Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс" управления образования Туркестанской области**
**Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"**
**Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс, Туркестанская область»**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительно е НДС | С начала года сумма НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них по монтажу обор | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудоания в отчетном месяце | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс, Туркестанская область» | 335 374 920,24 | 35 933 027,17 | | | | | | | 8 784 895,35 | 81 992 356,63 |
| Удержание Аванса 30% | 100 612 000,00 | 10 779 857,14 | | | | | | | 2 635 417,60 | 24 597 230,92 |
| Итого к оплате | 234 762 920,24 | 25 153 170,03 | | | | | | | 6 149 477,75 | 57 395 125,71 |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел образования города Арыс" управления образования Туркестанской области**

**Руководитель**

**_____Момбеков А.Т.**

**Технический надзор:**

**ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Директор**

**_____Пономарева М.В.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СервисЦентр-2007"**

**Директор**

**_____Жандабаев Б.У.**

Форма 2

**Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Арыс" управления человеческого потенциала Туркестанской области**
**Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"**
**Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"**
**Авторский надзор: ТОО "ДиК-проект"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт ОСШ имени Б.Онтаева по улице Абая №3 в селе Монтайтас, сельский округ Монтайтас города Арыс,**
**Договор: №141 от 07.09.2022 г. Доп.согл. №141/2 от 20.09.2023г.**

# АКТ

## приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1218-0101-2101 РСНБ РК 2015 | **Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой** | м2 покрытия | 1932 | 1212,91 | -- | 2343340 | -- | 151855 | 1577869 | 4234906 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1134,31 | -- | 2191485 | -- | | 313697 | |
| 2 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | т конструкций | 0,3 | 44191,24 | 18141,41 | 13257 | 5442 | 1500 | 5740 | 20517 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21050,76 | 5522,78 | 6315 | 1657 | | 1520 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2356598 | 5442 | 153355 | 1583609 | 4255423 |
| | | | | | | | 2197800 | 1657 | -- | 315217 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2343340 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 151855 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2191485 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1577869 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 313697 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4234906 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2191485 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 13257 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1500 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 7972 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5740 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1520 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 20517 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7972 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4255423 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2365 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2199457 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЛОК "А"** | | | | | | | | | |
| | | **Полы отм.-3,300 /АС-9/** | | | | | | | | | |
| | | **Тип ТД-376** | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 115,36 | 3773,76 | 89,12 | 435341 | 10281 | 271639 | 113801 | 593073 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1329,93 | 40,19 | 153421 | 4636 | | 43931 | |
| 4 | 1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 10,7 | 4287,52 | 23,90 | 45876 | 256 | 16752 | 20872 | 72089 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2697,90 | 11,40 | 28868 | 122 | | 5340 | |
| | | **Полы отм.+0,000 /АС-15/** | | | | | | | | | |
| | | **Тип ТД-109** | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | м2 пола | 379,97 | 1712,14 | 23,60 | 650562 | 8969 | 436699 | 150183 | 864805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,24 | 9,72 | 204894 | 3693 | | 64060 | |
| 6 | 1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 379,97 | 5259,91 | 57,80 | 1998608 | 21962 | 1701162 | 205792 | 2380752 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 275484 | 10338 | | 176352 | |
| | | **Тип ТД-111** | | | | | | | | | |
| 7 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | м2 пола | 309,34 | 1712,14 | 23,60 | 529634 | 7302 | 355524 | 122266 | 704052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,24 | 9,72 | 166808 | 3006 | | 52152 | |
| 8 | 1111-0101-3502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство** | м2 покрытия | 309,34 | 9761,11 | 28,09 | 3019503 | 8690 | 2762581 | 181757 | 3457361 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 802,46 | 13,60 | 248232 | 4208 | | 256101 | |
| | | **Полы отм.+3,300 /АС-24/** | | | | | | | | | |
| | | **Тип ТД-55** | | | | | | | | | |
| 9 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | м2 пола | 368,22 | 1010,06 | 13,30 | 371926 | 4897 | 223996 | 104690 | 514745 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 388,44 | 6,44 | 143033 | 2370 | | 38129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 368,22 | 5259,91 | 57,80 | 1936804 | 21283 | 1648555 | 199429 | 2307131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 266966 | 10019 | | 170899 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 8988254 | 83640 | 7416908 | 1098790 | 10894008 |
| | | | | | | | 1487705 | 38392 | -- | 806964 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8988254 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7416909 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1526098 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1098790 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 806964 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10894008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1400 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1526098 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10894008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1400 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1526098 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. БЛОК "Б"** | | | | | | | | | |
| | | **Полы отм.+0,000 /АС-45/** | | | | | | | | | |
| | | | | **Тип ТД-109** | | | | | | | |
| 11 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | м2 пола | 564,4 | 1712,14 | 23,60 | 966333 | 13322 | 648665 | 223079 | 1284564 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,24 | 9,72 | 304346 | 5485 | | 95153 | |
| 12 | 1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 564,4 | 5259,91 | 57,80 | 2968693 | 32622 | 2526872 | 305680 | 3536322 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 409199 | 15356 | | 261950 | |
| | | **Полы отм.+3,300 /АС-53/** | | | | | | | | | |
| | | | | **Тип ТД-56** | | | | | | | |
| 13 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | м2 пола | 461,94 | 1010,06 | 13,30 | 466589 | 6143 | 281008 | 131336 | 645759 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 388,44 | 6,44 | 179438 | 2973 | | 47834 | |
| 14 | 1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 461,94 | 5259,91 | 57,80 | 2429762 | 26700 | 2068148 | 250187 | 2894346 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 334914 | 12568 | | 214396 | |
| | | **Полы отм.+6,600 /АС-61/** | | | | | | | | | |
| | | | | **Тип ТД-56** | | | | | | | |
| 15 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | м2 пола | 550,74 | 1010,06 | 13,30 | 556283 | 7324 | 335027 | 156583 | 769895 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 388,44 | 6,44 | 213932 | 3544 | | 57029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 550,74 | 5259,91 | 57,80 | 2896842 | 31833 | 2465713 | 298282 | 3450734 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 399296 | 14985 | | 255610 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 10284502 | 117946 | 8325433 | 1365147 | 12581620 |
| | | | | | | | 1841125 | 54912 | -- | 931972 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10284502 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8325431 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1896037 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1365147 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 931972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12581620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1802 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1896037 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12581620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1802 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1896037 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Водопровод, канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Пожарный кран** | | | | | | | | | |
| 17 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | кран | 10 | 25613,60 | 115,47 | 256136 | 1155 | 243695 | 8397 | 285695 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1128,60 | 37,62 | 11286 | 376 | | 21163 | |
| 18 | 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** | шт. | 10 | 906,79 | 15,99 | 9068 | 160 | 264 | 6263 | 16558 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 864,40 | 5,52 | 8644 | 55 | | 1227 | |
| | | **Поливочный кран** | | | | | | | | | |
| 19 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | кран | 1 | 21068,45 | -- | 21068 | -- | 20692 | 271 | 23046 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 376,20 | -- | 376 | -- | | 1707 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 286272 | 1315 | 264651 | 14931 | 325299 |
| | | | | | | | 20306 | 431 | -- | 24097 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 286272 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 264652 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20738 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14931 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24096 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 325300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20738 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 325300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20738 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **Трубы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 1000 | 365,70 | 15,90 | 365699 | 15896 | 82723 | 194709 | 605241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 267080 | 3350 | | 44833 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 365699 | 15896 | 82723 | 194709 | 605241 |
| | | | | | | | 267080 | 3350 | -- | 44833 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 365699 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 82723 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 270430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 194709 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44833 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 605241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 605241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270430 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Благоустройство территорий** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1** | | | | | | | | | |
| 21 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство.** | м2 основания или покрытия | 2756 | 421,52 | 126,77 | 1161719 | 349374 | 696205 | 157525 | 1424784 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 42,14 | 37,24 | 116140 | 102645 | | 105540 | |
| 22 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1006 | 1160,93 | 96,94 | 1167892 | 97524 | 1027981 | 51448 | 1316887 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 42387 | 29068 | | 97547 | |
| 23 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 3806 | 1321,94 | 96,94 | 5031295 | 368962 | 4501969 | 194643 | 5644013 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 160364 | 109974 | | 418075 | |
| 24 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | **Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесямтипа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | м2 | 3806 | -295,32 | -0,04 | -1123970 | -164 | -1122947 | -619 | -1214556 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -0,23 | -- | -859 | -- | | -89967 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 45 | 1586,45 | 30,44 | 71390 | 1370 | 37668 | 23664 | 102659 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 32352 | 514 | | 7604 | |
| 26 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 1,935 | 37747,00 | -- | 73040 | -- | 73040 | -- | 78884 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5843 | |
| | | **Мощение тротуарной плиткой Тип-2** | | | | | | | | | |
| 27 | 1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство | м2 покрытия | 458 | 567,41 | 125,66 | 259872 | 57552 | 87687 | 95656 | 383971 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 250,29 | 39,79 | 114633 | 18223 | | 28442 | |
| 28 | 1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м2 покрытия | 458 | -52,89 | -8,85 | -24222 | -4054 | -15073 | -4495 | -31014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -11,12 | -2,51 | -5095 | -1149 | | -2297 | |
| 29 | 1127-0701-0302<br>РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 458 | 502,80 | 36,67 | 230284 | 16794 | 45448 | 125768 | 384537 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 366,90 | 14,49 | 168042 | 6637 | | 28484 | |
| 30 | 2104-0509-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 458 | 2163,00 | -- | 990654 | -- | 990654 | -- | 1069906 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79252 | |
| 31 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий | м | 331 | 1251,92 | 30,44 | 414385 | 10076 | 166340 | 174061 | 635522 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 237969 | 3782 | | 47076 | |
| 32 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 5,296 | 37747,00 | -- | 199908 | -- | 199908 | -- | 215901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15993 | |
| | | **Резиновое покрытие спортивного площадки** | | | | | | | | | |
| 33 | 1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/8 см. Устройство. | м2 основания или покрытия | 306 | 421,52 | 126,77 | 128986 | 38791 | 77300 | 17490 | 158194 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 42,14 | 37,24 | 12895 | 11397 | | 11718 | |
| 34 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,24 | 18706,19 | 8,16 | 228964 | 100 | 185723 | 31061 | 280827 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3524,58 | -- | 43141 | -- | | 20802 | |
| 35 | 1127-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 306 | 19177,35 | 23,05 | 5868269 | 7052 | 5672739 | 137389 | 6486111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 615,94 | 7,65 | 188478 | 2341 | | 480453 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 36 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 84,6 | 18706,19 | 8,16 | 1582544 | 690 | 1283675 | 214689 | 1941012 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3524,58 | -- | 298179 | -- | | 143779 | |
| 37 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 564 | 1121,44 | 2,82 | 632493 | 1589 | 534013 | 70161 | 758867 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 171,79 | 0,99 | 96891 | 556 | | 56212 | |
| | | **Озеленение** | | | | | | | | | |
| 38 | 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 82 | 591,77 | -- | 48525 | -- | -- | 34938 | 90141 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 591,77 | -- | 48525 | -- | | 6677 | |
| 39 | 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м | шт. | 82 | 1290,87 | 150,39 | 105851 | 12332 | 9097 | 62783 | 182125 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1029,53 | 33,86 | 84422 | 2776 | | 13491 | |
| 40 | 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Саженцы кустарников лиственныхпород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 | шт. | 42 | 418,00 | -- | 17556 | -- | 17556 | -- | 18960 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1404 | |
| 41 | 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 прим. | ПЛОДОВЫЙ САД | шт. | 25 | 4177,00 | -- | 104425 | -- | 104425 | -- | 112779 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8354 | |
| 42 | 2501-0103-0402 РСНБ РК 2015 | Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м | шт. | 15 | 20873,00 | -- | 313095 | -- | 313095 | -- | 338143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25048 | |
| 43 | 1147-0108-0111 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | м траншеи | 159 | 398,61 | -- | 63379 | -- | -- | 45633 | 117733 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 398,61 | -- | 63379 | -- | | 8721 | |
| 44 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | м | 159 | 553,85 | 94,69 | 88061 | 15056 | 290 | 54795 | 154285 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 457,33 | 21,32 | 72715 | 3390 | | 11429 | |
| 45 | 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Карагач/Лигуструм | шт. | 159 | 418,00 | -- | 66462 | -- | 66462 | -- | 71779 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5317 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1147-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х 0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | яма | 52 | 2399,57 | -- | 124778 | -- | -- | 89840 | 231787 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2399,57 | -- | 124778 | -- | | 17169 | |
| 47 | 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка | шт. | 52 | 2534,53 | 844,46 | 131795 | 43912 | 6112 | 69008 | 216867 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1572,52 | 270,64 | 81771 | 14073 | | 16064 | |
| 48 | 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24835-81 | шт. | 52 | 429,87 | -- | 22353 | -- | 22353 | -- | 24141 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1788 | |
| 49 | 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015 | Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см | м2 | 511 | 601,90 | -- | 307573 | -- | 89936 | 156699 | 501413 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 425,90 | -- | 217637 | -- | | 37142 | |
| 50 | 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 511 | 1883,34 | 457,30 | 962386 | 233679 | 29837 | 541065 | 1623727 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1367,65 | 102,95 | 698870 | 52609 | | 120276 | |
| 51 | 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301 | м2 | 511 | -71,98 | -- | -36780 | -- | -1166 | -25642 | -67415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -69,69 | -- | -35614 | -- | | -4994 | |
| 52 | 2502-0101-0103 РСНБ РК 2015 прим. | Ромашка (розы) | шт. | 2044 | 77,00 | -- | 157388 | -- | 157388 | -- | 169979 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12591 | |
| 53 | 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 585 | 511,28 | 14,48 | 299100 | 8472 | 77220 | 155027 | 490457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 364,80 | 3,26 | 213408 | 1907 | | 36330 | |
| 54 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 585 | 252,11 | 152,62 | 147486 | 89282 | 26570 | 37249 | 199514 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54,08 | 34,36 | 31634 | 20100 | | 14779 | |
| | | | | **Ограждение** | | | | | | | |
| 55 | 86-010605-0103 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | шт. | 3 | 162692,00 | 1361,00 | 488076 | 4083 | 405519 | 57400 | 589114 |
| | | | | | 26158,00 | 416,00 | 78474 | 1248 | | 43638 | |
| 55.1 | 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2018 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | шт. | 3 | 162692,00 | 1361,00 | 488076 | 4083 | 405519 | 57400 | 589114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 26158,00 | 416,00 | 78474 | 1248 | | 43638 | |
| **56** | **86-010605-0503** | **Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками** | **шт.** | **1** | **83654,00** | **761,00** | **83654** | **761** | **67920** | **10920** | **102139** |
| | | | | | **14973,00** | **193,00** | **14973** | **193** | | **7566** | |
| 56.1 | 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2018 | Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками | шт. | 1 | 83654,00 | 761,00 | 83654 | 761 | 67920 | 10920 | 102139 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14973,00 | 193,00 | 14973 | 193 | | 7566 | |
| | | | | **МАФ** | | | | | | | |
| **57** | **86-010302-0303** | **Скамья со спинкой** | **шт.** | **31** | **75448,00** | **193,00** | **2338888** | **5983** | **2166249** | **121064** | **2656748** |
| | | | | | **5376,00** | **48,00** | **166656** | **1488** | | **196796** | |
| 57.1 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018 | Скамья со спинкой | шт. | 31 | 75448,00 | 193,00 | 2338888 | 5983 | 2166249 | 121064 | 2656748 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5376,00 | 48,00 | 166656 | 1488 | | 196796 | |
| **58** | **86-010303-0207** | **Урна со вставкой и подставкой для основания** | **шт.** | **28** | **30863,00** | **--** | **864164** | **--** | **864164** | **--** | **933297** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **69133** | |
| 58.1 | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2018 | Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 28 | 30863,00 | -- | 864164 | -- | 864164 | -- | 933297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69133 | |
| **59** | **86-010104-0204** | **Диван-качели** | **комплект** | **2** | **136297,00** | **266,00** | **272594** | **532** | **255830** | **11775** | **307118** |
| | | | | | **8116,00** | **61,00** | **16232** | **122** | | **22750** | |
| 59.1 | 8601-0104-0204 УСН РК 8.02-03-2018 | Диван-качели | комплект | 2 | 136297,00 | 266,00 | 272594 | 532 | 255830 | 11775 | 307118 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8116,00 | 61,00 | 16232 | 122 | | 22750 | |
| **60** | **86-010102-0108** | **Горка** | **комплект** | **2** | **385817,00** | **280,00** | **771634** | **560** | **758546** | **9117** | **843211** |
| | | | | | **6264,00** | **67,00** | **12528** | **134** | | **62460** | |
| 60.1 | 8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2018 | Горка | комплект | 2 | 385817,00 | 280,00 | 771634 | 560 | 758546 | 9117 | 843211 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6264,00 | 67,00 | 12528 | 134 | | 62460 | |
| **61** | **86-010103-0201** | **Лестница-лиана** | **шт.** | **2** | **40106,00** | **202,00** | **80212** | **404** | **71470** | **6068** | **93183** |
| | | | | | **4169,00** | **45,00** | **8338** | **90** | | **6902** | |
| 61.1 | 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018 | Лестница-лиана | шт. | 2 | 40106,00 | 202,00 | 80212 | 404 | 71470 | 6068 | 93183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4169,00 | 45,00 | 8338 | 90 | | 6902 | |
| **62** | **86-010203-0105** | **Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)** | **комплект** | **1** | **155841,00** | **525,00** | **155841** | **525** | **141701** | **9889** | **178989** |
| | | | | | **13615,00** | **120,00** | **13615** | **120** | | **13258** | |
| 62.1 | 8601-0203-0105 УСН РК 8.02-03-2018 | Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) | комплект | 1 | 155841,00 | 525,00 | 155841 | 525 | 141701 | 9889 | 178989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13615,00 | 120,00 | 13615 | 120 | | 13258 | |
| **63** | **86-010204-0202** | **Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)** | **комплект** | **2** | **229230,00** | **4880,00** | **458460** | **9760** | **404672** | **33641** | **531469** |
| | | | | | **22014,00** | **1348,00** | **44028** | **2696** | | **39368** | |
| 63.1 | 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2018 | Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) | комплект | 2 | 229230,00 | 4880,00 | 458460 | 9760 | 404672 | 33641 | 531469 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22014,00 | 1348,00 | 44028 | 2696 | | 39368 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **86-010104-0213** | **Качели "Диван" с навесом** | **комплект** | **2** | **176526,00** | **274,00** | **353052** | **548** | **334118** | **13330** | **395693** |
| | | | | | **9193,00** | **64,00** | **18386** | **128** | | **29311** | |
| 64.1 | 8601-0104-0213 УСН РК 8.02-03-2018 | Качели "Диван" с навесом | комплект | 2 | 176526,00 | 274,00 | 353052 | 548 | 334118 | 13330 | 395693 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9193,00 | 64,00 | 18386 | 128 | | 29311 | |
| **65** | **86-010210-0104** | **Стойки волейбольные с сеткой** | **комплект** | **1** | **60758,00** | **2649,00** | **60758** | **2649** | **51269** | **5490** | **71548** |
| | | | | | **6840,00** | **785,00** | **6840** | **785** | | **5300** | |
| 65.1 | 8601-0210-0104 УСН РК 8.02-03-2018 | Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 60758,00 | 2649,00 | 60758 | 2649 | 51269 | 5490 | 71548 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6840,00 | 785,00 | 6840 | 785 | | 5300 | |
| **66** | **86-010209-0103** | **Стойка баскетбольная** | **комплект** | **2** | **87891,00** | **2006,00** | **175782** | **4012** | **156130** | **12072** | **202882** |
| | | | | | **7820,00** | **563,00** | **15640** | **1126** | | **15028** | |
| 66.1 | 8601-0209-0103 УСН РК 8.02-03-2018 | Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 87891,00 | 2006,00 | 175782 | 4012 | 156130 | 12072 | 202882 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7820,00 | 563,00 | 15640 | 1126 | | 15028 | |
| **67** | **86-010805-0102** | **Ворота футбольные игровые** | **комплект** | **2** | **108318,00** | **1807,00** | **216636** | **3614** | **202216** | **8532** | **243181** |
| | | | | | **5403,00** | **522,00** | **10806** | **1044** | | **18013** | |
| 67.1 | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018 | Ворота футбольные игровые | комплект | 2 | 108318,00 | 1807,00 | 216636 | 3614 | 202216 | 8532 | 243181 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5403,00 | 522,00 | 10806 | 1044 | | 18013 | |
| **68** | **86-010307-0104** | **Навес над мусорными баками на 3 шт.** | **шт.** | **1** | **257634,00** | **12075,00** | **257634** | **12075** | **224416** | **17742** | **297406** |
| | | | | | **21143,00** | **3499,00** | **21143** | **3499** | | **22030** | |
| 68.1 | 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2018 | Навес над мусорными баками на 3 шт. | шт. | 1 | 257634,00 | 12075,00 | 257634 | 12075 | 224416 | 17742 | 297406 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21143,00 | 3499,00 | 21143 | 3499 | | 22030 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **26394325** | **1393893** | **21465725** | **2826876** | **31558898** |
| | | | | | | | **3534700** | **391517** | **--** | **2337695** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **26394325** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **19520849** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3926218** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1944882** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2826877** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2337696** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **31558898** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3733** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3926218** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **31558898** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3733** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3926218** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Склад** | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | м2 | 6 | 1453,65 | 34,52 | 8722 | 207 | 1164 | 5353 | 15201 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1225,15 | 14,06 | 7351 | 84 | | 1126 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 70 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 41,2 | 200,36 | -- | 8255 | -- | -- | 5943 | 15334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,36 | -- | 8255 | -- | | 1136 | |
| 71 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ ПОТОЛКА С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ | м2 | 57,72 | 156,28 | -- | 9021 | -- | -- | 6495 | 16757 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,28 | -- | 9021 | -- | | 1241 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | | | **Тип ТД-740** | | | | | | | |
| 72 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 5,1888 | 15221,00 | 6350,60 | 78979 | 32952 | -- | 43727 | 132522 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 2834,04 | 46027 | 14705 | | 9816 | |
| 73 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА. Разборка | м3 | 1,2972 | 15221,00 | 6350,60 | 19745 | 8238 | -- | 10932 | 33131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 2834,04 | 11507 | 3676 | | 2454 | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 74 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки/ФАСАД/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 118,6 | 200,36 | -- | 23763 | -- | -- | 17109 | 44141 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,36 | -- | 23763 | -- | | 3270 | |
| 75 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка | м3 | 7,44 | 15221,00 | 6350,60 | 113244 | 47248 | -- | 62698 | 190018 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 2834,04 | 65996 | 21085 | | 14075 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 76 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 кровли | 103 | 92,17 | 0,07 | 9494 | 7 | -- | 6830 | 17630 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,10 | -- | 9487 | -- | | 1306 | |
| | | **Погрузка и перевозка мусора** | | | | | | | | | |
| 77 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,618 | 94,00 | -- | 58 | -- | | -- | 63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 78 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,618 | 228,00 | -- | 141 | -- | | -- | 152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| | | | | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 103 | 4526,72 | 25,91 | 466253 | 2668 | 387652 | 55364 | 563346 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 737,21 | 9,34 | 75933 | 962 | | 41729 | |
| | | **Металлические двери** | | | | | | | | | |
| 80 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка вкирпичных стенах | м2 | 6 | 2797,81 | 61,65 | 16787 | 370 | 2328 | 10253 | 29203 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2348,20 | 25,10 | 14089 | 151 | | 2163 | |
| 81 | 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6 | 47540,00 | -- | 285240 | -- | 285240 | -- | 308059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22819 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип ТД-740** | | | | | | | | | |
| 82 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 5,1888 | 19236,92 | 10,20 | 99817 | 53 | 78732 | 15143 | 124156 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4053,27 | -- | 21032 | -- | | 9197 | |
| 83 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 64,86 | 1001,12 | 116,28 | 64933 | 7542 | 32834 | 19661 | 91361 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 378,62 | 42,39 | 24557 | 2749 | | 6767 | |
| 84 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 64,86 | -180,43 | -10,26 | -11703 | -665 | -9623 | -1251 | -13991 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -21,82 | -4,98 | -1415 | -323 | | -1036 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 85 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 39 | 1512,41 | 94,88 | 58984 | 3700 | 14993 | 31050 | 97236 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1033,11 | 72,64 | 40291 | 2833 | | 7203 | |
| 86 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 96,72 | 1186,05 | 9,14 | 114715 | 884 | 42076 | 51860 | 179901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,89 | 2,82 | 71755 | 273 | | 13326 | |
| 87 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 96,72 | 683,05 | 5,45 | 66065 | 527 | 16433 | 35538 | 109731 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,70 | 2,61 | 49105 | 253 | | 8128 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,2 | 3247,55 | 53,74 | 7145 | 118 | 1624 | 3933 | 11964 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2455,79 | 27,01 | 5403 | 59 | | 886 | |
| 89 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2,2 | 1186,05 | 9,14 | 2609 | 20 | 957 | 1180 | 4092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,89 | 2,82 | 1632 | 6 | | 303 | |
| 90 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 | 683,05 | 5,45 | 1503 | 12 | 374 | 808 | 2496 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,70 | 2,61 | 1117 | 6 | | 185 | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 91 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 111 | 1241,14 | 37,84 | 137767 | 4200 | 35762 | 72934 | 227557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 97805 | 3493 | | 16856 | |
| 92 | 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 111 | 56,34 | 0,71 | 6254 | 79 | 521 | 4096 | 11178 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,94 | 0,31 | 5654 | 35 | | 828 | |
| 93 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,6 | 1241,14 | 37,84 | 9433 | 288 | 2448 | 4994 | 15580 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 6697 | 239 | | 1154 | |
| | | | | **Электроосвещение** | | | | | | | |
| 94 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 4 | 2087,13 | 625,20 | 8349 | 2501 | 3713 | 2825 | 12068 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 533,82 | 447,21 | 2135 | 1789 | | 894 | |
| 95 | 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 1481,00 | -- | 5924 | -- | 5924 | -- | 6398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 96 | 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим. | Лампы компактные люминесцентные, модели Mini Full Spiral L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 4 | 1285,00 | -- | 5140 | -- | 5140 | -- | 5551 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 411 | |
| 97 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 20 | 110,38 | 3,50 | 2208 | 70 | 438 | 1241 | 3725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,98 | 1,22 | 1700 | 24 | | 276 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,02 | 179790,00 | -- | 3596 | -- | 3596 | -- | 3883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 99 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 3 | 394,02 | 3,50 | 1182 | 11 | 38 | 818 | 2160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 1133 | 4 | | 160 | |
| 100 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 3 | 303,00 | -- | 909 | -- | 909 | -- | 982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 101 | 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192** | шт. | 9 | 1298,00 | -- | 11682 | -- | 11682 | -- | 12617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 935 | |
| 102 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами** | м | 20 | 365,70 | 15,90 | 7314 | 318 | 1654 | 3894 | 12105 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 5342 | 67 | | 897 | |
| 103 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 20 | 26,00 | -- | 520 | -- | 520 | -- | 562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 104 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 2 | 424,25 | 55,03 | 848 | 110 | 107 | 475 | 1430 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 631 | 29 | | 106 | |
| 105 | 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 2 | 377,00 | -- | 754 | -- | 754 | -- | 814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **1645646** | **111459** | **927990** | **473903** | **2289113** |
| | | | | | | | **606000** | **52199** | **--** | **169564** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **47152** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **5951** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **12853** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **27251** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9254** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4512** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **60918** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12853** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1286471** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 604780 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 623671 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 199 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 449043 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138841 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1874356 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 551 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 623671 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 310749 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3492 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 21675 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 285240 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15606 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26108 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 352463 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21675 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1274 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1274 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 102 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1376 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2289113 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 581 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 658199 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Надворный туалет** | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |
| **106** | **1146-0401-1103 РСНБ РК 2015** | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **3,36** | **1023,81** | **161,53** | **3440** | **543** | **--** | **2282** | **6180** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **862,28** | **81,19** | **2897** | **273** | | **458** | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| **107** | **1146-0201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **102,52** | **200,36** | **--** | **20541** | **--** | **--** | **14789** | **38157** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **200,36** | **--** | **20541** | **--** | | **2826** | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| **108** | **1146-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА. Разборка** | **м3** | **0,7576** | **15221,00** | **6350,60** | **11531** | **4811** | **--** | **6384** | **19349** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8870,40** | **2834,04** | **6720** | **2147** | | **1433** | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| **109** | **1146-0201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены и потолки/ФАСАД/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **89,5** | **200,36** | **--** | **17932** | **--** | **--** | **12911** | **33311** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **200,36** | **--** | **17932** | **--** | | **2467** | |
| **110** | **1146-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка** | **м3** | **6,75** | **15221,00** | **6350,60** | **102742** | **42867** | **--** | **56884** | **172395** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8870,40** | **2834,04** | **59875** | **19130** | | **12770** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 111 | 1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 63 | 157,46 | 19,20 | 9920 | 1210 | -- | 6533 | 17769 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,26 | 5,77 | 8710 | 363 | | 1316 | |
| 112 | 1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | м2 кровли | 63 | 72,65 | 11,27 | 4577 | 710 | -- | 2938 | 8116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 61,38 | 3,39 | 3867 | 213 | | 601 | |
| 113 | 1208-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 63 | 226,66 | 12,10 | 14279 | 763 | -- | 9897 | 26111 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 214,55 | 3,64 | 13517 | 229 | | 1934 | |
| 114 | 1208-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 63 | 254,03 | 1,60 | 16004 | 101 | -- | 11450 | 29650 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 252,43 | -- | 15903 | -- | | 2196 | |
| | | **Погрузка и перевозка мусора** | | | | | | | | | |
| 115 | 4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 3,56 | 94,00 | -- | 335 | -- | | -- | 361 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 116 | 4102-0102-1010<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 3,56 | 228,00 | -- | 812 | -- | | -- | 877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |
| | | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 117 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,654 | 98069,30 | 1715,18 | 64137 | 1122 | 46443 | 12252 | 82500 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 25338,76 | 680,66 | 16572 | 445 | | 6111 | |
| 118 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,654 | 8921,10 | 69,56 | 5834 | 45 | 5161 | 466 | 6805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 959,79 | 30,00 | 628 | 20 | | 504 | |
| 119 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством | м2 кровли | 63 | 5447,05 | 122,81 | 343164 | 7737 | 202865 | 96919 | 475290 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2104,16 | 32,51 | 132562 | 2048 | | 35207 | |
| 120 | 2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА | м3 | 0,69 | 21616,00 | -- | 14915 | -- | 14915 | -- | 16108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1193 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ | м3 | 0,115 | 21616,00 | -- | 2486 | -- | 2486 | -- | 2685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | |
| 122 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 63 | 311,04 | 3,23 | 19596 | 203 | 17101 | 1714 | 23014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,38 | 1,39 | 2292 | 88 | | 1705 | |
| 123 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 63 | 543,51 | 34,11 | 34241 | 2149 | 18459 | 10036 | 47820 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,40 | 4,86 | 13633 | 306 | | 3542 | |
| 124 | 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 63 | 104,00 | -- | 6552 | -- | 6552 | -- | 7076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 125 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 6,6 | 3098,65 | 17,27 | 20451 | 114 | 12598 | 5592 | 28127 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 7739 | 28 | | 2083 | |
| 126 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80=СКРУТКА | т | 0,0056 | 228396,00 | -- | 1279 | -- | 1279 | -- | 1381 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| | | **Металлические двери** | | | | | | | | | |
| 127 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,36 | 3065,28 | 58,50 | 10299 | 197 | 1621 | 6163 | 17780 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2524,10 | 23,57 | 8481 | 79 | | 1317 | |
| 128 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,36 | 52098,00 | -- | 175049 | -- | 175049 | -- | 189053 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14004 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| 129 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 38,1 | 1001,12 | 116,28 | 38143 | 4430 | 19288 | 11549 | 53667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 378,62 | 42,39 | 14425 | 1615 | | 3975 | |
| 130 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 38,1 | -180,43 | -10,26 | -6874 | -391 | -5652 | -735 | -8218 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -21,82 | -4,98 | -831 | -190 | | -609 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 102,52 | 1512,41 | 94,88 | 155052 | 9727 | 39410 | 81621 | 255607 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1033,11 | 72,64 | 105915 | 7447 | | 18934 | |
| 132 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 109,12 | 109,88 | 0,92 | 11990 | 100 | 772 | 8040 | 21632 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 101,89 | 0,44 | 11118 | 49 | | 1602 | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 133 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 85,5 | 1241,14 | 37,84 | 106118 | 3235 | 27547 | 56179 | 175281 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 75336 | 2691 | | 12984 | |
| 134 | 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 85,5 | 56,34 | 0,71 | 4817 | 61 | 401 | 3155 | 8610 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,94 | 0,31 | 4355 | 27 | | 638 | |
| 135 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 | 1241,14 | 37,84 | 4965 | 151 | 1290 | 2628 | 8200 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 3524 | 126 | | 607 | |
| | | | | **Электроосвещение** | | | | | | | |
| 136 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 8 | 2087,13 | 625,20 | 16697 | 5002 | 7424 | 5651 | 24136 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 533,82 | 447,21 | 4271 | 3578 | | 1788 | |
| 137 | 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8 | 1481,00 | -- | 11848 | -- | 11848 | -- | 12796 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 948 | |
| 138 | 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим. | Лампы компактные люминесцентные, модели Mini Full Spiral L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 8 | 1285,00 | -- | 10280 | -- | 10280 | -- | 11102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 822 | |
| 139 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 20 | 110,38 | 3,50 | 2208 | 70 | 438 | 1241 | 3725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,98 | 1,22 | 1700 | 24 | | 276 | |
| 140 | 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 179790,00 | -- | 3596 | -- | 3596 | -- | 3883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 2 | 394,02 | 3,50 | 788 | 7 | 26 | 545 | 1440 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 755 | 2 | | 107 | |
| 142 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 2 | 303,00 | -- | 606 | -- | 606 | -- | 654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 143 | 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192** | шт. | 8 | 1298,00 | -- | 10384 | -- | 10384 | -- | 11215 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 831 | |
| 144 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами** | м | 20 | 365,70 | 15,90 | 7314 | 318 | 1654 | 3894 | 12105 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 5342 | 67 | | 897 | |
| 145 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 20 | 26,00 | -- | 520 | -- | 520 | -- | 562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 146 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 2 | 424,25 | 55,03 | 848 | 110 | 107 | 475 | 1430 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 315,64 | 14,31 | 631 | 29 | | 106 | |
| 147 | 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 2 | 377,00 | -- | 754 | -- | 754 | -- | 814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 1280170 | 85391 | 635222 | 431453 | 1848556 |
| | | | | | | | 558409 | 40834 | -- | 136928 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 64569 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9650 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16398 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36714 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11807 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6110 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 82486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16398 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1028978 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 385682 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 574285 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25232 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1146 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 413485 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 115397 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1557861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 524 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 574285 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 185349 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1622 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8560 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 175049 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6163 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15321 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 206833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8560 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1274 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1274 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 102 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1376 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1848555 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 546 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 599243 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Котельная** | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | |
| **148** | **1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **м2** | **5,52** | **1453,65** | **34,52** | **8024** | **191** | **1070** | **4925** | **13985** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1225,15** | **14,06** | **6763** | **78** | | **1036** | |
| **149** | **1146-0401-1103 РСНБ РК 2015** | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **9,03** | **1023,81** | **161,53** | **9245** | **1459** | **--** | **6134** | **16609** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **862,28** | **81,19** | **7786** | **733** | | **1230** | |
| **150** | **1146-0401-1101 РСНБ РК 2015** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **27,24** | **1726,12** | **161,53** | **47020** | **4400** | **--** | **32278** | **85642** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1564,59** | **81,19** | **42619** | **2212** | | **6344** | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип ТД-740** | | | | | | | | | |
| **151** | **1146-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** | **м3** | **8,0736** | **15221,00** | **6350,60** | **122888** | **51272** | **--** | **68038** | **206200** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8870,40** | **2834,04** | **71616** | **22881** | | **15274** | |
| **152** | **1146-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА. Разборка** | **м3** | **2,0184** | **15221,00** | **6350,60** | **30722** | **12818** | **--** | **17009** | **51550** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8870,40** | **2834,04** | **17904** | **5720** | | **3819** | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка | м3 | 9,72 | 15221,00 | 6350,60 | 147948 | 61728 | -- | 81912 | 248249 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 2834,04 | 86220 | 27547 | | 18389 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 154 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 142 | 153,10 | 0,24 | 21741 | 35 | -- | 15628 | 40359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 152,86 | -- | 21706 | -- | | 2990 | |
| 155 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Демонтаж керамзитовая гравий | м3 утеплителя | 6,85 | 3257,23 | 1353,73 | 22312 | 9273 | -- | 11070 | 36053 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1903,50 | 341,09 | 13039 | 2336 | | 2671 | |
| | | **Погрузка и перевозка мусора** | | | | | | | | | |
| 156 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 0,218 | 94,00 | -- | 20 | -- | | -- | 22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 157 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 0,218 | 228,00 | -- | 50 | -- | | -- | 54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| | | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 158 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство | м2 стяжки | 137 | 650,65 | 125,64 | 89139 | 17213 | 38312 | 27202 | 125648 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 245,36 | 30,41 | 33614 | 4166 | | 9307 | |
| 159 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 137 | 168,49 | 18,55 | 23083 | 2541 | 19297 | 1360 | 26399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,09 | 4,70 | 1245 | 644 | | 1955 | |
| 160 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,151796 | 16538,95 | 1686,85 | 2511 | 256 | 5 | 1697 | 4544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14820,74 | 703,05 | 2250 | 107 | | 337 | |
| 161 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,151796 | 287262,00 | -- | 43605 | -- | 43605 | -- | 47094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3488 | |
| 162 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 137 | 936,42 | 66,12 | 128289 | 9058 | 40818 | 57873 | 201055 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 572,36 | 14,35 | 78413 | 1966 | | 14893 | |
| 163 | 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 21,1665 | 31339,00 | -- | 663337 | -- | 663337 | -- | 716404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53067 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 1112-0101-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | м2 кровли | 142 | 3211,08 | 171,46 | 455973 | 24347 | 379487 | 39603 | 535221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 367,17 | 20,17 | 52139 | 2865 | | 39646 | |
| 165 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 25,5 | 3098,65 | 17,27 | 79016 | 440 | 48675 | 21606 | 108672 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 29901 | 108 | | 8050 | |
| | | **Металлические двери** | | | | | | | | | |
| 166 | 1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 5,568 | 2797,81 | 61,65 | 15578 | 343 | 2160 | 9514 | 27100 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2348,20 | 25,10 | 13075 | 140 | | 2007 | |
| 167 | 2109-0402-0202<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,52 | 47540,00 | -- | 262421 | -- | 262421 | -- | 283414 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20994 | |
| 168 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,89 | 3065,28 | 58,50 | 5793 | 111 | 911 | 3467 | 10001 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2524,10 | 23,57 | 4771 | 45 | | 741 | |
| 169 | 2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,89 | 52098,00 | -- | 98465 | -- | 98465 | -- | 106342 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7877 | |
| | | **Дверные блоки деревянные** | | | | | | | | | |
| 170 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 7,14 | 1820,86 | 93,54 | 13001 | 668 | 3596 | 6499 | 21060 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1223,66 | 40,49 | 8737 | 289 | | 1560 | |
| 171 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,47 | 5239,00 | -- | 7701 | -- | 7701 | -- | 8317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 616 | |
| 172 | 2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 5,67 | 4293,00 | -- | 24341 | -- | 24341 | -- | 26289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1947 | |
| 173 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 490,00 | -- | 3920 | -- | 3920 | -- | 4234 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314 | |
| 174 | 2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 4 | 3544,00 | -- | 14176 | -- | 14176 | -- | 15310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1134 | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 175 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 27,84 | 2913,40 | 209,86 | 81109 | 5843 | 36421 | 29910 | 119901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1395,30 | 96,87 | 38845 | 2697 | | 8882 | |
| 176 | 2109-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 27,84 | 20134,00 | -- | 560531 | -- | 560531 | -- | 605373 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44842 | |
| 177 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 3,825 | 3098,65 | 17,27 | 11852 | 66 | 7301 | 3241 | 16301 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 4485 | 16 | | 1207 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип ТД-376** | | | | | | | | | |
| 178 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 19,76 | 3773,76 | 89,12 | 74569 | 1761 | 46529 | 19493 | 101587 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1329,93 | 40,19 | 26279 | 794 | | 7525 | |
| | | **Тип ТД-740** | | | | | | | | | |
| 179 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 6,4928 | 19236,92 | 10,20 | 124901 | 66 | 98518 | 18948 | 155358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4053,27 | -- | 26317 | -- | | 11508 | |
| 180 | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 81,16 | 1001,12 | 116,28 | 81251 | 9437 | 41085 | 24602 | 114321 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 378,62 | 42,39 | 30729 | 3440 | | 8468 | |
| 181 | 1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 81,16 | -180,43 | -10,26 | -14644 | -832 | -12041 | -1566 | -17507 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -21,82 | -4,98 | -1771 | -404 | | -1297 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 182 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 100,92 | 877,26 | 5,86 | 88533 | 592 | 29138 | 42469 | 141482 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 582,67 | 1,80 | 58803 | 181 | | 10480 | |
| 183 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 100,92 | 829,58 | 5,78 | 83721 | 583 | 18763 | 46551 | 140694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637,88 | 2,77 | 64375 | 280 | | 10422 | |
| 184 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямыхподвесах | м2 потолка | 19,76 | 2535,99 | 17,23 | 50111 | 341 | 23704 | 18860 | 74488 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1319,14 | 6,47 | 26066 | 128 | | 5518 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 185 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 97,93 | 1186,05 | 9,14 | 116150 | 895 | 42602 | 52509 | 182152 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,89 | 2,82 | 72653 | 276 | | 13493 | |
| 186 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 97,93 | 683,05 | 5,45 | 66891 | 534 | 16638 | 35982 | 111103 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,70 | 2,61 | 49719 | 256 | | 8230 | |
| 187 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 205,95 | 109,88 | 0,92 | 22630 | 189 | 1458 | 15174 | 40829 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 101,89 | 0,44 | 20983 | 92 | | 3024 | |
| 188 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 15 | 4115,07 | 41,11 | 61726 | 617 | 37283 | 17366 | 85420 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1588,39 | 19,61 | 23826 | 294 | | 6327 | |
| 189 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,28 | 3247,55 | 53,74 | 39880 | 660 | 9063 | 21952 | 66778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2455,79 | 27,01 | 30157 | 332 | | 4947 | |
| 190 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 12,28 | 1186,05 | 9,14 | 14565 | 112 | 5343 | 6584 | 22841 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,89 | 2,82 | 9110 | 35 | | 1692 | |
| 191 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 12,28 | 683,05 | 5,45 | 8388 | 67 | 2086 | 4512 | 13932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,70 | 2,61 | 6235 | 32 | | 1032 | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 192 | 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 207 | 56,34 | 0,71 | 11663 | 147 | 972 | 7639 | 20846 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,94 | 0,31 | 10544 | 65 | | 1544 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,3 | 1241,14 | 37,84 | 6578 | 201 | 1707 | 3482 | 10865 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 881,12 | 31,47 | 4670 | 167 | | 805 | |
| | | **Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы холодной воды (В1,В2)** | | | | | | | | | |
| 194 | 1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3 | 1341,17 | 16,43 | 4024 | 49 | 40 | 2833 | 7406 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1311,68 | 0,09 | 3935 | -- | | 549 | |
| 195 | 1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3 | 1448,33 | 19,75 | 4345 | 59 | 38 | 3059 | 7996 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1415,89 | 0,15 | 4248 | -- | | 592 | |
| 196 | 2301-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2,97 | 179,00 | -- | 532 | -- | 532 | -- | 574 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 197 | 2301-0601-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2,97 | 280,00 | -- | 832 | -- | 832 | -- | 898 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 198 | 2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 10,00 | -- | 60 | -- | 60 | -- | 65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 199 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 3 | 606,50 | 65,75 | 1819 | 197 | 798 | 661 | 2679 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 824 | 94 | | 198 | |
| 200 | 2111-0404-1405<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3,3 | 302,00 | -- | 997 | -- | 997 | -- | 1076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 201 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 6 | 84,30 | 1,25 | 506 | 7 | 22 | 343 | 917 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 477 | -- | | 68 | |
| 202 | 1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,006 | 57921,94 | -- | 348 | -- | 24 | 233 | 627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 324 | -- | | 46 | |
| 203 | 2302-0401-1101<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 16,00 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 204 | 2304-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 995,00 | -- | 2985 | -- | 2985 | -- | 3224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239 | |
| 205 | 2304-0702-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2012,00 | -- | 2012 | -- | 2012 | -- | 2173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161 | |
| 206 | 1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Смесители. Установка | шт. | 3 | 914,89 | 0,15 | 2745 | -- | 112 | 1896 | 5012 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,80 | -- | 2633 | -- | | 371 | |
| 207 | 2304-0905-0101<br>РСНБ РК 2015 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 982,00 | -- | 2946 | -- | 2946 | -- | 3182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 208 | 2302-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 162,00 | -- | 486 | -- | 486 | -- | 525 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 209 | 2302-0401-4301<br>РСНБ РК 2015 | Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 894,00 | -- | 2682 | -- | 2682 | -- | 2897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 210 | 1117-0801-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 1 | 4009,29 | 46,60 | 4009 | 47 | 77 | 2809 | 7364 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3885,24 | 16,66 | 3885 | 17 | | 545 | |
| 211 | 5104-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 30585,00 | -- | 30585 | -- | | -- | 30585 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 30585 | -- | |
| | | **Трубопровод горячей воды (Т3)** | | | | | | | | | |
| 212 | 1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 1334,45 | 16,43 | 6672 | 82 | 32 | 4722 | 12306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1311,68 | 0,09 | 6558 | -- | | 912 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 2301-0701-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** | м | 4,95 | 388,00 | -- | 1921 | -- | 1921 | -- | 2074 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 214 | 2304-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 3 | 995,00 | -- | 2985 | -- | 2985 | -- | 3224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239 | |
| 215 | 2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 6 | 7,00 | -- | 42 | -- | 42 | -- | 45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 216 | 2302-0501-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** | шт. | 3 | 928,00 | -- | 2784 | -- | 2784 | -- | 3007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| 217 | 2302-0501-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** | шт. | 3 | 1748,00 | -- | 5244 | -- | 5244 | -- | 5664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| 218 | 2302-0501-1102<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** | шт. | 1 | 2176,00 | -- | 2176 | -- | 2176 | -- | 2350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 219 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 5 | 84,30 | 1,25 | 422 | 6 | 18 | 286 | 764 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 398 | -- | | 57 | |
| 220 | 1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,005 | 57921,94 | -- | 290 | -- | 20 | 194 | 523 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 270 | -- | | 39 | |
| | | **Сеть К1** | | | | | | | | | |
| 221 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 3 | 742,33 | 3,29 | 2227 | 10 | 30 | 1577 | 4108 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 729,12 | 0,99 | 2187 | 3 | | 304 | |
| 222 | 2301-0801-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм** | м | 3 | 503,00 | -- | 1509 | -- | 1509 | -- | 1630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 223 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 3 | 765,19 | 1,34 | 2296 | 4 | 11 | 1643 | 4254 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 760,37 | 0,43 | 2281 | 1 | | 315 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 3 | 340,00 | -- | 1020 | -- | 1020 | -- | 1102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 225 | 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 5 | 5831,20 | 40,32 | 29156 | 202 | 24848 | 3021 | 34751 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 821,10 | 18,11 | 4106 | 91 | | 2574 | |
| 226 | 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 1 | 252,00 | -- | 252 | -- | 252 | -- | 272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 227 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 2 | 68,00 | -- | 136 | -- | 136 | -- | 147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 228 | 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 1 | 451,00 | -- | 451 | -- | 451 | -- | 487 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 229 | 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 1 | 99,00 | -- | 99 | -- | 99 | -- | 107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 230 | 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 1 | 35,00 | -- | 35 | -- | 35 | -- | 38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 231 | 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 1 | 149,00 | -- | 149 | -- | 149 | -- | 161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 232 | 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 2 | 206,00 | -- | 412 | -- | 412 | -- | 445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 233 | 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 3 | 133,00 | -- | 399 | -- | 399 | -- | 431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 234 | 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 3 | 40,00 | -- | 120 | -- | 120 | -- | 130 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | **Санитарные приборы** | | | | | | | | | |
| 235 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 2759,72 | 85,29 | 2760 | 85 | 230 | 1790 | 4914 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2445,30 | 41,23 | 2445 | 41 | | 364 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 1 | 7766,00 | -- | 7766 | -- | 7766 | -- | 8387 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 621 | |
| 237 | 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 3772,00 | -- | 11316 | -- | 11316 | -- | 12221 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 905 | |
| 238 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94 | шт. | 1 | 956,00 | -- | 956 | -- | 956 | -- | 1032 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | |
| 239 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 1 | 3456,19 | 169,65 | 3456 | 170 | 544 | 2033 | 5929 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2741,70 | 82,47 | 2742 | 82 | | 439 | |
| 240 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 1 | 17988,00 | -- | 17988 | -- | 17988 | -- | 19427 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1439 | |
| 241 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка | комплект | 1 | 1716,21 | 211,06 | 1716 | 211 | 264 | 967 | 2898 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1241,46 | 101,88 | 1241 | 102 | | 215 | |
| 242 | 2303-0102-0207 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1 | 12422,00 | -- | 12422 | -- | 12422 | -- | 13416 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 994 | |
| | | | | Тепломеханическая часть | | | | | | | |
| 243 | 1118-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ | котел | 2 | 67201,73 | 7160,81 | 134403 | 14322 | 34612 | 65786 | 216205 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 42734,35 | 2950,55 | 85469 | 5901 | | 16015 | |
| 244 | 1118-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка | котел | 2 | 93030,01 | 8951,01 | 186060 | 17902 | 34613 | 101463 | 310525 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 66772,43 | 3688,19 | 133545 | 7376 | | 23002 | |
| | | | | Пожарная сигнализация | | | | | | | |
| 245 | 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 3 | 2300,19 | 0,24 | 6901 | 1 | 260 | 4781 | 12616 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2213,40 | -- | 6640 | -- | | 935 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3 | шт. | 1 | 17943,00 | -- | 17943 | -- | 17943 | -- | 19378 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1435 | |
| 247 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 16995,71 | 1947,44 | 16996 | 1947 | 1567 | 10104 | 29268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13482,00 | 551,76 | 13482 | 552 | | 2168 | |
| 248 | 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 1 | 23485,00 | -- | 23485 | -- | 23485 | -- | 25364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1879 | |
| 249 | 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2113,00 | -- | 2113 | -- | 2113 | -- | 2282 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| 250 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 2609,68 | 2,40 | 15658 | 14 | 596 | 10835 | 28612 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | -- | 15048 | -- | | 2119 | |
| 251 | 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | шт. | 6 | 1413,00 | -- | 8478 | -- | 8478 | -- | 9156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 678 | |
| 252 | 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 | Резисторы ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 48,00 | -- | 48 | -- | 48 | -- | 52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 253 | 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковаяколонка. Монтаж в помещении | шт. | 1 | 2502,35 | -- | 2502 | -- | 198 | 1659 | 4494 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2304,00 | -- | 2304 | -- | | 333 | |
| 254 | 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 | шт. | 1 | 1991,00 | -- | 1991 | -- | 1991 | -- | 2150 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 159 | |
| 255 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 20 | 317,77 | 147,15 | 6355 | 2943 | 904 | 2430 | 9488 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 2508 | 867 | | 703 | |
| 256 | 2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим. | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСРВГнг(А)-FRLS 4х0,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,02 | 240738,00 | -- | 4815 | -- | 4815 | -- | 5200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 385 | |
| 257 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 20 | 224,59 | 2,28 | 4492 | 46 | 422 | 2899 | 7982 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,18 | 0,10 | 4024 | 2 | | 591 | |
| 258 | 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм | м | 20 | 43,00 | -- | 860 | -- | 860 | -- | 929 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |
| 259 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 10 | 317,77 | 147,15 | 3178 | 1472 | 452 | 1215 | 4744 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 1254 | 433 | | 351 | |
| 260 | 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 179790,00 | -- | 1798 | -- | 1798 | -- | 1942 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 261 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами | м | 10 | 365,70 | 15,90 | 3657 | 159 | 827 | 1947 | 6052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 2671 | 33 | | 448 | |
| 262 | 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 10 | 120,00 | -- | 1200 | -- | 1200 | -- | 1296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **1ЩО** | | | | | | | | | |
| 263 | 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 9323,06 | 984,40 | 9323 | 984 | 5735 | 2094 | 12331 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 304,50 | 2604 | 305 | | 913 | |
| 264 | 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5506,00 | -- | 5506 | -- | 5506 | -- | 5946 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | |
| 265 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 2294,32 | 26,34 | 9177 | 105 | 4132 | 3557 | 13753 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 4940 | -- | | 1019 | |
| 266 | 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 267 | 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 4163,00 | -- | 4163 | -- | 4163 | -- | 4496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 268 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 492,00 | -- | 984 | -- | 984 | -- | 1063 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | |
| | | **1ЩАО** | | | | | | | | | |
| 269 | 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 9323,06 | 984,40 | 9323 | 984 | 5735 | 2094 | 12331 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 304,50 | 2604 | 305 | | 913 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-8 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4717,00 | -- | 4717 | -- | 4717 | -- | 5094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | |
| 271 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 2294,32 | 26,34 | 9177 | 105 | 4132 | 3557 | 13753 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 4940 | -- | | 1019 | |
| 272 | 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149,00 | -- | 9149 | -- | 9149 | -- | 9881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 273 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 492,00 | -- | 1476 | -- | 1476 | -- | 1594 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| | | **Светильники** | | | | | | | | | |
| 274 | 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 2344,74 | 852,83 | 2345 | 853 | 203 | 1307 | 3944 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1288,98 | 526,38 | 1289 | 526 | | 292 | |
| 275 | 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 12790,00 | -- | 12790 | -- | 12790 | -- | 13813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1023 | |
| 276 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 4 | 1787,42 | 594,97 | 7150 | 2380 | 812 | 3937 | 11974 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 989,52 | 377,63 | 3958 | 1511 | | 887 | |
| 277 | 2307-0102-1307 РСНБ РК 2015 прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 2171,00 | -- | 8684 | -- | 8684 | -- | 9379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 695 | |
| 278 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 7 | 2087,13 | 625,20 | 14610 | 4376 | 6497 | 4944 | 21119 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 533,82 | 447,21 | 3737 | 3130 | | 1564 | |
| 279 | 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 7 | 1481,00 | -- | 10367 | -- | 10367 | -- | 11196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| 280 | 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим. | Лампы компактные люминесцентные, модели Mini Full Spiral L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 7 | 1285,00 | -- | 8995 | -- | 8995 | -- | 9715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 720 | |
| 281 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=L-36 | шт. | 6 | 440,00 | -- | 2640 | -- | 2640 | -- | 2851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211 | |
| 282 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | **Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** | шт. | 1 | 4031,00 | -- | 4031 | -- | 4031 | -- | 4353 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 322 | |
| 283 | 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015 | **Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40** | 10 шт. | 0,1 | 795,00 | -- | 80 | -- | 80 | -- | 86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 284 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | **Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 1499,00 | 179,00 | 1499 | 179 | 18 | 981 | 2679 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1302,00 | 60,90 | 1302 | 61 | | 198 | |
| 285 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** | шт. | 1 | 10354,00 | -- | 10354 | -- | 10354 | -- | 11182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 828 | |
| | | **Кабели** | | | | | | | | | |
| 286 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 50 | 110,38 | 3,50 | 5519 | 175 | 1095 | 3103 | 9312 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,98 | 1,22 | 4249 | 61 | | 690 | |
| 287 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 100 | 93,91 | 1,75 | 9391 | 175 | 1932 | 5288 | 15853 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,84 | 0,61 | 7284 | 61 | | 1174 | |
| 288 | 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,07 | 179790,00 | -- | 12585 | -- | 12585 | -- | 13592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1007 | |
| 289 | 2306-0145-1527 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,05 | 312440,00 | -- | 15622 | -- | 15622 | -- | 16872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1250 | |
| 290 | 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,03 | 266035,00 | -- | 7981 | -- | 7981 | -- | 8620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 638 | |
| | | **Выключатели, розетки, коробки** | | | | | | | | | |
| 291 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 1 | 469,35 | 3,50 | 469 | 4 | 22 | 320 | 852 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 1,22 | 443 | 1 | | 63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 419,00 | -- | 419 | -- | 419 | -- | 453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 293 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 6 | 394,02 | 3,50 | 2364 | 21 | 78 | 1636 | 4321 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 2265 | 7 | | 320 | |
| 294 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 6 | 303,00 | -- | 1818 | -- | 1818 | -- | 1963 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 295 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1008,82 | 17,94 | 3026 | 54 | 316 | 1919 | 5341 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 885,36 | 3,05 | 2656 | 9 | | 396 | |
| 296 | 2307-0218-1507 РСНБ РК 2015 | Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012 /С16-184/ | шт. | 3 | 326,00 | -- | 978 | -- | 978 | -- | 1056 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 297 | 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195 | шт. | 9 | 1298,00 | -- | 11682 | -- | 11682 | -- | 12617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 935 | |
| 298 | 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48 | шт. | 10 | 28,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 299 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 120 | 365,70 | 15,90 | 43884 | 1908 | 9926 | 23365 | 72629 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 32050 | 402 | | 5380 | |
| 300 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 120 | 32,00 | -- | 3840 | -- | 3840 | -- | 4147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 307 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 4730325 | 269670 | 3056357 | 1062811 | 6254146 |
| | | | | | | | 1373644 | 102493 | 30585 | 461005 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 30585 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **30585** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **392929** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **45860** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **130518** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **205933** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **93973** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **38952** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **525854** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **104** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **130518** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3425850** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **937601** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1050983** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1300560** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **70** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **756708** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **334605** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4517162** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **949** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1050983** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **408378** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4143** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **24870** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **378982** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **17906** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **34103** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **460387** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24870** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **472584** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **95489** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **269766** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **87788** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **7318** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **194232** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **53345** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **720161** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **238** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **269766** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **6254149** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1313** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1476137** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **70612303** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **11886771** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2084653** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **685785** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **42328364** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **1416** | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 30585 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 9052229 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5228275 | |
| | **ИТОГО** | | | | | | | | | **70 612 303** |
| | **В том числе оборудование** | | | | | | | | | **30 585** |
| | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | **70 581 718** |
| | **Временные здания и сооружения 1,2%:** | | | | | | | | | **846 981** |
| | **Итого:** | | | | | | | | | **71 428 699** |
| | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | | | | | | | **500 001** |
| | **Итого** | | | | | | | | | **71 959 285** |
| | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | **1 438 574** |
| | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | **73 397 859** |
| | **в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%** | | | | | | | | | **77 060 486** |
| | **К=1,049901** | | | | | | | | | **73 207 461** |
| | **Поправочнй коэфициент к=0,95** | | | | | | | | | **8 784 895,35** |
| | **НДС 12%** | | | | | | | | | **81 992 356,63** |
| | **ИТОГО:** | | | | | | | | | |

**Технический надзор:**
**ТОО "ЮжКаз Эксперт"**

**Инженер эксперт**_____**Садуакасулы Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ДиК-проект"**

**Директор**_____**Курмантаев А.Р.**

**Подрядчик:**
**ТОО "СервисЦентр-2007"**

**Директор**_____**Жандабаев Б.У.**