Приложение №1 Типовая межведомственная форма КС-3 Представляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Радикон"

Договор : Договор №64 от 27.07.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области»

№	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			СМР в отчетный месяц	В том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Объект: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области»**	205 164 110,00	146 122 288,00		59 041 822,00	71 450 000,00	15 297 061,00		56 152 939,00	71 450 000,00
2	В том числе НДС	21 981 868,93	15 655 959,43		6 325 909,50	7 655 357,14	1 638 970,82		6 016 386,32	7 655 357,14
3	**5% удержание качества**	**10 258 205,50**	**7 306 114,40**		**2 952 091,10**	**3 572 500,00**	**764 853,05**		**2 807 646,95**	**3 572 500,00**
4	**Итого к оплате с НДС:**	**194 905 904,50**	**138 816 173,60**		**56 089 730,90**	**67 877 500,00**	**14 532 207,95**		**53 345 292,05**	**67 877 500,00**
5	В том числе НДС	20 882 775,48	14 873 161,46		6 009 614,03	7 272 589,29	1 557 022,28		5 715 567,01	7 272 589,29

Заказчик:
Руководитель
КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Мекебаев Н.А.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Радикон"

Анварбекова Динара Нурланкызы

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Радикон"

Наименование объекта: "Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поселковые сети см.02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2427,801126		152,71	144,65	370750	351182	--	76563	483098
						8,06	35,74	19568	86770		35785	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	75,0866328		1613,92	--	121184	--	--	87252	225111
						1613,92	--	121184	--		16675	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство										
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	166,7259374		1172,72	157,82	195523	26313	--	175005	400170
						1014,90	45,36	169210	7563		29642	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2001,656173		34,67	34,67	69397	69398	--	17986	94374
						--	12,48	--	24981		6991	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	222,4062415		841,75	--	187210	--	--	134792	347762
						841,75	--	187210	--		25760	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1723,884603		156,87	74,79	270426	128930	--	144103	447691
						82,08	34,02	141496	58647		33162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1214490	575823	--	635701	1998206
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					638668	177961	--	148015	
		Всего заработная плата	Тенге					1214490				
		Накладные расходы	Тенге						816629			
		Сметная прибыль	Тенге					635701				
								148015				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1998206					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	Тенге					816629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1998206					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	Тенге					816629				
		РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
7	С123-010405-0405 2301-0405-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	1232,7151	3599,00	–	4436542	–	4436542	–		4791465
		СП - 8%			–	–	–	–		354923		
8	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	1768,2777	2287,00	–	4044051	–	4044051	–		4367575
		СП - 8%			–	–	–	–		323524		
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,506475	305192,19	83264,47	154572	42171	528	122358		299084
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	111873	11720		22154		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 4,0518	124,00				502			
10	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	1023,0795	731,00	–	747871	–	747871	–		807701
		СП - 8%			–	–	–	–		59830		
11	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4072,4715	93,00	–	378740	–	378740	–		409039
		СП - 8%			–	–	–	–		30299		
12	С123-010405-0412 2301-0405-0412 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ФУТЛЯР/	м	34,34	20751,00	–	712589	–	712589	–		769596
		СП - 8%			–	–	–	–		57007		
13	С123-010405-0411 2301-0405-0411 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ФУТЛЯР/	м	329,26	16354,00	–	5384718	–	5384718	–		5815495
		СП - 8%			–	–	–	–		430777		

14	С123-010405-0409 2301-0405-0409 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ФУТЛЯР/	м	147,46	10426,00	--	1537418	--	1537418	--	1660411
		СП - 8%			--	--	--	--		122993	
		ВАНТУЗ									
15	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54300,00	--	325800	--	325800	--	351864
		СП - 8%			--	--	--	--		26064	
16	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2368,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
17	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	917,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
18	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3634,00	--	3634	--	3634	--	3925
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
19	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
20	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	3041,00	--	30410	--	30410	--	32843
		СП - 8%			--	--	--	--		2433	
21	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1672,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
22	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4042,00	--	8084	--	8084	--	8731
		СП - 8%			--	--	--	--		647	

23	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	150	3041,00	--	456150	--	456150	--	492642
		СП - 8%			--	--	--	--		36492	
24	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	25	1672,00	--	41800	--	41800	--	45144
		СП - 8%			--	--	--	--		3344	
25	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	4042,00	--	80840	--	80840	--	87307
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	
26	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	153	3041,00	--	465273	--	465273	--	502495
		СП - 8%			--	--	--	--		37222	
27	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	27	1672,00	--	45144	--	45144	--	48756
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
28	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	22	4042,00	--	88924	--	88924	--	96038
		СП - 8%			--	--	--	--		7114	
29	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	27	818,00	--	22086	--	22086	--	23853
		СП - 8%			--	--	--	--		1767	
30	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	153	1444,00	--	220932	--	220932	--	238607
		СП - 8%			--	--	--	--		17675	
31	С123-020302-8012 2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	22	2595,00	--	57090	--	57090	--	61657
		СП - 8%			--	--	--	--		4567	
32	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ГИЛЬЗА/	м	8,181	2287,00	--	18710	--	18710	--	20207
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	

33	С123-010405-0408 2301-0405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ГИЛЬЗА/	м	46,359	8514,00	--	394701	--	394701	--	426277
		СП - 8%			--	--	--	--		31576	
34	С123-010405-0409 2301-0405-0409 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)/ГИЛЬЗА/	м	6,666	10426,00	--	69500	--	69500	--	75060
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
35	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1026,00	--	5130	--	5130	--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
36	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	3151,00	--	63020	--	63020	--	68062
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
37	С123-010101-0211 2301-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6	3858,00	--	13889	--	13889	--	15000
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
38	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	25	11416,00	--	285400	--	285400	--	308232
		СП - 8%			--	--	--	--		22832	
39	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	96	26233,00	--	2518368	--	2518368	--	2719837
		СП - 8%			--	--	--	--		201469	
40	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	18	43231,00	--	778158	--	778158	--	840411
		СП - 8%			--	--	--	--		62253	
41	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2368,00	--	23680	--	23680	--	25574
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
42	С123-020101-0721 2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1836,00	--	7344	--	7344	--	7932
		СП - 8%			--	--	--	--		588	

43	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	4342,00	–	13026	–	13026	–	14068
		СП - 8%			–	–	–	–		1042	
44	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4342,00	–	4342	–	4342	–	4689
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
45	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 /ППКФ 100Х100/	шт.	7	250403,00	–	1752821	–	1752821	–	1893047
		СП - 8%			–	–	–	–		140226	
46	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 /ППКФ 50Х100/	шт.	2	250403,00	–	500806	–	500806	–	540870
		СП - 8%			–	–	–	–		40064	
47	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 /ППТФ/	шт.	10	115374,00	–	1153740	–	1153740	–	1246039
		СП - 8%			–	–	–	–		92299	
48	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100Х50 ГОСТ 5525-88 /ППТФ/	шт.	4	115374,00	–	461496	–	461496	–	498416
		СП - 8%			–	–	–	–		36920	
49	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 /ППДФ/	шт.	15	115374,00	–	1730610	–	1730610	–	1869059
		СП - 8%			–	–	–	–		138449	
50	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150Х100 ГОСТ 5525-88 /ППДФ 133Х133/	шт.	1	115374,00	–	115374	–	115374	–	124604
		СП - 8%			–	–	–	–		9230	
51	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150Х100 ГОСТ 5525-88 /ППТФ 133Х133/	шт.	1	115374,00	–	115374	–	115374	–	124604
		СП - 8%			–	–	–	–		9230	
52	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150Х100 ГОСТ 5525-88 /ППТФ 133Х50/	шт.	2	115374,00	–	230748	–	230748	–	249208
		СП - 8%			–	–	–	–		18460	

53	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88/ППКФ 133Х133/	шт.	2	250403,00	--	500806	--	500806	--	540870
		СП - 8%			--	--	--	--		40064	
54	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1262,00	--	5048	--	5048	--	5452
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
55	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/125Х110/	шт.	2	1619,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
56	С123-020101-1043 2302-0101-1043 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 5 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/125Х50/	шт.	1	1764,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
57	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	871,00	--	2613	--	2613	--	2822
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
58	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	415,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
59	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°,110°,130°,90°,150° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	44	4750,00	--	209000	--	209000	--	225720
		СП - 8%			--	--	--	--		16720	
60	С123-020304-1011 2302-0304-1011 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°,110°,130° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	5	10536,00	--	52680	--	52680	--	56894
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
61	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	43	44065,00	--	1894795	--	1894795	--	2046379
		СП - 8%			--	--	--	--		151584	
62	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,43	116286,00	--	50003	--	50003	--	54003

		СП - 8%			–	–	–	–		4000	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /33 шт/									
63	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,6699	581941,00	–	389842	–	389842	–	421029
		СП - 8%			–	–	–	–		31187	
64	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	54	7028,00	–	379512	–	379512	–	409873
		СП - 8%			–	–	–	–		30361	
65	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	15	8950,00	–	134250	–	134250	–	144990
		СП - 8%			–	–	–	–		10740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33151430	42171	32997386	122358	35935690
							111873	11720	–	2661902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204575				
	Материалы		Тенге				528				
	Всего заработная плата		Тенге					123593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50003				
		Накладные расходы	Тенге				122358				
		Сметная прибыль	Тенге				26154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				353087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					123593			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389842				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389842				
		Сметная прибыль	Тенге				31187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				421029				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32557013				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32557013				
		Сметная прибыль	Тенге				2604561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35161574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35935690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					123593			
		РАЗДЕЛ 3. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 2 абонента Д63 ТУПИКОВЫЕ /2 шт/									
66	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	–	670	–	670	–	724
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
67	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	741,00	–	2976	–	2976	–	3214

		СП - 8%			--	--	--	--		238	
68	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	494,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
69	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	4	804,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
70	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
71	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	6874,00	--	5499	--	5499	--	5939
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		Металлическая крышка									
72	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497833,00	--	33460	--	33460	--	36137
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	234691,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Колодец									
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581941,00	--	23627	--	23627	--	25517
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
75	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
		Распределительный колодец на 3 абонента Д63 ТУПИКОВЫЕ /1 шт/									
76	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
77	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	741,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

78	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	494,00	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
79	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	3	804,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
80	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
81	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	6874,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
		Металлическая крышка									
82	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497833,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	234691,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Колодец									
84	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0203	581941,00	--	11813	--	11813	--	12758
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
85	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3194,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
		Распределительный колодец на 4 абонента Д63 ТУПИКОВЫЕ /1 шт/									
86	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
87	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	741,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

88	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	494,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
89	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	4	804,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
90	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
91	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	6874,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
		Металлическая крышка									
92	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса оборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497833,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	234691,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Колодец									
94	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Отреждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0203	581941,00	--	11813	--	11813	--	12758
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
95	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
		Распределительный колодец на 5 абонента Д63 ТУПИКОВЫЕ /2 шт/									
96	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
97	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	741,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	

98	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	494,00	–	1488	–	1488	–	1607
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
99	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	10	804,00	–	8040	–	8040	–	8683
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
100	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340,00	–	2680	–	2680	–	2894
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
101	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	6874,00	–	5499	–	5499	–	5939
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
		Металлическая крышка									
102	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497833,00	–	33460	–	33460	–	36137
		СП - 8%			–	–	–	–		2677	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	234691,00	–	233	–	233	–	252
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		Колодец									
104	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581941,00	–	23627	–	23627	–	25517
		СП - 8%			–	–	–	–		1890	
105	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	3194,00	–	31940	–	31940	–	34495
		СП - 8%			–	–	–	–		2555	
		Распределительный колодец на 6 абонента Д63 ТУПИКОВЫЕ /4 шт/									
106	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	335,00	–	1340	–	1340	–	1447
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
107	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8,032	741,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	

108	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	7,2288	494,00 –	– –	3571 –	– –	3571	– 286	3857
109	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 *СП - 8%*	шт.	24	804,00 –	– –	19296 –	– –	19296	– 1544	20840
110	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	1340,00 –	– –	5360 –	– –	5360	– 429	5789
111	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,6	6874,00 –	– –	10998 –	– –	10998	– 880	11878
		Металлическая крышка									
112	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,134424	497833,00 –	– –	66921 –	– –	66921	– 5354	72275
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,001984	234691,00 –	– –	466 –	– –	466	– 37	503
		Колодец									
114	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/ *СП - 8%*	т	0,0812	581941,00 –	– –	47254 –	– –	47254	– 3780	51034
115	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	24	3194,00 –	– –	76656 –	– –	76656	– 6132	82788
		Распределительный колодец на 2 абонента Д63 /1 шт/									
116	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	765,00 –	– –	765 –	– –	765	– 61	826
117	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	1672,00 –	– –	10032 –	– –	10032	– 803	10835

118	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
119	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
120	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	741,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
121	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	494,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
122	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
123	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
124	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	6874,00	--	4124	--	4124	--	4454
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
		Металлическая крышка									
125	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497833,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	234691,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Колодец									
127	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0203	581941,00	--	11813	--	11813	--	12758
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
128	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194,00	--	6388	--	6388	--	6899

		СП - 8%			–	–	–	–		511	
		Распределительный колодец на 4 абонента Д63 /2 шт/									
129	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	765,00	–	1530	–	1530	–	1652
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
130	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1672,00	–	20064	–	20064	–	21669
		СП - 8%			–	–	–	–		1605	
131	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	–	670	–	670	–	724
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
132	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	–	5776	–	5776	–	6238
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
133	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	741,00	–	2976	–	2976	–	3214
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
134	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	494,00	–	1190	–	1190	–	1285
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
135	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	8	804,00	–	6432	–	6432	–	6947
		СП - 8%			–	–	–	–		515	
136	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340,00	–	2680	–	2680	–	2894
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
137	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	6874,00	–	8249	–	8249	–	8909
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
		Металлическая крышка									
138	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497833,00	–	33460	–	33460	–	36137
		СП - 8%			–	–	–	–		2677	

139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	234691,00	–	233	–	233	–	252
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		Колодец									
140	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581941,00	–	23627	–	23627	–	25517
		СП - 8%			–	–	–	–		1890	
141	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194,00	–	25552	–	25552	–	27596
		СП - 8%			–	–	–	–		2044	
		Распределительный колодец на 5 абонента Д63 /2 шт/									
142	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	765,00	–	1530	–	1530	–	1652
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
143	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1672,00	–	20064	–	20064	–	21669
		СП - 8%			–	–	–	–		1605	
144	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	–	670	–	670	–	724
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
145	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	–	5776	–	5776	–	6238
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
146	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	741,00	–	2976	–	2976	–	3214
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
147	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	494,00	–	1488	–	1488	–	1607
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
148	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	10	804,00	–	8040	–	8040	–	8683
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
149	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340,00	–	2680	–	2680	–	2894

		СП - 8%			–	–	–	–		214	
150	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	6874,00	–	8249	–	8249	–	8909
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
		Металлическая крышка									
151	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тонстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497833,00	–	33460	–	33460	–	36137
		СП - 8%			–	–	–	–		2677	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	234691,00	–	233	–	233	–	252
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		Колодец									
153	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581941,00	–	23627	–	23627	–	25517
		СП - 8%			–	–	–	–		1890	
154	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	3194,00	–	31940	–	31940	–	34495
		СП - 8%			–	–	–	–		2555	
		Распределительный колодец на 6 абонента Д63 /3 шт/									
155	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	765,00	–	2295	–	2295	–	2479
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
156	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	1672,00	–	30096	–	30096	–	32504
		СП - 8%			–	–	–	–		2408	
157	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	335,00	–	1005	–	1005	–	1085
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
158	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1444,00	–	8664	–	8664	–	9357
		СП - 8%			–	–	–	–		693	

159	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	6,024	741,00	–	4464	–	4464	–	4821
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
160	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4216	494,00	–	2678	–	2678	–	2892
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
161	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	18	804,00	–	14472	–	14472	–	15630
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	
162	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1340,00	–	4020	–	4020	–	4342
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
163	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	6874,00	–	12373	–	12373	–	13363
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
		Металлическая крышка									
164	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,100818	497833,00	–	50191	–	50191	–	54206
		СП - 8%			–	–	–	–		4015	
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001488	234691,00	–	349	–	349	–	377
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
		Колодец									
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0609	581941,00	–	35440	–	35440	–	38275
		СП - 8%			–	–	–	–		2835	
167	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	3194,00	–	57492	–	57492	–	62091
		СП - 8%			–	–	–	–		4599	
		Распределительный колодец на 2 абонент Д110 /10 шт/									
168	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2368,00	–	23680	–	23680	–	25574
		СП - 8%			–	–	–	–		1894	

169	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	3041,00	--	182460	--	182460	--	197057
		СП - 8%			--	--	--	--		14597	
170	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	871,00	--	8710	--	8710	--	9407
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
171	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1444,00	--	28880	--	28880	--	31190
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
172	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	20,08	741,00	--	14879	--	14879	--	16069
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
173	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	494,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
174	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	20	804,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
175	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1340,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
176	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	10959,00	--	65754	--	65754	--	71014
		СП - 8%			--	--	--	--		5260	
		Металлическая крышка									
177	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,33606	497833,00	--	167302	--	167302	--	180686
		СП - 8%			--	--	--	--		13384	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	234691,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Колодец									
179	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,203	581941,00	--	118134	--	118134	--	127585

		СП - 8%			–	–	–	–		9451	
180	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3194,00	–	63880	–	63880	–	68990
		СП - 8%			–	–	–	–		5110	
		Распределительный колодец на 3 абонент Д110 /5 шт/									
181	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2368,00	–	11840	–	11840	–	12787
		СП - 8%			–	–	–	–		947	
182	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	3041,00	–	91230	–	91230	–	98528
		СП - 8%			–	–	–	–		7298	
183	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	871,00	–	4355	–	4355	–	4703
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
184	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444,00	–	14440	–	14440	–	15595
		СП - 8%			–	–	–	–		1155	
185	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10,04	741,00	–	7440	–	7440	–	8035
		СП - 8%			–	–	–	–		595	
186	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,518	494,00	–	2232	–	2232	–	2411
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
187	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	15	804,00	–	12060	–	12060	–	13025
		СП - 8%			–	–	–	–		965	
188	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1340,00	–	6700	–	6700	–	7236
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
189	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	10959,00	–	32877	–	32877	–	35507
		СП - 8%			–	–	–	–		2630	
		Металлическая крышка									

190	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,16803	497833,00	–	83651	–	83651	–	90343
		СП - 8%			–	–	–	–		6692	
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	234691,00	–	582	–	582	–	629
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
		Колодец									
192	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,1015	581941,00	–	59067	–	59067	–	63792
		СП - 8%			–	–	–	–		4725	
193	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	15	3194,00	–	47910	–	47910	–	51743
		СП - 8%			–	–	–	–		3833	
		Распределительный колодец на 4 абонент Д110 /14 шт/									
194	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	2368,00	–	33152	–	33152	–	35804
		СП - 8%			–	–	–	–		2652	
195	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	84	3041,00	–	255444	–	255444	–	275880
		СП - 8%			–	–	–	–		20436	
196	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	871,00	–	12194	–	12194	–	13170
		СП - 8%			–	–	–	–		976	
197	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1444,00	–	40432	–	40432	–	43667
		СП - 8%			–	–	–	–		3235	
198	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	28,112	741,00	–	20831	–	20831	–	22497
		СП - 8%			–	–	–	–		1666	
199	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16,8672	494,00	–	8332	–	8332	–	8999
		СП - 8%			–	–	–	–		667	
200	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	56	804,00	–	45024	–	45024	–	48626

		СП - 8%			–	–	–	–		3602	
201	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1340,00	–	18760	–	18760	–	20261
		СП - 8%			–	–	–	–		1501	
202	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	10959,00	–	92056	–	92056	–	99420
		СП - 8%			–	–	–	–		7364	
		Металлическая крышка									
203	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,470484	497833,00	–	234222	–	234222	–	252960
		СП - 8%			–	–	–	–		18738	
204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006944	234691,00	–	1630	–	1630	–	1760
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
		Колодец									
205	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,2842	581941,00	–	165388	–	165388	–	178619
		СП - 8%			–	–	–	–		13231	
206	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	56	3194,00	–	178864	–	178864	–	193173
		СП - 8%			–	–	–	–		14309	
		Распределительный колодец на 5 абонент Д110 /8 шт/									
207	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2368,00	–	18944	–	18944	–	20460
		СП - 8%			–	–	–	–		1516	
208	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	3041,00	–	145968	–	145968	–	157645
		СП - 8%			–	–	–	–		11677	
209	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	871,00	–	6968	–	6968	–	7525
		СП - 8%			–	–	–	–		557	

210	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1444,00	–	23104	–	23104	–	24952
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
211	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	16,064	741,00	–	11903	–	11903	–	12855
		СП - 8%			–	–	–	–		952	
212	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12,048	494,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
213	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	40	804,00	–	32160	–	32160	–	34733
		СП - 8%			–	–	–	–		2573	
214	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1340,00	–	10720	–	10720	–	11578
		СП - 8%			–	–	–	–		858	
215	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8	10959,00	–	52603	–	52603	–	56811
		СП - 8%			–	–	–	–		4208	
		Металлическая крышка									
216	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,268848	497833,00	–	133841	–	133841	–	144548
		СП - 8%			–	–	–	–		10707	
217	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003968	234691,00	–	931	–	931	–	1006
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
		Колодец									
218	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,1624	581941,00	–	94507	–	94507	–	102068
		СП - 8%			–	–	–	–		7561	
219	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	40	3194,00	–	127760	–	127760	–	137981
		СП - 8%			–	–	–	–		10221	
		Распределительный колодец на 6 абонент Д110 /27 шт/									

220	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	27	2368,00	--	63936	--	63936	--	69051
		СП - 8%			--	--	--	--		5115	
221	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	162	3041,00	--	492642	--	492642	--	532053
		СП - 8%			--	--	--	--		39411	
222	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	27	871,00	--	23517	--	23517	--	25398
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
223	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	1444,00	--	77976	--	77976	--	84214
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	
224	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	54,216	741,00	--	40174	--	40174	--	43388
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
225	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	48,7944	494,00	--	24104	--	24104	--	26032
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
226	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	162	804,00	--	130248	--	130248	--	140668
		СП - 8%			--	--	--	--		10420	
227	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	1340,00	--	36180	--	36180	--	39074
		СП - 8%			--	--	--	--		2894	
228	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,2	10959,00	--	177536	--	177536	--	191739
		СП - 8%			--	--	--	--		14203	
		Металлическая крышка									
229	С121-060801-0401 2105-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,907362	497833,00	--	451715	--	451715	--	487852
		СП - 8%			--	--	--	--		36137	
230	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013392	234691,00	--	3143	--	3143	--	3394

		СП - 8%			–	–	–	–		251	
		Колодец									
231	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,5481	581941,00	–	318962	–	318962	–	344479
		СП - 8%			–	–	–	–		25517	
232	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	162	3194,00	–	517428	–	517428	–	558822
		СП - 8%			–	–	–	–		41394	
		Распределительный колодец на 1 абонент Д140 /1шт/									
233	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3634,00	–	3634	–	3634	–	3925
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
234	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	4042,00	–	24252	–	24252	–	26192
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
235	С123-020103-3425 2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926,00	–	926	–	926	–	1000
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
236	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	2	1862,00	–	3724	–	3724	–	4022
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
237	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	741,00	–	1488	–	1488	–	1607
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
238	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м.	0,3012	494,00	–	149	–	149	–	161
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
239	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
240	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	–	1340	–	1340	–	1447
		СП - 8%			–	–	–	–		107	

241	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	10959,00	--	6575	--	6575	--	7101
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
		Металлическая крышка									
242	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497833,00	--	16730	--	16730	--	18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	234691,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Колодец									
244	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0203	581941,00	--	11813	--	11813	--	12758
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
245	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		Распределительный колодец на 3 абонент Д140 /1шт/									
246	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3634,00	--	3634	--	3634	--	3925
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
247	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	4042,00	--	24252	--	24252	--	26192
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
248	С123-020103-3425 2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
249	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	2	1862,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
250	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	741,00	--	1488	--	1488	--	1607

		СП - 8%			–	–	–	–		119	
251	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	494,00	–	446	–	446	–	482
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
252	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	3	804,00	–	2412	–	2412	–	2605
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
253	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	–	1340	–	1340	–	1447
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
254	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	10959,00	–	6575	–	6575	–	7101
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
		Металлическая крышка									
255	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497833,00	–	16730	–	16730	–	18068
		СП - 8%			–	–	–	–		1338	
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	234691,00	–	116	–	116	–	125
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
		Колодец									
257	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0203	581941,00	–	11813	–	11813	–	12758
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
258	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3194,00	–	9582	–	9582	–	10349
		СП - 8%			–	–	–	–		767	
		Распределительный колодец на 4 абонент Д140 /4шт/									
259	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3634,00	–	14536	–	14536	–	15699
		СП - 8%			–	–	–	–		1163	
260	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	4042,00	–	97008	–	97008	–	104769
		СП - 8%			–	–	–	–		7761	

261	С123-020103-3425 2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	926,00	--	3704	--	3704	--	4000
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
262	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	8	1862,00	--	14896	--	14896	--	16088
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
263	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8,032	741,00	--	5952	--	5952	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
264	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,8192	494,00	--	2381	--	2381	--	2571
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
265	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	16	804,00	--	12864	--	12864	--	13893
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
266	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1340,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
267	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	10959,00	--	26302	--	26302	--	28406
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
		Металлическая крышка									
268	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,134424	497833,00	--	66921	--	66921	--	72275
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
269	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001984	234691,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Колодец									
270	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0812	581941,00	--	47254	--	47254	--	51034
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
271	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	16	3194,00	--	51104	--	51104	--	55192

		СП - 8%			–	–	–	–		4088	
		Распределительный колодец на 6 абонент Д140 /3шт/									
272	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3634,00	–	10902	–	10902	–	11774
		СП - 8%			–	–	–	–		872	
273	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	4042,00	–	72756	–	72756	–	78576
		СП - 8%			–	–	–	–		5820	
274	С123-020103-3425 2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	926,00	–	2778	–	2778	–	3000
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
275	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	6	1862,00	–	11172	–	11172	–	12066
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
276	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	6,024	741,00	–	4464	–	4464	–	4821
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
277	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4216	494,00	–	2678	–	2678	–	2892
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
278	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	18	804,00	–	14472	–	14472	–	15630
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	
279	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1340,00	–	4020	–	4020	–	4342
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
280	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	10959,00	–	19726	–	19726	–	21304
		СП - 8%			–	–	–	–		1578	
		Металлическая крышка									
281	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,100818	497833,00	–	50191	–	50191	–	54206
		СП - 8%			–	–	–	–		4015	

282	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001488	234691,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		Колодец									
283	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0609	581941,00	--	35440	--	35440	--	38275
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
284	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	3194,00	--	57492	--	57492	--	62091
		СП - 8%			--	--	--	--		4599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7090871	--	7090871	--	7658133
							--	--	--	567262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10592				
		Сметная прибыль	Тенге				847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11439				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2597464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2597464				
		Сметная прибыль	Тенге				207794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2805258				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4482815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4482815				
		Сметная прибыль	Тенге				358621				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4841436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7658133				
		Внутриплощадочные сети см.02-02-01									
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы									
		Трубопроводы									
285	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,2	2623,00	--	286432	--	286432	--	309347
		СП - 8%			--	--	--	--		22915	
286	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	231,92	3505,00	--	812880	--	812880	--	877910
		СП - 8%			--	--	--	--		65030	
287	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,16	1055,00	--	31819	--	31819	--	34365
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	

288	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	26233,00	--	157398	--	157398	--	169990
		СП - 8%			--	--	--	--		12592	
289	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	43231,00	--	259386	--	259386	--	280137
		СП - 8%			--	--	--	--		20751	
290	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	3041,00	--	36492	--	36492	--	39411
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
291	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	4042,00	--	64672	--	64672	--	69846
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
292	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3634,00	--	10902	--	10902	--	11774
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
293	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2368,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
294	С123-010405-0412 2301-0405-0412 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ГИЛЬЗЫ/	м	1,616	20751,00	--	33534	--	33534	--	36217
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
295	С123-010405-0411 2301-0405-0411 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ГИЛЬЗЫ/	м	2,828	16354,00	--	46249	--	46249	--	49949
		СП - 8%			--	--	--	--		3700	
296	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)/ГИЛЬЗЫ/	м	0,202	2287,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
297	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,110°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679,00	--	5037	--	5037	--	5440

		СП - 8%			--	--	--	--		403	
298	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,110°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	3122,00	--	46830	--	46830	--	50576
		СП - 8%			--	--	--	--		3746	
299	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 25 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1810356	--	1810356	--	1955185
							--	--	--	144829	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1810356				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1810356				
		Сметная прибыль	Тенге				144829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1955185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1955185				

Резервуар на 250м3.Строительные работы см.02-03-01

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Земляные работы									
300	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	981,28692	202,89	192,45	199093	188849	--	40088	258316
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	10245	45434		19135	
301	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,34908	1936,70	--	58777	--	--	42320	109184
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	58777	--		8088	
302	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	+ въезд, съезд	м3 грунта	37,4	112,89	107,59	4222	4024	--	776	5398
		НР - 72%; СП - 8%			5,30	23,52	198	880		400	
303	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	462,16	156,87	74,79	72499	34565	--	38633	120022
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	37934	15723		8891	
304	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	462,16	81,23	69,06	37541	31917	1340	8346	49557
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	15,81	4284	7307		3671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 46,216	29,00				1340		

305	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	м3 грунта		238,14	203,50	194,47	48461	46311	23	10591	63776
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	2127	12583		4724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009526	2395,00				23		
306	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		238,14	485,13	483,53	115529	115148	29	24378	151100
		НР - 72%; СП - 8%				1,48	140,70	352	33506		11193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	0,95256	29,00				28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					536122	420814	1392	165132	757353
								113917	115433	–	56102	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					536122				
Материалы			Тенге					1393				
Всего заработная плата			Тенге						229350			
		Накладные расходы	Тенге					165132				
		Сметная прибыль	Тенге					56102				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					757356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						229350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					757356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						229350			
РАЗДЕЛ 6. Насосная станция 1-подъема на водозаборной скважине(на 3 насосные станции).Строительные работы см.02-04-01												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
307	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		253,485	202,89	192,45	51430	48783	–	10356	66728
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	2646	11736		4943	
308	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,515	1483,97	--	6700	--	--	4824	12446
		НР - 72%; СП - 8%				1483,97	--	6700	--		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					58130	48783	--	15180	79174
								9346	11736	–	5865	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					58130				
Всего заработная плата			Тенге						21082			
		Накладные расходы	Тенге					15180				
		Сметная прибыль	Тенге					5865				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					79175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					79175				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге					21082				

РАЗДЕЛ 7. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками.Строительные работы см.02-05-01

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

309	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		800,25	231,63 -	231,63 55,73	185362 -	185362 44598	-	32111 17398	234870
310	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		24,75	1936,70 1936,70	- -	47933 47933	- -	-	34512 6596	89041
311	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при подсыпке под полы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		16	202,89 10,44	192,45 46,30	3246 167	3079 741	-	654 312	4212
312	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунтовой подушки		38	485,13 1,48	483,53 140,70	18435 56	18375 5347	4	3890 1786	24111
312.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	0,152	29,00				4		
					Съезд-выезд							
313	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		73,95	202,89 10,44	192,45 46,30	15004 772	14232 3424	-	3021 1442	19467
314	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3		73,95	34,67 -	34,67 12,48	2564 -	2564 923	-	664 258	3487
315	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3		73,95	156,87 82,08	74,79 34,02	11601 6070	5531 2516	-	6182 1423	19205
316	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта		73,95	81,23 9,27	69,06 15,81	6007 686	5107 1169	214	1335 587	7930
316.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	7,395	29,00				214		
		ФУНДАМЕНТЫ										
317	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	м3		2,03	15881,85	1091,24	32240	2215	27537	2698	37734

		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	2488	477		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,0706	11600,00				24019		
318	Б11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15	м3	20		23141,97	1988,87	462839	39778	340333	82636	589113
		НР - 91%; СП - 8%				4136,40	404,04	82728	8081		43638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,3	15174,00				308032		
319	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8063597		225938,00	–	408125	–	408125	–	440775
		СП - 8%				–	–	–	–		32650	–
320	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03456		234691,00	–	8111	–	8111	–	8760
		СП - 8%				–	–	–	–		649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1201467	276243	784324	167703	1478705
								140900	67276	–	109534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1201467				
	Материалы		Тенге					368090				
	Всего заработная плата		**Тенге**						208176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					416236				
		Накладные расходы	Тенге					167703				
		Сметная прибыль	Тенге					109534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1478704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						208176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1478704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						208176			

РАЗДЕЛ 8. Скважина №18-08, 18-08а, 18-08б см.06-01-01

		Бурение скважины										
321	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	37		8050,54	3619,05	297870	133905	103373	89391	418242
		НР - 85%; СП - 8%				1637,63	1204,71	60592	44574		30981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,013849	0,512429	198758,00				101849		

321.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,00822	0,30414	2610,00				794		
321.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,03996	18258,00				730		
322	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения		53	16175,03	8165,12	857277	432751	220523	289199	1238194
		НР - 85%; СП - 8%				3849,12	2570,40	204003	136231		91718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,020499	1,086457	198758,00				215942		
322.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,018	0,954	2610,00				2490		
322.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы	м	0,00216	0,11448	18258,00				2090		
323	Е11-040101-0204 1104-0101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения		60	13808,63	5979,74	828518	358785	305046	243218	1157475
		НР - 85%; СП - 8%				2744,78	2024,21	164687	121453		85739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,025299	1,517939	198758,00				301703		
323.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0138	0,828	2610,00				2161		
323.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,0648	18258,00				1183		
324	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т		24,55	45995,00	–	1129177	–	1129177	–	1219511
		СП - 8%				–	–	–	–		90334	
325	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3		22,02	124,00	–	2730	–	2730	–	2948
		СП - 8%				–	–	–	–		218	
		Разные работы										

326	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины		150,5	2125,51	1233,15	319889	185589	2467	152528	510210
		НР - 85%; СП - 8%				875,97	316,35	131833	47611		37793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,004515	216144,00				976		
326.2	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00602	247693,00				1491		
327	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна		1	453465,70	266763,94	453466	266764	--	231233	739475
		НР - 85%; СП - 8%				186701,76	85337,13	186702	85337		54776	
328	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб		20	889,79	565,85	17796	11317	656	7458	27275
		НР - 85%; СП - 8%				291,16	147,56	5823	2951		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0012	216144,00				259		
328.2	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0016	247693,00				396		
329	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные, DN 60 мм	м		25	11663,00	--	291575	--	291575	--	314901
		СП - 8%				--	--	--	--		23326	
330	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м		133,11	19286,00	--	2567159	--	2567159	--	2772532
		СП - 8%				--	--	--	--		205373	
331	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы перфорированные 219х8 мм	м		20	19286,00	--	385720	--	385720	--	416578
		СП - 8%				--	--	--	--		30858	
332	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /пьезометрические трубки диам.3/4/	м		45	230,00	--	10350	--	10350	--	11178
		СП - 8%				--	--	--	--		828	

333	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	1		24169,00	--	24169	--	24169	--	26103
		СП - 8%				--	--	--	--		1934	
334	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	50		124,00	--	6200	--	6200	--	6696
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
335	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3		259020,83	184760,03	777062	554280	--	380403	1250063
		НР - 85%; СП - 8%				74260,80	74916,96	222782	224751		92597	
336	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3	0,75		25241,31	3449,06	18931	2587	13984	2490	23134
		НР - 84%; СП - 8%				3146,70	804,97	2360	604		1714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,765	15174,00				11608		
336.2	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,00855	56072,00				479		
336.3	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,010275	50374,00				518		
336.4	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,0354	10612,00				376		
336.5	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,007275	57137,00				416		
336.6	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	0,765	326,00				249		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					7987889	1945978	5063129	1395920	10134515
								978782	663512	--	750705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4733085				
	Материалы		Тенге					646049				
	Всего заработная плата		Тенге						1642294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33099				
	Местные материалы		Тенге					1129177				
		Накладные расходы	Тенге					1395920				
		Сметная прибыль	Тенге					490320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6619325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1153
		Сметная заработная плата	Тенге						1642294			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3254804				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3254804				
		Сметная прибыль	Тенге					260385				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3515189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					10134514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1153
		Сметная заработная плата	Тенге						1642294			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									59996964

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1993486				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3309812			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1047638			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47747461		
- Накладные расходы	Тенге							2501994	
- Сметная прибыль	Тенге							4444214	

ИТОГО ПО АКТУ:		**59 996 964**
Оборудование		**47 747 461**
Итого смр без оборудования		**12 249 503**
Временные здания и сооружения 2,9%	**2,9%**	**355 236**
Итого с временными		**12 604 739**
Дополнительные затраты работ в зимнее время 1,3*0,9%	**1,17%**	**147 475**
Итого с зимними удорожаниями		**12 752 214**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**	**255 044**
Итого с непредвиденными		**13 007 258**
Итого смр с оборудованием		**60 754 719**
Итого с коэффициентом на 2021 год, К=1,050036	**1,050036**	**63 794 642**
НДС 12%	**12%**	**7 655 357**
Всего сметная стоимость с НДС		**71 450 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Мекебаев Н.А. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дирекция строительства и технического обследования»

Технадзор Абсалимов К.А. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Карабаев А.И. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Радикон"

Директор
Анварбекова Д.Н. _____