Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генеральный подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Атрикс-Строй" , БИН/ИИН 021240006160 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/20** от **14.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№11

за октябрь 2020 года
на Акт корректировки №1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Локальная смета № 2-2										
			Стены и перегородки										
1		1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	308		6753,96	53,95	2080220	16617	1276524	715049	3018890
			НР - 30%, СП - 8%				2555,45	24,09	787079	7420		223622	
2	6	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	250		423,00	--	105750	--	105750	--	114210
			СП - 8%				--	--	--	--		8460	
			Витраж										
3	39	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	174,56		8178,57	110,90	1427651	19358	8706	971206	2590765
			НР - 69%, СП - 8%				8017,80	45,59	1399587	7957		191909	
4	40	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	174,56		24952,00	--	4355621	--	4355621	--	4704071
			СП - 8%				--	--	--	--		348450	
5	41	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	87		1422,00	--	123714	--	123714	--	133611
			СП - 8%				--	--	--	--		9897	
			Отделочные работы										
			на отм.0,000										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	453,2	1691,12	152,60	766417	69157	--	587122	1461822
			НР - 90%, СП - 80%			1538,53	80,85	697260	36643		108283	
7		ТПРАЙС лист ТОО "Гешефт Трейд"	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 7 мм в комплекте/ Ангара Типа АРМСТРОНГ	м2	453,2	1770,23	--	802269	--	802269	--	866451
			СП - 8%			--	--	--	--		64182	
			на отм.3,570									
8		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	464,4	1691,12	152,60	785358	70867	--	601632	1497949
			НР - 90%, СП - 80%			1538,53	80,85	714491	37549		110959	
9		ТПРАЙС лист ТОО "Гешефт Трейд"	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 7 мм в комплекте/ Ангара Типа АРМСТРОНГ	м2	464,4	1770,23	--	822096	--	822096	--	887863
			СП - 8%			--	--	--	--		65768	
			на отм.7,140									
10		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	420,6	1691,12	152,60	711286	64183	--	544889	1356669
			НР - 90%, СП - 80%			1538,53	80,85	647104	34008		100494	
11		ТПРАЙС лист ТОО "Гешефт Трейд"	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 7 мм в комплекте/ Ангара Типа АРМСТРОНГ	м2	420,6	1770,23	--	744560	--	744560	--	804124
			СП - 8%			--	--	--	--		59565	
			на отм.10,710									
12		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	457,1	1691,12	152,60	773012	69753	--	592175	1474402
			НР - 90%, СП - 80%			1538,53	80,85	703260	36959		109215	
13		ТПРАЙС лист ТОО "Гешефт Трейд"	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 7 мм в комплекте/ Ангара Типа АРМСТРОНГ	м2	457,1	1770,23	--	809173	--	809173	--	873907
			СП - 8%			--	--	--	--		64734	
			на отм.14,280									
14		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	513,5	1691,12	152,60	868392	78359	--	665241	1656324
			НР - 90%, СП - 80%			1538,53	80,85	790033	41519		122691	
15		ТПРАЙС лист ТОО "Гешефт Трейд"	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 7 мм в комплекте/ Ангара Типа АРМСТРОНГ	м2	513,5	1770,23	--	909014	--	909014	--	981735
			СП - 8%			--	--	--	--		72721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16084533	388293	9957427	4677314	22422793
								5738813	202054	--	1660950	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10301260				
			Материалы	Тенге				1276524				
			Всего заработная плата	Тенге					4533323			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4316576				
			Накладные расходы	Тенге				3706108				
			Сметная прибыль	Тенге				1120590				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15127958				3046
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4533323			
			Сметная заработная плата	Тенге				5783272				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8706				
			Материалы	Тенге					1407544			
			Всего заработная плата	Тенге				4355621				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				971206				
			Сметная прибыль	Тенге				540358				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7294836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874
			Сметная заработная плата	Тенге					1407544			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22422794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3920
			Сметная заработная плата	Тенге					5940868			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция и отопление работы. Локальная смета № 2-3									
			БТП									
16		ТПРАЙС лист	Узел догрева ГВС 9 кВт ПУНВ 9	шт	1	131721,43	--	131721	--	131721	--	142259
			СП - 8%			--	--	--	--		10538	
17		5102-0605-0109 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	26392,00	--	26392	--		--	26392
						--	--	--	--	26392	--	
			Отопление									
							Система отопления №1					
18		2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2395,00	--	23950	--	23950	--	25866
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
19		2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3331,00	--	6662	--	6662	--	7195
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
							Система отопления №2					
20		2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	2395,00	--	26345	--	26345	--	28453
			СП - 8%			--	--	--	--		2108	
21		2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3331,00	--	6662	--	6662	--	7195
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
							Система отопления №3					
22		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	99,4	1245,92	17,02	123845	1692	43418	77792	217768
			НР - 98% СП - 80%			792,10	6,49	78735	645		16131	
23		2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	778	1926,00	--	1498428	--	1498428	--	1618302
			СП - 8%			--	--	--	--		119874	
24		2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	2395,00	--	160465	--	160465	--	173302
			СП - 8%			--	--	--	--		12837	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3331,00	--	6662	--	6662	--	7195
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
			Система отопления №4									
26		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60,3	1245,92	17,02	75129	1026	26339	47192	132107
			НР - 98%; СП - 8%			792,10	6,49	47764	391		9786	
27		2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	431	1926,00	--	830106	--	830106	--	896514
			СП - 8%			--	--	--	--		66408	
28		2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	2395,00	--	119750	--	119750	--	129330
			СП - 8%			--	--	--	--		9580	
29		2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3331,00	--	6662	--	6662	--	7195
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
			Система отопления №5ЛК									
30		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	29,55	1245,92	17,02	36817	503	12907	23126	64739
			НР - 98%; СП - 8%			792,10	6,49	23407	192		4795	
31		2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	148	1926,00	--	285048	--	285048	--	307852
			СП - 8%			--	--	--	--		22804	
			Вентиляция									
			Система П1									
32	225	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	8,0655	5470,73	46,20	44124	373	27655	15904	64830
			НР - 98%; СП - 8%			1995,71	16,34	16096	132		4802	
33	226	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	15	6925,82	87,01	103887	1305	12358	88659	207950
			НР - 98%; СП - 8%			6014,93	16,28	90224	244		15404	
34	228	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	31078,00	--	62156	--	62156	--	67128
			СП - 8%			--	--	--	--		4972	
35	229	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	10	14637,00	--	146370	--	146370	--	158080

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11710	
36		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150x100 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	6	71579,38	--	429476	--	429476	--	463834
						--	--	--	--		34358	
			СП - 8%									
37		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150x150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	2	66750,94	--	133502	--	133502	--	144182
						--	--	--	--		10680	
			СП - 8%									
38		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200x150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	16	67128,17	--	1074051	--	1074051	--	1159975
						--	--	--	--		85924	
			НР - 80%, СП - 8%									
39	232	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,0725	5182,76	56,15	197321	2138	112196	82252	301939
						2179,72	24,78	82987	944		22366	
			НР - 98%, СП - 8%									
40	233	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,94	4987,05	44,53	298924	2669	176632	118374	450682
						1995,71	19,46	119623	1166		33384	
			НР - 98%, СП - 8%									
41	296	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,17	5470,73	46,20	263525	2225	165166	94982	387188
						1995,71	16,34	96134	787		28681	
			НР - 98%, СП - 8%									
42	234	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,9	5176,68	44,53	294553	2534	193765	97374	423281
						1726,79	19,46	98254	1107		31354	
			НР - 98%, СП - 8%									
43		1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,7	4743,60	41,50	207295	1813	148701	56421	284814
						1299,34	18,11	56781	791		21097	
			НР - 98%, СП - 8%									
44	237	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	61	739,52	2,95	45111	180	40269	4608	53696
						76,43	0,65	4662	40		3977	
			НР - 98%, СП - 8%									
45	240	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	4,98	31899,24	1899,18	158858	9458	1081	116477	297362
						29783,00	992,00	148319	4940		22027	
			НР - 76%, СП - 8%									
46	241	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,98	13135,00	--	65412	--	65412	--	70645
						--	--	--	--		5233	
			СП - 8%									
47	243	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	68,33	6363,23	97,48	434799	6661	370787	41553	514460
						839,33	42,01	57351	2870		38108	
			НР - 69%, СП - 8%									
				Система П2								
48	248	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	10,7085	5470,73	46,20	58583	495	36717	21115	86074

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	16,34	21371	175		6376	
49	249	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	16	6925,82	87,01	110813	1392	13182	94569	221813
			НР - 98%, СП - 8%			6014,93	16,28	96239	260		16431	
50	252	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	30	14637,00	--	439110	--	439110	--	474239
			СП - 8%			--	--	--	--		35129	
51		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150х100 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	2	71579,38	--	143159	--	143159	--	154611
			СП - 8%			--	--	--	--		11453	
52		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200х150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	28	72291,88	--	2024173	--	2024173	--	2186106
			СП - 8%			--	--	--	--		161934	
53	254	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,3625	5182,76	56,15	95168	1031	54112	39671	145626
			НР - 98%, СП - 8%			2179,72	24,78	40025	455		10787	
54	255	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88,45	4987,05	44,53	441105	3939	260645	174677	665045
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	19,46	176521	1721		49263	
55	370	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,3	5470,73	46,20	318943	2693	199900	114957	468612
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	16,34	116350	953		34712	
56	256	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,53	5176,68	44,53	354758	3052	233369	117277	509797
			НР - 98%, СП - 8%			1726,79	19,46	118337	1334		37763	
57		1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,7	4743,60	41,50	259475	2270	186131	70623	356506
			НР - 98%, СП - 8%			1299,34	18,11	71074	991		26408	
58	259	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	93	739,52	2,95	68775	274	61393	7025	81864
			НР - 98%, СП - 8%			76,43	0,65	7108	61		6064	
59	262	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	5,823	31899,24	1899,18	185749	11059	1264	136194	347699
			НР - 78%, СП - 8%			29783,00	992,00	173426	5776		25755	
60	263	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,823	13135,00	--	76485	--	76485	--	82604
			СП - 8%			--	--	--	--		6119	
61	265	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	140,3	6363,23	97,48	892761	13676	761328	85319	1056326
			НР - 69%, СП - 8%			839,33	42,01	117757	5893		78246	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Система В1							
62		2305-0402-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-350/31-4D	комплект	1	103179,00	--	103179	--	103179	--	111433
			СП - 8%			--	--	--	--		8254	
63	269	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	7	4308,64	55,13	30160	386	18772	10894	44339
			НР - 98%, СП - 8%			1571,78	16,28	11002	114		3284	
64	270	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	2,877	5470,73	46,20	15739	133	9864	5673	23125
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	16,34	5742	47		1713	
65	271	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6925,82	87,01	20777	261	2471	17732	41590
			НР - 98%, СП - 8%			6014,93	16,28	18045	49		3081	
66	273	2305-1305-0202 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный универсальный дымовой, канального исполнения с электроприводам Belimo N 8Вт,220-1-50, с жалюзийной решеткой КПУ-1Н-О-150х150-1	шт.	4	29549,00	--	118196	--	118196	--	127652
			СП - 8%			--	--	--	--		9456	
67	275	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,63875	5182,76	56,15	184707	2001	105024	76994	282637
			НР - 98%, СП - 8%			2179,72	24,78	77682	883		20936	
68	276	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,21	4987,05	44,53	55905	499	33034	22138	84287
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	19,46	22372	218		6243	
69	297	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,476	5176,68	44,53	147411	1268	96971	48732	211834
			НР - 98%, СП - 8%			1726,79	19,46	49172	554		15691	
					Система В2							
70		2305-0402-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-350/31-4D	комплект	1	103179,00	--	103179	--	103179	--	111433
			СП - 8%			--	--	--	--		8254	
71	291	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	2	4308,64	55,13	8617	110	5363	3113	12668
			НР - 98%, СП - 8%			1571,78	16,28	3144	33		938	
72	292	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	1,579	5470,73	46,20	8638	73	5414	3113	12692
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	16,34	3151	26		940	
73	295	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,05425	5182,76	56,15	171312	1856	97407	71411	262141
			НР - 98%, СП - 8%			2179,72	24,78	72049	819		19418	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	319	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2	4987,05	44,53	40894	365	24164	16194	61655
			НР - 98%, СП - 85%			1995,71	19,46	16365	160		4567	
75	296	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,565	5470,73	46,20	14032	118	8795	5058	20617
			НР - 98%, СП - 85%			1995,71	16,34	5119	42		1527	
76	297	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,69	5176,68	44,53	148519	1278	97699	49098	213426
			НР - 98%, СП - 85%			1726,79	19,46	49542	558		15809	
77	420	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,682	5176,68	44,53	200244	1722	131726	66197	287757
			НР - 98%, СП - 85%			1726,79	19,46	66796	753		21315	
					Система В3							
78		2305-0402-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-300/28-4E	комплект	1	122078,00	--	122078	--	122078	--	131844
			СП - 85%			--	--	--	--		9766	
79	312	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Диффузоры, решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	4	4308,64	55,13	17235	221	10727	6225	25336
			НР - 98%, СП - 85%			1571,78	16,28	6287	65		1877	
80	313	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	2,584	5470,73	46,20	14136	119	8860	5095	20770
			НР - 98%, СП - 85%			1995,71	16,34	5157	42		1539	
81	316	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	6	14637,00	--	87822	--	87822	--	94848
			СП - 85%			--	--	--	--		7026	
82		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150x100 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	2	71579,38	--	143159	--	143159	--	154611
			СП - 85%			--	--	--	--		11453	
83		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200x150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	7	72291,88	--	506043	--	506043	--	546527
			СП - 85%			--	--	--	--		40483	
84	318	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,3225	5182,76	56,15	53499	580	30419	22301	81864
			НР - 98%, СП - 85%			2179,72	24,78	22500	256		6064	
85	319	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,89	4987,05	44,53	39348	351	23251	15582	59324
			НР - 98%, СП - 85%			1995,71	19,46	15746	154		4394	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	321	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,52	5470,73	46,20	106789	902	66931	38490	156901
			НР - 98%, СП - 85%			1995,71	16,34	38956	319		11622	
87	322	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,8	5176,68	44,53	294035	2529	193424	97203	422537
			НР - 98%, СП - 85%			1726,79	19,46	98082	1105		31299	
88	332	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	11,4	6363,23	97,48	72541	1111	61862	6933	85831
			НР - 84%, СП - 85%			839,33	42,01	9568	479		6358	
					Система В4							
89		2305-0402-0308 РСНБ РК 2015 прим	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-300/28-4E	комплект	1	122078,00	--	122078	--	122078	--	131844
			СП - 8%			--	--	--	--		9766	
90	338	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	3,2745	5470,73	46,20	17914	151	11228	6457	26320
			НР - 98%, СП - 85%			1995,71	16,34	6535	54		1950	
91	342	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	4	14637,00	--	58548	--	58548	--	63232
			СП - 8%			--	--	--	--		4684	
92	343	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	1	31078,00	--	31078	--	31078	--	33564
			СП - 8%			--	--	--	--		2486	
93		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150х100 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	2	71579,38	--	143159	--	143159	--	154611
			СП - 8%			--	--	--	--		11453	
94		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200х150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	8	72291,88	--	578335	--	578335	--	624602
			СП - 8%			--	--	--	--		46267	
95	345	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2125	5182,76	56,15	21832	237	12413	9101	33408
			НР - 98%, СП - 8%			2179,72	24,78	9182	104		2475	
96	346	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,48	4987,05	44,53	62238	556	36775	24646	93836
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	19,46	24907	243		6951	
97	347	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,2	5470,73	46,20	99567	841	62404	35887	146291
			НР - 98%, СП - 8%			1995,71	16,34	36322	297		10836	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	348	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,19	5176,68	44,53	171814	1478	113024	56799	246902
			НР - 98%; СП - 85%			1726,79	19,46	57312	646		18289	
99	355	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,46	31899,24	1899,18	46573	2773	317	34148	87178
			НР - 75%; СП - 85%			29783,00	992,00	43483	1448		6458	
100	356	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,46	13135,00	--	19177	--	19177	--	20711
			СП - 85%			--	--	--	--		1534	
101	358	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	18	6363,23	97,48	114538	1755	97675	10946	135523
			НР - 60%; СП - 85%			839,33	42,01	15108	756		10039	
					Система В5							
102		2305-0402-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-300/28-4E	комплект	1	122078,00	--	122078	--	122078	--	131844
			СП - 85%			--	--	--	--		9766	
103	364	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	3,363	5470,73	46,20	18398	155	11531	6631	27032
			НР - 98%; СП - 85%			1995,71	16,34	6712	55		2002	
104	367	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	11	31078,00	--	341858	--	341858	--	369207
			СП - 85%			--	--	--	--		27349	
105		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200х150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	10	72291,88	--	722919	--	722919	--	780752
			СП - 85%			--	--	--	--		57834	
106	232	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36	5182,76	56,15	17414	189	9901	7259	26647
			НР - 98%; СП - 85%			2179,72	24,78	7324	83		1974	
107	369	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,08	4987,05	44,53	204868	1829	121055	81128	308876
			НР - 98%; СП - 85%			1995,71	19,46	81984	799		22880	
108	370	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	5470,73	46,20	123091	1039	77148	44366	180854
			НР - 98%; СП - 85%			1995,71	16,34	44904	368		13397	
109	371	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,36	5176,68	44,53	188224	1619	123819	62224	270483
			НР - 98%; СП - 85%			1726,79	19,46	62786	708		20036	
110	373	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	40,4	739,52	2,95	29877	119	26670	3052	35563

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98% от СП - 88%			76,43	0,65	3088	26		2634	
111	381	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	22,6	6363,23	97,48	143809	2203	122637	13743	170157
			НР - 60% от СП - 85%			839,33	42,01	18969	949		12604	
					Система В6							
112		2305-0402-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-300/28-4E	комплект	1	122078,00	--	122078	--	122078	--	131844
			СП - 85%			--	--	--	--		9766	
113	386	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Диффузоры, решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	3	4308,64	55,13	12926	165	8046	4669	19002
			НР - 98% от СП - 85%			1571,78	16,28	4715	49		1408	
114	387	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	4,623	5470,73	46,20	25291	214	15851	9116	37159
			НР - 98% от СП - 85%			1995,71	16,34	9226	76		2753	
115	388	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	6925,82	87,01	27703	348	3295	23642	55453
			НР - 98% от СП - 85%			6014,93	16,28	24060	65		4108	
116	390	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	15	31078,00	--	466170	--	466170	--	503464
			СП - 85%			--	--	--	--		37294	
117		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150х100 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	2	71579,38	--	143159	--	143159	--	154611
			СП - 85%			--	--	--	--		11453	
118		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200х150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	12	72291,88	--	867503	--	867503	--	936903
			СП - 85%			--	--	--	--		69400	
119	254	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,256	5182,76	56,15	58337	632	33170	24318	89267
			НР - 98% от СП - 85%			2179,72	24,78	24535	279		6612	
120	392	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,89	4987,05	44,53	238830	2132	141123	94577	360079
			НР - 98% от СП - 85%			1995,71	19,46	95575	932		26673	
121	393	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,5	5470,73	46,20	139503	1178	87434	50281	204968
			НР - 98% от СП - 85%			1995,71	16,34	50891	417		15183	
122	394	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,04	5176,68	44,53	290101	2495	190837	95902	416884
			НР - 98% от СП - 85%			1726,79	19,46	96769	1090		30880	
123	396	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	40,4	739,52	2,95	29877	119	26670	3052	35563

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР = 98% СП = 85%			76,43	0,65	3088	26		2634	
124	404	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	26,8	6363,23	97,48	170534	2612	145428	16298	201779
			НР = 98% СП = 85%			839,33	42,01	22494	1126		14947	
					Система В7							
125		2305-0402-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VKP 600-300.28-4E	комплект	1	122078,00	--	122078	--	122078	--	131844
			СП = 85%			--	--	--	--		9766	
126	410	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Коробки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности	1,6875	5470,73	46,20	9232	78	5786	3327	13564
			НР = 98% СП = 85%			1995,71	16,34	3368	28		1005	
127	411	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	12	4308,64	55,13	51704	662	32181	18675	76009
			НР = 98% СП = 85%			1571,78	16,28	18861	195		5630	
128	412	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6925,82	87,01	13852	174	1648	11821	27727
			НР = 98% СП = 85%			6014,93	16,28	12030	33		2054	
129	414	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	7	14637,00	--	102459	--	102459	--	110656
			СП = 85%			--	--	--	--		8197	
130	415	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31078,00	--	31078	--	31078	--	33564
			СП = 85%			--	--	--	--		2486	
131		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150x100 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	1	71579,38	--	71579	--	71579	--	77306
			СП = 85%			--	--	--	--		5726	
132		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 150x150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	1	71885,63	--	71886	--	71886	--	77636
			СП = 85%			--	--	--	--		5751	
133		ТПРАЙС лист	КПЖ ДУ настенный 200x150 с приводом Belimo BFL 230 4Nm	шт	3	67128,17	--	201385	--	201385	--	217495
			СП = 85%			--	--	--	--		16111	
134	417	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,7485	5182,76	56,15	159362	1726	90613	66429	243855
			НР = 98% СП = 85%			2179,72	24,78	67023	762		18063	
135	418	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,862	4987,05	44,53	59156	528	34955	23426	89189
			НР = 98% СП = 85%			1995,71	19,46	23673	231		6607	
136	419	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8	5470,73	46,20	102850	869	64462	37070	151113

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%, СП - 80%			1995,71	16,34	37519	307		11194	
137	420	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,32	5176,68	44,53	120720	1038	79413	39908	173478
			НР - 98%, СП - 80%			1726,79	19,46	40269	454		12850	
138	429	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	36,7	6363,23	97,48	233530	3577	199150	22318	276316
			НР - 69%, СП - 80%			839,33	42,01	30803	1542		20468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22963531	121833	19376768	3255533	28314476
								3438535	52691	26392	2095416	
			Стоимость оборудования	Тенге				26392				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				26392				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9999974				
			Материалы	Тенге				1761529				
			Всего заработная плата	Тенге					663059			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7546281				
			Накладные расходы	Тенге				483928				
			Сметная прибыль	Тенге				838712				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11322615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
			Сметная заработная плата	Тенге					663059			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12937165				
			Материалы	Тенге				4396629				
			Всего заработная плата	Тенге					2828167			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5672333				
			Сдача и испытание	Тенге				133749				
			Накладные расходы	Тенге				2771604				
			Сметная прибыль	Тенге				1256701				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16965470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2077
			Сметная заработная плата	Тенге					2828167			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28314477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2516
			Сметная заработная плата	Тенге					3491226			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод и Канализация. Локальная смета № 2-4									
			Канализация бытовая К1									
139		1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	7691,79	36,28	46151	218	41655	4306	54494
			НР - 98%, СП - 80%			713,00	19,39	4278	116		4037	
			Канализация напорная бытовая К1Н									
140		5102-0403-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы канализационные (фекальные), типа Pedrollo SAR 40-TOP25 MT, напор 8 м, двигатель мощностью 0,37 Вт, 220л/мин	шт.	2	221933,00	--	443866	--		--	443866
						--	--	--	--	443866	--	
141		2304-0902-1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5918,00	--	11836	--	11836	--	12783
			СП - 8%			--	--	--	--		947	
			Канализация напорная бытовая К3Н									
142		1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	727,48	38,43	14550	769	358	13492	30285

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%,СП - 85%			671,15	17,20	13423	344		2243	
143		2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1800,00	--	36000	--	36000	--	38880
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	
144		1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	555,34	21,93	333	13	7	313	698
			НР - 98%,СП - 89%			522,35	9,61	313	6		52	
145		2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	910,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
			Насосная									
146	88	2304-0102-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7	33748,00	--	236236	--	236236	--	255135
			СП - 8%			--	--	--	--		18899	
147	89	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	26536,00	--	132680	--	132680	--	143294
			СП - 8%			--	--	--	--		10614	
148	92	2304-1012-1203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10255,00	--	20510	--	20510	--	22151
			СП - 8%			--	--	--	--		1641	
149	95	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2530,00	--	55660	--	55660	--	60113
			СП - 8%			--	--	--	--		4453	
150		2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1261,00	--	2522	--	2522	--	2724
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
151	102	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24054,18	450,87	24054	451	3839	19527	47068
			НР - 98%,СП - 89%			19763,64	161,92	19764	162		3486	
152	103	5102-0602-0104 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 65/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	442002,00	--	442002	--		--	442002
						--	--	--	--	442002	--	
			Водопровод хоз-питьевой В1									
153		2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,87	201,00	--	13039	--	13039	--	14082
			СП - 8%			--	--	--	--		1043	
			Водопрово горячего водоснабжения Т3,Т4									
154		2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,8	201,00	--	20060	--	20060	--	21665
			СП - 8%			--	--	--	--		1605	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел ТЗ									
155		2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9586,00	--	19172	--	19172	--	20706
			СН - 8%			--	--	--	--		1534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1519216	1450	594120	37638	1610536
								37778	628	885868	53680	
		Стоимость оборудования		Тенге				885868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				885868				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				633348				
		Материалы		Тенге				45859				
		Всего заработная плата		Тенге					38406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548261				
		Сдача и испытание		Тенге				589				
			Накладные расходы	Тенге				37638				
			Сметная прибыль	Тенге				53679				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				724665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					38406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1610533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					38406			
			РАЗДЕЛ 4. Система автоматического газового пожаротушения. Локальная смета № 2-10									
			Помещение ЦОД									
156		Прайс-лист пр-во Россия	Модуль газового пожаротушения FeniX МГП FX 65-120, V 120л., цилиндрический	шт	2	367655,36	--	735311	--		--	735311
						--	--	--	--	735311	--	
157	3	2112-0803-0102 РСНБ РК 2015	Газовое огнетушащее вещество хладон HFC-227EA	т	0,018	40643,00	--	732	--	732	--	790
			ТЗ - 8%			--	--	--	--		59	
158		Прайс-лист Болид Россия	Блок индикации и управления С2000-ПТ	шт	1	27558,04	--	27558	--		--	27558
						--	--	--	--	27558	--	
159	9	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	1	4104,97	2,28	4105	2	107	2438	7066
			НР - 61%; СН - 8%;			3996,00	--	3996	--		523	
160		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 ДИП-31	шт	8	1791,96	--	14336	--		--	14336
						--	--	--	--	14336	--	
161		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 А2П	шт	1	283,93	--	284	--		--	284
						--	--	--	--	284	--	
162		Прайс-лист пр-во Россия	ГАЗ ! Не входи! Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт	1	2107,14	--	2107	--		--	2107
						--	--	--	--	2107	--	
163		Прайс-лист пр-во Россия	ГАЗ ! Уходи!" Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт	1	2107,14	--	2107	--		--	2107
						--	--	--	--	2107	--	
164		Прайс-лист пр-во Россия	Автоматика ОТКЛЮЧЕНА! Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт	1	2282,14	--	2282	--		--	2282

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	2282	--	
165		Прайс-лист пр-во Россия	Оповещатель комбинированный, 24В пластиковый корпус МАЯК-24КП	шт	1	1775,00	--	1775	--		--	1775
						--	--	--	--	1775	--	
166		Прайс-лист пр-во Россия	Ключ доступа Touch Memory	шт	3	125,00	--	375	--		--	375
						--	--	--	--	375	--	
167		Прайс-лист пр-во Китай	Аккумулятор SF4.5-12	шт	2	3849,11	--	7698	--		--	7698
						--	--	--	--	7698	--	
168	25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	470	312,09	155,80	146683	73226	607	70597	234662
			НР - 22%, СП - 8%			155,00	53,62	72850	25201		17382	
169		2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,1	105230,00	--	10523	--	10523	--	11365
			СП - 8%			--	--	--	--		842	
170		Прайс-лист пр-во Россия	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 мм кабель (провод)	мп	20	105,36	--	2107	--		--	2107
						--	--	--	--	2107	--	
171		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4	81227,00	--	32491	--	32491	--	35090
			СП - 8%			--	--	--	--		2599	
172		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	467,64	15,82	233821	7912	60799	120370	382526
			НР - 22%, СП - 8%			330,22	4,14	165110	2070		28335	
173		2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26,00	--	13000	--	13000	--	14040
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
174		2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ	шт	119	40,00	--	4760	--	4760	--	5141
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
175		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Пульт контроля и управления С2000-М. Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 75%, СП - 8%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
176		Прайс-лист Болид Россия	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	40605,36	--	40605	--		--	40605
						--	--	--	--	40605	--	
177		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ. Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 75%, СП - 8%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
178		Прайс-лист Болид Россия	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ	шт	1	41482,14	--	41482	--		--	41482
						--	--	--	--	41482	--	
179		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч.SIHD 1205-01B Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 75%, СП - 8%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
180		Прайс-лист Болид Россия	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. SIHD 1205-01B	шт	1	11547,32	--	11547	--		--	11547
						--	--	--	--	11547	--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181		Прайс-лист пр-во Китай	Аккумулятор SF7-12	шт	1	4006,25	--	4006	--		--	4006
						--	--	--	--	4006	--	
182		1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ. Монтаж оборудования	шт.	1	1612,67	--	1613	--	63	946	2763
			НР - 61%, СП - 58%			1550,00	--	1550	--		205	
183		Прайс-лист пр-во Россия	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ	шт	1	3121,43	--	3121	--		--	3121
						--	--	--	--	3121	--	
184		1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	СДУ сигнализатор давления. Монтаж оборудования	шт.	1	4104,97	2,28	4105	2	107	2438	7066
			НР - 61%, СП - 58%			3996,00	--	3996	--		523	
185		Прайс-лист пр-во Россия	СДУ сигнализатор давления	шт	1	12463,39	--	12463	--		--	12463
						--	--	--	--	12463	--	
186		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	Рукав высокого давления RG-32GZ/650	шт	1	37799,11	--	37799	--	37799	--	40823
			СП - 8%			--	--	--	--		3024	
187		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство электромагнитного пуска QDQ 90N для модулей газового пожаротушения. Монтаж оборудования	шт.	1	3201,20	1,92	3201	2	99	1891	5500
			НР - 61%, СП - 58%			3100,00	--	3100	--		407	
188		Прайс-лист пр-во Россия	Устройство электромагнитного пуска QDQ 90N для модулей газового пожаротушения	шт	1	26975,89	--	26976	--		--	26976
						--	--	--	--	26976	--	
189		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	144	485,08	19,23	69852	2769	793	66124	146854
			НР - 98%, СП - 8%			460,35	8,21	66290	1183		10878	
190		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	144	328,00	--	47232	--	47232	--	51011
			СП - 8%			--	--	--	--		3779	
191		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	РТ-25А Насадка (DN 25)	шт	2	14159,82	--	28320	--	28320	--	30585
			СП - 8%			--	--	--	--		2266	
192		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	РТ-20А Насадка (DN 20)	шт	4	12366,96	--	49468	--	49468	--	53425
			СП - 8%			--	--	--	--		3957	
193		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	DN25xDN32xDN25 Тройник резьбовой, диаметр 25x32x25 мм	шт	2	11500,00	--	23000	--	23000	--	24840
			СП - 8%			--	--	--	--		1840	
194		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	DN32 Тройник резьбовой, диаметр 32мм	шт	2	7827,68	--	15655	--	15655	--	16908
			СП - 8%			--	--	--	--		1252	
195		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	DN32 (90 градусов) Отвод резьбовой (нерж.)	шт	1	5722,32	--	5722	--	5722	--	6180
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
196		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	DN25 (90 градусов) Отвод резьбовой (нерж.)	шт	4	5676,79	--	22707	--	22707	--	24524
			СП - 8%			--	--	--	--		1817	
197		ТПРАЙС-ЛИСТ пр-во Россия	DN20 (90 градусов) Отвод резьбовой (нерж.)	шт	4	4257,14	--	17029	--	17029	--	18391
			СП - 8%			--	--	--	--		1362	
			Помещение ИБП									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198		Прайс-лист пр-во Россия	Модуль газового пожаротушения FeniX МГП FX 25-30, V 30л., подвесной	шт	4	230687,50	--	922750	--		--	922750
						--	--	--	--	922750	--	
199		Прайс-лист пр-во Россия	Газ для систем пожаротушения HFC-227EA	кг	89,26	5955,36	--	531575	--		--	531575
						--	--	--	--	531575	--	
200		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ. Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 73%, СП - 55%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
201		Прайс-лист Болид Россия	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ	шт	1	41482,14	--	41482	--		--	41482
						--	--	--	--	41482	--	
202		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Прибор Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ. Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 73%, СП - 55%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
203		Прайс-лист Болид Россия	Прибор Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1	16565,18	--	16565	--		--	16565
						--	--	--	--	16565	--	
204		Прайс-лист пр-во Китай	Аккумулятор SF4.5-12	шт	2	3849,11	--	7698	--		--	7698
						--	--	--	--	7698	--	
205		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч.SIHD 1205-01B Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 73%, СП - 55%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
206		Прайс-лист Болид Россия	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. SIHD 1205-01B	шт	1	11566,07	--	11566	--		--	11566
						--	--	--	--	11566	--	
207		Прайс-лист пр-во Китай	Аккумулятор SF7-12	шт	1	3772,32	--	3772	--		--	3772
						--	--	--	--	3772	--	
208	14	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1539,85	149,10	6159	596	282	3924	10890
			НР - 72%, СП - 49%			1320,20	42,16	5281	169		807	
209		Прайс-лист пр-во Россия	Оповещатель комбинированный, 24В пластяковый корпус МАЯК-24КП	шт	1	1775,00	--	1775	--		--	1775
						--	--	--	--	1775	--	
210		Прайс-лист пр-во Россия	Автоматика ОТКЛЮЧЕНА! Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт	1	2282,14	--	2282	--		--	2282
						--	--	--	--	2282	--	
211		Прайс-лист пр-во Россия	ГАЗ! Не входи! Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт	1	2107,14	--	2107	--		--	2107
						--	--	--	--	2107	--	
212		Прайс-лист пр-во Россия	ГАЗ! Уходи!" Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт	1	2107,14	--	2107	--		--	2107
						--	--	--	--	2107	--	
213		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый. Монтаж оборудования	шт.	4	3201,20	1,92	12805	8	397	7564	21998
			НР - 61%, СП - 85%			3100,00	--	12400	--		1630	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 ДИП-31	шт	4	1791.96 --	-- --	7168 --	-- --	7168	
215		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство извещателя пожарный ручной. Монтаж оборудования НР - 62%; СП - 80%	шт.	1	3201.20 3100.00	1.92 --	3201 3100	2 --	99	18 4
216		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М	шт	1	2241.07 --	-- --	2241 --	-- --	2241	
217		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный. Монтаж оборудования НР - 62%; СП - 80%	шт.	1	3201.20 3100.00	1.92 --	3201 3100	2 --	99	189 40
218		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 А2П	шт	1	283.93 --	-- --	284 --	-- --	284	-- --
219		1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ. Монтаж оборудования НР - 62%; СП - 80%	шт.	1	1612.67 1550.00	-- --	1613 1550	-- --	63	946 205
220		Прайс-лист пр-во Россия	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ	шт	1	3121.43 --	-- --	3121 --	-- --	3121	-- --
221		Прайс-лист пр-во Россия	Ключ доступа Touch Memory	шт	3	125.00 --	-- --	375 --	-- --	375	-- --
222		1206-0101-1207 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Доводчик со складным рычагом до 90 кг НР - 72%; СП - 80%	шт.	1	762.76 742.98	-- --	763 743	-- --	20	535 104
223		2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 80%	комплект	1	9056.00 --	-- --	9056 --	-- --	9056	-- 724
224	26	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 80%	м кабеля	20	674.86 186.00	376.36 140.18	13497 3720	7527 2804	2250	4697 1456
225	25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 80%	м кабеля	500	312.09 155.00	155.80 53.62	156046 77500	77900 26810	646	75103 18492
226		2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 СП - 8%	км	0,1	105230.00 --	-- --	10523 --	-- --	10523	-- 842
227		Прайс-лист пр-во Россия	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,80 мм кабель (провод)	мп	20	105.36 --	-- --	2107 --	-- --	2107	-- --
228		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	0,4	81227.00 --	-- --	32491 --	-- --	32491	-- 2599
229		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	467.64	15.82	23382	7912	60799	120370

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель пожарный тепловой	шт	5	483,04	--	2415	--		--	2415
						--	--	--	--	2415	--	
247		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство дистанционного пуска электроконтактное. Монтаж оборудования	шт.	1	3201,20	1,92	3201	2	99	1891	5500
			НР - 84%, СП - 80%			3100,00	--	3100	--		407	
248		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель пожарный ручной. ИПР 513-3М	шт	1	2241,07	--	2241	--		--	2241
						--	--	--	--	2241	--	
249		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный. Монтаж оборудования	шт.	1	3201,20	1,92	3201	2	99	1891	5500
			НР - 84%, СП - 80%			3100,00	--	3100	--		407	
250		Прайс-лист пр-во Россия	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 А2П	шт	1	283,93	--	284	--		--	284
						--	--	--	--	284	--	
251		1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ. Монтаж оборудования	шт.	1	1612,67	--	1613	--	63	946	2763
			НР - 84%, СП - 80%			1550,00	--	1550	--		205	
252		Прайс-лист пр-во Россия	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ	шт	1	3121,43	--	3121	--		--	3121
						--	--	--	--	3121	--	
253		Прайс-лист пр-во Россия	Ключ доступа Touch Memory	шт	3	125,00	--	375	--		--	375
						--	--	--	--	375	--	
254		1206-0101-1207 РСНБ РК 2015	Приборы дверные Доводчик со складным рычагом до 90 кг	шт.	1	762,76	--	763	--	20	535	1402
			НР - 72%, СП - 80%			742,98	--	743	--		104	
255		2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	9056,00	--	9056	--	9056	--	9780
			СП - 8%			--	--	--	--		724	
256	26	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	65	674,86	376,36	43866	24464	7312	15265	63862
			НР - 72%, СП - 8%			186,00	140,18	12090	9112		4730	
257	25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	312,09	155,80	93627	46740	387	45062	149784
			НР - 72%, СП - 8%			155,00	53,62	46500	16086		11095	
258		2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,05	105230,00	--	5262	--	5262	--	5682
			СП - 8%			--	--	--	--		421	
259		Прайс-лист пр-во Россия	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 мм кабель (провод)	мп	10	105,36	--	1054	--		--	1054
						--	--	--	--	1054	--	
260		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,305	81227,00	--	24774	--	24774	--	26756
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
261		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	467,64	15,82	140293	4747	36480	72222	229516
			НР - 72%, СП - 8%			330,22	4,14	99066	1242		17001	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262		2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	26,00	--	7800	--	7800	--	8424
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
263		2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	540	40,00	--	21600	--	21600	--	23328
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
			Помещение ДГУ									
264		Прайс-лист пр-во Россия	Тунгус 6 Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2	шт.	4	20750,00	--	83000	--		--	83000
						--	--	--	--	83000	--	
265		Прайс-лист пр-во Россия	Тунгус 6 Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 (резерв)	шт.	4	20750,00	--	83000	--		--	83000
						--	--	--	--	83000	--	
266		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ. Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 73%, СП - 8%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
267		Прайс-лист Болид Россия	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ	шт.	1	41482,14	--	41482	--		--	41482
						--	--	--	--	41482	--	
268		Прайс-лист пр-во Китай	Аккумулятор SF4.5-12	шт.	2	3849,11	--	7698	--		--	7698
						--	--	--	--	7698	--	
269		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Прибор Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ. Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 73%, СП - 8%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
270		Прайс-лист Болид Россия	Прибор Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	16565,18	--	16565	--		--	16565
						--	--	--	--	16565	--	
271		1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 применит	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч.SIHD 1205-01B Монтаж оборудования	шт.	1	9293,35	379,53	9293	380	2043	5254	15711
			НР - 73%, СП - 8%			6870,00	135,06	6870	135		1164	
272		Прайс-лист Болид Россия	Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. SIHD 1205-01B	шт.	1	11566,07	--	11566	--		--	11566
						--	--	--	--	11566	--	
273		Прайс-лист пр-во Китай	Аккумулятор SF7-12	шт.	1	4006,25	--	4006	--		--	4006
						--	--	--	--	4006	--	
274	14	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1539,85	149,10	6159	596	282	3924	10890
			НР - 72%, СП - 8%			1320,20	42,16	5281	169		807	
275		Прайс-лист пр-во Россия	Оповещатель комбинированный, 24В пластиковый корпус МАЯК-24КП	шт.	1	1775,00	--	1775	--		--	1775
						--	--	--	--	1775	--	
276		Прайс-лист пр-во Россия	Автоматика ОТКЛЮЧЕНА! Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт.	1	2282,14	--	2282	--		--	2282
						--	--	--	--	2282	--	
277		Прайс-лист пр-во Россия	Порошок! Не входи! Оповещатель световой, 24В, табло плоское Люкс-24-К	шт.	1	2021,43	--	2021	--		--	2021
						--	--	--	--	2021	--	