Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района", Республика Казахстан, обл.Жетысу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ул.Оразбекова, дом № 67 — 130940017495

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Карибаев",040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Желтоксан, дом № 149 — 090640000265

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
3	13.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улицы Набережная в с Карабулак , Ескельдинского района,Алматинской области.			работа	1	632 299,58	632 299,58
				Итого	1	x	632 299,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОО "Карибаев"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района -" Область Жетысу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 67 БИН 130940001998 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 31865

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карибаев" область Жетысу, г.Талдыкорган, Желтоксан, 149 БИН/ИИН 090640000265 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696521F0007644829 АО "ForteBank" Тел.: 87023428577

Средний ремонт улицы Набережная в с Карабулак , Ескельдинского района,Алматинской области

Справка Ф № 3
выполненных работ за _____ месяц _____ г.
дополнительное соглашение №_____ от _____2023 г

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за _____		Стоимость выполненных работ с начала года _____(тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 159	В т.ч. НДС	
1	Средний ремонт улицы Набережная в с Карабулак , Ескельдинского района,Алматинской области	4 652 355,68				632 299,58	632 299,58	67 746,38	4 099 670,58
	Итого к оплате:					632 299,58	632 299,58	67 746,38	4 099 670,58

К оплате: 632 299,58 тенге в том числе НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Ескельдинского района»
Руководитель Абылкасымов Б.А.

Технический надзор
Представители

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карибаев"

Директор Карибаев Жомарт Байжуманович

от 08.04.20 г. ы региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
2261акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района -" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 67 БИН 130940001998 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 31865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карибаев" Алматинская область, г.Талдыкорган, Желтоксан, 149 БИН/ИИН 090640000265 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696521F0007644829 АО "ForteBank" Тел.: 87023428577

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт улицы Набережная в с Карабулак , Ескельдинского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт улицы Набережная в с Карабулак , Ескельдинского

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___57____ от _03.06.2021г. _____

Акт приемки выполненных работ № 3 за _____ _____года

Средний ремонт улицы Набережная в с Карабулак , Ескельдинского района,Алматинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

		0103	Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	310	168,62	132,85	52272	41184	130	24257	82651
						35,35	37,1	10958	11502	–	6122	
2	8	1127-0602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,248	1882,68	1882,68	467	467	–	272	798
						–	1015	–	252	–	59	
3	3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,22742	119677		27217		27217	–	29394
						–		–		–	2177	
4	4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1±5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	310	183,13	128,84	56771	39941	1581	27768	91302
						49,19	33,75	15249	10462	–	6763	
5	5	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00298	119677		357		357	–	386
						–		–		–	29	
6	6	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	26,6616	13768,98		367103		367103	–	396471

		1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								

		1101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,66	158,40	149,29	421	397	--	95	557
						9,11	40,38	24	107		41	
12	19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	0,399	2188,03	--	873	--	--	629	1622
						2188,03	--	873	--		120	
13	20	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,004	1040197,49	504761,61	4161	2019	199	2616	7319
						485654,40	175073,91	1943	700		542	
14	21	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	0,148	564,00	--	83	--		--	90
						--	--	--	--		7	
15	22	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	0,148	419,00	--	62	--		--	67
						--	--	--	--		5	

		0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,24	2391,30	210,74	574	51	--	460	1117
						2180,56	103,36	523	25		83	
17	24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,2928	3001,04	--	879	--	879	--	949
						--	--	--	--		70	
18	25	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	2173577,74	983869,64	13041	5903	759	8323	23074
						1063172,00	338044,88	6379	2028		1709	
19	26	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	22017,00	--	132630	--	132630	--	143241
						--	--	--	--		10610	
20	27	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,47	19,08	19,08	28	28	--	8	39
						--	7,95	--	12		3	

		1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,47	8,43	8,43	12	12	--	4	17
						--	3,51	--	5		1	
22	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,47	171,86	79,20	253	116	--	139	423

Раздел 4 ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-0,40 м НА НОВУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ТРУБУ Д-0,40 м на КМ 0+545

23	30	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,8	158,40	149,29	444	418	--	100	587
						9,11	40,38	26	113		43	
24	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	0,42	2188,03	--	919	--	--	662	1707
						2188,03	--	919	--		126	

		0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,005	1389880,00	688708,75	6949	3444	315	4329	12181
						637903,20	236631,42	3190	1183		902	
26	33	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	0,25	564,00	--	141	--		--	152
						--	--	--	--		11	
27	34	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	0,25	419,00	--	105	--		--	113
						--	--	--	--		8	
28	35	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,28	2391,30	210,74	670	59	--	537	1303
						2180,56	103,36	611	29		97	
29	36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3416	3001,04	--	1025	--	1025	--	1107
						--	--	--	--		82	
30	37	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка	км трубопровода	0,007	2173577,74	983869,64	15215	6887	886	9710	26920
						1063172,00	338044,88	7442	2366		1994	

		01-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	22017,00	--	154735	--	154735	--	167114
						--	--	--	--		12379	
32	39	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,48	19,08	19,08	28	28	--	8	40
						--	7,95	--	12		3	
33	40	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,48	8,43	8,43	12	12	--	4	18
						--	3,51	--	5		1	
34	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,48	171,86	79,20	254	117	--	140	426
						92,66	38,43	137	57		32	
35	**Раздел 5 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ**											
	42	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,1	3096,01	1291,81	310	129	--	257	612

		131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень,гравий,галька.Погрузка	т	0,18	1804,20	577,45	180	58		45		
						220,00	--	40	--		--	43	
						--	--	--	--		3		
37	44	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	0,18	419,00	--	75	--		--	81	
						--	--	--	--		6		
38	45	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К-0,6	Люки.Демонтаж	шт.	2	1102,70	120,20	2205	240	--	2067	4614	
						982,50	61,49	1965	123		342		
39	46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	0,24	102,00	--	24	--		--	26	
						--	--	--	--		2		
40	47	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	0,24	419,00	--	101	--		--	109	
						--	--	--	--		8		
41	48	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,512	14596,69	7690,99	7474	3938	197	5695	14222	
						6521,43	2905,09	3339	1487		1053		

		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,512	48843,00	--	25008	--	25008	--	27008
						--	--	--	--		2001	
43	50	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	2	1941,38	200,34	3883	401	207	3445	7914
						1637,50	102,48	3275	205		586	
44	51	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22034,00	--	44068	--	44068	--	47593
						--	--	--	--		3525	
45	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство (омоноличивание)	м3	0,32	18136,52	1125,96	5804	360	5001	481	6787
						1385,10	265,42	443	85		503	
46	53	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Восстановение а/б покрытия/Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм.Ремонт площадью до 5 м2	м2	2	3180,39	278,10	6361	556	3475	1828	8844
						1165,16	104,50	2330	209		655	

47 Раздел 6 ОДД

		-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	5	5233,03	836,28	26165	4181	2368	22759	52838
						3923,20	291,34	19616	1457		3914	
48	55	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	6731,00	--	33655	--	33655	--	36347
						--	--	--	--		2692	
49	56	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивание	м3	0,39	22704,30	1184,75	8855	462	6050	2236	11978
						6007,40	293,06	2343	114		887	
50	57	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10439,00	--	31317	--	31317	--	33822
						--	--	--	--		2505	

[redacted]-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11665,00	--	23330	--	23330	--	25196
				--	--	--	--		1866	

Всего **1 537 370**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	954 331
- перевозка грузов, тенге	631
- накладные расходы, тенге	167 337
в т.ч. зарплата, тенге	15 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 876

Всего **1 537 370**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **30 747**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г. **1 568 117**

НДС (12 %) 188 174

Итого **1 756 291**

Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,4 **632 299,58**

В том числе НДС **67 746**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карибаев" Алматинская область, г.Талдыкорган, Желтоксан, 149 БИН/ИИН 090640000265 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696521F0007644829 АО "ForteBank" Тел.: 87023428577

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Карибаев Жомарт Байжуманович.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Представитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района-" Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 67 БИН 130940001998 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ920705034851013001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 31865

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абылкасымов Баглан Абылханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)