ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №22

г.Кызылорда **04.08.2023г.**

ТОО **«Гемакасес»** именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Джумашев Д.К.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Астана Люкс Строй»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Жалимбетов Д.М.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"»**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 04.08.2023г. и закончены не позднее 31.12.2023 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО «Гемакасес»

Кызылординская область, г.Кызылорда,
с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140008585
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7596525F0007368765
АО "ForteBank"

Директор **Джумашев Д.К.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «АстанаЛюксСтрой»

г.Кызылорда ул.мкр.Саулет,
ул.Ж.Беккожаев д.118
БИН: 220 740 023 079
АО Народный Банк Казахстана
ИИК: KZ34601A201000631761
БИК: HSBKKZKX

Директор: **Жалимбетов Д.М.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек.Кулманов, 58
Субподрядчик: ТОО "Астана Люкс Строй "
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№22 от 04.08.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"	30 764 386,18	27 468 201,95							3 296 184,23	30 764 386,18
за ноябрь месяц 2023 года.		27 468 201,95							3 296 184,23	30 764 386,18
И Т О Г О к оплате:		27 468 201,95							3 296 184,23	30 764 386,18

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Джумашев Д.К.**

Субподрядчик: ТОО "Астана Люкс Строй"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Субподрядчик: ТОО "Астана Люкс Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"

Договор подряда (контракта): №22 от 04.08.2023 г.

Акт №1 от "08" ноябрь 2023 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация										
		Водомерный узел СТВ 50 - лист ВК8										
1	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		26236,00	--	52472,00	--	52472,00	--	56669,76
		СП - 8%				--	--	--	--		4197,76	
2	51-010101-1003 5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		236993,00	--	236993,00	--		--	236993,00
						--	--	--	--	236993,00	--	
3	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6		2854,00	--	17124,00	--	17124,00	--	18493,92
		СП - 8%				--	--	--	--		1369,92	
		Водопровод В2										
4	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	32,08		1204,42	70,87	38637,79	2273,51	2198,44	34303,70	78776,80
		НР - 98%; СП - 8%				1065,02	26,12	34165,84	837,93		5835,32	
5	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,08		1409,00	--	45200,72	--	45200,72	--	48816,78
		СП - 8%				--	--	--	--		3616,06	
		Кран пожарный д-50 мм										
6	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	10		12572,34	120,56	125723,40	1205,60	111548,80	13133,27	149965,21
		НР - 98%; СП - 8%				1296,90	43,23	12969,00	432,30		11108,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	187933 С	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	3	30	839,00				25170,00		
6.2	187939 С	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	2	20	733,00				14660,00		
6.3	252975 С	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	10	6005,00				60050,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	10		1028,92	16,77	10289,20	167,70	186,10	9798,82	21695,07
		НР - 98%; СП - 8%				993,54	6,34	9935,40	63,40		1607,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,023	0,23	809,00				186,07		
8	С123-080307-0102 2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	шт.	10		12547,00	--	125470,00	--	125470,00	--	135507,60
		СП - 8%				--	--	--	--		10037,60	
9	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	20		7709,00	--	154180,00	--	154180,00	--	166514,40
		СП - 8%				--	--	--	--		12334,40	
10	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10		4256,00	--	42560,00	--	42560,00	--	45964,80
		СП - 8%				--	--	--	--		3404,80	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35,18		96,41	2,43	3391,70	85,49	1608,42	1178,51	4935,83
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	1697,79	10,20		365,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,003166	460049,00				1456,61		
12	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	35,18		128,68	3,14	4526,96	110,47	3465,57	666,57	5609,01
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,43	950,92	15,13		415,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249439 С	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,09	3,1662	1053,00				3334,01		
13	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,07		77143,82	1175,72	82543,89	1258,02	54169,50	21077,17	111910,74
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	27116,37	616,75		8289,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	139579 С	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	м3	1,032	1,10424	34368,00				37950,52		
13.2	279797 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,039	0,04173	332118,00				13859,28		
14	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2		421,19	27,84	926,62	61,24	--	669,00	1723,27
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	865,37	14,89		127,65	
15	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00253		460541,00	--	1165,17	--	1165,17	--	1258,38
		СП - 8%				--	--	--	--		93,21	
		Насосы										
16	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка**	насос	1		34139,37	1618,35	34139,37	1618,35	6377,56	26281,43	65254,47
		НР - 98%; СП - 8%				26143,46	674,33	26143,46	674,33		4833,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,00305	0,00305	234011,00				713,73		
16.2	158886 С	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1	1963,00				1963,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.3	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	2490,00				2490,00		
17	51-021503-0401 5102-1503-0401 РСНБ РК 2015	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-3, типа Grundfos	комплект	1		4442783,00	--	4442783,00	--		--	4442783,00
						--	--	--	--	4442783,00	--	
		Оборудование										
18	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки. Установка	комплект	1		3883,80	256,43	3883,80	256,43	370,71	3322,24	7782,52
		НР - 98%; СП - 8%				3256,66	133,38	3256,66	133,38		576,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71,40		
18.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358592,00				190,20		
18.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29,12		
19	Прайс ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная ВМП-7-3-5РН (нерж)	шт	1		135964,01	--	135964,01	--		--	135964,01
						--	--	--	--	135964,01	--	
		Кран поливочный										
20	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка	кран	2		633,77	--	1267,54	--	402,94	847,31	2284,04
		НР - 98%; СП - 8%				432,30	--	864,60	--		169,19	
21	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2		8789,00	--	17578,00	--	17578,00	--	18984,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1406,24	
22	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20		972,00	--	19440,00	--	19440,00	--	20995,20
		СП - 8%				--	--	--	--		1555,20	
		Водопровод горячий Т3										
23	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1		10836,21	28,87	10836,21	28,87	7233,66	3516,33	15500,74
		НР - 98%; СП - 8%				3573,68	14,41	3573,68	14,41		1148,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25	шт.	1	1	7177,00				7177,00		
24	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект	16		4595,15	49,00	73522,40	784,00	1239,36	70369,33	155403,07
		НР - 98%; СП - 8%				4468,69	19,15	71499,04	306,40		11511,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,24	5164,00				1239,36		
		Канализация К3										
25	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Монтаж	насос	1		22644,20	444,32	22644,20	444,33	3828,79	18151,21	44059,05
		НР - 98%; СП - 8%				18371,08	150,57	18371,08	150,57		3263,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				514,82		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089,00		
25.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369,00		
26	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1		72970,00	--	72970,00	--		--	72970,00
						--	--	--	--	72970,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									6066814,91
		ЭО										
27	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		19317,00	673,03	19317,00	673,03	10194,96	6291,19	27657
		НР - 72%; СП - 8%				8449,01	288,75	8449,01	288,75		2048,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599397,00				8990,95		
28	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		236158,00	--	236158,00	--		--	236158,00
						--	--	--	--	236158,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									263815
		Наружный водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Колодец д1500										
29	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2188,32	1378,75	2188,32	1378,75	--	1200,03	3659
		НР - 99%; СП - 8%				809,57	402,58	809,57	402,58		271,07	
30	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16	шт.	1		5514,00	--	5514,00	--	5514,00	--	5955
		СП - 8%				--	--	--	--		441,12	
		Отмостки										
31	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,64		13477,85	1776,48	8625,82	1136,95	5193,39	2634,54	12161
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	2295,48	507,23		900,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1856	6985,00				1296,42		
31.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,64	5448,00				3486,72		
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,16		35748,99	7,20	5719,84	1,15	5070,43	609,36	6836
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	648,26	--		506,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	27443,00				4478,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								28611

РАЗДЕЛ 2.Канализация

		Земляные работы									
33	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	488,7054	157,34	148,38	76892,91	72514,10	--	17135,97	101551
		НР - 72%; СП - 8%			8,96	39,74	4378,80	19421,15		7522,31	
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,1146	2152,92	--	32540,52	--	--	23429,18	60448
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	32540,52	--		4477,58	
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	485,781432	35,96	35,96	17468,70	17468,70	--	4854,71	24110
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	6742,65		1785,87	
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,024168	936,04	--	14063,22	--	--	10125,52	26124
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	14063,22	--		1935,10	
37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	485,781432	169,56	78,30	82369,10	38036,68	--	45150,86	137721
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	44332,41	18377,11		10201,60	
		Трубопроводы									
38	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	501635,20	153363,76	75245,28	23004,56	2297,32	56451,60	142232,63
		НР - 99%; СП - 8%			332956,00	47189,46	49943,40	7078,42		10535,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48 7,2	317,00				2282,40		
39	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	151,5	1149,00	--	174073,50	--	174073,50	--	187999,38
		СП - 8%			--	--	--	--		13925,88	
		Колодцы ж/б д-1000мм-3 шт									
40	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,81	46523,10	11101,76	84206,81	20094,18	30851,31	41170,10	135407
		НР - 99%; СП - 8%			18376,42	4599,25	33261,32	8324,64		10030,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,41 0,7421	29639,00				21995,10		
40.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017 0,003077	902009,00				2775,48		
41	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11778,00	--	35334,00	--	35334,00	--	38161
		СП - 8%			--	--	--	--		2826,72	
42	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15109,00	--	30218,00	--	30218,00	--	32635

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2417,44	
43	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11147,00	--	22294,00	--	22294,00	--	24078
		СП - 8%				--	--	--	--		1783,52	
44	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		9312,00	--	27936,00	--	27936,00	--	30171
		СП - 8%				--	--	--	--		2234,88	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		3018,00	--	18108,00	--	18108,00	--	19557
		СП - 8%				--	--	--	--		1448,64	
46	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		5504,00	--	5504,00	--	5504,00	--	5944
		СП - 8%				--	--	--	--		440,32	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,444		896,87	19,84	12954,39	286,57	8322,63	4079,71	18396
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	4345,19	41,60		1362,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	34,6656	223,00				7730,43		
48	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		21723,00	--	65169,00	--	65169,00	--	70383
		СП - 8%				--	--	--	--		5213,52	
		Колодцы ж/б д-1500мм-3 шт										
49	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,835		40693,07	7373,83	156057,92	28278,63	78718,60	60540,74	233927
		НР - 99%; СП - 8%				12792,88	3152,95	49060,69	12091,56		17327,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,52	1,9942	29639,00				59106,09		
49.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0019	0,007287	902009,00				6572,49		
50	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21833,00	--	65499,00	--	65499,00	--	70739
		СП - 8%				--	--	--	--		5239,92	
51	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5		17010,00	--	85050,00	--	85050,00	--	91854
		СП - 8%				--	--	--	--		6804,00	
52	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		23192,00	--	23192,00	--	23192,00	--	25047
		СП - 8%				--	--	--	--		1855,36	
53	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21553,00	--	64659,00	--	64659,00	--	69832
		СП - 8%				--	--	--	--		5172,72	
54	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		3018,00	--	9054,00	--	9054,00	--	9778
		СП - 8%				--	--	--	--		724,32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		5504,00	--	11008,00	--	11008,00	--	11889
		СП - 8%				--	--	--	--		880,64	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,7781		896,87	19,84	25810,21	570,96	16581,93	8128,38	36653
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	8657,32	82,88		2715,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	69,06744	223,00				15402,04		
57	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		21723,00	--	65169,00	--	65169,00	--	70383
		СП - 8%				--	--	--	--		5213,52	
58	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02,С1-03	т	0,042		582071,00	--	24446,98	--	24446,98	--	26403
		СП - 8%				--	--	--	--		1955,76	
59	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,218		401,25	2,01	488,72	2,44	464,01	15,72	545
		НР - 69%; СП - 8%				18,28	0,43	22,27	0,52		40,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,23	0,28014	1356,00				379,87		
		Отмостки										
60	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2		13477,85	1776,48	43129,12	5684,74	25967,00	13172,72	60806
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	11477,38	2536,16		4504,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,928	6985,00				6482,08		
60.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,2	5448,00				17433,60		
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8		35748,99	7,20	28599,19	5,76	25352,13	3046,82	34178
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	3241,30	--		2531,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	27443,00				22393,49		
		Жироуловитель (лист 9НВК)										
62	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,72		46523,10	11101,76	33496,63	7993,27	12272,34	16377,06	53864
		НР - 99%; СП - 8%				18376,42	4599,25	13231,02	3311,46		3989,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,2952	29639,00				8749,43		
62.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001224	902009,00				1104,06		
63	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		11778,00	--	11778,00	--	11778,00	--	12720
		СП - 8%				--	--	--	--		942,24	
64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11147,00	--	22294,00	--	22294,00	--	24078
		СП - 8%				--	--	--	--		1783,52	

65	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		9312,00	--	9312,00	--	9312,00	--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		744,96	
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018,00	--	3018,00	--	3259
		СП - 8%				--	--	--	--		241,44	
67	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		5504,00	--	11008,00	--	11008,00	--	11889
		СП - 8%				--	--	--	--		880,64	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,594		896,87	19,84	5913,96	130,82	3799,47	1862,48	8399
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	1983,67	18,99		622,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,8256	223,00				3529,11		
69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723,00	--	21723,00	--	23461
		СП - 8%				--	--	--	--		1737,84	
70	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2		3910,00	--	7820,00	--	7820,00	--	8446
		СП - 8%				--	--	--	--		625,60	
71	Е11-100103-0101 1110-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку	м2	0,42		5933,44	144,47	2492,04	60,68	2160,22	267,52	2980
		НР - 90%; СП - 8%				645,57	62,16	271,14	26,11		220,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	133152 С	Щиты перегородок	м2	0,964	0,40488	5129,00				2076,63		
72	С123-061710-2573 2306-1710-2573 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	7		911,00	--	6377,00	--	6377,00	--	6887
		СП - 8%				--	--	--	--		510,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1962989
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8322229,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										3197362
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1297159,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						914736,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						279431,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12678876,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5124868,00		
		- Накладные расходы	Тенге								1505584,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								1311708,00	
		Временные здания и сооружения (1,2 %)										38368
		ИТОГО										3235730
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% с затратами не включенные в летнее время от предыдущих актов за июнь, август месяцы 2022 года.										1281928

		ИТОГО									19400732
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									388015
		ИТОГО									19788747
		Итого с оборудованием									24913615
		в том числе в текущих ценах на 2021 года-100%, К=1,050036									26160192,33
		Скидка понижения 5%									1308009,62
		ИТОГО									27468201,95
		Налог на добавленную стоимость 12%									3296184,23
		ИТОГО									30764386,18

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Джумашев Д.К.**

Субподрядчик: ТОО "Астана Люкс Строй"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**