Форма Ф-1

<table>
<tr><td>Заказчик
ТОО «Аппарат акима сельского округа Байгетобе»</td><td>Наименование проекта</td><td>Исходные данные</td></tr>
<tr><td>Разработчик (Генпроектировщик)
ТОО «ElitProject LTD»</td><td rowspan="3">Разработка ПСД «Строительство детской игровой площадки в сельском округе Байгетобе Макатского района. Объект №7.»</td><td rowspan="3">1. Задание на проектирование, утвержденное ГУ «Аппарат акима сельского округа Байгетобе» от 07.11.2022г.

2. Акт на земельный участок. Кадастровый номера №04-064-002-2216</td></tr>
<tr><td>Источник финансирования
Местный бюджет</td></tr>
<tr><td>Место расположения
Атырауская область
Республики Казахстан</td></tr>
<tr><td colspan="3">Перечень основных зданий (объектов):

1. Детская игровая площадка – 1 ед.;</td></tr>
</table>

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Площадь участка -0,06 га;
Площадь застройки - 600 м2;
Площадь покрытие - 600 м2.

Дополнительные сведения, в том числе:

О назначении объекта;

Спорткомплекс.

Состав проекта (проекта);

Состав проекта на 1- листе прикладывается.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

В административном отношении участок под проектируемое детскую игровую площадку расположен в с.Байгетобе, Макатского района Атырауской области.

Климатическая характеристика:

Климат района на рассматриваемой территории резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми колебаниями температуры, короткая малоснежная, довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

Климат района формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, крайне засушливый тип климата.

Район относится к IV Г климатическому подрайону и характеризуется следующими

основными показателями:

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 24,9°С;
- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности – 50 кг/см2;
- Нормативное значение давления ветра - 38кг/м2;
- Грунтовые воды на период изысканий не вскрыты на глубине – 4,0м.;

Инженерно-геологические условия участка на исследованной территории обусловлены физико-географическим положением, геолого-литологическим строением, гидрогеологическими условиями и физико-механическими свойствами вскрытых отложений.

Перечень основных объектов, входящих в состав предприятия, их основные характеристики;

Перечень основных объектов с техническими характеристиками приведены выше.

Конструктивные решения и характеристики (показатели) детских площадок.

Площадки имеет одинаковые прямоугольную конфигурацию, размерами в осях 20,0х30,0м.

Конструкция площадки:

- Тартановые покрытие толщиной – 1,0см;
- Бетонное основание с армированием кладочной сеткой ВР1 100х100х5 - 10,0см;
- Основание из щебня – 10,0см;
- Уплотненный грунт.

Генеральный директор Булекбаев А.О.

Главный инженер проекта _____ Булекбаев А.О.

07.11.2022 г.