Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРГИЗСКОГО РАЙОНА"** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПолИнвест-ГБ KZ",040921, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова, дом № 29** — **130140013526**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №50 от 03.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
8	25.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			усл	1	101 960 549,21	101 960 549,21	10 924 344,56
				Итого	1	x	101 960 549,21	10 924 344,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байдаулетов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2023

М.П.

Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства Минитра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПолИнвест - ГБ KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 23 августа 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наименование	Организац-правовая форма код
		50	03.07.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено:	**203 920 754,08**	**91 036 204,65**							**10 924 344,56**	**101 960 549,21**
Удержание аванса		**27 310 861,39**							**3 277 303,37**	**30 588 164,76**
Итого к оплате:		**63 725 343,25**							**7 647 041,19**	**71 372 384,44**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Орынжан Т.М.

Тех.надзор:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Комекбаев А.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»
Байдаулетов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(организация)

Подрядчик **ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»**
(организация)

Стройка **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизкого района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашени **№50 от 03.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Строительство дорог по ул. Барысбаева										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		ПРС										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	317,86		43,93 --	43,93 17,25	13964 --	13964 5483	--	3948 1433	19345
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	317,86		40,67 --	40,67 15,97	12927 --	12927 5076	--	3655 1327	17908
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,24		63,31 --	63,31 20,96	8562 --	8562 2835	--	2041 848	11451
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,24		106,36 --	106,36 35,21	14384 --	14384 4762	--	3428 1425	19238
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,24		71,01 --	71,01 29,97	9603 --	9603 4053	--	2918 1002	13523
6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	149,5		63,31 --	63,31 20,96	9465 --	9465 3134	--	2256 938	12659
7	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	149,5		212,72	212,72	31802	31801	--	7581	42534

		НР - 72%; СП - 8%				--	70,43	--	10529		3151	
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	249,78		63,31	63,31	15814	15813	--	3769	21150
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,96	--	5235		1567	
9	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	249,78		244,69	235,10	61119	58723	408	9686	76470
		НР - 72%; СП - 8%				7,96	45,90	1988	11465		5664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,029974	13610,88				408		
10	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2185,575		50,00	--	109279	--		--	118021
		СП - 8%				--	--	--	--		8742	
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	627,072		78,46	78,46	49200	49200	--	14615	68920
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	20298		5105	
12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	627,072		37,25	37,25	23358	23358	--	5422	31083
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	7531		2302	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	627,072		98,16	79,47	61553	49834	5141	12818	80321
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	6578	11225		5950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	62,7072	82,00				5142		
14	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	135,24		78,46	78,46	10611	10611	--	3152	14864
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	4378		1101	
15	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	135,24		37,25	37,25	5038	5037	--	1169	6704
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	1624		497	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	135,24		98,16	79,47	13275	10748	1108	2764	17323
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	1419	2421		1283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	13,524	82,00				1109		
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3135,36		1,14	1,14	3574	3574	--	1084	5030
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	1505		373	
18	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	431,94		2,79	2,79	1205	1205	--	426	1762
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	592		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					454733	328809	6657	80732	578306
								9985	102146	--	42838	
	Стоимость общес.роительных работ		Тенге					454733				
	Материалы		Тенге					6658				

	Всего заработная плата		Тенге						112131			
	Транспортные расходы		Тенге					109279				
		Накладные расходы	Тенге					80732				
		Сметная прибыль	Тенге					42838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					578303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						112131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					578303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						112131			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
19	**Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**505,931**	**19484,90**	**1119,55**	**9858015**	**566415**	**9212407**	**229813**	**10894854**
		НР - 108%; СП - 8%				**156,53**	**264,06**	**79193**	**133596**		**807026**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**100414 С**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**617,23582**	**14920,56**				**9209504**		
19.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**35,41517**	**82,00**				**2904**		
20	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**480,6448**	**1866,05**	**1621,20**	**896907**	**779221**	**2759**	**327674**	**1322548**
		НР - 108%; СП - 8%				**239,11**	**392,13**	**114927**	**188475**		**97967**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**33,645136**	**82,00**				**2759**		
21	**С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		**117,2773312**	**13844,05**	**--**	**1623593**	**--**	**1623593**	**--**	**1753480**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**129887**	
22	**С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		**175,9159968**	**13467,06**	**--**	**2369071**	**--**	**2369071**	**--**	**2558597**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**189526**	
23	**С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		**117,2773312**	**15221,66**	**--**	**1785156**	**--**	**1785156**	**--**	**1927968**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**142812**	
24	**С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**		**175,9159968**	**14565,60**	**--**	**2562322**	**--**	**2562322**	**--**	**2767308**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**204986**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**19095064**	**1345636**	**17555308**	**557487**	**21224755**
								194120	**322071**	**--**	**1572204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19095064				
	Материалы		Тенге					9215166				
	Всего заработная плата		Тенге						516191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8340142				
		Накладные расходы	Тенге					557487				
		Сметная прибыль	Тенге					1572204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21224755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									344
		Сметная заработная плата	Тенге						516191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21224755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									344
		Сметная заработная плата	Тенге						516191			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**19549797**	**1674445**	**17561965**	**638219**	**21803061**
								204105	**424217**	**--**	**1615042**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19549797				
	Материалы		Тенге					9221824				
	Всего заработная плата		Тенге						628322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8340142				
	Транспортные расходы		Тенге					109279				
		Накладные расходы	Тенге					638219				

		Сметная прибыль	Тенге				1615042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21803058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					628322			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21803058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					628322			

ОТДЕЛ 2.Строительство дорог по ул. Акдаулетова

РАЗДЕЛ 3.Земляные работы

ПРС

25	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	354,66	43,93	43,93	15580	15580	--	4405	21584
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	6118		1599	
26	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	354,66	40,67	40,67	14424	14424	--	4078	19982
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,97	--	5664		1480	
27	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	138,92	63,31	63,31	8795	8795	--	2096	11763
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	2912		871	
28	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	138,92	212,72	212,72	29551	29551	--	7045	39523
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,43	--	9784		2928	
29	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	495,42	63,31	63,31	31365	31365	--	7476	41949
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	10384		3107	
30	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	495,42	244,69	235,10	121224	116473	807	19212	151671
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	3944	22740		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,05945	13610,88				809		
31	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4334,925	50,00	--	216746	--		--	234086
		СП - 8%			--	--	--	--		17340	
32	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	709,32	78,46	78,46	55653	55654	--	16532	77959
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	22961		5775	
33	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	709,32	37,25	37,25	26422	26422	--	6134	35160
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	8519		2604	
34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	709,32	98,16	79,47	69627	56370	5816	14499	90856
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	7441	12697		6730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 70,932	82,00				5816		

35	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		3546,6	1,14	1,14	4043	4043	--	1226	5690
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	1702		422	
36	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		257,14	2,79	2,79	717	717	--	254	1048
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	352		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					594147	359394	6623	82957	731271
								11385	103833	--	54169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					594147				
	Материалы		Тенге					6624				
	Всего заработная плата		Тенге						115218			
	Транспортные расходы		Тенге					216746				
		Накладные расходы	Тенге					82957				
		Сметная прибыль	Тенге					54169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					731273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						115218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					731273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						115218			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда										
37	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		600,9946	19484,90	1119,55	11710320	672844	10943402	272994	12941979
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	94074	158699		958665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	733,213412	14920,56				10939955		
37.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	42,069622	82,00				3450		
38	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		570,9566	1866,05	1621,20	1065434	925635	3278	389243	1571052
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	136521	223889		116374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	39,966962	82,00				3277		
39	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		139,3134104	13844,05	--	1928662	--	1928662	--	2082955
		СП - 8%				--	--	--	--		154293	
40	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		208,9701156	13467,06	--	2814213	--	2814213	--	3039350
		СП - 8%				--	--	--	--		225137	
41	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		139,3134104	15221,66	--	2120581	--	2120581	--	2290228
		СП - 8%				--	--	--	--		169647	
42	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		208,9701156	14565,60	--	3043775	--	3043775	--	3287277
		СП - 8%				--	--	--	--		243502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					22682985	1598479	20853911	662237	25212841
								230595	382588	--	1867618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22682985				
	Материалы		Тенге					10946679				
	Всего заработная плата		Тенге						613183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9907231				
		Накладные расходы	Тенге					662237				

		Сметная прибыль	Тенге				1867618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25212840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					613183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25212840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					613183			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				23277132	1957873	20860534	745194	25944112
							241980	486421	–	1921787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23277132				
	Материалы		Тенге				10953303				
	Всего заработная плата		Тенге					728401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9907231				
	Транспортные расходы		Тенге				216746				
		Накладные расходы	Тенге				745194				
		Сметная прибыль	Тенге				1921787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25944113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					728401			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				25944113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					728401			

ОТДЕЛ 3.Строительство дорог по переулку Акдаулетова

РАЗДЕЛ 5.Земляные работы

ПРС

43	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**137,08**	**43,93**	**43,93**	**6022**	**6022**	**–**	**1703**	**8342**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**17,25**	**–**	**2365**		**618**	
44	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**137,08**	**40,67**	**40,67**	**5575**	**5575**	**–**	**1576**	**7723**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**15,97**	**–**	**2189**		**572**	
45	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**39,1**	**63,31**	**63,31**	**2475**	**2476**	**–**	**590**	**3310**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**20,96**	**–**	**820**		**245**	
46	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**39,1**	**212,72**	**212,72**	**8317**	**8318**	**–**	**1983**	**11124**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**70,43**	**–**	**2754**		**824**	
47	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**222,64**	**63,31**	**63,31**	**14095**	**14096**	**–**	**3360**	**18851**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**20,96**	**–**	**4667**		**1396**	
48	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**222,64**	**244,69**	**235,10**	**54478**	**52342**	**364**	**8634**	**68161**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,96**	**45,90**	**1772**	**10219**		**5049**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00012 0,026717**	**13610,88**				**364**		
49	**С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1948,1**	**50,00**	**–**	**97405**	**–**		**–**	**105197**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7792**	

50	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	274,896		78,46	78,46	21568	21568	--	6407	30213
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	8898		2238	
51	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	274,896		37,25	37,25	10240	10240	--	2377	13626
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	3302		1009	
52	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	274,896		98,16	79,47	26984	21846	2254	5619	35211
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	2884	4921		2608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
52.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	27,4896	82,00				2254		
53	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1374,48		1,14	1,14	1567	1567	--	475	2205
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	660		163	
54	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	50,14		2,79	2,79	140	140	--	49	205
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	69		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					248866	144190	2618	32773	304168
								4656	40864	--	22529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					248866				
	Материалы		Тенге					2617				
	Всего заработная плата		Тенге						45520			
	Транспортные расходы		Тенге					97405				
		Накладные расходы	Тенге					32773				
		Сметная прибыль	Тенге					22529				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					304168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						45520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					304168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						45520			
		РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежда										
55	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	228,3348		19484,90	1119,55	4449081	255632	4157708	103718	4917023
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	35741	60294		364224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
55.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	278,568456	14920,56				4156397		
55.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	15,983436	82,00				1311		
56	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216,9222		1866,05	1621,20	404788	351675	1245	147884	596886
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	51868	85062		44214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
56.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	15,184554	82,00				1245		
57	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,9290168		13844,05	--	732752	--	732752	--	791372
		СП - 8%				--	--	--	--		58620	
58	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	79,3935252		13467,06	--	1069197	--	1069197	--	1154733

		СП - 8%			--	--	--	--		85536	
59	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,9290168	15221,66	--	805667	--	805667	--	870120
		СП - 8%			--	--	--	--		64453	
60	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	79,3935252	14565,60	--	1156414	--	1156414	--	1248927
		СП - 8%			--	--	--	--		92513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8617899	607307	7922983	251602	9579061
							87609	145356	--	709560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8617899				
	Материалы		Тенге				4158952				
	Всего заработная плата		Тенге					232965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3764030				
		Накладные расходы	Тенге				251602				
		Сметная прибыль	Тенге				709560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9579061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					232965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9579061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					232965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				8866765	751497	7925601	284375	9883229
							92265	186220	--	732089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8866765				
	Материалы		Тенге				4161569				
	Всего заработная плата		Тенге					278485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3764030				
	Транспортные расходы		Тенге				97405				
		Накладные расходы	Тенге				284375				
		Сметная прибыль	Тенге				732089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9883229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					278485			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				9883229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					278485			

ОТДЕЛ 4.Строительство дорог по ул. Алтынсарина

РАЗДЕЛ 7.Земляные работы

ПРС

61	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62,56	43,93	43,93	2748	2748	--	777	3807
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	1079		282	
62	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	62,56	40,67	40,67	2544	2544	--	719	3524
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,97	--	999		261	
63	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,78	63,31	63,31	1252	1253	--	299	1675
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	415		124	
64	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,78	212,72	212,72	4208	4207	--	1003	5628
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,43	--	1393		417	
65	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	115,92	63,31	63,31	7339	7339	--	1749	9815

		НР - 72%; СП - 8%				--	20,96	--	2430		727	
66	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,92		244,69	235,10	28364	27253	188	4495	35488
		НР - 72%; СП - 8%				7,96	45,90	923	5321		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
66.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,01391	13610,88				189		
67	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	1014,3		50,00	--	50715	--		--	54772
		СП - 8%				--	--	--	--		4057	
68	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	125,028		78,46	78,46	9810	9810	--	2914	13742
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	4047		1018	
69	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	125,028		37,25	37,25	4657	4658	--	1081	6197
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	1502		459	
70	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	125,028		98,16	79,47	12273	9936	1025	2556	16015
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	1312	2238		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
70.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	12,5028	82,00				1025		
71	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	625,14		1,14	1,14	713	713	--	216	1003
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	300		74	
72	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	31,28		2,79	2,79	87	87	--	31	127
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	43		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					124710	70548	1213	15840	151793
								2235	19767	--	11243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124710				
	Материалы		Тенге					1214				
	Всего заработная плата		Тенге						22002			
	Транспортные расходы		Тенге					50715				
		Накладные расходы	Тенге					15840				
		Сметная прибыль	Тенге					11243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					151793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						22002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					151793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						22002			

РАЗДЕЛ 8.Дорожная одежда

73	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,5274		19484,90	1119,55	1919797	110306	1794069	44755	2121716
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	15422	26017		157164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
73.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	120,203428	14920,56				1793502		
73.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,896918	82,00				566		

74	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,6008	1866,05	1621,20	174664	151746	537	63811	257553
		НР - 108%; СП - 8%			239,11	392,13	22381	36704		19078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
74.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07 6,552056	82,00				537		
75	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,8385952	13844,05	--	316179	--	316179	--	341473
		СП - 8%			--	--	--	--		25294	
76	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,2578928	13467,06	--	461353	--	461353	--	498261
		СП - 8%			--	--	--	--		36908	
77	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,8385952	15221,66	--	347641	--	347641	--	375452
		СП - 8%			--	--	--	--		27811	
78	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	34,2578928	14565,60	--	498987	--	498987	--	538906
		СП - 8%			--	--	--	--		39919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3718621	262052	3418766	108566	4133361
							37803	62721	--	306174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3718621				
	Материалы		Тенге				1794605				
	Всего заработная плата		Тенге					100524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1624160				
		Накладные расходы	Тенге				108566				
		Сметная прибыль	Тенге				306174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4133361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					100524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4133361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					100524			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3843331	332600	3419979	124406	4285154
							40038	82488	--	317417	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3843331				
	Материалы		Тенге				1795819				
	Всего заработная плата		Тенге					122526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1624160				
	Транспортные расходы		Тенге				50715				
		Накладные расходы	Тенге				124406				
		Сметная прибыль	Тенге				317417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4285154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					122526			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				4285154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					122526			

ОТДЕЛ 5.Строительство дорог по ул. Иманова 1 участок

РАЗДЕЛ 9.Земляные работы

ПРС

79	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232,76	43,93	43,93	10225	10225	--	2891	14165
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	4015		1049	
80	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	232,76	40,67	40,67	9466	9466	--	2676	13114
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,97	--	3717		971	

81	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,38		63,31 --	63,31 20,96	87 --	87 29	--	21 9	116
82	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,38		106,36 --	106,36 35,21	147 --	147 49	--	35 15	197
83	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,38		71,01 --	71,01 29,97	98 --	98 41	--	30 10	138
84	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,38		78,46 --	78,46 32,37	108 --	109 45	--	32 11	151
85	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,38		37,25 --	37,25 12,01	51 --	52 17	--	12 5	68
86	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,38		98,16 10,49	79,47 17,90	135 14	110 25	11	28 13	176
86.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,1	0,138	82,00				11		
87	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92,46		63,31 --	63,31 20,96	5854 --	5854 1938	--	1395 580	7829
88	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92,46		212,72 --	212,72 70,43	19668 --	19668 6512	--	4689 1949	26305
89	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	330,74		63,31 --	63,31 20,96	20939 --	20939 6932	--	4991 2074	28005
90	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	330,74		244,69 7,96	235,10 45,90	80929 2633	77757 15181	539	12826 7500	101255
90.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,039689	13610,88				540		
91	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	2893,975		50,00 --	-- --	144699 --	-- --		-- 11576	156275
92	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	465,428		78,46 --	78,46 32,37	36517 --	36518 15066	--	10547 3789	51154
93	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	465,428		37,25 --	37,25 12,01	17337 --	17337 5590	--	4025 1709	23011

94	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	465,428		98,16	79,47	45686	36987	3817	9514	59616
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	4882	8331		4416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	46,5428	82,00				3817		
95	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2327,14		1,14	1,14	2653	2653	--	804	3734
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	1117		277	
96	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	178,02		2,79	2,79	497	497	--	176	726
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	244		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					395096	238504	4367	54992	486095
								7529	68849	--	36007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					395096				
	Материалы		Тенге					4367				
	Всего заработная плата		Тенге						76378			
	Транспортные расходы		Тенге					144699				
		Накладные расходы	Тенге					54992				
		Сметная прибыль	Тенге					36007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					486095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						76378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					486095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						76378			
		РАЗДЕЛ 10.Дорожная одежда										
97	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	390,3514		19484,90	1119,55	7605958	437018	7107838	177312	8405932
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	61102	103076		622662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	476,228708	14920,56				7105599		
97.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	27,324598	82,00				2241		
98	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	370,8428		1866,05	1621,20	692011	601211	2128	252818	1020415
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	88672	145419		75586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	25,958996	82,00				2129		
99	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	90,4856432		13844,05	--	1252688	--	1252688	--	1352903
		СП - 8%				--	--	--	--		100215	
100	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	135,7284648		13467,06	--	1827863	--	1827863	--	1974092
		СП - 8%				--	--	--	--		146229	
101	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	90,4856432		15221,66	--	1377342	--	1377342	--	1487529
		СП - 8%				--	--	--	--		110187	
102	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	135,7284648		14565,60	--	1976967	--	1976967	--	2135124
		СП - 8%				--	--	--	--		158157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					14732829	1038229	13544826	430130	16375995

							149774	248495	–	1213036		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14732829					
	Материалы		Тенге				7109967					
	Всего заработная плата		Тенге					398269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6434860					
		Накладные расходы	Тенге				430130					
		Сметная прибыль	Тенге				1213036					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16375995					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
		Сметная заработная плата	Тенге					398269				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16375995					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
		Сметная заработная плата	Тенге					398269				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**15127925**	**1276733**	**13549193**	**485122**		**16862090**
							157303	317344	–	1249043		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15127925					
	Материалы		Тенге				7114334					
	Всего заработная плата		Тенге					474647				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6434860					
	Транспортные расходы		Тенге				144699					
		Накладные расходы	Тенге				485122					
		Сметная прибыль	Тенге				1249043					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16862090					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге					474647				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				16862090					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге					474647				
		ОТДЕЛ 6.Строительство дорог по ул. Иманова 2й участок										
		РАЗДЕЛ 11.Земляные работы										
		ПРС										
103	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**54,28**	**43,93**	**43,93**	**2385**	**2384**	**–**	**674**		**3304**
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	–	936		245		
104	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**54,28**	**40,67**	**40,67**	**2208**	**2208**	**–**	**624**		**3059**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,97	–	867		227		
105	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**18,86**	**63,31**	**63,31**	**1194**	**1194**	**–**	**285**		**1597**
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	–	395		118		
106	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**18,86**	**212,72**	**212,72**	**4012**	**4012**	**–**	**956**		**5366**
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,43	–	1328		397		
107	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**93,38**	**63,31**	**63,31**	**5912**	**5912**	**–**	**1409**		**7907**
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	–	1957		586		
108	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**93,38**	**244,69**	**235,10**	**22849**	**21953**	**153**	**3621**		**28588**
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	743	4286		2118		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00012**	**0,011206**	**13610,88**			**153**			

109	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	817,075		50,00	--	40854	--		--	44122
		СП - 8%				--	--	--	--		3268	
110	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	107,916		78,46	78,46	8467	8467	--	2515	11861
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	3493		879	
111	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	107,916		37,25	37,25	4020	4020	--	933	5349
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	1296		396	
112	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	107,916		98,16	79,47	10593	8576	885	2206	13823
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	1132	1932		1024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
112.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	10,7916	82,00				885		
113	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	539,58		1,14	1,14	615	615	--	186	866
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	259		64	
114	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	35,88		2,79	2,79	100	100	--	35	146
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	49		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					103209	59441	1038	13444	125988
								1875	16798	--	9333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					103209				
	Материалы		Тенге					1037				
	Всего заработная плата		Тенге						18673			
	Транспортные расходы		Тенге					40854				
		Накладные расходы	Тенге					13444				
		Сметная прибыль	Тенге					9333				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					125986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						18673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					125986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						18673			
		РАЗДЕЛ 12.Дорожная одежда										
115	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	95,473		19484,90	1119,55	1860282	106887	1738451	43367	2055941
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	14944	25211		152292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
115.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	116,47706	14920,56				1737903		
115.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,68311	82,00				548		
116	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90,6982		1866,05	1621,20	169247	147039	521	61833	249566
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	21687	35565		18486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
116.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,348874	82,00				521		

117	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**									
			м3	22,1303608	13844,05	--	306374	--	306374	--	330884
		СП - 8%			--	--	--	--		24510	
118	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**									
			м3	33,1955412	13467,06	--	447046	--	447046	--	482810
		СП - 8%			--	--	--	--		35764	
119	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**									
			м3	22,1303608	15221,66	--	336861	--	336861	--	363810
		СП - 8%			--	--	--	--		26949	
120	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**									
			м3	33,1955412	14565,60	--	483513	--	483513	--	522194
		СП - 8%			--	--	--	--		38681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**3603323**	**253926**	**3312766**	**105200**	**4005205**
							36631	**60776**	--	**296682**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3603323				
	Материалы		Тенге				1738972				
	Всего заработная плата		Тенге					97407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1573794				
		Накладные расходы	Тенге				105200				
		Сметная прибыль	Тенге				296682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4005205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					97407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4005205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					97407			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**3706532**	**313367**	**3313804**	**118644**	**4131193**
							38506	**77574**	--	**306015**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3706532				
	Материалы		Тенге				1740009				
	Всего заработная плата		Тенге					116080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1573794				
	Транспортные расходы		Тенге				40854				
		Накладные расходы	Тенге				118644				
		Сметная прибыль	Тенге				306015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4131191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					116080			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4131191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					116080			

ОТДЕЛ 7.Строительство дорог по ул. Койрыгбаева

РАЗДЕЛ 13.Земляные работы

ПРС

121	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	74,98	43,93	43,93	3294	3293	--	931	4563
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	1293		338	
122	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	74,98	40,67	40,67	3049	3049	--	862	4224
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,97	--	1197		313	
123	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	0,92	63,31	63,31	58	58	--	14	78
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	19		6	

124	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,92		106,36 --	106,36 35,21	98 --	97 32	--	23 10	131
125	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,92		71,01 --	71,01 29,97	65 --	66 28	--	20 7	92
126	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,92		78,46 --	78,46 32,37	72 --	72 30	--	21 7	101
127	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,92		37,25 --	37,25 12,01	34 --	34 11	--	8 3	45
128	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	0,92		98,16 10,49	79,47 17,90	90 10	73 16	7	19 9	118
128.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	0,092	82,00				8		
129	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,3		63,31 --	63,31 20,96	1602 --	1601 530	--	382 159	2142
130	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,3		212,72 --	212,72 70,43	5382 --	5382 1782	--	1283 533	7198
131	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	132,94		63,31 --	63,31 20,96	8416 --	8416 2786	--	2006 834	11256
132	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	132,94		244,69 7,96	235,10 45,90	32529 1058	31254 6102	217	5155 3015	40699
132.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,015953	13610,88				217		
133	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1163,225		50,00 --	-- --	58161 --	-- --		-- 4653	62814
134	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	150,604		78,46 --	78,46 32,37	11816 --	11816 4875	--	3510 1226	16552
135	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	150,604		37,25 --	37,25 12,01	5610 --	5610 1809	--	1302 553	7465
136	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	150,604		98,16 10,49	79,47 17,90	14783 1580	11969 2696	1234	3078 1429	19290

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
136.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	15,0604	82,00				1235			
137	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	753,02		1,14	1,14	858	858	--	260	1208
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	361		89	
138	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	42,32		2,79	2,79	118	118	--	42	173
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	58		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					146035	83766	1458	18916	178149
								2648	23625	--	13197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					146035				
	Материалы		Тенге					1460				
	Всего заработная плата		Тенге						26273			
	Транспортные расходы		Тенге					58161				
		Накладные расходы	Тенге					18916				
		Сметная прибыль	Тенге					13197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					178148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						26273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					178148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						26273			
		РАЗДЕЛ 14.Дорожная одежда										
139	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	122,8568		19484,90	1119,55	2393852	137545	2237076	55806	2645631
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	19231	32442		195973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	149,885296	14920,56				2236373		
139.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	8,599976	82,00				705		
140	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,7158		1866,05	1621,20	217798	189220	670	79570	321157
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	27908	45768		23789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	8,170106	82,00				670		
141	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,4786552		13844,05	--	394260	--	394260	--	425801
		СП - 8%				--	--	--	--		31541	
142	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,7179828		13467,06	--	575286	--	575286	--	621309
		СП - 8%				--	--	--	--		46023	
143	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,4786552		15221,66	--	433492	--	433492	--	468171
		СП - 8%				--	--	--	--		34679	
144	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	42,7179828		14565,60	--	622213	--	622213	--	671990
		СП - 8%				--	--	--	--		49777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					4636901	326765	4262997	135376	5154059
								47139	78210	--	381782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4636901				

Материалы		Тенге				2237747				
Всего заработная плата		Тенге					125349			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2025251				
	Накладные расходы	Тенге				135376				
	Сметная прибыль	Тенге				381782				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5154059				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
	Сметная заработная плата	Тенге					125349			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5154059				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
	Сметная заработная плата	Тенге					125349			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				4782936	410531	4264455	154292	5332208
						49787	101835	–	394979	
						4782936				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2239207				
Материалы		Тенге					151622			
Всего заработная плата		Тенге				2025251				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58161				
Транспортные расходы		Тенге				154292				
	Накладные расходы	Тенге				394979				
	Сметная прибыль	Тенге				5332207				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								98
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					151622			
	Сметная заработная плата	Тенге				5332207				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге								98
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					151622			
	Сметная заработная плата	Тенге								88241042
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					823984				
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6717046			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1676099			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						70895533		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				717859				
	- Перевозка грузов	Тенге							2550252	
	- Накладные расходы	Тенге							6536372	
	- Сметная прибыль	Тенге								1 323 615,63
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								89 564 657,63
	Итого	Тенге								1 791 293,15
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								91 355 950,78
	Итого									91 036 204,65
	Итого к оплате (понижающий коэф =0,996499996648508)									10 924 344,56
	НДС 12%									101 960 549,21
	Всего к оплате	Тенге								

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Орынжай Т.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»

_____ **Байдаулетов А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Комембаев Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А. Ж.**