Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРГИЗСКОГО РАЙОНА" — 100140016238
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КазПолИнвест-ГБ KZ",040921, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова, дом № 29 — 130140013526
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №50 от 03.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
13	18.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			усл	1	23 991 193,38	23 991 193,38	2 570 485,01
				Итого	1	x	23 991 193,38	2 570 485,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байдаулетов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2023

М.П.

Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПолИнвест - ГБ KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 14 сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: дата	Источник финансирования: Наименование	Организац-правовая форма: код	Организац-правовая форма: Наимен-е	Организац-правовая форма: код
		50	03.07.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено:	**227 911 947,46**	**21 420 708,38**							**2 570 485,01**	**23 991 193,38**
Удержание аванса		**6 426 212,51**							**771 145,50**	**7 197 358,01**
Итого к оплате:		**14 994 495,86**							**1 799 339,50**	**16 793 835,37**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____ **Орынжай Т.М.**

Тех.надзор:

ТОО "ALKHARU GROUP"
_____ **Кимсебаев Б.А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»
_____ **Байдаулетов А.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(организация)

Подрядчик **ТОО «КазПоиИнвест - ГБ KZ»**
(организация)

Стройка **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашени **№50 от 03.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Строительство дорог по ул. Барысбаева												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
						ПРС						
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	55,28		43,93	43,93	2428	2429	–	687	3364
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,25	–	954		249	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,28		40,67	40,67	2248	2248	–	636	3114
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,97	–	883		231	
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,52		63,31	63,31	1489	1489	–	355	1991
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,96	–	493		148	
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	23,52		106,36	106,36	2502	2501	–	596	3346
		НР - 72%; СП - 8%				–	35,21	–	828		248	
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,52		71,01	71,01	1670	1670	–	508	2352
		НР - 72%; СП - 8%				–	29,97	–	705		174	
6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26		63,31	63,31	1646	1646	–	392	2201
		НР - 72%; СП - 8%				–	20,96	–	545		163	

7	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26	212,72	212,72	5531	5531	--	1318	7397
					--	70,43	--	1831		548	
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43,44	63,31	63,31	2750	2751	--	656	3678
					--	20,96	--	911		272	
9	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43,44	244,69	235,10	10629	10213	70	1685	13299
					7,96	45,90	346	1994		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	0,00012 0,005213	13610,88				71		
10	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	380,1	50,00	--	19005	--		--	20525
					--	--	--	--		1520	
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	109,056	78,46	78,46	8557	8556	--	2542	11987
					--	32,37	--	3530		888	
12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	109,056	37,25	37,25	4062	4063	--	943	5405
					--	12,01	--	1310		400	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	109,056	98,16	79,47	10705	8667	894	2229	13969
					10,49	17,90	1144	1952		1035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 10,9056	82,00				894		
14	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	23,52	78,46	78,46	1845	1845	--	548	2585
					--	32,37	--	761		191	
15	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	23,52	37,25	37,25	876	876	--	203	1166
					--	12,01	--	282		86	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	23,52	98,16	79,47	2309	1869	193	481	3013
					10,49	17,90	247	421		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 2,352	82,00				193		
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	545,28	1,14	1,14	622	622	--	188	875
					--	0,48	--	262		65	
18	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	75,12	2,79	2,79	210	210	--	74	307
					--	1,37	--	103		23	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					79084	57186	1157	14041		100574
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1737	17765	–	7449		
		Материалы	Тенге					79084					
		Всего заработная плата	Тенге					1158					
		Транспортные расходы	Тенге						19502				
		Накладные расходы	Тенге					19005					
		Сметная прибыль	Тенге					14041					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7449					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					100574					
		Сметная заработная плата	Тенге						19502				8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100574					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8
		Сметная заработная плата	Тенге						19502				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда											
19	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		87,988		19484,90	1119,55	1714437	98507	1602157	39967	1894757
		НР - 108%; СП - 8%					156,53	264,06	13773	23234		140352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	107,34536		14920,56				1601653		
19.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,15916		82,00				505		
20	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		83,5904		1866,05	1621,20	155984	135516	481	56987	230009
		НР - 108%; СП - 8%					239,11	392,13	19987	32778		17038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	5,851328		82,00				480		
21	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		20,3960576		13844,05	–	282364	–	282364	–	304953
		СП - 8%					–	–	–	–		22589	
22	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		30,5940864		13467,06	–	412012	–	412012	–	444973
		СП - 8%					–	–	–	–		32961	
23	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		20,3960576		15221,66	–	310462	–	310462	–	335299
		СП - 8%					–	–	–	–		24837	
24	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		30,5940864		14565,60	–	445621	–	445621	–	481271
		СП - 8%					–	–	–	–		35650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3320880	234023	3053097	96954		3691262
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					33760	56012	–	273427		
		Материалы	Тенге					3320880					
		Всего заработная плата	Тенге					1602638					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						89772				
		Накладные расходы	Тенге					1450459					
		Сметная прибыль	Тенге					96954					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					273427					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3691261					
		Сметная заработная плата	Тенге						89772				60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3691261					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										60
		Сметная заработная плата	Тенге						89772				
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения											
		Устройство водопропускной трубы д 325 L 30 м											

25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,25		1826,44	--	15068	--	--	10849	27990
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	15068	--		2073	
26	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубу, щебеночные из фракционного щебня. Устройство	м3 подушки	9,9		21723,75	239,78	215065	2374	190508	19617	253457
		НР - 84%; СП - 8%				2240,74	118,24	22183	1171		18775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	13,761	13844,05				190508		
27	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03		976663,00	--	29300	--	--	29007	62971
		НР - 99%; СП - 8%				976663,00	--	29300	--		4665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	1,8							
27.2	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0039							
28	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12		24213,60	--	729314	--	729314	--	787659
		СП - 8%				--	--	--	--		58345	
29	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0009		1380133,15	--	1242	--	1052	144	1497
		НР - 76%; СП - 8%				211050,00	--	190	--		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	990	0,891	1140,00				1016		
30	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	49,95		417,52	--	20855	--	--	14390	38065
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	20855	--		2820	
31	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03		2413090,60	225350,83	72393	6760	54421	12380	91555
		НР - 97%; СП - 8%				373723,00	43106,26	11212	1293		6782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580	197,4	263,00				51916		
32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,14		952,56	--	3944	--	--	2839	7326
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	3944	--		543	
33	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,14		98,16	79,47	406	329	34	85	530
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	43	74		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	0,414	82,00				34		
						Оголовки						
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,9		1826,44	--	7123	--	--	5129	13232
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	7123	--		980	
35	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	5,4		19923,26	1795,22	107586	9694	92724	8900	125805
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	5168	4401		9319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	6,21	14920,56				92657		

36	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонирования порталов из бетона В 20 НР - 91%; СП - 89%	м3	6,6	47633,96	1342,25	314384	8859	279755	25524	367100
36.1	279255 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1,02 6,732	3904,56 40167,60	345,13	25770	2278	270408	27193	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 88%	т	0,06924	319930,00	--	22152	--	22152	--	23924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		1772	
							1538832	28016	1369960	128864	1801111
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140856	9217	--	133417	
	Материалы		Тенге				1538832				
	Всего заработная плата		Тенге				618493				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					150073			
		Накладные расходы	Тенге				751466				
		Сметная прибыль	Тенге				128864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1801113				
		Сметная заработная плата	Тенге								124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					150073			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1801113				
		Сметная заработная плата	Тенге								124
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					150073			
							4938796	319225	4424214	239859	5592947
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176353	82994	--	414293	
	Материалы		Тенге				4938796				
	Всего заработная плата		Тенге				2222289				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					259347			
	Транспортные расходы		Тенге				2201925				
		Накладные расходы	Тенге				19005				
		Сметная прибыль	Тенге				239859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5592948				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					259347			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5592948				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
								259347			

ОТДЕЛ 2.Строительство дорог по ул. Акдаулетова

РАЗДЕЛ 4.Земляные работы

ПРС

38	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 89%	м3 грунта	61,68	43,93	43,93	2710	2710	--	766	3754
					--	17,25	--	1064		278	
39	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 89%	м3 грунта	61,68	40,67	40,67	2509	2508	--	709	3476
					--	15,97	--	985		257	
40	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 89%	м3 грунта	24,16	63,31	63,31	1530	1529	--	365	2046
					--	20,96	--	506		152	
41	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 89%	м3 грунта	24,16	212,72	212,72	5139	5140	--	1225	6873
					--	70,43	--	1702		509	

42	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,16	63,31	63,31	5455	5455	--	1300	7296
					--	20,96	--	1806		540	
43	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,16	244,69	235,10	21082	20256	140	3341	26377
					7,96	45,90	686	3955		1954	
43.1	100081 с	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	0,00012 0,010339	13610,88				141		
44	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	753,9	50,00	--	37695	--		--	40711
					--	--	--	--		3016	
45	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	123,36	78,46	78,46	9679	9679	--	2875	13558
					--	32,37	--	3993		1004	
46	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	123,36	37,25	37,25	4595	4596	--	1067	6115
					--	12,01	--	1482		453	
47	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	123,36	98,16	79,47	12109	9803	1012	2522	15801
					10,49	17,90	1294	2208		1170	
47.1	249132 с	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,1 12,336	82,00				1012		
48	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	616,8	1,14	1,14	703	703	--	213	989
					--	0,48	--	296		73	
49	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	44,72	2,79	2,79	125	125	--	44	183
					--	1,37	--	61		14	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				103331	62504	1152	14427	127179
							1980	18058	--	9420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103331				
	Материалы		Тенге				1152				
	Всего заработная плата		Тенге					20038			
	Транспортные расходы		Тенге				37695				
		Накладные расходы	Тенге				14427				
		Сметная прибыль	Тенге				9420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20038			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда									
50	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104,5208	19484,90	1119,55	2036577	117016	1903200	47477	2250779

		НР - 108%; СП - 8%													
50.1	100414 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	127,515376	156,53 14920,56	264,06	16361	27600	1902601	166724				
50.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	7,316456	82,00				600					
51	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		99,2968										
		НР - 108%; СП - 8%				1866,05	1621,20	185293	160980	570	67695	273227			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				239,11	392,13	23743	38937		20239				
51.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,950776	82,00				570					
52	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		24,2284192										
		СП - 8%				13844,05	--	335419	--	335419	--	362253			
53	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		36,3426288										
		СП - 8%				13467,06	--	489428	--	489428	--	528582			
54	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		24,2284192										
		СП - 8%				15221,66	--	368797	--	368797	--	398301			
55	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		36,3426288										
		СП - 8%				14565,60	--	529352	--	529352	--	571700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге												
								3944866	277996	3626766	115172	4384842			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40104	66537	--	324803				
	Материалы		Тенге					3944866							
	Всего заработная плата		Тенге					1903770							
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						106641						
		Накладные расходы	Тенге					1722996							
		Сметная прибыль	Тенге					115172							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					324803							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4384841							
		Сметная заработная плата	Тенге									71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						106641						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4384841							
		Сметная заработная плата	Тенге									71			
									106641						
		РАЗДЕЛ 6.Искусственные сооружения													
		Устройство водопропускной трубы д 325 L 40 м													
56	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		11										
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	20091	--	--	14465	37321			
						1826,44	--	20091	--		2764				
57	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубу, щебеночные из фракционного щебня. Устройство	м3 подушки		13,2										
		НР - 84%; СП - 8%				21723,75	239,78	286754	3165	254011	26156	337943			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2240,74	118,24	29578	1561		25033				
57.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	18,348	13844,05				254011					
58	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,04										
		НР - 99%; СП - 8%				976663,00	--	39067	--	--	38676	83962			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				976663,00	--	39067	--		6219				
58.1	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	2,4										
58.2	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0052										

59	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стены 9,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	40,16	24213,60	--	972418	--	972418	--	1050211
					--	--	--	--		77793	
60	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	66,6	417,52	--	27807	--	--	19187	50753
					417,52	--	27807	--		3759	
61	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	2413090,60	225350,83	96524	9014	72561	16506	122073
					373723,00	43106,26	14949	1724		9042	
61.1	135874 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	6580 263,2	263,00				69222		
62	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,0012	1380133,15	--	1656	--	1403	192	1996
					211050,00	--	253	--		148	
62.1	157331 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	990 1,188	1140,00				1354		
63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,52	952,56	--	5258	--	--	3786	9767
					952,56	--	5258	--		724	
				Оголовки							
64	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,2	1826,44	--	9497	--	--	6838	17642
					1826,44	--	9497	--		1307	
65	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	7,2	19923,26	1795,22	143447	12925	123631	11866	167738
					957,10	815,06	6891	5868		12425	
65.1	100414 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,15 8,28	14920,56				123542		
66	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонирования порталов из бетона В 20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,8	47633,96	1342,25	419179	11812	373007	34032	489467
					3904,56	345,13	34360	3037		36257	
66.1	279255 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	м3	1,02 8,976	40167,60				360544		
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,09232	319930,00	--	29536	--	29536	--	31899
					--	--	--	--		2363	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2051234	36916	1826567	171704	2400772
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187751	12190	--	177834	
	Материалы		Тенге				2051234				
	Всего заработная плата		Тенге				824613				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					199941			
		Накладные расходы	Тенге				1001954				
		Сметная прибыль	Тенге				171704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				177834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2400772				
		Сметная заработная плата	Тенге					199941			163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2400772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					199941			163
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				6099431	377416	5454485	301303	6912793
							229835	96785	--	512057	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6099431						
	Материалы		Тенге				2729535						
	Всего заработная плата		Тенге					326620					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2724950						
	Транспортные расходы		Тенге				37695						
		Накладные расходы	Тенге				301303						
		Сметная прибыль	Тенге				512057						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6912791						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										247
		Сметная заработная плата	Тенге					326620					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6912791						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										247
		Сметная заработная плата	Тенге					326620					
		ОТДЕЛ 3.Строительство дорог по переулку Акдаулетова											
		РАЗДЕЛ 7.Земляные работы											
		ПРС											
68	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,84	43,93 --	43,93 17,25	1047 --	1047 411	--	296 107	1451
69	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,84	40,67 --	40,67 15,97	970 --	970 381	--	274 99	1344
70	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,8	63,31 --	63,31 20,96	431 --	431 143	--	103 43	576
71	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,8	212,72 --	212,72 70,43	1446 --	1447 479	--	345 143	1934
72	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,72	63,31 --	63,31 20,96	2451 --	2452 812	--	584 243	3278
73	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38,72	244,69 7,96	235,10 45,90	9474 308	9103 1777	63 63	1502 878	11854
73.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,004646	13610,88						
74	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	338,8	50,00 --	-- --	16940 --	-- --	--	-- 1355	18295
75	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	47,808	78,46 --	78,46 32,37	3751 --	3751 1548	--	1114 389	5254
76	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	47,808	37,25 --	37,25 12,01	1781 --	1781 574	--	413 176	2370

77	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	47,808		98,16	79,47	4693	3800	391	977	6124
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	17,90	502	856		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	4,7808	82,00				392		
78	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	239,04		1,14	1,14	273	273	–	83	384
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	115		28	
79	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8,72		2,79	2,79	24	24	–	9	35
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,37	--	12		3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					43281	25079	454	5700	52899
								810	7108	--	3918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43281				
	Материалы		Тенге					455				
	Всего заработная плата		Тенге						7918			
	Транспортные расходы		Тенге					16940				
		Накладные расходы	Тенге					5700				
		Сметная прибыль	Тенге					3918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7918			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					52899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7918			
		РАЗДЕЛ 8 Дорожная одежда										
80	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,7104		19484,90	1119,55	773753	44458	723079	18038	855134
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	6216	10486		63343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	48,446688	14920,56				722852		
80.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,779728	82,00				228		
81	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,7256		1866,05	1621,20	70398	61160	217	25719	103806
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	9021	14793		7689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,640792	82,00				217		
82	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,2050464		13844,05	--	127435	--	127435	--	137630
		СП - 8%				--	--	--	--		10195	
83	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,8075696		13467,06	--	185947	--	185947	--	200823
		СП - 8%				--	--	--	--		14876	
84	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,2050464		15221,66	--	140116	--	140116	--	151325
		СП - 8%				--	--	--	--		11209	
85	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	13,8075696		14565,60	--	201116	--	201116	--	217205
		СП - 8%				--	--	--	--		16089	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					1498765	105618	1377910	43757	1665923

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15237	25279	--	123401		
	Материалы		Тенге					1498765					
	Всего заработная плата		Тенге					723297					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						40516				
		Накладные расходы	Тенге					654614					
		Сметная прибыль	Тенге					43757					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					123401					
		Нормативная трудемкость	чел.-ч					1665923					
		Сметная заработная плата	Тенге										27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге						40516				
		Нормативная трудемкость	чел.-ч					1665923					
		Сметная заработная плата	Тенге										27
									40516				

РАЗДЕЛ 9.Искусственные сооружения

Устройство водопропускной трубы д 325 L 10 м

86	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,75	1826,44	--	5023	--	--	3616	9330
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	5023	--		691	
87	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубу, щебеночные из фракционного щебня. Устройство	м3 подушки	3,3	21723,75	239,78	71688	791	63503	6539	84485
		НР - 84%; СП - 8%			2240,74	118,24	7394	390		6258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39 4,587	13844,05				63503		
88	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	976663,00	--	9767	--	--	9669	20991
		НР - 99%; СП - 8%			976663,00	--	9767	--		1555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60 0,6							
88.2	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,0013							
89	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	24213,60	--	243105	--	243105	--	262553
		СП - 8%			--	--	--	--		19448	
90	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	16,65	417,52	--	6952	--	--	4797	12689
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	--	6952	--		940	
91	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2413090,60	225350,83	24131	2253	18141	4127	30518
		НР - 99%; СП - 8%			373723,00	43106,26	3737	431		2261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580 65,8	263,00				17305		
92	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0003	1380133,15	--	414	--	351	48	499
		НР - 76%; СП - 8%			211050,00	--	63	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	990 0,297	1140,00				339		
93	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,38	952,56	--	1315	--	--	946	2442
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	1315	--		181	

Оголовки

94	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3	1826,44	--	2374	--	--	1710	4410
		НР - 72%; СП - 89%			1826,44	--	2374	--		327	
95	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,8	19923,26	1795,22	35862	3231	30908	2967	41935
		НР - 93%; СП - 89%			957,10	815,06	1723	1467		3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	100414 с	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15 2,07	14920,56				30886		
96	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонирования порталов из бетона В 20	м3	2,2	47633,96	1342,25	104795	2953	93252	8508	122367
		НР - 91%; СП - 89%			3904,56	345,13	8590	759		9064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	279255 с	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1,02 2,244	40167,60				90136		
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02308	319930,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 89%			--	--	--	--		591	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				512810	9228	456644	42927	600194
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46938	3047	--	44459	
	Материалы		Тенге				512810				
	Всего заработная плата		Тенге				206154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49985			
		Накладные расходы	Тенге				250489				
		Сметная прибыль	Тенге				42927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				600196				
		Сметная заработная плата	Тенге					49985			42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				600196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49985			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				2054856	139925	1835008	92384	2319016
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62985	35434	--	171778	
	Материалы		Тенге				2054856				
	Всего заработная плата		Тенге				929906				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98419			
	Транспортные расходы		Тенге				905103				
		Накладные расходы	Тенге				16940				
		Сметная прибыль	Тенге				92384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2319018				
		Сметная заработная плата	Тенге					98419			73
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2319018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					98419			

ОТДЕЛ 4.Строительство дорог по у.л. Алтынсарина

РАЗДЕЛ 10.Земляные работы

ПРС

98	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,88	43,93	43,93	478	478	--	135	662
		НР - 72%; СП - 89%			--	17,25	--	188		49	
99	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,88	40,67	40,67	442	443	--	125	613
		НР - 72%; СП - 89%			--	15,97	--	174		45	

100	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,44	63,31	63,31	218	218	--	52	291
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	72		22	
101	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3,44	212,72	212,72	732	731	--	174	979
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,43	--	242		72	
102	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20,16	63,31	63,31	1276	1277	--	304	1707
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	423		126	
103	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,16	244,69	235,10	4933	4739	34	782	6172
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	160	925		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,002419	13610,88				33		
104	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	176,4	50,00	--	8820	--		--	9526
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
105	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение	м3 уплотненного грунта	21,744	78,46	78,46	1706	1706	--	507	2390
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	704		177	
106	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,744	37,25	37,25	810	810	--	188	1078
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	261		80	
107	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,744	98,16	79,47	2134	1728	178	444	2785
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	228	389		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 2,1744	82,00				178		
108	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	108,72	1,14	1,14	124	124	--	38	174
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	52		13	
109	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5,44	2,79	2,79	15	15	--	5	22
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,37	--	7		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21688	12269	212	2754	26399
							388	3437	--	1955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21688				
	Материалы		Тенге				211				
	Всего заработная плата		Тенге					3825			
	Транспортные расходы		Тенге				8820				
		Накладные расходы	Тенге				2754				
		Сметная прибыль	Тенге				1955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26397				
		Сметная заработная плата	Тенге					3825			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					26397				
		Сметная заработная плата	Тенге						3825			
		РАЗДЕЛ 11.Дорожная одежда										
110	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле		17,1352	19484,90 156,53	1119,55 264,06	333878 2682	19184 4525	312012	7783 27333	368994
110.1	100414 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	20,904944	14920,56				311913		
110.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,199464	82,00				98		
111	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле		16,2784	1866,05 239,11	1621,20 392,13	30376 3892	26390 6383	94	11098 3318	44792
111.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,07	1,139488	82,00				93		
112	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3		3,9719296	13844,05 --	--	54988 --	--	54988	-- 4399	59387
113	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3		5,9578944	13467,06 --	--	80235 --	--	80235	-- 6419	86654
114	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3		3,9719296	15221,66 --	--	60459 --	--	60459	-- 4837	65296
115	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *СП - 8%*	м3		5,9578944	14565,60 --	--	86780 --	--	86780	-- 6942	93722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					646716 6574	45574 10908	594568 --	18881 53248	718845
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					646716				
	Материалы		Тенге					312105				
	Всего заработная плата		Тенге						17482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					282462				
		Накладные расходы	Тенге					18881				
		Сметная прибыль	Тенге					53248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					718845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						17482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					718845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						17482			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					668404 6962	57843 14345	594780 --	21635 55203	745244
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					668404				
	Материалы		Тенге					312316				
	Всего заработная плата		Тенге						21307			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					282462				
	Транспортные расходы		Тенге					8820				
		Накладные расходы	Тенге					21635				
		Сметная прибыль	Тенге					55203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					745242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						21307			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					745242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						21307			

ОТДЕЛ 5.Строительство дорог по ул. Имянова 1 участок

РАЗДЕЛ 12.Земляные работы

ПРС

116	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40,48	43,93 --	43,93 17,25	1778 --	1778 698	--	503 182	2463
117	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40,48	40,67 --	40,67 15,97	1646 --	1646 646	--	465 169	2280
118	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,24	63,31 --	63,31 20,96	15 --	15 5	--	4 2	20
119	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,24	106,36 --	106,36 35,21	26 --	25 8	--	6 3	35
120	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,24	71,01 --	71,01 29,97	17 --	17 7	--	5 2	24
121	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,24	78,46 --	78,46 32,37	19 --	19 8	--	6 2	27
122	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,24	37,25 --	37,25 12,01	9 --	9 3	--	2 1	12
123	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	0,24	98,16 10,49	79,47 17,90	24 3	19 4	2	5 2	31
123.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 0,024	82,00				2		
124	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,08	63,31 --	63,31 20,96	1018 --	1018 337	--	243 101	1362
125	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,08	212,72 --	212,72 70,43	3421 --	3421 1133	--	815 339	4575
126	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	57,52	63,31 --	63,31 20,96	3642 --	3642 1206	--	868 361	4871
127	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	57,52	244,69 7,96	235,10 45,90	14075 458	13523 2640	94	2231 1304	17610

127.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,006902	13610,88				94		
128	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	503,3		50,00 --	-- --	25165 --	-- --		-- 2013	27178
129	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	80,944		78,46 --	78,46 32,37	6351 --	6351 2620	--	1887 659	8897
130	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	80,944		37,25 --	37,25 12,01	3015 --	3015 972	--	700 297	4012
131	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	80,944		98,16 10,49	79,47 17,90	7945 849	6433 1449	663	1655 768	10368
131.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	8,0944	82,00				664		
132	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	404,72		1,14 --	1,14 0,48	461 --	461 194	--	140 48	649
133	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	30,96		2,79 --	2,79 1,37	86 --	86 42	--	31 9	126
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге					68713	41478	759	9566	84540
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1310	11972	--	6262	
	Материалы		Тенге					68713				
	Всего заработная плата		Тенге					760				
	Транспортные расходы		Тенге						13282			
		Накладные расходы	Тенге					25165				
		Сметная прибыль	Тенге					9566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					84541				
		Сметная заработная плата	Тенге									6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						13282			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					84541				
		Сметная заработная плата	Тенге									6
									13282			

РАЗДЕЛ 13.Дорожная одежда

134	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,8872		19484,90 156,53	1119,55 264,06	1322775 10626	76003 17926	1236146	30837 108289	1461901
134.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	82,822384	14920,56				1235756		
134.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	4,752104	82,00				390		
135	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,4944		1866,05 239,11	1621,20 392,13	120350 15421	104558 25290	371	43968 13145	177464

135.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	4,514608	82,00				370			
136	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3		15,7366336	13844,05 --	-- --	217859 --	-- --	217859 --	-- 17429		235288
137	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3		23,6049504	13467,06 --	-- --	317889 --	-- --	317889 --	-- 25431		343320
138	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3		15,7366336	15221,66 --	-- --	239538 --	-- --	239538 --	-- 19163		258701
139	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *СП - 8%*	м3		23,6049504	14565,60 --	-- --	343820 --	-- --	343820 --	-- 27506		371326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2562231	180561	2355623	74805		2848000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					26047	43216	--	210963		
		Материалы	Тенге					2562231					
		Всего заработная плата	Тенге					1236516					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						69263				
		Накладные расходы	Тенге					1119106					
		Сметная прибыль	Тенге					74805					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					210963					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2847999					
		Сметная заработная плата	Тенге						69263				47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2847999					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						69263				47
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					2630944	222039	2356382	84371		2932540
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					27357	55188	--	217225		
		Материалы	Тенге					2630944					
		Всего заработная плата	Тенге					1237276					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						82545				
		Транспортные расходы	Тенге					1119106					
		Накладные расходы	Тенге					25165					
		Сметная прибыль	Тенге					84371					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					217225					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2932540					
		Сметная заработная плата	Тенге						82545				53
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					2932540					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						82545				53
		ОТДЕЛ 6.Строительство дорог по ул. Иманова 2й участок											
		РАЗДЕЛ 14.Земляные работы											
		ПРС											
140	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		9,44	43,93 --	43,93 17,25	415 --	415 163	-- --	117 43		575
141	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		9,44	40,67 --	40,67 15,97	384 --	384 151	-- --	109 39		532
142	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3,28	63,31 --	63,31 20,96	208 --	208 69	-- --	49 21		278

143	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,28	212,72	212,72	698	698	--	166	933
					--	70,43	--	231		69	
144	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,24	63,31	63,31	1028	1028	--	245	1375
					--	20,96	--	340		102	
145	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,24	244,69	235,10	3974	3818	27	630	4972
					7,96	45,90	129	745		368	
145.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	0,00012 0,001949	13610,88				27		
146	С3412-101-0285 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	142,1	50,00	--	7105	--		--	7673
					--	--	--	--		568	
147	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,768	78,46	78,46	1473	1473	--	437	2063
					--	32,37	--	608		153	
148	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,768	37,25	37,25	699	699	--	162	930
					--	12,01	--	225		69	
149	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,768	98,16	79,47	1842	1492	153	384	2404
					10,49	17,90	197	336		178	
149.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,1 1,8768	82,00				154		
150	Е11-010164-0702 1101-0164-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	93,84	1,14	1,14	107	107	--	32	151
					--	0,48	--	45		11	
151	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	6,24	2,79	2,79	17	18	--	6	25
					--	1,37	--	9		2	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				17950	10340	180	2337	21911
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326	2922	--	1623	
	Материалы		Тенге				17950				
	Всего заработная плата		Тенге				180				
	Транспортные расходы		Тенге					3248			
		Накладные расходы	Тенге				7105				
		Сметная прибыль	Тенге				2337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1623				
		Сметная заработная плата	Тенге				21910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					3248			
		Сметная заработная плата	Тенге				21910				
								3248			

РАЗДЕЛ 15.Дорожная одежда

152	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,604		19484,90	1119,55	323527	18589	302339	7542	357555
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	2599	4384		26486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	20,25688	14920,56				302244		
152.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,16228	82,00				95		
153	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,7736		1866,05	1621,20	29434	25572	90	10753	43403
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	3772	6185		3215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,104152	82,00				91		
154	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8487584		13844,05	--	53282	--	53282	--	57545
		СП - 8%				--	--	--	--		4263	
155	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,7731376		13467,06	--	77747	--	77747	--	83967
		СП - 8%				--	--	--	--		6220	
156	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8487584		15221,66	--	58584	--	58584	--	63271
		СП - 8%				--	--	--	--		4687	
157	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	5,7731376		14565,60	--	84089	--	84089	--	90816
		СП - 8%				--	--	--	--		6727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					626663	44161	576131	18295	696557
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6371	10569	--	51598	
		Материалы	Тенге					626663				
		Всего заработная плата	Тенге					302430				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					273702	16940			
		Накладные расходы	Тенге					18295				
		Сметная прибыль	Тенге					51598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					696556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					696556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16940			
		РАЗДЕЛ 16.Искусственные сооружения										
		Устройство водопропускной трубы д 325 L 10 м										
158	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,75		1826,44	--	5023	--	--	3616	9330
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	5023	--		691	
159	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубу, щебеночные из фракционного щебня. Устройство	м3 подушки	3,3		21723,75	239,78	71688	791	63503	6539	84485
		НР - 84%; СП - 8%				2240,74	118,24	7394	390		6258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	4,587	13844,05				63503		
160	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01		1973295,66	916734,84	19733	9167	799	13101	35461
		НР - 99%; СП - 8%				976663,00	346691,23	9767	3467		2627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

160.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,6	874,00				524		
160.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0013	211214,00				275		
161	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04		24213,60	--	243105	--	243105	--	262553
		СП - 8%				--	--	--	--		19448	
162	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	16,65		417,52	--	6952	--	--	4797	12689
		НР - 68%; СП - 8%				417,52	--	6952	--		940	
163	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01		2413090,60	225350,83	24131	2253	18141	4127	30518
		НР - 9,8%; СП - 8%				373723,00	43106,26	3737	431		2261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580	65,8	263,00				17305		
164	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,38		952,56	--	1315	--	--	946	2442
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	1315	--		181	
165	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0003		1380133,15	--	414	--	351	48	499
		НР - 74%; СП - 8%				211050,00	--	63	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	990	0,297	1140,00				339		
						Оголовки						
166	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3		1826,44	--	2374	--	--	1710	4410
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	2374	--		327	
167	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,8		19923,26	1795,22	35862	3231	30968	2967	41935
		НР - 95%; СП - 8%				957,10	815,06	1723	1467		3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	2,07	14920,56				30886		
168	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонирования порталов из бетона В 20	м3	2,2		47633,96	1342,25	104795	2953	93252	8508	122367
		НР - 91%; СП - 8%				3904,56	345,13	8590	759		9064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	279255 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1,02	2,244	40167,60				90136		
169	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02308		319930,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%				--	--	--	--		591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					522776	18395	457443	46359	614664
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46938	6514	--	45531	
	Материалы		Тенге					522776				
	Всего заработная плата		Тенге					206953				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						53452			
		Накладные расходы	Тенге					250489				
		Сметная прибыль	Тенге					46359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					614666				
		Сметная заработная плата	Тенге									42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге						53452			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					614666				
												42

		Сметная заработная плата	Тенге					53452					
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге				1167389	72896	1033754	66991	1333132		
							53635	20005	--	98752			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1167389						
	Материалы		Тенге				509563						
	Всего заработная плата		Тенге					73640					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				524191						
	Транспортные расходы		Тенге				7105						
		Накладные расходы	Тенге				66991						
		Сметная прибыль	Тенге				98752						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1333132						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										52
		Сметная заработная плата	Тенге					73640					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1333132						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										52
		Сметная заработная плата	Тенге					73640					

ОТДЕЛ 7.Строительство дорог по ул. Койрыгбаева

РАЗДЕЛ 17.Земляные работы

ПРС

170	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	13,04	43,93 --	43,93 17,25	573 --	573 225	--	162 59	794
171	E11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	13,04	40,67 --	40,67 15,97	530 --	530 208	--	150 54	734
172	E11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,16	63,31 --	63,31 20,96	10 --	10 3	--	2 1	13
173	E11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,16	106,36 --	106,36 35,21	17 --	17 6	--	4 2	23
174	E11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	0,16	71,01 --	71,01 29,97	11 --	12 5	--	3 1	16
175	E11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение НР - 72%; СП - 85%	м3 уплотненного грунта	0,16	78,46 --	78,46 32,37	13 --	12 5	--	4 1	18
176	E11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 85%	м3 уплотненного грунта	0,16	37,25 --	37,25 12,01	6 --	6 2	--	1 1	8
177	E11-010261-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 85%	м3 уплотненного грунта	0,16	98,16 10,49	79,47 17,90	16 2	13 3	1	3 2	21
177.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,1 0,016	82,00				1		
178	E11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 85%	м3 грунта	4,4	63,31 --	63,31 20,96	279 --	278 92	--	66 28	373

179	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,4	212,72 --	212,72 70,43	936 --	936 310	--	223 93	1252
180	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,12	63,31 --	63,31 20,96	1464 --	1464 485	--	349 145	1958
181	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,12	244,69 7,96	235,10 45,90	5657 184	5435 1061	38	897 524	7078
181.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	0,00012 0,002774	13610,88				38		
182	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	202,3	50,00 --	-- --	10115 --	-- --		-- 809	10924
183	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	26,192	78,46 --	78,46 32,37	2055 --	2055 848	--	610 213	2879
184	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	26,192	37,25 --	37,25 12,01	976 --	976 315	--	226 96	1299
185	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	26,192	98,16 10,49	79,47 17,90	2571 275	2082 469	214	535 249	3355
185.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м3	0,1 2,6192	82,00				215		
186	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	130,96	1,14 --	1,14 0,48	149 --	149 63	--	45 16	210
187	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	7,36	2,79 --	2,79 1,37	21 --	20 10	--	7 2	30
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				25399 461	14568 4110	253 --	3287 2296	30985
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25399				
	Материалы		Тенге				254				
	Всего заработная плата		Тенге					4571			
	Транспортные расходы		Тенге				10115				
		Накладные расходы	Тенге				3287				
		Сметная прибыль	Тенге				2296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					4571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				30982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					4571			

РАЗДЕЛ 18.Дорожная одежда

188	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		21,3664	19484,90	1119,55	416322	23921	389057	9705	460110
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	3344	5642		34082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	26,067008	14920,56				388934		
188.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,495648	82,00				123		
189	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		20,2984	1866,05	1621,20	37878	32908	116	13838	55853
		НР - 108%; СП - 8%				239,11	392,13	4854	7960		4137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,420888	82,00				117		
190	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		4,9528096	13844,05	--	68567	--	68567	--	74052
		СП - 8%				--	--	--	--		5485	
191	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		7,4292144	13467,06	--	100050	--	100050	--	108054
		СП - 8%				--	--	--	--		8004	
192	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		4,9528096	15221,66	--	75390	--	75390	--	81421
		СП - 8%				--	--	--	--		6031	
193	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		7,4292144	14565,60	--	108211	--	108211	--	116868
		СП - 8%				--	--	--	--		8657	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге					806418	56829	741391	23543	896358
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8198	13602	--	66396	
	Материалы		Тенге					806418				
	Всего заработная плата		Тенге					389174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						21800			
		Накладные расходы	Тенге					352218				
		Сметная прибыль	Тенге					23543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66396				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					896357				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге						21800			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					896357				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									14
			Тенге						21800			

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		**Тенге**				**831817**	**71397**	**741644**	**26830**	**927343**
						8659	17712	--	68692	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				831817				
Материалы		Тенге				389428				
Всего заработная плата		Тенге					26371			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352218				
Транспортные расходы		Тенге				10115				
	Накладные расходы	Тенге				26830				
	Сметная прибыль	Тенге				68692				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**927339**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					26371			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				927339				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					26371			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20763010**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				565786				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1260741			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					322463			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16440268		
	- Перевозка грузов	Тенге				124845				
	- Накладные расходы	Тенге							833373	
	- Сметная прибыль	Тенге							1538000	
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								311 445,15
	Итого	Тенге								21 074 455,15
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								421 489,10
	Итого									21 495 944,25
	Итого к оплате (понижающий коэф =0,996499996648508)									21 420 708,38
	НДС, 12%									2 570 485,01
	Всего к оплате	Тенге								23 991 193,38

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Орынжай Т.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALKHARU GROUP"

Комекбаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО «КазПолиИнвест - ГБ KZ»

Сайдаулетов А.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МастИнжПроект"

Сагингалиев А. Ж.