Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "№7"
(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №66

за сентябрь месяц,2023 год по л.с. 02-05-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - МИНИ ЦЕНТР НА 25 МЕСТ - БЛОК "7" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Двери										
1	50	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ФРАМУГА Ф-3)	м²	0,81	4834,95 2451,14	242,69 124,29	3916 1985	197 101	1734	1877 464	6257	
2	51	С1223-102-0101	Блоки оконные(ФРАМУГА Ф-1)из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	0,4	21807		8723		8723	698	9421	
3	54	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ФРАМУГА Ф-3)	м²	0,81	4834,95 2451,14	242,69 124,29	3916 1985	197 101	1734	1877 464	6257	
4	55	С1223-102-0101	Блоки оконные(ФРАМУГА Ф-2)из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	0,54	21807		11776		11776	942	12718	
			Итого по разделу: 2. Двери									34653	
			Раздел: 8. Разные работы										
5	174	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Однослойное оштукатуривание по капроновой сетке	м² оштукатуриваемой поверхности	13	929,07 787,96	7,88 4,93	12078 10178	102 64	1797	8194 1022	21894	
6	175	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Втапливание капроновой сетки	м²	13	1646,61 718,81	5,23 1,91	21406 9345	68 25	11993	7496 2312	31214	
7	176	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	13	511,61 426,46	1,1 0,56	6651 5544	14 7	1093	4441 887	11979	
8	177	Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитобетоном	м³ утеплителя	0,25	51881,19 5182,77	2272,42 591,01	12970 1296	568 148	11107	1328 1144	15442	
9	178	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30)мм. Устройство(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	18,3333333	1213,75 346,95	157,48 39,54	22252 6361	2887 725	13004	6519 2302	31073	
10	179	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=15#	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	18,3333333	549,32 19,28	35,16 9,17	10071 353	644 168	9073	480 844	11395	
11	180	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0264	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	13328 553	55 24	12720	525 1108	14961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	181	Е11-120101-1602 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	23	469,42	1,74	10797	40	9614	1068	12814	
						49,66	0,82	1142	19		949		
13	182	Е11-120101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	20	177,05	11,65	3541	233	151	2969	7031	
						157,85	3,52	3157	70		521		
14	183	С1235-103-0405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6.4 ГОСТ 30547-97	м²	23	2649		60927		60927		65801	Казахстан
											4874		
15	184	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	17,7	3675,83	23,91	65062	423	56127	7952	78855	
						480,9	7,45	8512	132		5841		
16	185	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,6075	4938,51	21,2	47447	204	31308	14709	67128	
						1658,62	5,5	15935	53		4972		
17	186	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	11,048625	4515		49885		49885		53876	
											3991		
18	187	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг(костыль). Установка	т	0,02072	1187464,03	1961,63	24604	41	16876	7012	34145	
						371012,4	864,72	7687	18		2529		
19	188	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001764	691136		1224		1224		1322	
											98		
20	189	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,128	4938,51	21,2	20386	88	13452	6320	28842	
						1658,62	5,5	6847	23		2136		
21	190	С1261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	8	177		1416		1416		1529	
											113		
22	191	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	2	1227,29	157,48	2455	315	1446	711	3419	
						340,95	39,54	694	79		253		
23	192	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=5	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2	191,54	11,72	383	23	347	17	432	
						6,43	3,06	13	6		32		
24	193	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету(бетон В15)	м плинтусов	17,7	553,83	1,68	9803	30	6160	3409	14269	
						201,1	0,78	3613	14		1057		
25	194	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	4,2	2217,93	134,94	9315	567	272	7946	18642	
						2018,26	38,14	8477	160		1381		
26	195	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием другого семейства диаметром 100 мм	м	4,2	3310		13902		13902		15014	Казахстан
											1112		
27	196	С1214-104-0101	Сталь листовая толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(Слив)	т	0,00579	471425		2730		2730		2948	Казахстан
											218		
28	197	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,32	193,34	4,6	62	1	36	17	85	
						76,88	0,78	25	0		6		
29	198	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	8,1	1204,78	35,52	9759	288	5353	4029	14891	
						508,34	20,87	4118	169		1103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	199	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	8,1	354,62 12,56	12,14 6,9	2872 102	98 56	2672	148 242	3262	
31	200	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	8,1	6001,35 1563,14	193,82 88,12	48611 12661	1570 714	34380	12573 4895	66079	
32	201	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	8,2	6035,36 2081	28,62 15,3	49490 17064	234 125	32191	13752 5059	68301	
33	202	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	4,68	6001,35 1563,14	193,82 88,12	28086 7315	907 412	19864	7264 2828	38178	
34	203	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	2,73	6035,36 2081	28,62 15,3	16477 5681	78 42	10717	4578 1684	22739	
35	204	Е11-070519-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	8	22356,83 1126,68	130,91 56,11	178855 9013	1047 449	168794	11166 15202	205223	
36	205	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	8	24659		197272		197272	15782	213054	
37	206	Е11-070519-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	5,6	22356,83 1126,68	130,91 56,11	125198 6309	733 314	118156	7816 10641	143655	
38	207	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,6	24659		138090		138090	11047	149137	
39	208	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.	м труб	8	2217,93 2018,26	134,94 38,14	17743 16146	1079 305	518	15135 2630	35508	
40	209	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8	3310		26480		26480	2118	28598	Казахстан
41	210	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,86	1204,78 508,34	35,52 20,87	5855 2471	172 101	3212	2418 662	8935	
42	211	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,06	354,62 12,56	12,11 6,9	1723 61	59 34	1603	89 145	1957	
43	212	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	4,86	6001,35 1563,14	193,82 88,12	29167 7597	942 428	20628	7544 2937	39648	
44	213	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	8,5	6035,36 2081	28,62 15,3	51301 17689	243 130	33369	14255 5244	70800	
45	214	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия(проступь) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	4,86	6001,35 1563,14	193,82 88,12	29167 7597	942 428	20628	7544 2937	39648	
46	215	Е11-150106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на морозостойком клеевом растворе	м² поверхности облицовки	2,84	6035,36 2081	28,62 15,3	17140 5910	81 43	11149	4763 1752	23655	
47	216	Е11-070519-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	9,4	22356,83 1126,68	130,91 56,11	210154 10591	1230 527	198333	13119 17862	241135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	217	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,4	24659		231795		231795	18544	250339	
49	218	Е11-070519-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	11,88	22356,83 1126,68	130,91 56,11	265599 13385	1556 667	250659	16581 22574	304754	
50	219	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	11,88	24659		292949		292949	23436	316385	
51	220	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,06976	200534,99 37057,5	1632,47 733,67	13989 2585	114 51	11290	2373 1309	17671	
52	221	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,06976	10227,53 3333,92	62,77 27,95	713 233	4 2	477	211 74	998	
53	222	Е11-150401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы деревянные сегментные. Покрытие лаком со всех сторон за 2 раза	м² вертикальной проекции сегментных ферм	36,32	1763,24 93,66	1,52 0,75	64041 3402	55 27	60584	2743 5343	72127	
54	223	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка фанерой ламинированной толщиной 18 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	8,2152	1487,69 1335,34	21,49 9,99	12222 10970	176 82	1075	9947 1773	23942	
55	224	Е11-090306-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Обрамление решетки уголком. Монтаж	м	0,6	259,85 248,28	3,69 1,02	156 149	3 1	5	103 21	280	
56	225	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина [illegible] 2005	т	0,00183	463375		848		848	68	916	Казахстан
57	226	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,116937	193,34 76,88	4,6 0,78	23 9	0 0	13	6 2	31	
58	227	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	527		6324		6324	506	6830	
59	228	С1223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3246		6492		6492	519	7011	
60	229	Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки металлические, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00168	169127,33 162108	3771,15 954,98	284 272	7 2	5	189 38	511	
61	230	Е11-100103-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м² перегородок	5,28	9514,09 1576,52	168,17 77,85	50234 8324	888 411	41022	7862 4648	62744	
62	231	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	6	389		2334		2334	187	2521	
63	232	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0366	200534,99 37057,5	1632,47 733,67	7330 1364	60 27	5936	1252 691	9523	
64	233	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,0422	10227,53 3333,92	62,77 27,95	432 141	2 1	288	128 45	605	
65	234	Е11-150401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы деревянные сегментные. Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза	м² вертикальной проекции сегментных ферм	21,32	130,01 93,66	1,52 0,75	2772 1997	32 16	743	1610 351	4733	
66	235	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка ДСП (фанерой ламинированной) толщиной 18 мм(накрывочный элемент)	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	1,08	1487,69 1335,34	21,49 9,99	1607 1442	23 11	141	1308 233	3148	
67	236	С1217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита 20х10мм	м	6,96	249		1733		1733	139	1872	Казахстан
68	237	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0624	200534,99 37057,5	1632,47 733,67	12513 2312	102 46	10099	2122 1171	15806	
69	238	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,0721	10227,53 3333,92	62,77 27,95	737 240	5 2	493	218 76	1031	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	239	Е11-150401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы деревянные сегментные. Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза	м² вертикальной проекции сегментных ферм	21,96906	130,01 / 93,66	1,52 / 0,75	2856 / 2058	33 / 16	765	1659 / 361	4876	
71	240	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка ДСП (фанерой ламинированной) толщиной 18 мм(накрывочный элемент)	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	1,42	1487,69 / 1335,34	21,49 / 9,99	2113 / 1896	30 / 14	186	1719 / 307	4139	
72	241	С1217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита 20х10мм	м	12,76	249		3177		3177	254	3431	Казахстан
73	242	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0784	200534,99 / 37057,5	1632,47 / 733,67	15722 / 2905	128 / 58	12689	2667 / 1471	19860	
74	243	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,088152	10227,53 / 3333,92	62,77 / 27,95	902 / 294	5 / 2	602	267 / 93	1262	
75	244	Е11-150401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы деревянные сегментные. Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза	м² вертикальной проекции сегментных ферм	21,612504	130,01 / 93,66	1,52 / 0,75	2810 / 2024	33 / 16	753	1632 / 355	4797	
76	245	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка ДСП (фанерой ламинированной) толщиной 18 мм(накрывочный элемент)	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	1,28	1487,69 / 1335,34	21,49 / 9,99	1904 / 1709	28 / 13	168	1550 / 276	3730	
77	246	С1217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита 20х10мм	м	15,08	249		3755		3755	300	4055	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Разные работы									3108241	
			ИТОГО:					2642882 / 281737	19684 / 7679	2341456	267207 / 232805	3142894	
			В том числе :							0 / 0			
			Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		47143				3190036	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,7 %		22330				3212366	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		64247				3276613	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		393194				3669807	
			НДС									183490	
			Итого с НДС									3486317	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)										
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылыстыны-ТБС" БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №67

за сентябрь месяц 2023 год по л.с. 07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонные покрытия										
1		Е11-270403-0104 Кзтр и Кэм=1,08 #К=7#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	2500	877,06 0	89,08 31,38	-2192650 0	-222700 -78450	-1969950	-84725 -182200	-2459575	
2		Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 (6) см из горя[illegible] асфальтобетонными смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2717,02	2313,16 34,33	232,9 97,08	6284902 93275	632794 109777	5550033	209400 510640	7010906	
3		Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	2717,02	1026,73 12,1	0,09 0	2789646 32876	245 0	2756525	35511 226002	3051159	
4		Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2717,02	2604,07 34,33	244,08 36,14	7075310 93275	663170 98193	6318865	206792 582556	7864658	
5		Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня гравийного. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	15,7488	2488,06 332,19	2153,7 544,74	39184 5232	33918 8579	34	14915 4328	58427	
6		С1211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м³	19,843488	7689		152577		152577	17706	164783	Казахстан
7		Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (8) см. Устройство	м² покрытия	196,86	2169,05 407,04	206,87 64,69	426999 80130	40725 12735	306145	100294 42183	569476	
8		Е11-270701-0202 Кзтр и Кэм=1,08 #К=4#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	196,86	600,97 36,2	28,73 8,15	-118307 -7126	-5655 -1604	-105525	-9430 -10219	-137956	
9		Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м² покрытия	196,86	2120,58 279,31	4,42 1,6	417457 54985	870 315	361602	59723 38175	515355	
10		Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	196,86	666,19 90,01	0 0	131146 17719	0 0	113427	19137 12022	162305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м³ основания	15,6	14458,76	2622,13	225557	40905	163901	35727	282187	
						1330,18	1132,38	20751	17665		20903		
12		Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	130	2120,58	4,42	275675	575	238791	39439	340324	
						279,31	1,6	36310	208		25210		
13		Е11-270701-0202 Кзтр в Кэм=1,08 #К=4#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство.Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	844,62	600,97	28,73	-507591	-24266	-452750	-40457	-591892	
						36,2	8,15	-30575	-6884		-43844		
14		Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м² покрытия	844,62	2120,58	4,42	1791084	3733	1551440	256241	2211114	
						279,31	1,6	235911	1351		163789		
15		Е11-270701-0102 Кзтр в Кэм=1,08 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	844,62	666,19	0	562677	0	486653	82106	696364	
						90,01	0	76024	0		51581		
16		Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	844,62	12211,91	34,16	10314423	28853	9439515	925079	12138659	
						1001,7	12,43	846056	10499		899157		
17		Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	72,078	2488,06	2133,7	179331	[illegible]	156	68204	407400	
						337,19	544,74	23944	39264		19808		
18		С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для гравийных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	90,81828	9132		829553		823333		905701	Казахстан
											66348		
19		Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	19,2208	1674,77	1455,19	32190	27970	42	12128	47863	
						217,41	366,83	4179	7051		3545		
20		С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м³	23,449376	9704		227553		227553		245757	Казахстан
											18204		
21		Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	480,52	2744,28	249,16	1318681	119726	5137	1093736	2605408	
						2484,43	102,1	1193818	49061		192991		
22		С1255-102-0603	Плита бетонная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	480,52	2582		1240703		1240703		1339959	Казахстан
											99256		
23		Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	3428,92	44,28	144015	1859	93048	53878	213724	
						1169,21	18,38	49107	700		15831		
24		С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6663-91	м³	1,89	76437		144088		141000		165615	Казахстан
											11527		
25		Е11-270701-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м² покрытия	903,6	2115,53	49,55	1911593	44774	1701813	196054	2276259	
						182,61	18,29	165006	16527		163612		
26		Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	903,6	2036,08	49,55	1839802	44774	1630022	196054	2198721	
						182,61	18,29	165006	16527		162865		
27		У86-010703-0101 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	903,6	5949	281	5375516	253911	4186379	961503	6843984	
						1035	97	935226	87649		506965		
28		Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из специальной смеси (щебень фракции 5 мм (65%), перемешанный с глиной (25%) и укатанный с песком (10%)). Устройство	м³ материала основания в плотном теле	15,31	1674,77	1455,19	25641	22279	33	9660	38125	
						217,41	366,83	3329	5616		2824		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29		Е11-270602-1001 Kтр и Kэм=1,08	Основания. Приготовление смеси (щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 - 65%; глина - 25%; есок природный ГОСТ 8736-2014 - 10%)		18,6782	399,84	399,84	7468	7468	0	2124	10359	
				м³ добавок в рыхлом состоянии		0	105,28	0	1966		767		
30		С1211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	12,3836466	9202		113954		113954	9116	123070	Казахстан
31		С1211-102-0101	Глина природная	м³	4,762941	0		0				0	Казахстан
32		С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	1,9051764	6585		12546		12546	1004	13550	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонные покрытия									49154795	
			ИТОГО:					41070526	1871163	35104910	4443208	49154795	
								4094458	387714		3641061		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		737322				49892118	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		349245				50241363	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1004827				51246190	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		6149543				57395733	
			Итого с НДС									2869787	
			Скидка 5 % (0,9499999999999994)									54525946	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩАНИЯ
(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ № 68

за сентябрь месяц, 2023 год по л.с. 02-10 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 80 УЧАЩИХСЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	10920,67	2,07	10921	2	144	6573	18893	
						10774,9	0	10775	0		1399		
2	2	СПЛ/КП ТОО "Ронекс секьюрити компани"	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, коли-чество разделов 511, шлейфов (зон) 2048, тип С2000М	шт.	1	50494,55		50495		50495		54535	
											4040		
3	3	Ц13-100905-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	56339	0	56339	0	0	34367	97962	
						56339	0	56339	0		7256		
4	4	СПЛ/КП ТОО "Ронекс Секьюрити Компани"	Программное обеспечение системы "Орион" исполнение 4	шт.	1	176897,14		176897		176897		191049	
											14152		
5	5	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Контроллер 2-х рядной линии связи	луч	1	2719,1	0,25	2719	0	18	1648	4716	
						2700,88	0	2701	0		349		
6	6	СПЛ/КП ТОО "Ронекс Секьюрити Компани"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ, контроль по двухпроводной линии до 127 шлейфов с питанием от этой линии, управление от пульта "С2000" по интерфейсу RS-485, крепеж настенный под DIN рейку	шт	1	17977,5		17978		17978		19416	
											1438		
7	7	Ц13-100701-0113 Кзтр и Кэм=1,06	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	4	2680,2	2,07	10721	8	369	6310	18393	
						2585,98	0	10344	0		1362		
8	8	СПЛ/КП ТОО "Ронекс секьюрити компани"	Адресный расширитель на восемь шлейфов С2000-АР8 с контролем на замыкание и обрыв (питается от двухпроводной линии, применяется с "С2000КДЛ" в составе системы охраны "Орион")	шт.	4	12208,12		48832		48832		52739	
											3907		
9	9	Ц13-100701-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	3614,97	0,25	7230	1	166	4309	12462	
						3531,92	0	7064	0		923		
10	10	С1248-303-0221	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт	2	24914		49828		49828		53814	
											3986		
11	11	Ц13-100701-0112 Кзтр и Кэм=1,06	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования	шт.	1	5411,85	2,07	5412	2	144	3212	9314	
						5266,08	0	5266	0		690		
12	12	С1248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	23393		23393		23393		25264	
											1871		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Релейный сигнально-пусковой блок. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	2	919,55 919,55	0 0	1839 1839	0 0	0	1122 237	3198	
14	14	С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт	2	15419		30838		30838	2467	33305	
15	15	Ц13-100701-0112 Кзтр и Кэм=1,06	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования	шт	1	5411,85 5266,08	2,07 0	5412 5266	2 0	144	3212 690	9314	
16	16	СПЛ/КП ТОО "ТД Интант"	Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485 с гальванической развязкой или повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой (разделитель интерфейса от -40 до +40 °С), тип С2000-ПИ	шт.	1	27389,73		27390		27390	2191	29581	
17	17	Ц13-100702-0504 Кзтр и Кэм=1,06	Согласующее сопротивление. Монтаж оборудования	шт	4	1183,99 1161,97	0 0	4736 4648	0 0	88	2835 606	8177	
18	18	Ц13-100411-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трансформатор. Монтаж и установка	шт	1	1082,78 880,1	0 0	1083 880	0 0	203	537 130	1750	
19	19	С1247-302-0512	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001[NE 128.01]	шт	1	2385		2385		2385	191	2576	
20	20	Ц13-100101-0308 Кзтр и Кэм=1,06	Блок бесперебойного питания. Монтаж оборудования	ящик	1	6606,3 5517,3	0 0	6606 5517	0 0	1089	3366 798	10770	
21	21	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21981	
22	22	Ц13-100101-0306 Кзтр и Кэм=1,06	Батареи аккумуляторные. Монтаж оборудования	блок	8	378,48 329,13	49,35 14	3028 2633	395 112	0	1674 376	5078	
23	23	С комм. предл.ТОО "Эгида Group"	Аккумулятор GP 1270 12В, 7 А/ч(12А/ч)	шт	8	14161,61		113293		113293	9063	122356	
24	24	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	113	4068,84 4000,44	2,54 0	459779 452050	287 0	7442	275751 50042	794372	
25	25	С комм. предл.ТОО "ТД Интант"	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП-34А	шт	113	5395,07		609643		609643	48772	658415	
26	26	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, максимально-дифференциальный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	104	2042,99 2000,22	0,96 0	212171 208023	99 0	1049	120891 27149	366611	
27	27	С комм. предл.ТОО "Эгида Group"	Извещатели пожарные тепловые модели С2000-ИП-03	шт	104	6830,36		710357		710357	56829	767186	
28	28	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Извещатель электрический ручной. Монтаж оборудования	комплект	16	1295,62 1271,49	2,59 1,2	20730 20344	41 19	345	14661 2831	38222	
29	29	С1248-302-0502	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	16	1931		30896		30896	2472	33368	
30	30	Ц13-080103-3003 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж	шт	17	2493,96 2000,22	444,95 194,32	42397 34004	7564 3303	829	26861 5541	74799	
31	31	С1248-304-0213	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	2265		38505		38505	3080	41585	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц13-100105-0131 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	конец кабеля	2	162,27 160,02	0 0	325 320	0 0	5	195 42	562	
33	33	С1248-401-0601	Кабель для подключения пульта контроля и управления С2000 к компьютеру	шт	1	3453		3453		3453	276	3729	
34	34	Ц13-100701-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	9	2150,21 2000,22	0 0	19352 18002	0 0	1350	10981 2427	32760	
35	35	С1248-301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14 (С2000-СМК)	шт.	9	266		2394		2394	192	2586	
36	36	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	4068,84 4000,44	2,54 0	16275 16002	10 0	263	9761 2083	28119	
37	37	С1248-301-0402	Извещатели акустические модели BG-2000 (Астра-8)	шт.	4	5787		23148		23148	1852	25000	
38	38	Ц13-100902-1212 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	68	452,86 407,88	0 0	30794 27736	0 0	3059	16919 3817	51530	
39	39	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-Р	шт.	23	203		4669		4669	374	5043	
40	40	С1248-306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	203		9135		9135	731	9866	
41	41	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1670	109,22 98,64	0,85 0,1	182397 164729	1420 167	16249	118720 24081	325198	
42	42	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1630	98		159740		159740	12779	172519	
43	43	С1243-907-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	40	324		12960		12960	1037	13997	
44	44	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	489,17 470,75	4,23 0,13	39134 37660	338 10	1135	27122 5301	71557	
45	45	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	81,6	88		7181		7181	574	7755	
46	46	Е11-210101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	607,99 560,38	5,06 0,52	18240 16811	152 16	1277	12116 2429	32785	
47	47	С1241-207-0205	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,6	239		7313		7313	585	7898	
48	48	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м трассы	1670	109,22 98,64	0,85 0,1	182397 164729	1420 167	16249	118720 24081	325198	
49	49	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	110	157,17 141,52	1,55 0,13	17289 15567	170 14	1551	11219 2280	30788	
50	50	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	120	541,53 492,62	3,18 0,47	64984 59114	381 56	5488	42602 8606	116192	
51	51	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,1326	86368		11452		11452	916	12368	Казахстан
52	52	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,7544	47824		83902		83902	6712	90614	Казахстан
53	53	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,051	128533		6555		6555	524	7079	Казахстан
54	54	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		15	541,53	3,18	8123	48	686	5325	14524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		492,62	0,47	7389	7		1076		
55	55	С1243-201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,015	505285		7579		7579		8185	Казахстан
				км							606		
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									4976955	
			ИТОГО:					3721297	12337	2353206	887012	4976958	
								1355752	3871		368647		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		74654					
			Итого с временными									5051612	
			Зимние удорожания			0,7 %		35361					
			Итого с зимними удорожаниями									5086973	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101739					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5188712	
			НДС			12 %		622645					
			Итого с НДС									5811357	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									290568	
			Итого к оплате:									5520789	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТВСА" БИН 030440000030
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОК №1
(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №69

за сентябрь месяц 2023 год по л.с 02-01-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "1" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок№1										
			Раздел: Щиты										
1	12	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	696687		696687		696687		696687	
						696687		696687					
			Отпускная цена					*696687*				696687	
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу:										
			Аппараты напряжения до 1000 в										
2	84	Ц13-080303-0410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с автоматическим выключателем на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8413,19	172,74	8413	173	4085	3027	12355	
						4155,2	48,58	4155	49		915		
			Итого по разделу:									12355	
			Раздел Светотехническое оборудование										
3	92	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	47	1135,51	12,13	53369	570	2573	36330	96875	
						1068,63	4,95	50226	233		7176		
4	94	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	36	3381,81	22,67	121745	816	63337	41723	176545	
						1599,79	9,9	57592	356		13077		
5	96	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	58	1135,51	12,13	65860	703	3176	44833	119548	
						1068,63	4,95	61981	287		8855		
6	98	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	1055,16	23,64	7386	165	60	5205	13598	
						1022,88	9,9	7160	69		1007		
			Итого по разделу:									406566	
			Раздел: Электроустановочные изделия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	102	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	59	433,42 388,65	0,48 0,22	25572 22930	28 13	2613	16519 3367	45458	
8	103	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	52,02	384		19976		19976	1598	21574	
9	104	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,12	412		2521		2521	202	2723	
10	105	С1247-212-0103	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	448		914		914	73	987	
11	106	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателей	шт.	17	354,02 340,83	0,42 0,18	6018 5794	7 3	217	4174 815	11007	
12	107	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17,34	1017		17635		17635	1411	19046	
13	108	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,00 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток	шт.	95	433,42 388,65	0,40 0,22	41176 36922	46 21	4208	26599 5422	73196	
14	109	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	71,4	532		37985		37985	3039	41024	
15	110	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25,5	699		17825		17825	1426	19251	
16	111	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка розеток	шт.	11	354,02 340,83	0,42 0,18	3894 3749	5 2	140	2701 528	7123	
17	112	С1247-214-0108	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	11,22	617		6923		6923	554	7477	
18	113	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	188	1031,56 1019,72	0 0	193933 191707	0 0	2226	116942 24871	335746	
19	114	С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У197/	шт.	150	147		22050		22050	1764	23814	
20	115	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	38	738		28044		28044	2244	30288	
21	116	Ц13-080305-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Башенка напольная. Монтаж	шт.	9	1328,87 1288,11	7,79 3,4	11960 11593	71 31	297	8369 1626	21955	
22	117	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная, код 09090 (DKC)	шт.	9,18	24313,34		223196		223196	17856	241052	
23	118	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кэм=1,06	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов		48	112,83	0	5416	0	119	3231	9339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		110,35	0	5297	0		692		
24	119	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB (DKC)	шт.	25	650,25		16256		16256	1301	17557	
25	120	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля 45х45, белый, код F0000L (DKC)	шт.	16	565,55		9049		9049	724	9773	
26	121	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Коробка "Экспресс" на 4 модуля открытой установки, код 54740 (DKC)	шт.	7	2934,32		20540		20540	1643	22183	
27	122	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	32	1694,85 1674,8	0 0	54235 53594	0 0	642	32692 6954	93881	
28	123	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки RJ-45, IP20	шт.	32	829		26528		26528	2122	28650	
			Итого по разделу:									1083104	
			БЛОК№2										
			Раздел .Светотехническое оборудование										
29	9	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	20	1135,51 1068,63	12,13 4,95	22710 21373	243 99	1095	15460 3054	41224	
30	11	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	18	6697,11 3116,4	1253,35 968,44	120548 56095	22560 17432	41892	52939 13879	187366	
31	14	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штанге, количество ламп до 2 Установка	шт.	61	3381,81 1599,79	22,67 9,9	206290 97587	1383 604	107320	70898 22159	239147	
32	16	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	14	1135,51 1068,63	12,13 4,95	15897 14961	170 69	767	10822 2138	28857	
33	18	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	1055,16 1022,88	23,64 9,9	6331 6137	141 59	52	4462 863	11656	
			Раздел: Электроустановочные изделия										
34	21	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	53	433,42 388,65	0,48 0,22	22971 20598	26 12	2347	14839 3025	40835	
35	22	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,79	384		14884		14884	1191	16075	
36	23	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15,3	412		6304		6304	504	6808	
37	24	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателей	шт.	2	354,02 340,83	0,42 0,18	708 682	0 0	26	491 96	1295	
38	25	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	1017		2075		2075	166	2241	
39	26	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток	шт.	45	433,42 388,65	0,48 0,22	19504 17489	22 10	1993	12600 2568	34672	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	27	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36,72	532		19535		19535		21098	
											1563		
41	28	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,18	699		6417		6417		6930	
											513		
42	29	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	113	1031,56	0	116566	0	1338	70289	201804	
						1019,72	0	115228	0		14949		
43	30	С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У197/	шт.	105	147		15435		15435		16670	
											1235		
44	31	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	8	738		5904		5904		6376	
											472		
45	32	Ц13-080305-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Башенка напольная. Монтаж	шт.	1	1328,87	7,79	1329	7	33	930	2440	
						1288,11	3,4	1288	3		181		
46	33	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная, код 09090 (DKC)	шт.	1,02	24313,34		24800		24800		26784	
											1984		
47	34	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кэм=1,06	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	24	112,83	0	2708	0	60	1615	4669	
						110,35	0	2648	0		346		
48	35	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB (DKC)	шт.	0	650,25		5852		5852		6320	
											468		
49	36	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля 45x45, белый, код F0000L (DKC)	шт.	8	565,55		4524		4524		4886	
											362		
50	37	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Коробка "Экспресс" на 4 модуля открытой установки, код 54740 (DKC)	шт.	7	2934,32		20540		20540		22183	
											1643		
51	38	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	16	1694,85	0	27118	0	321	16346	46941	
						1674,8	0	26797	0		3477		
52	39	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки RJ-45, IP20	шт.	16	829		13264		13264		14325	
											1061		
			Итого по разделу:									**1051602**	
			БЛОК№3										
			Раздел: . Светотехническое оборудование										
53	66	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	29	1135,51	12,13	32930	352	1588	22416	59774	
						1068,63	4,95	30990	144		4428		
54	68	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	14	6697,11	1253,35	93760	17547	32583	41175	145730	
						3116,4	968,44	43630	13558		10795		
55	71	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	64	3381,81	22,67	216436	1451	112598	74175	313860	
						1599,79	9,9	102387	634		23249		
56	73	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	20	1135,51	12,13	22710	243	1095	15460	41224	
						1068,63	4,95	21373	99		3054		
57	75	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	1055,16	23,64	6331	141	52	4462	11656	
						1022,88	9,9	6137	59		863		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Электроустановочные изделия										
58	79	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	60	433,42 388,65	0,48 0,22	26005 23319	29 13	2657	16799 3424	46228	
59	80	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42,84	384		16451		16451	1316	17767	
60	81	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,36	412		7564		7564	605	8169	
61	82	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателей	шт.	4	354,02 340,83	0,42 0,18	1416 1363	2 1	51	982 192	2590	
62	83	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	1017		4149		4149	332	4481	
63	84	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток	шт.	56	433,42 388,65	0,48 0,22	24272 21764	27 12	2480	15679 3196	43147	
64	85	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	52,02	532		27675		27675	2214	29889	
65	86	С1247-214-0601	Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 40 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1,02	1398		1426		1426	114	1540	
66	87	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,08	699		2852		2852	228	3080	
67	88	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка розеток	шт.	17	354,02 340,83	0,42 0,18	6018 5794	7 3	217	4174 815	11007	
68	89	С1247-214-0108	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	17,01	617		10699		10699	856	11000	
69	90	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	133	1031,56 1019,72	0 0	137197 135623	0 0	1575	82730 17595	237522	
70	91	С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У197/	шт.	125	147		18375		18375	1470	19845	
71	92	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	8	738		5904		5904	472	6376	
72	93	Ц13-080305-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Башенка напольная. Монтаж	шт.	2	1328,87 1288,11	7,79 3,4	2658 2576	16 7	66	1860 361	4879	
73	94	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная, код 09090 (DKC)	шт.	2,04	24313,34		49599		49599	3968	53567	
74	95	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кэм=1,06	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов		6	112,83	0	677	0	15	404	1167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		110,35	0	662	0		86		
75	96	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB (DKC)	шт.	4	650,25		2601		2601	208	2809	
76	97	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля 45х45, белый, код F0000L (DKC)	шт.	2	565,55		1131		1131	90	1221	
77	98	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	4	1694,85 1674,8	0 0	6779 6699	0 0	80	4087 869	11735	
78	99	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки RJ-45, IP20	шт.	4	829		3316		3316	265	3581	
			Итого по разделу:									1094399	
			БЛОК№4,5,6										
			Раздел: Светотехническое оборудование										
79	88	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	68	1135,51 1068,63	12,13 4,95	77215 72667	825 337	3723	52563 10382	140160	
80	90	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	24	3381,81 1599,79	22,67 9,9	81163 38395	544 238	42224	27816 8718	117697	
81	93	Е11-210401-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	5	2186,84 2134,22	34 14,85	10934 10671	170 74	93	7737 1494	20165	
82	95	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	18	1135,51 1068,63	12,13 4,95	20439 19235	218 89	906	17014 2748	37101	
83	97	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	1055,16 1022,88	23,64 9,9	7386 7160	165 69	60	5205 1007	13598	
84	99	Е11-210401-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	20	2186,84 2134,22	34 14,85	43737 42684	680 297	372	30947 5975	80659	
			Раздел: Электроустановочные изделия										
85	102	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	31	433,42 388,65	0,48 0,22	13436 12048	15 7	1373	8680 1769	23885	
86	103	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29,58	384		11359		11359	909	12268	
87	104	С1247-212-0103	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	448		914		914	73	987	
88	105	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателей	шт.	52	354,02 340,83	0,42 0,18	18409 17723	21 9	664	12768 2494	33671	
89	106	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	53,04	1017		53942		53942	4315	58257	
90	107	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток	шт.	49	433,42 388,65	0,48 0,22	21238 19044	24 11	2170	13720 2796	37754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	108	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43,86	532		23334		23334	1867	25201	
92	109	С1247-214-0602	Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3,06	1723		5272		5272	422	5694	
93	110	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,06	699		2139		2139	171	2310	
94	111	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка розеток	шт.	1	354,02 340,83	0,42 0,18	354 341	0 0	13	246 48	648	
95	112	С1247-214-0108	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	1,02	617		629		629	50	679	
96	113	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	169	1031,56 1019,72	0 0	174334 172333	0 0	2001	105123 22357	301814	
97	111	С1247-207-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У197/	шт.	137	147		20139		20139	1611	21750	
98	115	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	32	738		23616		23616	1889	25505	
99	116	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кэм=1,06	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	9	112,83 110,35	0 0	1015 993	0 0	22	606 130	1751	
100	117	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Коробка "Экспресс" на 4 модуля открытой установки, код 54740 (DKC)	шт.	3	2934,32		8803		8803	704	9507	
101	118	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB (DKC)	шт.	3	650,25		1951		1951	156	2107	
102	119	СПЛ/КП ТОО "Альбион Групп"	Каркас под 2 модуля 45х45, белый, код F0000L (DKC)	шт.	3	565,55		1697		1697	136	1833	
103	120	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	6	1694,85 1674,8	0 0	10169 10049	0 0	120	6130 1304	17603	
104	121	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки RJ-45, IP20	шт.	6	829		4974		4974	398	5372	
			Итого по разделу:									997976	
			БЛОК №7										
			Раздел: Светотехническое оборудование										
105	16	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	30	1135,51 1068,63	12,13 4,95	34065 32059	364 149	1643	23189 4580	61834	
106	18	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	11	3381,81 1599,79	22,67 9,9	37200 17598	249 109	19353	12749 3996	53945	
107	20	Е11-210401-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2186,84 2134,22	34 14,85	4374 4268	68 30	37	3095 597	8066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	22	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1055,16	23,64	2110	47	17	1487	3885	
						1022,88	9,9	2046	20		288		
			Раздел: Электроустановочные изделия										
109	25	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	20	433,42	0,48	8668	9	886	5600	15409	
						388,65	0,22	7773	4		1141		
110	26	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16,32	384		6267		6267		6768	
											501		
111	27	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	412		1681		1681		1815	
											134		
112	28	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателей	шт.	12	354,02	0,42	4248	5	153	2946	7770	
						340,83	0,18	4090	2		576		
113	29	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,11	1017		12448		12448		13444	
											996		
114	30	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток	шт.	9	433,42	0,48	3901	4	399	2520	6935	
						388,65	0,22	3498	2		514		
115	31	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,18	532		4884		4884		5275	
											391		
116	32	Ц13-100702-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	64	1031,56	0	66020	0	758	39810	114297	
						1019,72	0	65262	0		8467		
117	33	С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У197/	шт.	47	147		6909		6909		7462	
											553		
118	34	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	17	738		12546		12546		13550	
											1004		
			Итого по разделу:									320455	
			ИТОГО:					4020168	50358	1417283	1275090	5663144	
								1855837	35328	696687	367885		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							696687			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**74497**					
			Итого с временными									**5737640**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**35287**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5772927**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**101525**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5874452**	
			НДС			**12 %**		**704934**					
			Итого с НДС									**6579386**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**328969**	
			Итого к оплате:									**6250417**	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)