ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели" юридический адрес : Область Жетісу,г.Текели,АБЫЛАЙ ХАНА,34, БИН 111240023119, БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ07070103KSN0923000 , РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №10 от 05.05.2022г

Акт № 2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 20 июля 2022г

Наименование стройки: Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Сейфуллина 30А г.Текели Алматинской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью.
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей

4.1 Колонны

84	**1106-0501-0106**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-1) НР = 91 % К=25,000;**	**м3**	**55**	34697,25	4987,87	1908349	274333	676906	228685	1005159
					7145,75	1230,98	393016	67704	–	99568	

88	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-2) НР = 91 % К=6,000;	м3	13,2	34697,25	4987,87	458004	65840	185022	62507	275291
					7145,75	1230,98	94324	16249	–	27762	
93	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-3) НР = 91 % К=2,000;	м3	4,4	34697,25	4987,87	152668	21947	74460	25155	110788
					7145,75	1230,98	31441	5416	–	11173	
97	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-4) НР = 91 % К=5,000;	м3	11	34697,25	4987,87	381670	54867	157945	53360	235005
					7145,75	1230,98	78603	13541	–	23700	
	4.2 Ригеля										
101	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-2) НР = 91 % К=24,000;	м3	43,2	46916,76	6056,45	2026804	261639	756697	593391	1522170

					18068,26	1572,65	780549	67938	–	172082	
104	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-3) НР = 91 % К=16,000;**	м3	**33,6**	46916,76	6056,45	1576403	203497	583477	457555	1173723
					18068,26	1572,65	607094	52841	–	132691	
107	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-4) НР = 91 % К=16,000;**	м3	**14,4**	46916,76	6056,45	675601	87213	241596	189456	485994
					18068,26	1572,65	260183	22646	–	54942	
110	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-5) НР = 91 % К=16,000;**	м3	**14,4**	46916,76	6056,45	675601	87213	328206	257374	660218
					18068,26	1572,65	260183	22646	–	74638	
111	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=16,000;**	т	**1,05856**	264727		280229		280229	–	302647
					–		–		–	22418	

112	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,4624**	277977		128537		128537	–	138820
					–		–		–	10283	
113	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-6) НР = 91 % К=8,000;**	м3	**30,4**	46916,76	6056,45	1426270	184116	533334	418233	1072854
					18068,26	1572,65	549275	47809	–	121287	
116	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Рм-7) НР = 91 % К=4,000;**	м3	**29,6**	46916,76	6056,45	1388736	179271	515101	403934	1036176
					18068,26	1572,65	534820	46550	–	117141	

4.3 Плита монолитная Пм-2

119	1106-1906-0201	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 % К=4.000:**	**м2 перекрытия**	**2524,08**	2724,59	64,08	6877083	161743	1715736	3048288	5420517
					1754,19	15,29	4427716	38593	–	656493	
120	1106-1906-0301	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 % К=4,000;**	**м2 перекрытия**	**2524,08**	1062,47	32,31	2681759	81553	–	1788114	2092071
					1030,16	7,81	2600206	19713	–	303957	

121	1106-1906-0502	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 % К=4,000;**	**м3**	**504,8**	27273,43	3341,17	13767627	1686623	8073588	1356061	10364628
					2618,67	1315,27	1321905	663948	–	934979	
122	1106-1906-0401	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 % К=4,000;**	**т**	**26,98644**	32457,49	1220,94	875912	32949	144470	470670	707287
					24352,56	292,86	657189	7903	–	92147	
123	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;**	**т**	**23,82508**	250492		5967992		4465040	–	4822243
					–		–		–	357203	

125	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	2,47512	277977	688026	549038	–	592961
					–	–	–	43923	
4.4 Обрамление отверстий в плитах перекрытий									
127	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,57605	277977	438106	438106	–	473154
					–	–	–	35048	
128	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,27615	264048	865061	865061	–	934266
					–	–	–	69205	
Раздел 5 Каркас 5-го этажа									
5.1 Ригеля									
130	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=6,000;	т	0,79656	264727	210871	210871	–	227741
					–	–	–	16870	

131	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,34674	277977	96386	96386	–	104097
					–	–	–	7711	
133	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4,000;	т	0,62544	264727	165571	165571	–	178817
					–	–	–	13246	
134	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,27416	277977	76210	76210	–	82307
					–	–	–	6097	
136	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4,000;	т	0,26104	264727	69104	69104	–	74632
					–	–	–	5528	

137	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	т	**0,11288**	277977	31378	31378	–	33888
					–	–	–	2510	
139	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4,000;**	т	**0,26464**	264727	70057	70057	–	75662
					–	–	–	5605	
140	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	т	**0,1156**	277977	32134	32134	–	34705
					–	–	–	2571	
142	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2,000;**	т	**0,533**	264727	141099	141099	–	152387
					–	–	–	11288	

143	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,23788	277977	66125	66125	–	71415
					–	–	–	5290	
145	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50448	264048	133207	133207	–	143864
					–	–	–	10657	
146	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00293	275482	807	807	–	872
					–	–	–	65	
147	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23318	277977	64819	64819	–	70005
					–	–	–	5186	

5.2 Плита монолитная

150	1106-1906-0502	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 %**	**м3**	**131,2**	27273,43	3341,17	3578274	438362	2796343	469681	3589860
					2618,67	1315,27	343570	172563	–	323836	
152	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**5,9693**	250492		1495262		1495262	–	1614883
					–		–		–	119621	
153	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15966**	275482		43983		43983	–	47502
					–		–		–	3519	
154	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,65072**	277977		180885		180885	–	195356
					–		–		–	14471	

Раздел 6 Диафрагмы жесткости

155	1106-0601-0205	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**35,4**	38183,27	3931,13	1351688	139162	853874	355967	1844267
					10131,4	918,67	358652	32521	–	136612	
156	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,2563**	264727		1126758		1126758	–	1216899
					–		–		–	90141	
157	214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**1,17836**	278877		328618		328618	–	354907
					–		–		–	26289	
158	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,73961**	277977		205595		205595	–	222043

160	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,23062	–		–		–	16448	1495461
					264727		1384686		1384686	–	
161	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,73961	–		–		–	110775	222043
					277977		205595		205595	–	
162	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,90919	–		–		–	16448	273836
					278877		253552		253552	–	
163	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	27,2	–		–		–	20284	1417064
					38183,27	3931,13	1038585	106927	656084	273511	
					10131,4	918,67	275574	24988	–	104968	

164	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,5546	278877	433542	433542	–	468225
					–	–	–	34683	
165	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46313	277977	128739	128739	–	139038
					–	–	–	10299	
167	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,34	278877	373695	373695	–	403591
					–	–	–	29896	
168	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46313	277977	128739	128739	–	139038
					–	–	–	10299	

170	214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	**1,32281**	278877	368901	368901	–	398413
					–	–	–	29512	
171	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,0363**	264727	9610	9610	–	10379
					–	–	–	769	
172	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,55835**	277977	155208	155208	–	167625
					–	–	–	12417	
174	214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	**1,38394**	278877	385949	385949	–	416825
					–	–	–	30876	

175	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0363	278877		10123		10123	–	10933
					–		–		–	810	
176	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55835	277977		155208		155208	–	167625
					–		–		–	12417	

Раздел 7 Стены и перегородки 1-го этажа

7.1 Устройство стен и перегородок

177	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	321,6	4473,49	125,09	1438674	40229	614131	739585	1527977
					2438,79	34,01	784315	10938	–	174261	
178	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=459,500;	т	0,20218	267997		54184		54184	–	58519
					–		–		–	4335	

179	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=459,500;	т	0,05514	296003		16322		16322	–	17628
					–		–		–	1306	
180	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,2	25874,98	2439,6	677924	63918	508236	113431	684975
					4037,05	618,26	105771	16198	–	63308	
183	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	43,22	25874,98	2439,6	1118317	105440	838396	187118	1129949
					4037,05	618,26	174481	26721	–	104435	
	7.3 Стойки металлические										
196	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=135,000;	т	2,05335	388733		798205		798205	–	862061
					–		–		–	63856	

199	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=88,000;**	т	**1,2892**	388733	501155	501155	–	541247
					–	–	–	40092	
202	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=44,000;**	т	**1,111**	388733	431882	431882	–	466433
					–	–	–	34551	
205	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=8,000;**	т	**0,18512**	388733	71962	71962	–	77719
					–	–	–	5757	
208	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=8,000;**	т	**0,18512**	388733	71962	71962	–	77719
					–	–	–	5757	

211	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=9,000;**	т	**0,22725**	388733	88340	88340	–	95407
					–	–	–	7067	
214	214-201-0302	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=72,000;**	т	**1,3032**	273546	356485	356485	–	385004
					–	–	–	28519	
	7.4 Перемычки								
218	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	**0,06215**	388733	24160	24160	–	26093
					–	–	–	1933	
219	214-203-0402	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм**	т	**0,24688**	360044	88888	88888	–	95999
					–	–	–	7111	

Раздел 8 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей

8.1 Устройство стен и перегородок

221	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=4,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1190	4473,49	125,09	5323453	148857	2272436	2736648	5653892
					2438,79	34,01	2902160	40472	–	644808	
222	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,748	267997		200462		200462	–	216499
					–		–		–	16037	
223	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4.000:	т	0,204	296003		60385		60385	–	65216
					–		–		–	4831	
224	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	103,48	25874,98	2439,6	2677543	252450	2007339	448011	2705394
					4037,05	618,26	417754	63978	–	250044	

226	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,70224	267997			188198		188198	–	203254
					–			–		–	15056	
227	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
			м3 кладки	338,6	25874,98	2439,6		8761268	826049	6568275	1465948	8852400
					4037,05	618,26		1366945	209343	–	818177	
229	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	2,5095	267997			672538		672538	–	726341
					–			–		–	53803	
	8.2 Сердечники монолитные										
233	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=288,000;									
			т	2,36736	264048			625097		625097	–	675105
					–			–		–	50008	

234	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=288.000:	т	0,71712	277977	199343	199343	–	215290
					–	–	–	15947	
	8.3 Стойки металлические								
237	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=472,000;	т	7,17912	388733	2790761	2790761	–	3014022
					–	–	–	223261	
240	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=352,000;	т	4,53024	388733	1761054	1761054	–	1901938
					–	–	–	140884	
243	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=128,000;	т	3,232	388733	1256385	1256385	–	1356896
					–	–	–	100511	

246	214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=36,000;**	т	**0,76896**	388733		298920		298920	–	322834
					–		–		–	23914	
249	214-103-0211	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм К=224,000;**	т	**0,4928**	1506683		742493		742493	–	801892
					–		–		–	59399	

<u>Раздел 9 Лестницы</u>

9.1 Устройство лестниц

256	1106-1909-0301	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство (Лп-1) НР = 91 % К=2,000;**	**м3 бетона**	**2,4**	64276,88	8503,03	154265	20407	109343	26753	195499
					10214,11	2035,38	24514	4885	–	14481	

257	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2,000;**	т	**0,44368**	264727		117454		117454	–	126850
					–		–		–	9396	
258	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	**0,01134**	277977		3152		3152	–	3404
					–		–		–	252	
259	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	**0,01134**	277977		3152		3152	–	3404
					–		–		–	252	
260	1106-1909-0301	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство (Лп-2) НР = 91 % К=8.000:**	м3 бетона	**9,6**	64276,88	8503,03	617058	81629	437374	107011	781995
					10214,11	2035,38	98055	19540	–	57926	

261	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2,000;	т	1,24376	264727		329257		329257	–	355598
					–		–		–	26341	
262	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03016	277977		8384		8384	–	9055
					–		–		–	671	
	Раздел 10 Кровля										
277	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	24,5192	116757,86	1604,88			2122815	646170	3049703
					28575,3	706,54			–	280718	
279	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	686,6	5605,4	108,14			2144787	1520580	4094907
					2373,48	33,75			–	429540	

291	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;**	**м3**	**128,853**	28105	3621414	3621414	–	3911127
					–	–	–	289713	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты				**94 781 422**			
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				**3 588 239,00**			
		Всего затрат				**98 369 661,00**			
		Дополнительные затраты на строительство:							
		Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,0				**4 344 641,00**			
		Всего затрат				**102 714 302,00**			
		непредвидленные работы и затраты (2%)				**8 132 523,00**			
		Всего затрат				**110 846 825,00**			
		НДС 12%				**13 301 619,00**			
		ИТОГО ЗАТРАТ				**124 148 444,00**			
		Итого к оплате				**124 148 444,00**			
		Аванс				**19 697 440,00**			
		Итого к оплате				**104 451 004,00**			

Заказчик	**Подрядчик :**	**Технадзор:**	**Авторский надзор:**
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Текели"	ТОО "АЛАУ"	ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"	ТОО "Жетісу Сәулет Құрылысы"
Руководитель	Директор	Эксперт	Эксперт
Салгараев А.Т	Найзабеков Г.И	Айнакулов К.С	Саятов Т.Р.