Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		16	12.08.2022 г.				
		Д/с №1	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудовани	Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты на приобретени	Дополнительные затраты другие дополнитель	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО	**442020409,14**	**39835164,84**							**4780219,78**	**44615384,62**
Удержание аванса - 30%										**13384615,38**
Гарантийный взнос - 5%										**2230769,23**
Итого:									**3480000,00**	**29000000,00**
ИТОГО к оплате с НДС 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов тенге 00 тиын).										

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель Жангалиев К.М.
(подпись)

Технадзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

Технадзор Нуралиев К.Р.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор Нурмуканбет А.Е.
(подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бокейординского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дома культуры на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №16 от 12.08.2022 г., Доп.согл №1 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ
за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Отмостка									
1	48	E11-110101-1303 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	22,1	3091,72	157,03	68327	3470	58254	7361	81743
			НР - 94%; СП - 8%			298,77	55,58	6603	1228		6055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	49	E11-110101-0209 1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	подстилающего слоя	15,48	39115,79	7,68	605512	119	542107	59489	718201
			НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	63286	--		53200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,816	441876,00	--	360571	--	360571	--	389417
			СП - 8%			--	--	--	--		28846	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1189361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					71117			
			РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
			ТРУБОПРОВОД									
4	1	E11-160301-0105 1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,8	2078,28	19,71	5819	56	4554	1206	7587
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	1209	22		562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2	E11-160301-0104 1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,5	1944,39	19,71	43749	443	33590	9692	57716
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	9716	173		4275	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	146	1350,07	19,71	197110	2878	131183	62891	280801
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	63049	1126		20800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	398,4	1652,32	19,71	658284	7853	478386	171614	896290
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	172045	3072		66392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	5	Е11-180301-0104 1118-0301-0104	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	44,8	1207,99	17,38	54118	779	20034	32906	93986
			НР - 98%; СП - 8%			743,41	6,09	33305	273		6962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	6	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм. теплоотдачей до 160 Вт**	секция	278	2155,00	--	599090	--	599090	--	647017
			СП - 8%			--	--	--	--		47927	
10	7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка**	шт.	48	303,22	--	14555	--	5258	9111	25559
			НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	9297	--		1893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	8	Е11-160602-0101 1116-0602-0101	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	48	304,78	0,62	14629	30	444	13885	30795
			НР - 98%; СП - 8%			294,89	0,29	14155	14		2281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	9	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN**	шт.	48	6568,00	--	315264	--	315264	--	340485
			СП - 8%			--	--	--	--		25221	
13	10	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С**	шт.	48	5522,00	--	265056	--	265056	--	286260
			СП - 8%			--	--	--	--		21204	
14	11	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	76,2	537,00	--	40919	--	40919	--	44193
			СП - 8%			--	--	--	--		3274	
15	12	Е11-260101-0301 1126-0101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,038	55516,35	1183,42	2110	45	1112	740	3078
			НР - 76%; СП - 8%			25092,00	537,98	953	20		228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	13	С1234-301-0203 234-301-0203 РСНБ РК 2015	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм**	м	146	1168,00	--	170528	--	170528	--	184170
			СП - 8%			--	--	--	--		13642	
17	14	С1234-301-0206 234-301-0206 РСНБ РК 2015	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм**	м	22,5	1278,00	--	28755	--	28755	--	31055
			СП - 8%			--	--	--	--		2300	
18	15	Е11-130301-0404 1113-0301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	97,24	118,45	2,68	11518	260	6522	3287	15989
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	4736	28		1184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,24	81,42	1,89	7917	184	4966	1929	10634
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	2767	28		788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
20	17	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	25	1565,10	--	39128	--	7503	23719	67874
			НР - 75%; СП - 8%			1265,00	--	31625	--		5028	
21	18	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
			СП - 8%			--	--	--	--		8136	
22	19	С1245-404-0104 245-404-0104 РСНБ	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	1	60723,00	--	60723	--	60723	--	65581
			СП - 8%			--	--	--	--		4858	
23	20	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
24	21	С1242-106-0101 242-106-0101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	1	11288,00	--	11288	--	11288	--	12191
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
25	22	С1242-304-0605 242-304-0605 РСНБ	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	4344,00	--	4344	--	4344	--	4692
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
26	23	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
			СП - 8%			--	--	--	--		8136	
27	24	С1242-106-0102 242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	12312,00	--	49248	--	49248	--	53188
			СП - 8%			--	--	--	--		3940	
28	25	Е11-180501-0101 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
			НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	18532	152		3300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	26	511-403-0106 511-403-0106 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	28619,00	--	57238	--		--	57238
						--	--	--	--	57238	--	
30	27	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	5792,00	--	17376	--	17376	--	18766
			СП - 8%			--	--	--	--		1390	
31	28	С1242-106-0102 242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12312,00	--	24624	--	24624	--	26594
			СП - 8%			--	--	--	--		1970	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	29	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2539,71	--	25397	--	21975	3353	31050
			НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	3422	--		2300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	30	Е11-181101-0104 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	520,32	--	2602	--	354	2203	5189
			НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	2248	--		384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	31	Прайс	Термометры ТТЖ-М в оправе	шт	5	2304,11	--	11521	--		--	11521
						--	--	--	--	11521	--	
35	32	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	3	19618,00	--	58854	--	58854	--	63562
			СП - 8%			--	--	--	--		4708	
36	33	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980,00	--	143980	--	143980	--	155498
			СП - 8%			--	--	--	--		11518	
			Теплоснабжение приточной установки									
37	34	Е11-160301-0105 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2078,28	19,71	249394	2365	195208	51691	325172
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	51821	925		24087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	35	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514,00	--	17028	--	17028	--	18390
			СП - 8%			--	--	--	--		1362	
39	36	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,4	84961,35	2132,10	203907	5117	72118	98101	326169
			НР - 76%; СП - 8%			52780,20	1003,26	126672	2408		24161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	37	С1261-105-0126 261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,4	34710,00	--	83304	--	83304	--	89968
			СП - 8%			--	--	--	--		6664	
			Узел регулирования приточной установки (лист 9)									
41	38	Е11-200302-0101 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	378,66	3,36	379	3	10	359	797
			НР - 98%; СП - 8%			365,85	0,30	366	--		59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	39	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
43	40	Е11-181101-0105 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	1	303,22	--	303	--	109	190	532
			НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	194	--		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	41	Е11-181101-0104 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	520,32	--	1041	--	142	881	2076
			НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	899	--		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	42	Прайс	Термометры ТТЖ-М в оправе	шт	2	2304,11	--	4608	--		--	4608
						--	--	--	--	4608	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	43	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2539,71	--	5079	--	4395	671	6210
			НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	684	--		460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	44	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	3928	58		692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	45	С1242-301-0303 242-301-0303 РСНБ	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5638,00	--	5638	--	5638	--	6089
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
49	46	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	3513,00	--	3513	--	3513	--	3794
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
50	47	Е11-200101-0311 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	12,6	6965,61	42,41	87767	534	71869	15266	111276
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	16,99	15364	214		8243	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					П1							
51	48	Е11-202501-0101 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978
			НР - 98%; СП - 8%			57262,80	983,60	57263	984		9850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	49	Прайс	Приточная установка НОВОВЕНТ-8	шт	1	16173,93	--	16174	--		--	16174
						--	--	--	--	16174	--	
53	50	Е11-200101-0102 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	0,96	7748,39	57,29	7438	55	5419	1946	10135
			НР - 98%; СП - 8%			2045,51	23,25	1964	22		751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	51	Е11-200101-0103 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	3,52	7563,84	45,50	26625	160	19873	6524	35800
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	6592	64		2652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	52	Е11-200101-0110 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	16,1	9094,74	42,41	146425	683	119653	25836	186042
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	26089	274		13781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	53	Е11-200101-0111 1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	37,32	8678,53	38,33	323883	1430	276947	45059	398457
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	12,67	45506	473		29515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	54	Е11-200101-0111 1120-0101-0111	Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	2,4	8678,53	38,33	20828	92	17810	2898	25624
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	12,67	2926	30		1898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	55	Е11-200101-0112 1120-0101-0112	Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	2,88	8429,43	40,59	24277	117	21322	2820	29265
			НР - 98%; СП - 8%			985,56	13,63	2838	39		2168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	56	Е11-200101-0111 1120-0101-0111	Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	4,6	8678,53	38,33	39921	176	34136	5554	49113

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	12,67	5609	58		3638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	57	Е11-200101-0111 1120-0101-0111	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	4,2	8678,53	38,33	36450	161	31168	5071	44843
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	12,67	5121	53		3322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	58	Е11-200101-0111 1120-0101-0111	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	3,8	8678,53	38,33	32978	145	28200	4588	40571
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	12,67	4633	48		3005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	59	Е11-200101-0111 1120-0101-0111	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	3,6	8678,53	38,33	31243	138	26715	4347	38437
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	12,67	4390	46		2847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	60	Е11-200101-0110 1120-0101-0110	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	3,2	9094,74	42,41	29103	135	23783	5135	36977
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	5185	54		2739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	61	Е11-200101-0110 1120-0101-0110	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	5,8	9094,74	42,41	52750	246	43105	9307	67022
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	9399	99		4965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	62	Е11-200101-0110 1120-0101-0110	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	4,8	9094,74	42,41	43655	204	35673	7703	55466
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	7778	82		4109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	63	Е11-200101-0110 1120-0101-0110	**Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	2,2	9094,74	42,41	20008	93	16350	3530	25421
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	3565	37		1883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	64	Е11-200101-0103 1120-0101-0103	**Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	2	7563,84	45,50	15128	91	11291	3707	20341
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	3746	37		1507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	65	Е11-200101-0103 1120-0101-0103	**Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	3,6	7563,84	45,50	27230	164	20324	6672	36614
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	6742	66		2712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	66	Е11-200101-0103 1120-0101-0103	**Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	1,6	7563,84	45,50	12102	73	9032	2965	16273
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	2997	29		1205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	67	Е11-200101-0102 1120-0101-0102	**Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**поверхности воздуховодов**	1,2	7748,39	57,29	9298	69	6774	2433	12669
			НР - 98%; СП - 8%			2045,51	23,25	2455	28		938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	68	Е11-200302-0101 1120-0302-0101	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	25	378,66	3,36	9467	84	237	8971	19913
			НР - 98%; СП - 8%			365,85	0,30	9146	8		1475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	69	Е11-200302-0102 1120-0302-0102	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	**решетка**	4	476,54	8,56	1906	34	38	1808	4011

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			458,54	2,75	1834	11		297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	70	С1246-304-0649	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм	шт.	24	3748,00	--	89952	--	89952	--	97148
		246-304-0649 РСНБ	размерами 400 мм х 100 мм									
		*	*СП - 8%*			--	--	--	--		7196	
74	71	С1246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм	шт.	3	10308,00	--	30924	--	30924	--	33398
		246-304-0755 РСНБ	размерами 600 мм х 300 мм									
			СП - 8%			--	--	--	--		2474	
75	72	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		246-304-0528 РСНБ	размерами 150 мм х 150 мм									
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
76	73	С1246-304-0713	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм	шт.	1	11221,00	--	11221	--	11221	--	12119
		246-304-0713 РСНБ	размерами 500 мм х 500 мм									
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
77	74	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из									
		214-201-0102 РСНБ	углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до	т	0,02262	424901,00	--	9611	--	9611	--	10380
		РК 2015	125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
			Система В1-В13									
78	75	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	6	10633,88	1214,83	63803	7289	10438	48091	120845
		1120-1601-0101	*НР - 98%; СП - 8%*			7679,30	499,43	46076	2997		8952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	76	514-102-0201	Вентилятор общего назначения крышной с выбросом потока									
		514-102-0201 РСНБ	в стороны размерами 225х355 мм, режим работы Т80,	шт.	6	98651,00	--	591906	--		--	591906
		РК 2015	мощностью 0,18-2,2/2 кВт, исполнение GP									
						--	--	--	--	591906	--	
80	77	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальный, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	5862,98	241,90	41041	1693	341	38796	86223
		1120-1501-0101	*НР - 98%; СП - 8%*			5572,46	82,88	39007	580		6387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	78	С1246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего									
		246-401-0103 РСНБ	назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076	комплект	7	17760,00	--	124320	--	124320	--	134266
		РК 2015	кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч									
			СП - 8%			--	--	--	--		9946	
82	79	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр	зонт	7	4001,26	52,67	28009	369	22742	4905	35547
		1120-0701-0201	1000 мм. Установка над шахтами									
			НР - 98%; СП - 8%			699,72	15,27	4898	107		2633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	80	Е11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,	поверхности								
		1120-0101-0103	толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	воздуховодов	63	7563,84	45,50	476522	2866	355668	116756	640740
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	117988	1150		47462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	81	Е11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,	м2								
		1120-0101-0110	толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	поверхности	20	9094,74	42,41	181895	848	148638	32094	231108
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	32409	340		17119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	82	Е11-200302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),									
		1120-0302-0101	площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	111	378,66	3,36	42031	373	1048	39830	88410
			НР - 98%; СП - 8%			365,85	0,30	40610	34		6549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	83	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	111	2848,00	--	316128	--	316128	--	341418
			СП - 8%			--	--	--	--		25290	
87	84	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,08	51077,00	2666,70	55163	2881	20813	24740	86295
			НР - 76%; СП - 8%			29138,16	1003,26	31469	1084		6392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	85	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,08	13096,00	--	14144	--	14144	--	15275
			СП - 8%			--	--	--	--		1131	
89	86	Е11-260301-0703 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	поверхности покрытия	24	900,64	9,70	21615	233	8277	10039	34187
			НР - 76%; СП - 8%			546,04	4,36	13105	105		2532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	87	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,024	419709,00	--	10073	--	10073	--	10879
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
			Система ВЕ-1-5									
91	88	Е11-200701-0201 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	4001,26	52,67	20006	263	16244	3503	25390
			НР - 98%; СП - 8%			699,72	15,27	3499	76		1881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	89	Е11-200101-0103 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	13	7563,84	45,50	98330	591	73392	24093	132216
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	24347	237		9794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	90	Е11-200301-0210 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	1881,42	36,41	22577	437	4438	17527	43313
			НР - 98%; СП - 8%			1475,16	15,27	17702	183		3208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	91	Е11-200901-0101 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	5	3508,09	8,69	17540	43	1013	16170	36406
			НР - 98%; СП - 8%			3296,85	3,06	16484	15		2697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	92	С1246-308-0301 246-308-0301 РСНБ	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	5	37408,00	--	187040	--	187040	--	202003
			СП - 8%			--	--	--	--		14963	
96	93	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,5	51077,00	2666,70	25538	1334	9635	11454	39951
			НР - 76%; СП - 8%			29138,16	1003,26	14569	502		2959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	94	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,5	13096,00	--	6548	--	6548	--	7072
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
98	95	Е11-260301-0703 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	поверхности покрытия	14	900,64	9,70	12609	136	4828	5856	19942
			НР - 76%; СП - 8%			546,04	4,36	7645	61		1477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	96	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,014	419709,00	--	5876	--	5876	--	6346

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9103825				
			Стоимость оборудования	Тенге				681447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
			Сметная заработная плата	Тенге					1211099			
			РАЗДЕЛ 3.Водоснабжение и канализация									
			Хозяйственно-питьевой водопровод									
100	1	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	626,72	30,90	627	31	19	580	1304
			НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	577	15		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	2	С1244-301-0504 244-301-0504 РСНБ	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25**	шт.	1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716
			СП - 8%			--	--	--	--		2127	
102	3	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2369,54	131,45	7109	394	823	5859	14006
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	5892	87		1037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	4	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
			СП - 8%			--	--	--	--		5176	
104	5	519-101-0101 519-101-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	119521,00	--	119521	--		--	119521
						--	--	--	--	119521	--	
105	6	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	12	858,00	--	10296	--	10296	--	11120
			СП - 8%			--	--	--	--		824	
106	7	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	3	1457,00	--	4371	--	4371	--	4721
			СП - 8%			--	--	--	--		350	
107	8	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
108	9	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015	**Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	1	2994,00	--	2994	--	2994	--	3234
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
109	10	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	17	1548,03	16,25	26317	276	186	25340	55789
			НР - 98%; СП - 8%			1520,88	0,11	25855	2		4132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	11	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1672,23	19,54	43478	508	286	41835	92138
			НР - 98%; СП - 8%			1641,71	0,18	42684	5		6825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	12	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2338,52	565,30	7016	1696	79	5634	13662
			НР - 98%; СП - 8%			1747,04	169,35	5241	508		1012	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	13	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	16,83	143,00	--	2407	--	2407	--	2600
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
113	14	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	25,74	227,00	--	5843	--	5843	--	6310
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
114	15	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,97	538,00	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
115	16	Е11-160401-0202 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2942,64	43,11	397256	5820	280797	110523	548402
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	110639	2140		40622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1421329,58	518898,70	17056	6227	4307	8396	27488
			НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	6522	1959		2036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	18	Е11-160501-0212 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	32	773,43	--	24750	--	12704	11805	39479
			НР - 98%; СП - 8%			376,43	--	12046	--		2924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	19	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953,00	--	30496	--	30496	--	32936
			СП - 8%			--	--	--	--		2440	
119	20	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
			СП - 8%			--	--	--	--		675	
120	21	С1261-301-0234 261-301-0234 РСНБ	Пробки П-М27х2	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
121	22	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
			НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	342	--		230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	23	Е11-161401-0101 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1039,51	18,02	4158	72	77	3954	8761
			НР - 98%; СП - 8%			1002,26	6,40	4009	26		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	24	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
			СП - 8%			--	--	--	--		5284	
124	25	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	13223,00	--	52892	--	52892	--	57123

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4231	
125	26	С1244-403-0101 244-403-0101 РСНБ	**Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50**	шт.	4	1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
126	27	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	4	880,00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
127	28	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50**	шт.	4	593,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
128	29	С1261-301-0325 261-301-0325 РСНБ	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	80	733,00	--	58640	--	58640	--	63331
			СП - 8%			--	--	--	--		4691	
129	30	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	8	8976,00	--	71808	--	71808	--	77553
			СП - 8%			--	--	--	--		5745	
					АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ							
130	31	Е11-160301-0103 1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	1350,07	19,71	4725	69	3145	1508	6731
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	1511	27		499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	32	Е11-160301-0104 1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	1944,39	19,71	6805	69	5225	1508	8978
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	1511	27		665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	33	Е11-160301-0105 1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,5	2078,28	19,71	21822	207	17081	4523	28453
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	4534	81		2108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	34	С1248-309-0110 248-309-0110 РСНБ РК 2015	**Оросритель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К57М С-R-S-0-P-V-O-0-30-R1/2-93-3**	шт.	3	1799,00	--	5397	--	5397	--	5829
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
134	35	ПРАЙС	**Насосная станция АПТ дренчерная, GFF 20\15 SV02FO22T**	шт.	2	5636187,50	--	11272375	--		--	11272375
						--	--	--	--	11272375	--	
135	36	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	4	7347,00	--	29388	--	29388	--	31739
			СП - 8%			--	--	--	--		2351	
136	37	С1242-304-0605 242-304-0605 РСНБ	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40**	шт.	2	4344,00	--	8688	--	8688	--	9383
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
137	38	Е11-180401-0117 1118-0401-0117	**Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка**	бак	1	118220,60	833,59	118221	834	102783	14595	143442
			НР - 98%; СП - 8%			14604,37	288,82	14604	289		10625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Т3,Т4							
138	39	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13	1548,03	16,25	20124	211	142	19377	42662
			НР - 98%; СП - 8%			1520,88	0,11	19771	1		3160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	40	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1672,23	19,54	108695	1270	714	104588	230346
			НР - 98%; СП - 8%			1641,71	0,18	106711	12		17063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	41	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	61,5	2023,83	27,34	124466	1682	1037	119337	263307
			НР - 98%; СП - 8%			1979,62	0,42	121747	26		19504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	42	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	12,87	143,00	--	1840	--	1840	--	1987
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
142	43	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	64,35	227,00	--	14607	--	14607	--	15776
			СП - 8%			--	--	--	--		1169	
143	44	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	60,885	640,00	--	38966	--	38966	--	42083
			СП - 8%			--	--	--	--		3117	
144	45	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1457,00	--	7285	--	7285	--	7868
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
145	46	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	953,00	--	12389	--	12389	--	13380
			СП - 8%			--	--	--	--		991	
146	47	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ	Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0	м	1	2994,00	--	2994	--	2994	--	3234
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
					К1							
147	48	Е11-160501-0101 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	885,26	1,44	4426	7	10	4323	9449
			НР - 98%; СП - 8%			881,84	0,50	4409	2		700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	49	Е11-160501-0102 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	58	853,51	3,51	49504	203	256	48129	105443
			НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	49045	66		7811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	50	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5	270,00	--	1350	--	1350	--	1458
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
150	51	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	58	967,00	--	56086	--	56086	--	60573
			СП - 8%			--	--	--	--		4487	
151	52	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	11	771,00	--	8481	--	8481	--	9159
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
152	53	С1241-220-0101 241-220-0101 РСНБ	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
153	54	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	7469,00	--	7469	--	7469	--	8067

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
			САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
154	55	Е11-170101-0105 1117-0101-0105	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	6	2549,14	90,19	15295	541	1755	12994	30552
			НР - 98%; СП - 8%			2166,46	43,45	12999	261		2263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	56	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	6	7103,00	--	42618	--	42618	--	46027
			СП - 8%			--	--	--	--		3409	
156	57	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ	**Пьедестал для умывальника**	шт.	6	3977,00	--	23862	--	23862	--	25771
			СП - 8%			--	--	--	--		1909	
157	58	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
158	59	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	6	10780,00	--	64680	--	64680	--	69854
			СП - 8%			--	--	--	--		5174	
159	60	Е11-170301-0101 1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	11	3910,70	197,59	43018	2173	5876	35301	84585
			НР - 98%; СП - 8%			3179,04	95,65	34969	1052		6266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	61	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм. В 340 мм**	комплект	11	8879,00	--	97669	--	97669	--	105483
			СП - 8%			--	--	--	--		7814	
161	62	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	11	8876,00	--	97636	--	97636	--	105447
			СП - 8%			--	--	--	--		7811	
162	63	Е11-170101-0110 1117-0101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	3	1950,30	246,78	5851	740	793	4579	11265
			НР - 98%; СП - 8%			1439,46	118,14	4318	354		834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	64	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	3	1344,00	--	4032	--	4032	--	4355
			СП - 8%			--	--	--	--		323	
164	65	ПРАЙС	**ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ**	шт.	3	93750,00	--	281250	--		--	281250
						--	--	--	--	281250	--	
165	66	ПРАЙС	**Полотенцесушитель электрический**	шт.	1	75892,86	--	75893	--		--	75893
						--	--	--	--	75893	--	
166	67	Е11-170401-0101 1117-0401-0101	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	2	1613,59	70,63	3227	141	467	2633	6329
			НР - 98%; СП - 8%			1309,44	33,98	2619	68		469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	68	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ	**Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм**	комплект	2	12566,00	--	25132	--	25132	--	27143
			СП - 8%			--	--	--	--		2011	
168	69	Е11-170101-0102 1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	1	3451,96	387,24	3452	387	230	2957	6922
			НР - 98%; СП - 8%			2835,30	182,03	2835	182		513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	70	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**	шт.	1	28592,00	--	28592	--	28592	--	30879
			СП - 8%			--	--	--	--		2287	
170	71	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	1344,00	--	1344	--	1344	--	1452
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
171	72	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	шт.	1	8748,00	--	8748	--	8748	--	9448
			СП - 8%			--	--	--	--		700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14633746				
			Стоимость оборудования	Тенге				11749039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
			Сметная заработная плата	Тенге					602580			
			РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
172	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	23459,19	696,34	23459	696	14241	6345	32189
			НР - 72%; СП - 8%			8521,64	291,31	8522	291		2384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	2	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100**	шт.	1	636623,00	--	636623	--		--	636623
						--	--	--	--	636623	--	
174	3	Е11-210501-0101 1121-0501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	9	23459,19	696,34	211133	6267	128171	57108	289700
			НР - 72%; СП - 8%			8521,64	291,31	76695	2622		21459	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	4	515-301-1201 515-301-1201 РСНБ	**Шкафы управления силовые тип ШРС**	шт.	1	495801,00	--	495801	--		--	495801
						--	--	--	--	495801	--	
176	5	515-301-0547 515-301-0547 РСНБ	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21УЗ**	шт.	1	221423,00	--	221423	--		--	221423
						--	--	--	--	221423	--	
177	6	Прайс	**Устройство распределительное УРМ-160**	шт.	1	131921,43	--	131921	--		--	131921
						--	--	--	--	131921	--	
178	7	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
179	8	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	5018,00	--	10036	--	10036	--	10839
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
180	9	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	3	5706,00	--	17118	--	17118	--	18487
			СП - 8%			--	--	--	--		1369	
181	10	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	43	1510,00	--	64930	--	--	46750	120614
			НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	64930	--		8934	
182	11	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
183	12	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
184	13	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
185	14	С1247-204-0653 247-204-0653 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965,00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
186	15	С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	622,00	--	4354	--	4354	--	4702
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
187	16	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622,00	--	4976	--	4976	--	5374
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
188	17	С1247-204-0604 247-204-0604 РСНБ	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	15	820,00	--	12300	--	12300	--	13284
			СП - 8%			--	--	--	--		984	
189	18	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	6	13493,22	121,04	80959	726	53053	19722	108736
			НР - 72%; СП - 8%			4530,00	35,31	27180	212		8055	
190	19	С1247-208-0726 247-208-0726 РСНБ	Миниконтактор электромагнитный типа МКИ 11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	6	4171,00	--	25026	--	25026	--	27028
			СП - 8%			--	--	--	--		2002	
191	20	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм.	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5426,43	26,43	32559	159	15216	12372	48526
			НР - 72%; СП - 8%			2864,00	--	17184	--		3594	
192	21	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1091,00	--	6546	--	6546	--	7070
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
193	22	Ц13-080502-0601 1308-0502-0601	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	9584,10	491,91	115009	5903	21866	64338	193695
			НР - 72%; СП - 8%			7270,00	176,55	87240	2119		14348	
194	23	С1247-212-0108 247-212-0108 РСНБ	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	372,00	--	4464	--	4464	--	4821
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
195	24	Е11-201701-0101 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	12689,87	904,52	25380	1809	1456	22156	51339
			НР - 98%; СП - 8%			11057,68	246,45	22115	493		3803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	25	Прайс	Кондиционер СПЛИТ-СИТЕМА	шт	2	165172,86	--	330346	--		--	330346
						--	--	--	--	330346	--	
197	27	Е11-210301-0102 1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	60	428,59	3,40	25715	204	2257	16769	45882
			НР - 72%; СП - 8%			387,57	0,59	23254	35		3399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	33	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,25	203613,00	--	50903	--	50903	--	54975
			СП - 8%			--	--	--	--		4072	
199	34	Е11-210401-0101 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	102	597,93	4,11	60989	420	6981	38713	107678

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	53588	181		7976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	35	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	шт.	28	9667,00	--	270676	--	270676	--	292330
			СП - 8%			--	--	--	--		21654	
201	36	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002**	шт.	49	2694,00	--	132006	--	132006	--	142566
			СП - 8%			--	--	--	--		10560	
202	37	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe**	шт.	24	15653,00	--	375672	--	375672	--	405726
			СП - 8%			--	--	--	--		30054	
203	38	С1247-102-0199 247-102-0199 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017**	шт.	2	16393,00	--	32786	--	32786	--	35409
			СП - 8%			--	--	--	--		2623	
204	39	С1247-104-0112 247-104-0112 РСНБ	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65**	шт.	18	16757,00	--	301626	--	301626	--	325756
			СП - 8%			--	--	--	--		24130	
205	40	С1247-102-0101 247-102-0101 РСНБ	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	5	4277,00	--	21385	--	21385	--	23096
			СП - 8%			--	--	--	--		1711	
206	41	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования**	шт.	13	8180,09	--	106341	--	5799	61331	181085
			НР - 61%; СП - 8%			7734,00	--	100542	--		13414	
207	42	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"**	шт.	13	1756,00	--	22828	--	22828	--	24654
			СП - 8%			--	--	--	--		1826	
208	43	Е11-210401-0301 1121-0401-0301	**Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка**	шт.	2	1565,58	12,20	3131	24	569	1833	5361
			НР - 72%; СП - 8%			1269,15	3,53	2538	7		397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	44	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ	**Люстра**	шт.	2	16754,00	--	33508	--	33508	--	36189
			СП - 8%			--	--	--	--		2681	
210	45	Е11-210401-0501 1121-0401-0501	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	40	2494,95	16,43	99798	657	53485	33075	143503
			НР - 72%; СП - 8%			1141,39	7,06	45656	282		10630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	46	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001**	шт.	40	2138,00	--	85520	--	85520	--	92362
			СП - 8%			--	--	--	--		6842	
212	47	Прайс СТПРАЙС	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	192	541,88	--	104041	--	104041	--	112364
			СП - 8%			--	--	--	--		8323	
213	48	Прайс СТПРАЙС	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	40	969,91	--	38796	--	38796	--	41900
			СП - 8%			--	--	--	--		3104	
214	49	Прайс СТПРАЙС	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт.	2,2	109,29	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
215	50	Прайс СТПРАЙС	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100**	10 шт.	0,9	136,61	--	123	--	123	--	133
			СП - 8%			--	--	--	--		10	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	51	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212	**Коробка . Монтаж оборудования**	шт.	43	334,51	--	14384	--	1636	7776	23933
			НР - 61%; СП - 8%			296,47	--	12748	--		1773	
217	52	С1247-202-0606 247-202-0606 РСНБ	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	43	27,00	--	1161	--	1161	--	1254
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
218	53	Е11-210202-0201 1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	149	369,58	0,34	55067	51	13704	29762	91615
			НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	41312	24		6786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	54	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	34	345,00	--	11730	--	11730	--	12668
			СП - 8%			--	--	--	--		938	
220	55	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	17	368,00	--	6256	--	6256	--	6756
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
221	56	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	105	411,00	--	43155	--	43155	--	46607
			СП - 8%			--	--	--	--		3452	
222	57	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	149	77,00	--	11473	--	11473	--	12391
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
223	58	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	352,63	3,65	7053	73	263	4838	12842
			НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	6717	2		951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	59	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	20	127,00	--	2540	--	2540	--	2743
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
225	60	С1261-107-0224 261-107-0224 РСНБ	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	5	450,00	--	2250	--	2250	--	2430
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
226	61	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	12	105,00	--	1260	--	1260	--	1361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5072439				
			Стоимость оборудования	Тенге				1816114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
			Сметная заработная плата	Тенге					596489			

РАЗДЕЛ 5.Котельная

Отмостка

227	13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,7	8033,79	1775,04	29725	6567	19645	6047	38634
			НР - 93%; СП - 8%			949,45	807,88	3513	2989		2862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	18	35829,15	1194,15	644925	21495	516091	102446	807161
			НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	107339	5239		59790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				845795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					119080			
			РАЗДЕЛ 6.Газоснабжение внутреннее котельной									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
229	1	Е11-191001-0208 1119-1001-0208	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	1	4491,44	8,98	4491	9	1041	3372	8493
			НР - 98%; СП - 8%			3441,24	--	3441	--		629	
230	2	Прайс	**Счетчик газа РСГ G-65**	шт	1	609404,71	--	609405	--		--	609405
						--	--	--	--	609405	--	
231	3	Е11-190501-0101 1119-0501-0101	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	клапан	1	6814,36	270,66	6814	270	3389	3178	10791
			НР - 98%; СП - 8%			3155,18	87,24	3155	87		799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	4	Прайс	**Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду50**	шт	1	65653,50	--	65654	--		--	65654
						--	--	--	--	65654	--	
233	5	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
			СП - 8%			--	--	--	--		2588	
234	6	С1242-207-3903 242-207-3903 РСНБ РК 2015	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	966,00	--	3864	--	3864	--	4173
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
235	7	Е11-160401-0202 1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2942,64	43,11	29426	431	20799	8187	40622
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	8196	158		3009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	8	Е11-160401-0201 1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	890,67	43,11	4453	215	140	4093	9230
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	4098	79		684	
237	9	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	5	663,00	--	3315	--	3315	--	3580
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
238	10	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	7213,48	83,16	3607	41	3097	476	4409
			НР - 98%; СП - 8%			938,40	32,38	469	16		327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Опора Н=2,2М 2шт									
239	11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	5,8	2220,75	--	12880	--	--	9274	23926
			НР - 72%; СП - 8%			2220,75	--	12880	--		1772	
240	12	Е11-060201-0101 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,12	39388,98	1032,76	4727	123	4039	557	5707
			НР - 91%; СП - 8%			4708,30	395,58	565	47		423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	13	Е11-410103-0107 1141-0103-0107	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2	12	696,30	1,12	8356	13	4	6588	16139
			НР - 79%; СП - 8%			694,91	--	8339	--		1195	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	14	Е11-150403-1003 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	2,2	616,09	1,17	1355	2	307	838	2369
			НР - 80%; СП - 8%			475,64	0,56	1046	1		175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном теле	0,02	9466,40	1112,91	189	22	164	9	214
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	3	5		16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	16	Е11-270901-0301 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1942,39	938,50	3885	1877	478	2504	6901
			НР - 108%; СП - 8%			764,80	394,63	1530	789		511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	17	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,4	2184,00	--	9610	--	9610	--	10379
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
246	18	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1256	464522,00	--	58344	--	58344	--	63012
			СП - 8%			--	--	--	--		4668	
247	19	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	105,00	--	840	--	840	--	907
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
248	20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0945	346394,00	--	32734	--	32734	--	35353
			СП - 8%			--	--	--	--		2619	
					ПРОДУВНОЙ ТРУБОПРОВОД Г5							
249	21	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
250	22	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953,00	--	953	--	953	--	1029
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
251	23	Е11-160301-0302 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	12	1824,82	23,34	21898	280	16715	4911	28953
			НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	4903	108		2145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	24	Е11-191101-0101 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	41	603,45	--	24741	--	548	23709	52326
			НР - 98%; СП - 8%			590,08	--	24193	--		3876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10	81,42	1,89	814	19	510	198	1093
			НР - 69%; СП - 8%			28,46	0,29	285	3		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	95,29	2,68	953	27	439	338	1394
			НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	487	3		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1045828				
			Стоимость оборудования	Тенге				675059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					74886			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение и канализация котельной									
			САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
255	25	Е11-170101-0105 1117-0101-0105	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	1	2549,14	90,19	2549	90	293	2166	5092
			НР - 98%; СП - 8%			2166,46	43,45	2166	43		377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	26	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
257	27	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	1	7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
258	28	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
			СП - 8%			--	--	--	--		862	
259	29	Е11-170301-0101 1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3910,70	197,59	3911	198	534	3209	7690
			НР - 98%; СП - 8%			3179,04	95,65	3179	96		570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	30	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм. В 340 мм**	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
			СП - 8%			--	--	--	--		710	
261	31	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	8876,00	--	8876	--	8876	--	9586
			СП - 8%			--	--	--	--		710	
262	32	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1	397,00	--	397	--	397	--	429
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
263	33	Е11-170101-0110 1117-0101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	1950,30	246,78	1950	247	264	1526	3755
			НР - 98%; СП - 8%			1439,46	118,14	1439	118		278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	34	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	шт.	1	18279,00	--	18279	--	18279	--	19741
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	
265	35	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	1344,00	--	1344	--	1344	--	1452
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
266	36	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
			СП - 8%			--	--	--	--		862	
267	37	Прайс	**Полотенцесушитель электрический**	шт	1	75892,86	--	75893	--		--	75893
						--	--	--	--	75893	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				165029				
			Стоимость оборудования	Тенге				75893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7041			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.Тепломеханика котельной									
			Оборудование									
268	1	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	2	40933,33	1618,44	81867	3237	7291	71187	165298
			НР - 98%; СП - 8%			35669,62	650,37	71339	1301		12244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	3	Е11-180501-0101 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	22943,34	466,11	91773	1865	15781	73240	178214
			НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	74127	608		13201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	6	Е11-180401-0101 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0.1 м3. Установка	бак	2	15878,65	695,67	31757	1391	20727	9928	45020
			НР - 98%; СП - 8%			4819,44	246,04	9639	492		3335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	7	Е11-160401-0109 1116-0401-0109	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	16	38982,61	325,61	623722	5209	565586	53277	731159
			НР - 98%; СП - 8%			3307,92	89,84	52927	1437		54160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	8	Е11-180401-0205 1118-0401-0205	Баки конденсационные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	67367,31	1235,38	67367	1236	47468	18705	92958
			НР - 98%; СП - 8%			18662,98	423,60	18663	424		6886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ									
273	10	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4248,04	300,70	16992	1203	1895	13869	33330
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	13894	258		2469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	11	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
			СП - 8%			--	--	--	--		8136	
275	12	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788
			СП - 8%			--	--	--	--		2058	
276	13	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2338,64	100,55	7016	302	822	5817	13859
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	5892	44		1027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	14	С1242-309-0301 242-309-0301 РСНБ	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
278	15	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	2124,00	--	2124	--	2124	--	2294
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
279	16	Е11-180701-0207 1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	1	18233,52	276,32	18234	276	16321	1728	21559
			НР - 98%; СП - 8%			1637,21	126,23	1637	126		1597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	17	Е11-181001-0106 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23605,07	434,69	23605	434	21204	2052	27709
			НР - 98%; СП - 8%			1967,22	126,44	1967	126		2053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	18	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	47809,00	--	47809	--	47809	--	51634
			СП - 8%			--	--	--	--		3825	
282	19	Е11-160401-0204 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4330,73	74,97	86615	1499	63627	21576	116846
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	21489	527		8655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	20	Е11-160401-0202 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2942,64	43,11	17656	259	12480	4912	24374
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	4917	95		1805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	21	Е11-160301-0102 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1652,32	19,71	3305	39	2402	862	4500
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ									
285	22	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	4248,04	300,70	42480	3007	4737	34672	83325
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	34736	644		6172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	23	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849,00	--	50849	--	50849	--	54917
			СП - 8%			--	--	--	--		4068	
287	24	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	12865,00	--	77190	--	77190	--	83365
			СП - 8%			--	--	--	--		6175	
288	25	С1242-304-0203 242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16бч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
			СП - 8%			--	--	--	--		2336	
289	26	Е11-181001-0106 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23605,07	434,69	23605	434	21204	2052	27709
			НР - 98%; СП - 8%			1967,22	126,44	1967	126		2053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	27	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	47809,00	--	47809	--	47809	--	51634
			СП - 8%			--	--	--	--		3825	
291	28	Е11-180701-0207 1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	1	18233,52	276,32	18234	276	16321	1728	21559
			НР - 98%; СП - 8%			1637,21	126,23	1637	126		1597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	29	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2338,64	100,55	2339	101	274	1939	4620
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	1964	15		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	30	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	2124,00	--	2124	--	2124	--	2294
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
294	31	Е11-160401-0204 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	4330,73	74,97	69292	1200	50901	17261	93477
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	17191	422		6924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2942,64	43,11	17656	259	12480	4912	24374
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	4917	95		1805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	33	Е11-160301-0102 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1652,32	19,71	3305	39	2402	862	4500
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2134207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					347527			
			РАЗДЕЛ 9. Наружнее электроосвещение									
			ВЛ-10КВ									
297	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	8272,63	3727,34	66181	29819	5395	35581	109903
			НР - 80%; СП - 8%			3870,90	1688,62	30967	13509		8141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	3	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	7	97056,00	--	679392	--	679392	--	733743
			СП - 8%			--	--	--	--		54351	
299	9	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	21321,00	--	191889	--	191889	--	207240
			СП - 8%			--	--	--	--		15351	
300	22	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	км	1,65	246872,00	--	407339	--	407339	--	439926
			СП - 8%			--	--	--	--		32587	
301	27	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,197	369674,00	--	812174	--	812174	--	877148
			СП - 8%			--	--	--	--		64974	
			Трансформаторная подстанция КТПГ-10/0,4КВ-250 КВА									
302	9	Прайс	Дизель генератор с автоматическим запуском 10КВТ	шт	1	944232,14	--	944232	--		--	944232
						--	--	--	--	944232	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3312192				
			Стоимость оборудования	Тенге				944232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					44476			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 10.Благоустройство									
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
303	**20**	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**89,133**	**2159,28**	**32,51**	**192463**	**2898**	**115218**	**81570**	**295956**
			НР - 108%; СП - 8%			**834,11**	**13,25**	**74347**	**1181**		**21923**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**295956**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
			Сметная заработная плата	Тенге					**75528**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37798378**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3085244**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**179441**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**64579**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14117466**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**15941784**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2855427**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1619008**	
			Итого по смете:					**21856594**				
			Временные здания и сооружения - 2,9%					633841,23				
			Итого:					**22490435**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,5%					337356,53				
			Итого:					**22827792**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					456555,84				
			Итого:					**23284348**				
			Оборудование, инвентарь					15941784				
			Итого:					**39226132**				
			Итого с К=1,0500514*0,6+1,0973603*0,4=1,06897496					**41931752,46**				
			Итого с договорным коэффициентом К=0,95					**39835164,84**				
			НДС - 12%					4780219,78				
			Всего:					44615384,62				
			Всего по акту: 44615384,62 (Сорок четыри миллионов шестьсот пятнадцать тысяч триста восемьдесят четыри тенге 62 тиын).									

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель отдела: _____ Жангалиев К.М.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

_____ Нуралиев К.Р.

Подрядчик:

ТОО "Калдыгайта"

Директор: _____ Нурмуканова А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Smtech"

ГИП _____ Елеуов Д.Н.