Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Gastec"(Гастэк)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей теплоснабжения к КГП "Карасуская районная больница" Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **КГП "Карасуская районная больница" Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **20** от **03.05.2023**

Акт выполненных работ 1

за Октябрь 2023 (месяц, год) на Строительство сетей теплоснабжения к КГП "Карасуская районная больница" Костанайской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: смета №6-1-1 Тепловая сеть d89мм от котельной до здания поликлиники										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+плодородный слой (2,5х274х0,15)		102,75	302,01	302,01	31032,00	31031,00		3772,00	37588,00	
				м3 грунта		0,00	50,99	0,00	5239,00		2784,00		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+вывоз во временный отвал		616,5	320,98	320,98	197884,00	197884,00		24054,00	239693,00	
				м3 грунта		0,00	54,19	0,00	33408,00		17755,00		
3	3	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		3236,625	76,00		245984,00				265663,00	
				т*км							19679,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		63,335	2146,45	0,00	135946,00	0,00		97881,00	252533,00	
				м3 грунта		2146,45	0,00	135946,00	0,00		18706,00		
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27	2575,74	0,00	69545,00	0,00		50072,00	129186,00	
				м3 грунта		2575,74	0,00	69545,00	0,00		9569,00		
6	6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+завоз из временного отвала		616,5	320,98	320,98	197884,00	197884,00		24054,00	239693,00	
				м3 грунта		0,00	54,19	0,00	33408,00		17755,00		
7	7	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		3236,625	76,00		245984,00				265663,00	
				т*км							19679,00		
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+засыпка трубы		90	1019,79	0,00	91781,00	0,00		66082,00	170492,00	
				м3 грунта		1019,79	0,00	91781,00	0,00		12629,00		
9	9	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		99	2150,00		212850,00		425700,00		229878,00	
				м3							17028,00		

10	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		514,05	22,13	22,13	11376,00	11376,00		3464,00	16027,00
				м3 грунта		0,00	9,36	0,00	4812,00		1187,00	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		514,05	202,03	92,86	103853,00	47735,00		57153,00	173887,00
				м3 уплотненного грунта		109,17	45,25	56119,00	23261,00		12881,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1544119,00**	**485910,00**	**425700,00**	**326532,00**	**2020303,00**
								353391,00	**100128,00**	**0,00**	**149652,00**	
			Раздел 2: Трубопроводы									
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		41,1	3922,33	207,21	161208,00	8517,00	97202,00	57390,00	236086,00
				м3 основания		1350,12	60,33	55490,00	2480,00		17488,00	
13	13	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная		0,5145	1074102,18	359692,67	552626,00	185062,00	6736,00	414308,00	1044289,00
				км труб		701317,69	112079,72	360828,00	57665,00		77355,00	
14	14	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		2	22587,35	6392,83	45175,00	12785,00	626,00	35472,00	87099,00
				шт.		15881,63	2033,72	31763,00	4067,00		6452,00	
15	15	241-402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм		516,558	10824,00		5591224,00		5591224,00		6038522,00
				м							447298,00	
16	16	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная		0,01	1153357,54	390861,73	11534,00	3908,00	153,00	8597,00	21741,00
				км труб		747241,31	121131,66	7472,00	1211,00		1610,00	
17	17	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм		10	13717,00		137170,00		137170,00		148144,00
				м							10974,00	
18	18	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		5,1	4535,84	88,09	23133,00	449,00	16186,00	6523,00	32029,00
				м трубопровода		1273,97	31,25	6497,00	159,00		2373,00	
19	19	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм (89мм). Испытание гидравлическое		0,5922	732622,53	663420,11	433859,00	392877,00	3900,00	101849,00	578565,00
				км трубопровода		62617,50	126375,20	37082,00	74839,00		42857,00	
20	20	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		4	19802,35	4687,74	79209,00	18751,00	1252,00	64705,00	155427,00
				шт.		14801,72	1537,88	59207,00	6152,00		11513,00	
21	21	241-414-0106 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм		4	31382,00		125528,00		125528,00		135570,00
				шт.							10042,00	
22	22	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		16	19802,35	4687,74	316838,00	75004,00	5006,00	258819,00	621710,00
				шт.		14801,72	1537,88	236828,00	24606,00		46053,00	
23	23	241-411-0106 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1		16	39205,00		627280,00		627280,00		677462,00
				шт.							50182,00	
24	24	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		40	19802,35	4687,74	792094,00	187509,00	12516,00	647048,00	1554273,00

				шт.		14801,72	1537,88	592069,00	61515,00		115131,00	
25	25	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм		40	30237,00		1209480,00		1209480,00		1306238,00
				шт.							96758,00	
26	26	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм		120	6797,00		815640,00		815640,00		880891,00
				комплект							65251,00	
27	27	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель (лента) масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		0,5922	79788,43	38586,23	47251,00	22851,00		19505,00	72096,00
				км		41202,20	12790,97	24400,00	7575,00		5340,00	
28	28	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		615,888	83,00		51119,00		51119,00		55208,00
				м							4089,00	
29	29	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		120	1078,44	29,81	129413,00	3577,00	6397,00	72858,00	218453,00
				стык		995,33	0,00	119439,00	0,00		16182,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					11149781,00	911290,00	8707415,00	1687074,00	13863803,00
								1531075,00	240269,00	0,00	1026948,00	
			Раздел 3: Запорная арматура									
30	30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		6	4967,70	373,74	29806,00	2242,00	2842,00	24676,00	58841,00
				шт.		4120,22	76,35	24721,00	458,00		4359,00	
31	31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2769,71	166,03	2770,00	166,00	274,00	2317,00	5494,00
				шт.		2329,51	34,48	2330,00	34,00		407,00	
32	32	242-208-0106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП		2	94900,00		189800,00		189800,00		204984,00
				шт.							15184,00	
33	33	242-203-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80		4	26800,00		107200,00		107200,00		115776,00
				шт.							8576,00	
34	34	242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	10089,00		10089,00		10089,00		10896,00
				шт.							807,00	
35	35	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (перемычка)		0,5	3099,44	50,69	1550,00	25,00	1039,00	485,00	2198,00
				м трубопровода		971,73	18,79	486,00	9,00		163,00	
36	36	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 87х3,0 мм		2	347,00		694,00		694,00		750,00
				шт.							56,00	
37	37	261-301-0310 РСНБ РК 2015	Штуцеры стальной для термометра		2	573,00		1146,00		1146,00		1238,00
				шт.							92,00	
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					343055,00	2433,00	313084,00	27478,00	400177,00
								27537,00	501,00	0,00	29644,00	
			Раздел 4: Устройство неподвижных монолитных опор									
38	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,21	8680,25	2109,15	1823,00	443,00	1144,00	407,00	2408,00
				м3 основания		1125,10	957,84	236,00	201,00		178,00	
39	39	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных опор		0,525	33507,78	776,12	17592,00	408,00	14172,00	2884,00	22114,00
				м3		5738,04	298,38	3012,00	157,00		1638,00	
40	40	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,49	343539,00		168334,00		168334,00		181801,00

				т						13467,00	
			Итого по разделу 4: Устройство неподвижных монолитных опор				187749,00	851,00	183650,00	3291,00	206323,00
							3248,00	358,00	0,00	15283,00	
			Раздел 5: Прочие работы								
41	41	412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км(песок с Рудного- до Карасу)200-30		35904	22,00	789888,00				853079,00
				т·км						63191,00	
42	42	412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км(трубы, фасонные части,ж/б с Рудного- до Карасу)+200-30		1376,2282	22,00	30277,00				32699,00
				т·км						2422,00	
			Итого по разделу 5: Прочие работы				820165,00	0,00	0,00	0,00	885778,00
							0,00	0,00	0,00	65613,00	
			Итого по отделу смета №6-1-1 Тепловая сеть d89мм от котельной до здания поликлиники				14044869,00	1400484,00	9629849,00	2044375,00	17376384,00
							1915251,00	341256,00	0,00	1287140,00	
			Отдел 2: СМЕТА №6-1-2Замена оборудования котельной.								
43	1	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, массе 0,9 т. Монтаж оборудования		2	73139,50	6518,12	146279,00	13037,00	18244,00	72868,00	236679,00
				шт.		57499,20	2228,29	114998,00	4457,00		17532,00	
44	2	ГПрайс лист	Насос циркуляционный ТР 32-380/2 Расход 17 м3/ч напор 30м, мощность 3кВт		2	526000,00		1052000,00				1052000,00
				шт						1052000,00	
			Итого по отделу СМЕТА №6-1-2Замена оборудования котельной.					1198279,00	13037,00	18244,00	72868,00	1288679,00
								114998,00	4457,00	1052000,00	17532,00	
			Отдел 3: СМЕТА №6-1-3Камера УТ-1.колодец.Ввод в здание.								
			Раздел 1: Герметичный ввод ГВ-1 (ввода в здание))								
45	1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие		0,6	615,44	26,32	369,00	16,00		260,00	679,00
				м2		589,12	13,42	353,00	8,00		50,00	
46	2	1206-0101-0801 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные неостекленные створные. Установка		0,6	4524,72	15,23	2715,00	9,00	23,00	1934,00	5021,00
				створка		4470,41	7,49	2682,00	4,00		372,00	
47	3	222-528-0101 РСНБ РК 2015	Панели фасадные (прим)		0,6	8498,00		5099,00		5099,00		5507,00
				м2							408,00	
			Итого по разделу 1: Герметичный ввод ГВ-1 (ввода в здание))					8183,00	25,00	5122,00	2194,00	11207,00
								3035,00	12,00	0,00	830,00	
			Раздел 2: Колодец диам.2,0 метра									
48	4	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		2	780,80	323,18	1562,00	646,00		1029,00	2798,00
				отверстие		457,62	154,97	915,00	310,00		207,00	
49	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,314	8680,25	2109,15	2726,00	663,00	1710,00	608,00	3601,00
				м3 основания		1125,10	957,84	353,00	301,00		267,00	
50	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,314	21078,12	1325,82	6619,00	416,00	5690,00	555,00	7748,00
				м3		1630,13	312,53	512,00	98,00		574,00	
51	7	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,22	52097,75	11628,32	115657,00	25815,00	39203,00	60861,00	190639,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		22810,60	4881,14	50640,00	10836,00		14121,00	
52	8	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	38830,00		77660,00		155320,00		83873,00
				шт.							6213,00	
		225-101-0614 РСНБ										

53	9	РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		1	35255,00		35255,00		70510,00	
				шт.							2820,00
54	10	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т		1	11573,00		11573,00		11573,00	
				комплект							926,00
55	11	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	39198,00		39198,00		78396,00	
				шт.							3136,00
56	12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены колодца. Нанесение на поверхности сухие смеси пенетрон толщиной до 10 мм		25,12	922,77	23,67	23180,00	594,00	709,00	17654,00	44101,00
				м2 поверхности		870,86	7,62	21876,00	191,00		3267,00	
57	13	СТПРАЙС	Пенетрон(гидроизоляционный материал)		25,12	2228,00		55967,00		55967,00	
				кг							4477,00
58	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,14	869,65	37,82	2731,00	119,00	1209,00	1372,00	4431,00
				м2 стяжки		446,66	18,33	1403,00	58,00		328,00	
59	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,14	215,99	12,85	678,00	40,00	603,00	50,00	786,00
				м2 стяжки		11,04	6,06	35,00	19,00		58,00	
60	16	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,02	171296,85	1578,47	3426,00	32,00	1428,00	1664,00	5497,00
				м3 заделки		98303,13	741,26	1966,00	15,00		407,00	
61	17	212-101-0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,02	22168,00		443,00		886,00		478,00
				м3							35,00
			Итого по разделу 2: Колодец диам.2,0 метра					376675,00	28325,00	423204,00	83793,00	497304,00
								77700,00	11828,00	0,00	36836,00	
			Раздел3: Камера 2х2м									
62	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,452	2146,45	0,00	3117,00	0,00		2244,00	5790,00
				м3 грунта		2146,45	0,00	3117,00	0,00		429,00	
63	19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,484	4636,22	1234,57	2244,00	598,00	1147,00	702,00	3182,00
				м3 основания		1032,45	526,87	500,00	255,00		236,00	
64	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,314	8680,25	2109,15	2726,00	663,00	1710,00	608,00	3601,00
				м3 основания		1125,10	957,84	353,00	301,00		267,00	
65	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,314	21078,12	1325,82	6619,00	416,00	5690,00	555,00	7748,00
				м3		1630,13	312,53	512,00	98,00		574,00	
66	22	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление каркаса в построечных условиях		0,13908	227555,58	15457,67	31648,00	2150,00	728,00	20191,00	55986,00
				т конструкций		206862,00	3541,61	28770,00	493,00		4147,00	
67	23	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса		0,13908	86525,27	32599,97	12034,00	4534,00	3663,00	3843,00	17147,00
				т конструкций		27589,99	12457,48	3837,00	1733,00		1270,00	
68	24	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 50 х 50 мм		0,07398	478807,00		35422,00		35422,00		38256,00
				т							2834,00
69	25	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 50 х 25 мм		0,0651	474612,00		30897,00		30897,00		33369,00
				т							2472,00
70	26	1109-0701-0117 РСНБ РК 2015	Изготовление стеновых панелей из оцинкованного листа		0,187	254722,47	40971,49	47633,00	7662,00	966,00	29497,00	83300,00
				т конструкций		208585,85	20018,74	39006,00	3744,00		6170,00	
71	27	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		4	2102,34	554,49	8409,00	2218,00	3647,00	2379,00	11651,00
				м2 покрытия		636,10	225,98	2544,00	904,00		863,00	
72	28	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями		16	14868,46	1159,46	237895,00	18551,00	211845,00	8548,00	266158,00
				м2		468,68	305,59	7499,00	4889,00		19715,00	
73	29	214-204-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм		40	3073,00		122920,00		122920,00		132754,00
				м2							9834,00	
74	30	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипиренов плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		2	34761,00		69522,00		69522,00		75084,00

				м3						5562,00		
75	31	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		1	520,00	520,00		520,00		562,00	
				шт.						42,00		
76	32	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7		1	5262,00	5262,00		5262,00		5683,00	
				шт.						421,00		
77	33	412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км(железобетон,металл и т.д.)+200-30		1313,67	22,00	28901,00				31213,00	
				т*км						2312,00		
			Итого по разделу 3: Камера 2х2м				645769,00	36792,00	493939,00	68567,00	771484,00	
							86138,00	12417,00	0,00	57148,00		
			Итого по отделу СМЕТА №6-1-3Камера УТ-1.колодец.Ввод в здание.				1030627,00	65142,00	922265,00	154554,00	1279995,00	
							166873,00	24257,00	0,00	94814,00		
			ИТОГО по акту				16273775,00	1478663,00	10570358,00	2271797,00	19945058,00	
							2197122,00	369970,00	1052000,00	1399486,00		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						1052000,00			
			стоимость без оборудования									18 893 058
			Временные здания и сооружения	%	1,50		283395,87					
			Итого с временными									19 176 447
			Зимние удорожания	%	3,30		632822,98					
			Итого с зимними удорожаниями									19 809 277
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		396185,54					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 205 463
			Итого с оборудованием									21 257 463
			коэффициент 2022 года									22 321 428
			с НДС 12%									25 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Gastec"(Гастэк)
Директор

Ихласов Б.И.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
И.о. руководителя

Батырбекова Б.А.

М.П.

ТОО"ATM CONSULTING" эксперт технического надзора

Никкель В.А.

ТОО"INNOVATION CENTER PROJECT"

Русских В.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР