Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "2"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №25

за ноябрь месяц,2022 год по л.с. 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "2" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытия										
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	18,25	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	723006 35177	30137 6743	657692	38147 60892	822045	
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2628	481766		126608		126608	10129	136737	
3	3	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	27,375	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	1135561 83616	69362 16291	982583	90915 98118	1324594	
4	4	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	34,2	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	3134221 928261	94053 22006	2111906	864743 319917	4318881	
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1518	399352		60622		60622	4850	65472	Казахстан
6	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6404	383478		1396013		1396013	111681	1507694	Казахстан
7	7	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3455	372799		128802		128802	10304	139106	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Перекрытия									8314529	
			Раздел: 2. Лестницы										
8	8	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	6,7	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	670828 209830	28622 5823	432377	196243 69366	936437	
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286	399352		11421		11421	914	12335	Казахстан
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5158	383478		197798		197798	15824	213622	Казахстан
11	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79428	372799		296107		296107	23689	319796	Казахстан

12	12	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00621	481766		2992		2992		3231	
											239		
13	13	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,3	100123,61	4271,95	230284	9826	148428	67367	321463	
						31317,84	869,05	72031	1999		23812		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01201	399352		4796		4796		5180	Казахстан
											384		
15	15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0673	383478		25808		25808		27873	Казахстан
											2065		
16	16	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4799	372799		178906		178906		193218	Казахстан
											14312		
17	17	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	481766		6648		6648		7180	
											532		
18	18	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,1	100123,61	4271,95	110136	4699	70987	32219	153743	
						31317,84	869,05	34450	956		11388		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	399352		2077		2077		2243	Казахстан
											166		
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0876	383478		33593		33593		36280	Казахстан
											2687		
21	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28166	372799		105003		105003		113403	Казахстан
											8400		
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	481766		6648		6648		7180	
											532		
23	23	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	100123,61	4271,95	200247	8544	129068	58580	279533	
						31317,84	869,05	62636	1738		20706		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00974	399352		3890		3890		4201	Казахстан
											311		
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0599	383478		22970		22970		24808	Казахстан
											1838		
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33262	372799		124000		124000		133920	Казахстан
											9920		
27	27	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	481766		6648		6648		7180	
											532		
28	28	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1	100123,61	4271,95	100124	4272	64534	29290	139767	
						31317,84	869,05	31318	869		10353		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	399352		2077		2077		2243	Казахстан
											166		
30	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0876	383478		33593		33593		36280	Казахстан
											2687		
31	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,26206	372799		97696		97696		105512	Казахстан

				т							7816		
32	32	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	481766		6648		6648	532	7180	
33	33	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	57927 15033	5585 1181	37310	14754 5814	78495	
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02436	399352		9728		9728	778	10506	Казахстан
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17904	372799		66746		66746	5340	72086	Казахстан
36	36	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,032	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	11935 11872	63 28	0	10829 1821	24585	
37	37	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,032	1018572		32594		32594	2608	35202	Казахстан
38	38	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	77236 20043	7446 1574	49747	19672 7753	104661	
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	399352		10926		10926	874	11800	Казахстан
40	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0636	372799		23710		23710	1897	25607	Казахстан
41	41	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00424	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	1581 1573	9 4	0	1435 241	3257	
42	42	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00424	1020591		4327		4327	346	4673	Казахстан
43	43	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,2	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	19309 5011	1862 394	12437	4918 1938	26165	
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01026	399352		4097		4097	328	4425	Казахстан
45	45	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	372799		7695		7695	616	8311	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Лестницы									3503581	
			ИТОГО:					9513582	264480	7738256	1429112	11818110	
								1510851	59606		875416		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,015		177272					
			Итого с временными									11995384	
			Зимние удорожания			0,007		83968					
			Итого с зимними удорожаниями									12079352	
			Непредвиденные работы и затраты			0,02		241587					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12320939	
			НДС			0,12		1478513					

	Итого с НДС									**13799452**	
	Скидка 5 % (0,94999999935234)									**689973**	
	Итого к оплате:									**13109479**	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "6"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №26

за ноябрь месяц 2022 год по л.с. 02-04-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "6" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,68	60956,39	7683,4	285276	35958	192467	58800	371602	
						12147,52	1659,17	56850	7765		27526		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1626	399352		64935		64935		70130	Казахстан
											5195		
3	3	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,852	372799		317625		317625		343035	Казахстан
											75410		
4	4	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	331233		26830		26830		28976	
											2146		
5	5	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	36	654,27	68,27	23554	2457	2123	17332	44157	
						527,02	2,04	18973	73		3271		
6	6	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0192	294219		5649		5649		6101	
											452		
7	7	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,56	60956,39	7683,4	95092	11986	64156	19600	123867	
						12147,52	1659,17	18950	2588		9175		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0403	399352		16094		16094		17382	Казахстан
											1288		
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2245	372799		83693		83693		90388	Казахстан
											6695		
10	10	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027	331233		8943		8943		9658	
											715		
11	11	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	12	654,27	68,27	7851	819	708	5777	14718	
						527,02	2,04	6324	24		1090		
12	12	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0064	294219		1883		1883		2034	
											151		
13	13	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	6,24	60956,39	7683,4	380368	47944	256623	78400	495469	
						12147,52	1659,17	75801	10353		36701		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	399352		123639		123639		133530	Казахстан
											9891		
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,086	372799		404860		404860		437249	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							32389		
16	16	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,108	331233		35773		35773		38635	
				т							2862		
17	17	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		144	488,05	45,1	70279	6495	4247	54448	134705	
				стык		413,46	2,04	59538	294		9978		
18	18	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0312	294219		9180		9180		9914	
				т							734		
19	19	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,56	60956,39	7683,4	95092	11986	64156	19600	123867	
				м³		12147,52	1659,17	18950	2588		9175		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0403	399352		16094		16094		17382	Казахстан
				т							1288		
21	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2245	372799		83693		83693		90388	Казахстан
				т							6695		
22	22	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0342	331233		11328		11328		12234	
				т							906		
23	23	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		12	654,27	68,27	7851	819	708	5777	14718	
				стык		527,02	2,04	6324	24		1090		
24	24	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0064	294219		1883		1883		2034	
				т							151		
25	25	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,56	60956,39	7683,4	95092	11986	64156	19600	123867	
				м³		12147,52	1659,17	18950	2588		9175		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0799	399352		31908		31908		34481	Казахстан
				т							2553		
27	27	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2715	372799		101215		101215		109312	Казахстан
				т							8097		
28	28	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0342	331233		11328		11328		12234	
				т							906		
29	29	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		12	654,27	68,27	7851	819	708	5777	14718	
				стык		527,02	2,04	6324	24		1090		
30	30	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0064	294219		1883		1883		2034	
				т							151		
31	31	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,5	96545,42	9307,21	434454	41882	279828	110655	588718	
				м³		25054,27	1967,63	112744	8854		43609		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1965	399352		78473		78473		84751	Казахстан
				т							6278		
33	33	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7285	372799		271584		271584		293311	Казахстан
				т							21727		
34	34	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,019	372974,03	1961,63	7087	37	0	6430	14598	
				т		371012,4	864,72	7049	16		1081		
35	35	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,019	1018572		19353		19353		20901	Казахстан
				т							1548		
36	36	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,8	96545,42	9307,21	173782	16753	111931	44262	235487	
				м³		25054,27	1967,63	45098	3542		17443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	399352		27955		27955	2236	30191	Казахстан
38	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	372799		70459		70459	5637	76096	Казахстан
39	39	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	1865 1855	9 4	0	1692 285	3842	
40	40	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,005	1018572		5093		5093	407	5500	Казахстан
41	41	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,9	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	86891 22549	8377 1771	56066	77131 8722	117744	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0393	399352		15695		15695	1256	16951	Казахстан
43	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1678	372799		62556		62556	5004	67560	Казахстан
44	44	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	1865 1855	9 4	0	1692 285	3842	
45	45	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,005	1020591		5103		5103	408	5511	Казахстан
46	46	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,7	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	260673 67647	25130 5313	167897	66393 26165	353231	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1179	399352		47084		47084	3767	50851	Казахстан
48	48	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,363	372799		135326		135326	10826	146152	Казахстан
49	49	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	3133 3117	16 7	0	2843 478	6454	
50	50	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0084	1020591		8573		8573	686	9259	Казахстан
51	51	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,26	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	218193 56623	21034 4447	140536	55573 21901	295667	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0856	399352		34185		34185	2735	36920	Казахстан
53	53	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,466	372799		173724		173724	13898	187622	Казахстан
54	54	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,2	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	405491 105228	39090 8264	261173	103278 40701	549470	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	399352		69088		69088	5527	74615	Казахстан
56	56	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6584	372799		245451		245451		265087	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19636		
57	57	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	12	488,05 413,46	45,1 2,04	5857 4962	541 24	354	4537 831	11225	
58	58	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0028	294219		824		824	66	890	
59	59	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0136	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	5072 5046	27 12	0	4602 774	10448	
60	60	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0136	1020591		13880		13880	1110	14990	Казахстан
61	61	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,31	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	223020 57875	21499 4545	143645	56803 22386	302209	
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0949	399352		37899		37899	3032	40931	Казахстан
63	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2826	372799		105353		105353	8428	113781	Казахстан
64	64	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	488,05 413,46	45,1 2,04	2928 2481	270 12	177	2269 416	5613	
65	65	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0012	294219		353		353	28	381	
66	66	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0057	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	2126 2115	11 5	0	1929 324	4379	
67	67	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0057	1018572		5806		5806	464	6270	Казахстан
68	68	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,31	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	223020 57875	21499 4545	143645	56803 22386	302209	
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931	399352		37180		37180	2974	40154	Казахстан
70	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,208	372799		77542		77542	6203	83745	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									7406358	
			Раздел: 2. Перекрытия										
71	71	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	28	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	2566029 759980	77003 18017	1729046	707977 261920	3535926	
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	399352		46724		46724	3738	50462	Казахстан
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,502	383478		959462		959462	76757	1036219	Казахстан
74	74	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4027	372799		150126		150126	12010	162136	Казахстан
75	75	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	30	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	2749316 814264	82504 19304	1852550	758546 280629	3788491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305	399352		52115		52115	4169	56284	Казахстан
77	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9278	383478		1122747		1122747	89820	1212567	Казахстан
78	78	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0217	372799		380889		380889	30471	411360	Казахстан
79	79	Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,1	61946,46 12697,26	5470,32 1150,72	68141 13967	6018 1266	48157	13862 6560	88563	
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	399352		3754		3754	700	4054	Казахстан
81	81	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2009	383478		77041		77041	6163	83204	Казахстан
82	82	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	30,2	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	2767645 819692	83053 19432	1864900	763603 282500	3813748	
83	83	Е11-060101-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,2	49695,42 8105,4	2395,12 551,39	9939 1621	479 110	7839	1576 921	12436	
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305	399352		52115		52115	4169	56284	Казахстан
85	85	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5734	383478		986842		986842	78947	1065789	Казахстан
86	86	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0049	481766		2361		2361	190	2550	
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									15380073	
			Раздел: 3. Лестницы										
87	87	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,3	96545,42 25054,27	9307,21 1967,63	28964 7516	2792 590	18655	7377 2907	39248	
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01218	399352		4864		4864	389	5253	Казахстан
89	89	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	372799		27140		27140	2171	29311	Казахстан
90	90	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00976	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	3640 3621	19 8	0	3303 555	7498	
91	91	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00976	1020591		9961		9961	797	10758	Казахстан
92	92	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,08	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	3169 154	133 30	2883	167 267	3603	
93	93	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,1	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	210260 65767	8971 1825	135521	61509 21741	293510	
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	399352		5104		5104	408	5512	Казахстан
95	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1332	383478		51079		51079		55165	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4086		
96	96	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,30844	372799		114986		114986		124185	Казахстан
				т							9199		
97	97	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01242	481766		5984		5984		6463	
				т							479		
98	98	Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,2	100123,61	4271,95	120148	5126	77441	35148	167720	
				м³		31317,84	869,05	37581	1043		12424		
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00986	399352		3938		3938		4253	Казахстан
				т							315		
100	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0666	383478		31302		31302		33096	Казахстан
				т							1703		
101	101	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,26793	372799		99884		99884		107875	Казахстан
				т							7991		
102	102	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00635	481766		3059		3059		3304	
				т							245		
103	103	Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,1	100123,61	4271,95	310383	13243	200055	90799	433277	
				м³		31317,84	869,05	97085	2694		32095		
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03326	399352		13282		13282		14345	Казахстан
				т							1063		
105	105	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,27798	383478		106599		106599		115127	Казахстан
				т							8528		
106	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,34512	372799		128660		128660		138953	Казахстан
				т							10293		
107	107	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0138	481766		6648		6648		7180	
				т							532		
108	108	Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,1	100123,61	4271,95	110136	4699	70987	32219	153743	
				м³		31317,84	869,05	34450	956		11388		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0052	399352		2077		2077		2243	Казахстан
				т							166		
110	110	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0666	383478		25540		25540		27583	Казахстан
				т							2043		
111	111	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3533	372799		131710		131710		142247	Казахстан
				т							10537		
112	112	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0138	481766		6648		6648		7180	
				т							532		
			Итого по разделу: 3. Лестницы									1928523	
			ИТОГО:					19581130	611493	15472835	3303089	24714954	
								3496801	132961		1830731		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		370724					
			Итого с временными									25085678	
			Зимние удорожания			0,7 %		175600					
			Итого с зимними удорожаниями									25261278	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		505225					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25766503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		3091980					
			Итого с НДС									28858483	
			Скидка 5 % (0,9499999993523-)									1442925	
			Итого к оплате:									27415558	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)