Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "2"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №4

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "2" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	27,86	16867,64	1125,96	469932	31369	399974	41845	552720	
						1385,1	265,42	38589	7395		40942		
2	2	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	73,44	22724,34	1834,91	1669619	134756	1287008	252468	2075844	
						3374,8	402,94	247845	29592		153766		
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	425	898,48	19,98	381855	8491	243440	121987	544149	
						305,7	2,93	129924	1244		40307		
4	4	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0142	267884,67	1376,67	3804	20	0	3452	7836	
						266508	621,24	3784	9		580		
5	5	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0426	267884,67	1376,67	11412	59	0	10356	23509	
						266508	621,24	11353	26		1741		
6	6	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0783	267884,67	1376,67	20975	108	0	19034	43210	
						266508	621,24	20868	49		3201		
7	7	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	267884,67	1376,67	1125	6	0	1021	2318	
						266508	621,24	1119	3		172		
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,15	16867,64	1125,96	53133	3547	45223	4731	62493	
						1385,1	265,42	4363	836		4629		
9	9	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,6	22176,26	2061,22	279421	25971	194572	58812	365291	
						4672,8	456,42	58877	5751		27059		
			Итого по разделу: 9. Фундаменты									2677370	
			Раздел: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные										
10	10	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,9	33397,56	2600,35	130250	10141	75441	42866	186966	
						11453,26	625	44668	2437		13849		
11	11	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	33397,56	2600,35	113552	8841	65769	37370	162996	
						11453,26	625	38941	2125		12074		
12	12	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,2	33397,56	2600,35	140270	10921	81245	46163	201347	
						11453,26	625	48104	2625		14915		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,4	33397,56	2600,35	46757	3640	27082	15388	67116	
				м3		11453,26	625	16035	875		4972		
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		353	898,48	19,98	317164	7052	202198	101321	451964	
				м2 поверхности		305,7	2,93	107914	1034		33479		
			Итого по разделу: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные									1070389	
			Раздел: 11. Каркас										
15	15	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,66	31563,3	5284,59	115522	19342	64240	33036	160442	
				м3		8726,9	1191,9	31940	4362		11885		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1768	226611		40065		40065		43270	
				т							3205		
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,588	218745		128622		128622		138912	
				т							10290		
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,072	248556		17896		17896		19328	
				т							1432		
19	19	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		72	352,72	33,33	25396	2400	1608	19560	48552	
				стык		297,06	1,46	21389	105		3596		
20	20	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0154	221916		3418		3418		3691	
				т							273		
21	21	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,49	31563,3	5284,59	173283	29012	96359	49553	240663	
				м3		8726,9	1191,9	47911	6544		17827		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2652	226611		60097		60097		64905	
				т							4808		
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,0545	218745		230667		230667		249120	
				т							18453		
24	24	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,108	248556		26844		26844		28992	
				т							2148		
25	25	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		36	473,98	50,66	17063	1824	1608	12453	31877	
				стык		378,65	1,46	13631	53		2361		
26	26	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0192	221916		4261		4261		4602	
				т							341		
27	27	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		48	352,72	33,33	16931	1600	1072	13040	32368	
				стык		297,06	1,46	14259	70		2398		
28	28	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0117	221916		2596		2596		2804	
				т							208		
29	29	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		7,42	31563,3	5284,59	234243	38683	128479	66071	320884	
				м3		8726,9	1191,9	63881	8725		23769		
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,184	226611		41696		41696		45032	
				т							3336		
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9188	218745		200983		200983		217062	
				т							16079		
32	32	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,144	248556		35792		35792		38655	
				т							2863		
33	33	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		48	473,98	50,66	22751	2432	2144	16603	42503	
				стык		378,65	1,46	18175	70		3148		
34	34	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0256	221916		5681		5681		6136	
				т							454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,49	31563,3	5284,59	173283	29012	96359	49553	240663	
						8726,9	1191,9	47911	6544		17827		
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,153	226611		34671		34671	2774	37445	
37	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5607	218745		122650		122650	9812	132462	
38	38	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108	248556		26844		26844	2148	28992	
39	39	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	36	473,98	50,66	17063	1824	1608	12453	31877	
						378,65	1,46	13631	53		2361		
40	40	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0192	221916		4261		4261	341	4602	
41	41	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,66	31563,3	5284,59	115522	19342	64240	33036	160442	
						8726,9	1191,9	31940	4362		11885		
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	226611		23114		23114	1849	24963	
43	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3738	218745		81767		81767	6541	88308	
44	44	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1008	248556		25054		25054	2004	27059	
45	45	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	473,98	50,66	11375	1216	1072	8302	21251	
						378,65	1,46	9088	35		1574		
46	46	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0128	221916		2841		2841	227	3068	
47	47	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,1	31563,3	5284,59	34720	5813	19307	9929	48220	
						8726,9	1191,9	9600	1311		3572		
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	226611		6753		6753	540	7293	
49	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594	218745		12993		12993	1039	14033	
50	50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072	248556		1790		1790	143	1933	
51	51	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2377	12		400		
52	52	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	221916		355		355	28	383	
53	53	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обрезочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,9	47199,7	6405,18	136879	18575	66104	51232	203160	
						18000	1413,48	52200	4099		15049		
54	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08305	226611		18820		18820	1506	20326	
55	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19163	224534		43027		43027	3442	46470	
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2356	218745		51536		51536	4123	55659	
57	57	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00096	221916		213		213	17	230	
59	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	267884,67 266508	1376,67 621,24	739 736	4 2	0	671 113	1523	
60	60	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00276	660558		1823		1823	146	1969	
61	61	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,35	47199,7 18000	6405,18 1413,48	110919 42300	15052 3322	53567	41516 12195	164630	
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0675	226611		15296		15296	1224	16520	
63	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1536	224534		34488		34488	2759	37247	
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17669	218745		38650		38650	3092	41742	
65	65	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	2	352,72 297,06	33,33 1,46	705 594	67 3	45	543 100	1349	
66	66	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00048	221916		107		107	9	115	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00138	267884,67 266508	1376,67 621,24	370 368	2 1	0	335 56	762	
68	68	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00138	660558		912		912	73	984	
69	69	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,4	47199,7 18000	6405,18 1413,48	66080 25200	8967 1979	31912	24733 7265	98077	
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	226611		10197		10197	816	11013	
71	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1078	224534		24205		24205	1936	26141	
72	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17579	218745		38453		38453	3076	41529	
73	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00676	267884,67 266508	1376,67 621,24	1811 1802	9 4	0	1643 276	3731	
74	74	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00676	660558		4465		4465	357	4823	
75	75	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	47199,7 18000	6405,18 1413,48	61360 23400	8327 1838	29633	22966 6746	91072	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03534	226611		8008		8008	641	8649	
77	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1078	224534		24205		24205	1936	26141	
78	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09564	218745		20921		20921	1674	22594	
79	79	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00212	267884,67 266508	1376,67 621,24	568 565	3 1	0	515 87	1170	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00212	660558		1400		1400		1512	
											112		
81	81	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1	47199,7	6405,18	99119	13451	47868	37099	147116	
						18000	1413,48	37800	2968		10897		
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09305	226611		21086		21086		22773	
											1687		
83	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3671	218745		80301		80301		86725	
											6424		
84	84	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	2	473,98	50,66	948	101	89	692	1771	
						378,65	1,46	757	3		131		
85	85	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00094	221916		209		209		225	
											17		
86	86	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
87	87	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00096	221916		213		213		230	
											17		
88	88	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01072	267884,67	1376,67	2872	15	0	2606	5916	
						266508	621,24	2857	7		438		
89	89	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01072	660558		7081		7081		7648	
											566		
90	90	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,8	47199,7	6405,18	179359	24340	86619	67132	266210	
						18000	1413,48	68400	5371		19719		
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15192	226611		34427		34427		37181	
											2754		
92	92	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64002	218745		140001		140001		151201	
											11200		
93	93	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2377	12		400		
94	94	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00216	221916		479		479		518	
											38		
95	95	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02184	267884,67	1376,67	5851	30	0	5309	12052	
						266508	621,24	5821	14		893		
96	96	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02184	660558		14427		14427		15581	
											1154		
97	97	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	47199,7	6405,18	160479	21778	77501	60065	238188	
						18000	1413,48	61200	4806		17644		
98	98	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	226611		30592		30592		33040	
											2447		
99	99	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57872	218745		126592		126592		136719	
											10127		
100	100	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2377	12		400		
101	101	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00216	221916		479		479		518	
											38		
102	102	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0234	267884,67	1376,67	6269	32	0	5688	12913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		266508	621,24	6236	15		957		
103	103	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0234	660558		15457		15457	1237	16694	
104	104	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1	47199,7 18000	6405,18 1413,48	99119 37800	13451 2968	47868	37099 10897	147116	
105	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07955	226611		18027		18027	1442	19469	
106	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25574	218745		55942		55942	4475	60417	
107	107	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	352,72 297,06	33,33 1,46	2116 1782	200 9	134	1630 300	4046	
108	108	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00136	221916		302		302	24	326	
109	109	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0062	267884,67 266508	1376,67 621,24	1661 1652	9 4	0	1507 253	3421	
110	110	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0062	660558		4095		4095	328	4423	
111	111	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,6	47199,7 18000	6405,18 1413,48	261318 100800	35869 7915	127649	98931 29060	392309	
112	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26355	226611		59723		59723	4778	64501	
113	113	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41806	218745		310194		310194	24815	335009	
114	114	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07063	267884,67 266508	1376,67 621,24	18921 18823	97 44	0	17169 2887	38977	
115	115	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07063	660558		46655		46655	3732	50388	
116	116	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,8	47199,7 18000	6405,18 1413,48	37760 14400	5124 1131	18236	14133 4151	56044	
117	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	226611		10197		10197	816	11013	
118	118	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29767	218745		65114		65114	5209	70323	
119	119	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01996	267884,67 266508	1376,67 621,24	5347 5319	27 12	0	4852 816	11015	
120	120	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01996	660558		13185		13185	1055	14240	
121	121	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,8	47199,7 18000	6405,18 1413,48	37760 14400	5124 1131	18236	14133 4151	56044	
122	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03534	226611		8008		8008	641	8649	
123	123	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17784	218745		38902		38902	3112	42014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01784	267884,67 266508	1376,67 621,24	4779 4755	25 11	0	4337 729	9845	
125	125	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01784	660558		11784		11784	943	12727	
126	126	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,5	47199,7 18000	6405,18 1413,48	23600 9000	3203 707	11397	8833 2595	35028	
127	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	226611		5167		5167	413	5580	
128	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0606	218745		13256		13256	1060	14316	
129	129	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00106	267884,67 266508	1376,67 621,24	284 282	1 1	0	258 43	585	
130	130	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	660558		700		700	56	756	
131	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1	47199,7 18000	6405,18 1413,48	99119 37800	13451 2968	47868	37099 10897	147116	
132	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07905	226611		17914		17914	1433	19347	
133	133	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20394	218745		44611		44611	3569	48180	
134	134	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	2	352,72 297,06	33,33 1,46	705 594	67 3	35	543 100	1349	
135	135	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0004	221916		89		89	7	96	
136	136	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00212	267884,67 266508	1376,67 621,24	568 565	3 1	0	515 87	1170	
137	137	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00212	660558		1400		1400	112	1512	
138	138	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,9	47199,7 18000	6405,18 1413,48	89679 34200	12170 2686	43310	33566 9860	133105	
139	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08271	226611		18743		18743	1499	20242	
140	140	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25803	218745		51419		51419	4113	55575	
141	141	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72 297,06	33,33 1,46	1411 1188	133 6	89	1087 200	2697	
142	142	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0008	221916		178		178	14	192	
143	143	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0053	267884,67 266508	1376,67 621,24	1420 1412	7 3	0	1288 217	2925	
144	144	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0053	660558		3501		3501	280	3781	
145	145	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,1	47199,7	6405,18	99119	13451	47868	37099	147116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		18000	1413,48	37800	2968		10897		
146	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08181	226611		18539		18539		20022	
				т							1483		
147	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,19766	218745		43237		43237		46696	
				т							3459		
148	148	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
				стык		297,06	1,46	1188	6		200		
149	149	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0008	221916		178		178		192	
				т							14		
150	150	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00212	267884,67	1376,67	568	3	0	515	1170	
				т		266508	621,24	565	1		87		
151	151	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,00212	660558		1400		1400		1512	
				т							112		
152	152	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,8	47199,7	6405,18	37760	5124	18236	14133	56044	
				м3		18000	1413,48	14400	1131		4151		
153	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04047	226611		9171		9171		9905	
				т							734		
154	154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,10877	218745		23793		23793		25696	
				т							1903		
155	155	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,4	47199,7	6405,18	113279	15372	54707	42399	168133	
				м3		18000	1413,48	43200	3392		12454		
156	156	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1224	226611		27737		27737		29956	
				т							2219		
157	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,71937	218745		157359		157359		169947	
				т							12589		
			Итого по разделу: 11. Каркас									7341632	
			Раздел: 12. Перекрытия										
158	158	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		34,2	45868,76	1877,41	1568711	64207	837604	621265	2365174	
				м3		19500	462,23	666900	15808		175198		
159	159	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1518	226611		34400		34400		37152	
				т							2752		
160	160	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,0407	224534		682741		682741		737360	
				т							54619		
161	161	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5879	218745		128600		128600		138888	
				т							10288		
162	162	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		36,5	45868,76	1877,41	1674210	68526	893934	663046	2524236	
				м3		19500	462,23	711750	16871		186980		
163	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,161	226611		36484		36484		39403	
				т							2919		
164	164	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,2073	224534		720148		720148		777760	
				т							57612		
			Итого по разделу: 12. Перекрытия									6619973	
			ИТОГО:					14255120	765019	10294038	3068365	18709364	
								3196058	170493		1385875		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		280640					
			Итого с временными									18990002	
			Зимние удорожания			1,35		256365					
			Итого с зимними удорожаниями									19246367	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		384927					
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Инф=1,05									*19376087*	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Инф=1,0921									*1286360*	
			ИТОГО с НДС			12 %		2777033				23141941	
			Скидка 5%									1157097	
			Итого к оплате:									21984844	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 041040000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Ксаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "3"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №5

за октябрь месяц, 2022 год по л.с. 02-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "3" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	29,2	16867,64	1125,96	492535	32878	419212	43858	579304	
						1385,1	265,42	40445	7750		42911		
2	2	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	80	22734,34	1834,91	1818747	146793	1401970	275020	2261268	
						3374,8	402,94	269984	32235		167501		
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	733	898,48	19,98	658587	14644	419862	210391	938497	
						305,7	2,93	224081	2146		69518		
4	4	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,032	267884,67	1376,67	8572	44	0	7779	17659	
						266508	621,24	8528	20		1308		
5	5	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0609	267884,67	1376,67	16314	84	0	14804	33608	
						266508	621,24	16230	38		2489		
6	6	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	267884,67	1376,67	1125	6	0	1021	2318	
						266508	621,24	1119	3		172		
7	7	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0222	267884,67	1376,67	5947	31	0	5397	12251	
						266508	621,24	5916	14		907		
8	8	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01998	660558		13198		13198		14254	
											1056		
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01224	226611		2774		2774		2996	
											222		
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16992	218745		37169		37169		40143	
											2974		
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0222	267884,67	1376,67	5947	31	0	5397	12251	
						266508	621,24	5916	14		907		
12	12	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01998	660558		13198		13198		14254	
											1056		
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,64	16867,64	1125,96	78266	5224	66615	6969	92054	
						1385,1	265,42	6427	1232		6819		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	18,6	22176,26	2061,22	412478	38339	287226	86817	539239	
						4672,8	456,42	86914	8489		39944		
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03132	226611		7097		7097		7665	
											568		
16	16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02556	273377		6988		6988		7547	
											559		
			Итого по разделу: 9. Фундаменты									4575308	
			Раздел: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные										
17	17	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,2	33397,56	2600,35	140270	10921	81245	46163	201347	
						11453,26	625	48104	2625		14915		
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	226611		1958		1958		2115	
											157		
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39762	224534		89279		89279		96422	
											7142		
20	20	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4	33397,56	2600,35	133590	10401	77376	43965	191760	
						11453,26	625	45813	2500		14204		
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	226611		3018		3018		3260	
											241		
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50373	224534		113105		113105		122153	
											9048		
23	23	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1	33397,56	2600,35	70135	5461	40622	23082	100674	
						11453,26	625	24052	1312		7457		
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	226611		979		979		1057	
											78		
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29412	224534		66040		66040		71323	
											5283		
26	26	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,1	33397,56	2600,35	36737	2860	21278	12090	52734	
						11453,26	625	12599	687		3906		
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	226611		489		489		529	
											39		
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18459	224534		41447		41447		44762	
											3316		
29	29	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,1	33397,56	2600,35	36737	2860	21278	12090	52734	
						11453,26	625	12599	687		3906		
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	226611		489		489		529	
											39		
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118528	224534		26614		26614		28743	
											2129		
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	359	898,48	19,98	322555	7172	205635	103043	459646	
						305,7	2,93	109748	1051		34048		
			Итого по разделу: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные									1429788	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Каркас										
33	33	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,32	31563,3	5284,59	231043	38683	128479	66071	320884	
						8726,9	1191,9	63881	8725		23769		
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3572	226611		80945		80945		87421	
											6476		
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1252	218745		246132		246132		265822	
											19691		
36	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	248556		35792		35792		38655	
											2863		
37	37	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	96	352,72	33,33	33862	3200	2144	26079	64736	
						297,06	1,46	28518	141		4795		
38	38	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,026	221916		5770		5770		6231	
											462		
39	39	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	12,81	31563,3	5284,59	404326	67696	224839	115624	561546	
						8726,9	1191,9	111792	15268		41596		
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,322	226611		72969		72969		78806	
											5837		
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6079	218745		351720		351720		379858	
											28138		
42	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,252	248556		62636		62636		67647	
											5011		
43	43	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	84	473,98	50,66	39814	4255	3752	29056	74380	
						378,65	1,46	31807	123		5510		
44	44	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0448	221916		9942		9942		10737	
											795		
45	45	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,66	31563,3	5284,59	115522	19342	64240	33036	160442	
						8726,9	1191,9	31940	4362		11885		
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1936	226611		43872		43872		47382	
											3510		
47	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4912	218745		107448		107448		116043	
											8596		
48	48	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1008	248556		25054		25054		27059	
											2004		
49	49	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	74	473,98	50,66	11375	1216	1072	8302	21251	
						378,65	1,46	9088	36		1574		
50	50	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0114	221916		2530		2530		2732	
											202		
51	51	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72	33,33	5644	533	357	4347	10789	
						297,06	1,46	4753	23		799		
52	52	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0038	221916		843		843		911	
											67		
53	53	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,66	31563,3	5284,59	115522	19342	64240	33036	160442	
						8726,9	1191,9	31940	4362		11885		
54	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1406	226611		31862		31862		34410	
											2549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4252	218745		93010		93010	7441	100451	
56	56	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	248556		17896		17896	1432	19328	
57	57	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	473,98	50,66	11375	1216	1072	8302	21251	
						378,65	1,46	9088	35		1574		
58	58	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0114	221916		2530		2530	202	2732	
59	59	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72	33,33	5644	533	357	4347	10789	
						297,06	1,46	4753	23		799		
60	60	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0038	221916		843		843	67	911	
61	61	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1	31563,3	5284,59	31563	5285	17552	9026	43837	
						8726,9	1191,9	8727	1192		3247		
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	226611		6753		6753	540	7293	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594	218745		12993		12993	1039	14033	
64	64	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072	248556		1790		1790	143	193[illegible]	
65	65	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	[illegible]	
						297,06	1,46	2377	12		400		
66	66	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	221916		355		355	28	[illegible]	
			Итого по разделу: 11. Каркас					6884581	439315	5188129	1237285	[illegible]1616	
			ИТОГО:					1257139	95104		649745		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		131574				8903188	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		120193				9023381	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		180468				9203849	
			Непредвиденные работы и затраты									9040123	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*9084199*	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*603091*	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05									10849765	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6% Иинф=1,0921			12 %		1169176				542488	
			ИТОГО: НДС									10307277	
			Скидка 5%										
			Итого к оплате:										

Генподрядчик
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик
ТОО "Темирказык-Строипроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)