Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОКИ "4,5,6"**
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №6

заоктябрь месяц 2022 год по л.с. 02-04-01.01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "4" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	6	16867,64	1125,96	101206	6756	86139	9012	119035	
						1385,1	265,42	8311	1593		8817		
2	2	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	30,5	22734,34	1834,91	693397	55965	534501	104851	862108	
						3374,8	402,94	102931	12290		63860		
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8446	226611		191396		191396		206707	
											15312		
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6244	224534		140199		140199		151415	
											11216		
5	5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	218745		7875		7875		8505	
											630		
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207	898,48	19,98	185986	4136	118570	59415	265033	
						305,7	2,93	63281	606		19632		
7	7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4196	224534		94214		94214		101752	
											7537		
8	8	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0113	210740		2477		2477		2670	
											198		
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	226611		1722		1722		1860	
											138		
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0572	218745		12512		12512		13513	
											1001		
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112	267884,67	1376,67	3000	15	0	2723	6181	
						266508	621,24	2985	7		458		
12	12	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0112	660558		7398		7398		7990	
											592		
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	226611		3444		3444		3720	
											276		
14	14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1876	218745		41037		41037		44319	
											3283		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0508	267884,67	1376,67	13609	70	0	12349	28034	
						266508	621,24	13539	32		2077		
16	16	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0508	660558		33556		33556		36241	
											2685		
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,74	16867,64	1125,96	12482	833	10624	1111	14681	
						1385,1	265,42	1025	196		1087		
18	18	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,85	22176,26	2061,22	85379	7936	59453	17970	111617	
						4672,8	456,42	17990	1757		8268		
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	226611		1360		1360		1468	
											109		
20	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538	273377		14708		14708		15884	
											1177		
			Итого по разделу: 8. Фундаменты									2002733	
			Раздел: 9. Стены подвалов монолитные железобетонные										
21	21	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,3	33397,56	2600,35	243802	18983	141211	80236	349961	
						11453,26	625	83609	4562		25923		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	226611		13143		13143		14195	
											1051		
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4129	224534		92710		92710		100127	
											7417		
24	24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0884	218745		19337		19337		20884	
											1547		
25	25	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	8,2	33397,56	2600,35	273860	21323	158620	90128	393107	
						11453,26	625	93917	5125		29119		
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	226611		17902		17902		19334	
											1432		
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5097	224534		114445		114445		123601	
											9156		
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1468	218745		32112		32112		34681	
											2569		
29	29	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,8	33397,56	2600,35	126911	9881	73507	41767	182172	
						11453,26	625	43522	2375		13494		
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	226611		8702		8702		9398	
											696		
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2443	224534		54854		54854		59242	
											4388		
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	218745		13825		13825		14931	
											1106		
33	33	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,8	33397,56	2600,35	60116	4681	34819	19784	86292	
						11453,26	625	20616	1125		6392		
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	226611		4079		4079		4405	
											326		
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1465	224534		32894		32894		35526	
											2632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0533	218745		11659		11659	933	12592	
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	158	898,48 305,7	19,98 2,93	141960 48301	3157 463	90502	45350 14985	202295	
			Итого по разделу: 9. Стены подвалов монолитные железобетонные									1662743	
			Раздел:10. Каркас										
38	38	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	31563,3 8726,9	5284,59 1191,9	94690 26181	15854 3576	52655	27078 9741	131510	
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	226611		17132		17132	1371	18502	
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,323	218745		70655		70655	5652	76307	
41	41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	248556		10738		10738	859	11597	
42	42	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	473,98 378,65	50,66 1,46	11375 9088	1216 35	1072	8302 1574	21251	
43	43	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0114	221916		2530		2530	202	2732	
44	44	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	31563,3 8726,9	5284,59 1191,9	94690 26181	15854 3576	52655	27078 9741	131510	
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	226611		16860		16860	1349	18209	
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,497	218745		108716		108716	8697	117414	
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	248556		13422		13422	1074	14496	
48	48	Е11-060301-0503	Арматура диаметром до 40 мм. Сварка ванным способом	стык	24	576,61 445,6	64,02 1,46	13839 10694	1537 35	1608	9764 1888	25491	
49	49	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0188	221916		4172		4172	334	4506	
50	50	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	31563,3 8726,9	5284,59 1191,9	94690 26181	15854 3576	52655	27078 9741	131510	
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	226611		16860		16860	1349	18209	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,497	218745		108716		108716	8697	117414	
53	53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	248556		12527		12527	1002	13529	
54	54	Е11-060301-0503	Арматура диаметром до 40 мм. Сварка ванным способом	стык	24	576,61 445,6	64,02 1,46	13839 10694	1537 35	1608	9764 1888	25491	
55	55	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0188	221916		4172		4172	334	4506	
56	56	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,7	47199,7 18000	6405,18 1413,48	33040 12600	4484 989	15956	12366 3632	49039	
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0231	226611		5235		5235		5653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							419		
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0952	218745		20825		20825		22490	
				т							1666		
59	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,006	267884,67	1376,67	1607	8	0	1459	3311	
				т		266508	621,24	1599	4		245		
60	60	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,006	660558		3963		3963		4280	
				т							317		
61	61	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,48	47199,7	6405,18	22656	3074	10941	8480	33627	
				м3		18000	1413,48	8640	678		2491		
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0224	226611		5076		5076		5482	
				т							406		
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0764	218745		16712		16712		18049	
				т							1337		
64	64	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0056	267884,67	1376,67	1500	8	0	1361	3090	
				т		266508	621,24	1492	3		229		
65	65	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0056	660558		3699		3699		3995	
				т							296		
66	66	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,7	47199,7	6405,18	33040	4484	15956	12366	49039	
				м3		18000	1413,48	12600	989		3632		
67	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0276	226611		6254		6254		6755	
				т							500		
68	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1389	218745		30384		30384		32814	
				т							2431		
69	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0108	267884,67	1376,67	2893	15	0	2625	5960	
				т		266508	621,24	2878	7		441		
70	70	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0108	660558		7134		7134		7705	
				т							571		
71	71	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,7	47199,7	6405,18	33040	4484	15956	12366	49039	
				м3		18000	1413,48	12600	989		3632		
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0231	226611		5235		5235		5653	
				т							419		
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1343	218745		29377		29377		31728	
				т							2350		
74	74	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01	267884,67	1376,67	2679	14	0	2431	5519	
				т		266508	621,24	2665	6		409		
75	75	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,01	660558		6606		6606		7134	
				т							528		
76	76	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,7	47199,7	6405,18	33040	4484	15956	12366	49039	
				м3		18000	1413,48	12600	989		3632		
77	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0231	226611		5235		5235		5653	
				т							419		
78	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0956	218745		20912		20912		22585	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1673		
79	79	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	267884,67	1376,67	1714	9	0	1556	3532	
						266508	621,24	1706	4		262		
80	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	660558		4228		4228		4566	
											338		
81	81	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	47199,7	6405,18	75520	10248	36471	28266	112088	
						18000	1413,48	28800	2262		8303		
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	226611		13053		13053		14097	
											1044		
83	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2227	218745		48715		48715		52612	
											3897		
84	84	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	267884,67	1376,67	1072	6	0	972	2207	
						266508	621,24	1066	2		164		
85	85	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	660558		2642		2642		2854	
											211		
86	86	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
87	87	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0011	221916		244		244		264	
											20		
88	88	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,4	47199,7	6405,18	66080	8967	31912	24733	98077	
						18000	1413,48	25200	1979		7265		
89	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	226611		10447		10447		11283	
											836		
90	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2076	218745		45411		45411		49044	
											3633		
91	91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0092	267884,67	1376,67	2465	13	0	2236	5077	
						266508	621,24	2452	6		376		
92	92	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0092	660558		6077		6077		6563	
											486		
93	93	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
94	94	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0011	221916		244		244		264	
											20		
95	95	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,7	47199,7	6405,18	33040	4484	15956	12366	49039	
						18000	1413,48	12600	989		3632		
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	226611		6254		6254		6755	
											500		
97	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	218745		20562		20562		22207	
											1645		
98	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	267884,67	1376,67	1500	8	0	1361	3090	
						266508	621,24	1492	3		229		
99	99	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0056	660558		3699		3699		3995	
											296		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,7	47199,7	6405,18	33040	4484	15956	12366	49039	
						18000	1413,48	12600	989		3632		
101	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	226611		5235		5235		5653	
											419		
102	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	218745		20562		20562		22207	
											1645		
103	103	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	267884,67	1376,67	1500	8	0	1361	3090	
						266508	621,24	1492	3		229		
104	104	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0056	660558		3699		3699		3995	
											296		
105	105	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,4	47199,7	6405,18	66080	8967	31912	24733	98077	
						18000	1413,48	25200	1979		7265		
106	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	226611		10447		10447		11283	
											836		
107	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1352	218745		29574		29574		31940	
											2366		
108	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	267884,67	1376,67	1339	7	0	1215	2759	
						266508	621,24	1333	3		204		
109	109	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,005	660558		3303		3303		3567	
											264		
110	110	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
111	111	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0009	221916		200		200		216	
											16		
112	112	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	47199,7	6405,18	75520	10248	36471	28266	112088	
						18000	1413,48	28800	2262		8303		
113	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	226611		13053		13053		14097	
											1044		
114	114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	218745		33905		33905		36618	
											2712		
115	115	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0025	267884,67	1376,67	670	3	0	608	1380	
						266508	621,24	666	2		102		
116	116	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0025	660558		1651		1651		1784	
											132		
117	117	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
118	118	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0009	221916		200		200		216	
											16		
119	119	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,7	47199,7	6405,18	33040	4484	15956	12366	49039	
						18000	1413,48	12600	989		3632		
120	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	226611		5235		5235		5653	
											419		
121	121	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	218745		16100		16100		17388	
											1288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0043	267884,67	1376,67	1152	6	0	1045	2373	
						266508	621,24	1146	3		176		
123	123	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0043	660558		2840		2840		3068	
											227		
124	124	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,48	47199,7	6405,18	22656	3074	10941	8480	33627	
						18000	1413,48	8640	678		2491		
125	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0303	226611		6866		6866		7416	
											549		
126	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	218745		14700		14700		15876	
											1176		
127	127	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,46	47199,7	6405,18	21712	2946	10485	8126	32225	
						18000	1413,48	8280	650		2387		
128	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	226611		5076		5076		5482	
											406		
129	129	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	218745		13825		13825		14931	
											1106		
			Итого по разделу: 10. Каркас									**2355312**	
			Раздел:11. Перекрытия										
130	130	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	15,5	45868,76	1877,41	710966	29100	379616	281567	1071936	
						19500	462,23	302250	7165		79403		
131	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	226611		15704		15704		16960	
											1256		
132	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2753	224534		286348		286348		309256	
											22908		
133	133	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1251	218745		27365		27365		29554	
											2189		
134	134	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	15,5	45868,76	1877,41	710966	29100	379616	281567	1071936	
						19500	462,23	302250	7165		79403		
135	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	226611		15704		15704		16960	
											1256		
136	136	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24142	224534		278741		278741		301040	
											22299		
137	137	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35302	218745		77221		77221		83399	
											6178		
138	138	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	15,5	45868,76	1877,41	710966	29100	379616	281567	1071936	
						19500	462,23	302250	7165		79403		
139	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	226611		15704		15704		16960	
											1256		
140	140	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06921	224534		240074		240074		259280	
											19206		
			Итого по разделу: 11. Перекрытия									**4249217**	
			Раздел: 12. Стены наружные из газоблоков										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	141	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3,2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		2,1382	71142,23	21854,61	152116	46730	13212	70854	240808	
				т конструкций		43108,67	4916,41	92175	10512		17838		
142	142	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		2,091712	376418		787358		787358		850347	
				т							62989		
143	143	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0436	621303		27089		27089		29256	
				т							2167		
144	144	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,288	654786		188578		188578		203665	
				т							15086		
145	145	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,0108	526735		5689		5689		6144	
				т							455		
146	146	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		52,8	25924,56	497,2	1368817	26252	1011426	314285	1817750	
				м3		6271,57	128,83	331139	6802		134648		
147	147	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		4,4	25924,56	497,2	114068	2188	84286	26190	151479	
				м3		6271,57	128,83	27595	567		11221		
			Итого по разделу: 12. Стены наружные из газоблоков									3299449	
			ИТОГО:					10474293	427594	7833476	2090014	13569454	
								2213204	97821		1005143		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		203542					
			Итого с временными									13772991	
			Зимние удорожания			1,35 %		185935					
			Итого с зимними удорожаниями									13958927	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		279179					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14238106	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05									*14053011*	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Иинф=1,0921									*932966*	
			ИТОГО с НДС			12 %		1798317				16784294	
			Скидка 5%									839215	
			Итого к оплате:									**15945079**	

Генподрядчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)