Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОКИ "4,5,6"**
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №7

за октябрь месяц 2022 год по л.с. 02-04-01.02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "5" -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	61	16867,64	1125,96	1028926	68684	875751	91621	1210190	
						1385,1	265,42	84491	16191		89644		
	1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	62,22	12376				770034,72			
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	48,4	22734,34	1834,91	1100342	88810	848192	166387	1368067	
						3374,8	402,94	163340	19502		101338		
	2.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	49,126	15890				780612,14			
3	3	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4691	226611		332914		332914	26633	359547	
4	4	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1886	224534		266881		266881	21350	288232	
5	5	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	284	898,48	19,98	255169	5674	162675	81516	363620	
						305,7	2,93	86820	832		26935		
	5.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	681,6	223				151996,8			
6	6	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0282	226611		6390		6390	511	6902	
7	7	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3444	218745		75336		75336	6027	81363	
8	8	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336	267884,67	1376,67	9001	46	0	8168	18542	
						266508	621,24	8955	21		1373		
9	9	C121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0336	660558		22195		22195	1776	23970	
10	10	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	226611		7433		7433	595	8027	
11	11	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3664	218745		80148		80148	6413	86560	
12	12	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,032	267884,67	1376,67	8572	44	0	7779	17659	
						266508	621,24	8528	20		1308		
13	13	C121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,032	660558		21138		21138	1691	22829	
			Итого по разделу: 7. Фундаменты									3855508	
			Раздел: 8. Стены подвалов монолитные железобетонные										
14	14	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,2	33397,56	2600,35	140270	10921	81245	46163	201347	
						11453,26	625	48104	2625		14915		
	14.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	15890				67739,07			
15	15	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	226611		3241		3241	259	3500	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3412	224534		76611		76611	6129	82740	
17	17	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,9	33397,56	2600,35	96853	7541	56097	31875	139026	
						11453,26	625	33214	1812		10298		
	17.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	15890				46772,22			
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	226611		2153		2153	172	2325	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2565	224534		57593		57593	4607	62200	
20	20	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,1	33397,56	2600,35	136930	10661	79310	45064	196553	
						11453,26	625	46958	2562		14560		
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1515	15890				66126,24			
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	226611		3241		3241	259	3500	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3498	224534		78542		78542	6283	84825	
23	23	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	33397,56	2600,35	93513	7281	54163	36775	134232	
						11453,26	625	32069	1750		9943		
	23.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	15890				45159,38			
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	226611		2153		2153	172	2325	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2465	224534		55348		55348	4428	59775	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	221	898,48	19,98	198565	4415	126589	63433	282958	
						305,7	2,93	67561	647		20960		
	26.1	2110-0501-1404	Мастика кровельная битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	530,4	223				118279,2			
			Итого по разделу: 8. Стены подвалов монолитные железобетонные									1255306	
			Раздел:9. Каркас										
27	27	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	8,8	31563,3	5284,59	277757	46504	154456	79430	385762	
						8726,9	1191,9	76797	10489		28575		
										141929,48			
	27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,932	15890						385762	
			Итого по разделу:9. Каркас					4437215	250582	3529795	652211	5496576	
			ИТОГО:					656837	56451		407153		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		82449				5579025	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		75317				5654342	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		113087				5767429	
			Непредвиденные работы и затраты									*5692452*	
			Итого с непредвидочными работами и затратами									*377917*	
			Итого в текущих ценах 2021 год 94 % Индф=1,05									*6070369*	
			Итого в текущих ценах 2022год 6 % Индф=1,0921									6798813	
			Итого в текущих ценах			12 %		728444				339940	
			Итого с НДС									**6458873**	
			Скидка 5%										
			Итого К оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "6"**

(наименование)

Акт выполненных работ №8

за ОКТЯБРЬ месяц 2022 год по л.с. 02-04-01.03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "6" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**	м3	10,6	16867,64	1125,96	178797	11935	152180	15921	210295	
						1385,1	265,42	14682	2813		15577		
	1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,812	12376				133809,31			
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	54,5	22734,34	1834,91	1239021	100003	955092	187357	1540489	
						3374,8	402,94	183927	21960		114110		
	2.1	2102-0101-1061	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	55,3175	15890				878995,08			
3	3	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,456	226611		329946		329946		356341	
											26396		
4	4	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1368	224534		255250		255250		275670	
											20420		
5	5	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2176	218745		47599		47599		51407	
											3808		
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	363	898,48	19,98	326149	7252	207926	104191	464767	
						305,7	2,93	110971	1063		34427		
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	871,2	223				194277,6			
7	7	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4638	224534		104139		104139		112470	
											8331		
8	8	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019	226611		4306		4306		4650	
											344		
9	9	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,185	218745		40468		40468		43705	
											3237		
10	10	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0435	267884,67	1376,67	11653	60	0	10574	24005	
						266508	621,24	11593	27		1778		
11	11	C121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0435	660558		28734		28734		31033	
											2299		
12	12	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0365	226611		8271		8271		8933	
											662		
13	13	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2215	218745		48452		48452		52328	
											3876		
14	14	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0355	267884,67	1376,67	9510	49	0	8630	19591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		266508	621.24	9461	22		1451		
15	15	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0355	660558		23450		23450	1876	25326	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,2	16867,64 1385,1	1125,96 265,42	3374 277	225 53	2871	300 294	3968	
	16.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	12376				2524,7			
17	17	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,7	22176,26 4672,8	2061,22 456,42	15523 3271	1443 319	10810	3267 1503	20294	
	17.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7105	13620				9677,01			
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	224534		2829		2829	226	3055	
			Итого по разделу: 9. Фундаменты									3248327	
			Раздел: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные										
19	19	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10	33397,56 11453,26	2600,35 625	333976 114533	26004 6250	193439	109912 35511	479399	
	19.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,15	15890				161283,5			
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07946	226611		18007		18007	1441	19447	
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6943	224534		155894		155894	12472	168365	
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1501	218745		32834		32834	2627	35460	
23	23	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,5	33397,56 11453,26	2600,35 625	350674 120259	27304 6562	203111	115408 37287	503369	
	23.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,6575	15890				169347,68			
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08044	226611		18229		18229	1458	19687	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6885	224534		154592		154592	12367	166959	
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1446	218745		31631		31631	2530	34161	
27	27	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,3	33397,56 11453,26	2600,35 625	143610 49249	11182 2687	83179	47262 15270	206141	
	27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3645	15890				69351,9			
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07946	226611		18007		18007	1441	19447	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6467	224534		145206		145206	11616	156823	
30	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1501	218745		32834		32834	2627	35460	
31	31	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,9	33397,56 11453,26	2600,35 625	96853 33214	7541 1812	56097	31875 10298	139026	
	31.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	15890				46772,22			
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	226611		9246		9246	740	9985	
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2118	224534		47556		47556	3805	51361	
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0658	218745		14393		14393		15545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1151		
35	35	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,3	33397,56	2600,35	43417	3380	25147	14289	62322	
				м3		11453,26	625	14889	812		4616		
	35.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3195	15890				20966,85			
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0141	226611		3195		3195		3451	
				т							256		
37	37	С121-050301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0947	224534		21263		21263		22964	
				т							1701		
38	38	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1	33397,56	2600,35	33398	2600	19344	10991	47940	
				м3		11453,26	625	11453	625		3551		
	38.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15890				16128,35			
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0141	226611		3195		3195		3451	
				т							256		
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0875	224534		19647		19647		21218	
				т							1572		
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0245	218745		5359		5359		5788	
				т							429		
42	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		100	898,48	19,98	89848	1998	57280	28703	128035	
				м2 поверхности		305,7	2,93	30570	293		9484		
	42.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	240	223				53520			
												2355804	
			Итого по разделу: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные					4500335	200972	3591008	688680	5604131	
			ИТОГО:					708349	45298		415121		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		84062					
			Итого с временными									5688195	
			Зимние удорожания			1,35 %		76791					
			Итого с зимними удорожаниями									5764986	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		115300					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5880286	
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Инф=1,05									*580384*2	
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Инф=1,0921									*385312*	
			Итого в текущих ценах									*6189154*	
			ИТОГО с НДС			12 %		742698				6931852	
			Скидка 5%									346592	
			Итого к оплате:									6585260	

Генподрядчик:
ТОО "Курлыстыы-ТБС", БИН 030140000920
(наименование организации)
Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,Квартал,квартал 4.90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "7"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №9

за октябрь месяц,2022 год по л.с.02-05-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "7" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		13	16867,64	1125,96	219279	14637	186635	19526	257909	
				м3		1385,1	265,42	18006	3451		19104		
	1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,26	12376				164105,76			
2	2	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		67,4	22734,34	1834,91	1532294	123673	1181160	231704	1905118	
				м3		3374,8	402,94	227462	27158		141120		
	2.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	68,411	15890				1087050,79			
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,7785	226611		403028		403028		435270	
				т							32242		
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,38325	224534		310587		310587		335434	
				т							24847		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		410	898,48	19,98	368378	8191	234848	117681	524944	
				м2 поверхности		305,7	2,93	125339	1200		38885		
	5.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	984	223				219432			
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,037	226611		8385		8385		9055	
				т							671		
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,226	218745		49436		49436		53391	
				т							3955		
8	8	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04	267884,67	1376,67	10715	55	0	9724	22074	
				т		266508	621,24	10660	25		1635		
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,04	660558		26422		26422		28536	
				т							2114		
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0074	226611		1677		1677		1811	
				т							134		
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0292	218745		6387		6387		6898	
				т							511		
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0042	267884,67	1376,67	1125	6	0	1021	2318	
				т		266508	621,24	1119	3		172		
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0042	660558		2774		2774		2996	
				т							222		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		7,3	16867,64	1125,96	123134	8220	104803	10964	144826	
				м3		1385,1	265,42	10111	1938		10728		
	14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,446	12376				92151,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,5	22176,26 / 4672,8	2061,22 / 456,42	388094 / 81774	36071 / 7987	270239	81683 / 37581	507349	
	15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,7625	13620				241925,25			
16	16	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2214	224534		49712		49712	3977	53659	
17	17	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1361	273377		37207		37207	2977	40183	
			Итого по разделу: 9. Фундаменты									4331801	
			Раздел: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные										
18	18	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,5	33397,56 / 11453,26	2600,35 / 625	83494 / 28633	6501 / 1562	48360	27478 / 8878	119850	
	18.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5375	15890				40320,88			
19	19	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	226611		1632		1632	131	1762	
20	20	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2461	224534		55258		55258	4421	59678	
21	21	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,7	33397,56 / 11453,26	2600,35 / 625	90173 / 30924	7021 / 1687	52229	29676 / 9588	129438	
	21.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7405	15890				43546,54			
22	22	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	226611		1632		1632	131	1762	
23	23	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26801	224534		60177		60177	4814	64992	
24	24	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,9	33397,56 / 11453,26	2600,35 / 625	96853 / 33214	7541 / 1812	56097	31875 / 10298	139026	
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	15890				46772,22			
25	25	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	226611		1972		1972	158	2129	
26	26	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2775	224534		62308		62308	4985	67293	
27	27	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,9	33397,56 / 11453,26	2600,35 / 625	96853 / 33214	7541 / 1812	56097	31875 / 10298	139026	
	27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	15890				46772,22			
28	28	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	226611		1972		1972	158	2129	
29	29	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2775	224534		62308		62308	4985	67293	
30	30	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	330	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	296490 / 100882	6593 / 966	189024	94719 / 31297	422516	
	30.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	792	223				176616			
			Итого по разделу: 10. Стены подвалов монолитные железобетонные									1216894	
			Раздел:11. Каркас										
31	31	E11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,2	31563,3 / 8726,9	5284,59 / 1191,9	101003 / 27926	16911 / 3814	56166	28884 / 10391	140277	
	31.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	15890				51610,72			
32	32	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	226611		16860		16860	1349	18209	
33	33	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2508	218745		54861		54861	4389	59250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0792	248556		19686		19686	1575	21260	
35	35	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72 297,06	33,33 1,46	5644 4753	533 23	357	4347 799	10789	
36	36	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0044	221916		976		976	78	1055	
37	37	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,2	31563,3 8726,9	5284,59 1191,9	101003 27926	16911 3814	56166	28884 10391	140277	
	37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	15890				51610,72			
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716	226611		16225		16225	1298	17523	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2508	218745		54861		54861	4389	59250	
40	40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0864	248556		21475		21475	1718	23193	
41	41	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72 297,06	33,33 1,46	5644 4753	533 23	357	4347 799	10789	
42	42	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0044	221916		976		976	78	1055	
43	43	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	31563,3 8726,9	5284,59 1191,9	50501 13963	8455 1907	28083	14442 5195	70138	
	43.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	15890				25805,36			
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	226611		8430		8430	674	9104	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1254	218745		27431		27431	2194	29625	
46	46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	248556		9843		9843	787	10630	
47	47	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72 297,06	33,33 1,46	2822 2377	267 12	179	2173 400	5395	
48	48	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0022	221916		488		488	39	527	
49	49	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	31563,3 8726,9	5284,59 1191,9	50501 13963	8455 1907	28083	14442 5195	70138	
	49.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	15890				25805,36			
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	226611		7886		7886	631	8517	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0824	218745		18025		18025	1442	19467	
52	52	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	248556		5369		5369	430	5798	
53	53	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72 297,06	33,33 1,46	2822 2377	267 12	179	2173 400	5395	
54	54	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	221916		355		355	28	383	
55	55	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3	47199,7 18000	6405,18 1413,48	141599 54000	19216 4240	68384	52999 15568	210166	
	55.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,045	15890				48385,05			
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	226611		11784		11784	943	12726	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1086	224534		24384		24384	1951	26335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089	218745		23821		23821	1906	25727	
59	59	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,1	47199,7 18000	6405,48 1413,48	146319 55800	19856 4382	70663	54765 16087	217171	
	59.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1465	15890				49997,88			
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	226611		11784		11784	943	12726	
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1106	224534		24833		24833	1987	26820	
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089	218745		23821		23821	1906	25727	
63	63	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7	39511,54 15000	5313,17 1163,16	276581 105000	37192 8142	134389	102959 30363	409903	
	63.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,105	13620				96770,1			
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1228	226611		27828		27828	2226	30054	
65	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	224534		48275		48275	3862	52137	
66	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,233	218745		50968		50968	4077	55045	
67	67	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,2	47199,7 18000	6405,48 1413,48	245438 93600	33307 7350	118532	91865 26984	364287	
	67.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,278	15890				83867,42			
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	226611		52574		52574	4206	56780	
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7176	218745		156971		156971	12558	169529	
70	70	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,8	39511,54 15000	5313,17 1163,16	71121 27000	9564 2094	34557	26475 7808	105404	
	70.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	13620				24883,74			
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0718	226611		16271		16271	1302	17572	
72	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2035	218745		44515		44515	3561	48076	
73	73	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	2	352,72 297,06	33,33 1,46	705 594	67 3	45	543 100	1349	
74	74	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0005	221916		111		111	9	120	
75	75	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0025	266508 266508	1376,67 621,24	670 666	3 2	0	608 102	1380	
76	76	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0025	660558		1651		1651	132	1784	
77	77	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4	39511,54 15000	5313,17 1163,16	158046 60000	21253 4653	76794	58834 17350	234230	
	77.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	13620				55297,2			
78	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1546	226611		35034		35034	2803	37837	
79	79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3328	218745		72798		72798	5824	78622	
			Итого по разделу: 11. Каркас									2959551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
			Раздел:12. Перекрытия		
80	**80**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**		**20,5**
				м3	
	80.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	20,91
81	**81**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,2952**
				т	
82	**82**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**30,75**
				м3	
	82.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	31,2112
83	**83**	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		**46,4**
				м3	
	83.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	47,096
	83.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2784
84	**84**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,1073**
				т	
85	**85**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**3,5441**
				т	
			Итого по разделу: 12. Перекрытия		
			ИТОГО:		
			В том числе :		
			Стоимость оборудования, всего		
			в том числе, оборудование поставки заказчика		
			Временные здания и сооружения		
			Итого с временными		
			Зимние удорожания		
			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		
			Итого с непредвиденными работами и затратами		
			Итого в текущих ценах 2021 год -94 % Иинф=1,05		
			Итого в текущих ценах 2022 год 6%.Иинф=1,0921		
			Итого в текущих ценах		
			ИТОГО с НДС		
			Скидка 5%		
			Итого к оплате:		

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС" БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ Қ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Құрылысшы-ТБС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г АЛМАТЫ