Договор о государственных закупках услуг

Кызылординская область №15 2016-05-30

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Руководитель Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич, действующий на основании протокола № 414812 от 21 мая 2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Энерго-OIL", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает Руководитель Қайыров Сұлтан Нұрланұлы, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-05-21 года № 414812, заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется оказать Услугу(и) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную(ые) Услугу(и) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:
по специфике **431** Оказание услуги технического надзора по объекту "Строительство железнодорожного тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны в поселке Титова города Кызылорда";

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 8 934 098.98 (восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девяносто восемь тенге девяносто восемь тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 957 224.89 тенге (девятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать четыре тенге восемьдесят

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

девять тиын) (далее – сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **051** Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 8 934 098.98 (восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девяносто восемь тенге девяносто восемь тиын) в том числе НДС.

2.3 Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг.
Форма акта оказания Услуг предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.4 Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) оказанных услуг;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы оказанных услуг, предоставленная Поставщиком Заказчику;

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 268 022.97 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 997 109.27 тенге что в общем составляет 1 265 132.24 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч сто тридцать два тенге двадцать четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) В течение трех рабочих дней со дня получения запроса от заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения

9) На основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ подписывает акт приемки построенного объекта в эксплуатацию.

3.2 Поставщика вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору;

2) на досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;

2) при выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Услуг подписать Акт оказанных услуг либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество оказанных Услуг;

2) в случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно принять услуги и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном оказании Услуг допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик в письменном виде и своевременно уведомляет Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

4.4 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Оказание Услуг и документация

5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Для расчетов за оказанные Услуги Поставщик обязан предоставить Представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1

2) оригинал Акта приемки Услуг 2

5.3 Услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору

6 Гарантия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.1 Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

6.2 Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков оказания Услуг, Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 . В случае отказа Поставщика от оказания Услуг или просрочки оказания Услуг на срок более одного месяца со дня истечения срока оказания Услуг по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или график оказания Услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

об изменениях от Заказчика.

7.7 Не допускается передача Поставщиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Поставщик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков (соисполнителей) не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг, не должны превышать в совокупности две трети объема оказываемых услуг.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Оказываемым услуги, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

7.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору

7.10 При приемке и вводе в эксплуатацию незаконченных строительством объектов участники строительства несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан
7.11 В случае приемки объекта в эксплуатацию с нарушениями и строительными недоделками участники приемки объекта в эксплуатацию несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
7.12 Предоставление заказчику декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту не снимает с исполнителей подряда на строительно-монтажные работы, с лиц, осуществляющий технический надзор, ответственности за выполненные работы при строительстве, приемке и вводе объекта в эксплуатацию.
7.13 Участники сдачи и приемки в эксплуатацию построенных объектов, включая заказчиков (инвесторов, застройщиков), лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственных исполнителей подряда на изыскательские, проектные, строительно-монтажные работы, изготовителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также службы оперативного надзора за ходом строительства и монтажа оборудования и другие участники несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за угрозу жизни или здоровью граждан, а также ущерб (вред) государственным, общественным или частным интересам, нанесенный вследствие допущенных нарушений либо отклонений от обязательных нормативных требований (условий, ограничений), в том числе за несоблюдение требований по обеспечению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-12-31 года

8.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности услуг в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку оказания услуг;

2) Заказчик дает Поставщику указание на остановку предоставления услуг для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки оказания услуг добавляются к сроку оказания услуг;

8.3 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.7 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надлежащим образом;

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая оказания услуг до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательством Республики Казахстан

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуг, указанных в Договоре;

2) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора.

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуги, являющихся предметом заключенного с ним Договора.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН,
строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242)60-53-51
Руководитель Тлеумбетов Мурат
Жолкелдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТОО СК Энерго-OIL"
Кызылординская область, Кызылорда
Г.А., г.Кызылорда, СЕЙХУН, 13
БИН/ИИН 150740012385
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ694322203398T00762
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 87242248816
Руководитель Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-05-30 16:12:16
Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2016-05-30 16:19:35
Қайыров Сұлтан Нұрланұлы
"ТОО СК Энерго-OIL" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО СК Энерго-OIL"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 392455
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту "Строительство железнодорожного тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны в поселке Титова города Кызылорда"						
904192	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по техническому надзору	Услуги по техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту "Строительство железнодорожного тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны в поселке Титова города Кызылорда"	Одна услуга	1	8934098.98	17 месяцев	17 месяцев	Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда кент Титова город Кызылорда (1)	0	8934098.98

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/953427

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/953427

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Утвержден
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
Республики Казахстан
от 08февраля 2021 года № 53форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 09 2022 года

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", 120000
наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс
в лицеруководителя Еркебай Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц
Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан строение 1
область, город, район, населенный пункт,наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения
на основании:
Декларации о соответствииот «15» 09 2022 года
ТОО « С.СТРОЙ-ЭКСПОРТ» ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский р/н, ул.Капал батыр, Индустриальная зона«Оңтүстік» 108. (БИН 980240010195)
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, юридический адрес
в лице директора Кошкинбаева Талгат
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
Заключения о качестве строительно-монтажных работот «15» 09 2022 года
ТОО "СК ЭНЕРГО-OIL " в лице директора Қайырова С., г. Кызылорда,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице, экспертов:

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «15» 09 2022 года
ТОО **"GEOTrack"**, в лице директора Нусупова Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лицеэксперт-
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком(генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта:

Строительство железнодорожного тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны населенного пункта Титов г.Кызылорда

наименование и местонахождение объекта,наименованиеобъекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт)(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20____года
№
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениядеятельности или определенных действий

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", KZ29REA00033812

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО " **GEO Track** ", заказ №316

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2016 года; *(месяц, год)* окончание работ: август 2022 г. *(месяц, год)*;

при продолжительности строительства, месяц: 17 (семнадцать)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 (семнадцать);

фактически, месяц: 75 (семьдесят пять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Путь	метр	6266	-	6266	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Верхнее строение пути.

Верхнее строение пути запроектировано в соответствии со СНиП 2.05.07-91*, табл.19*., Предусматривается укладка верхнего строения пути старогодными рельсами Р 65.

Железнодорожный подъездной тупик индустриальной зоны п. Титова в г. Кызылорда ТОО «GeoTrack» 2 0 ноябрь 2015 г.

Ширина балластной призмы поверху 3,20 м (п. 3.84*). Балластная призма на кривых участках пути радиусом менее 600 м уширяется с наружной стороны на 0,1 м. Балласт гравийно-песчаный с толщиной под шпалой 25 см п. 3.83 СНиП 2.05.07-91*. Шпалы – деревянные тип-II в количестве 1440 шт/км на прямых участках пути и 1600 шт/км на кривых участках согласно п.3.102 того же СНиПа.

Объемы основных работ по верхнему строению пути приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка пути на деревянных шпалах	км	0.031
2.	Рихтовка и передвижка пути	км	0.130
3.	Укладка пути из старогодных рельсов типа Р-65 длиной 25м, отдельными элементами механизированным инструментом. Накладки шестидырные, при1440 деревянных шпал на 1 км пути на прямых участках	км	5.613
4.	Укладка пути отдельными элементами механизированным инструментом из старогодных рельсов Р-65 длиной 25 м, накладки шестидырные, при 1600 деревянных шпал на 1 км пути, на кривых радиусом менее 350 м	км	0.610
5	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением балластировочной машины на гравийно-песчаном балласте	м3	10329

7	Установка противоугонов при рельсах типа Р-65	шт	4988
6.	Укладка новых стрелочных переводов, поэлементно, стреловыми кранами из рельсов типа Р-65 марки 1/9	комп л	1
7	Сбрасывающий остряк		1
9.	Постановка стрелочных переводов на щебень и сбрасывающего остряка	м3	75
10	Устройство путевых рельсовых упоров	упор	1

2. Пересечения с автомобильными дорогами.

Пересечения ж. д. пути с автомобильной дорогой областного значения (IV категории) Кызылорда - Джалагаш на пикете 57+25 и подъездной дорогой к стекольному заводу на пикете 58+64 запроектированы в одном уровне головок рельсов с верхом покрытия. В районе пересечений автомобильные дороги находятся практически на нулевом уклоне и поэтому не требуется каких-либо дополнительных площадок с нулевым уклоном. Переезды неохраняемые и запроектированы в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт. Примыкания и пересечения. СНиП 3.03-09-2006* Автомобильные дороги.

3. Искусственные сооружения.

На участке предусматривается строительство трех железобетонных труб. **Труба отверстием 1.0 на пикете 11+66** существующая. Проложена под телом насыпей существующих магистральных ж. д. путей заилена до 80% из-за отсутствия стока воды. Через оставшееся отверстие вода разливается по пониженным локальным ямам и низинам. Оголовок разрушен до 70 %. Принято проектное решение по удлинению трубы через тело насыпи проектируемого ж.д. пути. Так как грунты лежащие в основании насыпи у этой трубы постоянно переувлажненные, то необходимо перед началом сооружения трубы выбрать грунт на глубину до 3-х м. Грунт в котловане необходимо уплотнить до достижения коэффициента плотности 0,95. После этого необходимо производить послойную обратную засыпку котлована с послойным уплотнением, до отметки низа фундамента.

Труба на пикете 25+90 запроектирована прямоугольной отверстием 2.5х2 для обеспечения безопасного прохода пешеходов по письму (ТОО «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»).

Труба на пикете 51+19 запроектирована круглой отверстием 1.0м в соответствии с отверстием под существующим автомобильными дорогами. Искусственные сооружения запроектированы в соответствии с СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы"; СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; Конструкция труб принята по типовым проектам 3.501.1-144 инв №1313/3 и 3.501.1-177.93. Трубы запроектированы для безнапорного режима работы. Фундамент труб, тип 1, на сборных железобетонный блоках. Оголовки труб на сборных железобетонных блоках. Грунты лежащие в основании труб имеют высокую степень агрессии, поэтому все конструкции изготавливаются на сульфатостойком портландцементе. Кроме того, фундаменты труб, откосные стенки покрываются лаком ХП 734. Тело трубы покрывается сплошной оклеечной гидроизоляцией по ВСН 32-81. На входе в трубу, а также на откосах насыпи устраивается укрепление из сборных плит П-1 на щебеночной подготовке толщиной 10 см. На выходе из трубы устраивается укрепление из монолитного железобетона, толщиной 12см, на слое щебня толщиной 10 см.

4. УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.

Проектом предусматривается:

- вынос волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) АО «Трансгелеком»;
- защита существующих сетей связи, попадающих в зону строительства железнодорожного тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны населенного пункта Титов города Кызылорды.

В связи с тем, что существующая соединительная муфта попадает под проектируемый ж.д.путь, вынос ВОЛС выполнен на участке строительной длины кабеля М28 - М29. Проектируемый волоконно-оптический кабель (ВОК) прокладывается в грунте в полиэтиленовой трубе d=40 мм на глубину 1,2 метра. Для предупреждения при несанкционированной разработке грунта на трассе, над кабелем, на глубине 0,6м, укладывается предупредительная сигнальная лента. В местах соединения существующего и проектируемого ВОК устанавливаются камеры оперативного доступа (КОД) и монтируются оптические муфты с запасом кабеля. Трасса прокладки трубопровода обозначается указательными железобетонными столбиками, предупредительными знаками и маркерами. При пересечении с инженерными коммуникациями ВОЛС защищается полиэтиленовыми трубами диаметром 63 мм и стальными трубами диаметром 100 мм. Согласно техническим условиям рабочим проектом принят 36-ти волоконный кабель, предназначенный для прокладки в защитных полиэтиленовых трубах методом пневмозадувки.

Защита существующих подземных кабельных сетей связи выполнена разрезанной вдоль стальной трубой d=100мм с выводом по обе стороны от подошвы насыпи на длину не менее

одного метра. Рядом укладывается резервная полиэтиленовая труба d=110мм. Концы труб обозначаются указательными железобетонными столбиками, концы резервных труб
герметизируются заглушками.
Все работы в охранной зоне кабелей предусмотрены без применения ударных инструментов и средств механизации, с вызовом представителя эксплуатирующей организации.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

5.1 Общая часть

Проектом предусмотрено вынос и переустройство ВЛ-10 кВ ДЦ и ПЭС, ВЛ-10 кВ №58 и ВЛ-10 кВ №1,2, КЛ-10 кВ отпайка на ТП-10/0,4 кВ №5, КЛ-0,23кВ.
Переход ВЛ-10 кВ ДЦ в районе автомобильного моста запроектирован кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвВнг-3х95 в жесткой трубе ПВХ диаметром 170 мм, далее проводом АС-35.
Отпайка на ТП №5 выполнена кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвВнг-3х95 в жесткой трубе ПВХ диаметром 160 мм.
Предусмотрен вынос ВЛ-10 кВ ПЭС и переход через ж/д на повышенных опорах типа СК-22, линия выполнена проводами марки АС-50.
Предусмотрено переустройство КЛ-0,23кВ кабелем СБзПУ4х2 для питания устройств СЦБ.
Воздушный переход ВЛ-10 кВ ДЦ в районе проектируемого пути предусмотрен проводом АС-35 на ж/б опорах с применением металлических надставок.
Воздушный переход ВЛ-10 кВ №58 в районе проектируемого пути предусмотрен проводом АС-50 на ж/б опорах с применением металлических надставок.
Воздушный переход ВЛ-10 кВ №1,2 в районе проектируемого пути предусмотрен проводом АС-50 на ж/б опорах с применением металлических надставок.
Предусмотрен монтаж столбовых подстанций мощностью 1,25 кВА в районе воздушного перехода ВЛ-10 кВ ПЭС.
В проекте, пересечения проектируемого ж/д пути с ВЛ-10, 35, 110, 220 кВ не рассмотрены в связи с тем, что уровень головки рельса, проектируемого ж/д пути расположен ниже уровня головки рельса эксплуатируемых магистральных ж/д путей.

6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

6.1. Переустройства водопровода и канализации

Вынос существующих сетей водопровода и канализации в зоне строительства не требуется. Все пересечения линий водопровода и канализации с проектируемым ж. д. путем предусмотрены в металлических футлярах с антикоррозийной защитой. Футляр устраивают открытым способом, с разрезанием трубы футляра пополам (вдоль трубы футляра) с сопутствующими работами (выработкой грунта под трубой с установкой опор над трубой, накидка футляров с установкой опор под ними, жесткое скрепление обоих половин футляра с последующей сваркой продольных швов, наносится антикоррозийная защита футляров)..

6.2 Переустройства теплотрассы.

Проектом предусмотрено переустройство существующих магистральных тепловых сетей диаметром 1000мм, 500мм в местах несоответствия габаритов приближения строений с проектируемым ж.д. путем и защиту трубопроводов при пересечении посредством заключения их в футляры. Подробно о технических решениях изложено в ОБЩИХ УКАЗАНИЯХ.

7.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

7.1 Краткая характеристика объекта.

Проектом предусматривается реконструкция участка магистрального газопровода «Акшабулак- Кызылорда» Д325х7,0 мм на 119,5-122 км, при пересечении с проектируемыми подъездными
железнодорожными путями к индустриальной зоне г. Кызылорда, согласно ТУ выданных Филиалом "Управления магистральных газопроводов "Кызылорда" АО «Интергаз Центральная Азия» и реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Р=0,6 МПа Д315 мм.

7.2 Технологические решения.

7.2.1 Магистральный газопровод.

Выбор труб для строительства магистрального газопровода (перехода через авто и железные дороги), выполнен на основании расчетов в соответствии с требованиями СНиП РК 3.05-01-2010.
Трубопровод запроектирован из стальной прямошовной трубы с заводской усиленной изоляцией и гарантированным заводским испытательным давлением без осевого подпора Р=5,5 МПа:
- Д325х7,0 мм по ГОСТ 20295-85 с временным сопротивлением прочности:
- для участков газопровода II категории Д325х7,0 мм; класс прочности (К-42) с нормативными сопротивлениями растяжению R =412 МПа, текучести R =245 МПа
По категориям участков при прокладке, трубопроводы подразделяются:
- газопровод II категории под авто и железной дорогами, включая участки длиной по 25,0 и 50,0 м соответственно, по обе стороны дороги от подошвы насыпи в соответствии с требованиями;
- газопровод II категории по 125 м в обе стороны от участков газопровода II категории в соответствии с требованиями поз. 2 табл. 2.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнены гнутыми отводами «ОГ» радиусом 5Ду по Газ ТУ 102-488/2-05,

Прокладка газопроводов - подземная, с минимальным заглублением 2,0 м до верха газопровода. Изоляция подземного газопровода - заводская усиленная.

Для сварки труб применять электроды типа 750А по ГОСТ 9467-75 марки УОНИ-13/55.

В проекте учтены объемы работ по демонтажу и монтажу участков газопроводов с врезкой новых труб.

Футляр (кожух), для заключения в нем газопровода, при переходе через проектируемые железнодорожные пути и существующую автодорогу, предусмотрен из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали ст3сп Д530х8,0 для газопровода Ду300, с весьма усиленной битумно-полимерной изоляцией по ГОСТ 25812-83.

10.2.2 Наружные сети газоснабжения

Проектом предусмотрена реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Р=0,6 МПа Д315 мм.

Прокладка газопровода высокого давления осуществляется подземным способом.

Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 Ø315х28,6 мм.

Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 0,8 м, в местах где газопровод проложен под железнодорожными путями - 2,5 м.

Переход подземного газопровода под существующими железнодорожными путями предусмотрен методом прокола, газопровод прокладывается в защитном футляре из электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер на расстояние 50,0 м от оси крайнего пути.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями.

Аварийный запас труб, используемый для устранения повреждений полиэтиленовых труб, которые могут произойти в процессе транспортировки, изготовления ответвлений (врезок) и других нужд, учтен в размере 2% от общей протяженности газопровода.

Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью: "Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.

Монтаж и испытание газопровода выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и "Правил промышленной безопасности".

Испытание газопровода на герметичность:

- подземный газопровод высокого давления - 0,75 МПа, продолжительность 24 часа

7.2.3. Переход магистрального газопровода через автодорогу

Переход газопровода через проектируемые железнодорожные пути предусмотрен открытым методом, а через существующую автодорогу методом прокола. Длина футляров определена согласно СНиП РК 3.05-01-2010 п.5.6.3.4.

Для механической защиты изоляционного покрытия газопроводов и упрощения процедуры протаскивания трубопроводов через кожух, на газопроводе установлены диэлектрические изолирующие кольца (спейсеры).

Спейсеры обеспечивают электрическую изоляцию между трубопроводами, устойчивы к химической коррозии, давлению, механическим и термическим ударам. Концы футляра выводятся на расстояние 25,0 (автодорога) и 50,0 м (железнодорожные пути) от бровки земляного полотна.

На конце футляра по ходу газа перед автодорогой устанавливается вытяжная свеча Д57х3,0 мм, высотой h=5,0 м, на расстоянии 25,0 м от подошвы земляного полотна.

Глубина заложения футляра, не менее 2,0 м от верха дорожного покрытия и подошвы рельса до верха образующей футляра.

Для обеспечения полноты антикоррозионной защиты футляра, проектом предусмотрено заложение 16-ти магниевых протекторов марки ПМ-20У.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 810 394 220 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 700 570 370тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 383 240 тенге; прочие затраты 109 440 610 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 902129804 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 822102714,10тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 504 830тенге;

стоимость прочих затрат 79643850,8тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектной-сметной документации 90% и фактический применено 90% (на объектах, финансируемый за счет государственных ивестиций и средств квазигосударственнего сектора)
10. Класс энергоэффективности здания _1_;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

"Строительство железнодорожного тупика от станции Кызылорда до индустриальной зоны населенного пункта Титов г.Кызылорда" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Еркебай Г. подпись дата

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Технический надзор:

Организация ТОО " СК ЭНЕРГО-OIL ", в лице директора Кайыров С.

подпись дата

М.П.

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Кайыров С. KZ23VWC00001927 подпись дата

М.П.

Авторский надзор:

Организация ТОО " **GEO Track** " в лице директора Нусупова Д.К.

Разработчик проекта: ТОО " **GEO Track** "

подпись дата

М.П.

Эксперт

подпись дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО « С.СТРОЙ-ЭКСПОРТ»

Кошкинбаев Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*