Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»

С П Р А В К А 6
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№127	14.03.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	775 000 000,00								
выполнено за август 2023 г.	100 000 000,00		89 285 714,29					10 714 285,71	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здании КГУ «Средняя школа №1 города Ушарал» в г.Ушарал Алакольского района»**

Акт № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть СШ1										
			Раздел 2 Проемы										
			2.1 Наружные дверные проемы.(АР л.14)										
1	25	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен- (лист14) НР = 72 %	м2 проемов	16,8	3209,98	190,35	53928	3198	2080	36089	97218	
						2895,82	87,73	48650	1474	–	7201		

2	26 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный									
			м2	16,8	40727		684214		684214	–	738951
					–		–		–	54737	
3	27 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	8	3663		29304		29304	–	31648
					–		–		–	2344	
4	28 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1									
			шт.	8	2347		18776		18776	–	20278
					–		–		–	1502	
5	29 223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг									
			комплект	8	4094		32752		32752	–	35372
					–		–		–	2620	
2.2 Внутренние дверные проемы подвала (АР л.15)											
6	32 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %									
			м2	5,67	3444,02	733,43	19528	4159	6447	7304	28979
					1573,52	215,78	8922	1223	–	2147	

7	33 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П									
			м2	5,67	5812		32954		32954	–	35590
					–		–		–	2636	
8	34 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %									
			м коробок	15,3	441,54	1,64	6756	25	5012	1246	8642
					112,32	0,81	1718	12	–	640	
9	35 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3663		10989		10989	–	11868
					–		–		–	879	
10	36 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1									
			шт.	3	2347		7041		7041	–	7604
					–		–		–	563	
	2.3 Внутренние дверные проемы на отм.0,000 (АР л.15)										
11	39 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %									
			м2	76,23	3444,02	733,43	262538	55909	86679	98207	389605
					1573,52	215,78	119949	16449	–	28860	

12	40 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П									
			м2	25,2	5812		146462		146462	–	158179
					–		–		–	11717	
13	41 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П									
			м2	51,03	5812		296586		296586	–	320313
					–		–		–	23727	
14	42 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	231,6	441,54	1,64	102261	380	75868	18865	130816
					112,32	0,81	26013	188	–	9690	
15	43 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	18	2808,4	568,98	50551	10242	14195	21051	77330
					1450,81	173,48	26115	3123	–	5728	

16	44 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П									
			м2	18	7136		128448		128448	–	138724
					–		–		–	10276	
17	45 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	44	3663		161172		161172	–	174066
					–		–		–	12894	
18	46 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1									
			шт.	44	2347		103268		103268	–	111529
					–		–		–	8261	
2.4 Внутренние дверные проемы на отм.3,520(АР л.16)											
19	49 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	48,3	2210,47	113,87	106766	5500	24611	57019	176888
					1587,06	52,54	76655	2538	–	13103	

20	50 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П									
			м2	29,4	5812			170873		170873	–	184543
					–			–		–	13670	
21	51 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П									
			м2	18,9	5812			109847		109847	–	118635
					–			–		–	8788	
22	52 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	10,8	1897,57	158,44		20494	1711	4179	11104	34126
					1352,15	75,8		14603	819	–	2528	

23	53 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П									
			м2	10,8	7136		77069		77069	–	83235
					–		–		–	6166	
24	54 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	128,7	441,54	1,64	56826	211	42160	10483	72694
					112,32	0,81	14456	104	–	5385	
25	55 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	27	3663		98901		98901	–	106813
					–		–		–	7912	
26	56 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1									
			шт.	27	2347		63369		63369	–	68439
					–		–		–	5070	
2.5 Внутренние дверные проемы на отм.6,740(АР л.17)											
27	59 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	48,3	2210,47	113,87	106766	5500	24611	57019	176888
					1587,06	52,54	76655	2538	–	13103	

28	60 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П									
			м2	29,4	5812			170873		170873	–	184543
					–			–		–	13670	
29	61 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П									
			м2	18,9	5812			109847		109847	–	118635
					–			–		–	8788	
30	62 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	10,8	1897,57	158,44		20494	1711	4179	11104	34126
					1352,15	75,8		14603	819	–	2528	

31	63 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П									
			м2	10,8	7136		77069		77069	–	83235
					–		–		–	6166	
32	64 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %									
			м коробок	142,7	441,54	1,64	63008	234	46746	11624	80603
					112,32	0,81	16028	116	–	5971	
33	65 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	27	3663		98901		98901	–	106813
					–		–		–	7912	
34	66 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1									
			шт.	27	2347		63369		63369	–	68439
					–		–		–	5070	
2.9 Витражи Вн-1(Лист АР-29)											
35	97 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 % К=1,040;									
			м2	24,44	87881,28	685,17	2147818	16746	1894527	176458	2510218
					9678,63	349,22	236546	8535	–	185942	

36	98 223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом К=1,040;									
			м2	6,1152	68041		416084		416084	–	449371
					–		–		–	33287	
37	99 223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4094		8188		8188	–	8843
					–		–		–	655	
2.10 Витражи Вр-2(Лист АР-29)											
38	100 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	5,94	87881,28	685,17	522015	4070	460454	42887	610094
					9678,63	349,22	57491	2074	–	45192	
2.11 Витражи Вр-3(Лист АР-29)											

39	101 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	3,8	87881,28	685,17	333949	2604	294566	27436	390296
					9678,63	349,22	36779	1327	–	28911	
40	102 223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	2,1	68041		142886		142886	–	154317
					–		–		–	11431	
2.12 Витражи Вр-4 (Лист АР-29)											
41	103 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	17,8	87881,28	685,17	1564287	12196	1379811	128517	1828228
					9678,63	349,22	172280	6216	–	135424	

42	104 223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом								
			м2	2,1	68041		142886		142886	–	154317
					–		–		–	11431	
2.13 Витражи Вр-5(Лист АР-29)											
43	105 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %									
			м2	9,165	87881,28	685,17	805432	6280	710448	66172	941332
					9678,63	349,22	88705	3201	–	69728	

44	106 223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом								
			м2	1,89	68041		128597		128597	–	138885
					–		–		–	10288	
2.14 Витражи Вр-6(Лист АР-29)											
45	107 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	9,9	87881,28	685,17	870025	6783	767423	71478	1016823
					9678,63	349,22	95818	3457	–	75320	
2.15 Витражи Вр-7(Лист АР-29)											
46	108 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	20,30325	87881,28	685,17	1784276	13911	1573857	146591	2085336
					9678,63	349,22	196508	7090	–	154469	
2.16 Витражи Вр-8(Лист АР-29)											

47	109 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	10,53	87881,28	685,17	925390	7215	816259	76027	1081530
					9678,63	349,22	101916	3677	–	80113	
48	110 223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1,89	68041		128597		128597	–	138885
					–		–		–	10288	
	2.17 Витражи Вр-9(Лист АР-29)										
49	111 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 % К=2,000;	м2	5,04	87881,28	685,17	442922	3453	390688	36389	517656
					9678,63	349,22	48780	1760	–	38345	

50	112 223-301-0203	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом К=2,000;								
			м2	5,04	67092		338144		338144	–	365196
					–		–		–	27052	
	2.23 Металические решотки. СМ-1(АР л.29.)										
51	135 214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм									
			м2	41,043	20570		844255		844255	–	911793
					–		–		–	67540	
	<u>Раздел 3 Фасад</u>										
	3.1 Наружная отделка										
52	142 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %									
			м2	3274,53	9342,38	3,65	30591904	11952	28723522	1340330	34486813
					566,93	1,57	1856429	5141	–	2554579	

Раздел 5 Полы +

5.3 Тип Л; 1 -этаж

53	209 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	453,61	3713,06	31,7	1684281	14379	1412247	190780	2025066
					568,01	16,13	257655	7317	–	150005	
54	210 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	544,34	386,08	1,23	210159	670	116178	67423	299789
					171,42	0,61	93311	332	–	22207	

5.7 Тип Л; 2 -этажа

55	248 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	784,04	3432,56	31,7	2691264	24854	2221068	329753	3262698
					568,01	16,13	445343	12647	–	241681	
56	249 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	940,85	386,08	1,23	363243	1157	200806	116536	518161
					171,42	0,61	161281	574	–	38382	

5.10 Тип Л; 3 -этажа

57	274 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	789,48	3713,06	31,7	2931387	25027	2457928	332040	3524501
					568,01	16,13	448433	12734	–	261074	

58	275 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	947,38	386,08	1,23	365764	1165	202199	117344	521757
					171,42	0,61	162400	578	–	38649	

Раздел 6 Отделочные работы +

6.1 Внутрен.отделка (Подвала)

59	288 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	40,02	390,15	4,02	15614	161	5049	7548	25015
					259,98	2	10404	80	–	1853	
60	293 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,82	539,21	4,43	56520	464	15179	29598	93007
					389,97	2,2	40877	231	–	6889	

6.2 Внутрен.отделка 1этажа.

61	296	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2040,6	601,82	4,43	1228074	9040	323353	648122	2026292
						438,93	2,2	895681	4489	–	150096	
62	301	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3060,9	539,21	4,43	1650468	13560	443249	864283	2715931
						389,97	2,2	1193659	6734	–	201180	
63	305	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	75,77	539,21	4,43	40856	336	10972	21395	67231
						389,97	2,2	29548	167	–	4980	

64	306 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3255,95	964,18	4,84	3139322	15759	503793	1891884	5433702
					804,61	2,41	2619770	7847	–	402496	
65	308 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (Фартук) НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	34,24	4156	50,01	142301	1712	70021	51437	209237
					2060,99	25,46	70568	872	–	15499	
66	311 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	356,06	3,61	17945	182	6022	8520	28582
					232,97	1,8	11742	91	–	2117	
67	312 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство НР = 72 %	м2 потолка	264,81	3091,84	19,98	818750	5291	360203	327946	1238432
					1711,63	8,4	453257	2224	–	91736	
68	313 215-304-0112	Плита Армстронг,прим	м2	264,81	2741		725844		725844	–	783912

					–		–		–	58068	
6.3 Внутрен.отделка 2 этажа.											
69	316 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1221,05	601,82	4,43	734852	5409	193488	387822	1212488
					438,93	2,2	535955	2686	–	89814	
70	321 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1465,27	539,21	4,43	790088	6491	212186	413737	1300131
					389,97	2,2	571411	3224	–	96306	
71	325 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	112,29	539,21	4,43	60548	497	16261	31707	99635

						389,97	2,2	43790	247	–	7380	
72	326	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2152,32	964,18	4,84	2075224	10417	333028	1250615	3591906
						804,61	2,41	1731778	5187	–	266067	
73	328	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (Фартук) НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25,2	4156	50,01	104731	1260	51534	37857	153995
						2060,99	25,46	51937	642	–	11407	
74	331	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	356,06	3,61	17945	182	6022	8520	28582
						232,97	1,8	11742	91	–	2117	

6.4 Внутрен.отделка 3 этажа.

75	334	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1206,69	601,82	4,43	726210	5346	191212	383261	1198229
						438,93	2,2	529652	2655	–	88758	
76	339	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1991,04	539,21	4,43	1073589	8820	288323	562195	1766647
						389,97	2,2	776446	4380	–	130863	
77	343	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	112,29	539,21	4,43	60548	497	16261	31707	99635
						389,97	2,2	43790	247	–	7380	

78	344 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2126,47	964,18	4,84	2050300	10292	329029	1235595	3548767
					804,61	2,41	1710979	5125	–	262872	
79	346 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (Фартук) НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25,2	4156	50,01	104731	1260	51534	37857	153995
					2060,99	25,46	51937	642	–	11407	
80	349 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	356,06	3,61	17945	182	6022	8520	28582
					232,97	1,8	11742	91	–	2117	
6.6 Лестничный проем (АР л.44)											
81	350 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,546	81213,62	3606,92	44343	1969	2521	28982	79191
					72989,58	735,01	39852	401	–	5866	

82	351	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм									
				м	49,5	12734		630333		630333	–	680760
						–		–		–	50427	
6.7 Ограждения радиаторов (АР л.30)												
83	352	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 % К=14,000;	т конструкций	0,08316	81213,62	3606,92	6754	300	384	4414	12061
						72989,58	735,01	6070	61	–	893	
84	353	1110-0103-0204	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны НР = 72 % К=14,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,24	2334,82	11,61	54261	270	13928	28903	89817
						1723,9	3,46	40063	80	–	6653	
85	354	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=14,000;	т	0,08316	597038		49650		49650	–	53622 Казахстан
						–		–		–	3972	

86	355 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=14,000;	м2	2,24	90,12	2,42	202	5	114	60	283	
					36,63	0,4	82	1	–	21		
87	356 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 % К=14,000;	м2 окрашиваемой поверхности	23,24	1393,04	3,61	32374	84	11034	15335	51526	
					914,64	1,8	21256	42	–	3817		
6.8 Разделительные перегородки сан.узел												
88	357 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 72 % К=8,000;	т конструкций	0,4	34786,02	17412,67	13914	6965	2979	4400	19779	
					9926,62	5350,41	3971	2140	–	1465		
89	358 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=8,000;	т	0,4	597038		238815		238815	–	257920	Казахстан
					–		–		–	19105		
90	359 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м2 перегородок	77,6	2133,57	158,62	165565	12309	40998	85167	270791	
					1446,63	77,69	112258	6029	–	20059		

91	360	215-303-0202	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта К=8,000;						
				100 м2	0,776	73275	56861	56861	–	61410
						–	–	–	4549	
92	361	223-502-0902	Ручка раздельная К=8,000;	пара	24	3663	87912	87912	–	94945
						–	–	–	7033	
93	362	223-502-0902	Ручка раздельная К=8,000;	пара	48	3663	175824	175824	–	189890
						–	–	–	14066	
94	363	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ К=8,000;							
				шт.	24	522	12528	12528	–	13530
						–	–	–	1002	

Итого	**89 836 729,87**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 524 259,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	360 302,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 769,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 282 930,87
- накладные расходы, тенге	12 014 663,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 081 320,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 654 575,00
Всего	**89 836 729,87**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 078 040,76

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 227 349,40
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 842 842,40**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**93 984 962,43**
НДС (12 %)	11 278 195,49
Итого	**105 263 157,92**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999975	**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Музтау" _____ **Садыков К.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**