СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

24.11.2023г.

Стройка: 211 Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону «Болашак» в поселке Индербор, Индерского района, Атырауской области»

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| 1 | **Песок строительный** | | | | | | |
| 2 | **Щебень** | **м3** | **26863,59029** | **348,856211** | **348,856211** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100071 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 1737,0826 | 26,342858 | 26,342858 | 100,00 | Казахстан |
| 100072 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 58 | 0,787234 | 0,787234 | 100,00 | Казахстан |
| 100073 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 23926,4024 | 320,015632 | 320,015632 | 100,00 | Казахстан |
| 100078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,67491 | 0,010457 | 0,010457 | 100,00 | Казахстан |
| 100079 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,33746 | 0,005154 | 0,005154 | 100,00 | Казахстан |
| 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,09306 | 0,014937 | 0,014937 | 100,00 | Казахстан |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 2,80986 | 0,037838 | 0,037838 | 100,00 | Казахстан |
| 100414 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1137,19 | 1,642102 | 1,642102 | 100,00 | Казахстан |
| | **Щебень** | **т** | **13219,3471** | **174,654014** | **174,654014** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100228 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 1136,03764 | 15,009329 | 15,009329 | 100,00 | Казахстан |
| 100229 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 12083,30946 | 159,644685 | 159,644685 | 100,00 | Казахстан |
| 3 | **Бетоны** | **м3** | **2323,43079** | **99,370091** | **99,370091** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2299,9174 | 98,385867 | 98,385867 | 100,00 | Казахстан |
| 279225 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 5,52059 | 0,231136 | 0,231136 | 100,00 | Казахстан |
| 279424 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 17,9928 | 0,753089 | 0,753089 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **240,52177** | **8,851201** | **8,851201** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102636 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 240,52177 | 8,851201 | 8,851201 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **3115,05692** | **430,773089** | **430,773089** | **100,00** | **Казахстан** |
| 247819 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 30,528 | 2,101120 | 2,101120 | 100,00 | Казахстан |
| 293109 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | м3 | 2407,1454 | 375,495425 | 375,495425 | 100,00 | Казахстан |
| 316957 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м3 | 677,38352 | 53,176544 | 53,176544 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **278** | **1,503146** | **1,503146** | **100,00** | **Казахстан** |
| 293079 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 278 | 1,503146 | 1,503146 | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | **т** | **13092,26786** | **363,402079** | **363,402079** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102736 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 13092,26786 | 363,402079 | 363,402079 | 100,00 | Казахстан |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,07428** | **0,068228** | **0,068228** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0507 | 0,038559 | 0,038559 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272105 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00886 | 0,009345 | 0,009345 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 278580 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,01472 | 0,020324 | 0,020324 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **621,16971** | **0,452208** | **0,452208** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249557 | Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505) | кг | 521,83971 | 0,410688 | 0,410688 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249573 | Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм | кг | 99,33 | 0,041520 | 0,041520 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,02306** | **0,001492** | **0,001492** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,02306 | 0,001492 | 0,001492 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | | | | | | |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **115,96804** | **18,960560** | **18,960560** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144640 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,46581 | 0,239361 | 0,239361 | 100,00 | Казахстан |
| 144641 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 114,0474 | 18,623484 | 18,623484 | 100,00 | Казахстан |
| 144655 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,45483 | 0,097715 | 0,097715 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **47407,32702** | **11,425166** | **11,425166** | **100,00** | **Казахстан** |
| 295745 | Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83 | кг | 47407,32702 | 11,425166 | 11,425166 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | | | | | | |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **91,15966** | **9,510507** | **9,510507** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131498 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,09138 | 0,011251 | 0,011251 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 15,49142 | 1,904918 | 1,904918 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131571 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 73,78367 | 7,398141 | 7,398141 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131598 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,18493 | 0,020234 | 0,020234 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131600 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,34376 | 0,037611 | 0,037611 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131610 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 1,2645 | 0,138351 | 0,138351 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **11,48364** | **0,035128** | **0,035128** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 11,48364 | 0,035128 | 0,035128 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **18,88068** | **0,040518** | **0,040518** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279117 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 18,88068 | 0,040518 | 0,040518 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **0,8011** | **0,490719** | **0,490719** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279860 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0457 | 0,018722 | 0,018722 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 314900 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,7554 | 0,471997 | 0,471997 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **шт.** | **262** | **2,750875** | **2,750875** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280038 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 | шт. | 211 | 2,115486 | 2,115486 | 100,00 | Казахстан |
| 280043 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 | шт. | 50 | 0,617150 | 0,617150 | 100,00 | Казахстан |
| 280048 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35 | шт. | 1 | 0,018239 | 0,018239 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | | | | | | |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | | | | | | |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | | | | | | |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,32073** | **0,377800** | **0,377800** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,12576 | 0,189912 | 0,189912 | 100,00 | Казахстан |
| 147080 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,00842 | 0,006749 | 0,006749 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00065 | 0,000179 | 0,000179 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315956 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,1859 | 0,180960 | 0,180960 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кг** | **696,0477** | **0,763185** | **0,763185** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144766 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 246,4 | 0,391776 | 0,391776 | 100,00 | Казахстан |
| 286164 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 449,6477 | 0,371409 | 0,371409 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **420** | **2,874129** | **2,874129** | **100,00** | **Казахстан** |
| 239557 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 57 | 0,383895 | 0,383895 | 100,00 | Казахстан |
| 239564 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм | шт. | 72 | 0,509688 | 0,509688 | 100,00 | Казахстан |
| 239572 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм | шт. | 291 | 1,980546 | 1,980546 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **6819,32929** | **3,635145** | **3,635145** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 6771,37324 | 0,223455 | 0,223455 | 100,00 | Казахстан |
| С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 47,95605 | 3,411689 | 3,411689 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **10 м2** | **4,563** | **0,031973** | **0,031973** | **100,00** | **Казахстан** |
| 316000 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 4,563 | 0,031973 | 0,031973 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м** | **1433,1** | **9,491421** | **9,491421** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1241-701-0205 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ | м | 1433,1 | 9,491421 | 9,491421 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие** | **км** | **11,307** | **0,399001** | **0,399001** | **100,00** | **Казахстан** |
| СЦИ РК 8.03-04-2022 таб.1601-0204-30 п.2 | Восстановление оси дороги и разбивка земполотна 2 категории сложности | км | 11,307 | 0,399001 | 0,399001 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Итого:** | | | **1488,717888** | **1488,717888** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**

**Директор** **Кусбаева К.К.**

**Главный инженер проекта** **Камалхан М.**