

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№11010617

Конкурстың № 11203541-1

Конкурстың атауы Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» МКК үшін Жарықдиодты көше шамы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап
2023-12-26 16:42:17 дейін 2024-01-04 16:42:17

Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер)
қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150140021848	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик в Приложение 12 к конкурсной документации Техническая спецификация прописано: Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО. Однако вы разыгрываете конкурс как товар, в связи с чем просим вас убрать данное требование. Потенциальные поставщики не обязаны иметь лицензию или иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО. Кроме того Данное требование относится к Материальным ресурсам который должен быть указан в Квалификационных требованиях, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров. Более того установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах не допускается. Просим Вас убрать данное требование. Уважаемый Организатор вы проводите Конкурс как товар а не работы.	2023-12-28 18:13:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

2	161240009004	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые Организаторы закупки, просим Вас увеличить срок гарантии на поставляемый товар на 5 лет (60 месяцев) так как на мировой практике большинство производителей предоставляют гарантию от 5 лет. Также просим Вас не указывать точные размеры светильников так как данное требование нарушает Правила закупки.	2024-01-03 17:33:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
3	010540000178	КҚ жобасына ескерту	4. Наличие в корпусе светильника отдельного отсека для размещение блока управления светильником есть: Какого блока? Соответствующего стандарту NEMA или ZHAGA? Или какого-то другого? 5. Диоды тип, и количество на алюминиевый плате не менее: SMD 3030: Почему 3030? С точным указанием количества. Таким образом, характеристика указана явно и относится к конкретному светильнику. Лоббирование чьих-то интересов. Тип и количество светодиодов необходимо убрать. 6. +защитный каленное стекло: Явно указана характеристика конкретного светильника. Лоббирование чьих-то интересов. Должно быть: материал - закаленное стекло, поликарбонат. Светильник 60 Вт 1. Рабочая температура С -40 - +55 Температура хранения С -30 - + 30: Температура хранения не может быть ниже температуры эксплуатации. 2. Размеры Мм 555x142x120: Прописаны точные размеры - конкретная модель светильника. Лоббирование чьих-то интересов. Габариты должны быть указаны в формате «не более, не менее».	2024-01-04 13:12:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
4	040840002755	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации требуется "Поставщик должен иметь наличие результата лабораторных испытаний диодов TM-21, или LM-79, LM-80." Признается ли результаты лабораторных испытаний диодов TM-21, или LM-79, LM-80 полученные у зарубежных лаборатории не аккредитованные в Евразийском экономическом союзе ? Как может быть использованы стандарты Светотехнического инженерного общества (США) (Illuminating Engineering Society (IES)) TM-21, или LM-79, LM-80 в Казахстане, который не регулируется Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК "О техническом регулировании" ?	2024-01-02 13:23:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

5	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас исключить данное требование по наличию результата лабораторных испытаний диодов ТМ-21,LM-79, LM-80. Данные требования не предусмотрены законом РК.	2024-01-04 16:08:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
6	121240003860	КҚ жобасына ескерту	По всем лотам закупки просим исключить требование, по наличию договора на оказание услуг по утилизации ртутосодержащих ламп а также ТБО. Для каких целей вам нужен этот договор, у вас объявлен конкурс на поставку товара, без монтажа и утилизации?	2024-01-04 16:11:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
7	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Добрый день. По лотам 64759759,64759717,64759741 Просим вас исключить из технических характеристик количество светодиодов SMD 3030,192 штуки , вы сужаете этим количество потенциальных поставщиков. Также просим исключить конкретные габаритные размеры, прописанные под определенного производителя, и прописать не более 711*310*84мм	2024-01-04 16:05:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

8	040640021348	КҚ жобасына ескерту	<p>1. Прописаны конкретные размеры и вес светильника, Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 2. Касается требований "Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Считаю установленное требование чрезмерным и несоответствующим технической спецификации. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 3. Почему нет приоритета отечественному производителю, в частности алматинскому, тогда как в Алматы несколько заводов по производству светодиодных светильников? 4. Данные описания похожи на лоббирование интересов определенного поставщика, в частности китайского, что противоречит политике Президента РК Касым-Жомарта Токаева</p>	2024-01-04 16:40:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
9	000305500070	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Изучив техническую спецификацию , просим дать конкретные характеристики Так как в технической спецификации все разбросано и просим дать конкретный и точный характеристику закупаемого товара	2023-12-28 16:01:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
10	121240003860	КҚ жобасына ескерту	<p>Просим исключить требование о наличии в корпусе светильника отдельного отсека для размещения блока управления светильником. Также просим исключить угол наклона кронштейна именно от 0 до 90 градусов. По лоту 64759717 просим также не ограничивать участие по габаритным размерам или прописать не более 647*283*100 По лоту 64759741 просим не ограничивать участие по габаритным размерам, к примеру размер нашего светильника 290*223*110мм</p>	2024-01-04 16:22:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

11	040640021348	КК жобасына ескерту	<p>1. Прописаны конкретные размеры и вес светильника, Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 2. "Модульное исполнение: легкое и удобное обслуживание * Импульсный источник (драйвер) должен быть расположен внутри корпуса светильника". Освещение не должно обеспечиваться только за счет модульных светильников. Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 3. Касается требований "Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Считаю установленное требование чрезмерным и несоответствующим технической спецификации. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 4. Требование к световой эффективности 120лм/Вт очень низкое для современных качественных характеристик светильников. Учитывая деградацию диодов данный показатель будет быстрее уменьшаться в связи с чем быстрее нарушиться световая среда. 5. Почему нет приоритета отечественному производителю, в частности алматинскому, тогда как в Алматы несколько заводов по производству светодиодных светильников? 6. Данные описания похожи на лоббирование интересов определенного поставщика, в частности китайского, что противоречит политике Президента РК Касым-Жомарта Токаева</p>	2024-01-04 16:37:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	---------------------------	--	------------------------	--	--

12	081040009931	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	<p>В технической документации конкурса Условия к потенциальному поставщику требуется :Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники Поставщик должен иметь наличие результата лабораторных испытаний диодов ТМ-21, или М-79, LM-80 Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртуть содержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Согласно формы технической документации Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается). В связи с вышеизложенным просим вас изменить слова "Предоставить подтверждающие документы к заявке" на "Предоставить подтверждающие документы в случае определения победителем и заключения с ним договора о государственных закупках".</p>	2023-12-27 14:56:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	---	--	------------------------	--	--

13	181040002182	КҚ жобасына ескерту	<p>Уважаемый заказчик!!! В закупаемых лотах светильник под номером 64759759-ОК1, 64759717-ОК1, 64759741-ОК1 - ТОВАР, В каждом приложенном к техническом задании на товар Вы указали следующий текст : " Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная с соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники Поставщик должен иметь наличие результата лабораторных испытаний диодов ТМ-21, или LM-79, LM-80 Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке. " Прошу Вас дать полной и содержащий ответ для чего вам нужны все перечисленные документы? Вы закупаете ТОВАР, сопутствующей услуги по замене старых установленных светильников в тексте не указано! Таким образом прошу Вас убрать не обоснованные требования к данному закупаемому товару. Далее в тесте указаны точные размеры закупаемого товара. Предположение - возможно вы лоббируете чьи-то интересы по закупке данных товаров. В случаи не предоставления и разъяснение по данной закупке будем вынуждены обратится в выше стоящий надзорный орган такой как - "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции" для предоставления разъяснения!!!</p>	2023-12-27 11:51:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	---------------------------	---	------------------------	--	--

14	010540000178	КК жобасына ескерту	Светильник Led 150W 4000K консольный, Светильник Led 120W 4000K консольный 1.Угол свечения: не менее 120°: Категорически неприемлемо. Такой угол обеспечивает светодиод без вторичной оптики. Чтобы освещение дороги соответствовало СП_РК_2.04-104-2012 такие светильники должны быть установлены на опоры с интервалом не более 20 м при высоте опоры 9 м.Для уличного освещения необходимо использовать светильники со специальной «уличной, типа Ш» вторичной оптикой с углом не менее 155x60°. Только в этом случае интервал между опорами возможен от 38 м и выше. Количество светильников будет почти в 2 раза меньше. 2.Размер светильника (длина*ширина *высота) мм 711*310*84: Прописаны точные размеры - конкретная модель светильника. Лоббирование чьих-то интересов. Габариты должны быть указаны в формате «не более, не менее». 3.Наличие модуля защиты от перенапряжения (SPD) до 10 кВ: Очень глупое требование. На питающей линии не может появиться 10 кВ. Но даже если предположить, что это произошло, линию прошьет раньше, чем 10 кВ придет на светильник. Возможно, производитель светильника указал параметр, смысла которого не понимает, а организаторы конкурса бездумно скопировали это условие.Обычно, в характеристиках светильника указывается «Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4-10 кВ».	2024-01-04 13:11:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	---------------------------	---	------------------------	--	--

15	040640021348	КК жобасына ескерту	<p>1. Прописаны конкретные размеры и вес светильника, Считаем установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 2. "Наличие в корпусе светильника отдельного отсека для размещение блока управления светильником есть Считаем установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 3. Касаемо требований "Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Считаем установленное требование чрезмерным и несоответствующим технической спецификации. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 4. Требование к световой эффективности 120лм/Вт очень низкое для современных качественных характеристик светильников. Учитывая деградацию диодов данный показатель будет быстрее уменьшаться в связи с чем быстрее нарушиться световая среда. 5. Почему нет приоритета отечественному производителю, в частности алматинскому, тогда как в Алматы несколько заводов по производству светодиодных светильников? 6. Данные описания похожи на лоббирование интересов определенного поставщика, в частности китайского, что противоречит политике Президента РК Касым-Жомарта Токаева</p>	2024-01-04 16:41:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
16	140540006123	КК жобасына ескерту	<p>Добрый день, просим в каждом лоте добавить слова "не более"/"не менее" в части размеров светильников. Вы указали точные размеры светильников конкретного завода что является нарушением. Спасибо</p>	2024-01-04 16:22:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. заместителя руководителя/ Басшы орынбасарының м.а.

Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты.

**Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№11010617**

№ конкурса 11203541-1

Название конкурса Светильник уличный светодиодный для ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2023-12-26 16:42:17 по 2024-01-04 16:42:17

Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150140021848	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик в Приложение 12 к конкурсной документации Техническая спецификация прописано: Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО. Однако вы разыгрываете конкурс как товар, в связи с чем просим вас убрать данное требование. Потенциальные поставщики не обязаны иметь лицензию или иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО. Кроме того Данное требование относится к Материальным ресурсам который должен быть указан в Квалификационных требованиях, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров. Более того установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах не допускается. Просим Вас убрать данное требование. Уважаемый Организатор вы проводите Конкурс как товар а не работы.	2023-12-28 18:13:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

2	161240009004	Замечание к КД	Уважаемые Организаторы закупки, просим Вас увеличить срок гарантии на поставляемый товар на 5 лет (60 месяцев) так как на мировой практике большинство производителей предоставляют гарантию от 5 лет. Также просим Вас не указывать точные размеры светильников так как данное требование нарушает Правила закупки.	2024-01-03 17:33:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
3	010540000178	Замечание к КД	4. Наличие в корпусе светильника отдельного отсека для размещение блока управления светильником есть: Какого блока? Соответствующего стандарту NEMA или ZHAGA? Или какого-то другого? 5. Диоды тип, и количество на алюминиевый плате не менее: SMD 3030: Почему 3030? С точным указанием количества. Таким образом, характеристика указана явно и относится к конкретному светильнику. Лоббирование чьих-то интересов. Тип и количество светодиодов необходимо убрать. 6. +защитный каленное стекло: Явно указана характеристика конкретного светильника. Лоббирование чьих-то интересов. Должно быть: материал - закаленное стекло, поликарбонат. Светильник 60 Вт 1. Рабочая температура С -40 - +55 Температура хранения С -30 - + 30: Температура хранения не может быть ниже температуры эксплуатации. 2. Размеры Мм 555x142x120: Прописаны точные размеры - конкретная модель светильника. Лоббирование чьих-то интересов. Габариты должны быть указаны в формате «не более, не менее».	2024-01-04 13:12:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
4	040840002755	Замечание к КД	В технической спецификации требуется "Поставщик должен иметь наличие результата лабораторных испытаний диодов TM-21, или LM-79, LM-80." Признается ли результаты лабораторных испытаний диодов TM-21, или LM-79, LM-80 полученные у зарубежных лаборатории не аккредитованные в Евразийском экономическом союзе ? Как может быть использованы стандарты Светотехнического инженерного общества (США) (Illuminating Engineering Society (IES)) TM-21, или LM-79, LM-80 в Казахстане, который не регулируется Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК "О техническом регулировании" ?	2024-01-02 13:23:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

5	121240003860	Замечание к КД	Просим Вас исключить данное требование по наличию результата лабораторных испытаний диодов ТМ-21,LM-79, LM-80. Данные требования не предусмотрены законом РК.	2024-01-04 16:08:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
6	121240003860	Замечание к КД	По всем лотам закупки просим исключить требование, по наличию договора на оказание услуг по утилизации ртутосодержащих ламп а также ТБО. Для каких целей вам нужен этот договор, у вас объявлен конкурс на поставку товара, без монтажа и утилизации?	2024-01-04 16:11:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
7	121240003860	Замечание к КД	Добрый день. По лотам 64759759,64759717,64759741 Просим вас исключить из технических характеристик количество светодиодов SMD 3030,192 штуки , вы сужаете этим количество потенциальных поставщиков. Также просим исключить конкретные габаритные размеры, прописанные под определенного производителя, и прописать не более 711*310*84мм	2024-01-04 16:05:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

8	040640021348	Замечание к КД	<p>1. Прописаны конкретные размеры и вес светильника, Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 2. Касаемо требований "Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Считаю установленное требование чрезмерным и несоответствующим технической спецификации. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 3. Почему нет приоритета отечественному производителю, в частности алматинскому, тогда как в Алматы несколько заводов по производству светодиодных светильников? 4. Данные описания похожи на лоббирование интересов определенного поставщика, в частности китайского, что противоречит политике Президента РК Касым-Жомарта Токаева</p>	2024-01-04 16:40:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
9	000305500070	Запрос о разъяснении КД	<p>Изучив техническую спецификацию , просим дать конкретные характеристики Так как в технической спецификации все разбросано и просим дать конкретный и точный характеристику закупаемого товара</p>	2023-12-28 16:01:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию

10	121240003860	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии в корпусе светильника отдельного отсека для размещения блока управления светильником. Также просим исключить угол наклона кронштейна именно от 0 до 90 градусов. По лоту 64759717 просим также не ограничивать участие по габаритным размерам или прописать не более 647*283*100 По лоту 64759741 просим не ограничивать участие по габаритным размерам, к примеру размер нашего светильника 290*223*110мм	2024-01-04 16:22:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

11	040640021348	Замечание к КД	<p>1. Прописаны конкретные размеры и вес светильника, Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 2. "Модульное исполнение: легкое и удобное обслуживание * Импульсный источник (драйвер) должен быть расположен внутри корпуса светильника". Освещение не должно обеспечиваться только за счет модульных светильников. Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 3. Касается требований "Наличие сертификата соответствия технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствия технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Считаю установленное требование чрезмерным и несоответствующим технической спецификации. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 4. Требование к световой эффективности 120лм/Вт очень низкое для современных качественных характеристик светильников. Учитывая деградацию диодов данный показатель будет быстрее уменьшаться в связи с чем быстрее нарушиться световая среда. 5. Почему нет приоритета отечественному производителю, в частности алматинскому, тогда как в Алматы несколько заводов по производству светодиодных светильников? 6. Данные описания похожи на лоббирование интересов определенного поставщика, в частности китайского, что противоречит политике Президента РК Касым-Жомарта Токаева</p>	2024-01-04 16:37:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

12	081040009931	Запрос о разьяснении КД	<p>В технической документации конкурса Условия к потенциальному поставщику требуется :Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники Поставщик должен иметь наличие результата лабораторных испытаний диодов ТМ-21, или М-79, LM-80 Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизаций ртуть содержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Согласно формы технической документации Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается). В связи с вышеизложенным просим вас изменить слова "Предоставить подтверждающие документы к заявке" на "Предоставить подтверждающие документы в случае определения победителем и заключения с ним договора о государственных закупках".</p>	2023-12-27 14:56:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	-------------------------	--	------------------------	--	--

13	181040002182	Замечание к КД	<p>Уважаемый заказчик!!! В закупаемых лотах светильник под номером 64759759-ОК1, 64759717-ОК1, 64759741-ОК1 - ТОВАР, В каждом приложенном к техническом задании на товар Вы указали следующий текст : " Наличие сертификата соответствия технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная с соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники Поставщик должен иметь наличие результата лабораторных испытаний диодов ТМ-21, или LM-79, LM-80 Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке. " Прошу Вас дать полной и содержащий ответ для чего вам нужны все перечисленные документы? Вы закупаете ТОВАР, сопутствующей услуги по замене старых установленных светильников в тексте не указано! Таким образом прошу Вас убрать не обоснованные требования к данному закупаемому товару. Далее в тесте указаны точные размеры закупаемого товара. Предположение - возможно вы лоббируете чьи-то интересы по закупке данных товаров. В случаи не предоставления и разъяснение по данной закупке будем вынуждены обратиться в выше стоящий надзорный орган такой как - "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции" для предоставления разъяснения!!!</p>	2023-12-27 11:51:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

14	010540000178	Замечание к КД	<p>Светильник Led 150W 4000K консольный, Светильник Led 120W 4000K консольный 1.Угол свечения: не менее 120°: Категорически неприемлемо. Такой угол обеспечивает светодиод без вторичной оптики. Чтобы освещение дороги соответствовало СП_РК_2.04-104-2012 такие светильники должны быть установлены на опоры с интервалом не более 20 м при высоте опоры 9 м.Для уличного освещения необходимо использовать светильники со специальной «уличной, типа Ш» вторичной оптикой с углом не менее 155х60°.</p> <p>Только в этом случае интервал между опорами возможен от 38 м и выше. Количество светильников будет почти в 2 раза меньше. 2.Размер светильника (длина*ширина *высота) мм 711*310*84: Прописаны точные размеры - конкретная модель светильника. Лоббирование чьих-то интересов. Габариты должны быть указаны в формате «не более, не менее».</p> <p>3.Наличие модуля защиты от перенапряжения (SPD) до 10 кВ: Очень глупое требование. На питающей линии не может появиться 10 кВ. Но даже если предположить, что это произошло, линию прошьет раньше, чем 10 кВ придет на светильник. Возможно, производитель светильника указал параметр, смысла которого не понимает, а организаторы конкурса бездумно скопировали это условие.Обычно, в характеристиках светильника указывается «Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4-10 кВ».</p>	2024-01-04 13:11:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

15	040640021348	Замечание к КД	<p>1. Прописаны конкретные размеры и вес светильника, Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 2. "Наличие в корпусе светильника отдельного отсека для размещение блока управления светильником есть Считаю установленное требование чрезмерным. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 3. Касается требований "Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Электромагнитная совместимость технических средств) Наличие сертификата соответствие технического регламента Таможенного Союза " Об ограничения применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Поставщик должен иметь договор на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп а также ТБО . Предоставить подтверждающие документы к заявке". Считаю установленное требование чрезмерным и несоответствующим технической спецификации. Нарушается пункт 2 статьи 9 Закона, а также не соответствует п. 60 Правил, сужает круг потенциальных поставщиков. 4. Требование к световой эффективности 120лм/Вт очень низкое для современных качественных характеристик светильников. Учитывая деградацию диодов данный показатель будет быстрее уменьшаться в связи с чем быстрее нарушиться световая среда. 5. Почему нет приоритета отечественному производителю, в частности алматинскому, тогда как в Алматы несколько заводов по производству светодиодных светильников? 6. Данные описания похожи на лоббирование интересов определенного поставщика, в частности китайского, что противоречит политике Президента РК Касым-Жомарта Токаева</p>	2024-01-04 16:41:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

16	140540006123	Замечание к КД	Добрый день, просим в каждом лоте добавить слова "не более"/"не менее" в части размеров светильников. Вы указали точные размеры светильников конкретного завода что является нарушением. Спасибо	2024-01-04 16:22:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в техническую спецификацию
----	--------------	----------------	--	------------------------	--	--

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. заместителя руководителя/ Басшы орынбасарының м.а.

Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество.»