Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Подрядчик : ТОО "СМЭУ Астана"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Наименование работ: "Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	**17.02.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 407 481,00	**4 828 108,04**							**579 372,96**	**5 407 481,00**

М.П. Подрядчик Директор Османова М.С. 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор 2023 год
(должность ф., и., о., подпись)

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-40 ул. Панфилова в районе д. 12 - д. 14**

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2023г.

на ул. Панфилова в районе д. 12 - д. 14

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием 28,15м2										
		Асфальтобетонное покрытие тротуара										
1	Е11-270701-0104 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см**	м2	28,15		6413,86	64,90	180550	1827	171826	8194	203844
		НР - 108%; СП - 8%				245,00	24,53	6897	691		15100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102736 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,238	6,6997	25170,00				168631		
1.2	144640 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,0006	0,01689	189171,00				3195		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									203844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1827			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							171826		
		- Накладные расходы	Тенге								8194	
		- Сметная прибыль	Тенге								15100	
		НДС 12%	Тенге									24 461
		Всего с НДС	Тенге									228 305
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**210 041**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С._____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-32 Пр.Богенбай батыра - супермаркет Small (с организацией разворота в сторону выезда из города)**

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2023г.

на Пр.Богенбай батыра - супермаркет Small (с организацией разворота в сторону выезда из города)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001820										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1, 183,67 м2										
1	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность нормируемых материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		183,67	349,23	303,15	64142	55679	6	18725	89496
		ПР - 108%; СП - 8%				46,05	48,35	8457	8880		6629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001	0,18367	32,00				6		
2	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2см до толщ.6см)**	м2 покрытия		183,67	16,30	0,12	2993	22	–	3209	6698
		ПР - 108%; СП - 8%				16,18	–	2971	–		496	
3	С1212-503-0103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т		26,81582	33464,00	–	897365	–	897365	–	969154
		СП - 8%				–	–	–	–		71789	
4	С1216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		0,091835	184277,00	–	16923	–	16923	–	18277
		СП - 8%				–	–	–	–		1354	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	17,12		6413,86	64,90	109805	1111	104500	4984	123972
		НР - 109%, СП - 5%				245,00	24,53	4194	420		9183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,238	4,07456	25170,00				102557		
5.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,010272	189171,00				1943		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1207597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						56812			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9300			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1018794		
		- Накладные расходы	Тенге								26918	
		- Сметная прибыль	Тенге								89451	
		НДС 12%	Тенге									144 912
		Всего с НДС	Тенге									1 352 509
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**1 244 308**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С. _____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-36 ул.Сулуколь - ул. Енлик Кебек**

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2023г.

на ул.Сулуколь - ул. Енлик Кебек

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-180101-1204 Кзтр и Кзм=1,09	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных (а/б покрытие)**	м3 конструкции		0,5915	7332,45	2186,44	4337	1293	--	2636	7531
		НР - 12%; СП - 8%				5146,01	1044,51	3044	618		558	
2	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т		1,38411	924,00	--	1279	--		--	1381
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
3	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		--	66,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара										
4	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		11,83	2310,96	5,23	27339	61	22844	4816	34728
		НР - 108%; СП - 8%				374,83	2,15	4434	25		2572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,05915	4051,00				240		
4.2	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	0,844662	25170,00				21260		
4.3	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,007098	189171,00				1343		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	11,83		1459,81	–	17270	–	14412	3086	21985
		НР - 108%; СП - 8%				241,58	–	2858	–		1628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102736 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0484	0,572572	25170,00				14412		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					50225	1354	37256	10538	65625
								10336	643	–	4860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					50225				
	Материалы		Тенге					37255				
	Всего заработная плата		Тенге						10979			
	Транспортные расходы		Тенге					1279				
		Накладные расходы	Тенге					10538				
		Сметная прибыль	Тенге					4860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					65623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									65623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1354			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						643			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							37255		
		- Перевозка грузов	Тенге					1279				
		- Накладные расходы	Тенге								10538	
		- Сметная прибыль	Тенге								4860	
		НДС 12%	Тенге									7 875
		Всего с НДС	Тенге									73 498
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**67 618**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С. _____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____Буч Р.А.

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№30 от 17.02.2023г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-39 ул.Панфилова в районе д.3/1**

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2023г.

на ул.Панфилова в районе д.3/1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э2001800										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Переустройство сущ. колодца до отметок поверхности тротуара (поднятие) h-0.15 м										
1	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	**Люки. Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	шт.	2		2067,67	233,26	4135	467	--	3860	8634
		НР - 99%, СП - 8%				1834,41	114,85	3669	230		640	
2	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки. Установка**	шт.	2		3636,39	388,77	7273	778	380	6433	14802
		НР - 99%, СП - 8%				3057,35	191,41	6115	383		1096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,016	23784,00				381		
		Бортовой камень тротуара										
3	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,35686		5112,72	3323,40	1825	1186	2	1096	3155
		НР - 93%, СП - 8%				1784,52	1519,25	637	542		234	
4	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	0,410389		9526,00	--	3909	--	3909	--	4222
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
5	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25,49		1763,66	55,59	44956	1417	3573	43849	95909
		НР - 108%, СП - 8%				1567,90	24,92	39966	635		7104	
6	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/**	м3	0,40784		51519,00	--	21012	--	21012	--	22693
		СП - 8%				--	--	--	--		1681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,292343	26000,00	--	33601	--	33601	--	36289
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
		Обустройство тротуара с асфальтобетонным покрытием 43,17м2									
		Нарезка корыта									
8	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (нарезка корыта)	м3 грунта	11,63904	349,81	349,81	4071	4071	--	1251	5748
		НР - 72%; СП - 8%			--	149,33	--	1738		426	
9	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (нарезка корыта)	м3 грунта	2,90976	4915,50	--	14303	--	--	10298	26569
		НР - 72%; СП - 8%			4915,50	--	14303	--		1968	
10	Е11-010102-0420 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	14,5488	486,07	486,07	7072	7072	--	2174	9985
		НР - 72%; СП - 8%			--	207,50	--	3019		740	
11	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	381,906	66,00	--	25206	--		--	27222
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
12	Е11-010203-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта)	м2 спланированной площади	34,64	373,07	--	12923	--	--	9305	24006
		НР - 72%; СП - 8%			373,07	--	12923	--		1778	
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									
13	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей песком толщ.0,15м	м3	5,196	1616,35	--	8399	--	--	6047	15602
		НР - 72%; СП - 8%			1616,35	--	8399	--		1156	
14	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,196	322,21	149,17	1674	775	--	916	2797
		НР - 72%; СП - 8%			173,04	71,78	899	373		207	
15	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,7156	4051,00	--	23154	--	23154	--	25006
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
16	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей фракционным щебнем толщ.0,17м	м3	5,8888	2540,32	--	14959	--	--	10771	27788
		НР - 72%; СП - 8%			2540,32	--	14959	--		2058	
17	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,8888	384,28	177,58	2263	1046	--	1239	3782
		НР - 72%; СП - 8%			206,70	85,45	1217	503		280	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	7,419888		9526,00	–	70682	–	70682	–	76337
		СП - 8%				–	–	–	–		5655	
19	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	43,17		6413,86	64,90	276886	2802	263507	12567	312609
		НР - 108%, СП - 80%				245,00	24,53	10577	1059		23156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,238	10,27446	25170,00				258608		
19.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,025902	189171,00				4900		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					578303	19614	419820	109806	743155
								113664	8482	–	55048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					578303				
	Материалы		Тенге					267464				
	Всего заработная плата		Тенге						122146			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					152358				
	Транспортные расходы		Тенге					25206				
		Накладные расходы	Тенге					109806				
		Сметная прибыль	Тенге					55048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					743157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						122146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					743157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						122146			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									743157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					113664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19614			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8482			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							419822		
		- Перевозка грузов	Тенге					25206				
		- Накладные расходы	Тенге								109806	
		- Сметная прибыль	Тенге								55048	
		Итого с учетом прогнозного коэф.на 2023 К=1,0450539	Тенге									776 639
		НДС 12%	Тенге									93 197
		Всего с НДС	Тенге									869 836
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**800 249**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С. _____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик **ТОО "КазГерСервис"**
Договор **№71 от 01.07.2022г.**
Наименование объекта - **57СО. 2-1-33 Трасса Нур-Султан - Караганда, напротив автомойки "Карагандинская" (с переносом остановки)**

АКТ №1

приемки выполненных работ за август 2023г.

на Трасса Нур-Султан - Караганда, напротив автомойки "Карагандинская" (с переносом остановки)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		э209450 проектная смета										
		Коэф. на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 прил.Б.,табл.Б.1, п.7 К=1,15/стесненные условия в застроенной части города/										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0402 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	40,98		206,10	196,67	8446	8060	–	1869	11140
		НР - 108%, СП - 82%				9,43	32,79	386	1344		825	
2	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	52,667496		66,00	–	3476	–		–	3754
		СП - 8%				–	–	–	–		278	
		Бортовые камни -3,91м										
3	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,10948		5112,72	3323,40	560	364	1	336	968
		НР - 93%, СП - 8%				1784,52	1519,25	195	166		72	
4	Кальк.	**Щебеночно оптимальная смесь С4**	м3	0,125902		9526,00	–	1199	–	1199	–	1295
		СП - 8%				–	–	–	–		96	
5	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	3,91		1763,66	55,59	6896	217	549	6726	14712
		НР - 108%, СП - 8%				1567,90	24,92	6130	97		1090	
6	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	м3	0,17595		51519,00	–	9065	–	9065	–	9790
		СП - 8%				–	–	–	–		725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23069	26000,00	–	5998	–	5998	–	6478
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
		Устройство дорожной одежды проезжей части по типу 1, h=0,79м - 194,19м2									
8	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	194,19	349,23	303,15	67816	58869	5	19797	94622
		НР - 108%; СП - 8%			46,05	48,35	8942	9389		7009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001 0,19419	32,00				6		
9	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (2см до толщ.6см)	м2 покрытия	194,19	16,30	0,12	3165	23	–	3393	7082
		НР - 108%; СП - 8%			16,18	–	3141	–		525	
10	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	28,35174	33464,00	–	948763	–	948763	–	1024664
		СП - 8%			–	–	–	–		75901	
11	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,097095	184277,00	–	17892	–	17892	–	19323
		СП - 8%			–	–	–	–		1431	
		Бортовой камень тротуара и посадочной площадки - 1м									
12	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,014	5112,72	3323,40	72	46	1	43	124
		НР - 95%; СП - 8%			1784,52	1519,25	25	21		9	
13	Кальк.	Щебеночно оптимальная смесь С4	м3	0,0161	9526,00	–	153	–	153	–	165
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
14	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1	1763,66	55,59	1764	56	140	1720	3763
		НР - 108%; СП - 8%			1567,90	24,92	1568	25		279	
15	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,016	51519,00	–	824	–	824	–	890
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
16	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0507	26000,00	–	1318	–	1318	–	1423
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
		Обустройство тротуара и посадочной площадки с асфальтобетонным покрытием 131,83м2									
		Асфальтобетонное покрытие тротуара									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270701-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	м2	247,75		6413,86	64,90	1589035	16079	1512256	72119	1794046
		НР - 108%, СП - 8%				245,00	24,53	60700	6077		132892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,238	58,9645	25170,00				1484136		
17.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0006	0,14865	189171,00				28120		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2666442	83714	2498164	106003	2994239
								81087	17119	–	221795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2666442				
	Материалы		Тенге					1512951				
	Всего заработная плата		Тенге						98206			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					985212				
	Транспортные расходы		Тенге					3476				
		Накладные расходы	Тенге					106003				
		Сметная прибыль	Тенге					221795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2994240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						98206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2994240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						98206			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2994240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					81087				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						83714			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						17119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2498163		
		- Перевозка грузов	Тенге					3476				
		- Накладные расходы	Тенге								106003	
		- Сметная прибыль	Тенге								221795	
		НДС 12%	Тенге									359 309
		Всего с НДС	Тенге									3 353 549
		Итого с коэффициентом субподрядчика 8%	**Тенге**									**3 085 265**

Подрядчик: ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С. _____

Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Директор _____ **Буч Р.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "СМЭУ Астана",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ілияс Жансүгірұлы, дом № 14/3 — ИИН/БИН 031240003118

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32 — 080840018332

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № 30 от 17.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
32	11.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка 57 светофорных объектов в городе Нур-Султан, с применением интегрированных дорожных контроллеров с модулем сопряжения			Работа	1	5 407 481,00	5 407 481,00	579 372,96
				Итого	1	x	5 407 481,00	579 372,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Буч Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2023

М.П.