Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №90 от 26.06.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		90	26.06.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
			из графы 1						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах	227 661 095,00	60 196 846,85							7 223 621,62	67 420 468,47

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Аким _____ **Абдрахманов Ш.**

Технический надзор:
ТОО "Aisar group"

Эксперт_____ **Сейдак Н.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО «АльфаПроектСтрой»

Директор _____ **Жусупов Б.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**
Подрядчик: **ТОО "Энергомера"**
Договор: **№90 от 26.06.2023 г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры сектора жилых домов в селе Кызылжарма, Устройства уличных освещении на 22 улицах"**

АКТ №03
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ул.Каратау											
	Электроснабжения											
1	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**		**1**	**20194,02**	**1238,68**	**20194**	**1238**	**15053**	**3139**	**25199**
		НР - 72%; СП - 8%				**3902,92**	**456,22**	**3903**	**456**		**1867**	
2	**Прайс-лист**	**Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602**	**шт**		**1**	**175149,48**	**--**	**175149**	**--**		**--**	**175149**
						--	**--**	**--**	**--**	**175149**	**--**	
3	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**		**1**	**5923,35**	**1854,32**	**5923**	**1855**	**165**	**3338**	**10001**
		НР - 72%; СП - 8%				**3902,92**	**732,59**	**3903**	**733**		**741**	
4	**247-201-0803 РСНБ РК 2022**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/**	**шт.**		**1**	**20830,00**	**--**	**20830**	**--**	**20830**	**--**	**22496**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1666**	
5	**1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**1**	**8006,31**	**151,09**	**8006**	**151**	**3952**	**2843**	**11717**

		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
	ул.Абай											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001

		НР - 72%; СП - 8%				**3902,92**	**732,59**	**3903**	**733**		**741**	
4	**247-201-0803 РСНБ РК 2022**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/**	**шт.**		**1**	**20830,00**	**--**	**20830**	**--**	**20830**	**--**	**22496**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1666**	
5	**1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**1**	**8006,31**	**151,09**	**8006**	**151**	**3952**	**2843**	**11717**
		НР - 72%; СП - 8%				**3902,92**	**45,62**	**3903**	**46**		**868**	
6	**247-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/**	**шт.**		**1**	**24454,00**	**--**	**24454**	**--**	**24454**	**--**	**26410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1956**	
7	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**		**1**	**1843,31**	**108,28**	**1843**	**109**	**36**	**1255**	**3346**
		НР - 72%; СП - 8%				**1697,77**	**45,62**	**1698**	**46**		**248**	
8	**247-301-0342 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**		**1**	**79615,00**	**--**	**79615**	**--**	**79615**	**--**	**85984**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6369**	
9	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**		**1**	**2026,26**	**--**	**2026**	**--**	**16**	**1447**	**3751**
		НР - 72%; СП - 8%				**2010,00**	**--**	**2010**	**--**		**278**	
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М**	**шт**		**1**	**3938,84**	**--**	**3939**	**--**	**3939**	**--**	**4254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**315**	
11	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**		**4**	**281,75**	**--**	**1127**	**--**	**--**	**811**	**2094**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,75**	**--**	**1127**	**--**		**155**	
12	**252-207-0436 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**		**4**	**134,00**	**--**	**536**	**--**	**536**	**--**	**579**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	

34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		110	720,89	27,38	79298	3012	40271	26618	114389
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	36015	954		8473	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/3П6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		112,3	1477,00	--	165867	--	165867	--	179136
		СП - 8%				--	--	--	--		13269	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,5	134842,20	42546,57	337106	106367	78365	150368	526472
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	152374	35586		38998	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		2,55	604930,00	--	1542572	--	1542572	--	1665978
		СП - 8%				--	--	--	--		123406	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	

51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	

64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Ынтымак											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	

8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3x30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
	ул.7-я											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	

5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-"	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		80	720,89	27,38	57671	2191	29287	19358	83192
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	26193	694		6162	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		112,3	1477,00	--	165867	--	165867	--	179136

		СП - 8%				--	--	--	--		13269	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2	134842,20	42546,57	269684	85093	62692	120294	421177
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	121899	28469		31198	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		2,04	604930,00	--	1234057	--	1234057	--	1332782
		СП - 8%				--	--	--	--		98725	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	

52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Алимова											
	Электроснабжения											

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751

		НР - 72%; СП - 8%				**2010,00**	**--**	**2010**	**--**		**278**	
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М**	**шт**		**1**	**3938,84**	**--**	**3939**	**--**	**3939**	**--**	**4254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**315**	
11	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**		**4**	**281,75**	**--**	**1127**	**--**	**--**	**811**	**2094**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,75**	**--**	**1127**	**--**		**155**	
12	**252-207-0436 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**		**4**	**134,00**	**--**	**536**	**--**	**536**	**--**	**579**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	
13	**1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**		**14**	**12185,66**	**6430,90**	**170599**	**90033**	**--**	**94909**	**286749**
		НР - 80%; СП - 8%				**5754,76**	**2719,25**	**80567**	**38070**		**21241**	
14	**247-306-0105 РСНБ РК 2022**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б**	**шт.**		**14**	**94487,00**	**--**	**1322818**	**--**	**1322818**	**--**	**1428643**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**105825**	
15	**211-201-0301 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**		**0,224**	**5122,00**	**--**	**1147**	**--**	**1147**	**--**	**1239**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
16	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,002779**	**191609,15**	**2972,89**	**532**	**9**	**523**	**4**	**579**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1326,72**	**--**	**4**		**43**	
17	**212-101-0604 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**		**2,66**	**26726,00**	**--**	**71091**	**--**	**71091**	**--**	**76778**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5687**	
18	**217-101-0401 РСНБ РК 2022**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**		**281,68**	**308,00**	**--**	**86757**	**--**	**86757**	**--**	**93698**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6941**	
19	**241-207-0304 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**		**4,2**	**65,00**	**--**	**273**	**--**	**273**	**--**	**295**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	

20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,2898	1012800,00	--	293509	--	293509	--	316990
		СП - 8%				--	--	--	--		23481	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		14	4078,14	1182,87	57094	16560	3378	36052	100598
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	37156	12917		7452	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		14	11173,00	--	156422	--	156422	--	168936
		СП - 8%				--	--	--	--		12514	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		14	54147,00	--	758058	--	758058	--	818703
		СП - 8%				--	--	--	--		60645	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		14	1359,00	--	19026	--	19026	--	20548
		СП - 8%				--	--	--	--		1522	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		14	1268,00	--	17752	--	17752	--	19172
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		14	10504,00	--	147056	--	147056	--	158820
		СП - 8%				--	--	--	--		11764	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		14	3045,00	--	42630	--	42630	--	46040
		СП - 8%				--	--	--	--		3410	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		14	2097,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%				--	--	--	--		2349	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		14	2097,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%				--	--	--	--		2349	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		42	647,00	--	27174	--	27174	--	29348
		СП - 8%				--	--	--	--		2174	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		24	1082,00	--	25968	--	25968	--	28045
		СП - 8%				--	--	--	--		2077	

33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		18,2	48,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		24	720,89	27,38	17301	657	8786	5808	24957
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	7858	208		1849	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/3П6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		56,8	1477,00	--	83894	--	83894	--	90605
		СП - 8%				--	--	--	--		6711	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,7	134842,20	42546,57	94390	29783	21942	42103	147412
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	42665	9964		10919	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,714	604930,00	--	431920	--	431920	--	466474
		СП - 8%				--	--	--	--		34554	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	

51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570

		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Аль-Фараби											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	

8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
	ул.Досхожин											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	

5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		27	12185,66	6430,90	329013	173635	--	183039	553016
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	155379	73420		40964	

14	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		27	94487,00	--	2551149	--	2551149	--	2755241
		СП - 8%				--	--	--	--		204092	
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,432	5122,00	--	2213	--	2213	--	2390
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0053595	191609,15	2972,89	1027	16	1011	8	1117
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	7		83	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		5,13	26726,00	--	137104	--	137104	--	148072
		СП - 8%				--	--	--	--		10968	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		543,24	308,00	--	167318	--	167318	--	180703
		СП - 8%				--	--	--	--		13385	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		8,1	65,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,2898	1012800,00	--	293509	--	293509	--	316990
		СП - 8%				--	--	--	--		23481	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		27	4078,14	1182,87	110110	31937	6515	69530	194011
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	71658	24911		14371	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		27	11173,00	--	301671	--	301671	--	325805
		СП - 8%				--	--	--	--		24134	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		27	54147,00	--	1461969	--	1461969	--	1578927

		СП - 8%				--	--	--	--		116958	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		27	1359,00	--	36693	--	36693	--	39628
		СП - 8%				--	--	--	--		2935	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		27	1268,00	--	34236	--	34236	--	36975
		СП - 8%				--	--	--	--		2739	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		27	10504,00	--	283608	--	283608	--	306297
		СП - 8%				--	--	--	--		22689	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		27	3045,00	--	82215	--	82215	--	88792
		СП - 8%				--	--	--	--		6577	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		27	2097,00	--	56619	--	56619	--	61149
		СП - 8%				--	--	--	--		4530	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		27	2097,00	--	56619	--	56619	--	61149
		СП - 8%				--	--	--	--		4530	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		81	647,00	--	52407	--	52407	--	56600
		СП - 8%				--	--	--	--		4193	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		54	175,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		54	1082,00	--	58428	--	58428	--	63102
		СП - 8%				--	--	--	--		4674	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		35,1	48,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		54	720,89	27,38	38928	1478	19770	13067	56155
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	17680	468		4160	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/3П6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		56,8	1477,00	--	83894	--	83894	--	90605
		СП - 8%				--	--	--	--		6711	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,152	134842,20	42546,57	155338	49014	36110	69290	242598
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	70214	16398		17970	

37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		1,17504	604930,00	--	710817	--	710817	--	767682
		СП - 8%				--	--	--	--		56865	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780

		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа PEM242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа PEM241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка PEK49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Есахаева											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	

3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	

12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
	ул.Н.Ильясова											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984

		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		50	720,89	27,38	36045	1370	18304	12099	51996
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	16371	434		3852	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		56,8	1477,00	--	83894	--	83894	--	90605
		СП - 8%				--	--	--	--		6711	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,152	134842,20	42546,57	155338	49014	36110	69290	242598
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	70214	16398		17970	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		1,17504	604930,00	--	710817	--	710817	--	767682
		СП - 8%				--	--	--	--		56865	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	

47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	

59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Нургелдиева											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717

		НР - 72%; СП - 8%				**3902,92**	**45,62**	**3903**	**46**		**868**	
6	**247-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/**	**шт.**		**1**	**24454,00**	**--**	**24454**	**--**	**24454**	**--**	**26410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1956**	
7	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**		**1**	**1843,31**	**108,28**	**1843**	**109**	**36**	**1255**	**3346**
		НР - 72%; СП - 8%				**1697,77**	**45,62**	**1698**	**46**		**248**	
8	**247-301-0342 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**		**1**	**79615,00**	**--**	**79615**	**--**	**79615**	**--**	**85984**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6369**	
9	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**		**1**	**2026,26**	**--**	**2026**	**--**	**16**	**1447**	**3751**
		НР - 72%; СП - 8%				**2010,00**	**--**	**2010**	**--**		**278**	
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М**	**шт**		**1**	**3938,84**	**--**	**3939**	**--**	**3939**	**--**	**4254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**315**	
11	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**		**4**	**281,75**	**--**	**1127**	**--**	**--**	**811**	**2094**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,75**	**--**	**1127**	**--**		**155**	
12	**252-207-0436 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**		**4**	**134,00**	**--**	**536**	**--**	**536**	**--**	**579**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			**Тенге**				**673734**	**16485684**	**1044007**	**22574350**
								1077003	**271722**	**1751490**	**1542444**	
	ул.Сексенбаева											
	Электроснабжения											
1	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**		**1**	**20194,02**	**1238,68**	**20194**	**1238**	**15053**	**3139**	**25199**
		НР - 72%; СП - 8%				**3902,92**	**456,22**	**3903**	**456**		**1867**	
2	**Прайс-лист**	**Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602**	**шт**		**1**	**175149,48**	**--**	**175149**	**--**		**--**	**175149**
						--	**--**	**--**	**--**	**175149**	**--**	

3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	

13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		30	12185,66	6430,90	365570	192928	--	203376	614462
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	172643	81578		45516	
14	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.		30	116393,00	--	3491790	--	3491790	--	3771133
		СП - 8%				--	--	--	--		279343	
15	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,32	1012800,00	--	324096	--	324096	--	350024
		СП - 8%				--	--	--	--		25928	
16	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		5,7	26726,00	--	152338	--	152338	--	164525
		СП - 8%				--	--	--	--		12187	
17	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,48	5122,00	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,005955	191609,15	2972,89	1141	18	1123	9	1241
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	8		92	
19	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		603,6	308,00	--	185909	--	185909	--	200782
		СП - 8%				--	--	--	--		14873	
20	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		9	65,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		30	4078,14	1182,87	122344	35486	7238	77255	215567
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	79620	27679		15968	
22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		30	11173,00	--	335190	--	335190	--	362005
		СП - 8%				--	--	--	--		26815	

23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		30	54147,00	--	1624410	--	1624410	--	1754363
		СП - 8%				--	--	--	--		129953	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		30	1359,00	--	40770	--	40770	--	44032
		СП - 8%				--	--	--	--		3262	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		30	1268,00	--	38040	--	38040	--	41083
		СП - 8%				--	--	--	--		3043	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		30	10504,00	--	315120	--	315120	--	340330
		СП - 8%				--	--	--	--		25210	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		30	3045,00	--	91350	--	91350	--	98658
		СП - 8%				--	--	--	--		7308	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		30	2097,00	--	62910	--	62910	--	67943
		СП - 8%				--	--	--	--		5033	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		30	2097,00	--	62910	--	62910	--	67943
		СП - 8%				--	--	--	--		5033	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		90	647,00	--	58230	--	58230	--	62888
		СП - 8%				--	--	--	--		4658	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		60	175,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		60	1082,00	--	64920	--	64920	--	70114
		СП - 8%				--	--	--	--		5194	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		39	48,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		60	720,89	27,38	43253	1643	21965	14519	62394
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	19645	520		4622	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/3П6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		85,6	1477,00	--	126431	--	126431	--	136545
		СП - 8%				--	--	--	--		10114	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,4	134842,20	42546,57	188779	59565	43885	84206	294824
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	85329	19928		21839	

37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		1,428	604930,00	--	863840	--	863840	--	932947
		СП - 8%				--	--	--	--		69107	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780

		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Бейсенбаева											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	

3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	

12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
13	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		8	12185,66	6430,90	97485	51447	--	54234	163856
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	46038	21754		12138	
14	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		8	94487,00	--	755896	--	755896	--	816368
		СП - 8%				--	--	--	--		60472	
15	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,128	5122,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,001588	191609,15	2972,89	304	5	299	2	331
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	2		25	
17	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1,52	26726,00	--	40624	--	40624	--	43874
		СП - 8%				--	--	--	--		3250	
18	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		160,96	308,00	--	49576	--	49576	--	53542
		СП - 8%				--	--	--	--		3966	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		2,4	65,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
20	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,0923	1012800,00	--	93481	--	93481	--	100960
		СП - 8%				--	--	--	--		7479	
21	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.		8	4078,14	1182,87	32625	9463	1930	20601	57484
		НР - 72%; СП - 8%				2653,99	922,63	21232	7381		4258	

22	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		8	11173,00	--	89384	--	89384	--	96535
		СП - 8%				--	--	--	--		7151	
23	247-103-0309 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.		8	54147,00	--	433176	--	433176	--	467830
		СП - 8%				--	--	--	--		34654	
24	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		8	1359,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
25	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		8	1268,00	--	10144	--	10144	--	10956
		СП - 8%				--	--	--	--		812	
26	252-202-0512 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		8	10504,00	--	84032	--	84032	--	90755
		СП - 8%				--	--	--	--		6723	
27	252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0/SOT201 сквозной	шт.		8	3045,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%				--	--	--	--		1949	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		24	647,00	--	15528	--	15528	--	16770
		СП - 8%				--	--	--	--		1242	
31	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
32	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50/11.1 герметичный	шт.		16	1082,00	--	17312	--	17312	--	18697
		СП - 8%				--	--	--	--		1385	
33	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		10,4	48,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		16	720,89	27,38	11534	438	5857	3872	16638
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	5239	139		1232	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		18,2	1477,00	--	26881	--	26881	--	29032
		СП - 8%				--	--	--	--		2151	

36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,32	134842,20	42546,57	43150	13615	10031	19247	67389
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	19504	4555		4992	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,3264	604930,00	--	197449	--	197449	--	213245
		СП - 8%				--	--	--	--		15796	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	

53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.40											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149

						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094

		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,35	134842,20	42546,57	182037	57437	42318	81199	284295
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	82282	19216		21059	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		1,377	604930,00	--	832989	--	832989	--	899628
		СП - 8%				--	--	--	--		66639	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980

		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.43											
	Электроснабжения											

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	

10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		60	720,89	27,38	43253	1643	21965	14519	62394
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	19645	520		4622	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		85,6	1477,00	--	126431	--	126431	--	136545
		СП - 8%				--	--	--	--		10114	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,35	134842,20	42546,57	182037	57437	42318	81199	284295
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	82282	19216		21059	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		1,377	604930,00	--	832989	--	832989	--	899628
		СП - 8%				--	--	--	--		66639	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776

		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	

62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.45											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346

		НР - 72%; СП - 8%				**1697,77**	**45,62**	**1698**	**46**		**248**	
8	**247-301-0342 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**		**1**	**79615,00**	**--**	**79615**	**--**	**79615**	**--**	**85984**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6369**	
9	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**		**1**	**2026,26**	**--**	**2026**	**--**	**16**	**1447**	**3751**
		НР - 72%; СП - 8%				**2010,00**	**--**	**2010**	**--**		**278**	
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М**	**шт**		**1**	**3938,84**	**--**	**3939**	**--**	**3939**	**--**	**4254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**315**	
11	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**		**4**	**281,75**	**--**	**1127**	**--**	**--**	**811**	**2094**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,75**	**--**	**1127**	**--**		**155**	
12	**252-207-0436 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**		**4**	**134,00**	**--**	**536**	**--**	**536**	**--**	**579**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	
34	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**70**	**720,89**	**27,38**	**50462**	**1917**	**25626**	**16939**	**72793**
		НР - 72%; СП - 8%				**327,41**	**8,67**	**22919**	**607**		**5392**	
35	**252-207-3910 РСНБ РК 2022**	**Проводник ЗП-1/3П6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**		**99,8**	**1477,00**	**--**	**147405**	**--**	**147405**	**--**	**159197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11792**	
36	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**1,35**	**134842,20**	**42546,57**	**182037**	**57437**	**42318**	**81199**	**284295**
		НР - 80%; СП - 8%				**60949,63**	**14234,36**	**82282**	**19216**		**21059**	

37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		1,377	604930,00	--	832989	--	832989	--	899628
		СП - 8%				--	--	--	--		66639	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	

54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	пер.Досхожин											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149

						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное светореле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094

		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
	ул.10, 11											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	

8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		86	720,89	27,38	61997	2355	31485	20810	89432
		НР - 72%; СП - 8%				327,41	8,67	28157	746		6625	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		109,06	1477,00	--	161082	--	161082	--	173969
		СП - 8%				--	--	--	--		12887	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,1	134842,20	42546,57	283169	89348	65827	126309	442236
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	127994	29892		32758	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		2,142	604930,00	--	1295760	--	1295760	--	1399421
		СП - 8%				--	--	--	--		103661	

		Переход кабеля на провод СИП										
46	**252-207-1802 РСНБ РК 2022**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**		**20,1**	**647,00**	**--**	**13005**	**--**	**13005**	**--**	**14045**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1040**	
47	**252-207-0803 РСНБ РК 2022**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**		**4**	**175,00**	**--**	**700**	**--**	**700**	**--**	**756**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	
48	**252-207-2320 РСНБ РК 2022**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**		**2**	**2873,00**	**--**	**5746**	**--**	**5746**	**--**	**6206**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**460**	
49	**252-207-0410 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**		**2**	**2674,00**	**--**	**5348**	**--**	**5348**	**--**	**5776**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**428**	
50	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**1,5**	**787,59**	**4,88**	**1181**	**7**	**110**	**768**	**2105**
		НР - 72%; СП - 8%				**709,39**	**1,37**	**1064**	**2**		**156**	
51	**243-701-0716 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**		**0,0015**	**604930,00**	**--**	**907**	**--**	**907**	**--**	**980**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73**	
52	**252-207-3910 РСНБ РК 2022**	**Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**		**1**	**1477,00**	**--**	**1477**	**--**	**1477**	**--**	**1595**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
53	**261-107-0205 РСНБ РК 2022**	**Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80**	**100 шт.**		**0,01**	**3343,00**	**--**	**33**	**--**	**33**	**--**	**36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
54	**252-207-1017 РСНБ РК 2022**	**Зажим ответвительный типа SL37.1**	**шт.**		**1**	**722,00**	**--**	**722**	**--**	**722**	**--**	**780**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
55	**252-207-2902 РСНБ РК 2022**	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**		**1**	**433,00**	**--**	**433**	**--**	**433**	**--**	**468**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
56	**252-207-2613 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**		**1**	**2097,00**	**--**	**2097**	**--**	**2097**	**--**	**2265**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**168**	
57	**252-207-2613 РСНБ РК 2022**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.12**	**шт.**		**3**	**2097,00**	**--**	**6291**	**--**	**6291**	**--**	**6794**

		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Махамбетова											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	

5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2	134842,20	42546,57	269684	85093	62692	120294	421177

		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	121899	28469		31198	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		2,04	604930,00	--	1234057	--	1234057	--	1332782
		СП - 8%				--	--	--	--		98725	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36

		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Карабалаев											
	Электроснабжения											
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	

3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	

12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,5	134842,20	42546,57	337106	106367	78365	150368	526472
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	152374	35586		38998	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		2,55	604930,00	--	1542572	--	1542572	--	1665978
		СП - 8%				--	--	--	--		123406	
		Переход кабеля на провод СИП										
46	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
47	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
49	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,5	787,59	4,88	1181	7	110	768	2105
		НР - 72%; СП - 8%				709,39	1,37	1064	2		156	
51	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0015	604930,00	--	907	--	907	--	980

		СП - 8%				--	--	--	--		73	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1/ЗП2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
53	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные/обыкновенные ГОСТ 24197-80	100 шт.		0,01	3343,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
54	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.		1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
58	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.		4	935,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
59	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
60	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
61	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.		2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
62	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ151 однофазный	шт.		1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%				--	--	--	--		5090	
63	252-207-2701 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25	шт.		1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
64	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ241	шт.		1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
65	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК49)	шт.		1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
	ул.Кызылжарма 6											
	Электроснабжения											

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
2	Прайс-лист	Ящик управления наружного освещения ЯУО 9602	шт		1	175149,48	--	175149	--		--	175149
						--	--	--	--	175149	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	732,59	3903	733		741	
4	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31 /ЯН-1/	шт.		1	20830,00	--	20830	--	20830	--	22496
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
5	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8006,31	151,09	8006	151	3952	2843	11717
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	45,62	3903	46		868	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /ЯРВ-100/	шт.		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
8	247-301-0342 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2026,26	--	2026	--	16	1447	3751
		НР - 72%; СП - 8%				2010,00	--	2010	--		278	

10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле для уличного лсвещения трехфазное свето реле 3х30А ФБ-6М	шт		1	3938,84	--	3939	--	3939	--	4254
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.		4	281,75	--	1127	--	--	811	2094
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	--	1127	--		155	
12	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16/10 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.		4	134,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге		27166252,00		857228	20027272	1304631	27166240
								1343036	329838	1751490	1882595	
	Сети 10кВ											
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение										
53	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		2	1843,31	108,28	3687	216	75	2510	6693
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	3396	91		496	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик электрический трехфазный типа Альфа серии A1805-RL-P4G-DW-GP-4	шт		1	543150,00	--	543150	--	543150	--	586602
		СП - 8%				--	--	--	--		43452	
55	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.		1	59941,00	--	59941	--	59941	--	64736
		СП - 8%				--	--	--	--		4795	
56	247-301-0341 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.		1	79615,00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
57	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 8%				3902,92	456,22	3903	456		1867	
58	247-305-0114 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.		1	12469,00	--	12469	--	12469	--	13467

		СП - 8%				--	--	--	--		998	
59	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,032	239237,72	138150,72	7656	4421	153	3579	12134
		НР - 80%; СП - 8%				96303,06	43499,76	3082	1392		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,05	0,0016	119,00				0		
60	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км		0,11	561777,00	--	61795	--	61795	--	66739
		СП - 8%				--	--	--	--		4944	
		КТПН										
61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		5	6332,23	473,10	31661	2366	25507	4223	38755
		НР - 94%; СП - 8%				757,66	140,92	3788	705		2871	
62	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	сборных конструкций		6	2724,10	1678,21	16345	10069	2818	6699	24888
		НР - 118%; СП - 8%				576,39	369,82	3458	2219		1844	
63	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,17	57872,00	--	67710	--	67710	--	73127
		СП - 8%				--	--	--	--		5417	
64	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания		6,88	7432,50	1472,54	51136	10131	33117	11078	67191
		НР - 93%; СП - 8%				1146,51	584,88	7888	4024		4977	
65	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство ступени	$м^3$		0,837	28169,74	1740,40	23578	1457	20821	1480	27063
		НР - 91%; СП - 8%				1553,59	389,64	1300	326		2005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,03	0,02511	9128,00				229		
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		0,9975	2506,52	27,97	2500	28	2073	374	3104
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	399	4		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

66.1	261-107-0354	Керосин для технических целей	т	0,00024	0,000239	73026,00				17		
67	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	50284,82	13433,37	50285	13434	13237	22608	78724
		НР - 80%; СП - 8%				23613,88	4645,73	23614	4646		5831	
68	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	1921719,00	--	1921719	--		--	1921719
						--	--	--	--	1921719	--	
69	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.		1	925220,00	--	925220	--		--	925220
						--	--	--	--	925220	--	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		25	425,31	180,18	10633	4505	1432	4550	16398
		НР - 72%; СП - 8%				187,83	64,95	4696	1624		1215	
71	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой сеч.50мм2 АСБ-10	шт		25	5737,50	--	143438	--	143438	--	154913
		СП - 8%				--	--	--	--		11475	
72	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		18,68952	184,33	14,70	3445	275	59	2246	6146
		НР - 72%; СП - 8%				166,46	0,46	3111	9		455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0001	0,002	119,00				0		
73	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м		20	832,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	

74	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**		**3**	**281,75**	**--**	**845**	**--**	**--**	**609**	**1570**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,75**	**--**	**845**	**--**		**116**	
75	**252-207-0432 РСНБ РК 2022**	**Наконечник кабельный типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**		**3**	**112,00**	**--**	**336**	**--**	**336**	**--**	**363**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
76	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**		**1**	**1843,31**	**108,28**	**1843**	**109**	**36**	**1255**	**3346**
		НР - 72%; СП - 8%				**1697,77**	**45,62**	**1698**	**46**		**248**	
77	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электрический трехфазный типа Альфа серии А1140-RAL-BW-GP-4T**	**шт**		**1**	**375833,57**	**--**	**375834**	**--**	**375834**	**--**	**405901**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30067**	
80	**247-302-0801 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5**	**шт.**		**3**	**4796,00**	**--**	**14388**	**--**	**14388**	**--**	**15539**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1151**	
85	**247-305-0131 РСНБ РК 2022**	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими**	**шт.**		**1**	**251673,00**	**--**	**251673**	**--**	**251673**	**--**	**271807**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			**Тенге**			**61178**	**48249**	**1741370**	**64350**	**4915299**
									15542	**2846939**	**153214**	
		ИТОГО:			**Тенге**							**54655889**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей			Тенге			**2481217,06**				
		- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1579210,74**			
		- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**617101,60**			
		- Материалов, изделий и конструкций			Тенге					**38254326,25**		
		- Перевозка грузов			Тенге							
		- Оборудование, инвентарь			Тенге					**6349919**		
		- Накладные расходы			Тенге						**2412988,15**	
		- Сметная прибыль			Тенге						**3578253,30**	
		ИТОГО:						**54655889,49**				
		Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			**627977,62**				
		Итого:			Тенге			**55283867,10**				

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%			Тенге			0				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						2463220				
	Итого:			Тенге			57747087				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			978679				
	Итого:			Тенге			58725766				
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге			63365101,95				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95			Тенге			60196846,85				
	НДС 12%:			Тенге			7223621,62				
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ			Тенге			67420468,47				

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Аким _____ **Абдрахманов Ш.**

Технический надзор:
ТОО "Aisar group"

Эксперт _____ **Сейдак Н.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО «АльфаПроектСтрой»

Директор _____ **Жусупов Б.**