Утверждено
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 10 2023 г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области", г.Караганда р.Казыбек би, ул.Алиханова 13, Заместитель руководителя Мукашев Максат Адилевич ,БИН 011140002856 Тел.: 8(721-25) 50-212

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии «19» 10 2023 г. ТОО "ЖБИ-С", директор *Махкамбаев Мирдиёр Мирганиевич* , Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, с.Аксу, Проспект Астана, здание 143, БИН 040240004879 Тел.: 8(725-31) 45-489

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «16» 10 2023 г. ТОО "КазАрт-Құрылысы", Омаров Тлеу Жумабаевич, аттестат KZ90VJE00037086, KZ63VJE00037087, KZ36VJE00037088 от 20.04.2018года, БИН 160740013414, Тел:8(775)535-35-30

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «16» 10 2023 г. , ТОО " ТС-Индустрия " БИН 030640007083, директор Калиакпаров Дамир Ерланович, Алеев Дамир Нариманович, приказ № АН-15 от 23.07.2020 г. Тел:8(718-26)14-110

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СОКУР НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОДОЛИНКА-ШАХАН-МОЛОДЕЦКОЕ" км 23+570. Технически сложный, II (нормального) уровня ответственности*.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: *НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОДОЛИНКА-ШАХАН-МОЛОДЕЦКОЕ" км 23+570,* Бухар-Жырауского района

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок № 258 от 05.12.2017 года ;

   документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на

праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области", _KZ61REA00184847 от 27.07.2020г., KZ85RFA00302852 от 02.11.2022 _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) __ТОО " ТС-Индустрия " ПСД 2018-98-/002-015-432/

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области", приказ № 71 от 02.11. 2022

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август месяц 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь месяц 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9(девять);
фактически, месяц: 42 (сорок два);

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сооружения в том числе	**м**	**77,4**		**77,4**	
Габариты моста	**м**	**Г-10+2х0,75**		**Г-10+2х0,75**	
Схема моста	**м**	**3х24**		**3х24**	
Ширина пешеходной части	**м**	**0,75х2**		**0,75х2**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Береговые опоры № 1, 4

Береговые опоры моста обсыпные, стоечные, на ростверке с двумя рядами буровых свай.

стойки на ростверке, , на ригеле шкафная стенка; обратные открылки; боковые защитные стенки и подферменники переменной высоты.

На задней грани шкафной стенки прилив - для фиксации переходных плит.

Промежуточные опоры № 2, 3

Промежуточные (русловые) опоры моста стоечные, на ростверке с двумя рядами буровых свай.

На ростверке - стойки, монолитные диафрагмы

Ригель размерами в плане 12,9х1,6 м, высотой 0,7 м, подферменники переменной высоты.

Пролетные строения

Пролетные строения моста- железобетонные предварительно-напряжённые балки таврового сечения

Мостовое полотно

Монолитная накладная плита усиления под перильное и барьерное ограждение.

Конструкция ограждений – м/к

покрытие проезжей части из двух слоев плотного мелкозернистого асфальтобетона с устройством деформационных швов и с разметко ,

Покрытие служебных проходов из плотного мелкозернистого плотного асфальтобетона

Водоотвод с моста

Сопряжение моста с насыпью

полузаглубленного типа из сборных железо-бетонных плит

На прохожей части сопряжений покрытие из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 670 244,444 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 633 465,726 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 622 643,499 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 622 643,499 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____-____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80 % и фактический применено 80 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкцию моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Новодолинка-Шахан-Молодецкое» км 23+570» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",

Заместитель руководителя ГУ «Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

Мукашев Максат Адилович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела АД и РДИ

Шагдат Аян

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Главный специалист отдела АД И РДИ

Уахитов Акылжан Куатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "КазАрт-Құрылысы "

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Омаров Тлеу Жумабаевич, аттестат KZ90VJE00037086, KZ63VJE00037087, KZ36VJE00037088 от 20.04.2018года,

по несущим и ограждающим конструкциям, инженерные сети и технологическое оборудование по объектам 1 уровня ответственности

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "КазАрт-Құрылысы " Омаров Тлеу Жумабаевич .

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Омаров Тлеу Жумабаевич эксперт в части по несущим и ограждающим конструкциям, инженерные сети и технологическое оборудование по объектам 1 уровня ответственности

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО " ТС-Индустрия "

1) разработчик проекта ТОО «ТС - Индустрия»,Калиакпаров Дамир Ерланович директор,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ТС - Индустрия», Калиакпаров Дамир Ерланович Директор

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Алеев Дамир Нариманович, приказ № АН-15 от 23.07.2020 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЖБИ-С"

Махкамбаев Мирдиер Мирганиевич ,

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	24	ВТК-24У	
2	Ширина между перилами	м	13,10		
3	Ширина тротуаров	м	0,75		
4	Высота моста	м	6,82		
5	Высота пролетного строения	м	2,62	Ригель, РОЧ, плита, монолит. ж/б накладная, гидроизоляция, асфальт	
6	Длина пролетного строения	м	77,4	2хП400.98.25, 3хВТК-24У	
7	Ширина пролетного строения	м	12,30	9хВТК-24У	
8	Сечение пролетного строения	м	3х9	9хВТК-24У	
9	Расстояние между осями ферм	м	24	ВТК-24У	
10	Электроосвещение	м	-		

Заказчик: Мукашев Максат Адилович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Калиакпаров Дамир Ерланович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)