Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"04" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» №19022542 от 19022542 г., Павлодарская область, г.Аксу, ул.Донентаева 8, тел.33257.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетова Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: **«Реконструкция ТМ-V от НО-12А до Павильона №3 в г. Экибастузе»**

наименование, местонахождениеобъекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Акимата г.Экибастуза» Несипказиев Н.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ГОО «Павлодар-Курылыс» №21020608 от 18.06.2021г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» № 01/23.2-ТС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуз» приказ №8 от 17.03.2023г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность сетей теплоснабжения	м			2082,35	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Теплосеть.** Общая протяженность тепловых сетей составляет 2082,35 м., из них протяженность воздушной прокладки – 655,75м., протяженность подземной прокладки – 1426,6м..Труба ст 820х10/975-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 – 295,95м., труба ст 820х10/100-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 160,7м., труба ст 720х9/875-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 – 359,8м., труба ст 720х9/900-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 1188,2м.. Устройство теплофикационных камер – 9шт., Устройство дренажных колодцев – 17 шт., Устройство наземных павильонов – 3шт..Устройство неподвижных опор – 17 шт.. Устройство сильфонных компенсаторов – 26шт., Муфта термоусаживаемая 700-900 - 298шт .. Муфта ОЦК 975/620 – 82шт.. Муфта термоусаживаемая 800-1000 – 52шт.. Муфта ОЦК 875/620 – 85шт..Сварные стыки 820х10 – 144шт., 720х9 – 439шт., 530х7 -2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2023г.**;

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2023г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 мес**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес.** ;
фактически, месяц: **5 мес.** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция ТМ-V от НО-12А до Павильона №3 в г. Экибастузе»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» Нурмагамбетов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан