Фор

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 258326,367 тыс.т

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 27677,825 тыс.т

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая смет стоимость, т тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			17064,840	17064,840
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1430,880	1430,880
		Итого по разделу I			**18495,720**	**18495,720**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	171194,605	32094,799	0,000	203289,404
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 203289,404.3,24% = 6586,577			6586,577	6586,57
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 203289,404.1,12% = 2276,841			2276,841	2276,84
		Итого по разделу III			**8863,418**	**8863,41**
		Итого по сводному сметному расчету	**171194,605**	**32094,799**	**27359,138**	**230648,5**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			27677,825	27677,82
		Всего по сводному сметному расчету	**171194,605**	**32094,799**	**55036,963**	**258326,3**

Форм

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 227684,132 тыс

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24394,728 тыс

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая смет стоимость, т тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Дом культуры	93789,638	11332,367	--	105122,00
		Всего по главе	**93789,638**	**11332,367**	**--**	**105122,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	6937,889	8425,612	--	15363,50
		Всего по главе	**6937,889**	**8425,612**	**--**	**15363,50**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	5032,258	--	--	5032,258
4	6-2	Тепловые сети	5549,457	--	--	5549,457
5	6-3	Модульная котельная	2215,347	10161,113	--	12376,46
6	6-4	Выгреб на 10м3	5305,639	--	--	5305,639
7	6-5	Котлован для резервуара	871,576	--	--	871,576
8	6-6	Подводящий газопровод к котельной	5621,242	2175,707	--	7796,949
		Всего по главе	**24595,519**	**12336,82**	**--**	**36932,339**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Благоустройство и озеленение территории	33254,404	--	--	33254,4
10	7-2	Уборная на 2 очка	3075,398	--	--	3075,39
		Всего по главе	**36329,802**	**--**	**--**	**36329,8**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**161652,848**	**32094,799**	**--**	**193747,6**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
11	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	4687,933	--	--	4687,93
		Всего по главе	**4687,933**	**--**	**--**	**4687,93**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**166340,781**	**32094,799**	**--**	**198435,5**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	1497,067	--	--	1497,06
		Всего по главе	**1497,067**	**--**	**--**	**1497,06**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**167837,848**	**32094,799**	**--**	**199932,6**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3356,757	--	--	3356,75
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**171194,605**	**32094,799**	**--**	**203289,4**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	24394,728	24394,72
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**171194,605**	**32094,799**	**24394,728**	**227684,1**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 3

Наименование стройки Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Дом культуры

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	105122,005	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,115	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	16136,539	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Земляные работы	8122.439	--	--	8122.439	0.538	939.227	--
2.	2-1-2	Общестроительные работы	72467.733	--	--	72467.733	7.824	12245.328	--
3.	2-1-3	Отопление и вентиляция	5602.591	3157.217	--	8759.808	0.669	1093.804	--
4.	2-1-4	Водопровод и канализация	1315.782	103.642	--	1419.424	0.134	230.164	--
5.	2-1-5	Электроосвещение и электрооборудование	5531.993	37.95	--	5569.943	0.786	1344.669	--
6.	2-1-6	Пожарная сигнализация	696.08	--	--	696.08	0.158	272.368	--
7.	2-1-7	Технологическое оборудование	53.02	8033.558	--	8086.578	0.006	10.979	--
		ИТОГО	**93789.638**	**11332.367**	**--**	**105122.005**	**10.115**	**16136.539**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 3

Наименование стройки Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объектная смета № 7-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Уборная на 2 очка

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3075,398	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,424	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	638,813	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-2-1	Общестроительные работы	2946.408	--	--	2946.408	0.406	609.171	--
2.	7-2-2	Электроосвещение	128.99	--	--	128.99	0.018	29.642	--
		ИТОГО	**3075.398**	**--**	**--**	**3075.398**	**0.424**	**638.813**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 258326,367 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 27677,825 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			17064.840	17064.840
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1430.880	1430.880
		Итого по разделу I			**18495.720**	**18495.720**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	171194.605	32094.799	0.000	203289.404
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 203289,404.3,24% = 6586,577			6586.577	6586.577
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 203289,404.1,12% = 2276,841			2276.841	2276.841
		Итого по разделу III			**8863.418**	**8863.418**
		Итого по сводному сметному расчету	**171194.605**	**32094.799**	**27359.138**	**230648.542**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			27677.825	27677.825
		Всего по сводному сметному расчету	**171194.605**	**32094.799**	**55036.963**	**258326.367**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культуры'РП'2'2-1-1'Земляные работы'АС''в текущих ценах 2022года*
3	Х2110=Ф1*
4	Е11-010101-0220'Ф1.0,93''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
5	Е11-010105-0802'Ф1.0,0525''Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта недобора*
6	Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,0175''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7	Е11-010104-0106'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ'м3 грунта*
8	Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС3.4)#К=4'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
9	Е11-010101-0326'108=Ф2''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м3 грунта*
10	Е11-010104-0405'Ф2''Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11	П2 Устройство галечниковой подушки*
12	Е11-010201-1001'1850=Ф3''Подушки ГАЛЕЧНИКОВЫЕ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
13	С1211-601-0101'Ф3'2360'ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ'м3*
14	П2Обратная засыпка*
15	Х140=Ф4*
16	Е11-010104-0405'Ф4.0,93''Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17	Е11-010104-0411(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5)#К=5'Ф4.0,93''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18	Е11-010201-0501'Ф4.0,93''Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками'м3*
19	Е11-010201-0601'Ф4.0,93''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
20	Е11-010205-0501'Ф4.0,07''Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
21	П2 Подсыпка под полы*
22	Х510=Ф5*
23	Е11-010104-0405'Ф5.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ'м3 грунта*
24	Е11-010201-0601'Ф5.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
25	Е11-010201-0501'Ф5.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
26	Е11-010205-0501'Ф5.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ'м3 грунта*
27	Е11-010201-0601'Ф5.0,1''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
28	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	8122,439	тыс.тенге
Сметная заработная плата	939,228	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,539	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта		1962.3	86.01	81.40	168772	159731	--	27801	212299
		НР - 72%; СП - 8%				4.61	15.07	9041	29572		15726	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора		110.775	1165.70	497.48	129131	55108	433	62631	207103
		НР - 72%; СП - 8%				664.32	120.94	73590	13397		15341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	215-204-0404	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0.000035	0.003877	111313.00				432		
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		36.925	2686.84	--	99212	--	--	71432	184296
		НР - 72%; СП - 8%				2686.84	--	99212	--		13652	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	м3 грунта		2110	62.91	62.91	132740	132740	--	26571	172056
		НР - 72%; СП - 8%				--	17.49	--	36904		12745	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		2110	199.18	199.18	420270	420270	--	84133	544756
		НР - 72%; СП - 8%				--	55.38	--	116852		40352	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	108		150.00	142.23	16200	15361	--	3205	20958
		НР - 72%; СП - 8%				7.77	33.45	839	3613		1552	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	108		35.11	35.11	3792	3792	--	759	4915
		НР - 72%; СП - 8%				--	9.76	--	1054		364	
		Устройство галечниковой подушки										
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки ГАЛЕЧНИКОВЫЕ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1850		656.82	654.65	1215115	1211102	223	262682	1596021
		НР - 72%; СП - 8%				2.05	195.16	3790	361046		118224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.004	7.4	31.00				229		
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ	м3	1850		2360.00	--	4366000	--	4366000	--	4715280
		СП - 8%				--	--	--	--		349280	
		Обратная засыпка										
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130.2		35.11	35.11	4571	4572	--	915	5925
		НР - 72%; СП - 8%				--	9.76	--	1271		439	
11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	130.2		77.60	77.60	10104	10104	--	2023	13097
		НР - 72%; СП - 8%				--	21.58	--	2810		970	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	м3	130.2		221.23	107.45	28804	13990	--	15091	47406
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	14814	6145		3512	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	130.2		105.48	89.53	13734	11657	403	3262	18355
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	1674	2857		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	13.02	31.00				404		
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9.8		1063.06	--	10418	--	--	7501	19352
		НР - 72%; СП - 8%				1063.06	--	10418	--		1434	
		Подсыпка под полы										
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	459		35.11	35.11	16115	16116	--	3225	20888
		НР - 72%; СП - 8%				--	9.76	--	4480		1547	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	459		105.48	89.53	48417	41094	1423	11499	64709
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	5900	10070		4793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	45.9	31.00				1423		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	459		221.23	107.45	101543	49320	--	53199	167122
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	52223	21665		12379	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	51		1063.06	--	54216	--	--	39035	100712
		НР - 72%; СП - 8%				1063.06	--	54216	--		7460	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	51		105.48	89.53	5380	4566	158	1278	7190
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	656	1119		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	5.1	31.00				158		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8122439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					326373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2149523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						612855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4368639		
		- Накладные расходы	Тенге								676242	
		- Сметная прибыль	Тенге								601663	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Земляные работы

Наименование объекта - Дом культуры

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	70.966896	1398 / --	- / --	- / -	99212
2	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	74.3018016	1013 / --	- / --	- / -	75268
3	20016Т	001-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	55.414086	1328 / --	- / --	- / -	73590
4	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	55.96032	1155 / --	- / --	- / -	64634
5	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8.1615498	1211 / --	- / --	- / -	9884
6	20005Т	001-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3.4632	1095 / --	- / --	- / -	3792
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**326379**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**268.2679**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	270.433727	2266.19 / --	- / --	- / -	(612854)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**326372**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,5852% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	90.7704455	8883 --	- --	2470 224203	806314
9	1669С	311-302-0104 РСНБ РК 2022	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м3	маш.-ч	37.7104	11299 --	- --	2470 93144.69	426090
10	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	49.8316	5716 --	- --	2066 102952.09	284837
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,7366% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
11	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	49.8316	5494 --	- --	2066 102952.09	273775
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,6783% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
12	3105С	311-401-0109 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	10.0202887	15940 --	- --	2951 29569.87	159723
13	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	16.08516	3884 --	- --	1729 27811.24	62475
14	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5.736549	10504 --	- --	2470 14169.28	60257
15	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8.3344976	7056 --	- --	1729 14410.35	58808
16	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2.1164	5019 --	- --	1729 3659.26	10622
17	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	49.8316	116 --	- --	- -	5780
18	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	64.34064	13 --	- --	- -	836
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**612872**	**2149518**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 99,9394% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
19		211-601-0101 РСНБ РК 2022	ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ	м3	1850	2360 --	- --	- -	4366000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 0,0606% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
20	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	71.42	31 --	31 --	- -	2214
21	131610С	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.00387712	111313 --	108482 --	- -	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4368646**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культуры на 90 мест'РП'2'2-1-2'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	М102867=42239*
4	(РС304013РС130005)*
5	Р Фундаменты (АС-66)*
6	П2Монолитные столбчатые фундаменты ФМ-1(5шт), ФМ-2(1шт), ФМ-3(2шт), ФМ-4(2шт)*
7	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'2,11''Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/'м3*
8	Е11-060101-0105(РС100533РС100841)'9,39''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/'м3*
9	С1261-102-0252'(5.13,4+21,66+2.29,75+2.22,65).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
10	Е11-060301-0405(РС131044)(РС145198)(РС295613)'(23,84+4,13).0,001.7+(11,36+2,73).0,001.6+(17,92+12,6+1).0,001.2=Ф1''Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1, Ан-2,Ан-3. Установка при бетонировании'т*
11	С1214-210-0202'(23,84.7+11,36.6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
12	С1214-210-0201'(17,92+12,6).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
13	С1214-210-0101'(4,13.7+2,73.6+1.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
14	П2 Распорная балка (32,0 пм)*
15	Е11-060301-0701(РС127726)(РС295570)'(3,55+1,55).0,001.32''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
16	С1214-210-0201'(3,55).0,001.32''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
17	С1214-210-0101'(1,55).0,001.32''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
18	П2 Монолитные ленточные фундаменты*
19	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'12,07''Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/'м3*
20	Е11-060101-0120(РС100533РС100841)'6,123+22,96''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/'м3*
21	Е11-060101-0119(РС100467РМ100819)'42,12''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В12,5, на сульфатостойком/'м3*
22	Е11-060301-0601(РС295570)'(3,89+1,11).0,001.15,5+(2,96+0,888).0,001.30,8+(2,655+1,11).0,001.45,4+(2,05+0,888).0,001.18,8+(1,15+0,666).0,001.6=Ф2''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
23	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	Е11-060301-0405(РС131044)(РС145198)(РС295613)'(3,2+0,59).0,001.12=Ф1''Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-4. Установка при бетонировании'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	C1214-210-0201'3,2.0,001.12''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
26	C1214-210-0101'0,59.0,001.12''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
27	E11-060301-0410(PC295570)'4,6.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями'т*
28	C1214-210-0201'4,6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
29	E11-060301-0406(PC131043)'49,81.0,001''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз'т*
30	C1241-102-0168'0,4.17''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
31	E11-080101-0301(PC102633PC102685=0,021)(PC146546)'116,4.0,38''Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм*
32	Р ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-31)*
33	E11-230101-0101'2,9''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
34	E11-070601-0101(PC295549)(PC295485PC100685)'0,05.25+0,034.25+0,03.41+0,012.40=Ф3''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м3*
35	C1225-203-0202'0,05.25+0,03.41'109737'Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
36	C1225-202-1103'0,034.25+0,012.40'106256'Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
37	П2Монолитные лотки МЛ-1*
38	E11-060101-0101(PC100463PC100771)'0,14''Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/'м3*
39	E11-061301-0302(PC100533PC100819)'0,48''Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/'м3*
40	C1214-403-0101'3,17.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
41	П2Монолитные перекрытия МП-1*
42	E11-060801-0102(PC100533PC100819)'0,07''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
43	C1214-403-0101'2,99.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
44	E11-060301-0406(PC131043)'0,84.3,77.0,001''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
45	C1214-201-0102'0,84.3,77.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
46	E11-080201-0109(PC102634PC102685)'0,16''Кладка стен приямков и каналов'м3*
47	П2 Приямок П-1(АС-27)*
48	E11-060101-0101(PC100463PC100771)'0,10''Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/'м3*
49	E11-061301-0103(PC100533PC100819)'0,59''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/'м3*
50	C1214-403-0101'11,704.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
51	E11-340107-0101(PC279802)(PC279805)(PC279810)(PC279825)(PC279845)'1,15.1,3''Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство'м2 настила*
52	C1214-201-0101'6,4.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1214-101-0201'4,11.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
54	Е11-060301-0406(РС131043)'78,92.0,001''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
55	С1241-102-0224'4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
56	Е11-230201-0101(РС147076)(РС249132)(РС296001РС157260)(РС102636РС102685)'3.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
57	Р СТЕНЫ *
58	Е11-080201-0101(РС102640РС102685)(РС295491РС102867)'((15,38+15,45).2.3,22+(9,38.2.3,82)-2,4.2.2-1,8.1,8-1,8.1,5.4-1,8.0,9.4-1,8.0,6-2,1.1,3-2,1.0,9.2).0,38''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
59	Е11-080201-0601(ВП)'(15,38+15,45).2.3,22+(9,38.2.3,82)''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
60	Е11-080201-0107(РС102641РС102685)(РС295491РС102867)'(14,62.3,6-2,1.1,5).0,38+(20,62.3-0,9.2,1.3-2,1.0,8).0,38+13,96.3.0,25''Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
61	Е11-080201-0701'235,5.0,827.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1(235,5пм)'т металлических изделий*
62	Е11-160401-0202(РС249131)(РС278603РС150566)(РС102636РС102685)'0,38.4+0,25.2+0,12.12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм=ГИЛЬЗЫ 57х3мм'м*
63	П2Монолитные перемычки /АС-22/*
64	Е11-060701-0109'0,23.2+0,21+0,18+0,15.5+0,12.6+0,11+0,09+0,12.2+0,15''Перемычки. Устройство'м3*
65	С1214-210-0201'(14,22.2+13,26+11,64+9,54.5+7,38.6+6,84+5,76+7,38.2+9,54).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66	С1214-210-0101'(6,46.2+6,46+5,7+4,56.5+4.6+3,6+3,6+4.2+4,56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
67	П2 Монолитные козырьки (АС-22)*
68	Е11-060801-0102'0,15.2+0,185''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
69	С1214-403-0101'(6,44.2+8,3167).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
70	С1214-210-0202'(26,95.2+31,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
71	С1214-210-0101'(3,1.2+4,0).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
72	Е11-120101-1701(РС102635РС102685)'1,81.1,2.2+1,41.1,2=Ф1''Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20)
73	Е11-120101-1702(РС102635РС102685)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек'м2*
74	Е11-120101-0101'Ф1''Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство'м2 кровли*
75	П2 Монолитные сердечники МС-1,МС-2,МС-3/АС-23,24/*
76	Е11-060501-0109'0,15.12+0,1.3+0,047.7''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м3*
77	С1214-210-0201'(5,68.12+5,24.3+5,24.7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	С1214-210-0101'(1,76.12+1,05.3+0,5.7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
79	Р КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-27)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	E11-110101-0209(PC100467PC100533)'9,29''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В15'м3*
81	E11-060301-0410(PC295570)'(0,692+0,666).68,8.0,001''Армирование подстилающих слоев и набетонок'1т*
82	C1214-210-0201'(0,666).68,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
83	C1214-210-0101'(0,692).68,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
84	E11-080101-0301(PC102633PC102673=0,021)(PC146546)'68,8.0,12''Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм*
85	E11-080401-0303(PC279845)(PC295491PC102867)(PC102641PC102685)'56,46.3+(1,19+4,98).2.3,6''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
86	C1214-403-0101'(0,308+0,22).269,2.0,001+(0,308+0,08).69,8.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87	E11-060301-0404(PC295613)(PC145198)'(3,57+8,64).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ЫПУСКИ ДЛЯ МС-2,МС-3'т*
88	C1214-210-0201'(1,154.3+1,154.7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	C1214-210-0101'(0,036.3+0,08.7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
90	E11-070107-0103'(21,84+9,85+8.0,518).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3'т стальных элементов*
91	E11-080201-0701(PC279860)'4,5.0,001+7,99.0,001''Стены и другие конструкции. Установки петли П-1, стержня'т металлических изделий*
92	C1214-210-0201'4,5.0,001+7,99.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
93	E11-060301-0407'7,47.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
94	П2 УЗЕЛ "1" УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН (10,14м.п.)(АС-27)*
95	E11-070516-0103(PC147721)'10,14''Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными
96	C1234-101-0208'0,26*
97	E11-120101-1001(PC279796PC279797)'10,14.0,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
98	П2 ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ ОБ-1(АС-25)*
99	E11-060701-0109'0,3''Перемычки. Устройство'м3*
100	C1214-210-0201'(3,552.16,59).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
101	C1214-210-0101'(0,777.16,59).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
102	E11-060501-0109'44,6.0,033''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м3*
103	C1214-210-0201'(1,78.44,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
104	C1214-210-0101'(0,09.44,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
105	E11-060301-0404(PC295613)(PC145198)'(1,51.20).0,001+(0,072.20).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ВЫПУСКИ 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	C1214-210-0201'(1,51.20).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
107	C1214-210-0101'(0,072.20).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
108	Р МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(1шт),РМ-3(1шт),РМ-4(1шт),РМ-5(2шт),РМ-6(2шт) (АС-35-40)*
109	E11-060501-0109'0,97+0,97+1,45+1,16+0,55.2''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м3*
110	E11-060701-0102(PC100533PC100560)'0,54+1,88+2,872+1,88+0,306.2+0,396.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20'м3*
111	C1214-210-0202'((80,8+23,46+15,66)+(83,2+99,24+68,94)+(83,2+80,8+40,8+22,29+99,24+80,4)+(97,52+99,24+68,94)+(42,24+22,3+15,57).2+(27,03+20,3).2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
112	C1214-210-0201'(45,96+18,9+16,52).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
113	C1214-210-0101'(27,72+20,58+27,72+63,54+41,6+38,22+63,3+31,5+63,84+20,24.2+15,12.2+18,72.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
114	П2 УЗЛЫ "А","Б"*
115	E11-060301-0407'(9,8+14+16,8+14+9,8.2+4,2.2).0,001''Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка'т*
116	C1261-102-0251'(34,56+40,32+57,6+40,32+9,0.2+9,0.2).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
117	Р ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-43)*
118	E11-070505-0105(PC100581)(PC295547)(PC102636PC102685)'12+2+26+1+2''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
119	C1222-203-0404'(5,27.12+8,79.2+7,97.26+10,63.1+13,29.2)'11308'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
120	E11-070516-0115(PC102636PC102685)'17.8,86+12.5,86''Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором'м*
121	П2 Монолитные участки УМ-1, УМ-2 (АС-44)*
122	E11-060801-0109(PC295570)'0,136.8,86+0,15.8,86''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
123	C1214-210-0201'(3,55.8,86).0,001+(3,55.8,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
124	C1214-210-0101'(1,5.8,86).0,001+1,65.8,86.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
125	C1214-210-0202'(10,15.8,86).0,001+10,71.8,86.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
126	П2 Монолитная плита Пм-1(1шт)(АС-45)*
127	E11-060801-0102'1,83''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
128	C1214-210-0202'(216,0).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
129	C1214-210-0101'(41,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
130	С1214-210-0201'(3,16).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
131	С1214-210-0101'(0,52).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
132	С1261-102-0252'82,42.0,001+100,2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
133	С1214-210-0601'(0,63).0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР'т*
134	Е11-120101-1402(РС100299)'0,95''Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом'м3*
135	С1211-302-0202'0,95'14113'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м3*
136	П2 Монолитная плита Пм-2(1шт)(АС-46)*
137	Е11-060801-0102'1,52''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
138	С1214-210-0202'(216,0).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
139	С1214-210-0101'(41,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
140	С1214-210-0201'(2,24).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
141	С1214-210-0101'(0,52).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
142	С1261-102-0252'46,57.0,001+56,04.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
143	С1214-210-0601'0,364.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР'т*
144	Е11-120101-1402(РС100299)'0,51''Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом'м3*
145	С1211-302-0202'0,51'14113'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м3*
146	П2 Антисейсмопояс(АС-43)*
147	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'11,4''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
148	С1214-210-0201'(433,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
149	С1214-210-0101'(109,94).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
150	Р ФРОНТОНЫ (АС-48)*
151	П2 ФРОНТОН ПО ОСИ 1*
152	Е11-080201-0101(РС102640РС102685)(РС295491РС102867)'(45,06.0,38)-0,114.15,33-0,076.15,95-0,36-0,95''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
153	Е11-080201-0601(ВП)'45,06''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
154	Е11-060701-0201'0,114.15,33+0,076.15,95''Устройство поясов в опалубке МП-1,МП-2'м3*
155	С1214-210-0202'(6,312.15,33).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
156	С1214-210-0101'(2,096.15,33).0,001+(1,65.15,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
157	С1214-210-0201'(3,55.15,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
158	Е11-060501-0109'0,36+0,95''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
159	С1214-210-0201'(3,55.3,61+3,55.18,81).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
160	С1214-210-0101'(1,4.3,61+1,11.18,81).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
161	П2 ФРОНТОН ПО ОСИ 5*
162	Е11-080201-0101(РС102640РС102685)(РС295491РС102867)'(35,84-0,9.0,7.2).0,38-0,114.15,33-0,076.15,95-0,36-0,95''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
163	Е11-080201-0601(ВП)'35,84''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
164	Е11-060701-0201'0,114.15,33+0,076.15,95''Устройство поясов в опалубке МП-1,МП-2'м3*
165	С1214-210-0202'(6,312.15,33).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
166	С1214-210-0101'(2,096.15,33).0,001+(1,65.15,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	С1214-210-0201'(3,55.15,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168	Е11-060501-0109'0,28+0,83''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м3*
169	С1214-210-0201'(3,55.2,81+3,55.16,35).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
170	С1214-210-0101'(1,4.2,81+1,11.16,35).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
171	Е11-060701-0109'0,11.2''Перемычки. Устройство'м3*
172	С1214-210-0201'(4,2.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
173	С1214-210-0101'(3,04.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
174	Р УСТРОЙСТВО ЧЕРДАКА (АС-55)*
175	Е11-080201-0101(РС102640РС102685)(РС295491РС102867)'(30,76.1,45+18,14.0,85-0,35.10).0,38-0,076.48,9''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
176	Е11-080201-0601(ВП)'30,76+18,14''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
177	Е11-060701-0201'0,076.48,9''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
178	С1214-210-0201'(3,552.48,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
179	С1214-210-0101'1,145.48,9.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
180	Е11-060301-0404(РС295613)(РС145198)'21,21.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АНКЕР АС-2'т*
181	С1261-107-0212'21,21.0,001''Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно'т*
182	П2 Вентиляционная решетка ВР-1(10шт.)/АС-52/*
183	Е11-090601-0102(РС295605)'(2,67+0,52+0,48+0,854+0,67).0,001.10''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	С1222-509-0701'(2,67+0,52+0,48+0,67).0,001.10''Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб'т*
185	С1214-401-0203'0,35.10''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м2*
186	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС149529РС287782)'0,35.10''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
187	П2 Вентиляционная решетка ВР-2(2шт.)/АС-52/*
188	Е11-090601-0102(РС295605)'(6,112+2,581+1,44+1,54+1,12).0,001.2''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
189	С1222-509-0701'(6,112+2,581+1,44+1,54+1,12).0,001.2''Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб'т*
190	С1214-401-0203'0,63.2''Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м2*
191	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС149529РС287782)'0,63.2''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
192	С1261-107-0997'2.2''Шарнир'шт.*
193	С1223-502-0301'1.2''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
194	С1261-107-0629'2.2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
195	П2Ходовые доски (АС-52)*
196	Е11-100104-0301(РС131654)'78,5''Укладка ходовых досок'м*
197	С1215-204-0404'0,012.78,5''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
198	С1215-202-0504'0,0012.78,5''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
199	Е11-100115-0101'78,5.0,0132''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
200	Р ВЕНТШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2 (АС-54)*
201	Е11-080801-0501(РС102633РС102685)(РС100007)'1,22+1,16.0,38.1,32''Кладка дымовых кирпичных труб'м3*
202	Е11-080201-0701'5,5.0,673.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-3'т металлических изделий*
203	Е11-060701-0201'0,033.1,8''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
204	С1214-210-0201'(1,776.1,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
205	С1214-210-0101'0,145.1,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
206	Е11-060501-0109'0,4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство'м3*
207	С1214-210-0201'(1,776.8,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208	С1214-210-0101'(0,56.8,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
209	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)(РС102682РС102685)'4,67''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
210	Е11-150201-0101'11,208-4,67''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой
211	П2 Зонт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
212	E11-070107-0103(PC130010)'(11,28+14,5).0,001.1,07''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
213	C1214-201-0102'14,5.0,001.1,07''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
214	C1214-208-0102'11,28.0,001.1,07''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
215	E11-120101-1001'0,8.1,07''Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали'м2*
216	П2Утепление вентшахт*
217	E11-080201-0701(PC279860)'2,4.0,001''Стены и другие конструкции. Установка арматуры'т металлических изделий*
218	C1214-210-0201'2,4.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
219	E11-260201-0101(PC131548)(PC144677)(PC295721)'0,81''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
220	C1234-202-0103'0,81.0,97''Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ISOVER ГОСТ 10499-95'м3*
221	E11-150207-0101(PC295576PC128112)'10,02''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
222	П2Камера из кирпича К-1 (АС-54)*
223	E11-080201-0109(PC102634PC102685)'0,84''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
224	E11-060801-0102'0,061''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
225	C1214-403-0101'(2,56).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
226	Р КРОВЛЯ (АС-59)*
227	E11-120101-1503'49''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру'м2 изолируемой поверхности*
228	E11-120101-1503'352''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
229	E11-120101-1303(PC295715)'352''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм'м2 утепляемого покрытия*
230	C1234-101-0208'352.0,15.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
231	E11-120101-1701(PC102635PC102685)'352''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(толщ.25мм). Устройство'м2 стяжки*
232	E11-120101-1702(PC102635PC102685)(H5.10)(H52.10)(H53.10)K=10'352''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
233	E11-060301-0410(PC295570)'352.1,11.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
234	C1214-403-0101'352.1,11.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-
235	E11-100105-0101'0,47''Установка стропил'м3*
236	E11-100115-0101'0,47''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
237	E11-100102-0401'0,42+0,252+0,189+0,126''Установка элементов каркаса из брусьев,стойки'м3*
238	E11-100115-0102'0,42+0,252+0,189+0,126''Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад'м3*
239	E11-100114-0402'1,445''Укладка по фермам прогонов из брусьев'м3*
240	E11-100115-0101'1,445''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
241	E11-100114-0402'0,217''Укладка конькового бруса сеч.150х60мм'м3*
242	E11-100115-0101'0,217''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
243	E11-100105-0101'0,567+0,492+0,29+0,26+0,66+0,52+0,108+0,224+0,252+0,187+0,481+0,963+1,278''Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы,накладки,мауэрлат. Установка'м3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
244	E11-100115-0101'0,567+0,492+0,29+0,26+0,66+0,52+0,108+0,224+0,252+0,187+0,481+0,963+1,278''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
245	E11-140202-0401#прим.(PC147200)(PC147072)(PC248402)'411,6''Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладкой ТАК'м2*
246	E11-120101-0705(PC134936)(PC295694PC134872)(PC131541)(PC131589)'411,6''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
247	C1215-204-0404'3,389''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка'м3*
248	C1215-204-0404'0,463''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка'м3*
249	C1215-204-0404'1,156''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит'м3*
250	E11-100115-0201'411,6''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
251	E11-100102-0205(PC131586)(PC131589)(PC133140)'48,14.0,4''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
252	C1215-204-0302'0,559''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
253	C1215-203-0502'0,281''Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта
254	E11-150403-0302(PC295962PC249453)'48,14.0,4''Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков'м2*
255	C1224-105-0103'48,14''Карнизная планка для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=RL'м*
256	C1224-105-0111'24,07''Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=LH3'м*
257	П2 Слуховые окна-4 шт (АС-60)*
258	H43=4*
259	E11-100106-0101(PC131502)(PC131597)(PC131600)(PC295670)'1''Устройство слуховых окон'шт*
260	C1215-204-0503'(0,053+0,025+0,023+0,017+0,01+0,014+0,018)=Ф1''Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила, накладка'м3*
261	C1215-202-0703'0,055''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка'м3*
262	C1215-202-0503'0,004''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
263	C1215-202-0303'0,003''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
264	C1215-204-0903'0,043''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
265	E11-100115-0101'Ф1+0,055+0,018+0,004+0,003+0,043''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
266	E11-120101-0705(PC131541)(PC131589)(PC295694PC134872)'5,81''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
267	E11-120101-1001'4,65*
268	E11-150501-0103'0,2''Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом'м2*
269	C1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
270	E11-150403-0301(PC295962PC249453)'1,44+0,48''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
271	H43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
272	П2Ходовые доски (АС-62)*
273	Е11-100104-0301(РС131654)'50,5''Укладка ходовых досок'м*
274	С1215-204-0404'0,012.50,5''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
275	С1215-202-0504'0,0012.50,5''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
276	Е11-100115-0101'50,5.0,0132''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
277	Р ОКНА (АС-18)*
278	Е11-100501-0108(РС295687)'2,4.2.2''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
279	С1223-102-0302'2,4.2.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
280	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8+1,8.1,5.4''Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 'м2*
281	С1223-102-0202'1,8.1,8+1,8.1,5.4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
282	Е11-100501-0103(РС295687)'1,8.0,9.4+1,8.0,6''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
283	С1223-102-0102'1,8.0,9.4+1,8.0,6''Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные'м2*
284	Е11-100501-0401'2,1.2+1,9+1,6.4+1.4+0,7''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
285	С1223-501-0104'2,1.2+1,9+1,6.4+1.4+0,7''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99'м*
286	Е11-120101-1001'0,53.2+0,48+0,4.4+0,25.4+0,175''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
287	Р ДВЕРИ (АС-18)*
288	П2 ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ*
289	Е11-090403-0401(РС295688)'1,84.2''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
290	Е11-090403-0403(РС295688)'2,66''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
291	С1223-207-0101'1,84.2''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
292	С1223-207-0102'2,66''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
293	С1223-502-0902'2+1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
294	С1223-502-0301'2+1''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
295	П2Двери внутренние*
296	Е11-090403-0401(РС295688)'1,8''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
297	С1223-207-0101'1,8''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
298	Е11-090403-0403(РС295688)'3,07''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
299	С1223-207-0102'3,07''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
300	С1223-502-0902'1+1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
301	С1223-502-0301'1+1''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
302	Е11-100107-0101(РС295688)'1,59.2+1,8.2+2,63.1+2,42''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
303	E11-100107-0103(РС295688)'1,8.(2+3)+1,59.3''Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2'м2*
304	С1223-201-0102'1,59.2+1,59.3''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
305	С1223-201-0103'1,8.2+1,8.5''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
306	С1223-201-0105'2,63.1''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
307	С1223-201-0104'2,42''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
308	С1223-502-0902'1+1+1+1+1+1+1+2+3+2''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
309	П2 ВИТРАЖ Вр-1(2шт) (АС-18)*
310	Н43=2*
311	E11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'3.2,6''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
312	С1223-203-0306'3,15''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
313	С1223-102-0101'3.2,6-3,15''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
314	Н43=1*
315	П2 ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС 19-1)*
316	E11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'2,16.2+6,48''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
317	С1223-203-0201'5,04''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный'м2*
318	С1223-102-0101'2,16.2+6,48-5,04''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
319	Р ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-19)*
320	E11-110101-0803(РС100299)'19,7''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру'м3 изоляции*
321	С1211-302-0202'19,7'14113'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м3*
322	П2 ТД 382 Покрытие-керамическая плитка S=53,82 м2*
323	E11-110101-0101(РС100262)'53,82=Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
324	С1211-301-0405'Ф1'1707'Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
325	E11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
326	E11-110101-2702(РС102636РС102685=0,015)(РС295970РС287794)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
327	П2 ТД 109 Покрытие-дощатое S=136,36 м2*
328	E11-110101-0203(РС100261)'136,36.0,08''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
329	С1211-301-0404'136,36.0,08'1785'Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м3*
330	E11-110101-1201(РС102633РС102685)'136,36=Ф1''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
331	E11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
332	E11-150403-0303(РС295962РС249453)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
333	П2 ПО ТИПУ ТД 382 Покрытие-керамогранит S=81,02 м2*
334	E11-110101-0101(РС100262)'81,02=Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
335	С1211-301-0405'Ф1'1707'Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
336	Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
337	Е11-110101-2702(РС102636РС102685=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита*
338	П2 Узел 740 Покрытие-бетон S=15,66 м2*
339	Е11-110101-0101(РС100262)'15,66=Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
340	С1211-301-0405'Ф1'1707'Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
341	Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
342	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщиной 20мм'м2 покрытия*
343	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
344	П2Плинтуса*
345	Е11-110101-4003(РС279918)(РС145630)'108,83''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
346	Е11-110101-3904(РС295946РС150181)(РС102636РС102685)'40,98''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
347	Е11-110101-3902(РС102638РС102685)'23,4''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
348	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19)*
349	П2 ПОТОЛОК*
350	Е11-150206-0104'180,65+24,74+32,39+81,02=Ф1''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями ЗАТИРКА'м2 отделываемой поверхности*
351	Е11-150206-0206'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"'м2 отделываемой поверхности*
352	Е11-150405-0104(РС249453)'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
353	П2 СТЕНЫ*
354	Е11-150203-0203(РС295576РС128234)'498,88+61,12+82,45+200,2''Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен'м2*
355	Е11-150212-0205'498,88+27,23+80,83+193,63=Ф2''Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"'м2 отделываемой поверхности*
356	Е11-150405-0103(РС249453)'Ф2''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
357	Е11-150107-0101'33,89+1,62''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 'м2 поверхности облицовки*
358	Е11-150107-0101'6,472''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону САПОЖОК'м2 поверхности облицовки*
359	Е11-150204-0101'((2,4.2+2).2+(1,8.3)+(1,8.2+1,5).4+(1,8.2+0,9).4+(1,8.2+0,6)+(2,1.2+0,9).2+(2,1.2+1,3)+(2,1.2+0,8).2+(2,1.2+0,9).3+(2,1.2+1,3).2).0,2=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
360	Е11-150405-0103(РС249453)'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
361	Р НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-8)*
362	Е11-150106-0102(РС295971РС287790)'62,65''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе ЦОКОЛЬ'м2 поверхности облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
363	П2 УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН(АС-12)*
364	Е11-080201-0701(РС279860)'374,3.0,333.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА МС-1/'т металлических изделий*
365	С1214-210-0201'374,3.0,333.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
366	Е11-150207-0101(РС102685)(РС295576)'374,3''Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен "Skaver" толщиной 90мм'м2*
367	С1234-601-0101'374,3.0,09''Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006'м3*
368	С1214-401-0108'374,3.1,08''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
369	Е11-150212-0201(РС102707)'374,3''Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"'м2 отделываемой поверхности*
370	ТПрайс-лист(=19)'374,3.1,8'8430:25:1,12.1,02'Жидкий травертин'кг*
371	Е11-150201-0301'(2,4.2+2).2+(1,8.3)+(1,8.2+1,5).4+(1,8.2+0,9).4+(1,8.2+0,6)+(2,1.2+0,9).2+(2,1.2+1,3)''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м откосов*
372	Е11-080701-0102'184,50''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
373	Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
374	П2 СЦЕНА (АС-29)*
375	Е11-060101-0101'5,03''Устройство бетонной подготовки'м3*
376	Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'3,02''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл.В15'м3*
377	Е11-110101-0405'50,32''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой
378	Е11-100102-0401'0,21+0,039+0,045+0,294''Установка элементов каркаса из брусьев'м3*
379	Е11-100115-0102'0,21+0,039+0,045+0,294''Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад'м3*
380	Е11-100105-0101'0,65+0,57+0,48=Ф4''Установка деревянных конструкций кровли-лежень,распорки, связи'м3*
381	Е11-100115-0101'Ф4''Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов'м3*
382	Е11-110101-1203'50,32''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
383	Е11-110101-3302'50,32''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
384	Е11-100102-0601(РС131587)(РС131813)'1,44''Стены каркасные. Обшивка досками обшивки'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
385	С1215-204-0702'1,44''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
386	Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'50,32+1,44''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
387	П2 ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ (АС-33)*
388	Е11-100102-0401'0,097+0,021+0,086''Установка элементов каркаса из брусьев'м3*
389	Е11-100115-0102'0,097+0,021+0,086''Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад'м3*
390	Е11-100102-0603(РС132745)'8,07+1,68+7,8''Стены каркасные. Обшивка листами гипсокартонными 10 мм'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
391	С1232-101-0101'(8,07+1,68+7,8).1,025''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
392	Е11-340108-0401(РС295717)'8,07+1,68+7,8''Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм'м2
393	С1261-107-0677'(8,07+1,68+7,8).0,05''Вата минеральная ГОСТ 4640-2011*
394	Е11-120101-1001'0,25+0,15+0,24''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
395	Р КРЫЛЬЦА*
396	П2 КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт) (АС-76)*
397	Е11-010205-0502'6,56''Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца*
398	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'4,03''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5'м3*
399	Е11-060301-0410(РС295570)'64,7.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
400	С1214-403-0101'64,7.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
401	Е11-110101-2702(РС295970РС287791)(РС102636РС102685)'15,2''Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита*
402	Е11-070519-0104(РС129692)'2,77+1,6''Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2'м ограждения*
403	С1222-503-0201'(2,94+14,2+0,24+1,18).0,001+(1,96+8,8+0,16+0,78).0,001=Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
404	Е11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
405	П2 ПАНДУС (АС-76)*
406	Е11-010205-0502'3,65''Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца*
407	Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'4,37''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12,5'м3*
408	Е11-060301-0410(РС295570)'47,13.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
409	С1214-403-0101'47,13.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
410	Е11-110101-2702(РС295970РС287791)(РС102636РС102685)'18,6''Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита*
411	Е11-090304-0101(РС295605)'18,6.6,13.0,001=Ф10''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
412	С1222-503-0201'Ф10''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
413	Е11-150403-1004'Ф10.29''Масляная окраска с добавлением колера металлического ограждения за 2 раза'м2*
414	П2 ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА (АС76-1)*
415	Е11-060101-0113(РС100467РС100511)'0,52''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5'м3*
416	Е11-090301-0201(РС295605)'(67,16+2,51+2,16).0,001.4+(63,71+2,51+2,16).0,001.4=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж Ст-1, Ст-2'т конструкций*
417	Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
418	С1222-525-0101'(67,16.4+63,71.4).0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
419	С1222-525-0401'(2,51.4+2,51.4).0,001.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
420	С1214-210-0201'(2,16.4+2,16.4).0,001.1,01''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
421	Е11-090301-0301(РС295605)'53,68.0,001=Ф2''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м'т конструкций*
422	Е11-090501-0204'Ф2''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
423	С1222-525-0101'Ф2.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
424	Е11-090302-0401(РС295605)'97.0,001=Ф3''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
425	Е11-090501-0204'Ф3''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
426	С1222-512-0801'Ф3.1,01''Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей'т*
427	Е11-150403-1004'(Ф1+Ф2+Ф3).29''Масляная окраска с добавлением колера металлических конструкций за 2 раза'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
428	E11-120101-0716(PC295697)'18,92''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
429	C1224-102-1005'18,92.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-
430	П2 МОНОЛИТНАЯ Ж/БЕТОННАЯ ПЛИТА КРЫЛЬЦА Кр-1 (АС-77)*
431	E11-060801-0102(PC100533PC100560)'4,95''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
432	C1214-210-0201'78,4.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
433	C1214-210-0101'21,1.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
434	C1214-403-0101'58,12.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
435	C1214-210-0101'(4,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
436	E11-120101-1501'17,1=Ф1''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
437	E11-120101-1701(PC102635PC102685)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство'м2 стяжки*
438	E11-120101-1702(PC102635PC102685)(H5.10)(H52.10)(H53.10)(PC3.10) K=10'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
439	E11-120101-0104(PC295703)(PC295704)'Ф1''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
440	C1235-103-0207'Ф1.2,65''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97'м2*
441	C1235-103-0209'Ф1.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97'м2*
442	E11-120101-2101(PC279957)'2''Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка'1 воронка*
443	C1224-204-0106'2''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.*
444	C1224-204-0112'16''Держатель трубы водосточной пластиковый'шт.*
445	E11-120101-1001'2,64''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
446	П2 Отделка парапета и низа плиты/АС-78/*
447	E11-150206-0104'26,7''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/'м2 отделываемой поверхности*
448	E11-150206-0205'26,7''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"'м2 отделываемой поверхности*
449	E11-150212-0201(PC102707)'26,7''Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"'м2 отделываемой поверхности*
450	ТПрайс-лист(=19)'26,7.1,8'8430:25:1,12.1,02'Жидкий травертин'кг*
451	П2 КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт) (АС-81)*
452	E11-010205-0502'0,81''Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца*
453	E11-060201-0101(PC100467PC100511)'1,92''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5'м3*
454	E11-060301-0410(PC295570)'19,4.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
455	C1214-403-0101'19,4.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
456	E11-110101-2702(PC295970PC287791)(PC102636PC102685)'15,2''Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита*
457	E11-070519-0104(PC130720)'5,15''Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2'м ограждения*
458	C1222-503-0201'(35,48+37+1,5).0,001.2=Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
459	E11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
460	П2 КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт) (АС-82)*
461	E11-010205-0502'0,72''Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца*
462	E11-060201-0101(РС100467РС100511)'1,49''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5'м3*
463	E11-060301-0410(РС295570)'15,34.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
464	C1214-403-0101'15,34.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
465	E11-110101-2702(РС295970РС287791)(РС102636РС102685)'5,56''Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита*
466	E11-070519-0104(РС126692)'4,7''Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2'м ограждения*
467	C1222-503-0201'(15,77+14,8+0,6).0,001.2=Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы'т*
468	E11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
469	П2 КРЫЛЬЦО Кр-4(1шт) (АС-82)*
470	E11-010205-0502'1,26''Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца*
471	E11-060201-0101(РС100467РС100511)'1,74''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5'м3*
472	E11-060301-0410(РС295570)'18,3.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
473	C1214-403-0101'18,3.0,001''Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
474	E11-110101-2702(РС295970РС287791)(РС102636РС102685)'6,78''Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита*
475	E11-070519-0104(РС129692)'4,7''Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2'м ограждения*
476	C1222-503-0201'(15,77+14,8+0,6).0,001.2=Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы'т*
477	E11-150403-1004'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
478	Р МОНОЛИТНАЯ АРКА А-1 (АС-80)*
479	E11-060601-0210(РС100533РС100560)'4,03''Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
480	C1214-210-0201'99,2.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
481	E11-060801-0102(РС100533РС100560)'1,87''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади более 6 м'м3*
482	C1214-210-0201'56,18.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
483	C1214-210-0101'6,93.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
484	E11-131001-0301'21,8''Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя ПЕНЕТРОН'м2 поверхности*
485	E11-150212-0201(РС102707)'55,8''Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"'м2 отделываемой поверхности*
486	ТПрайс-лист(=19)'55,8.1,8'8430:25:1,12.1,02'Жидкий травертин'кг*
487	К''Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культуры на 90 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	72467,733	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12245,335	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,825	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС-66)										
		Монолитные столбчатые фундаменты ФМ-1(5шт), ФМ-2(1шт), ФМ-3(2шт), ФМ-4(2шт)										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/**	м3	2.11		36060.70	1465.14	76088	3092	69408	3891	86377
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	3588	688		6398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	2.1522	30013.00				64594		
2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/**	м3	9.39		50812.29	2562.26	477127	24059	363479	86533	608752
		НР - 91%; СП - 8%				9540.94	585.87	89589	5501		45093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	9.53085	33569.00				319941		
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.19346		331233.00	--	64080	--	64080	--	69206
		СП - 8%				--	--	--	--		5126	
4	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1, Ан-2,Ан-3. Установка при бетонировании**	т	0.34337		58309.24	6687.14	20022	2296	192	16710	39670
		НР - 91%; СП - 8%				51064.10	2413.44	17534	829		2939	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.23504		391464.00	--	92010	--	92010	--	99371
		СП - 8%				--	--	--	--		7361	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.06104	389901.00	--	23800	--	23800	--	25704
		СП - 8%				--	--	--	--		1904	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.04729	408502.00	--	19318	--	19318	--	20863
		СП - 8%				--	--	--	--		1545	
		Распорная балка (32,0 пм)										
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0.1632	26649.71	1576.46	4349	257	63	3743	8739
		НР - 91%; СП - 8%				24689.25	513.76	4029	84		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.4896	128.00				63		
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.1136	389901.00	--	44293	--	44293	--	47836
		СП - 8%				--	--	--	--		3543	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0496	408502.00	--	20262	--	20262	--	21883
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
		Монолитные ленточные фундаменты										
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3		12.07	36060.70	1465.14	435253	17684	397047	22256	494109
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	20522	3935		36601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	12.3114	30013.00				369502		
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/	м3		29.083	45831.58	2683.67	1332920	78050	1088055	166638	1619522
		НР - 91%; СП - 8%				5735.81	560.59	166815	16304		119965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	29.519245	33569.00				990932		
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В12,5, на сульфатостойком/	м3		42.12	42398.17	1790.30	1785811	75407	1528074	181618	2124824
		НР - 91%; СП - 8%				4328.81	409.57	182330	17251		157394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	42.7518	33079.00				1414187		
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.4330798	27047.19	1260.82	11714	546	167	10183	23649
		НР - 91%; СП - 8%				25402.37	436.70	11001	189		1752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1.299239	128.00				166		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.4330798	389901.00	--	168858	--	168858	--	182367
		СП - 8%				--	--	--	--		13509	
16	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-4. Установка при бетонировании	т		0.04548	58309.24	6687.14	2652	304	26	2213	5254
		НР - 91%; СП - 8%				51064.10	2413.44	2322	110		389	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0384	389901.00	--	14972	--	14972	--	16170
		СП - 8%				--	--	--	--		1198	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00708	408502.00	--	2892	--	2892	--	3123
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями	т		0.0046	20434.90	1910.85	94	9	--	81	189
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	85	4		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.001288	150.00				0		
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0046	389901.00	--	1794	--	1794	--	1937
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз	т		0.04981	102355.97	23981.18	5098	1194	97	3882	9699
		НР - 91%; СП - 8%				76421.80	9224.56	3807	459		718	
22	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6.8	3183.00	--	21644	--	21644	--	23376
		СП - 8%				--	--	--	--		1732	
23	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности		44.232	1056.12	15.89	46714	703	20584	23943	76310
		НР - 93%; СП - 8%				574.86	7.19	25427	318		5653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.021	0.928872	22157.00				20581		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4671765	203601	3941115	521691	5608930
								527049	45672	--	415476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4671765				
	Материалы		Тенге					2053004				
	Всего заработная плата		Тенге						572721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					473923				
	Местные материалы		Тенге					1414187				
		Накладные расходы	Тенге					521691				
		Сметная прибыль	Тенге					415476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5608932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383
		Сметная заработная плата	Тенге						572721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5608932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									383
		Сметная заработная плата	Тенге						572721			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-31)										
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2.9		9244.83	197.69	26810	574	22151	4225	33518
		НР - 99%; СП - 8%				1408.74	62.94	4085	183		2483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	3.19	6944.00				22151		
25	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3.81		15846.03	3526.67	60373	13437	25587	30480	98122
		НР - 118%; СП - 8%				5603.46	1176.27	21349	4482		7268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.034	0.12954	166972.00				21630		
26	225-203-0202 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2.48		109737.00	--	272148	--	272148	--	293920
		СП - 8%				--	--	--	--		21772	
27	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.33		106256.00	--	141320	--	141320	--	152626
		СП - 8%				--	--	--	--		11306	
		Монолитные лотки МЛ-1										
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0.14		36060.70	1465.14	5048	205	4605	258	5731
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	238	46		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.1428	30013.00				4286		
29	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/	м3	0.48		76611.68	8945.52	36774	4294	22194	10859	51444
		НР - 91%; СП - 8%				21429.41	3431.75	10286	1647		3811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.4872	33079.00				16116		
29.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.054	0.02592	125068.00				3242		
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00317		456152.00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
		Монолитные перекрытия МП-1										
31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0.07		83248.49	2442.12	5827	171	3980	1562	7980
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	1676	40		591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.07105	33079.00				2350		
31.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.00042	973588.00				409		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.004354	125068.00				545		
31.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.001925	125068.00				241		
32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.00299	456152.00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
33	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0.0031668	102355.97	23981.18	324	76	6	247	616
		НР - 91%; СП - 8%				76421.80	9224.56	242	29		46	
34	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.0031668	435218.00	--	1378	--	1378	--	1488
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
35	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка стен приямков и каналов	м3		0.16	34274.78	2898.98	5484	464	3660	1361	7393
		НР - 93%; СП - 8%				8502.31	647.34	1360	104		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.4	0.064	42239.00				2703		
		Приямок П-1(АС-27)										
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3		0.1	36060.70	1465.14	3606	147	3289	184	4094
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	170	33		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.102	30013.00				3061		
37	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/	м3		0.59	67753.39	7011.24	39975	4137	23009	13108	57329
		НР - 91%; СП - 8%				21744.59	2668.90	12829	1575		4247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.59885	33079.00				19809		
38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.011704	456152.00	--	5339	--	5339	--	5766
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
39	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила		1.495	11291.53	1804.06	16881	2697	1721	10310	29366
		НР - 76%; СП - 8%				8336.66	737.25	12463	1102		2175	
40	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0.0064	462525.00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%				--	--	--	--		237	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0.00411	439438.00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0.07892	102355.97	23981.18	8078	1893	154	6151	15367
		НР - 91%; СП - 8%				76421.80	9224.56	6031	728		1138	
43	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4	8221.00	--	32884	--	32884	--	35515
		СП - 8%				--	--	--	--		2631	
44	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0.003	1557158.18	4871.25	4671	14	2867	1778	6965
		НР - 99%; СП - 8%				596574.16	2062.75	1790	6		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	3.024	919.00				2779		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					674496	28109	573868	80523	815422
								72519	9975	--	60403	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					674496				
		Материалы	Тенге					113224				
		Всего заработная плата	Тенге						82494			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					460645				
		Накладные расходы	Тенге					80523				
		Сметная прибыль	Тенге					60403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					815422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						82494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					815422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						82494			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		88.349392	34170.13	4131.71	3018910	365034	1888014	791443	4115181
		НР - 93%; СП - 8%				8668.56	963.81	765862	85152		304828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.24	21.203854	22157.00				469814		
45.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.38	33.572769	42239.00				1418080		
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		270.2084	-393.80	--	-106407	--	--	-98958	-221795
		НР - 93%; СП - 8%				-393.80	--	-106407	--		-16429	
47	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		49.98696	33725.77	4131.71	1685848	206532	1068213	427131	2282017
		НР - 93%; СП - 8%				8224.20	963.81	411103	48178		169038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.24	11.99687	22157.00				265815		
47.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.38	18.995045	42239.00				802332		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1(235,5пм)	т металлических изделий		0.1947585	549096.68	3083.69	106941	600	88840	16452	133264
		НР - 93%; СП - 8%				89860.99	971.01	17501	189		9871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0.194759	456152.00				88839		
49	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм=ГИЛЬЗЫ 57х3мм	м		3.46	2897.45	60.99	10025	212	6374	3435	14537
		НР - 98%; СП - 8%				993.88	19.22	3439	67		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	3.46	1810.00				6263		
		Монолитные перемычки /АС-22/										
50	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м3		2.91	83397.87	5814.91	242688	16921	167250	56465	323085
		НР - 91%; СП - 8%				20109.02	1213.84	58517	3532		23932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	2.95365	33814.00				99875		
50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.086	0.25026	125068.00				31300		
50.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0251	0.073041	125068.00				9135		
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.18222	389901.00	--	71048	--	71048	--	76732
		СП - 8%				--	--	--	--		5684	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.09164	408502.00	--	37435	--	37435	--	40430
		СП - 8%				--	--	--	--		2995	
		Монолитные козырьки (АС-22)										
53	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0.485	83994.52	2442.12	40737	1184	27939	10819	55681
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	11614	275		4125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.492275	33814.00				16646		
53.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.00291	973588.00				2833		
53.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.030167	125068.00				3773		
53.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.013338	125068.00				1668		
54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0211967	456152.00	--	9669	--	9669	--	10443
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.08575	391464.00	--	33568	--	33568	--	36253

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2685	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0102	408502.00	--	4167	--	4167	--	4500
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 (20) мм	м2		6.036	1001.50	131.03	6045	791	3407	1893	8573
		НР - 92%; СП - 8%				306.04	34.88	1847	211		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.0306	0.184702	6944.00				1283		
57.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0153	0.092351	22157.00				2046		
58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		6.036	128.34	9.67	775	58	683	46	887
		НР - 92%; СП - 8%				5.67	2.70	34	16		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.0051	0.030784	22157.00				682		
59	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли		6.036	2615.55	85.29	15787	515	13738	1463	18630
		НР - 92%; СП - 8%				254.18	9.32	1534	56		1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1.15	6.9414	324.00				2249		
59.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7.12	42.97632	221.00				9498		
		Монолитные сердечники МС-1,МС-2,МС-3/АС-23,24/										
60	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		2.429	55459.21	6878.61	134710	16708	91976	26919	174559
		НР - 91%; СП - 8%				10714.50	1463.93	26026	3556		12930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	2.465435	33814.00				83366		
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.12056	389901.00	--	47006	--	47006	--	50767
		СП - 8%				--	--	--	--		3761	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.02777	408502.00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					5370296	608555	3570671	1237108	7135996
								1191070	141232	--	528593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5360271				
	Материалы		Тенге					3350059				
	Всего заработная плата		Тенге						1328796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214237				
		Накладные расходы	Тенге					1233673				
		Сметная прибыль	Тенге					527516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7121460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									867
		Сметная заработная плата	Тенге						1328796			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10025				
	Материалы		Тенге					6375				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						3506			
		Накладные расходы	Тенге					3435				
		Сметная прибыль	Тенге					1077				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7135997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									869
		Сметная заработная плата	Тенге						1332302			
		РАЗДЕЛ 4. КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-27)										
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3		9.29	43949.70	10.28	408293	96	362140	43294	487713
		НР - 94%; СП - 8%				4957.69	--	46057	--		36127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	9.4758	33814.00				320415		
64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0.0934304	20434.90	1910.85	1909	178	4	1640	3833
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	1727	75		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.026161	150.00				4		
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0458208	389901.00	--	17866	--	17866	--	19295
		СП - 8%				--	--	--	--		1429	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0476096	408502.00	--	19449	--	19449	--	21005
		СП - 8%				--	--	--	--		1556	
67	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности		8.256	1096.73	15.89	9055	131	4178	4469	14606
		НР - 93%; СП - 8%				574.86	7.19	4746	59		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.021	0.173376	24091.00				4177		
68	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		213.804	5716.15	380.58	1222136	81370	564132	553539	1917729
		НР - 93%; СП - 8%				2697.02	86.85	576634	18569		142054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.023	4.917492	22157.00				108957		
68.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.0504	10.775722	42239.00				455156		
69	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.16922	456152.00	--	77190	--	77190	--	83365
		СП - 8%				--	--	--	--		6175	
70	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ЫПУСКИ ДЛЯ МС-2,МС-3	т		0.01221	58068.43	2810.69	709	35	6	618	1434

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				54699.74	955.13	668	12		106	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.01154	389901.00	--	4499	--	4499	--	4859
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.000668	408502.00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	т стальных элементов		0.035834	1132726.26	9373.88	40590	336	37289	3577	47700
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	2965	66		3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.035834	1029630.00				36896		
74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Установки петли П-1, стержня	т металлических изделий		0.01249	92944.68	3083.69	1161	38	--	1055	2393
		НР - 93%; СП - 8%				89860.99	971.01	1122	12		177	
75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.01249	389901.00	--	4870	--	4870	--	5260
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.00747	1288635.20	1806.32	9626	14	7168	2229	12804
		НР - 91%; СП - 8%				327206.88	762.93	2444	6		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0.00747	959622.00				7168		
		УЗЕЛ "1" УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН (10,14м.п.)(АС-27)										
77	1107-0516-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м		10.14	240.37	18.36	2437	186	508	2130	4933
		НР - 118%; СП - 8%				171.92	6.11	1743	62		365	
78	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		0.26	67633.00	--	17585	--	17585	--	18992
		СП - 8%				--	--	--	--		1407	
79	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2		5.07	5097.73	18.89	25845	96	18333	6845	35306
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	7416	25		2615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0057	0.028899	628340.00				18158		
		ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ ОБ-1(АС-25)										
80	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м3		0.3	83397.87	5814.91	25019	1744	17242	5821	33307
		НР - 91%; СП - 8%				20109.02	1213.84	6033	364		2467	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.3045	33814.00				10296		
80.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.086	0.0258	125068.00				3227		
80.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0251	0.00753	125068.00				942		
81	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0589277	389901.00	--	22976	--	22976	--	24814
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0128904	408502.00	--	5266	--	5266	--	5687
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
83	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		1.4718	55459.21	6878.61	81625	10124	55731	16311	105771
		НР - 91%; СП - 8%				10714.50	1463.93	15770	2155		7835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.493877	33814.00				50514		
84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.079388	389901.00	--	30953	--	30953	--	33429
		СП - 8%				--	--	--	--		2476	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.004014	408502.00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
86	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ВЫПУСКИ	т		0.03164	58068.43	2810.69	1837	89	17	1602	3715
		НР - 91%; СП - 8%				54699.74	955.13	1731	30		275	
87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0302	389901.00	--	11775	--	11775	--	12717
		СП - 8%				--	--	--	--		942	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00144	408502.00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2045172**	**94437**	**1281678**	**643130**	**2903368**
								669056	**21435**	**--**	**215062**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2045172**				
	Материалы		Тенге					**1066752**				
	Всего заработная плата		Тенге						**690491**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**214930**				
		Накладные расходы	Тенге					**643130**				
		Сметная прибыль	Тенге					**215062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2903364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**447**
		Сметная заработная плата	Тенге						**690491**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2903364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**447**
		Сметная заработная плата	Тенге						**690491**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(1шт),РМ-3(1шт),РМ-4(1шт),РМ-5(2шт),РМ-6(2шт) (АС-35-40)										
89	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		5.65	55459.21	6878.61	313345	38864	213944	62615	406037
		НР - 91%; СП - 8%				10714.50	1463.93	60537	8271		30077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	5.73475	33814.00				193915		
90	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В20	м3		8.576	89122.37	8335.38	764313	71484	503260	186056	1026399
		НР - 91%; СП - 8%				22104.58	1736.10	189569	14889		76030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	8.70464	34920.00				303966		
90.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0956	0.819866	125068.00				102539		
90.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0203	0.174093	125068.00				21773		
91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1.29861	391464.00	--	508359	--	508359	--	549028
		СП - 8%				--	--	--	--		40669	
92	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.08138	389901.00	--	31730	--	31730	--	34268
		СП - 8%				--	--	--	--		2538	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.48618	408502.00	--	198606	--	198606	--	214494
		СП - 8%				--	--	--	--		15888	
		УЗЛЫ "А","Б"										
94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т		0.0826	1288635.20	1806.32	106441	149	79265	24652	141581
		НР - 91%; СП - 8%				327206.88	762.93	27027	63		10487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0.0826	959622.00				79265		
95	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.2088	354275.00	--	73973	--	73973	--	79891
		СП - 8%				--	--	--	--		5918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1996767	110497	1609137	273323	2451698
								277133	23223	--	181607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1996767				
	Материалы		Тенге					796468				
	Всего заработная плата		Тенге						300356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					812668				
		Накладные расходы	Тенге					273323				
		Сметная прибыль	Тенге					181607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2451697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						300356			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2451697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						300356			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-43)										
96	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	43		8918.38	1706.07	383491	73361	115425	250380	684581
		НР - 118%; СП - 8%				4528.01	406.56	194705	17482		50710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0033	0.1419	125068.00				17747		
96.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0043	0.1849	391464.00				72382		
97	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	325.25		11308.00	--	3677927	--	3677927	--	3972161
		СП - 8%				--	--	--	--		294234	
98	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	220.94		548.68	3.97	121225	877	1957	140170	282307
		НР - 118%; СП - 8%				535.85	1.80	118391	398		20912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0004	0.088376	22157.00				1958		
		Монолитные участки УМ-1, УМ-2 (АС-44)										
99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	2.53396		57575.22	3542.47	145893	8977	104981	30811	190840
		НР - 91%; СП - 8%				12602.68	759.16	31935	1924		14136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	2.571969	33814.00				86969		
99.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0224	0.056761	125068.00				7099		
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.062906		389901.00	--	24527	--	24527	--	26489
		СП - 8%				--	--	--	--		1962	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.027909		408502.00	--	11401	--	11401	--	12313
		СП - 8%				--	--	--	--		912	
102	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.1848196		391464.00	--	72350	--	72350	--	78138
		СП - 8%				--	--	--	--		5788	
		Монолитная плита Пм-1(1шт)(АС-45)										
103	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1.83		83994.52	2442.12	153710	4469	105419	40824	210096
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	43822	1039		15563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.85745	33814.00				62808		
103.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.01098	973588.00				10690		
103.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.113826	125068.00				14236		
103.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.050325	125068.00				6294		
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.216	391464.00	--	84556	--	84556	--	91320
		СП - 8%				--	--	--	--		6764	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0414	408502.00	--	16912	--	16912	--	18265
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
106	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00316	389901.00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00052	408502.00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
108	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.18262	331233.00	--	60490	--	60490	--	65329
		СП - 8%				--	--	--	--		4839	
109	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР	т		0.00063	425973.00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
110	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3		0.95	5622.02	2208.94	5341	2099	--	3517	9567
		НР - 92%; СП - 8%				3413.08	611.37	3242	581		709	
111	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3		0.95	14113.00	--	13407	--	13407	--	14480
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
		Монолитная плита Пм-2(1шт)(АС-46)										
112	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1.52	83994.52	2442.12	127672	3712	87561	33908	174507
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	36399	863		12926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.5428	33814.00				52168		
112.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.00912	973588.00				8879		
112.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.094544	125068.00				11824		
112.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.0418	125068.00				5228		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.216	391464.00	--	84556	--	84556	--	91320
		СП - 8%			--	--	--	--		6764	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0414	408502.00	--	16912	--	16912	--	18265
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00224	389901.00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00052	408502.00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
117	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10261	331233.00	--	33988	--	33988	--	36707
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
118	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР	т	0.000364	425973.00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
119	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0.51	5622.02	2208.94	2867	1127	--	1888	5136
		НР - 92%; СП - 8%			3413.08	611.37	1741	312		380	
120	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0.51	14113.00	--	7198	--	7198	--	7774
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		Антисейсмопояс(АС-43)									
121	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11.4	57551.25	6296.19	656084	71777	431622	152499	873269
		НР - 91%; СП - 8%			13393.38	1306.72	152685	14897		64687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015 11.571	32615.00				377388		
122	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.4335	389901.00	--	169022	--	169022	--	182544
		СП - 8%			--	--	--	--		13522	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10994	408502.00	--	44911	--	44911	--	48504
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5917392**	**166399**	**5168074**	**653997**	**7097100**
							582920	**37496**	**--**	**525711**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5917392**				
		Материалы	Тенге				**846968**				
		Всего заработная плата	Тенге					**620416**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4321109**				
		Накладные расходы	Тенге				**653997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**525711**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7097100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
		Сметная заработная плата	Тенге						620416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7097100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
		Сметная заработная плата	Тенге						620416			
		РАЗДЕЛ 7. ФРОНТОНЫ (АС-48)										
		ФРОНТОН ПО ОСИ 1										
124	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		12.85298	34170.13	4131.71	439188	53105	274666	115138	598672
		НР - 93%; СП - 8%				8668.56	963.81	111417	12388		44346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	м3	0.24	3.084715	22157.00				68348		
124.2	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0.38	4.884132	42239.00				206301		
125	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		45.06	-393.80	--	-17744	--	--	-16502	-36986
		НР - 93%; СП - 8%				-393.80	--	-17744	--		-2740	
126	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство поясов в опалубке МП-1,МП-2**	м3		2.95982	58768.24	6296.19	173943	18636	115665	39594	230620
		НР - 91%; СП - 8%				13393.38	1306.72	39642	3868		17083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1.015	3.004217	33814.00				101585		
127	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.096763	391464.00	--	37879	--	37879	--	40909
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.0584492	408502.00	--	23877	--	23877	--	25787
		СП - 8%				--	--	--	--		1910	
129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.0566225	389901.00	--	22077	--	22077	--	23843
		СП - 8%				--	--	--	--		1766	
130	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3		1.31	55459.21	6878.61	72652	9011	49605	14518	94143
		НР - 91%; СП - 8%				10714.50	1463.93	14036	1918		6974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1.015	1.32965	33814.00				44961		
131	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.079591	389901.00	--	31033	--	31033	--	33516
		СП - 8%				--	--	--	--		2483	
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.0259331	408502.00	--	10594	--	10594	--	11441
		СП - 8%				--	--	--	--		847	
		ФРОНТОН ПО ОСИ 5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		8.87058	34170.13	4131.71	303109	36651	189563	79464	413178
		НР - 93%; СП - 8%				8668.56	963.81	76895	8550		30606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.24	2.128939	22157.00				47171		
133.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.38	3.37082	42239.00				142380		
134	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		35.84	-393.80	--	-14114	--	--	-13126	-29419
		НР - 93%; СП - 8%				-393.80	--	-14114	--		-2179	
135	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство поясов в опалубке МП-1,МП-2	м3		2.95982	58768.24	6296.19	173943	18636	115665	39594	230620
		НР - 91%; СП - 8%				13393.38	1306.72	39642	3868		17083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	3.004217	33814.00				101585		
136	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.096763	391464.00	--	37879	--	37879	--	40909
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0584492	408502.00	--	23877	--	23877	--	25787
		СП - 8%				--	--	--	--		1910	
138	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0566225	389901.00	--	22077	--	22077	--	23843
		СП - 8%				--	--	--	--		1766	
139	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		1.11	55459.21	6878.61	61560	7635	42032	12301	79770
		НР - 91%; СП - 8%				10714.50	1463.93	11893	1625		5909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.12665	33814.00				38097		
140	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.068018	389901.00	--	26520	--	26520	--	28642
		СП - 8%				--	--	--	--		2122	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0220825	408502.00	--	9021	--	9021	--	9743
		СП - 8%				--	--	--	--		722	
142	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м3		0.22	83397.87	5814.91	18348	1279	12645	4269	24426
		НР - 91%; СП - 8%				20109.02	1213.84	4424	267		1809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.2233	33814.00				7551		
142.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.086	0.01892	125068.00				2366		
142.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0251	0.005522	125068.00				691		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0084	389901.00	--	3275	--	3275	--	3537
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00608	408502.00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					1461478	144953	1050434	275250	1875664
								266091	32484	--	138938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1461478				
	Материалы		Тенге					799841				
	Всего заработная плата		Тенге						298575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					250593				
		Накладные расходы	Тенге					275250				
		Сметная прибыль	Тенге					138938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1875666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						298575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1875666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						298575			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ЧЕРДАКА (АС-55)										
145	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		17.76158	34170.13	4131.71	606915	73386	379562	159110	827307
		НР - 93%; СП - 8%				8668.56	963.81	153967	17119		61282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.24	4.262779	22157.00				94450		
145.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.38	6.7494	42239.00				285088		
146	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		48.9	-393.80	--	-19257	--	--	-17909	-40139
		НР - 93%; СП - 8%				-393.80	--	-19257	--		-2973	
147	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3.7164	58768.24	6296.19	218406	23399	145232	49715	289570
		НР - 91%; СП - 8%				13393.38	1306.72	49775	4856		21450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	3.772146	33814.00				127551		
148	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.1736928	389901.00	--	67723	--	67723	--	73141
		СП - 8%				--	--	--	--		5418	
149	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0559905	408502.00	--	22872	--	22872	--	24702
		СП - 8%				--	--	--	--		1830	
150	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АНКЕР АС-2	т		0.02121	58068.43	2810.69	1232	59	13	1074	2491
		НР - 91%; СП - 8%				54699.74	955.13	1160	20		184	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т		0.02121	308830.00	--	6550	--	6550	--	7074
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
		Вентиляционная решетка ВР-1(10шт.)/АС-52/										
152	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0.05194	79166.91	3354.72	4112	174	296	2537	7180
		НР - 69%; СП - 8%				70127.41	649.91	3642	34		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0033	0.000171	813201.00				139		
152.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.07791	428.00				33		
152.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000031	623062.00				19		
152.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000101	504496.00				51		
153	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т		0.0434	977889.00	--	42440	--	42440	--	45835
		СП - 8%				--	--	--	--		3395	
154	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2		3.5	1123.00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		3.5	185.14	4.23	648	14	392	168	882
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	242	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.00063	539649.00				340		
		Вентиляционная решетка ВР-2(2шт.)/АС-52/										
156	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0.025586	79166.91	3354.72	2026	86	146	1250	3538
		НР - 69%; СП - 8%				70127.41	649.91	1794	17		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0033	0.000084	813201.00				69		
156.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.038379	428.00				16		
156.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000015	623062.00				10		
156.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.00005	504496.00				25		
157	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т		0.025586	977889.00	--	25020	--	25020	--	27022
		СП - 8%				--	--	--	--		2002	
158	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2		1.26	1123.00	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%				--	--	--	--		113	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1.26		185.14	4.23	233	5	141	61	317
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	87	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000227	539649.00				122		
160	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Шарнир	шт.	4		389.00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
161	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		2760.00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
162	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4		1090.00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
		Ходовые доски (АС-52)										
163	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка ходовых досок	м	78.5		61.86	6.77	4856	531	342	3781	9328
		НР - 90%; СП - 8%				50.74	2.77	3983	217		691	
164	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.942		111313.00	--	104857	--	104857	--	113246
		СП - 8%				--	--	--	--		8389	
165	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0942		125068.00	--	11781	--	11781	--	12724
		СП - 8%				--	--	--	--		943	
166	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1.0362		11675.80	80.07	12098	83	10774	1149	14306
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	1241	36		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.006943	1512552.00				10501		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1129293	97737	834922	200936	1436647
								196634	22302	--	106420	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1123155				
		Материалы	Тенге					536455				
		Всего заработная плата	Тенге						213449			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					298024				
		Накладные расходы	Тенге					197149				
		Сметная прибыль	Тенге					105626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1425930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						213449			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6138				
		Материалы	Тенге					440				
		Всего заработная плата	Тенге						5487			
		Накладные расходы	Тенге					3787				
		Сметная прибыль	Тенге					794				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1436649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						218936			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2 (АС-54)										
167	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка дымовых кирпичных труб	м3		1.801856	47802.25	2625.64	86133	4731	47863	32969	128630
		НР - 93%; СП - 8%				18613.50	1060.91	33539	1912		9528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.49	0.882909	42239.00				37293		
168	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-3	т металлических изделий		0.0037015	549096.68	3083.69	2032	12	1687	313	2532
		НР - 93%; СП - 8%				89860.99	971.01	333	4		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0.003701	456152.00				1688		
169	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0.0594	58768.24	6296.19	3491	374	2321	795	4628
		НР - 91%; СП - 8%				13393.38	1306.72	796	78		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.060291	33814.00				2039		
170	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0031968	389901.00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.000261	408502.00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
172	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		0.4	55459.21	6878.61	22184	2752	15146	4433	28746
		НР - 91%; СП - 8%				10714.50	1463.93	4286	586		2129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.406	33814.00				13728		
173	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0144211	389901.00	--	5623	--	5623	--	6073
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0045472	408502.00	--	1858	--	1858	--	2007
		СП - 8%				--	--	--	--		149	
175	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		4.67	1510.43	95.84	7054	448	1686	4229	12186
		НР - 80%; СП - 8%				1053.51	78.52	4920	367		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0151	0.070517	22157.00				1562		
175.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0.0277	0.129359	910.00				118		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6.538		1544.50	41.31	10098	271	2782	5821	17193
		НР - 80%; СП - 8%				1077.55	35.42	7045	232		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	0.123568	22515.00				2782		
		Зонт										
177	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0275846		103096.26	9373.88	2844	258	304	2753	6045
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	2282	51		448	
178	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.015515		435218.00	--	6752	--	6752	--	7292
		СП - 8%				--	--	--	--		540	
179	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0120696		498437.00	--	6016	--	6016	--	6497
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
180	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0.856		5459.51	18.89	4673	16	3405	1156	6295
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	1252	4		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0057	0.004879	691811.00				3375		
		Утепление вентшахт										
181	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Установка арматуры	т металлических изделий	0.0024		92944.68	3083.69	223	7	--	203	460
		НР - 93%; СП - 8%				89860.99	971.01	216	2		34	
182	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0024		389901.00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
183	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0.81		42661.13	3439.90	34556	2786	2582	22947	62103
		НР - 76%; СП - 8%				36035.13	1240.73	29188	1005		4600	
184	234-202-0103 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ISOVER ГОСТ 10499-95	м3	0.7857		7612.00	--	5981	--	5981	--	6459
		СП - 8%				--	--	--	--		478	
185	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10.02		5177.21	39.53	51876	396	32463	15387	72644
		НР - 80%; СП - 8%				1897.91	21.66	19017	217		5381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.031	0.31062	22157.00				6882		
185.2	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1.08	10.8216	2261.00				24468		
		Камера из кирпича К-1 (АС-54)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0.84		34274.78	2898.98	28791	2435	19214	7148	38814
		НР - 93%; СП - 8%				8502.31	647.34	7142	544		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.4	0.336	42239.00				14192		
187	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0.061		83994.52	2442.12	5124	149	3514	1361	7004
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	1461	35		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.061915	33814.00				2094		
187.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.000366	973588.00				356		
187.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.003794	125068.00				475		
187.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.001678	125068.00				210		
188	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00256		456152.00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					288766	14635	162654	99515	419342
								111477	5037	--	31063	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					288766				
	Материалы		Тенге					132966				
	Всего заработная плата		Тенге						116514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29687				
		Накладные расходы	Тенге					99515				
		Сметная прибыль	Тенге					31063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					419344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						116514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					419344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						116514			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (АС-59)										
189	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру	м2 изолируемой поверхности	49		529.45	16.69	25943	818	19806	5081	33506
		НР - 92%; СП - 8%				108.56	4.16	5319	204		2482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1.1	53.9	267.00				14391		
189.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0.5	24.5	221.00				5415		
190	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	352		529.45	16.69	186365	5875	142279	36502	240696
		НР - 92%; СП - 8%				108.56	4.16	38211	1464		17829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1.1	387.2	267.00				103382		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0.5	176	221.00				38896		
191	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм	м2 утепляемого покрытия	352		1320.03	69.45	464651	24446	188961	236478	757220
		НР - 92%; СП - 8%				713.76	16.47	251244	5797		56090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2.01	707.52	221.00				156362		
192	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	54.384		67633.00	--	3678153	--	3678153	--	3972405
		СП - 8%				--	--	--	--		294252	
193	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(толщ.25мм). Устройство	м2 стяжки	352		1001.50	131.03	352528	46123	198679	110404	499966
		НР - 92%; СП - 8%				306.04	34.88	107726	12278		37035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.0306	10.7712	6944.00				74795		
193.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0153	5.3856	22157.00				119329		
194	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	352		256.69	19.35	90353	6811	79552	5417	103431
		НР - 92%; СП - 8%				11.34	5.39	3990	1897		7662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0102	3.5904	22157.00				79552		
195	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.39072		20434.90	1910.85	7984	746	17	6858	16030
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	7221	315		1187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.109402	150.00				16		
196	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.39072		456152.00	--	178228	--	178228	--	192486
		СП - 8%				--	--	--	--		14258	
197	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стропил	м3	0.47		199540.32	1064.36	93784	500	78140	13797	116187
		НР - 90%; СП - 8%				32221.92	393.95	15144	185		8606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	0.0752	137943.00				10373		
197.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	0.3901	141361.00				55145		
198	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0.47		11675.80	80.07	5488	37	4888	521	6490
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	563	16		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.003149	1512552.00				4763		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев,стойки	м3		0.987	192086.20	1490.32	189589	1471	155830	29634	236761
		НР - 90%; СП - 8%				32713.20	647.34	32288	639		17538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.93	0.91791	137943.00				126619		
200	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3		0.987	9822.19	57.70	9695	57	6736	2634	13315
		НР - 90%; СП - 8%				2940.62	24.66	2902	24		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8	9.6726	682.00				6597		
201	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3		1.445	173021.48	1808.51	250016	2613	211546	33264	305942
		НР - 90%; СП - 8%				24814.61	762.93	35857	1102		22662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1.02	1.4739	137943.00				203314		
202	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		1.445	11675.80	80.07	16872	116	15026	1602	19952
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	1730	50		1478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.009681	1512552.00				14644		
203	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка конькового бруса сеч.150х60мм	м3		0.217	173021.48	1808.51	37546	393	31768	4995	45945
		НР - 90%; СП - 8%				24814.61	762.93	5385	166		3403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1.02	0.22134	137943.00				30532		
204	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		0.217	11675.80	80.07	2534	17	2257	241	2996
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	260	7		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.001454	1512552.00				2199		
205	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы,накладки,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции		6.282	199540.32	1064.36	1253512	6687	1044407	184404	1552949
		НР - 90%; СП - 8%				32221.92	393.95	202418	2475		115033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	1.00512	137943.00				138649		
205.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	5.21406	141361.00				737065		
206	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		6.282	11675.80	80.07	73347	503	65322	6964	86736
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	7522	216		6425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.042089	1512552.00				63662		
207	1114-0202-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладкой ТАК	м2		411.6	187.21	0.40	77057	165	6972	69294	158059
		НР - 99%; СП - 8%				169.87	0.18	69920	74		11708	
208	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		411.6	5874.87	28.92	2418096	11903	1784554	574096	3231568
		НР - 92%; СП - 8%				1510.30	5.78	621639	2379		239375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1.106	455.2296	3720.00				1693454		
209	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3		3.389	111313.00	--	377240	--	377240	--	407419
		СП - 8%				--	--	--	--		30179	
210	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3		0.463	111313.00	--	51538	--	51538	--	55661
		СП - 8%				--	--	--	--		4123	
211	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3		1.156	111313.00	--	128678	--	128678	--	138972
		СП - 8%				--	--	--	--		10294	
212	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		411.6	406.74	3.72	167416	1532	147212	17398	199599
		НР - 90%; СП - 8%				45.36	1.60	18672	659		14785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.094668	1512552.00				143190		
213	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		19.256	2211.68	35.98	42588	693	457	37575	86576
		НР - 90%; СП - 8%				2151.98	16.18	41438	312		6413	
214	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.559	141361.00	--	79021	--	79021	--	85343
		СП - 8%				--	--	--	--		6322	
215	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	м3		0.281	104858.00	--	29465	--	29465	--	31822
		СП - 8%				--	--	--	--		2357	
216	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2		19.256	1313.63	4.53	25295	87	4797	16361	44989
		НР - 80%; СП - 8%				1059.99	2.09	20411	40		3333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.1	1.9256	579.00				1115		
216.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.41	7.89496	116.00				916		
216.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.298	5.738288	474.00				2720		
217	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Карнизная планка для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=RL	м		48.14	1177.00	--	56661	--	56661	--	61194
		СП - 8%				--	--	--	--		4533	
218	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=LH3	м		24.07	1989.00	--	47875	--	47875	--	51705
		СП - 8%				--	--	--	--		3830	
		Слуховые окна-4 шт (АС-60)										
219	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство слуховых окон	шт		4	11224.60	1152.33	44898	4609	3690	34668	85931
		НР - 90%; СП - 8%				9149.67	480.37	36599	1921		6365	
220	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила, накладка	м3		0.64	125068.00	--	80044	--	80044	--	86447
		СП - 8%				--	--	--	--		6403	
221	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка	м3		0.22	125068.00	--	27515	--	27515	--	29716
		СП - 8%				--	--	--	--		2201	
222	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.016	125068.00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
223	215-202-0303 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.012	125068.00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
224	215-204-0903 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0.172	125068.00	--	21512	--	21512	--	23233
		СП - 8%				--	--	--	--		1721	
225	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		1.132	11675.80	80.07	13217	91	11771	1255	15630
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	1355	39		1158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.007584	1512552.00				11472		
226	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		23.24	5874.87	28.92	136532	672	100761	32415	182463
		НР - 92%; СП - 8%				1510.30	5.78	35099	134		13516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1.106	25.70344	3720.00				95617		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18.6		5459.51	18.89	101547	351	73989	25114	136793
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	27207	90		10133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0057	0.10602	691811.00				73346		
228	1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0.8		1857.45	23.96	1486	19	1213	208	1829
		НР - 80%; СП - 8%				317.32	7.58	254	6		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0.78	0.624	1780.00				1111		
229	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8		389.00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
230	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7.68		1087.08	3.36	8349	26	1701	5307	14749
		НР - 80%; СП - 8%				862.26	1.56	6622	12		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.091	0.69888	579.00				405		
230.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.38	2.9184	116.00				339		
230.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.258	1.98144	474.00				939		
		Ходовые доски (АС-62)										
231	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка ходовых досок	м	50.5		61.86	6.77	3124	342	220	2432	6001
		НР - 90%; СП - 8%				50.74	2.77	2562	140		444	
232	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.606		111313.00	--	67456	--	67456	--	72852
		СП - 8%				--	--	--	--		5396	
233	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0606		125068.00	--	7579	--	7579	--	8185
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
234	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0.6666		11675.80	80.07	7783	53	6932	739	9204
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	798	23		682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.004466	1512552.00				6755		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					10945174	117756	9227062	1495658	13436096
								1600356	32664	--	995263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10945174				
	Материалы		Тенге					4389481				
	Всего заработная плата		Тенге						1633020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4837579				
		Накладные расходы	Тенге					1495658				
		Сметная прибыль	Тенге					995263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13436095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1633020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					13436095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114
		Сметная заработная плата	Тенге						1633020			
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА (АС-18)										
235	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	9.6		3217.49	227.26	30888	2182	13339	14803	49346
		НР - 90%; СП - 8%				1600.76	112.50	15367	1080		3655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	6.816	1957.00				13339		
236	223-102-0302 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	9.6		32457.00	--	311587	--	311587	--	336514
		СП - 8%				--	--	--	--		24927	
237	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	14.04		2852.19	224.72	40045	3156	18958	17542	62194
		НР - 90%; СП - 8%				1277.14	111.15	17931	1561		4607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69	9.6876	1957.00				18959		
238	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	14.04		31468.00	--	441811	--	441811	--	477156
		СП - 8%				--	--	--	--		35345	
239	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	7.56		4495.60	226.52	33987	1713	16866	14613	52488
		НР - 90%; СП - 8%				2038.10	109.64	15408	829		3888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14	8.6184	1957.00				16866		
240	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	м2	7.56		39837.00	--	301168	--	301168	--	325261
		СП - 8%				--	--	--	--		24093	
241	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	17.2		1489.50	6.96	25619	120	20014	4987	33055
		НР - 90%; СП - 8%				318.88	3.30	5485	57		2449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	9.7352	1957.00				19052		
242	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	17.2		1486.00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4.315		5459.51	18.89	23558	82	17164	5826	31735
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	6312	21		2351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0057	0.024596	691811.00				17015		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1234222	7253	1166466	57771	1395353
								60503	3548	--	103360	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1234222				
		Материалы	Тенге					86344				
		Всего заработная плата	Тенге						64051			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1080125				
		Накладные расходы	Тенге					57771				
		Сметная прибыль	Тенге					103360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1395353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						64051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1395353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						64051			
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ (АС-18)										
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
244	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.68		3862.45	62.64	14214	231	2403	8059	24055
		НР - 69%; СП - 8%				3146.78	27.04	11580	100		1782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	0.8832	1957.00				1728		
244.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	1.548176	308.00				477		
245	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2.66		3521.08	66.15	9366	176	1403	5426	15975
		НР - 69%; СП - 8%				2927.49	28.80	7787	77		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18	0.4788	1957.00				937		
245.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.3901	1.037666	308.00				320		
246	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.68		55181.00	--	203066	--	203066	--	219311
		СП - 8%				--	--	--	--		16245	
247	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2.66		72945.00	--	194034	--	194034	--	209557
		СП - 8%				--	--	--	--		15523	
248	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3		3246.00	--	9738	--	9738	--	10517
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
249	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3		2760.00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%				--	--	--	--		662	
		Двери внутренние										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1.8		3862.45	62.64	6952	113	1175	3942	11765
		НР - 69%; СП - 8%				3146.78	27.04	5664	49		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	0.432	1957.00				845		
250.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.4207	0.75726	308.00				233		
251	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.8		55181.00	--	99326	--	99326	--	107272
		СП - 8%				--	--	--	--		7946	
252	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.07		3521.08	66.15	10810	203	1620	6262	18438
		НР - 69%; СП - 8%				2927.49	28.80	8987	88		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18	0.5526	1957.00				1081		
252.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.3901	1.197607	308.00				369		
253	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.07		72945.00	--	223941	--	223941	--	241856
		СП - 8%				--	--	--	--		17915	
254	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2		3246.00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%				--	--	--	--		519	
255	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		2760.00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
256	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11.83		3631.57	730.14	42962	8638	16428	18138	65988
		НР - 90%; СП - 8%				1512.76	190.78	17896	2257		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	0.009464	125068.00				1184		
256.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.89	10.5287	289.00				3043		
256.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.432	5.11056	1957.00				10001		
257	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13.77		4735.29	154.94	65205	2134	37363	24006	96348
		НР - 90%; СП - 8%				1866.96	70.13	25708	966		7137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5.4	74.358	320.00				23795		
257.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1.08	14.8716	758.00				11273		
258	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7.95		9366.00	--	74460	--	74460	--	80417
		СП - 8%				--	--	--	--		5957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12.6	7373.00	--	92900	--	92900	--	100332
		СП - 8%			--	--	--	--		7432	
260	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.63	10242.00	--	26936	--	26936	--	29091
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
261	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.42	14971.00	--	36230	--	36230	--	39128
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
262	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	14	3246.00	--	45444	--	45444	--	49080
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
		ВИТРАЖ Вр-1(2шт) (АС-18)									
263	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15.6	3217.61	2.68	50195	42	28259	19704	75491
		НР - 90%; СП - 8%			1403.45	--	21894	--		5592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92 14.352	1957.00				28087		
264	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6.3	48873.00	--	307900	--	307900	--	332532
		СП - 8%			--	--	--	--		24632	
265	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9.3	21807.00	--	202805	--	202805	--	219029
		СП - 8%			--	--	--	--		16224	
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (АС 19-1)									
266	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	10.8	3217.61	2.68	34750	29	19564	13642	52263
		НР - 90%; СП - 8%			1403.45	--	15157	--		3871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92 9.936	1957.00				19445		
267	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5.04	47110.00	--	237434	--	237434	--	256429
		СП - 8%			--	--	--	--		18995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5.76	21807.00	--	125608	--	125608	--	135657
		СП - 8%			--	--	--	--		10049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2134568	11566	2008329	99179	2412446
							114673	3537	--	178700	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2093226				
		Материалы	Тенге				101614				
		Всего заработная плата	Тенге					83878			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1900114				
		Накладные расходы	Тенге				75490				
		Сметная прибыль	Тенге				173497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2342213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					83878			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41342				
		Материалы	Тенге				6600				
		Всего заработная плата	Тенге					34332			
		Накладные расходы	Тенге				23689				
		Сметная прибыль	Тенге				5203				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				70234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2412447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					118210			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-19)									
269	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру**	м3 изоляции	19.7	7012.83	1935.60	138153	38131	--	107758	265583
		НР - 94%; СП - 8%			5077.23	741.84	100022	14614		19673	
270	211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	19.7	14113.00	--	278026	--	278026	--	300268
		СП - 8%			--	--	--	--		22242	
		ТД 382 Покрытие-керамическая плитка S=53,82 м2									
271	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	53.82	137.92	40.75	7423	2193	4	5698	14170
		НР - 94%; СП - 8%			97.10	15.52	5226	835		1050	
272	211-301-0405 РСНБ РК 2022	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	53.82	1707.00	--	91871	--	91871	--	99221
		СП - 8%			--	--	--	--		7350	
273	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4.3056	41033.52	10.28	176674	44	155284	20065	212478
		НР - 94%; СП - 8%			4957.69	--	21346	--		15739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02 4.391712	30955.00				135945		
274	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	53.82	4083.43	87.06	219770	4685	127567	84555	328671

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	87518	2434		24346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.015	0.8073	22157.00				17887		
274.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	1.646892	4459.00				7343		
274.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1.02	54.8964	1863.00				102272		
		ТД 109 Покрытие-дощатое S=136,36 м2										
275	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		10.9088	6537.06	2333.27	71311	25453	50	53005	134262
		НР - 94%; СП - 8%				4199.14	969.97	45808	10581		9945	
276	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		10.9088	1785.00	--	19472	--	19472	--	21030
		СП - 8%				--	--	--	--		1558	
277	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		136.36	2024.21	26.53	276021	3617	182441	85966	390946
		НР - 94%; СП - 8%				659.75	10.93	89963	1490		28959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.0051	0.695436	42239.00				29375		
277.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0024	0.327264	125068.00				40930		
277.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40: 100х60: 120х60: 100-150х40-60 мм	м3	0.0118	1.609048	57148.00				91954		
278	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		136.36	6785.99	63.20	925338	8618	795763	117625	1126400
		НР - 94%; СП - 8%				887.04	30.62	120957	4175		83437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0.0371	5.058956	152644.00				772219		
279	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		136.36	1012.37	4.77	138047	650	34186	82813	238529
		НР - 80%; СП - 8%				756.90	2.24	103211	305		17669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.116	15.81776	579.00				9158		
279.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.54	73.6344	116.00				8542		
279.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.25	34.09	474.00				16159		
		ПО ТИПУ ТД 382 Покрытие-керамогранит S=81,02 м2										
280	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		81.02	137.92	40.75	11175	3301	7	8577	21332
		НР - 94%; СП - 8%				97.10	15.52	7867	1257		1580	
281	211-301-0405 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		81.02	1707.00	--	138301	--	138301	--	149365
		СП - 8%				--	--	--	--		11064	
282	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6.4816	41033.52	10.28	265963	67	233762	30206	319862
		НР - 94%; СП - 8%				4957.69	--	32134	--		23693	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	6.611232	30955.00				204651		
283	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	81.02		6174.43	87.06	500253	7054	361450	127288	677745
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	131749	3665		50203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.015	1.2153	22157.00				26927		
283.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	2.479212	4459.00				11055		
283.3	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	82.6404	3913.00				323372		
		Узел 740 Покрытие-бетон S=15,66 м2										
284	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15.66		137.92	40.75	2160	638	1	1658	4123
		НР - 94%; СП - 8%				97.10	15.52	1521	243		305	
285	211-301-0405 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15.66		1707.00	--	26732	--	26732	--	28871
		СП - 8%				--	--	--	--		2139	
286	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.2528		41033.52	10.28	51407	13	45183	5838	61825
		НР - 94%; СП - 8%				4957.69	--	6211	--		4580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.277856	30955.00				39556		
287	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщиной 20мм	м2 покрытия	15.66		1831.20	119.70	28677	1875	19548	7521	39094
		НР - 94%; СП - 8%				463.22	47.70	7254	747		2896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0306	0.479196	33814.00				16204		
288	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15.66		-381.21	-9.63	-5970	-151	-5401	-475	-6961
		НР - 94%; СП - 8%				-26.68	-5.61	-418	-88		-516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0102	0.159732	-33814.00				-5401		
		Плинтуса										
289	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	108.83		292.10	2.82	31789	307	19106	11751	47023
		НР - 94%; СП - 8%				113.72	1.15	12376	125		3483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	109.9183	167.00				18356		
290	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40.98		3322.20	2.34	136144	95	119249	15833	164135
		НР - 94%; СП - 8%				409.95	1.06	16800	43		12158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0016	0.065568	22157.00				1453		
290.2	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1.01	41.3898	2846.00				117795		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
291	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	23.4		220.43	1.56	5158	37	829	4050	9945
		НР - 94%; СП - 8%				183.42	0.71	4292	17		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.0016	0.03744	22157.00				830		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3533895	96627	2643431	769732	4647917
								793837	40443	--	344290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3533895				
	Материалы		Тенге					2089027				
	Всего заработная плата		Тенге						834280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					554402				
		Накладные расходы	Тенге					769732				
		Сметная прибыль	Тенге					344290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4647917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
		Сметная заработная плата	Тенге						834280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					4647917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
		Сметная заработная плата	Тенге						834280			
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19)										
		ПОТОЛОК										
292	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями ЗАТИРКА	м2 отделываемой поверхности	318.8		504.80	2.69	160930	857	6096	123595	307287
		НР - 80%; СП - 8%				482.99	1.62	153977	516		22762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0006	0.19128	22515.00				4307		
292.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.0074	2.35912	758.00				1788		
293	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	318.8		1435.68	8.99	457695	2866	158896	237555	750870
		НР - 80%; СП - 8%				928.27	3.17	295933	1011		55620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.123	1314.4124	111.00				145900		
294	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	318.8		1005.81	6.72	320652	2143	69785	199775	562061
		НР - 80%; СП - 8%				780.19	3.12	248724	995		41634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.219972	313969.00				69064		
		СТЕНЫ										
295	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	842.65		1837.83	101.21	1548643	85284	398641	906897	2651983
		НР - 80%; СП - 8%				1263.54	81.77	1064718	68903		196443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0187	15.757555	22515.00				354781		
295.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0.0554	46.68281	910.00				42481		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
296	1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	800.57		1936.74	9.82	1550496	7862	1076766	375576	2080158
		НР - 80%; СП - 8%				581.92	4.50	465868	3603		154086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	2.1	1681.197	569.00				956601		
297	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	800.57		827.36	6.33	662356	5068	160161	399584	1146895
		НР - 80%; СП - 8%				620.97	2.94	497127	2354		84955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.504359	313969.00				158353		
298	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	35.51		5580.33	22.57	198158	802	80147	94132	315673
		НР - 80%; СП - 8%				3300.72	12.84	117209	456		23383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	35.51	1901.00				67505		
299	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону САПОЖОК	м2 поверхности облицовки	6.472		5580.33	22.57	36116	146	14608	17156	57534
		НР - 80%; СП - 8%				3300.72	12.84	21362	83		4262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	6.472	1901.00				12303		
300	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22.72		4030.88	50.34	91582	1144	22158	55176	158499
		НР - 80%; СП - 8%				3005.27	30.40	68280	691		11741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.043	0.97696	22157.00				21647		
301	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22.72		827.36	6.33	18798	144	4546	11340	32549
		НР - 80%; СП - 8%				620.97	2.94	14108	67		2411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.014314	313969.00				4494		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5045426	106316	1991804	2420786	8063509
								2947306	78679	--	597297	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5045426				
		Материалы	Тенге					1991804				
		Всего заработная плата	Тенге						3025985			
		Накладные расходы	Тенге					2420786				
		Сметная прибыль	Тенге					597297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8063509				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1822
		Сметная заработная плата	Тенге						3025985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					8063509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1822
		Сметная заработная плата	Тенге						3025985			
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-8)										
302	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе ЦОКОЛЬ**	м2 поверхности облицовки	62.65		8480.42	35.67	531298	2234	240235	232055	824422
		НР - 80%; СП - 8%				4610.20	19.80	288829	1240		61068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0.02	1.253	22653.00				28384		
302.2	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	1	62.65	3370.00				211131		
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН(АС-12)										
303	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА МС-1/**	т металлических изделий	0.1246419		92944.68	3083.69	11585	384	--	10529	23883
		НР - 93%; СП - 8%				89860.99	971.01	11200	121		1769	
304	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.1246419		389901.00	--	48598	--	48598	--	52486
		СП - 8%				--	--	--	--		3888	
305	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен "Skaver" толщиной 90мм**	м2	374.3		2048.47	39.53	766744	14796	41559	574797	1448865
		НР - 80%; СП - 8%				1897.91	21.66	710389	8107		107323	
306	234-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006**	м3	33.687		39403.00	--	1327369	--	1327369	--	1433559
		СП - 8%				--	--	--	--		106190	
307	214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	404.244		2261.00	--	913996	--	913996	--	987116
		СП - 8%				--	--	--	--		73120	
308	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"**	м2 отделываемой поверхности	374.3		813.12	10.77	304351	4032	63203	191118	535107
		НР - 80%; СП - 8%				633.49	4.76	237116	1782		39638	
309	Прайс-лист	**Жидкий травертин**	кг	673.74		307.09	--	206899	--	206899	--	223451
		СП - 8%				--	--	--	--		16552	
310	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	77.3		716.11	0.89	55355	69	11662	34899	97474
		НР - 80%; СП - 8%				564.35	--	43624	--		7220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0.0067	0.51791	22515.00				11661		
311	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	184.5		1187.84	58.80	219157	10849	85110	119140	365361
		НР - 93%; СП - 8%				667.74	26.61	123198	4910		27064	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0.00035	0.064575	878606.00				56736		
311.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	0.034	6.273	4410.00				27664		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**4385352**	**32364**	**2938631**	**1162538**	**5991724**
								1414356	**16160**	**--**	**443832**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4385352**				
	Материалы		Тенге					**441770**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1430516**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2496862**				
		Накладные расходы	Тенге					**1162538**				
		Сметная прибыль	Тенге					**443832**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5991722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**861**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1430516**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**5991722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**861**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1430516**			
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		СЦЕНА (АС-29)										
312	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**		**5.03**	**36081.10**	**1465.14**	**181488**	**7370**	**165566**	**9275**	**206024**
		НР - 91%; СП - 8%				**1700.24**	**326.01**	**8552**	**1640**		**15261**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	5.1306	30033.00				154087		
313	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл.В15**	**м3**		**3.02**	**43144.19**	**1790.30**	**130295**	**5407**	**111815**	**13022**	**154782**
		НР - 91%; СП - 8%				**4328.81**	**409.57**	**13073**	**1237**		**11465**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	3.0653	33814.00				103650		
314	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**50.32**	**1009.22**	**54.57**	**50784**	**2746**	**22719**	**24134**	**80912**
		НР - 94%; СП - 8%				**503.16**	**7.07**	**25319**	**356**		**5993**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00176	0.088563	201022.00				17803		
314.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.028682	77199.00				2214		
315	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**		**0.588**	**192086.20**	**1490.32**	**112947**	**877**	**92835**	**17654**	**141049**
		НР - 90%; СП - 8%				**32713.20**	**647.34**	**19235**	**381**		**10448**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.93	0.54684	137943.00				75433		
316	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	**м3**		**0.588**	**9822.19**	**57.70**	**5775**	**34**	**4012**	**1569**	**7932**
		НР - 90%; СП - 8%				**2940.62**	**24.66**	**1729**	**15**		**588**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8	5.7624	682.00				3930		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
317	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка деревянных конструкций кровли-лежень,распорки, связи	м3	1.7		199540.32	1064.36	339219	1810	282632	49902	420251
		НР - 90%; СП - 8%				32221.92	393.95	54777	670		31130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	0.272	137943.00				37520		
317.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	1.411	141361.00				199460		
318	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1.7		11675.80	80.07	19849	137	17677	1885	23472
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	2035	59		1739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.01139	1512552.00				17228		
319	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	50.32		1019.13	14.58	51283	733	26635	22822	80033
		НР - 94%; СП - 8%				475.25	7.24	23915	364		5928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40: 100х60: 120х60: 100-150х40-60 мм	м3	0.0082	0.412624	57148.00				23581		
320	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	50.32		6785.99	63.20	341471	3180	293655	43406	415667
		НР - 94%; СП - 8%				887.04	30.62	44636	1541		30790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0.0371	1.866872	152644.00				284967		
321	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.44		792.47	22.30	1141	33	306	735	2026
		НР - 90%; СП - 8%				557.22	10.07	802	15		150	
322	215-204-0702 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.44		141260.00	--	203414	--	203414	--	219687
		СП - 8%				--	--	--	--		16273	
323	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	51.76		1012.37	4.77	52400	247	12976	31435	90541
		НР - 80%; СП - 8%				756.90	2.24	39177	116		6707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.116	6.00416	579.00				3476		
323.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.54	27.9504	116.00				3242		
323.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.25	12.94	474.00				6134		
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ (АС-33)										
324	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.204		192086.20	1490.32	39186	304	32209	6125	48936
		НР - 90%; СП - 8%				32713.20	647.34	6673	132		3625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.93	0.18972	137943.00				26171		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
325	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0.204		9822.19	57.70	2004	12	1392	544	2752
		НР - 90%; СП - 8%				2940.62	24.66	600	5		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8	1.9992	682.00				1363		
326	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка листами гипсокартонными 10 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	17.55		1225.07	19.58	21500	344	485	18743	43462
		НР - 90%; СП - 8%				1177.81	8.81	20671	155		3219	
327	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17.98875		548.00	--	9858	--	9858	--	10647
		СП - 8%				--	--	--	--		789	
328	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	17.55		578.87	8.74	10159	153	--	7657	19241
		НР - 76%; СП - 8%				570.13	3.96	10006	69		1425	
329	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.8775		9417.00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
330	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.64		5459.51	18.89	3494	12	2546	864	4707
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	936	3		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0057	0.003648	691811.00				2524		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1584530	23399	1288995	249772	1981045
								272136	6758	--	146744	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1584530				
		Материалы	Тенге					1067461				
		Всего заработная плата	Тенге						278894			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					221535				
		Накладные расходы	Тенге					249772				
		Сметная прибыль	Тенге					146744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1981046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						278894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1981046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						278894			
		РАЗДЕЛ 17. КРЫЛЬЦА										
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт) (АС-76)										
331	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца	м3 грунта	6.56		1167.57	--	7659	--	--	5515	14228
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	7659	--		1054	
332	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	4.03		43963.95	1279.24	177175	5155	148555	23147	216348
		НР - 91%; СП - 8%				5822.69	489.07	23465	1971		16026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	4.1106	32615.00				134067		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.0647	20434.90	1910.85	1322	123	3	1136	2654
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	1196	52		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.018116	150.00				3		
334	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0647	456152.00	--	29513	--	29513	--	31874
		СП - 8%				--	--	--	--		2361	
335	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия		15.2	6130.12	87.06	93178	1323	67138	23880	126423
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	24717	687		9365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.013	0.1976	22157.00				4378		
335.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.46512	4459.00				2074		
335.3	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	15.504	3913.00				60667		
336	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2	м ограждения		4.37	930.58	111.68	4067	488	422	3960	8669
		НР - 118%; СП - 8%				722.50	45.46	3157	199		642	
337	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.03026	1004968.00	--	30410	--	30410	--	32843
		СП - 8%				--	--	--	--		2433	
338	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0.87754	1154.45	1.41	1013	2	125	709	1860
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	886	1		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.215875	474.00				102		
		ПАНДУС (АС-76)										
339	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца	м3 грунта		3.65	1167.57	--	4262	--	--	3068	7917
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	4262	--		586	
340	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12,5	м3		4.37	36852.72	1582.49	161046	6916	147751	7261	181771
		НР - 91%; СП - 8%				1459.73	366.11	6379	1600		13465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	4.4574	32615.00				145378		
341	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.04713	20434.90	1910.85	963	90	2	827	1933
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	871	38		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.013196	150.00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
342	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.04713	456152.00	--	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8%				--	--	--	--		1720	
343	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия		18.6	6130.12	87.06	114020	1619	82155	29222	154701
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	30246	841		11459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.013	0.2418	22157.00				5358		
343.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.56916	4459.00				2538		
343.3	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	18.972	3913.00				74237		
344	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.114018	99882.50	33873.53	11388	3862	1789	4849	17536
		НР - 69%; СП - 8%				50313.74	11316.34	5737	1290		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0134	0.001528	813201.00				1242		
344.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000456	289955.00				132		
344.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000221	504496.00				112		
345	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0.114018	1004968.00	--	114584	--	114584	--	123751
		СП - 8%				--	--	--	--		9167	
346	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска с добавлением колера металлического ограждения за 2 раза	м2		3.306522	1154.45	1.41	3817	4	475	2672	7008
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	3338	2		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.813404	474.00				386		
		ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА (АС76-1)										
347	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5	м3		0.52	46171.51	1539.36	24009	800	19375	3660	29882
		НР - 91%; СП - 8%				7373.91	359.94	3834	187		2214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.5304	32615.00				17299		
348	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж Ст-1, Ст-2	т конструкций		0.56084	32631.15	13936.19	18301	7816	1661	7767	28153
		НР - 69%; СП - 8%				15733.43	4337.12	8824	2432		2085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0004	0.000224	965674.00				217		
348.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00103	0.000578	137943.00				80		
348.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.7	0.392588	428.00				168		
348.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000056	2453940.00				138		
348.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000337	623062.00				210		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
348.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.001088	504496.00				549		
349	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.56084	4122.54	639.27	2312	359	211	1203	3796
		НР - 69%; СП - 8%				3106.33	1.80	1742	1		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0013	0.000729	289955.00				211		
350	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.5287148	973588.00	--	514750	--	514750	--	555930
		СП - 8%				--	--	--	--		41180	
351	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.0202808	973520.00	--	19744	--	19744	--	21324
		СП - 8%				--	--	--	--		1580	
352	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0174528	389901.00	--	6805	--	6805	--	7349
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
353	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		0.05368	57455.94	23765.27	3084	1276	516	1149	4571
		НР - 69%; СП - 8%				24062.90	6948.91	1292	373		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.004	0.000215	965674.00				207		
353.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0028	0.00015	813201.00				122		
353.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0034	0.000183	278998.00				51		
353.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000104	504496.00				53		
354	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.05368	18085.21	2405.32	971	129	129	492	1580
		НР - 69%; СП - 8%				13273.26	5.39	713	--		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0083	0.000446	289955.00				129		
355	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0542168	973588.00	--	52785	--	52785	--	57008
		СП - 8%				--	--	--	--		4223	
356	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.097	40341.88	12782.89	3913	1240	534	1744	6110
		НР - 69%; СП - 8%				22054.66	4002.54	2139	388		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.003	0.000291	813201.00				237		
356.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.000252	278998.00				70		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
356.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000058	623062.00				36		
356.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000188	504496.00				95		
357	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.097	18085.21	2405.32	1754	234	232	889	2854
		НР - 69%; СП - 8%				13273.26	5.39	1288	1		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
357.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0083	0.000805	289955.00				233		
358	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		0.09797	970424.00	--	95072	--	95072	--	102678
		СП - 8%				--	--	--	--		7606	
359	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска с добавлением колера металлических конструкций за 2 раза	м2		20.63408	1154.45	1.41	23821	29	2963	16675	43735
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	20829	14		3240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	5.075984	474.00				2406		
360	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		18.92	1029.81	27.88	19484	528	1562	16189	38527
		НР - 92%; СП - 8%				919.35	10.71	17394	203		2854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	0.3784	1181.00				447		
360.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.0426	0.805992	1119.00				902		
361	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		21.758	4709.00	--	102458	--	102458	--	110655
		СП - 8%				--	--	--	--		8197	
		МОНОЛИТНАЯ Ж/БЕТОННАЯ ПЛИТА КРЫЛЬЦА Кр-1 (АС-77)										
362	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		4.95	85117.11	2442.12	421330	12088	290706	110425	574295
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	118536	2810		42540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	5.02425	34920.00				175447		
362.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.0297	973588.00				28916		
362.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.30789	125068.00				38507		
362.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.136125	125068.00				17025		
363	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0784	389901.00	--	30568	--	30568	--	33013
		СП - 8%				--	--	--	--		2445	
364	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0211	408502.00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%				--	--	--	--		690	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
365	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.05812		456152.00	--	26512	--	26512	--	28633
		СП - 8%				--	--	--	--		2121	
366	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00476		408502.00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
367	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17.1		1125.05	34.27	19238	586	14038	4333	25457
		НР - 92%; СП - 8%				269.85	5.57	4614	95		1886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1.1	18.81	267.00				5022		
367.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1.96	33.516	221.00				7407		
368	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	17.1		1001.50	131.03	17126	2240	9653	5363	24288
		НР - 92%; СП - 8%				306.04	34.88	5233	596		1799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.0306	0.52326	6944.00				3634		
368.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.0153	0.26163	22157.00				5797		
369	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	17.1		256.69	19.35	4389	331	3864	263	5024
		НР - 92%; СП - 8%				11.34	5.39	194	92		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0102	0.17442	22157.00				3865		
370	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	17.1		396.19	28.77	6775	492	448	5499	13256
		НР - 92%; СП - 8%				341.22	8.35	5835	143		982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.118	2.0178	222.00				448		
371	235-103-0207 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	45.315		1160.00	--	52565	--	52565	--	56770
		СП - 8%				--	--	--	--		4205	
372	235-103-0209 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	19.665		858.00	--	16873	--	16873	--	18223
		СП - 8%				--	--	--	--		1350	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
373	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2		451.50	161.05	903	322	164	450	1461
		НР - 92%; СП - 8%				208.58	35.96	417	72		108	
374	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2		1562.00	--	3124	--	3124	--	3374
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
375	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16		623.00	--	9968	--	9968	--	10765
		СП - 8%				--	--	--	--		797	
376	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.64		5459.51	18.89	14413	50	10501	3565	19416
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	3862	13		1438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0057	0.015048	691811.00				10410		
		Отделка парапета и низа плиты/АС-78/										
377	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности	26.7		504.80	2.69	13478	72	510	10351	25736
		НР - 80%; СП - 8%				482.99	1.62	12896	43		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0006	0.01602	22515.00				361		
377.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.0074	0.19758	758.00				150		
378	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"	м2 отделываемой поверхности	26.7		1051.50	5.74	28075	153	9234	14993	46514
		НР - 80%; СП - 8%				699.91	2.02	18688	54		3445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.749	73.3983	111.00				8147		
379	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"	м2 отделываемой поверхности	26.7		813.12	10.77	21710	287	4509	13633	38171
		НР - 80%; СП - 8%				633.49	4.76	16914	127		2827	
380	Прайс-лист	Жидкий травертин	кг	48.06		307.09	--	14759	--	14759	--	15940
		СП - 8%				--	--	--	--		1181	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт) (АС-81)										
381	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца	м3 грунта	0.81		1167.57	--	946	--	--	681	1757
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	946	--		130	
382	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	1.92		43963.95	1279.24	84411	2456	70775	11028	103074
		НР - 91%; СП - 8%				5822.69	489.07	11180	939		7635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.9584	32615.00				63873		
383	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0194		20434.90	1910.85	396	37	--	341	795
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	359	16		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.005432	150.00				1		
384	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0194	456152.00	--	8849	--	8849	--	9557
		СП - 8%				--	--	--	--		708	
385	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия		15.2	6130.12	87.06	93178	1323	67138	23880	126423
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	24717	687		9365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.013	0.1976	22157.00				4378		
385.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.46512	4459.00				2074		
385.3	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	15.504	3913.00				60667		
386	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2	м ограждения		5.15	21934.41	111.68	112962	575	108666	4667	127039
		НР - 118%; СП - 8%				722.50	45.46	3721	234		9410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
386.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0209	0.107635	1004968.00				108170		
387	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.14796	1004968.00	--	148695	--	148695	--	160591
		СП - 8%				--	--	--	--		11896	
388	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4.29084	1154.45	1.41	4954	6	617	3467	9095
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	4331	3		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.055547	474.00				500		
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт) (АС-82)										
389	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца	м3 грунта		0.72	1167.57	--	841	--	--	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	841	--		116	
390	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3		1.49	43963.95	1279.24	65506	1906	54924	8558	79989
		НР - 91%; СП - 8%				5822.69	489.07	8676	729		5925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.5198	32615.00				49568		
391	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.01534	20434.90	1910.85	313	29	--	269	629
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	284	12		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.004295	150.00				1		
392	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.01534	456152.00	--	6997	--	6997	--	7557
		СП - 8%				--	--	--	--		560	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
393	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	5.56		6130.12	87.06	34083	484	24558	8735	46244
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	9041	251		3425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
393.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.013	0.07228	22157.00				1602		
393.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.170136	4459.00				759		
393.3	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	5.6712	3913.00				22191		
394	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2	м ограждения	4.7		21934.41	111.68	103092	525	99171	4259	115939
		НР - 118%; СП - 8%				722.50	45.46	3396	214		8588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0209	0.09823	1004968.00				98718		
395	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы	т	0.06234		1004968.00	--	62650	--	62650	--	67662
		СП - 8%				--	--	--	--		5012	
396	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.80786		1154.45	1.41	2087	2	260	1461	3832
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	1825	1		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.444734	474.00				211		
		КРЫЛЬЦО Кр-4(1шт) (АС-82)										
397	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подсыпка вручную грунта 2 группы под крыльца	м3 грунта	1.26		1167.57	--	1471	--	--	1059	2733
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	1471	--		202	
398	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	1.74		43963.95	1279.24	76497	2226	64140	9994	93410
		НР - 91%; СП - 8%				5822.69	489.07	10131	851		6919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.7748	32615.00				57885		
399	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0183		20434.90	1910.85	374	35	1	321	751
		НР - 91%; СП - 8%				18482.05	806.60	338	15		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.005124	150.00				1		
400	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0183		456152.00	--	8348	--	8348	--	9016
		СП - 8%				--	--	--	--		668	
401	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	6.78		6130.12	87.06	41562	591	29946	10652	56391
		НР - 94%; СП - 8%				1626.12	45.23	11025	307		4177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.013	0.08814	22157.00				1953		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
401.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.207468	4459.00				925		
401.3	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	6.9156	3913.00				27061		
402	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2	м ограждения	4.7		930.58	111.68	4374	525	453	4259	9324
		НР - 118%; СП - 8%				722.50	45.46	3396	214		691	
403	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы	т	0.06234		1004968.00	--	62650	--	62650	--	67662
		СП - 8%				--	--	--	--		5012	
404	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.80786		1154.45	1.41	2087	2	260	1461	3832
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	1825	1		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.444734	474.00				211		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					3304870	59336	2790874	420586	4023495
								454660	18799	--	298039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3263147				
		Материалы	Тенге					1335062				
		Всего заработная плата	Тенге						447239			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1450740				
		Накладные расходы	Тенге					402493				
		Сметная прибыль	Тенге					293254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3958894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									297
		Сметная заработная плата	Тенге						447239			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					41723				
		Материалы	Тенге					5075				
		Всего заработная плата	Тенге						26220			
		Накладные расходы	Тенге					18093				
		Сметная прибыль	Тенге					4785				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					64601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						26220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					4023495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									312
		Сметная заработная плата	Тенге						473459			
		РАЗДЕЛ 18. МОНОЛИТНАЯ АРКА А-1 (АС-80)										
405	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4.03		58231.20	4897.62	234672	19738	168414	46057	303187
		НР - 91%; СП - 8%				11543.50	1015.32	46520	4092		22458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	4.09045	34920.00				142839		
406	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0992		389901.00	--	38678	--	38678	--	41772
		СП - 8%				--	--	--	--		3094	
407	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади более 6 м	м3	1.87		85117.11	2442.12	159169	4567	109822	41716	216956
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	44780	1062		16071	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.89805	34920.00				66280		
407.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.01122	973588.00				10924		
407.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.116314	125068.00				14547		
407.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.051425	125068.00				6432		
408	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.05618	389901.00	--	21905	--	21905	--	23657
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
409	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00693	408502.00	--	2831	--	2831	--	3057
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
410	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя ПЕНЕТРОН	м2 поверхности		21.8	2286.56	30.12	49847	657	27340	15212	70263
		НР - 69%; СП - 8%				1002.29	8.99	21850	196		5205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	3.89	84.802	244.00				20692		
410.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.01	22.018	262.00				5769		
411	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Жидкий травертин"	м2 отделываемой поверхности		55.8	813.12	10.77	45372	601	9422	28492	79773
		НР - 80%; СП - 8%				633.49	4.76	35349	266		5909	
412	Прайс-лист	Жидкий травертин	кг		100.44	307.09	--	30844	--	30844	--	33312
		СП - 8%				--	--	--	--		2468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					583318	25563	409256	131477	771977
								148499	5616	--	57183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					583318				
	Материалы		Тенге					314998				
	Всего заработная плата		Тенге						154115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					94258				
		Накладные расходы	Тенге					131477				
		Сметная прибыль	Тенге					57183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					771978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						154115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					771978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						154115			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									72467733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11700275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1949103			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						545060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							42657406		
		- Накладные расходы	Тенге								10792972	
		- Сметная прибыль	Тенге								5367981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Проверил			Битанова С.Н.							

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Дом культуры на 90 мест

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1128.27059	1532 --	- --	- -	1728511
2	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	836.174582	1674 --	- --	- -	1399756
3	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	748.76857	1447 --	- --	- -	1083468
4	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	573.457524	1561 --	- --	- -	895167
5	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	548.000579	1618 --	- --	- -	886665
6	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	599.875719	1476 --	- --	- -	885417
7	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	497.983974	1561 --	- --	- -	777353
8	20179Т	003-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	391.319667	1930 --	- --	- -	755247
9	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	221.271986	1646 --	- --	- -	364214
10	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	241.052392	1504 --	- --	- -	362543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	227.422154	1504 --	- --	- -	342043
12	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	214.94307	1589 --	- --	- -	341545
13	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	241.117416	1398 --	- --	- -	337082
14	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	157.394946	1703 --	- --	- -	268044
15	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	184.510991	1447 --	- --	- -	266987
16	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	158.35146	1589 --	- --	- -	251620
17	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	114.122782	1328 --	- --	- -	151555
18	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102.402258	1211 --	- --	- -	124009
19	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48.9105804	1729 --	- --	- -	84566
20	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52.651872	1328 --	- --	- -	69922
21	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37.615968	1421 --	- --	- -	53452
22	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.5073059	1618 --	- --	- -	49361
23	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27.3078	1211 --	- --	- -	33070
24	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.5629606	1532 --	- --	- -	33034
25	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19.256661	1674 --	- --	- -	32236
26	20182Т	003-0149 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12.4723152	2030 --	- --	- -	25319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13.14144	1155 --	- --	- -	15178
28	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10.454031	1398 --	- --	- -	14615
29	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.571876	1646 --	- --	- -	12463
30	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.05067418	1729 --	- --	- -	12191
31	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.29694	1589 --	- --	- -	10006
32	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.188	1374 --	- --	- -	8502
33	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.43408264	1258 --	- --	- -	6836
34	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.81629319	1863 --	- --	- -	5247
35	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.07632	1328 --	- --	- -	4085
36	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.9516476	1762 --	- --	- -	3439
37	20121Т	002-0159 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8227128	2431 --	- --	- -	2000
38	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.12632	1589 --	- --	- -	1790
39	20116Т	002-0154 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.78158662	2229 --	- --	- -	1742
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**11700279**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**7503.438**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
40	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	321.410766	1695.81 --	- --	- -	(545053)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**11700277**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
41	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	78.6786509	8860 --	- --	1729 136035.39	697093
42	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	82.9269388	7743 --	- --	1729 143380.68	642103
43	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	55.9392837	3820 --	- --	1729 96719.02	213688
44	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	15.2647471	5431 --	- --	1729 26392.75	82903
45	1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	40.6205208	1683 --	- --	1447 58777.89	68364
46	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	26.2003105	2396 --	- --	1447 37911.85	62776
47	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6.95964208	6231 --	- --	2470 17190.32	43366
48	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	158.731175	239 --	- --	- -	37937
49	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5.83917117	5405 --	- --	2066 12063.73	31561
50	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5.95393788	3884 --	- --	1729 10294.36	23125
51	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	14.3252334	898 --	- --	- -	12864
52	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.85924384	8168 --	- --	2470 2122.33	7018
53	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.99343878	6861 --	- --	2066 2052.44	6816
54	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	41.8768314	72 --	- --	- -	3015
55	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.1737438	50 --	- --	- -	2459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0.62192	3805 --	- --	1729 1075.3	2366
57	133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	9.20733798	208 --	- --	- -	1915
58	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3.36276503	425 --	- --	- -	1429
59	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	84.0635919	15 --	- --	- -	1261
60	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	82.4348346	15 --	- --	- -	1237
61	787С	314-104-0103 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0.1200472	7810 --	- --	2470 296.52	938
62	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5.216892	154 --	- --	- -	803
63	620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0.138159	4490 --	- --	1729 238.88	620
64	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	27.5610456	21 --	- --	- -	579
65	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0.05112807	7487 --	- --	2066 105.63	383
66	1195С	313-403-0301 РСНБ РК 2022	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	5.1411672	59 --	- --	- -	303
67	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	18.0100748	16 --	- --	- -	288
68	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	0.16005024	1660 --	- --	1447 231.59	266
69	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.066708	3782 --	- --	1729 115.34	252
70	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.01670364	13274 --	- --	2951 49.29	222
71	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	13.7907393	16 --	- --	- -	221
72	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11.7757307	13	-	-	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
73	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.73816668	70 --	- --	- -	122
74	2817С	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.50319594	205 --	- --	- -	103
75	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.6105528	164 --	- --	- -	100
76	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3.01270224	28 --	- --	- -	84
77	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.99828624	73 --	- --	- -	73
78	375С	315-103-0201 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0.04242867	1711 --	- --	- -	73
79	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.73209353	91 --	- --	- -	67
80	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.24488159	248 --	- --	- -	61
81	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.606528	60 --	- --	- -	36
82	1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	Термос 100 л	маш.-ч	0.769896	26 --	- --	- -	20
83	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0631176	176 --	- --	- -	11
84	2883С	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0.13900723	77 --	- --	- -	11
85	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.17459237	42 --	- --	- -	7
86	2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	Горелки газопламенные	маш.-ч	1.280448	4 --	- --	- -	5
87	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.11527484	34 --	- --	- -	4
88	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.1019777	25 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**545053**	**1949103**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
89		234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	54.384	67633 --	65468 --	- -	3678153
90		222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	325.25	11308 --	- --	- -	3677927
91	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	80.326234	42239 --	- --	- -	3392900
92	134872С	224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	480.93304	3720 --	3638 --	- -	1789071
93	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45.265657	33814 --	15007 --	- -	1530613
94	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	64.0109565	22157 --	17834 --	- -	1418291
95	100819М	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42.7518	33079 --	14286 --	- -	1414187
96		234-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006	м3	33.687	39403 --	37969 --	- -	1327369
97	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39.050095	33569 --	14767 --	- -	1310873
98	150047С	233-203-0102 РСНБ РК 2022	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	6.925828	152644 --	148517 --	- -	1057186
99		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.6138917	389901 --	380366 --	- -	1019159
100	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7.01516	141361 --	137941 --	- -	991670
101	102707С	212-402-0201 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	1681.197	569 --	556 --	- -	956601
102		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.4297456	391464 --	381898 --	- -	951158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103		214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	404.244	2261 --	2210 --	- -	913996
104	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25.9224	32615 --	13831 --	- -	845459
105	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19.71739	34920 --	16092 --	- -	688531
106	287791С	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	145.2072	3913 --	3787 --	- -	568196
107		222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.5829316	973588 --	903773 --	- -	567535
108		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.2726537	408502 --	398603 --	- -	519882
109	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.508765	1004968 --	932964 --	- -	511293
110		223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14.04	31468 --	30777 --	- -	441811
111	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14.7084	30013 --	11281 --	- -	441443
112		223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5.73	72945 --	67795 --	- -	417975
113	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.2808	30955 --	12204 --	- -	380152
114		215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	3.389	111313 --	108482 --	- -	377240
115		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.8245507	456152 --	444978 --	- -	376120
116	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	16.6290532	22515 --	18186 --	- -	374403
117	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	101.339841	3285 --	3182 --	- -	332901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118		223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15.06	21807 --	21305 --	- -	328413
119		223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	9.6	32457 --	31746 --	- -	311587
120		223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6.3	48873 --	47862 --	- -	307900
121		223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5.48	55181 --	51270 --	- -	302392
122		223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	7.56	39837 --	38981 --	- -	301168
123		211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	21.16	14113 --	- --	- -	298631
124	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2.16159	137943 --	134590 --	- -	298176
125	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.18142496	1512552 --	1480642 --	- -	274415
126		225-203-0202 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2.48	109737 --	- --	- -	272148
127		211-301-0405 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	150.5	1707 --	- --	- -	256904
128		ТПрайс-лист	Жидкий травертин	кг	822.24	307.09 --	- --	- -	252502
129	133932С	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5.04	47110 --	46172 --	- -	237434
130	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1.6960903	137943 --	134590 --	- -	233964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.7386447	313969 --	304713 --	- -	231912
132	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.8093958	125068 --	121968 --	- -	226298
133	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	984.51232	221 --	214 --	- -	217577
134	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	62.65	3370 --	3254 --	- -	211130
135		215-204-0702 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.44	141260 --	137941 --	- -	203414
136	147832С	261-107-0864 РСНБ РК 2022	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	210.3152	938 --	917 --	- -	197276
137	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.3657468	137943 --	134590 --	- -	188395
138		215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.548	111313 --	108482 --	- -	172313
139	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.29251466	125068 --	121968 --	- -	161652
140		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.47869	331233 --	322508 --	- -	158558
141	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.1306	30033 --	11300 --	- -	154087
142	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1387.8107	111 --	107 --	- -	154047
143	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21.9048061	6944 --	2830 --	- -	152107
144		225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.33	106256 --	- --	- -	141320
145	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	212.049006	659	644	-	139740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
146	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	66.60236	1957	1917	-	130341
						--	--	-	
147		215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	1.156	111313	108482	-	128678
						--	--	-	
148	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	476.415984	267	258	-	127203
						--	--	-	
149	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	13.1134185	9128	8940	-	119699
						--	--	-	
150	150181С	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	41.3898	2846	2787	-	117795
						--	--	-	
151	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2.021672	57148	54893	-	115535
						--	--	-	
152		222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.114018	1004968	932964	-	114584
						--	--	-	
153	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.1541907	691811	676356	-	106671
						--	--	-	
154		224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21.758	4709	4601	-	102458
						--	--	-	
155	287794С	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	54.8964	1863	1791	-	102272
						--	--	-	
156	274499С	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0.09797	970424	900830	-	95072
						--	--	-	
157	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.3306529	286428	278921	-	94708
						--	--	-	
158		223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12.6	7373	7119	-	92900
						--	--	-	
159	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.19846	456152	444978	-	90528
						--	--	-	
160	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.09007	959622	890781	-	86433
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161		215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила, накладка	м3	0.64	125068 --	121968 --	- -	80044
162	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	41.982	1901 --	1830 --	- -	79808
163		215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.559	141361 --	137941 --	- -	79021
164		223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7.95	9366 --	9071 --	- -	74460
165		261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2088	354275 --	345098 --	- -	73973
166	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1849	391464 --	381898 --	- -	72382
167		222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.068986	977889 --	907434 --	- -	67461
168	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	480.93304	137 --	133 --	- -	65888
169	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.51582502	125068 --	121968 --	- -	64513
170	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.064716	973588 --	903773 --	- -	63007
171		223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	19	3246 --	3182 --	- -	61674
172	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0.064575	878606 --	815418 --	- -	56736
173		224-105-0103 РСНБ РК 2022	Карнизная планка для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=RL	м	48.14	1177 --	1150 --	- -	56661
174		235-103-0207 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	45.315	1160 --	1130 --	- -	52565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175		215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	0.463	111313 --	108482 --	- -	51538
176	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.17334888	278998 --	271298 --	- -	48364
177	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	63.5467	758 --	741 --	- -	48168
178	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	42.66	1124 --	1099 --	- -	47950
179		224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=LH3	м	24.07	1989 --	1946 --	- -	47875
180	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1.88273	22653 --	18321 --	- -	42649
181	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	46.812169	910 --	890 --	- -	42599
182	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.284299	137943 --	134590 --	- -	39217
183	100819С	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.1571	33079 --	14286 --	- -	38276
184	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.035834	1029630 --	955906 --	- -	36896
185	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.1808382	201022 --	195601 --	- -	36352
186		223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.42	14971 --	14570 --	- -	36230
187		241-102-0224 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	8221 --	8022 --	- -	32884
188	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.21348	141361 --	137941 --	- -	30178
189	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	62.8000047	474 --	462 --	- -	29767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190		215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	м3	0.281	104858 --	102154 --	- -	29465
191	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	м2	6.273	4410 --	4262 --	- -	27664
192		215-202-0703 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка	м3	0.22	125068 --	121968 --	- -	27515
193	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	6.04509	4459 --	4068 --	- -	26955
194		223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.63	10242 --	9930 --	- -	26936
195		223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	17.2	1486 --	1449 --	- -	25559
196	128112С	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	10.8216	2261 --	2210 --	- -	24468
197	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	83.60601	289 --	282 --	- -	24162
198	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	74.358	320 --	312 --	- -	23795
199	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.132582	166972 --	162218 --	- -	22137
200		241-102-0168 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6.8	3183 --	3107 --	- -	21644
201		215-204-0903 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.172	125068 --	121968 --	- -	21512
202	249676С	235-301-0202 РСНБ РК 2022	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	84.802	244 --	237 --	- -	20692
203		222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.0202808	973520 --	903710 --	- -	19744
204	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.02441371	797818 --	780285 --	- -	19478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205		211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10.9088	1785 --	- --	- -	19472
206		215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1548	125068 --	121968 --	- -	19361
207		223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2760 --	2703 --	- -	19320
208	290059С	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	16.0803832	1175 --	1150 --	- -	18894
209	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	109.9183	167 --	162 --	- -	18356
210	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.028899	628340 --	614129 --	- -	18158
211	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1419	125068 --	121968 --	- -	17747
212	136011С	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0.26	67633 --	65468 --	- -	17585
213		235-103-0209 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	19.665	858 --	833 --	- -	16873
214	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	62.4415	262 --	254 --	- -	16360
215	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.21442	73026 --	69297 --	- -	15658
216	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	24.4584	579 --	565 --	- -	14161
217	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	112.39816	116 --	112 --	- -	13038
218	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	135.156291	93 --	90 --	- -	12570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	17.4342	682 --	665 --	- -	11890
220	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13.3425	783 --	765 --	- -	10447
221	279987С	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16	623 --	610 --	- -	9968
222		232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17.98875	548 --	516 --	- -	9858
223		261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.8775	9417 --	8766 --	- -	8263
224	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.302008	27340 --	26715 --	- -	8257
225		214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0186818	435218 --	424794 --	- -	8131
226	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.02121	308830 --	300884 --	- -	6550
227	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3.46	1810 --	1767 --	- -	6263
228	145992С	261-107-0995 РСНБ РК 2022	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.0971376	63682 --	61694 --	- -	6186
229		214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0120696	498437 --	486774 --	- -	6016
230		234-202-0103 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ISOVER ГОСТ 10499-95	м3	0.7857	7612 --	7400 --	- -	5981
231	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.09995728	59186 --	56442 --	- -	5916
232		214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	4.76	1123 --	1098 --	- -	5345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.01081114	453692 --	442907 --	- -	4905
234	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00593611	813201 --	795366 --	- -	4827
235	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.04670896	99206 --	95008 --	- -	4634
236	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.1857975	24091 --	19731 --	- -	4476
237	147502С	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090 --	1067 --	- -	4360
238	131633С	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0371124	104858 --	102154 --	- -	3892
239	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8.6375	398 --	388 --	- -	3438
240	279981С	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1562 --	1531 --	- -	3124
241	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8	389 --	380 --	- -	3112
242		214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0064	462525 --	451566 --	- -	2960
243	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00387	764766 --	747540 --	- -	2960
244	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0.00540557	531405 --	518688 --	- -	2873
245	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0294128	94938 --	90779 --	- -	2792
246	157260С	261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3.024	919 --	877 --	- -	2779
247	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.0951344	27614 --	24973 --	- -	2627
248	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11.4000264	225 --	220 --	- -	2565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3.87	605 --	590 --	- -	2341
250	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	6.9414	324 --	313 --	- -	2249
251	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0286824	77199 --	73455 --	- -	2214
252	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00767311	274757 --	267140 --	- -	2108
253		215-202-0503 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	125068 --	121968 --	- -	2001
254	135519С	235-101-0202 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	13.64136	146 --	141 --	- -	1992
255	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6.160709	308 --	300 --	- -	1898
256	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.0629	29918 --	27441 --	- -	1882
257	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.06501274	28823 --	26818 --	- -	1874
258		214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00411	439438 --	428931 --	- -	1806
259	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.02133	79961 --	77746 --	- -	1706
260		261-107-0997 РСНБ РК 2022	Шарнир	шт.	4	389 --	380 --	- -	1556
261		215-202-0303 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.012	125068 --	121968 --	- -	1501
262	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.006477	225987 --	219325 --	- -	1464
263	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.01779	79961 --	77746 --	- -	1423
264	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	43.2228397	31	31	-	1340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
265	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.009906	125068 --	121968 --	- -	1239
266	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2022	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0.00463624	262626 --	254667 --	- -	1218
267	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	4.43625	264 --	257 --	- -	1171
268	146344С	217-401-0102 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0.624	1780 --	1727 --	- -	1111
269	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7.35312	140 --	136 --	- -	1029
270	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	68.8	14 --	12 --	- -	963
271	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.805992	1119 --	1095 --	- -	902
272	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.15732	5640 --	5468 --	- -	887
273	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00175194	504496 --	492714 --	- -	884
274	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.744	503 --	492 --	- -	877
275	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.88356695	986 --	964 --	- -	871
276	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.0040256	196207 --	190130 --	- -	790
277	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.0073817	106532 --	102213 --	- -	786
278	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.19713	626 --	612 --	- -	749
279	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00254434	289955 --	282039 --	- -	738
280	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0508392	14062 --	12087 --	- -	715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.016605	42738 --	40539 --	- -	710
282	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1.56495	444 --	433 --	- -	695
283	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.02506	26860 --	24793 --	- -	673
284	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0048776	125068 --	121968 --	- -	610
285	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	5.08168671	119 --	115 --	- -	605
286	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00056277	965674 --	896411 --	- -	543
287	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.24947488	222 --	214 --	- -	499
288	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0008568	539649 --	525162 --	- -	462
289	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.3784	1181 --	1157 --	- -	447
290		214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР	т	0.000994	425973 --	415731 --	- -	423
291	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00054184	623062 --	607746 --	- -	338
292	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.78473966	428 --	381 --	- -	336
293	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.00697971	150 --	145 --	- -	301
294	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0.00896616	27832 --	26217 --	- -	250
295	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.7888394	128 --	124 --	- -	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1.512	148 --	144 --	- -	224
297	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00009031	2453940 --	2403915 --	- -	222
298	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.143319	1491 --	1460 --	- -	214
299	135879С	235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0.06	2729 --	2673 --	- -	164
300	146020С	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0.00054056	301795 --	293987 --	- -	163
301	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.001056	137943 --	134590 --	- -	146
302	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00027995	467116 --	454857 --	- -	131
303	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.011072	8558 --	8387 --	- -	95
304	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0.000288	320056 --	311550 --	- -	92
305	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0168873	5414 --	5307 --	- -	91
306	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00013328	525811 --	512401 --	- -	70
307	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.4576	128 --	128 --	- -	59
308	130755С	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.00006279	929500 --	862761 --	- -	58
309	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00516134	5715 --	5494 --	- -	30
310	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.00692	962 --	941 --	- -	7
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**42657409**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проверил			Битанова С.Н.					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культура на 90 мест'РП'2'2-1-3'Отопление и вентиляция'ОВ.С''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС304013РС130005)(РС295855РС249132)(РС102636РС102685)(РС102634РС102685)*
4	Р ОТОПЛЕНИЕ*
5	Е11-180301-0101(РС102634РС102685)'8,6''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
6	С1242-301-1201'4''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
7	С1242-301-1202'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
8	С1242-301-1203'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
9	Е11-160601-0101(РС296299)(РС296026)'9''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
10	ТПрайс-лист(=21)(Н27=1,2)'9'770.5,69:1,12'Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм'шт*
11	ТПрайс-лист(=21)(Н27=1,2)'9'14,20.5,69:1,12'Колпачек защитный для клапанов диам.20мм'шт*
12	Е11-181101-0105'9''Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО'комплект*
13	Е11-160301-0101'1''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм'м*
14	Е11-160501-0802(РС296009)'8''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
15	С1241-205-0208'8.0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
16	Е11-160501-0803(РС296009)'76''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
17	С1241-205-0209'76.0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
18	С1241-505-0104'5''Тройники прямые 25 мм'10 шт.*
19	С1261-301-0234'5''Пробки диам.25мм'шт.*
20	Е11-150403-1004'10,7+0,1''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
21	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,7''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
22	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА'м2*
23	Е11-260101-0301(РС139579)(РС279797)'0,12''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.'м3 изоляции*
24	С1234-201-0305'0,12.1,032''Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011'м3*
25	Е11-260301-0701(РС295701)'5,7''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
26	С1261-105-0190'5,7.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
27	Е11-161101-0101'1+8+76''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1241-221-0104'132''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29	Р ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА*
30	Е11-180301-0101'9,0''Установка чугунных радиаторов'1кВт*
31	С1242-301-1201'4''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
32	С1242-301-1202'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
33	С1242-301-1204'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
34	Е11-160601-0101(РС296299)(РС296026)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
35	ТПрайс-лист(=21)(Н27=1,2)'8'770.5,69:1,12'Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм'шт*
36	ТПрайс-лист(=21)(Н27=1,2)'8'14,20.5,69:1,12'Колпачек защитный для клапанов диам.20мм'шт*
37	Е11-181101-0105'8''Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО'комплект*
38	Е11-160301-0101'1''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм'м*
39	Е11-160501-0802(РС296009)'7''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
40	С1241-205-0208'7.0,978''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
41	Е11-160501-0803(РС296009)'60''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
42	С1241-205-0209'60.0,978''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
43	С1241-505-0104'2''Тройники прямые 25 мм'10 шт.*
44	С1261-301-0234'2''Пробки диам.25мм'шт.*
45	Е11-150403-1004'11,2+0,1''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
46	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'0,74''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
47	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,74''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА'м2*
48	Е11-260101-0301(РС139579)(РС279797)'0,05''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.'м3 изоляции*
49	С1234-201-0305'0,05.1,032''Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011'м3*
50	Е11-260301-0701(РС295701)'2,5''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
51	С1261-105-0190'2,5.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
52	Е11-161101-0101'1+7+60''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм'м*
53	С1241-221-0104'106''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
54	Р ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2*
55	С1242-301-1201'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
56	С1242-301-1203'4''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
57	Е11-160301-0101'2''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	E11-160501-0803(РС296009)'13''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
59	С1241-205-0209'13.0,978''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
60	E11-160501-0804(РС296009)'9''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
61	С1241-205-0215'9.0,978''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
62	С1241-505-0104'2''Тройники прямые 25 мм'10 шт.*
63	С1261-301-0234'2''Пробки диам.25мм'шт.*
64	E11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,15''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА'м2*
65	E11-260101-0301(РС139579)'0,17''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
66	С1234-202-0204'0,17.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
67	E11-161101-0101'2+13+9''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм'м*
68	С1241-221-0104'35''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
69	Р УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
70	E11-160601-0102(РС296299)(РС296026)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
71	С1242-103-0301'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
72	С1242-301-0403'2''Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
73	E11-160601-0101(РС296299)(РС296026)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
74	С1242-301-0401'4''Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
75	С1242-301-1203'8''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
76	С1242-301-1001#ПРИМ.'4''Вентили запорные муфтовые 15 нж6бк-1'шт*
77	С1241-116-0307'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
78	С1241-116-0306'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
79	С1241-116-0304'8''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80'шт.*
80	E11-181101-0102(РС262755)'10''Установка манометров с трехходовым краном'комплект*
81	С1245-701-0101'10''Манометр МП-4У'комплект*
82	E11-181101-0104(РС296117)'10''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
83	С1245-713-0101'10''Термометры прямые в оправе'шт.*
84	С1261-301-0310'10''Штуцеры'шт.*
85	E11-160401-0205'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	E11-160401-0202(PC187490)(PC278603PC150566)'18''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50(57x3) мм. Прокладка'м трубопровода*
87	E11-160401-0201(PC278602PC150561)'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40(45x3) мм. Прокладка'м трубопровода*
88	E11-160401-0201(PC150554PC150543)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40(32x3) мм. Прокладка'м трубопровода*
89	E11-160301-0103'10''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм'м*
90	E11-130601-0207'4,6''Очистка щетками'м2*
91	E11-130301-1421(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'4,6''Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177'м2*
92	E11-260101-0301(PC139579)'0,4''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
93	C1234-202-0204'0,4.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
94	E11-150403-1004'1,05''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
95	E11-161101-0101'2+4+10''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм'м*
96	C1261-301-0219'15''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
97	Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
98	П2 П1*
99	E11-202501-0101(PC296330)(PC295485)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'камера*
100	514-401-0103'1''Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS'комплект*
101	E11-201001-0207'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-2 сечением 300x200 мм. Установка'глушитель шума*
102	E11-200501-0107(PC296081)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка'заслонка*
103	C1246-302-0645'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм x 200 мм'шт.*
104	C1246-303-0201'1+1''Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм'шт.*
105	C1246-303-0202'1''Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
106	E11-200301-0205(PC188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/'решетка*
107	C1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм x 100 мм'шт.*
108	E11-200301-0207(PC188228)'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка/250x150/'решетка*
109	C1246-304-0574'5''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 250 мм x 150 мм'шт.*
110	E11-200301-0208(PC188229)'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка/300x200/'решетка*
111	C1246-304-0607'6''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 300 мм x 200 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-200101-0302(РС147484)'0,52''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
113	E11-200101-0303(РС147484)'7,6+12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
114	E11-200101-0310(РС147484)'8,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
115	E11-200101-0311(РС147484)'0,42''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка ПЕРЕХОД'м2 поверхности воздуховодов*
116	С1246-301-0701'3''Заглушка питометражного лючка, СТД-8281'шт.*
117	С1246-301-0502'11,5''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
118	П2 П2*
119	E11-202501-0101(РС296330)(РС295485)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'камера*
120	514-401-0103'1''Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS'комплект*
121	E11-200301-0208(РС188229)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 500х500 мм. Установка'решетка*
122	С1246-304-0713'1''Вентиляционные решетки, размерами 500 мм х 500 мм'шт.*
123	E11-201101-0101'1''Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм'шт*
124	E11-201001-0207'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм. Установка'глушитель шума*
125	E11-200501-0106(РС296081)'1''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка /250х250/'заслонка*
126	С1246-302-0661'1''Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм'шт.*
127	С1246-303-0201'5''Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм'шт.*
128	С1246-303-0202'1''Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
129	E11-200301-0205(РС188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка/100х100/'решетка*
130	С1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм'шт.*
131	E11-200301-0205(РС188226)'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /150х150/'решетка*
132	С1246-304-0528'6''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
133	E11-200301-0205(РС188226)'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка'решетка*
134	С1246-304-0549'5''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм'шт.*
135	E11-200301-0208(РС188229)'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка/300х200/'решетка*
136	С1246-304-0607'6''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм'шт.*
137	E11-200101-0302'1,7+12,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
138	E11-200101-0303'9,9+7,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
139	E11-200101-0311(PC147484)'0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка ПЕРЕХОД'м2 поверхности воздуховодов*
140	C1246-301-0701'7''+ ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ'ШТ*
141	C1246-301-0502'38''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
142	П2 КП1,2,3*
143	E11-202601-1603(PC154779)(PC295725)(PC296091)(PC296092)(PC296093)(PC296094)(PC296146)'3''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
144	СТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT"(=14)(H27=1,2) стр.'3'120000:1,12'КОНДИЦИОНЕР "Gree-18"-18'ШТ*
145	П2 КП4*
146	E11-202601-1603(PC154779)(PC295725)(PC296091)(PC296092)(PC296093)(PC296094)(PC296146)'1''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
147	СТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT"(=14)(H27=1,2) стр.'1'72000:1,12'КОНДИЦИОНЕР "Gree-09"-09H'ШТ*
148	П2 КП5,П2 КП6*
149	E11-202601-1603(PC154779)(PC295725)(PC296091)(PC296092)(PC296093)(PC296094)(PC296146)'2''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
150	СТ ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT"(=14)(H27=1,2) стр.'2'65000:1,12'КОНДИЦИОНЕР "Gree-07"-07H'ШТ*
151	E11-201301-0101(PC295485)'36.3,77''Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование УГОЛОК 50X50X5'кг*
152	П2 В1*
153	E11-201401-0101(PC296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
154	C1246-402-0105#прим.'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч'комплект*
155	E11-200101-0301'0,16''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
156	E11-200301-0205(PC188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/''решетка*
157	C1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами PAP 100 мм x 100 мм'шт.*
158	П2 В2*
159	E11-201401-0101(PC296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
160	C1246-402-0105#прим.'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч'комплект*
161	E11-200101-0301'0,16''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
162	E11-200301-0205(PC188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/''решетка*
163	C1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами PAP 100 мм x 100 мм'шт.*
164	П2 В3*
165	E11-201401-0101(PC296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
166	C1246-402-0105#прим.'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч'комплект*
167	E11-200101-0301'0,16''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
168	E11-200301-0205(PC188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/''решетка*
169	C1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами PAP 100 мм x 100 мм'шт.*
170	П2 В4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	E11-201401-0101(PC296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
172	C1246-402-0105#прим.'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч'комплект*
173	E11-200101-0301'0,16''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
174	E11-200301-0205(PC188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/'решетка*
175	C1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм x 100 мм'шт.*
176	П2 В5*
177	E11-201501-0101(PC296087)'1''Установка кухонной вытяжки. Установка'вытяжка*
178	СТ ПРАЙС ЛИСТ(=14)(H27=1,2) стр.'1'75190:1,12'Вытяжка кухонная бытовая Bosch ДКЕ-915Q'шт*
179	E11-200101-0301'4,1''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
180	E11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
181	C1246-301-0701'1''+ ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ'ШТ*
182	C1246-301-0502'1,6''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
183	П2 ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3*
184	E11-200101-0305(PC147484)'11,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
185	E11-200101-0310'2,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
186	E11-200101-0310'2,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОД 400x400/Ф315'м2 поверхности воздуховодов*
187	E11-200901-0102(PC296120)'3''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
188	C1246-308-0103'3''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
189	E11-200801-0101(PC130027)(PC144746)'3''Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка'дефлектор*
190	E11-200301-0204'3''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400x 400 мм.
191	E11-260101-0301(PC139579)'0,47''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
192	C1234-202-0204'0,47.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
193	C1246-301-0502'6,8''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
194	П2 ВЕ4,ВЕ5*
195	E11-200301-0205(PC188226)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/'решетка*
196	C1246-304-0503'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм x 100 мм'шт.*
197	E11-200301-0207(PC188228)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка'решетка*
198	C1246-304-0553'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 200 мм x 200 мм'шт.*
199	E11-200101-0301'2,8''Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм'м2*
200	E11-200901-0101(PC296120)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 200 мм. Установка'узел*
201	C1246-308-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм 'шт.*
202	E11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
203	E11-260101-0301(PC139579)'0,12''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
204	С1234-202-0204'0,12.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
205	С1246-301-0502'0,4''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
206	П2 ВЕ6*
207	Е11-200301-0211(РС188233)'1''Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером/250х200мм/'шт*
208	С1246-304-0576'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм'шт.*
209	П2 ВЕ7*
210	Е11-200301-0205(РС188226)'1''Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм'шт*
211	С1246-304-0526'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
212	Е11-200101-0302'1,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
213	Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
214	Е11-260101-1101(РС295721)'0,08''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. 'м3 изоляции*
215	С1234-202-0204'0,08.1,24''Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
216	С1246-301-0502'0,7''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
217	П2 ВЕ8,ВЕ9*
218	Е11-200301-0208(РС188229)'2''Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм'шт*
219	С1246-304-0607'2''Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 200 мм'шт.*
220	Е11-200101-0303(РС147484)'7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
221	Е11-200701-0401'2''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
222	Е11-260101-1101(РС295721)'0,28''Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.'м3 изоляции*
223	С1234-202-0204'0,08.1,24''Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
224	С1246-301-0502'2,8''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
225	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культура на 90 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ.С

Сметная стоимость	8759,808	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1093,810	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,669	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	8.6		22747.78	202.13	195631	1738	184554	9999	222080
		НР - 98%; СП - 8%				1085.89	100.51	9339	864		16450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	8.6	21230.00				182578		
2	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4		1051.00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
3	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1		1247.00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
4	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		1665.00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9		2810.51	124.29	25295	1119	2733	21170	50182
		НР - 98%; СП - 8%				2382.55	17.64	21443	159		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.018	41747.00				751		
5.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0099	165506.00				1639		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист	Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм	шт	9		3911.88	--	35207	--	35207	--	38024
		СП - 8%				--	--	--	--		2817	
7	Прайс-лист	Колпачек защитный для клапанов диам.20мм	шт	9		72.14	--	649	--	649	--	701
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО	комплект	9		367.53	--	3308	--	1256	2011	5745
		НР - 98%; СП - 8%				228.03	--	2052	--		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9	120.00				1080		
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1		1964.64	25.23	1965	25	1416	522	2686
		НР - 98%; СП - 8%				523.78	9.35	524	9		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1406.00				1406		
10	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8		1638.19	17.07	13106	137	93	12620	27784
		НР - 98%; СП - 8%				1609.45	0.21	12876	2		2058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	6.112	12.00				73		
10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.032	626.00				20		
11	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7.92		1499.00	--	11872	--	11872	--	12822
		СП - 8%				--	--	--	--		950	
12	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76		1765.63	19.96	134188	1517	985	129078	284327
		НР - 98%; СП - 8%				1732.71	0.34	131686	26		21061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	46.74	17.00				795		
12.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.304	626.00				190		
13	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	75.24		860.00	--	64706	--	64706	--	69883
		СП - 8%				--	--	--	--		5177	
14	241-505-0104 РСНБ РК 2022	Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0.5		7341.00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
15	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки диам.25мм	шт.	5		364.00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%				--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10.8		1154.45	1.41	12468	15	1551	8728	22891
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	10902	7		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	2.6568	474.00				1259		
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.7		219.56	5.91	373	10	162	139	553
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	201	1		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000306	467116.00				143		
18	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА	м2	1.7		313.00	7.70	532	13	431	62	642
		НР - 69%; СП - 8%				51.86	1.06	88	2		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.306	1353.00				414		
19	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.	м3 изоляции	0.12		35485.46	1511.66	4258	182	350	2892	7722
		НР - 76%; СП - 8%				31046.18	665.32	3726	80		572	
20	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0.12384		51061.00	--	6323	--	6323	--	6829
		СП - 8%				--	--	--	--		506	
21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5.7		677.83	19.68	3864	112	1127	2028	6364
		НР - 76%; СП - 8%				460.51	7.73	2625	44		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00047	0.002679	175101.00				469		
21.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	1.71	295.00				504		
22	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.006555		552642.00	--	3623	--	3623	--	3913
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	85		114.11	1.55	9700	132	64	9314	20535
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	9504	--		1521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.017	579.00				10		
23.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.01	0.85	31.00				26		
23.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0425	474.00				20		
24	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132		17.00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					543583	5000	333617	198563	801520
								204966	1194	--	59374	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124534				
	Материалы		Тенге					3622				
	Всего заработная плата		Тенге						17676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					103039				
		Накладные расходы	Тенге					13849				
		Сметная прибыль	Тенге					11073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					149456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						17676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					419049				
	Материалы		Тенге					191101				
	Всего заработная плата		Тенге						188484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35856				
		Накладные расходы	Тенге					184714				
		Сметная прибыль	Тенге					48301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					652064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						188484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					801520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	Тенге						206160			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА										
25	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка чугунных радиаторов	1кВт	9		22747.78	202.13	204730	1820	193137	10464	232410
		НР - 98%; СП - 8%				1085.89	100.51	9773	905		17216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	9	21230.00				191070		
26	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		1051.00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
27	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		1247.00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
28	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		2527.00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		2810.51	124.29	22484	994	2430	18817	44606
		НР - 98%; СП - 8%				2382.55	17.64	19060	141		3304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.016	41747.00				668		
29.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0088	165506.00				1456		
30	Прайс-лист	Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм	шт	8		3911.88	--	31295	--	31295	--	33799
		СП - 8%				--	--	--	--		2504	
31	Прайс-лист	Колпачек защитный для клапанов диам.20мм	шт	8		72.14	--	577	--	577	--	623
		СП - 8%				--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО	комплект	8		367.53	--	2940	--	1116	1788	5106
		НР - 98%; СП - 8%				228.03	--	1824	--		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8	120.00				960		
33	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1		1964.64	25.23	1965	25	1416	522	2686
		НР - 98%; СП - 8%				523.78	9.35	524	9		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1406.00				1406		
34	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7		1638.19	17.07	11467	119	82	11042	24310
		НР - 98%; СП - 8%				1609.45	0.21	11266	1		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	5.348	12.00				64		
34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.028	626.00				18		
35	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6.846		1499.00	--	10262	--	10262	--	11083
		СП - 8%				--	--	--	--		821	
36	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60		1765.63	19.96	105938	1197	778	101904	224469
		НР - 98%; СП - 8%				1732.71	0.34	103963	20		16627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	36.9	17.00				627		
36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.24	626.00				150		
37	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	58.68		860.00	--	50465	--	50465	--	54502
		СП - 8%				--	--	--	--		4037	
38	241-505-0104 РСНБ РК 2022	Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0.2		7341.00	--	1468	--	1468	--	1585
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
39	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки диам.25мм	шт.	2		364.00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.3		1154.45	1.41	13045	16	1622	9132	23951
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	11407	8		1774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	2.7798	474.00				1318		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.74		219.56	5.91	162	5	70	61	241
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	87	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000133	467116.00				62		
42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА	м2	0.74		313.00	7.70	232	6	188	27	280
		НР - 69%; СП - 8%				51.86	1.06	38	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.1332	1353.00				180		
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.	м3 изоляции	0.05		35485.46	1511.66	1774	75	147	1205	3217
		НР - 76%; СП - 8%				31046.18	665.32	1552	33		238	
44	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0.0516		51061.00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
45	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2.5		677.83	19.68	1695	49	495	890	2791
		НР - 76%; СП - 8%				460.51	7.73	1151	19		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00047	0.001175	175101.00				206		
45.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	0.75	295.00				221		
46	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.002875		552642.00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	68		114.11	1.55	7760	105	52	7451	16428
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	7603	--		1217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0136	579.00				8		
47.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.01	0.68	31.00				21		
47.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.034	474.00				16		
48	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106		17.00	--	1802	--	1802	--	1946
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					485518	4411	312859	163303	700726
								168248	1138	--	51905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					96362				
	Материалы		Тенге					2521				
	Всего заработная плата		Тенге						14297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					79454				
		Накладные расходы	Тенге					11315				
		Сметная прибыль	Тенге					8613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					116290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						14297			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					389156				
	Материалы		Тенге					199010				
	Всего заработная плата		Тенге						155089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31872				
		Накладные расходы	Тенге					151988				
		Сметная прибыль	Тенге					43292				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					584436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						155089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					700726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						169386			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2										
49	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6		1051.00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
50	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4		1665.00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%				--	--	--	--		533	
51	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	2		1964.64	25.23	3929	51	2830	1045	5372
		НР - 98%; СП - 8%				523.78	9.35	1048	19		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1406.00				2812		
52	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13		1765.63	19.96	22953	259	169	22079	48635
		НР - 98%; СП - 8%				1732.71	0.34	22525	4		3603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	7.995	17.00				136		
52.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.052	626.00				33		
53	241-205-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	12.714		860.00	--	10934	--	10934	--	11809
		СП - 8%				--	--	--	--		875	
54	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9		1942.21	23.54	17480	212	178	16752	36971
		НР - 98%; СП - 8%				1898.84	0.51	17090	5		2739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	4.617	35.00				162		
55	241-205-0215 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	8.802		1499.00	--	13194	--	13194	--	14250

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	
56	241-505-0104 РСНБ РК 2022	Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0.2		7341.00	--	1468	--	1468	--	1585
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
57	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки диам.25мм	шт.	2		364.00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
58	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА	м2	0.15		313.00	7.70	47	1	38	5	57
		НР - 69%; СП - 8%				51.86	1.06	8	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.027	1353.00				37		
59	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.17		59990.72	1511.66	10198	257	4663	4097	15439
		НР - 76%; СП - 8%				31046.18	665.32	5278	113		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.039	0.00663	628340.00				4166		
60	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.2108		22818.00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	24		114.11	1.55	2739	37	19	2630	5798
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	2683	--		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0048	579.00				3		
61.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.01	0.24	31.00				7		
61.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.012	474.00				6		
62	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35		17.00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					102041	817	52592	46608	160543
								48632	141	--	11893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					54940				
	Материалы		Тенге					4702				
	Всего заработная плата		Тенге						5399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44695				
		Накладные расходы	Тенге					4102				
		Сметная прибыль	Тенге					4724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5399			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					47101				
	Материалы		Тенге					3195				
	Всего заработная плата		Тенге						43374			
		Накладные расходы	Тенге					42506				
		Сметная прибыль	Тенге					7169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					96776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						43374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					160542				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						48773			
		РАЗДЕЛ 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4		2849.47	163.25	11398	653	1215	9478	22546
		НР - 98%; СП - 8%				2382.55	35.27	9530	141		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	41747.00				334		
63.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0044	165506.00				728		
64	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2		39658.00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%				--	--	--	--		6345	
65	242-301-0403 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		6086.00	--	12172	--	12172	--	13146
		СП - 8%				--	--	--	--		974	
66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4		2810.51	124.29	11242	498	1214	9409	22303
		НР - 98%; СП - 8%				2382.55	17.64	9530	71		1652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	41747.00				334		
66.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0044	165506.00				728		
67	242-301-0401 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4		3723.00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%				--	--	--	--		1191	
68	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8		1665.00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%				--	--	--	--		1066	
69	242-301-1001 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	**Вентили запорные муфтовые 15 нж6бк-1**	шт	4		41528.00	--	166112	--	166112	--	179401
		СП - 8%				--	--	--	--		13289	
70	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4		1800.00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
71	241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4		1514.00	--	6056	--	6056	--	6540
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
72	241-116-0304 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	8		784.00	--	6272	--	6272	--	6774
		СП - 8%				--	--	--	--		502	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	10		422.52	--	4225	--	195	3950	8829
		НР - 98%; СП - 8%				403.02	--	4030	--		654	
74	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр МП-4У	комплект	10		3974.00	--	39740	--	39740	--	42919
		СП - 8%				--	--	--	--		3179	
75	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10		624.96	--	6250	--	957	5187	12352
		НР - 98%; СП - 8%				529.32	--	5293	--		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.0011	692172.00				761		
75.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.2	474.00				95		
76	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	10		4432.00	--	44320	--	44320	--	47866
		СП - 8%				--	--	--	--		3546	
77	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры	шт.	10		755.00	--	7550	--	7550	--	8154
		СП - 8%				--	--	--	--		604	
78	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2		6886.76	107.16	13774	214	10954	2617	17702
		НР - 98%; СП - 8%				1303.00	31.97	2606	64		1311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	2	5398.00				10796		
79	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50(57х3) мм. Прокладка	м трубопровода	18		2900.97	60.99	52217	1098	33229	17871	75695
		НР - 98%; СП - 8%				993.88	19.22	17890	346		5607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	18	1810.00				32580		
80	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40(45х3) мм. Прокладка	м трубопровода	2		2569.70	60.99	5139	122	3029	1986	7695
		НР - 98%; СП - 8%				993.88	19.22	1988	38		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	1	2	1480.00				2960		
81	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40(32х3) мм. Прокладка	м трубопровода	4		2442.70	60.99	9771	244	5551	3971	14842
		НР - 98%; СП - 8%				993.88	19.22	3976	77		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	4	1353.00				5412		
82	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10		1731.21	25.23	17312	253	11821	5225	24340
		НР - 98%; СП - 8%				523.78	9.35	5238	94		1803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	10	1172.00				11720		
83	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Очистка щетками	м2	4.6		501.82	--	2308	--	--	1593	4213
		НР - 69%; СП - 8%				501.82	--	2308	--		312	
84	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4.6		313.00	7.70	1440	36	1165	168	1737
		НР - 69%; СП - 8%				51.86	1.06	239	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.828	1353.00				1120		
85	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.4		59990.72	1511.66	23996	605	10973	9640	36327
		НР - 76%; СП - 8%				31046.18	665.32	12418	266		2691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0.039	0.0156	628340.00				9802		
86	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.496		22818.00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%				--	--	--	--		905	
87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.05		1154.45	1.41	1212	2	150	849	2225
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	1060	1		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.2583	474.00				122		
88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	16		114.11	1.55	1826	25	12	1753	3866
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	1789	--		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0032	579.00				2		
88.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.01	0.16	31.00				5		
88.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.008	474.00				4		
89	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15		708.00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%				--	--	--	--		850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					580998	3750	499353	73697	707071
								77895	1103	--	52375	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					447844				
		Материалы	Тенге					12290				
		Всего заработная плата	Тенге						16297			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					418888				
		Накладные расходы	Тенге					12250				
		Сметная прибыль	Тенге					36808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					496902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16297			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					133154				
		Материалы	Тенге					68179				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						62701			
		Накладные расходы	Тенге					61447				
		Сметная прибыль	Тенге					15567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					210168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						62701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					707070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						78998			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		П1										
90	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		77016.03	3993.95	77016	3994	6843	65969	154424
		НР - 98%; СП - 8%				66179.44	1136.25	66179	1136		11439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0042	0.0042	813201.00				3415		
90.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00096	0.00096	694126.00				666		
90.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2.72	2.72	589.00				1602		
91	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1		1290735.00	--	1290735	--		--	1290735
						--	--	--	--	1290735	--	
92	1120-1001-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1		36966.90	66.81	36967	67	34494	2376	42490
		НР - 98%; СП - 8%				2406.47	17.64	2406	18		3147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	246-201-0207	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	1	1	34260.00				34260		
93	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1		2589.57	60.38	2590	61	650	1859	4804
		НР - 98%; СП - 8%				1878.82	17.64	1879	18		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0003	0.0003	813201.00				244		
93.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.69	0.69	589.00				406		
94	246-302-0645 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1		14095.00	--	14095	--	14095	--	15223
		СП - 8%				--	--	--	--		1128	
95	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2		22505.00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8%				--	--	--	--		3601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47779.00	--	47779	--	47779	--	51601
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
97	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка/100х100/	решетка	1	2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%			1703.68	17.64	1704	18		296	
98	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм	шт.	1	8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
99	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка/250х150/	решетка	5	2012.04	72.62	10060	363	1179	8434	19974
		НР - 98%; СП - 8%			1703.68	17.64	8518	88		1480	
100	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 250 мм х 150 мм	шт.	5	4367.00	--	21835	--	21835	--	23582
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
101	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка/300х200/	решетка	6	2017.48	72.62	12105	436	1447	10121	24004
		НР - 98%; СП - 8%			1703.68	17.64	10222	106		1778	
102	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 300 мм х 200 мм	шт.	6	5560.00	--	33360	--	33360	--	36029
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
103	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0.52	8888.92	68.04	4622	35	3359	1218	6307
		НР - 98%; СП - 8%			2362.48	26.86	1228	14		467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0.52	6251.00				3251		
104	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.6	8675.35	54.01	170037	1058	126583	41953	228949
		НР - 98%; СП - 8%			2163.05	21.09	42396	413		16959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 19.6	6251.00				122520		
105	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8.4	9779.54	54.01	82148	454	65973	15580	105547
		НР - 98%; СП - 8%			1871.58	21.09	15721	177		7818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 8.4	7682.00				64529		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	0.42		9295.08	50.35	3904	21	3292	588	4851
		НР - 98%; СП - 8%				1408.28	19.63	591	8		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0.42	7682.00				3226		
107	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3		223.00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
108	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11.5		790.00	--	9085	--	9085	--	9812
		СП - 8%				--	--	--	--		727	
		П2										
109	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		77016.03	3993.95	77016	3994	6843	65969	154424
		НР - 98%; СП - 8%				66179.44	1136.25	66179	1136		11439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0042	0.0042	813201.00				3415		
109.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00096	0.00096	694126.00				666		
109.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2.72	2.72	589.00				1602		
110	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1		1290735.00	--	1290735	--		--	1290735
						--	--	--	--	1290735	--	
111	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 500х500 мм. Установка	решетка	1		2017.48	72.62	2017	73	240	1687	4000
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
112	246-304-0713 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1		13411.00	--	13411	--	13411	--	14484
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
113	1120-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1		51822.25	438.56	51822	439	47582	3828	60102
		НР - 98%; СП - 8%				3800.52	105.81	3801	106		4452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	1	44053.00				44053		
114	1120-1001-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1		36966.90	66.81	36967	67	34494	2376	42490
		НР - 98%; СП - 8%				2406.47	17.64	2406	18		3147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	246-201-0207	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	1	1	34260.00				34260		
115	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка /250х250/	заслонка	1		2237.76	57.53	2238	58	492	1671	4222

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1687.75	17.64	1688	18		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0002	0.0002	813201.00				163		
115.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	0.56	589.00				330		
116	246-302-0661 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1		13024.00	--	13024	--	13024	--	14066
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
117	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	5		22505.00	--	112525	--	112525	--	121527
		СП - 8%				--	--	--	--		9002	
118	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1		47779.00	--	47779	--	47779	--	51601
		СП - 8%				--	--	--	--		3822	
119	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка/100х100/	решетка	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
120	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм	шт.	1		8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
121	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /150х150/	решетка	6		2012.04	72.62	12072	436	1414	10121	23969
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	10222	106		1775	
122	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6		5831.00	--	34986	--	34986	--	37785
		СП - 8%				--	--	--	--		2799	
123	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5		2012.04	72.62	10060	363	1179	8434	19974
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	8518	88		1480	
124	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5		3562.00	--	17810	--	17810	--	19235
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
125	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка/300х200/	решетка	6		2017.48	72.62	12105	436	1447	10121	24004
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	10222	106		1778	
126	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6		5560.00	--	33360	--	33360	--	36029
		СП - 8%				--	--	--	--		2669	
127	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.9		8888.92	68.04	123556	945	89772	32548	168592
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	32839	373		12488	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	13.9	6251.00				86889		
128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17.4		8675.35	54.01	150951	940	112374	37244	203251
		НР - 98%; СП - 8%				2163.05	21.09	37637	367		15056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17.4	6251.00				108767		
129	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	0.4		9295.08	50.35	3718	20	3135	560	4620
		НР - 98%; СП - 8%				1408.28	19.63	563	8		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0.4	7682.00				3073		
130	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	7		223.00	--	1561	--	1561	--	1686
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
131	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	38		790.00	--	30020	--	30020	--	32422
		СП - 8%				--	--	--	--		2402	
		КП1,2,3										
132	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	3		8261.61	9.73	24785	29	480	23791	52462
		НР - 98%; СП - 8%				8092.11	--	24276	--		3886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	0.45	773.00				348		
132.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.07	0.21	626.00				131		
133	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-18"-18	ШТ	3		108428.57	--	325286	--		--	325286
						--	--	--	--	325286	--	
133.1		*Отпускная цена -*				*107142.86*				*321428.58*		
133.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1285.71*				*3857.14*		
		КП4										
134	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1		8261.61	9.73	8262	10	160	7930	17488
		НР - 98%; СП - 8%				8092.11	--	8092	--		1295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	0.15	773.00				116		
134.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.07	0.07	626.00				44		
135	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-09"-09Н	ШТ	1		65057.14	--	65057	--		--	65057
						--	--	--	--	65057	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135.1		*Отпускная цена -*				*64285.71*				*64285.71*		
135.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*771.43*				*771.43*		
		КП5,П2 КП6										
136	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**2**		**8261.61**	**9.73**	**16523**	**19**	**320**	**15861**	**34974**
		НР - 98%; СП - 8%				**8092.11**	**--**	**16184**	**--**		**2591**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	**261-107-0499**	**Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86**	**кг**	**0.15**	**0.3**	**773.00**				**232**		
136.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0.07**	**0.14**	**626.00**				**88**		
137	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.**	**КОНДИЦИОНЕР "Gree-07"-07Н**	**ШТ**	**2**		**58732.14**	**--**	**117464**	**--**		**--**	**117464**
						--	**--**	**--**	**--**	**117464**	**--**	
137.1		*Отпускная цена -*				*58035.71*				*116071.42*		
137.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*696.43*				*1392.86*		
138	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование УГОЛОК 50Х50Х5**	**кг**	**135.72**		**884.62**	**3.91**	**120061**	**530**	**108287**	**11113**	**141668**
		НР - 98%; СП - 8%				**82.84**	**0.71**	**11244**	**96**		**10494**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**1**	**135.72**	**790.00**				**107219**		
		В1										
139	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**10037.04**	**209.62**	**10037**	**210**	**971**	**8721**	**20258**
		НР - 98%; СП - 8%				**8855.64**	**42.83**	**8856**	**43**		**1501**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.0014**	**0.0014**	**694126.00**				**972**		
140	**246-402-0105 РСНБ РК 2022 прим.**	**Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч**	**комплект**	**1**		**32124.00**	**--**	**32124**	**--**	**32124**	**--**	**34694**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2570**	
141	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**0.16**		**9340.92**	**68.04**	**1495**	**11**	**1106**	**375**	**2019**
		НР - 98%; СП - 8%				**2362.48**	**26.86**	**378**	**4**		**150**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	**246-103-0101**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**м2**	**1**	**0.16**	**6703.00**				**1072**		
142	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка/100х100/**	**решетка**	**1**		**2012.04**	**72.62**	**2012**	**73**	**235**	**1687**	**3995**
		НР - 98%; СП - 8%				**1703.68**	**17.64**	**1704**	**18**		**296**	
143	**246-304-0503 РСНБ РК 2022**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**1**		**8198.00**	**--**	**8198**	**--**	**8198**	**--**	**8854**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**656**	
		В2										
144	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**10037.04**	**209.62**	**10037**	**210**	**971**	**8721**	**20258**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				8855.64	42.83	8856	43		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.0014	694126.00				972		
145	246-402-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1		32124.00	--	32124	--	32124	--	34694
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	
146	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0.16		9340.92	68.04	1495	11	1106	375	2019
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	378	4		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	0.16	6703.00				1072		
147	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/	решетка	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
148	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм x 100 мм	шт.	1		8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
		В3										
149	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		10037.04	209.62	10037	210	971	8721	20258
		НР - 98%; СП - 8%				8855.64	42.83	8856	43		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.0014	694126.00				972		
150	246-402-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1		32124.00	--	32124	--	32124	--	34694
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	
151	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0.16		9340.92	68.04	1495	11	1106	375	2019
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	378	4		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	0.16	6703.00				1072		
152	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/	решетка	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
153	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм x 100 мм	шт.	1		8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
		В4										
154	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		10037.04	209.62	10037	210	971	8721	20258
		НР - 98%; СП - 8%				8855.64	42.83	8856	43		1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.0014	694126.00				972		
155	246-402-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1		32124.00	--	32124	--	32124	--	34694
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	
156	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0.16		9340.92	68.04	1495	11	1106	375	2019
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	378	4		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	0.16	6703.00				1072		
157	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка/100x100/	решетка	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
158	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм x 100 мм	шт.	1		8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
		В5										
159	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка кухонной вытяжки. Установка	вытяжка	1		6784.84	284.39	6785	285	63	6402	14242
		НР - 98%; СП - 8%				6437.07	95.74	6437	96		1055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	0.00002	813201.00				16		
159.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	589.00				47		
160	ПРАЙС ЛИСТ стр.	Вытяжка кухонная бытовая Bosch ДКЕ-915Q	шт	1		67939.54	--	67940	--		--	67940
						--	--	--	--	67940	--	
160.1		*Отпускная цена -*				*67133.93*				*67133.93*		
160.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*805.61*				*805.61*		
161	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4.1		9340.92	68.04	38298	279	28333	9600	51730
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	9686	110		3832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	4.1	6703.00				27482		
162	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4282.98	57.58	4283	58	3631	600	5273
		НР - 98%; СП - 8%				594.13	17.64	594	18		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	3474.00				3474		
163	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	1		223.00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%				--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1.6		790.00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
		ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3										
165	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.9		9235.48	55.67	109902	662	83500	25479	146212
		НР - 98%; СП - 8%				2163.05	21.77	25740	259		10831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	11.9	6842.00				81420		
166	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.4		9779.54	54.01	23471	130	18849	4452	30156
		НР - 98%; СП - 8%				1871.58	21.09	4492	51		2234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	2.4	7682.00				18437		
167	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОД 400х400/Ф315	м2 поверхности воздуховодов	2.8		9779.54	54.01	27383	151	21992	5193	35183
		НР - 98%; СП - 8%				1871.58	21.09	5240	59		2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	2.8	7682.00				21510		
168	1120-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	3		4466.44	10.61	13399	32	881	12247	27698
		НР - 98%; СП - 8%				4162.15	3.53	12486	11		2052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0002	0.0006	813201.00				488		
168.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.22	0.66	589.00				389		
169	246-308-0103 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3		29582.00	--	88746	--	88746	--	95846
		СП - 8%				--	--	--	--		7100	
170	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	3		10473.23	86.09	31420	258	19428	11551	46409
		НР - 98%; СП - 8%				3911.24	17.64	11734	53		3438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	3	6326.00				18978		
171	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400х 400 мм. Установка	решетка	3		2242.22	72.62	6727	218	1398	5061	12731
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	5111	53		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0.064	0.192	3899.00				749		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00043	0.00129	408502.00				527		
172	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.47		59990.72	1511.66	28196	711	12893	11327	42685
		НР - 76%; СП - 8%				31046.18	665.32	14592	313		3162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0.039	0.01833	628340.00				11517		
173	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.5828		22818.00	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%				--	--	--	--		1064	
174	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6.8		790.00	--	5372	--	5372	--	5802
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
		ВЕ4,ВЕ5										
175	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка/100х100/	решетка	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
176	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм	шт.	1		8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
177	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
178	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 200 мм х 200 мм	шт.	1		4167.00	--	4167	--	4167	--	4500
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
179	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2.8		9340.92	68.04	26155	190	19350	6556	35328
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	6615	75		2617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	2.8	6703.00				18768		
180	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 200 мм. Установка	узел	1		4077.61	9.93	4078	10	260	3735	8438
		НР - 98%; СП - 8%				3807.93	3.53	3808	4		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00018	0.00018	813201.00				146		
180.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.19	0.19	589.00				112		
181	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1		22535.00	--	22535	--	22535	--	24338
		СП - 8%				--	--	--	--		1803	
182	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		4282.98	57.58	4283	58	3631	600	5273
		НР - 98%; СП - 8%				594.13	17.64	594	18		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	3474.00				3474		
183	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.12		59990.72	1511.66	7199	182	3291	2892	10898
		НР - 76%; СП - 8%				31046.18	665.32	3726	80		807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0.039	0.00468	628340.00				2941		
184	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.1488		22818.00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
185	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0.4		790.00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
		ВЕ6										
186	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером/250х200мм/	шт	1		1929.88	43.37	1930	44	182	1687	3906
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00043	0.00043	408502.00				176		
187	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1		4819.00	--	4819	--	4819	--	5205
		СП - 8%				--	--	--	--		386	
		ВЕ7										
188	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	1		2012.04	72.62	2012	73	235	1687	3995
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	1704	18		296	
189	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198.00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
190	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.8		8888.92	68.04	16000	122	11626	4215	21832
		НР - 98%; СП - 8%				2362.48	26.86	4252	48		1617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	1.8	6251.00				11252		
191	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		15577.83	62.16	15578	63	14706	810	17699
		НР - 98%; СП - 8%				808.68	17.64	809	18		1311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	1	14547.00				14547		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.	м3 изоляции	0.08		30550.76	2033.20	2444	162	255	1596	4363
		НР - 76%; СП - 8%				25335.23	917.06	2027	73		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.000581	175101.00				102		
192.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0.8 мм	кг	0.5	0.04	666.00				27		
192.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1.4	0.112	541.00				61		
192.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.16	210.00				34		
193	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0992		22818.00	--	2264	--	2264	--	2445
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
194	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0.7		790.00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
		ВЕ8,ВЕ9										
195	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	2		2017.48	72.62	4035	145	483	3374	8001
		НР - 98%; СП - 8%				1703.68	17.64	3407	35		593	
196	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2		5560.00	--	11120	--	11120	--	12010
		СП - 8%				--	--	--	--		890	
197	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7		8675.35	54.01	60727	378	45208	14983	81767
		НР - 98%; СП - 8%				2163.05	21.09	15141	148		6057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	7	6251.00				43757		
198	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2		15577.83	62.16	31156	124	29415	1620	35398
		НР - 98%; СП - 8%				808.68	17.64	1617	35		2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	2	14547.00				29094		
199	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитаминолужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.	м3 изоляции	0.28		30550.76	2033.20	8554	570	890	5586	15272

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				25335.23	917.06	7094	257		1131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.002033	175101.00				356		
199.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.5	0.14	666.00				93		
199.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1.4	0.392	541.00				212		
199.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0.56	210.00				118		
200	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0992		22818.00	--	2264	--	2264	--	2445
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
201	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2.8		790.00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					5577995	21221	1815664	572485	6389941
								583893	6600	3157217	239470	
	Стоимость оборудования		Тенге					3150390				
	Заготов.складские расходы		Тенге					6827				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3157217				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					879330				
	Материалы		Тенге					17331				
	Всего заработная плата		Тенге						28162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					832937				
		Накладные расходы	Тенге					21401				
		Сметная прибыль	Тенге					72063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					972794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						28162			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1541448				
	Материалы		Тенге					965405				
	Всего заработная плата		Тенге						562331			
		Накладные расходы	Тенге					551084				
		Сметная прибыль	Тенге					167407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2259939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						562331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6389950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									373
		Сметная заработная плата	Тенге						590493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8759808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1083634				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						35199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3014097		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3157217		
		- Накладные расходы	Тенге								1054656	
		- Сметная прибыль	Тенге								415017	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

Наименование объекта - Дом культура на 90 мест

Основание: ОВ.С

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	181.131396	1729 --	- --	- -	313176
2	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	135.409243	1504 --	- --	- -	203656
3	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	90.9872069	1618 --	- --	- -	147217
4	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	62.549664	1561 --	- --	- -	97640
5	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43.8498	1447 --	- --	- -	63451
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37.485	1589 --	- --	- -	59564
7	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23.5008	2066 --	- --	- -	48553
8	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.52004	1618 --	- --	- -	41291
9	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15.01644	1762 --	- --	- -	26459
10	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15.253998	1532 --	- --	- -	23369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.862686	2188 --	- --	- -	21580
12	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.54112	1646 --	- --	- -	9121
13	20248Т	004-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.1208	1863 --	- --	- -	7677
14	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.162	1674 --	- --	- -	5293
15	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.1416	1532 --	- --	- -	4813
16	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.244	1796 --	- --	- -	4030
17	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.5584	1476 --	- --	- -	3776
18	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.59528	1447 --	- --	- -	2308
19	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.2346816	1589 --	- --	- -	373
20	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1468392	1963 --	- --	- -	288
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1083635**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**663.311**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
21	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.53320516	1838.06 --	- --	- -	(10170)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1083634**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
22	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4.02902998	3820 --	- --	1729 6966.19	15391
23	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.99040776	6231 --	- --	2470 2446.31	6171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21.6403486	239 --	- --	- -	5172
25	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	42.537774	74 --	- --	- -	3148
26	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	36.7098	70 --	- --	- -	2570
27	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.4655229	2396 --	- --	1447 673.61	1115
28	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.3907	70 --	- --	- -	377
29	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.046308	7743 --	- --	1729 80.07	359
30	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2.9529	101 --	- --	- -	298
31	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	13.531116	16 --	- --	- -	216
32	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	12.1552992	16 --	- --	- -	194
33	1444С	324-106-0401 РСНБ РК 2022	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.8145088	34 --	- --	- -	62
34	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.26109552	176 --	- --	- -	46
35	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.55071024	60 --	- --	- -	33
36	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0196144	898 --	- --	- -	18
37	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00196452	5431 --	- --	1729 3.4	11
38	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3672	15 --	- --	- -	6
39	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00196452	28 --	- --	- -	0.06
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**10170**	**35187**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
40	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	60.22	6251 --	6107 --	- -	376435
41	261296С	245-101-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	17.6	21230 --	20731 --	- -	373648
42		242-301-1001 РСНБ РК 2022	Вентили запорные муфтовые 15 нж6бк-1	шт	4	41528 --	40681 --	- -	166112
43		246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	7	22505 --	22055 --	- -	157535
44		246-402-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	32124 --	31486 --	- -	128496
45		241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	146.634	860 --	843 --	- -	126105
46	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	14.42	7682 --	7502 --	- -	110774
47	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	135.72	790 --	773 --	- -	107219
48		246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779 --	46829 --	- -	95558
49		246-308-0103 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3	29582 --	37462 --	- -	88746
50	188077С	246-103-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	11.9	6842 --	6688 --	- -	81420
51		242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39658 --	38847 --	- -	79316
52	188133С	246-201-0207 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	2	34260 --	33540 --	- -	68520
53		ТПрайс-лист	Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм	шт	17	3911.88 --	- --	- -	66502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54		246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм	шт.	7	8198 --	8037 --	- -	57386
55	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	7.54	6703 --	6555 --	- -	50541
56		246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	61.8	790 --	773 --	- -	48822
57		246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 200 мм	шт.	8	5560 --	5449 --	- -	44480
58		245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	10	4432 --	4344 --	- -	44320
59	188162С	246-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	44053 --	43086 --	- -	44053
60	188205С	246-301-0409 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	3	14547 --	14235 --	- -	43641
61		245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр МП-4У	комплект	10	3974 --	3895 --	- -	39740
62		234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1.6368	22818 --	22266 --	- -	37348
63		246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	5831 --	5716 --	- -	34986
64		246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 300 мм х 200 мм	шт.	6	5560 --	5449 --	- -	33360
65	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18	1810 --	1767 --	- -	32580
66	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0452616	628340 --	614129 --	- -	28440
67	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.02891464	813201 --	795366 --	- -	23513
68		242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1665 --	1629 --	- -	23310
69		246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	22535 --	29119 --	- -	22535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70		241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14.766	1499 --	1469 --	- -	22134
71		246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 250 мм х 150 мм	шт.	5	4367 --	4281 --	- -	21835
72	188259С	261-302-0130 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	3	6326 --	6168 --	- -	18978
73		246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	3562 --	3492 --	- -	17810
74		242-301-0401 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3723 --	3641 --	- -	14892
75		242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1051 --	1029 --	- -	14714
76		246-302-0645 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	14095 --	13813 --	- -	14095
77		246-304-0713 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	13411 --	13143 --	- -	13411
78		241-205-0215 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	8.802	1499 --	1469 --	- -	13194
79		246-302-0661 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	13024 --	12765 --	- -	13024
80		242-301-0403 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6086 --	5947 --	- -	12172
81	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1172 --	1144 --	- -	11720
82	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2	5398 --	5273 --	- -	10796
83	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708 --	692 --	- -	10620
84	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16.049942	589 --	575 --	- -	9453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85		234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0.17544	51061 --	49624 --	- -	8958
86		246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	8198 --	8037 --	- -	8198
87	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01892	408502 --	398603 --	- -	7729
88		261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры	шт.	10	755 --	740 --	- -	7550
89		241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1800 --	1759 --	- -	7200
90	188186С	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	3474 --	3395 --	- -	6948
91		241-505-0104 РСНБ РК 2022	Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0.9	7341 --	7188 --	- -	6607
92		241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	784 --	766 --	- -	6272
93		241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1514 --	1480 --	- -	6056
94	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	4	1406 --	1375 --	- -	5624
95	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	4	1353 --	1322 --	- -	5412
96	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00752	694126 --	678626 --	- -	5220
97	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.00943	552642 --	541233 --	- -	5211
98		242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2527 --	2472 --	- -	5054
99		246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819 --	4723 --	- -	4819
100		241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	273	17 --	16 --	- -	4641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0275	165506 --	160371 --	- -	4551
102		246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 200 мм х 200 мм	шт.	1	4167 --	4083 --	- -	4167
103	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0209646	175101 --	169778 --	- -	3671
104	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7.177	474 --	462 --	- -	3402
105		261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки диам.25мм	шт.	9	364 --	355 --	- -	3276
106	150561С	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	2	1480 --	1445 --	- -	2960
107		242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1247 --	1220 --	- -	2494
108	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	3.21	717 --	701 --	- -	2302
109	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4.710704	448 --	437 --	- -	2110
110	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.05	41747 --	40909 --	- -	2087
111	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	17	120 --	117 --	- -	2040
112	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00748762	272284 --	264715 --	- -	2039
113	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1.11232	1608 --	1574 --	- -	1789
114		246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	8	223 --	219 --	- -	1784
115	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1.2942	1353 --	1324 --	- -	1751
116	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00098223	1643262 --	1609152 --	- -	1614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	91.635	17 --	16 --	- -	1558
118		ТПрайс-лист	Колпачек защитный для клапанов диам.20мм	шт	17	72.14 --	- --	- -	1226
119	187488С	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.13552	7701 --	7484 --	- -	1044
120	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.13728	7391 --	7206 --	- -	1015
121	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5.32	175 --	170 --	- -	931
122	251491С	261-301-0260 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130 --	124 --	- -	780
123	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.089	8558 --	8387 --	- -	762
124	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.0011	692172 --	676370 --	- -	761
125	188224С	261-302-0122 РСНБ РК 2022	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0.192	3899 --	3812 --	- -	749
126	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.46	295 --	287 --	- -	726
127	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.9	773 --	756 --	- -	696
128	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.103	626 --	612 --	- -	690
129		246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	223 --	219 --	- -	669
130	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.62905	986 --	964 --	- -	620
131	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.183	210 --	204 --	- -	458
132	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.7628	579 --	565 --	- -	442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2022	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00076	579055 --	565811 --	- -	440
134	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00036	967586 --	946724 --	- -	348
135	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.717004	423 --	412 --	- -	303
136	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.504	541 --	528 --	- -	273
137	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.011228	22157 --	17834 --	- -	249
138	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004392	467116 --	454857 --	- -	205
139	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.0010332	166972 --	162218 --	- -	173
140	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	4.617	35 --	34 --	- -	162
141	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	12 --	12 --	- -	138
142	128062С	261-102-0218 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.08	121 --	117 --	- -	131
143	127905С	214-209-0102 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.18	666 --	651 --	- -	120
144	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.0000532	2200599 --	2155560 --	- -	117
145	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.8994	128 --	128 --	- -	115
146	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00026014	380806 --	371086 --	- -	99
147	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.0818	962 --	941 --	- -	79
148	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1.93	31 --	31 --	- -	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.13674	428 --	381 --	- -	59
150	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.10332	461 --	449 --	- -	48
151	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.0000182	820690 --	801499 --	- -	15
152	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.06945	119 --	115 --	- -	8
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3014093**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
153	514-401-0103	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	2	1290735 --	1290735 --	- -	2581470
154		Т ПРАИС-ЛИСТ ТОО"ТЕХnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-18"-18	ШТ	3	108428.57 --	107142.86 --	- -	325286
155		Т ПРАИС-ЛИСТ ТОО"ТЕХnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-07"-07Н	ШТ	2	58732.14 --	58035.71 --	- -	117464
156		Т ПРАЙС ЛИСТ стр.	Вытяжка кухонная бытовая Bosch ДКЕ-915Q	шт	1	67939.54 --	67133.93 --	- -	67940
157		Т ПРАИС-ЛИСТ ТОО"ТЕХnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-09"-09Н	ШТ	1	65057.14 --	64285.71 --	- -	65057
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**3157217**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17130'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культура на 90 мест'РП'2'2-1-4'Водопровод и канализация'ВК.С''в текущих ценах 2022 года*
3	М102867=42239*
4	(РС304013РС130005)(РС295855РС249132)*
5	Р ВОДОПРОВОД*
6	Е11-170801-0201(РС296318)(РС296039)'2''Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
7	513-106-0104'2''Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003'шт.*
8	С1242-301-1201'9''Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
9	С1242-301-1202'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
10	С1242-301-1203'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.'шт.*
11	С1242-301-1206'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50/ПРИМ.'шт.*
12	Е11-160501-0402(РС296009)'23,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
13	С1241-201-0101'23,5.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
14	Е11-160501-0403(РС296009)'11''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
15	С1241-201-0502'11.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
16	Е11-160501-0404(РС296009)'11,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
17	С1241-201-0804'11,5.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
18	Е11-160301-0206'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-150403-1004'4,56''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
20	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4,56''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА'м2*
21	Е11-161101-0101'23,5+11+11,5+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
22	Е11-220701-0101'(23,5+11+11,5+15).0,001''Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
23	Е11-160401-0210(РС187490)(РС102636РС102685)'0,7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка Гильзы L-0,7м'м трубопровода*
24	Е11-160701-0102(РС187944РС187950=15)(РС252433РС275216)'1''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
25	Е11-160701-0101'2''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
26	Е11-161401-0101(РС296170)'2''Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
27	С1248-307-0106'2''Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1248-305-0104'4''Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
29	Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
30	Е11-160201-0102'5''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
31	Е11-160501-0102(РС295994РС269823)(РС410390)'26,5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
32	Е11-160501-0101(РС295994РС269823)(РС410390)'29,5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
33	С1241-209-2406'15''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
34	С1241-209-2506'4''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
35	С1241-209-2404'8''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
36	С1241-209-2401'18''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
37	С1241-209-2404'1''Патрубок переходной канализационный ПВХ 90°, DN 100х50'шт.*
38	С1241-208-3603'2''Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
39	С1241-208-3601'14''Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
40	С1241-208-3503'6''Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
41	С1241-208-3501'6''Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
42	С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
43	П2 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ*
44	Е11-170101-0106(РС296070)'6''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
45	С1244-101-0102'6''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм'комплект*
46	С1244-104-0601'6''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
47	Е11-170301-0101(РС296070)(РС307173)(РС307177)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
48	С1244-101-0301'4''Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
49	С1244-101-0701'4''Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96'комплект*
50	Е11-170301-0101(РС296070)(РС307173)(РС307177)'1''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
51	С1244-101-0301'1''Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
52	С1244-101-0701'1''Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96'комплект*
53	Е11-170401-0101(РС296070)'1''Писсуары настенные. Установка'комплект*
54	С1244-101-0901'1''Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96'шт.*
55	Е11-170101-0111(РС245424)'3''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
56	С1244-104-0310'3''Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98'комплект*
57	Е11-170101-0110(РС296070)'1''Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка'комплект*
58	С1244-102-0802'1''Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
59	С1244-104-0605'1''Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
60	Е11-170201-0103(РС296068)'1''Смесители. Установка'шт.*
61	С1244-104-0507'1''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-
62	Е11-160401-0210(РС187490)(РС102636РС102685)'0,7''Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка Гильзы L-0,7м'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	E11-160401-0209(PC187490)(PC102636PC102685)'0,5''Трубопроводы отоплениями водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка Гильзы L-0,5м'м трубопровода*
64	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культура на 90 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК.С

Сметная стоимость	1419,424	тыс.тенге
Сметная заработная плата	230,164	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,134	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
1	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	2		5625.06	56.85	11250	114	204	10760	23771
		НР - 98%; СП - 8%				5466.24	23.43	10932	47		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0.015	0.03	6798.00				204		
2	513-106-0104 РСНБ РК 2022	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	2		51821.00	--	103642	--		--	103642
						--	--	--	--	103642	--	
3	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9		1051.00	--	9459	--	9459	--	10216
		СП - 8%				--	--	--	--		757	
4	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1		1247.00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
5	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.**	шт.	2		1665.00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%				--	--	--	--		266	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50/ПРИМ.	шт.	1		4895.00	--	4895	--	4895	--	5287
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
7	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	23.5		1554.79	2.45	36538	57	276	35487	77787
		НР - 98%; СП - 8%				1540.66	0.26	36205	6		5762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0.99	23.265	8.00				186		
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.006	0.141	626.00				88		
8	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23.265		169.00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
9	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	11		1551.78	2.15	17070	23	131	16582	36344
		НР - 98%; СП - 8%				1537.84	0.39	16916	4		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.774	8.514	12.00				102		
9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.044	626.00				28		
10	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10.89		133.00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
11	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	11.5		1516.59	11.82	17441	136	151	16818	36999
		НР - 98%; СП - 8%				1491.64	0.60	17154	7		2741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.625	7.1875	17.00				122		
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.046	626.00				29		
12	241-201-0804 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11.385		162.00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15		4210.09	50.81	63151	762	50935	11513	80637
		НР - 98%; СП - 8%				763.63	19.58	11454	294		5973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	15	3376.00				50640		
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4.56		1154.45	1.41	5264	6	655	3685	9665
		НР - 80%; СП - 8%				1009.46	0.68	4603	3		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	1.12176	474.00				532		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	м2	4.56		219.56	5.91	1001	27	435	374	1485
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	539	3		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000821	467116.00				383		
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	61		114.11	1.55	6961	95	45	6684	14737
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	6821	--		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0122	579.00				7		
16.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.01	0.61	31.00				19		
16.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0305	474.00				14		
17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.061		79231.55	--	4833	--	105	4680	10274
		НР - 99%; СП - 8%				77501.32	--	4728	--		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	0.7198	128.00				92		
18	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка Гильзы L-0,7м	м трубопровода	0.7		28803.02	408.02	20162	285	17068	2827	24829
		НР - 98%; СП - 8%				4012.61	108.96	2809	76		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0.93	0.651	22814.00				14852		
19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1		26108.57	--	26109	--	25580	518	28758
		НР - 98%; СП - 8%				529.07	--	529	--		2130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	15	1577.00				23655		
20	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2		34220.67	160.17	68441	321	64946	3215	77388
		НР - 98%; СП - 8%				1587.22	52.91	3174	106		5732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	10	20	964.00				19280		
20.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	2	17910.00				35820		
21	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2		1250.96	21.11	2502	43	28	2397	5291
		НР - 98%; СП - 8%				1215.45	7.76	2431	16		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.023	0.046	626.00				29		
22	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	2		24927.00	--	49854	--	49854	--	53842
		СП - 8%				--	--	--	--		3988	
23	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4		7232.00	--	28928	--	28928	--	31242

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**489302**	**1869**	**265496**	**115540**	**644940**
								118295	**562**	**103642**	**40097**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**103642**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**103642**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**116035**				
	Материалы		Тенге					**1197**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9876**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**104937**				
		Накладные расходы	Тенге					**8739**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9983**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**134757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9876**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**269625**				
	Материалы		Тенге					**159364**				
	Всего заработная плата		Тенге						**108981**			
		Накладные расходы	Тенге					**106801**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30114**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**406540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**108981**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**644939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**70**
		Сметная заработная плата	Тенге						**118857**			
		РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
24	**1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**5**		**12796.62**	**58.01**	**63983**	**290**	**57917**	**5786**	**75350**
		НР - 98%; СП - 8%				**1155.25**	**25.47**	**5776**	**127**		**5581**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**241-502-0102**	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**м**	**1**	**5**	**11023.00**				**55115**		
24.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.0157**	**0.0785**	**31.00**				**2**		
25	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26.5**		**2177.90**	**4.42**	**57714**	**117**	**30411**	**26678**	**91143**
		НР - 98%; СП - 8%				**1025.88**	**1.39**	**27186**	**37**		**6751**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.0157**	**0.41605**	**31.00**				**13**		
25.2	**241-203-0201**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**0.998**	**26.447**	**1145.00**				**30282**		
25.3	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0.000027**	**0.000705**	**165506.00**				**117**		
26	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29.5**		**2216.47**	**1.81**	**65386**	**54**	**33772**	**30946**	**104039**
		НР - 98%; СП - 8%				**1069.84**	**0.60**	**31560**	**18**		**7707**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.0039**	**0.11505**	**31.00**				**4**		
26.2	**241-203-0201**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**0.998**	**29.441**	**1145.00**				**33710**		
26.3	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0.000012**	**0.000354**	**165506.00**				**59**		
27	**241-209-2406 РСНБ РК 2022**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**15**		**488.00**	**--**	**7320**	**--**	**7320**	**--**	**7906**
		СП - 8%				--	--	--	--		**586**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4		583.00	--	2332	--	2332	--	2519
		СП - 8%				--	--	--	--		187	
29	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8		362.00	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
30	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18		147.00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
31	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Патрубок переходной канализационный ПВХ 90°, DN 100x50	шт.	1		362.00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
32	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2		319.00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
33	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14		94.00	--	1316	--	1316	--	1421
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
34	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6		260.00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
35	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6		79.00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
36	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2		846.00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
37	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6		3825.32	117.82	22952	707	1611	20562	46995
		НР - 98%; СП - 8%				3438.98	57.99	20634	348		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00216	286428.00				619		
37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.216	626.00				135		
37.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.2	1.2	472.00				566		
38	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	6		9913.00	--	59478	--	59478	--	64236
		СП - 8%				--	--	--	--		4758	
39	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6		922.00	--	5532	--	5532	--	5975
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
40	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4		3069.48	77.17	12278	309	1132	10760	24881

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2709.13	35.68	10837	143		1843	
41	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4		19691.00	--	78764	--	78764	--	85065
		СП - 8%				--	--	--	--		6301	
42	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	4		14800.00	--	59200	--	59200	--	63936
		СП - 8%				--	--	--	--		4736	
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1		3069.48	77.17	3069	77	283	2690	6220
		НР - 98%; СП - 8%				2709.13	35.68	2709	36		461	
44	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1		19691.00	--	19691	--	19691	--	21266
		СП - 8%				--	--	--	--		1575	
45	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	1		14800.00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%				--	--	--	--		1184	
46	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Писсуары настенные. Установка	комплект	1		1949.97	83.21	1950	83	279	1597	3830
		НР - 98%; СП - 8%				1587.96	41.21	1588	41		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00016	0.00016	193388.00				31		
46.2	261-107-0447	Каболка	т	0.00009	0.00009	1789060.00				161		
46.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.036	626.00				23		
46.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0.08	0.08	472.00				38		
47	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1		20963.00	--	20963	--	20963	--	22640
		СП - 8%				--	--	--	--		1677	
48	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3		1021.46	46.30	3064	139	491	2450	5955
		НР - 98%; СП - 8%				811.25	22.06	2434	66		441	
49	244-104-0310 РСНБ РК 2022	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	3		12029.00	--	36087	--	36087	--	38974
		СП - 8%				--	--	--	--		2887	
50	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1		2367.20	297.79	2367	297	324	1851	4556
		НР - 98%; СП - 8%				1745.94	143.29	1746	143		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0002	193388.00				39		
50.2	261-107-0447	Каболка	т	0.00007	0.00007	1789060.00				125		
50.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.07	579.00				41		
50.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14	0.14	605.00				85		
51	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1		15649.00	--	15649	--	15649	--	16901
		СП - 8%				--	--	--	--		1252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1		1264.00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
53	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	1		1270.31	0.16	1270	--	35	1210	2678
		НР - 98%; СП - 8%				1234.51	--	1235	--		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.013	579.00				8		
53.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.026	605.00				16		
53.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.011	626.00				7		
54	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1		9224.00	--	9224	--	9224	--	9962
		СП - 8%				--	--	--	--		738	
55	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка Гильзы L-0,7м	м трубопровода	0.7		28803.02	408.02	20162	285	17068	2827	24829
		НР - 98%; СП - 8%				4012.61	108.96	2809	76		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0.93	0.651	22814.00				14852		
56	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка Гильзы L-0,5м	м трубопровода	0.5		23905.51	306.45	11953	153	10080	1723	14770
		НР - 98%; СП - 8%				3439.38	76.77	1720	38		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0.93	0.465	19542.00				9087		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					608036	2511	495291	109080	774486
								110234	1073	--	57369	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					341888				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					341888				
		Сметная прибыль	Тенге					27352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					369240				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					266148				
		Материалы	Тенге					153405				
		Всего заработная плата	Тенге						111307			
		Накладные расходы	Тенге					109080				
		Сметная прибыль	Тенге					30017				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					405245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						111307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					774485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						111307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1419424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					228529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1635			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							760791		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							103642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**224620**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**97466**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Дом культура на 90 мест

Основание: ВК.С

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	64.477566	1729 --	- --	- -	111482
2	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32.70936	1796 --	- --	- -	58746
3	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15.404754	1589 --	- --	- -	24478
4	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.30848	1703 --	- --	- -	7337
5	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.117222	2188 --	- --	- -	6820
6	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.57	1618 --	- --	- -	5776
7	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.26716	1447 --	- --	- -	4728
8	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.0046752	1532 --	- --	- -	4603
9	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.616292	1504 --	- --	- -	2431
10	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.9486	1674 --	- --	- -	1588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.2744208	1963 --	- --	- -	539
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**228528**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**132.6985**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
12	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.95068856	1720.2 --	- --	- -	(1635)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**228528**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
13	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.6626022	3820 --	- --	1729 1145.64	2531
14	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0824976	7743 --	- --	1729 142.64	639
15	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.15662712	2396 --	- --	1447 226.64	375
16	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0480318	6231 --	- --	2470 118.64	299
17	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.7587474	239 --	- --	- -	181
18	2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1.001742	109 --	- --	- -	109
19	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.9333	101 --	- --	- -	94
20	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	4.210917	16 --	- --	- -	67
21	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.073303	15 --	- --	- -	31
22	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.30141	70 --	- --	- -	21
23	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.10418688	176 --	- --	- -	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0.561	16 --	- --	- -	9
25	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00093024	5431 --	- --	1729 1.61	5
26	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00093024	28 --	- --	- -	0.03
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1635**	**4381**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
27	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	19691 --	19274 --	- -	98455
28		244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	5	14800 --	14490 --	- -	74000
29	269823С	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	55.888	1145 --	1119 --	- -	63992
30	295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	6	9913 --	9696 --	- -	59478
31	156345С	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	5	11023 --	10780 --	- -	55115
32	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	15	3376 --	3300 --	- -	50640
33		248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	2	24927 --	24389 --	- -	49854
34		244-104-0310 РСНБ РК 2022	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	3	12029 --	11782 --	- -	36087
35	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	17910 --	17554 --	- -	35820
36	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1.302	22814 --	22278 --	- -	29704
37		248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7232 --	7074 --	- -	28928
38	187950С	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	1577 --	1543 --	- -	23655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39		244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	20963 --	20514 --	- -	20963
40	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2022	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	964 --	945 --	- -	19280
41		244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	15649 --	15319 --	- -	15649
42		242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1051 --	1029 --	- -	9459
43		244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	9224 --	9040 --	- -	9224
44	150656С	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0.465	19542 --	19084 --	- -	9087
45		241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	488 --	476 --	- -	7320
46	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	1006 --	985 --	- -	6036
47		244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	922 --	903 --	- -	5532
48		242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50/ПРИМ.	шт.	1	4895 --	4786 --	- -	4895
49	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0.126	33447 --	32707 --	- -	4214
50		241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23.265	169 --	165 --	- -	3932
51	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	2	1856 --	1817 --	- -	3712
52		242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.	шт.	2	1665 --	1629 --	- -	3330
53		241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	8	362 --	353 --	- -	2896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54		241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18	147 --	143 --	- -	2646
55		241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	583 --	569 --	- -	2332
56	185587С	241-507-0402 РСНБ РК 2022	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0.5	3742 --	3661 --	- -	1871
57		241-201-0804 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11.385	162 --	158 --	- -	1844
58		241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	846 --	828 --	- -	1692
59	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665 --	1629 --	- -	1665
60		241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	260 --	245 --	- -	1560
61		241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10.89	133 --	130 --	- -	1448
62	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1.13	1253 --	1228 --	- -	1416
63	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.00077	1789060 --	1752091 --	- -	1378
64		241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	94 --	87 --	- -	1316
65		244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1264 --	1239 --	- -	1264
66	252465С	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1247 --	1220 --	- -	1247
67	158167С	241-112-0232 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273x7,0 мм	шт.	0.055	17053 --	16668 --	- -	938
68		241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	319 --	303 --	- -	638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.31326	474 --	462 --	- -	622
70	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00216	286428 --	278921 --	- -	619
71	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	1.28	472 --	461 --	- -	604
72		241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	79 --	72 --	- -	474
73	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00206	193388 --	188056 --	- -	398
74	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.62	626 --	612 --	- -	388
75	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0008208	467116 --	454857 --	- -	383
76	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2.86049	128 --	128 --	- -	366
77		241-209-2404 РСНБ РК 2022	Патрубок переходной канализационный ПВХ 90°, DN 100x50	шт.	1	362 --	353 --	- -	362
78	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.43	605 --	590 --	- -	260
79	187935С	261-301-0322 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120 --	117 --	- -	240
80	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0.03	6798 --	6663 --	- -	204
81	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.3502	579 --	565 --	- -	203
82	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23.265	8 --	8 --	- -	186
83	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0010589	165506 --	160371 --	- -	175
84	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.3162	423 --	412 --	- -	134
85	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	7.1875	17 --	16 --	- -	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.12312	986 --	964 --	- -	121
87	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	8.514	12 --	12 --	- -	102
88	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.06	962 --	941 --	- -	58
89	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0001368	380806 --	371086 --	- -	52
90	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000057	820690 --	801499 --	- -	47
91	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0969	428 --	381 --	- -	41
92	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1.2196	31 --	31 --	- -	38
93	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001251	272284 --	264715 --	- -	34
94	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.000796	22157 --	17834 --	- -	18
95	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00003599	372597 --	363851 --	- -	13
96	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00001	813201 --	795366 --	- -	8
97	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.01368	119 --	115 --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**760788**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
98	513-106-0104	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	51821 --	51821 --	- -	103642
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**103642**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культура на 90 мест'РП'2'2-1-5'Электроосвещение и электрооборудование'ЭМО.С''в текущих ценах 2022 года*
3	Р ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
4	Ц13-080305-0912'1+1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции'шт.*
5	С1247-201-0139'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
6	С1247-201-0136'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
7	Ц13-080303-0601'2+6+8''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25
8	С1247-204-0681'2''Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
9	С1247-204-0613'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
10	С1247-204-2809'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
11	Ц13-080305-0406'7''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)'шт.*
12	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"(=13)(Н27=1,2)'7'8000:1,12'Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36'шт.*
13	Ц13-080305-0407'4+11+10''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)'шт.*
14	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"(=13)(Н27=1,2)'4'12000:1,12'Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 2X36'шт.*
15	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"(=13)(Н27=1,2)'11'15500:1,12'Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36'шт.*
16	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"(=13)(Н27=1,2)'10'20000:1,12'Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X58'шт.*
17	Ц13-080305-0408'2''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)'шт.*
18	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"(=13)(Н27=1,2)'2'32000:1,12'Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4X36'шт.*
19	Ц13-080305-0407'14''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)'шт.*
20	ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.(=13)(Н27=1,2)'14'17800:1,12'Светильник настенный потолочный CD218'шт*
21	С1261-303-0124'20+45''Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36'шт.*
22	Ц13-080305-0305'4''Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
23	ТПрайс-лист ТОО"Казсвет" стр.(=13)(Н27=1,2)'4'28100:1,12'Световой указатель ANTARES 4223-4 LED'шт*
24	С1261-303-0124#прим.'28''Лампы модели L18W, L36W'шт.*
25	Ц13-080305-0110'21+3''Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке'шт*
26	С1247-214-0119'21+3''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
27	Ц13-080305-0103'5''Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
28	С1247-214-0103'5''Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
29	Ц13-080305-0103'20''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
30	С1247-212-0101'20''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
31	Ц13-080305-0103'2''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
32	С1247-212-0104'2''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
33	Ц13-080305-0103'5''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С1247-212-0201'5''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
35	Ц13-080305-0103'3''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
36	С1247-212-0201'3''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
37	Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
38	С1247-203-0109'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
39	Ц13-080206-1901'748''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
40	С1241-207-0203'748''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
41	Ц13-080201-0901'748''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
42	Ц13-080201-0702'492''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
43	С1243-105-0503'0,820''Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
44	С1243-105-0501'0,420''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
45	С1243-905-0202'56''Коробка У197УХЛ3'шт.*
46	С1243-905-0201'118''Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20'шт.*
47	Р ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
48	П2 ЩС*
49	Ц13-080304-0304(РС249432)'1+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
50	С1247-201-0327'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/8зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
51	С1247-201-0138'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
52	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
53	ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.(=14)(Н27=1,2)'1'36500:1,12'Счетчик 3-х фазный CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер акт.эн.10-
54	Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
55	ТПрайс-лист ООО"НЭЛ"стр.(=14)(Н27=1,2)'1'5500:1,12'Пускатель магнитный ПМЛ 2101 25А'шт*
56	Ц13-080305-0912'2''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции'шт.*
57	С1247-201-0139'2''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
58	Ц13-080303-0601(РС249432)'1+9+1+2+1+1*
59	Ц13-080303-0602(РС249432)'1+2+1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
60	С1247-204-0783'1''Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
61	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
62	С1247-204-2810'9''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63	С1247-204-2822'1''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
65	С1247-204-0685'2''Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
66	С1247-204-0684'1''Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
67	С1247-204-0682'3''Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
68	С1247-204-0657'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
69	С1247-204-0655'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
70	С1247-204-0611'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	Ц13-080305-0103'20''Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке'шт*
72	С1247-214-0119'20''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
73	Ц13-080305-0103'3''Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
74	С1247-214-0107'3''Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
75	Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
76	С1247-211-0203'1''Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК'шт.*
77	Ц13-080206-1902'2''Труба винипластовая диаметром до 50 мм(40мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
78	Ц13-080206-1902'16''Труба винипластовая диаметром до 50 мм(32мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
79	Ц13-080206-1901'402''Труба винипластовая диаметром до 25 мм(25мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
80	С1241-207-0205'2''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
81	С1241-207-0204'16''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
82	С1241-207-0203'402''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
83	Ц13-080206-2101(РС125883)'2''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
84	С1243-904-0106'2''Металлорукав РЗ-ЦХ 25'м*
85	Ц13-080201-0901'2+16+48+38+20+14+251+25''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
86	С1243-105-1006'0,002''Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
87	С1243-105-1005'0,016''Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
88	С1243-105-1003'0,048''Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
89	С1243-105-0902'0,038''Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
90	С1243-105-0901'0,020''Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
91	С1243-105-0505'0,014''Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
92	С1243-105-0503'0,251''Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
93	С1243-105-0501'0,025''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
94	С1243-905-0202'20''Коробка У197УХЛ3'шт.*
95	С1243-905-0201'71''Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20'шт.*
96	Ц13-080208-0203(РС279800)'35''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
97	С1214-208-0101'27,65.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
98	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культура на 90 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭМО.С

Сметная стоимость	5569,943	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1344,670	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,786	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	2		7253.19	226.39	14506	453	2954	8116	24432
		НР - 72%; СП - 8%				5549.64	86.50	11099	173		1810	
2	247-201-0139 РСНБ РК 2022	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		7918.00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%				--	--	--	--		633	
3	247-201-0136 РСНБ РК 2022	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		2233.00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	16		3566.79	32.66	57069	523	28481	20207	83458
		НР - 72%; СП - 8%				1754.09	--	28065	--		6182	
5	247-204-0681 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2		4227.00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
6	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6		700.00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
7	247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8		5533.00	--	44264	--	44264	--	47805
		СП - 8%				--	--	--	--		3541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	7	2929.00	910.87	20503	6376	1696	12392	35526
		НР - 72%; СП - 8%			1775.88	682.82	12431	4780		2632	
9	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36	шт.	7	7142.86	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
10	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	25	6017.10	1340.78	150427	33519	58174	60062	227328
		НР - 72%; СП - 8%			2349.35	987.41	58734	24685		16839	
11	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 2X36	шт.	4	10714.29	--	42857	--	42857	--	46286
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
12	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36	шт.	11	13839.29	--	152232	--	152232	--	164411
		СП - 8%			--	--	--	--		12179	
13	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X58	шт.	10	17857.14	--	178571	--	178571	--	192857
		СП - 8%			--	--	--	--		14286	
14	1308-0305-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	2	6884.51	1616.23	13769	3233	4653	5888	21229
		НР - 72%; СП - 8%			2941.31	1147.48	5883	2295		1573	
15	Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4X36	шт.	2	28571.43	--	57143	--	57143	--	61714
		СП - 8%			--	--	--	--		4571	
16	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	14	6017.10	1340.78	84239	18771	32577	33635	127303
		НР - 72%; СП - 8%			2349.35	987.41	32891	13824		9430	
17	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Светильник настенный потолочный CD218	шт	14	15892.86	--	222500	--	222500	--	240300
		СП - 8%			--	--	--	--		17800	
18	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36	шт.	65	435.00	--	28275	--	28275	--	30537
		СП - 8%			--	--	--	--		2262	
19	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2451.87	809.87	9807	3239	722	6025	17099
		НР - 72%; СП - 8%			1461.41	630.76	5846	2523		1267	
20	Прайс-лист ТОО"Казсвет" стр.	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED	шт	4	25089.29	--	100357	--	100357	--	108386
		СП - 8%			--	--	--	--		8029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы модели L18W, L36W	шт.	28	435.00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
22	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	24	1420.17	24.12	34084	579	3315	21827	60383
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	5.19	30190	125		4473	
23	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	635.00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
24	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	1424.64	22.00	7123	110	723	4544	12600
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	6290	22		933	
25	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423.00	--	2115	--	2115	--	2284
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
26	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	1424.64	22.00	28493	440	2895	18176	50403
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	25158	86		3734	
27	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	384.00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
28	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	1424.64	22.00	2849	44	289	1818	5040
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	2516	9		373	
29	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	412.00	--	824	--	824	--	890
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
30	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	1424.64	22.00	7123	110	723	4544	12600
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	6290	22		933	
31	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	339.00	--	1695	--	1695	--	1831
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
32	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1424.64	22.00	4274	66	434	2726	7560
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	3774	13		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	339.00	--	1017	--	1017	--	1098
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2089.55	215.91	4179	432	47	2788	7525
		НР - 72%; СП - 8%			1849.88	86.50	3700	173		557	
35	247-203-0109 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	19022.00	--	38044	--	38044	--	41088
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	748	459.59	18.29	343772	13680	46354	206855	594677
		НР - 72%; СП - 8%			379.33	4.76	283738	3560		44050	
37	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	748	111.00	--	83028	--	83028	--	89670
		СП - 8%			--	--	--	--		6642	
38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	748	405.88	170.49	303596	127527	42860	129075	467285
		НР - 72%; СП - 8%			178.09	61.58	133209	46062		34614	
39	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	492	848.57	454.81	417497	223767	71064	154747	618023
		НР - 72%; СП - 8%			249.32	187.52	122666	92260		45780	
40	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.82	460164.00	--	377334	--	377334	--	407521
		СП - 8%			--	--	--	--		30187	
41	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.42	307513.00	--	129155	--	129155	--	139487
		СП - 8%			--	--	--	--		10332	
42	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка У197УХЛ3	шт.	56	144.00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
43	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20	шт.	118	106.00	--	12508	--	12508	--	13509
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3091198**	**432869**	**1885849**	**693425**	**4087390**
							772480	**190612**	**--**	**302771**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2306970**				
		Материалы	Тенге				**297965**				
		Всего заработная плата	Тенге					**963092**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**803660**				
		Накладные расходы	Тенге				**693425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240034**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3240429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**562**
		Сметная заработная плата	Тенге					**963092**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**784228**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**784228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62737**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**846965**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4087394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					963092			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ЩС									
44	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	5641.95	1819.14	11284	3638	246	6328	19021
		НР - 72%; СП - 8%			3699.76	694.54	7400	1389		1409	
45	247-201-0327 РСНБ РК 2022	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/8зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10776.00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
46	247-201-0138 РСНБ РК 2022	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4467.00	--	4467	--	4467	--	4824
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
47	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1752.47	105.81	1752	106	37	1190	3177
		НР - 72%; СП - 8%			1609.40	43.25	1609	43		235	
48	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	**Счетчик 3-х фазный CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер акт.эн.10-100А**	шт	1	32980.36	--	32980	--		--	32980
					--	--	--	--	32980	--	
48.1		*Отпускная цена -*			*32589.29*				*32589.29*		
48.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*391.07*				*391.07*		
49	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	9365.79	138.47	9366	138	4142	3693	14104
		НР - 72%; СП - 8%			5086.14	43.25	5086	43		1045	
50	Прайс-лист ООО"НЭЛ"стр.	**Пускатель магнитный ПМЛ 2101 25А**	шт	1	4969.64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
50.1		*Отпускная цена -*			*4910.71*				*4910.71*		
50.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*58.93*				*58.93*		
51	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	2	7253.19	226.39	14506	453	2954	8116	24432
		НР - 72%; СП - 8%			5549.64	86.50	11099	173		1810	
52	247-201-0139 РСНБ РК 2022	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	7918.00	--	15836	--	15836	--	17103
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	3566.79	32.66	53502	490	26701	18944	78242
		НР - 72%; СП - 8%			1754.09	--	26311	--		5796	
54	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	6738.08	160.93	47167	1127	21483	17899	70271
		НР - 72%; СП - 8%			3508.18	43.25	24557	303		5205	
55	247-204-0783 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3841.00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	247-204-0781 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3841.00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
57	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4221.00	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
58	247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4198.00	--	4198	--	4198	--	4534
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
59	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6166.00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
60	247-204-0685 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4227.00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
61	247-204-0684 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4227.00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
62	247-204-0682 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4227.00	--	12681	--	12681	--	13695
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
63	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1888.00	--	3776	--	3776	--	4078
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
64	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1888.00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
65	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	685.00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
66	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	1424.64	22.00	28493	440	2895	18176	50403
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	25158	86		3734	
67	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	635.00	--	12700	--	12700	--	13716
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
68	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	1424.64	22.00	4274	66	434	2726	7560
		НР - 72%; СП - 8%			1257.92	4.32	3774	13		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	576.00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
70	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2236.65	423.25	2237	423	33	1407	3935
		НР - 72%; СП - 8%			1780.87	173.00	1781	173		291	
71	247-211-0203 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1288.00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
72	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 50 мм(40мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	604.17	41.56	1208	84	124	741	2104
		НР - 72%; СП - 8%			500.02	14.27	1000	29		156	
73	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 50 мм(32мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	604.17	41.56	9667	665	1002	5925	16839
		НР - 72%; СП - 8%			500.02	14.27	8000	228		1247	
74	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(25мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	402	459.59	18.29	184755	7353	24912	111171	319600
		НР - 72%; СП - 8%			379.33	4.76	152490	1914		23674	
75	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	2	239.00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
76	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16	172.00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
77	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	402	111.00	--	44622	--	44622	--	48192
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
78	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1041.92	68.07	2084	136	948	734	3043
		НР - 72%; СП - 8%			500.02	9.51	1000	19		225	
79	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	2	338.00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
80	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	414	405.88	170.49	168033	70583	23722	71440	258631
		НР - 72%; СП - 8%			178.09	61.58	73728	25494		19158	
81	243-105-1006 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.002	5044227.00	--	10088	--	10088	--	10895
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
82	243-105-1005 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.016	3183799.00	--	50941	--	50941	--	55016
		СП - 8%			--	--	--	--		4075	
83	243-105-1003 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.048	1360209.00	--	65290	--	65290	--	70513
		СП - 8%			--	--	--	--		5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	243-105-0902 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.038	793911.00	--	30169	--	30169	--	32582
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
85	243-105-0901 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.02	498165.00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
86	243-105-0505 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.014	1067581.00	--	14946	--	14946	--	16142
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
87	243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.251	460164.00	--	115501	--	115501	--	124741
		СП - 8%			--	--	--	--		9240	
88	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.025	307513.00	--	7688	--	7688	--	8303
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
89	243-905-0202 РСНБ РК 2022	**Коробка У197УХЛ3**	шт.	20	144.00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
90	243-905-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20**	шт.	71	106.00	--	7526	--	7526	--	8128
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
91	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	35	355.26	75.90	12434	2657	1932	6248	20177
		НР - 72%; СП - 8%			224.15	23.79	7845	833		1495	
92	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.02765	507569.00	--	14034	--	14034	--	15157
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1100807	88359	623660	274738	1482548
							350838	30740	37950	107004	
	Стоимость оборудования		Тенге				37500				
	Заготов.складские расходы		Тенге				450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37950				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				550762				
	Материалы		Тенге				111563				
	Всего заработная плата		Тенге					381578			
		Накладные расходы	Тенге				274738				
		Сметная прибыль	Тенге				66040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				891540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					381578			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				512095				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				512095				
		Сметная прибыль	Тенге				40964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				553059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1482549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					381578			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5569943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1123318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					521228			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					221352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2509511		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						37950		
		- Накладные расходы	Тенге							968163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**409775**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на Электроосвещение и электрооборудование

Наименование объекта - Дом культура на 90 мест

Основание: ЭМО.С

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	271.2505	1674 --	- --	- -	454073
2	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	191.6624	1729 --	- --	- -	331384
3	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	141.3366	1796 --	- --	- -	253841
4	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	46.35	1703 --	- --	- -	78934
5	20454Т	007-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3.09	1646 --	- --	- -	5086
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1123318**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**653.6895**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	132.375394	1672.14 --	- --	- -	(221351)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1123318**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
7	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	55.720116	4161 --	- --	1447 80627.01	231851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	26.452872	4500 --	- --	2066 54651.63	119038
9	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10.190408	6453 --	- --	2470 25170.31	65759
10	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	29.36839	1750 --	- --	1447 42496.06	51395
11	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10.190408	3820 --	- --	1729 17619.22	38927
12	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46.293659	239 --	- --	- -	11064
13	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.4532	3884 --	- --	1729 783.58	1760
14	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	55.720116	21 --	- --	- -	1170
15	2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1.442	109 --	- --	- -	157
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3.19712	16 --	- --	- -	51
17	1152С	311-601-2102 РСНБ РК 2022	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.4532	104 --	- --	- -	47
18	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.091464	16 --	- --	- -	1
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**221348**	**521222**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19		243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.071	460164 --	450748 --	- -	492836
20		ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Светильник настенный потолочный CD218	шт	14	15892.86 --	- --	- -	222500
21		ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X58	шт.	10	17857.14 --	- --	- -	178571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36	шт.	11	13839.29 --	- --	- -	152232
23		243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.445	307513 --	301220 --	- -	136843
24		241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1150	111 --	108 --	- -	127650
25		ТПрайс-лист ТОО"Казсвет" стр.	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED	шт	4	25089.29 --	- --	- -	100357
26	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	85.04	1133 --	1108 --	- -	96350
27		243-105-1003 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.048	1360209 --	1332292 --	- -	65290
28	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00827	7763690 --	7609570 --	- -	64206
29		ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4X36	шт.	2	28571.43 --	- --	- -	57143
30		243-105-1005 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.016	3183799 --	3118823 --	- -	50941
31		ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36	шт.	7	7142.86 --	- --	- -	50000
32	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.048	985799 --	915133 --	- -	47318
33		247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	5533 --	5424 --	- -	44264
34		ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 2X36	шт.	4	10714.29 --	- --	- -	42857
35	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	21.044	2011	1969	-	42319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
36		247-203-0109 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	19022 --	18631 --	- -	38044
37		247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4221 --	4137 --	- -	37989
38	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.017168	2148245 --	2104232 --	- -	36881
39		243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.038	793911 --	777749 --	- -	30169
40	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	43.1	657 --	644 --	- -	28317
41		261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36	шт.	65	435 --	426 --	- -	28275
42		247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	44	635 --	620 --	- -	27940
43	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18.3758	1293 --	1264 --	- -	23760
44		247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	7918 --	7758 --	- -	23754
45	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	78.756	300 --	294 --	- -	23627
46		243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20	шт.	189	106 --	104 --	- -	20034
47	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50.184	322 --	316 --	- -	16159
48		243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.014	1067581 --	1045916 --	- -	14946
49		214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02765	507569 --	495727 --	- -	14034
50		247-204-0682 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4227 --	4143 --	- -	12681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51		261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы модели L18W, L36W	шт.	28	435 --	426 --	- -	12180
52		243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка У197УХЛ3	шт.	76	144 --	141 --	- -	10944
53		247-201-0327 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/8зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10776 --	10552 --	- -	10776
54		243-105-1006 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.002	5044227 --	4941542 --	- -	10088
55		243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	498165 --	487976 --	- -	9963
56		247-204-0685 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4227 --	4143 --	- -	8454
57		247-204-0681 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4227 --	4143 --	- -	8454
58		247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	384 --	376 --	- -	7680
59	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.01251	578162 --	564935 --	- -	7233
60		247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6166 --	6044 --	- -	6166
61	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0075004	813201 --	795366 --	- -	6099
62	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.01475348	309392 --	301095 --	- -	4565
63		247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4467 --	4376 --	- -	4467
64		247-204-0684 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4227 --	4143 --	- -	4227
65		247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	700 --	686 --	- -	4200
66		247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4198 --	4116 --	- -	4198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67		247-204-0783 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3841 --	3765 --	- -	3841
68		247-204-0781 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3841 --	3765 --	- -	3841
69		247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1888 --	1850 --	- -	3776
70		241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16	172 --	169 --	- -	2752
71		247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	339 --	332 --	- -	2712
72	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11.68	208 --	204 --	- -	2429
73		247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233 --	2188 --	- -	2233
74		247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423 --	415 --	- -	2115
75		247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1888 --	1850 --	- -	1888
76		247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	576 --	563 --	- -	1728
77	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.984562	1438 --	1410 --	- -	1416
78	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.2456	5671 --	5433 --	- -	1393
79	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84.2	16 --	16 --	- -	1347
80		247-211-0203 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1288 --	1263 --	- -	1288
81	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.002324	539649 --	525162 --	- -	1254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.0592	492 --	480 --	- -	1013
83		247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	412 --	403 --	- -	824
84	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	2.372	310 --	301 --	- -	735
85		247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	685 --	672 --	- -	685
86		243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	2	338 --	330 --	- -	676
87	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.7524	859 --	840 --	- -	646
88	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1.1918	483 --	472 --	- -	576
89	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.9532	594 --	580 --	- -	566
90	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.232092	2313 --	2263 --	- -	537
91		241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	2	239 --	234 --	- -	478
92	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0.261	939 --	919 --	- -	245
93	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.196	1242 --	1216 --	- -	243
94	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.1990144	501 --	490 --	- -	100
95	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.296	246 --	238 --	- -	73
96	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.046	1416 --	1386 --	- -	65
97	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.061	401 --	391 --	- -	24
98	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.001512	14062	12087	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
99	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.2	17	16	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2509508**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
100		ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Счетчик 3-х фазный CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер акт.эн.10-100А	шт	1	32980.36	32589.29	-	32980
						--	--	-	
101		ТПрайс-лист ООО"НЭЛ"стр.	Пускатель магнитный ПМЛ 2101 25А	шт	1	4969.64	4910.71	-	4970
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**37950**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культура на 90 мест'РП'2'2-1-6'Пожарная сигнализация'ПС.С''в текущих ценах 2022 года*
3	Ц13-100701-0103'12''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
4	С1248-303-0206'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12'шт.*
5	Ц13-100701-0201'18''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
6	С1248-302-0101'18''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1'шт.*
7	Ц13-100701-0202'13''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8	С1248-302-0203'13''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
9	Ц13-100701-0204'3''Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования'шт.*
10	ТПрайс-лист ТОО"Мега Арсенал"(=13)(Н27=1,2)'3'1690:1,12'Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7'шт*
11	Ц13-100408-0505'4''Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-304-0211'4''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201'шт.*
13	Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
14	С1248-306-0303'1''Блок питания БИРП 12/1,6'шт.*
15	Ц13-100902-1212'6''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
16	С1248-306-0101'6''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
17	Ц13-080206-0101'200''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
18	С1243-907-0101'200''Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм'м*
19	Ц13-080206-1901'2''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
20	С1241-207-0203'2''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
21	Ц13-080201-0901'175''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
22	С1243-303-0411'0,175''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
23	П2ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ*
24	Ц13-100902-1212'4''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
25	С1248-306-0101'4''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
26	Ц13-100408-0505'4''Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования'шт.*
27	С1248-304-0211'4''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201'шт.*
28	Ц13-080201-0901'60''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
29	С1243-106-0501'0,06''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
30	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культура на 90 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС.С

Сметная стоимость	696,080	тыс.тенге
Сметная заработная плата	272,369	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,157	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	12		3227.86	0.26	38734	3	993	23020	66694
		НР - 61%; СП - 8%				3144.80	--	37738	--		4940	
2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.	1		26220.00	--	26220	--	26220	--	28318
		СП - 8%				--	--	--	--		2098	
3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	18		1823.55	0.99	32824	18	750	19554	56568
		НР - 61%; СП - 8%				1780.87	--	32056	--		4190	
4	248-302-0101 РСНБ РК 2022	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	18		995.00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%				--	--	--	--		1433	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	13		3630.11	2.64	47191	34	854	28245	81470
		НР - 61%; СП - 8%				3561.74	--	46303	--		6035	
6	248-302-0203 РСНБ РК 2022	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	13		1737.00	--	22581	--	22581	--	24387
		СП - 8%				--	--	--	--		1806	
7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	шт.	3		1930.86	--	5793	--	450	3259	9776
		НР - 61%; СП - 8%				1780.87	--	5343	--		724	
8	Прайс-лист ТОО"Мега Арсенал"	**Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7**	шт	3		1508.93	--	4527	--	4527	--	4889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
9	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	шт.	4	1663.69	--	6655	--	108	3993	11500
		НР - 61%; СП - 8%			1636.67	--	6547	--		852	
10	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201	шт.	4	1673.00	--	6692	--	6692	--	7227
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
11	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	23565.44	2461.33	23565	2462	1951	12161	38584
		НР - 61%; СП - 8%			19151.82	783.58	19152	784		2858	
12	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10789.00	--	10789	--	10789	--	11652
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	6	407.91	--	2447	--	269	1328	4077
		НР - 61%; СП - 8%			362.93	--	2178	--		302	
14	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	149.00	--	894	--	894	--	966
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	200	303.62	2.12	60725	424	3152	41169	110045
		НР - 72%; СП - 8%			285.74	0.15	57149	30		8151	
16	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	200	105.00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	459.59	18.29	919	37	123	553	1590
		НР - 72%; СП - 8%			379.33	4.76	759	10		118	
18	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	111.00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	175	405.88	170.49	71028	29835	10028	30198	109324
		НР - 72%; СП - 8%			178.09	61.58	31165	10776		8098	
20	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.175	39741.00	--	6955	--	6955	--	7511
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
21	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	4	407.91	--	1632	--	180	886	2719
		НР - 61%; СП - 8%			362.93	--	1452	--		201	
22	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	149.00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
23	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	шт.	4	1663.69	--	6655	--	108	3993	11500
		НР - 61%; СП - 8%			1636.67	--	6547	--		852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**248-304-0211 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201**	**шт.**	**4**	**1673.00**	**--**	**6692**	**--**	**6692**	**--**	**7227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**535**	
25	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**60**	**405.88**	**170.49**	**24353**	**10230**	**3438**	**10354**	**37483**
		НР - 72%; СП - 8%			**178.09**	**61.58**	**10685**	**3695**		**2776**	
26	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.06**	**303475.00**	**--**	**18208**	**--**	**18208**	**--**	**19665**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1457**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**696080**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**257074**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**43043**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15295**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**165694**		
		- Накладные расходы	Тенге							**178713**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**51560**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Дом культура на 90 мест

Основание: ПС.С

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	72.615	1729 / --	- / --	- / -	125551
2	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	33.5574	1703 / --	- / --	- / -	57148
3	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21.012	1796 / --	- / --	- / -	37738
4	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9.27	2066 / --	- / --	- / -	19152
5	20452Т	007-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8.24	1589 / --	- / --	- / -	13093
6	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.369	1532 / --	- / --	- / -	3629
7	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.4532	1674 / --	- / --	- / -	759
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**257070**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**147.5166**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	9.627822	1588.56 / --	- / --	- / -	(15294)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**257071**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
9	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7.2615	4161 --	- --	1447 10507.39	30215
10	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.946261	6453 --	- --	2470 2337.26	6106
11	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.946261	3820 --	- --	1729 1636.09	3615
12	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.4532	5431 --	- --	1729 783.58	2461
13	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	12.5248	16 --	- --	- -	200
14	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12.5248	15 --	- --	- -	188
15	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7.2615	21 --	- --	- -	152
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3.45256	16 --	- --	- -	55
17	1208С	314-504-0601 РСНБ РК 2022	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0.0206	1767 --	- --	1447 29.81	36
18	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.05562	239 --	- --	- -	13
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**15294**	**43043**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
19		248-303-0206 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	26220 --	25702 --	- -	26220
20		248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	13	1737 --	1702 --	- -	22581
21		243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	200	105 --	100 --	- -	21000
22		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.06	303475 --	297258 --	- -	18208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	995 --	975 --	- -	17910
24		248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201	шт.	8	1673 --	1639 --	- -	13384
25	271542С	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10789 --	10577 --	- -	10789
26	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.001175	7763690 --	7609570 --	- -	9122
27		243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.175	39741 --	38932 --	- -	6955
28		ТПрайс-лист ТОО"Мега Арсенал"	Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7	шт	3	1508.93 --	- --	- -	4527
29	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.00188	2148245 --	2104232 --	- -	4039
30	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2.3	1050 --	1028 --	- -	2415
31	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000343	6325216 --	6199302 --	- -	2170
32	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3.163	626 --	612 --	- -	1980
33		248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	149 --	145 --	- -	1490
34	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.1	8176 --	8014 --	- -	818
35	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	0.12	3088 --	3025 --	- -	371
36	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0006	578162 --	564935 --	- -	347
37	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	26 --	25 --	- -	260
38	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0003	813201 --	795366 --	- -	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39		241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	111 --	108 --	- -	222
40	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.141	1293 --	1264 --	- -	182
41	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0.036	2011 --	1969 --	- -	72
42	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.08426	809 --	791 --	- -	68
43	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000351	1576025 --	1542334 --	- -	55
44	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.02256	2313 --	2263 --	- -	52
45	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.094	483 --	472 --	- -	45
46	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.134	300 --	294 --	- -	40
47	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00002	1703348 --	1666043 --	- -	34
48	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.036	859 --	840 --	- -	31
49	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.009635	1438 --	1410 --	- -	14
50	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.019552	501 --	490 --	- -	10
51	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00061	14062 --	12087 --	- -	9
52	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	246 --	238 --	- -	7
53	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00002	313969 --	304713 --	- -	6
54	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.0000192	309392 --	301095 --	- -	6
55	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2022	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02	211 --	204 --	- -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.02	208 --	204 --	- -	4
57	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0.004	310 --	301 --	- -	1
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**165693**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**--**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'2-1'Дом культура на 90 мест'РП'2'2-1-7'Технологическое оборудование'ТХ.С''в текущих ценах 2022 года*
3	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'90'28800:1,12'Кресло для залов с подлокотниками'шт*
4	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'25800:1,12'Стол для президиума'шт*
5	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'21610:1,12'Трибуна для выступлений'шт*
6	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'265970:1,12'Рулонный проекционный экран'шт*
7	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'859920:1,12'Короткофокусный мультимедиапроектор'шт*
8	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'1592150:1,12'Концертный занавес антрактно-раздвижной с ламбрекеном (в комплекте с дорогой-занавеса с электроприводом) 'компл.*
9	ТПрайс-лист ТОО"Арай текстиль"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'67950:1,12'Шторы портьерные размером 3,5х3,0м в комплекте с карнизом потолочным'шт*
10	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'5'24800:1,12'Банкетка 3-х местная'шт.*
11	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'36000:1,12'Кресло для отдыха'шт*
12	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'26400:1,12'Вешало для костюмов'шт.*
13	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'3'13980:1,12'Зеркало настенное'шт*
14	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'4'41900:1,12'Гардеробная стойка на 24 крючка, габ.1600х600х2000мм'шт*
15	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'10300:1,12'Жалюзи на окна'шт*
16	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'15'5200:1,12'Стул для кабинетов'шт*
17	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'3'15420:1,12'Стул подъемно-поворотный'шт*
18	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'188400:1,12'Компьютер мультимедийный'комплект*
19	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'87100:1,12'Принтер лазерный'шт*
20	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'64900:1,12'Аппарат для снятия копий (ксерокс)'шт*
21	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'62880:1,12'Стол руководителя угловой с тумбой и приставкой'шт.*
22	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'17200:1,12'Стол письменный однотумбовый'шт*
23	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'15460:1,12'Стол для посетителей'шт*
24	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'27600:1,12'Кресло руководителя'шт*
25	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'23270:1,12'Тумба мобильная для оргтехники'шт*
26	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)'1'27600:1,12'Кресло руководителя'шт*
27	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'46080:1,12'3-хсекционный метал.шкаф (сейф)'шт*
28	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'44670:1,12'Шкаф для документов'шт.*
29	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'44670:1,12'Шкаф офисный'шт.*
30	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'37700:1,12'Шкаф для одежды'шт.*
31	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'35100:1,12'Стеллаж универсальный'шт*
32	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'4'28580:1,12'Шкаф гардеробный для одежды'шт*
33	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'28065:1,12'Шкаф для уборочного инвентарья'шт.*
34	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'2'26000:1,12'Стенд для информации и экспозиций'шт*
35	С1248-305-0105'2''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8'шт.*
36	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'1'32400:1,12'Стол рабочий библиотекаря'шт*
37	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(Н27=1,2)стр.'4'15130:1,12'Стол читательский двухместный'п.м.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'2'32000:1,12'Стеллаж односторонний 'шт*
39	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'8'56750:1,12'Стеллаж двусторонний'шт*
40	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'57500:1,12'Шкаф каталожный на 24 ящика'шт*
41	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'10320:1,12'Стол для работы с каталогом'шт*
42	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'2'116200:1,12'Холодильник'шт*
43	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'73700:1,12'Плита электрическая'шт*
44	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'39400:1,12'Печь микроволновая'шт*
45	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'23400:1,12'Термопот'шт*
46	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'42300:1,12'Стол кухонный'шт*
47	Е11-170101-0102(РС296070)'3''Ванны моечные стальные. Установка'комплект*
48	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'3'72300:1,12'Ванна моечная 1-но секционная'шт*
49	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'9800:1,12'Чайник электрический'шт*
50	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'5'12750:1,12'Стол обеденный 4-х местный'шт*
51	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'20'5200:1,12'Стул для предприятий общ.питания'шт*
52	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'1'29200:1,12'Стол для кухонной техники'шт*
53	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"(=14)(H27=1,2)стр.'3'23320:1,12'Прилавок гардеробный габ.900х450х900мм'шт*
54	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Дом культура на 90 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ.С

Сметная стоимость	8086,578	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10,979	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,006	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Кресло для залов с подлокотниками**	**шт**	**90**		**26022.86**	**--**	**2342058**	**--**		**--**	**2342058**
						--	**--**	**--**	**--**	**2342058**	**--**	
1.1		*Отпускная цена -*				*25714.29*				*2314286.10*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*308.57*				*27771.43*		
2	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол для президиума**	**шт**	**1**		**23312.14**	**--**	**23312**	**--**		**--**	**23312**
						--	**--**	**--**	**--**	**23312**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*23035.71*				*23035.71*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*276.43*				*276.43*		
3	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Трибуна для выступлений**	**шт**	**1**		**19526.18**	**--**	**19526**	**--**		**--**	**19526**
						--	**--**	**--**	**--**	**19526**	**--**	
3.1		*Отпускная цена -*				*19294.64*				*19294.64*		
3.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*231.54*				*231.54*		
4	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Рулонный проекционный экран**	**шт**	**1**		**240322.89**	**--**	**240323**	**--**		**--**	**240323**
						--	**--**	**--**	**--**	**240323**	**--**	
4.1		*Отпускная цена -*				*237473.21*				*237473.21*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*2849.68*				*2849.68*		
5	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Короткофокусный мультимедиапроектор**	**шт**	**1**		**776999.14**	**--**	**776999**	**--**		**--**	**776999**
						--	**--**	**--**	**--**	**776999**	**--**	
5.1		*Отпускная цена -*				*767785.71*				*767785.71*		
5.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*9213.43*				*9213.43*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Концертный занавес антрактно-раздвижной с ламбрекеном (в комплекте с дорогой-занавеса с электроприводом)**	**компл.**	**1**	**1438621.25**	**--**	**1438621**	**--**		**--**	**1438621**
					--	**--**	**--**	**--**	**1438621**	**--**	
6.1		*Отпускная цена -*			*1421562.50*				*1421562.50*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*17058.75*				*17058.75*		
7	**Прайс-лист ТОО"Арай текстиль"стр.**	**Шторы портьерные размером 3,5х3,0м в комплекте с карнизом потолочным**	**шт**	**2**	**61397.68**	**--**	**122795**	**--**		**--**	**122795**
					--	**--**	**--**	**--**	**122795**	**--**	
7.1		*Отпускная цена -*			*60669.64*				*121339.28*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*728.04*				*1456.07*		
8	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Банкетка 3-х местная**	**шт.**	**5**	**22408.57**	**--**	**112043**	**--**		**--**	**112043**
					--	**--**	**--**	**--**	**112043**	**--**	
8.1		*Отпускная цена -*			*22142.86*				*110714.30*		
8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*265.71*				*1328.57*		
9	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Кресло для отдыха**	**шт**	**2**	**32528.57**	**--**	**65057**	**--**		**--**	**65057**
					--	**--**	**--**	**--**	**65057**	**--**	
9.1		*Отпускная цена -*			*32142.86*				*64285.72*		
9.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*385.71*				*771.43*		
10	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Вешало для костюмов**	**шт.**	**2**	**23854.29**	**--**	**47709**	**--**		**--**	**47709**
					--	**--**	**--**	**--**	**47709**	**--**	
10.1		*Отпускная цена -*			*23571.43*				*47142.86*		
10.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*282.86*				*565.71*		
11	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Зеркало настенное**	**шт**	**3**	**12631.93**	**--**	**37896**	**--**		**--**	**37896**
					--	**--**	**--**	**--**	**37896**	**--**	
11.1		*Отпускная цена -*			*12482.14*				*37446.42*		
11.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*149.79*				*449.36*		
12	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Гардеробная стойка на 24 крючка, габ.1600х600х2000мм**	**шт**	**4**	**37859.64**	**--**	**151439**	**--**		**--**	**151439**
					--	**--**	**--**	**--**	**151439**	**--**	
12.1		*Отпускная цена -*			*37410.71*				*149642.84*		
12.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*448.93*				*1795.71*		
13	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Жалюзи на окна**	**шт**	**2**	**9306.79**	**--**	**18614**	**--**		**--**	**18614**
					--	**--**	**--**	**--**	**18614**	**--**	
13.1		*Отпускная цена -*			*9196.43*				*18392.86*		
13.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*110.36*				*220.71*		
14	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Стул для кабинетов**	**шт**	**15**	**4698.57**	**--**	**70479**	**--**		**--**	**70479**
					--	**--**	**--**	**--**	**70479**	**--**	
14.1		*Отпускная цена -*			*4642.86*				*69642.90*		
14.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*55.71*				*835.71*		
15	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.**	**Стул подъемно-поворотный**	**шт**	**3**	**13933.07**	**--**	**41799**	**--**		**--**	**41799**
					--	**--**	**--**	**--**	**41799**	**--**	
15.1		*Отпускная цена -*			*13767.86*				*41303.58*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*165.21*				*495.64*		
16	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Компьютер мультимедийный**	**комплект**	**2**	**170232.86**	**--**	**340466**	**--**		**--**	**340466**
					--	**--**	**--**	**--**	**340466**	**--**	
16.1		*Отпускная цена -*			*168214.29*				*336428.58*		
16.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2018.57*				*4037.14*		
17	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Принтер лазерный**	**шт**	**1**	**78701.07**	**--**	**78701**	**--**		**--**	**78701**
					--	**--**	**--**	**--**	**78701**	**--**	
17.1		*Отпускная цена -*			*77767.86*				*77767.86*		
17.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*933.21*				*933.21*		
18	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Аппарат для снятия копий (ксерокс)**	**шт**	**2**	**58641.79**	**--**	**117284**	**--**		**--**	**117284**
					--	**--**	**--**	**--**	**117284**	**--**	
18.1		*Отпускная цена -*			*57946.43*				*115892.86*		
18.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*695.36*				*1390.71*		
19	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол руководителя угловой с тумбой и приставкой**	**шт.**	**1**	**56816.57**	**--**	**56817**	**--**		**--**	**56817**
					--	**--**	**--**	**--**	**56817**	**--**	
19.1		*Отпускная цена -*			*56142.86*				*56142.86*		
19.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*673.71*				*673.71*		
20	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол письменный однотумбовый**	**шт**	**2**	**15541.43**	**--**	**31083**	**--**		**--**	**31083**
					--	**--**	**--**	**--**	**31083**	**--**	
20.1		*Отпускная цена -*			*15357.14*				*30714.28*		
20.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*184.29*				*368.57*		
21	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол для посетителей**	**шт**	**1**	**13969.21**	**--**	**13969**	**--**		**--**	**13969**
					--	**--**	**--**	**--**	**13969**	**--**	
21.1		*Отпускная цена -*			*13803.57*				*13803.57*		
21.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*165.64*				*165.64*		
22	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Кресло руководителя**	**шт**	**1**	**24938.57**	**--**	**24939**	**--**		**--**	**24939**
					--	**--**	**--**	**--**	**24939**	**--**	
22.1		*Отпускная цена -*			*24642.86*				*24642.86*		
22.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*295.71*				*295.71*		
23	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Тумба мобильная для оргтехники**	**шт**	**2**	**21026.11**	**--**	**42052**	**--**		**--**	**42052**
					--	**--**	**--**	**--**	**42052**	**--**	
23.1		*Отпускная цена -*			*20776.79*				*41553.58*		
23.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*249.32*				*498.64*		
24	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"**	**Кресло руководителя**	**шт**	**1**	**24938.57**	**--**	**24939**	**--**		**--**	**24939**
					--	**--**	**--**	**--**	**24939**	**--**	
24.1		*Отпускная цена -*			*24642.86*				*24642.86*		
24.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*295.71*				*295.71*		
25	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**3-хсекционный метал.шкаф (сейф)**	**шт**	**1**	**41636.57**	**--**	**41637**	**--**		**--**	**41637**
					--	**--**	**--**	**--**	**41637**	**--**	
25.1		*Отпускная цена -*			*41142.86*				*41142.86*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*493.71*				*493.71*		
26	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Шкаф для документов**	**шт.**	**1**	**40362.54**	**--**	**40363**	**--**		**--**	**40363**
					--	**--**	**--**	**--**	**40363**	**--**	
26.1		*Отпускная цена -*			*39883.93*				*39883.93*		
26.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*478.61*				*478.61*		
27	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Шкаф офисный**	**шт.**	**1**	**40362.54**	**--**	**40363**	**--**		**--**	**40363**
					--	**--**	**--**	**--**	**40363**	**--**	
27.1		*Отпускная цена -*			*39883.93*				*39883.93*		
27.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*478.61*				*478.61*		
28	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Шкаф для одежды**	**шт.**	**1**	**34064.64**	**--**	**34065**	**--**		**--**	**34065**
					--	**--**	**--**	**--**	**34065**	**--**	
28.1		*Отпускная цена -*			*33660.71*				*33660.71*		
28.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*403.93*				*403.93*		
29	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стеллаж универсальный**	**шт**	**1**	**31715.36**	**--**	**31715**	**--**		**--**	**31715**
					--	**--**	**--**	**--**	**31715**	**--**	
29.1		*Отпускная цена -*			*31339.29*				*31339.29*		
29.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.07*				*376.07*		
30	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Шкаф гардеробный для одежды**	**шт**	**4**	**25824.07**	**--**	**103296**	**--**		**--**	**103296**
					--	**--**	**--**	**--**	**103296**	**--**	
30.1		*Отпускная цена -*			*25517.86*				*102071.44*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*306.21*				*1224.86*		
31	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Шкаф для уборочного инвентарья**	**шт.**	**1**	**25358.74**	**--**	**25359**	**--**		**--**	**25359**
					--	**--**	**--**	**--**	**25359**	**--**	
31.1		*Отпускная цена -*			*25058.04*				*25058.04*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*300.70*				*300.70*		
32	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стенд для информации и экспозиций**	**шт**	**2**	**23492.86**	**--**	**46986**	**--**		**--**	**46986**
					--	**--**	**--**	**--**	**46986**	**--**	
32.1		*Отпускная цена -*			*23214.29*				*46428.58*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*278.57*				*557.14*		
33	**248-305-0105 РСНБ РК 2022**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8**	**шт.**	**2**	**12892.00**	**--**	**25784**	**--**	**25784**	**--**	**27847**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2063**	
34	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол рабочий библиотекаря**	**шт**	**1**	**29275.71**	**--**	**29276**	**--**		**--**	**29276**
					--	**--**	**--**	**--**	**29276**	**--**	
34.1		*Отпускная цена -*			*28928.57*				*28928.57*		
34.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*347.14*				*347.14*		
35	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол читательский двухместный**	**п.м.**	**4**	**13671.04**	**--**	**54684**	**--**		**--**	**54684**
					--	**--**	**--**	**--**	**54684**	**--**	
35.1		*Отпускная цена -*			*13508.93*				*54035.72*		
35.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*162.11*				*648.43*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стеллаж односторонний**	**шт**	**2**	**28914.29**	**--**	**57829**	**--**		**--**	**57829**
					--	**--**	**--**	**--**	**57829**	**--**	
36.1		*Отпускная цена -*			*28571.43*				*57142.86*		
36.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*342.86*				*685.71*		
37	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стеллаж двусторонний**	**шт**	**8**	**51277.68**	**--**	**410221**	**--**		**--**	**410221**
					--	**--**	**--**	**--**	**410221**	**--**	
37.1		*Отпускная цена -*			*50669.64*				*405357.12*		
37.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*608.04*				*4864.29*		
38	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Шкаф каталожный на 24 ящика**	**шт**	**1**	**51955.36**	**--**	**51955**	**--**		**--**	**51955**
					--	**--**	**--**	**--**	**51955**	**--**	
38.1		*Отпускная цена -*			*51339.29*				*51339.29*		
38.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*616.07*				*616.07*		
39	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол для работы с каталогом**	**шт**	**1**	**9324.86**	**--**	**9325**	**--**		**--**	**9325**
					--	**--**	**--**	**--**	**9325**	**--**	
39.1		*Отпускная цена -*			*9214.29*				*9214.29*		
39.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*110.57*				*110.57*		
40	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Холодильник**	**шт**	**2**	**104995.00**	**--**	**209990**	**--**		**--**	**209990**
					--	**--**	**--**	**--**	**209990**	**--**	
40.1		*Отпускная цена -*			*103750.00*				*207500.00*		
40.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1245.00*				*2490.00*		
41	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Плита электрическая**	**шт**	**1**	**66593.21**	**--**	**66593**	**--**		**--**	**66593**
					--	**--**	**--**	**--**	**66593**	**--**	
41.1		*Отпускная цена -*			*65803.57*				*65803.57*		
41.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*789.64*				*789.64*		
42	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Печь микроволновая**	**шт**	**1**	**35600.71**	**--**	**35601**	**--**		**--**	**35601**
					--	**--**	**--**	**--**	**35601**	**--**	
42.1		*Отпускная цена -*			*35178.57*				*35178.57*		
42.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*422.14*				*422.14*		
43	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Термопот**	**шт**	**1**	**21143.57**	**--**	**21144**	**--**		**--**	**21144**
					--	**--**	**--**	**--**	**21144**	**--**	
43.1		*Отпускная цена -*			*20892.86*				*20892.86*		
43.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*250.71*				*250.71*		
44	**Прайс-лист ТОО"SHEGEN"с тр.**	**Стол кухонный**	**шт**	**1**	**38221.07**	**--**	**38221**	**--**		**--**	**38221**
					--	**--**	**--**	**--**	**38221**	**--**	
44.1		*Отпускная цена -*			*37767.86*				*37767.86*		
44.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*453.21*				*453.21*		
45	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Ванны моечные стальные. Установка**	**комплект**	**3**	**4182.62**	**463.80**	**12548**	**1391**	**840**	**10760**	**25172**
		НР - 98%; СП - 8%			**3438.98**	**220.78**	**10317**	**662**		**1865**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0006	193388.00				116		
45.2	261-107-0447	Каболка	т	0.00007	0.00021	1789060.00				376		
45.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.13	0.39	605.00				236		
46	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ванна моечная 1-но секционная	шт	3		65328.21	--	195985	--		--	195985
						--	--	--	--	195985	--	
46.1		Отпускная цена -				64553.57				193660.71		
46.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	774.64				2323.93		
47	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Чайник электрический	шт	1		8855.00	--	8855	--		--	8855
						--	--	--	--	8855	--	
47.1		Отпускная цена -				8750.00				8750.00		
47.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	105.00				105.00		
48	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол обеденный 4-х местный	шт	5		11520.54	--	57603	--		--	57603
						--	--	--	--	57603	--	
48.1		Отпускная цена -				11383.93				56919.65		
48.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	136.61				683.04		
49	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул для предприятий общ.питания	шт	20		4698.57	--	93971	--		--	93971
						--	--	--	--	93971	--	
49.1		Отпускная цена -				4642.86				92857.20		
49.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	55.71				1114.29		
50	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для кухонной техники	шт	1		26384.29	--	26384	--		--	26384
						--	--	--	--	26384	--	
50.1		Отпускная цена -				26071.43				26071.43		
50.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	312.86				312.86		
51	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Прилавок гардеробный габ.900х450х900мм	шт	3		21071.29	--	63214	--		--	63214
						--	--	--	--	63214	--	
51.1		Отпускная цена -				20821.43				62464.29		
51.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	249.86				749.57		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8086578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						662			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26624		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8033558		
		- Накладные расходы	Тенге								10760	
		- Сметная прибыль	Тенге								3928	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Технологическое оборудование

Наименование объекта - Дом культура на 90 мест

Основание: ТХ.С

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.967	1729 --	- --	- -	10317
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**10317**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**5.967**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.38862	1704.34 --	- --	- -	(662)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**10317**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.23256	3820 --	- --	1729 402.1	888
4	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224	2396 --	- --	1447 177.11	293
5	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.03366	6231 --	- --	2470 83.14	210
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**662**	**1391**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
6	267060С	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	2	12892 --	12613 --	- -	25784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.00021	1789060 --	1752091 --	- -	376
8	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.39	605 --	590 --	- -	236
9	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0006	193388 --	188056 --	- -	116
10	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.18	579 --	565 --	- -	104
11	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.018	423 --	412 --	- -	8
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**26624**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
12		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Кресло для залов с подлокотниками	шт	90	26022.86 --	25714.29 --	- -	2342058
13		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Концертный занавес антрактно-раздвижной с ламбрекеном (в комплекте с дорогой-занавеса с электроприводом)	компл.	1	1438621.25 --	1421562.5 --	- -	1438621
14		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Короткофокусный мультимедиапроектор	шт	1	776999.14 --	767785.71 --	- -	776999
15		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стеллаж двусторонний	шт	8	51277.68 --	50669.64 --	- -	410221
16		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Компьютер мультимедийный	комплект	2	170232.86 --	168214.29 --	- -	340466
17		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Рулонный проекционный экран	шт	1	240322.89 --	237473.21 --	- -	240323
18		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Холодильник	шт	2	104995 --	103750 --	- -	209990
19		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Ванна моечная 1-но секционная	шт	3	65328.21	64553.57	-	195985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
20		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Гардеробная стойка на 24 крючка, габ.1600х600х2000мм	шт	4	37859.64	37410.71	-	151439
						--	--	-	
21		ТПрайс-лист ТОО"Арай текстиль"стр.	Шторы портьерные размером 3,5х3,0м в комплекте с карнизом потолочным	шт	2	61397.68	60669.64	-	122795
						--	--	-	
22		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Аппарат для снятия копий (ксерокс)	шт	2	58641.79	57946.43	-	117284
						--	--	-	
23		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Банкетка 3-х местная	шт.	5	22408.57	22142.86	-	112043
						--	--	-	
24		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Шкаф гардеробный для одежды	шт	4	25824.07	25517.86	-	103296
						--	--	-	
25		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стул для предприятий общ.питания	шт	20	4698.57	4642.86	-	93971
						--	--	-	
26		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Принтер лазерный	шт	1	78701.07	77767.86	-	78701
						--	--	-	
27		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стул для кабинетов	шт	15	4698.57	4642.86	-	70479
						--	--	-	
28		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Плита электрическая	шт	1	66593.21	65803.57	-	66593
						--	--	-	
29		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Кресло для отдыха	шт	2	32528.57	32142.86	-	65057
						--	--	-	
30		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Прилавок гардеробный габ.900х450х900мм	шт	3	21071.29	20821.43	-	63214
						--	--	-	
31		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стеллаж односторонний	шт	2	28914.29	28571.43	-	57829
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стол обеденный 4-х местный	шт	5	11520.54 --	11383.93 --	- -	57603
33		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стол руководителя угловой с тумбой и приставкой	шт.	1	56816.57 --	56142.86 --	- -	56817
34		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стол читательский двухместный	п.м.	4	13671.04 --	13508.93 --	- -	54684
35		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Шкаф каталожный на 24 ящика	шт	1	51955.36 --	51339.29 --	- -	51955
36		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Вешало для костюмов	шт.	2	23854.29 --	23571.43 --	- -	47709
37		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стенд для информации и экспозиций	шт	2	23492.86 --	23214.29 --	- -	46986
38		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Тумба мобильная для оргтехники	шт	2	21026.11 --	20776.79 --	- -	42052
39		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стул подъемно-поворотный	шт	3	13933.07 --	13767.86 --	- -	41799
40		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	3-хсекционный метал.шкаф (сейф)	шт	1	41636.57 --	41142.86 --	- -	41637
41		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Шкаф офисный	шт.	1	40362.54 --	39883.93 --	- -	40363
42		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Шкаф для документов	шт.	1	40362.54 --	39883.93 --	- -	40363
43		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стол кухонный	шт	1	38221.07 --	37767.86 --	- -	38221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Зеркало настенное	шт	3	12631.93 --	12482.14 --	- -	37896
45		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Печь микроволновая	шт	1	35600.71 --	35178.57 --	- -	35601
46		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для одежды	шт.	1	34064.64 --	33660.71 --	- -	34065
47		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж универсальный	шт	1	31715.36 --	31339.29 --	- -	31715
48		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол письменный однотумбовый	шт	2	15541.43 --	15357.14 --	- -	31083
49		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол рабочий библиотекаря	шт	1	29275.71 --	28928.57 --	- -	29276
50		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для кухонной техники	шт	1	26384.29 --	26071.43 --	- -	26384
51		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для уборочного инвентарья	шт.	1	25358.74 --	25058.04 --	- -	25359
52		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кресло руководителя	шт	1	24938.57 --	24642.86 --	- -	24939
53		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"	Кресло руководителя	шт	1	24938.57 --	24642.86 --	- -	24939
54		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для президиума	шт	1	23312.14 --	23035.71 --	- -	23312
55		ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Термопот	шт	1	21143.57 --	20892.86 --	- -	21144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Трибуна для выступлений	шт	1	19526.18 --	19294.64 --	- -	19526
57		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Жалюзи на окна	шт	2	9306.79 --	9196.43 --	- -	18614
58		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стол для посетителей	шт	1	13969.21 --	13803.57 --	- -	13969
59		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Стол для работы с каталогом	шт	1	9324.86 --	9214.29 --	- -	9325
60		ТПрайс-лист ТОО"SHEGE N"стр.	Чайник электрический	шт	1	8855 --	8750 --	- -	8855
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**8033550**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области'04-21'4-1'Наружные сети электроснабжение'РП'4'4-1'Наружные сети электроснабжение'ЭСН''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС249432РС249434)*
4	Р Сети 0,4кВ*
5	П2 Фундамент под КТПГ*
6	Е11-070501-0101(РС295547)(РС295547)(РС102636РС102675)'2''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
7	С1221-102-0101'0,6.0,6.1,2.2'18298'Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
8	П2 Монтаж КТПГ*
9	Е11-330208-0201'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
10	Е11-330208-0202(РС149529РС287782)'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
11	515-102-0404'1''Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный'шт.*
12	515-101-0103'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63
13	П2ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
14	Ц13-080208-0104'7''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
15	Ц13-080208-0103'45''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования'шт.*
16	П2 Фундамент под ДЭС*
17	Е11-070501-0101(РС295547)(РС102636РС102675)'6''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
18	С1221-102-0101'0,6.0,6.1,2.6'18298'Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
19	П2 Монтаж ДЭС*
20	Ц13-080301-0907'1''Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка'шт.*
21	515-103-0102'1''Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins'шт.*
22	П2 Земляные работы*
23	Е11-010101-0331'(64,8+9+8,1).0,7''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
24	Е11-010205-0101'(64,8+9+8,1).0,3''Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
25	Е11-010104-0401'(42,72+9+8,1).0,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
26	Е11-010205-0501'(42,72+9+8,1).0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
27	Ц13-080201-0301'266+50''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
28	П2 Кабельные изделия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Ц13-080201-0201(РС125883)(РС126265)'59+100+233''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
30	Ц13-080201-0901'12+15+27+3+3+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
31	С1243-113-0907'0,076''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1'км*
32	С1243-113-0904'0,120''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1'км*
33	С1243-113-0902'0,003''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1'км*
34	С1243-113-1102'0,268''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1'км*
35	П2Трубы*
36	Е11-340201-0301(РС295994)'0,009''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
37	С1241-201-0613'9''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
38	С1241-201-0413'54''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
39	П2 Заземление*
40	Ц13-080208-0104'17''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
41	Ц13-080208-0201'95''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования'м*
42	П2 Монтажные изделия*
43	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
44	С1243-903-1501#прим'2''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
45	Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3)(РС3.0,3) К=0,3'(192+100).0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
46	ТПрайс-лист(=13)'192'35:1,12.1,02'Лента сигнальная ЛСЭ-150'м*
47	ТПрайс-лист(=13)'100'60:1,12.1,02'Лента сигнальная ЛСЭ-250'м*
48	Р Сети 10кВ*
49	Е11-330204-0206'0,138:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
50	С1243-701-0503'138.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-
51	517-101-0401'3''Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ'шт.*
52	П2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР*
53	Ц13-080208-0103(РС286033)'2''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
54	С1214-210-0101'0,02634''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
55	П2 Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт*
56	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
57	С1225-204-0308'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
58	Е11-330203-0201'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
59	С1225-204-1001'2'9281'Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92'шт.*
60	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
61	П Стальные конструкции*
62	ТПрайс-лист(=13)'1'10790:1,12.1,02'Траверса ТМ73'шт*
63	ТПрайс-лист(=13)'1'4000:1,12.1,02'Траверса ТМs60а'шт*
64	С1252-207-0201'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	С1252-207-3925'1''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
66	ТПрайс-лист(=13)'1'1650:1,12.1,02'Накладка ОГ52'шт*
67	ТПрайс-лист(=13)'2'1225:1,12.1,02'Проводник заземляющий ЗП21'м*
68	С1261-107-0201'(1.0,626).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
69	П Изоляторы. Линейная арматура*
70	С1252-207-1018'5''Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
71	С1252-207-2902'5''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
72	С1252-108-0501'4''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
73	С1252-207-2114'5''Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
74	С1252-201-0502'3''Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98'шт.*
75	С1252-108-0607'3''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
76	С1252-207-1150'3''Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
77	П РЛНД*
78	Е11-330208-0103'1''Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов'комплект*
79	515-201-0503'1''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом'шт.*
80	С1252-207-3911'1''Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
81	С1261-107-0201'(11.0,05+11.0,02+11.0,01).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
82	С1252-206-0519'6''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
83	С1252-207-3920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
84	С1252-207-3921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
85	С1252-207-3922'3''Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
86	С1252-207-3924'1''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
87	С1252-207-0207'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
88	С1252-207-0208'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
89	ТПрайс-лист(=13)'4,5'845:1,12.1,02'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
90	П Металлоконструкция*
91	ТПрайс-лист(=13)'1'5400:1,12.1,02'Траверса ТМ96И'шт*
92	С1247-215-0116'3''Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176'шт.*
93	ТПрайс-лист(=13)'1'1215:1,12.1,02'Хомут Х62И'шт*
94	ТПрайс-лист(=13)'1'1270:1,12.1,02'Упор УП50'шт*
95	П Арматура*
96	С1252-207-1701#прим'3''Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
97	С1252-207-0420'6''Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27'шт.*
98	С1252-207-1802'10,2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
99	С1252-207-0803'6''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
100	П2 Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -1шт*
101	Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
102	С1225-204-0308'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
103	Е11-330203-0201'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
104	С1225-204-1001'3'9281'Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	C1252-207-0268'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
106	П Стальные конструкции*
107	ТПрайс-лист(=13)'1'32578:1,12.1,02'Траверса SH188.1R'шт*
108	C1252-204-0903'10''Зажим заземляющий типа ЗП-10'шт.*
109	C1252-207-3925'2''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
110	ТПрайс-лист(=13)'4'1225:1,12.1,02'Проводник заземляющий ЗП21'м*
111	C1261-107-0201'(1.0,626).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
112	C1252-207-0410'1''Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой'шт.*
113	C1261-107-0201'(11.0,025+11.0,202+11.0,101).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
114	C1252-108-0503'2''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24'шт.*
115	П Изоляторы. Линейная арматура*
116	C1252-207-1018'5''Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
117	C1252-207-2902'5''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
118	C1252-108-0501'4''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
119	C1252-207-2114'2''Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
120	C1252-108-0607'6''Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
121	C1252-207-1150'6''Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
122	ТПрайс-лист(=13)'6'6589:1,12.1,02'Искравой промежуток SDI10.2'шт*
123	П2 УОК Устройство ответления на концевой опоре -1шт*
124	C1252-207-0527'1''Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
125	C1252-207-0201'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
126	ТПрайс-лист(=13)'1,2'1225:1,12.1,02'Проводник заземляющий ЗП21'м*
127	П2 Изоляторы.Ленейная арматура*
128	C1252-102-0225'2''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
129	C1252-108-0702'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
130	C1261-404-0575'1''Крепление провода'шт*
131	C1252-204-0805'6''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
132	П2 Установка разъеденителя на ответной опоре ОАР-1шт*
133	П Изоляторы. Линейная арматура*
134	C1252-102-0225'2''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
135	C1252-108-0702'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
136	C1261-404-0575'2''Крепление провода'шт*
137	C1252-204-0805'3''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
138	П РЛНД*
139	E11-330208-0103'1''Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов'комплект*
140	515-201-0503'1''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом'шт.*
141	C1261-107-0201'(9.0,05+9.0,02+9.0,01).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
142	C1252-206-0519'6''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
143	C1252-207-3920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
144	C1252-207-3921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
145	С1252-207-3922'2''Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
146	С1252-207-3924'1''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
147	С1252-207-0207'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
148	С1252-207-0208'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
149	ТПрайс-лист(=13)'4,5'845:1,12.1,02'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
150	П2 Опора анкерная ответлительная ОА10-1шт*
151	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
152	С1225-204-0308'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013'шт.*
153	Е11-330203-0201'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
154	С1225-204-1001'2'9281'Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92'шт.*
155	П2 Стальные конструкции*
156	С1252-207-0528'1''Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
157	С1252-207-0531'1''Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
158	С1252-207-0201'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
159	С1252-207-3925'1''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
160	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
161	ТПрайс-лист(=13)'1,7'845:1,12.1,02'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
162	П Изоляторы. Линейная арматура*
163	С1252-102-0225'7''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
164	С1252-108-0702'7''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
165	С1261-404-0575'7''Крепление провода'шт*
166	С1252-204-0802'2''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1'шт.*
167	С1252-204-0805'9''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
168	ТПрайс-лист(=13)'3'13500:1,12.1,02'Подвестка натяжная изолирующая'м*
169	С1252-201-0502'2''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
170	С1252-201-0110#прим'1''Серьга типа СРС-7-17'шт.*
171	Р Опора со светильником наружного освещения*
172	Н43=17*
173	Е11-330101-0302'1''Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2'котлован*
174	Е11-330303-0501(РС100560РС100511)'0,25''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/'м3*
175	Е11-090301-0201(РС295605)'(10,05+15,3+2,51+18,52+3,34).0,001=Ф8''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
176	С1222-525-0401'(10,05+2,51).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т'т*
177	С1222-525-0301'(15,3+18,52+3,34).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
178	Е11-330303-0401'Ф8''Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью'т*
179	Е11-060301-0403(РС295613)'(1,484+0,0456+0,0164).0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании'т*
180	Ц13-080206-2202'10''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
181	С1243-105-0501'0,01''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'км*
182	Ц13-080206-3001'1''Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
183	С1247-202-0106'1''Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70
184	Ц13-080305-0502'3''Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА'шт*
185	С1247-104-0107#ПРИМ.'3''Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт'шт.*
186	Ц13-080206-1902'1''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
187	С1241-207-0306'1''Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм'м*
188	Н43=1*
189	К'Кабылбаева Э.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	15363,501	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1132,017	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,659	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Фундамент под КТПГ										
1	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	2		2809.71	1562.72	5619	3126	1410	2098	8334
		НР - 118%; СП - 8%				541.35	347.42	1083	695		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0.023	0.046	24866.00				1144		
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0.864		18298.00	--	15809	--	15809	--	17074
		СП - 8%				--	--	--	--		1265	
		Монтаж КТПГ										
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		16094.13	10018.65	16094	10019	1383	7369	25340
		НР - 80%; СП - 8%				4692.48	4518.52	4692	4519		1877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	461.00				1383		
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		48107.06	12696.48	48107	12696	13238	21230	74884
		НР - 80%; СП - 8%				22173.01	4364.39	22173	4364		5547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2.5 мм	т	0.001	0.001	2302156.00				2302		
4.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	22.5	463.00				10418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1865838.00	--	1865838	--		--	1865838
					--	--	--	--	1865838	--	
6	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	560732.00	--	560732	--		--	560732
					--	--	--	--	560732	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4996.21	210.66	34973	1475	25049	6388	44670
		НР - 72%; СП - 8%			1206.95	60.55	8449	424		3309	
8	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	3534.18	147.18	159038	6623	98102	40226	215206
		НР - 72%; СП - 8%			1206.95	34.60	54313	1557		15941	
		Фундамент под ДЭС									
9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6	2809.71	1562.72	16858	9377	4233	6293	25003
		НР - 118%; СП - 8%			541.35	347.42	3248	2085		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0.023 0.138	24866.00				3432		
10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.592	18298.00	--	47428	--	47428	--	51222
		СП - 8%			--	--	--	--		3794	
		Монтаж ДЭС									
11	1308-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	шт.	1	192608.54	99956.08	192609	99956	29757	75556	289619
		НР - 72%; СП - 8%			62895.92	42043.44	62896	42043		21453	
12	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5558641.00	--	5558641	--		--	5558641
					--	--	--	--	5558641	--	
		Земляные работы									
13	1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57.33	136.29	128.86	7813	7387	--	1627	10195
		НР - 72%; СП - 8%			7.43	31.98	426	1833		755	
14	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24.57	1817.40	--	44654	--	--	32151	82949
		НР - 72%; СП - 8%			1817.40	--	44654	--		6144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	41.874	43.96	43.96	1841	1840	--	375	2393
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.43	--	520		177	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17.946	1063.06	--	19078	--	--	13736	35439
		НР - 72%; СП - 8%			1063.06	--	19078	--		2625	
17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	316	303.19	196.34	95809	62044	--	44531	151567
		НР - 72%; СП - 8%			106.85	88.87	33765	28083		11227	
		Кабельные изделия									
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	392	428.11	179.97	167817	70548	20478	73596	260726
		НР - 72%; СП - 8%			195.90	64.86	76791	25425		19313	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	63	405.88	170.49	25570	10741	3610	10871	39357
		НР - 72%; СП - 8%			178.09	61.58	11219	3880		2915	
20	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0.076	1736440.00	--	131969	--	131969	--	142527
		СП - 8%			--	--	--	--		10558	
21	243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.12	751378.00	--	90165	--	90165	--	97378
		СП - 8%			--	--	--	--		7213	
22	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0.003	510869.00	--	1533	--	1533	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
23	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0.268	563340.00	--	150975	--	150975	--	163053
		СП - 8%			--	--	--	--		12078	
		Трубы									
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.009	205112.56	--	1846	--	77	1344	3446
		НР - 76%; СП - 8%			196552.72	--	1769	--		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.08 0.00072	104858.00				75		
25	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9	1661.00	--	14949	--	14949	--	16145
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
26	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	54	2434.00	--	131436	--	131436	--	141951
		СП - 8%			--	--	--	--		10515	
		Заземление									
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	4996.21	210.66	84936	3581	60837	15514	108486
		НР - 72%; СП - 8%			1206.95	60.55	20518	1029		8036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	95	688.67	22.52	65423	2140	37075	19284	91483
		НР - 72%; СП - 8%			275.88	6.05	26208	575		6777	
		Монтажные изделия									
29	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2031.23	105.81	4062	211	289	2627	7224
		НР - 72%; СП - 8%			1780.87	43.25	3562	86		535	
30	243-903-1501 РСНБ РК 2022 прим	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10838.00	--	21676	--	21676	--	23410
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.292	32015.35	20146.97	9348	5882	--	3154	13502
		НР - 61%; СП - 8%			11868.38	5837.18	3466	1704		1000	
32	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	192	31.88	--	6121	--	6121	--	6611
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
33	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	100	54.64	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9604231**	**307646**	**913063**	**377970**	**10141962**
							398310	**118822**	**7985211**	**159758**	
	Стоимость оборудования		Тенге				7985211				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7985211				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				851170				
	Материалы		Тенге				275198				
	Всего заработная плата		Тенге					405993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11585				
		Накладные расходы	Тенге				291747				
		Сметная прибыль	Тенге				91433				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1234350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					405993			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				767850				
	Материалы		Тенге				20343				
	Всего заработная плата		Тенге					111139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605940				
		Накладные расходы	Тенге				86223				
		Сметная прибыль	Тенге				68325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					111139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10141959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					517132			

РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.046		222267.29	126992.32	10224	5842	219	4835	16263
		НР - 80%; СП - 8%				90504.23	40872.18	4163	1880		1205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3.4	0.1564	558.00				87		
34.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0035	0.000161	717966.00				116		
35	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.138		414898.00	--	57256	--	57256	--	61836
		СП - 8%				--	--	--	--		4580	
36	517-101-0401 РСНБ РК 2022	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	шт.	3		65305.00	--	195915	--		--	195915
						--	--	--	--	195915	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР										
37	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		1621.77	147.18	3244	294	536	1788	5434
		НР - 72%; СП - 8%				1206.95	34.60	2414	69		403	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02634		408502.00	--	10760	--	10760	--	11621
		СП - 8%				--	--	--	--		861	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт										
39	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		20960.01	10704.51	20960	10704	902	11346	34891
		НР - 80%; СП - 8%				9353.68	4829.34	9354	4829		2585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	0.1	2344.00				234		
39.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	59.00				354		
39.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.4	605.00				242		
40	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2		70755.00	--	141510	--	141510	--	152831
		СП - 8%				--	--	--	--		11321	
41	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2		3322.53	1818.70	6645	3637	--	3578	11040
		НР - 80%; СП - 8%				1503.83	732.11	3008	1464		818	
42	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2		9281.00	--	18562	--	18562	--	20047
		СП - 8%				--	--	--	--		1485	
43	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2		8310.00	--	16620	--	16620	--	17950
		СП - 8%				--	--	--	--		1330	
				Стальные конструкции								
44	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1		9826.61	--	9827	--	9827	--	10613
		СП - 8%				--	--	--	--		786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Прайс-лист	Траверса TMs60a	шт	1	3642.86	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
46	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662.00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
47	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10252.00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
48	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	1502.68	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
49	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1115.62	--	2231	--	2231	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
50	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.000626	408199.00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
				Изоляторы. Линейная арматура							
51	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1060.00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
52	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	433.00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
53	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13904.00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
54	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	5	21251.00	--	106255	--	106255	--	114755
		СП - 8%			--	--	--	--		8500	
55	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	933.00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
56	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14295.00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
57	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	15992.00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
				РЛНД							
58	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	19853.78	5581.79	19854	5582	158	13135	35628
		НР - 80%; СП - 8%			14114.03	2304.21	14114	2304		2639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.01 0.01	2344.00				23		
58.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00012 0.00012	525811.00				63		
58.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1 0.1	461.00				46		
59	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	1	122243.00	--	122243	--		--	122243
					--	--	--	--	122243	--	
60	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141.00	--	3141	--	3141	--	3392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
61	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00088	408199.00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
62	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1127.00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
63	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064.00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
64	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048.00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
65	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909.00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
66	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309.00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
67	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108.00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
68	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201.00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
69	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП 1	м	4.5	769.55	--	3463	--	3463	--	3740
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
				Металлоконструкция							
70	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	4917.86	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
71	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3	4603.00	--	13809	--	13809	--	14914
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
72	Прайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	1106.52	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
73	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1	1156.61	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
				Арматура							
74	252-207-1701 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7377.00	--	22131	--	22131	--	23901
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
75	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11207.00	--	67242	--	67242	--	72621
		СП - 8%			--	--	--	--		5379	
76	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10.2	647.00	--	6599	--	6599	--	7127

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		528	
77	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		175.00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -1шт										
78	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1		32215.18	17235.92	32215	17236	902	17483	53673
		НР - 80%; СП - 8%				14077.44	7775.76	14077	7776		3976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	0.1	2344.00				234		
78.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	59.00				354		
78.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.4	605.00				242		
79	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3		70755.00	--	212265	--	212265	--	229246
		СП - 8%				--	--	--	--		16981	
80	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3		3322.53	1818.70	9968	5456	--	5366	16561
		НР - 80%; СП - 8%				1503.83	732.11	4511	2196		1227	
81	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3		9281.00	--	27843	--	27843	--	30070
		СП - 8%				--	--	--	--		2227	
82	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3		8310.00	--	24930	--	24930	--	26924
		СП - 8%				--	--	--	--		1994	
		Стальные конструкции										
83	Прайс-лист	Траверса SH188.1R	шт	1		29669.25	--	29669	--	29669	--	32043
		СП - 8%				--	--	--	--		2374	
84	252-204-0903 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗП-10	шт.	10		646.00	--	6460	--	6460	--	6977
		СП - 8%				--	--	--	--		517	
85	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		10252.00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
86	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	4		1115.62	--	4462	--	4462	--	4819
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
87	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.000626		408199.00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
88	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1		2674.00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
89	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.003608		408199.00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
90	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2		6360.00	--	12720	--	12720	--	13738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
				Изоляторы. Линейная арматура							
91	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1060.00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
92	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	433.00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
93	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13904.00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
94	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	21251.00	--	42502	--	42502	--	45902
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
95	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14295.00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
96	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	15992.00	--	95952	--	95952	--	103628
		СП - 8%			--	--	--	--		7676	
97	Прайс-лист	Искравой промежуток SDI10.2	шт	6	6000.70	--	36004	--	36004	--	38884
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
		УОК Устройство ответления на концевой опоре -1шт									
98	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486.00	--	13486	--	13486	--	14565
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
99	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662.00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
100	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	1.2	1115.62	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Изоляторы.Ленейная арматура									
101	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2309.00	--	4618	--	4618	--	4987
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
102	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	52.00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
103	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт	1	293.00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
104	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	422.00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		Установка разъеденителя на ответной опоре ОАР-1шт									
				Изоляторы. Линейная арматура							
105	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2309.00	--	4618	--	4618	--	4987
		СП - 8%			--	--	--	--		369	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2		52.00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
107	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт	2		293.00	--	586	--	586	--	633
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
108	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3		422.00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
				РЛНД								
109	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1		19853.78	5581.79	19854	5582	158	13135	35628
		НР - 80%; СП - 8%				14114.03	2304.21	14114	2304		2639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.01	0.01	2344.00				23		
109.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00012	0.00012	525811.00				63		
109.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	0.1	461.00				46		
110	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	1		122243.00	--	122243	--		--	122243
						--	--	--	--	122243	--	
111	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00072		408199.00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
112	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		1127.00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
113	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		15064.00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%				--	--	--	--		1205	
114	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		3048.00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
115	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		16909.00	--	33818	--	33818	--	36523
		СП - 8%				--	--	--	--		2705	
116	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		2309.00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
117	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3		1108.00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
118	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1		1201.00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
119	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП 1	м	4.5		769.55	--	3463	--	3463	--	3740
		СП - 8%				--	--	--	--		277	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора анкерная ответлительная ОА10-1шт										
120	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		20960.01	10704.51	20960	10704	902	11346	34891
		НР - 80%; СП - 8%				9353.68	4829.34	9354	4829		2585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	0.1	2344.00				234		
120.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	59.00				354		
120.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.4	605.00				242		
121	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2		70755.00	--	141510	--	141510	--	152831
		СП - 8%				--	--	--	--		11321	
122	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2		3322.53	1818.70	6645	3637	--	3578	11040
		НР - 80%; СП - 8%				1503.83	732.11	3008	1464		818	
123	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2		9281.00	--	18562	--	18562	--	20047
		СП - 8%				--	--	--	--		1485	
		Стальные конструкции										
124	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		25216.00	--	25216	--	25216	--	27233
		СП - 8%				--	--	--	--		2017	
125	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		29369.00	--	29369	--	29369	--	31719
		СП - 8%				--	--	--	--		2350	
126	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2		1662.00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
127	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		10252.00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
128	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2		8310.00	--	16620	--	16620	--	17950
		СП - 8%				--	--	--	--		1330	
129	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП 1	м	1.7		769.55	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
		Изоляторы. Линейная арматура										
130	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7		2309.00	--	16163	--	16163	--	17456
		СП - 8%				--	--	--	--		1293	
131	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7		52.00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
132	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт	7		293.00	--	2051	--	2051	--	2215
		СП - 8%				--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444.00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
134	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	422.00	--	3798	--	3798	--	4102
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
135	Прайс-лист	Подвестка натяжная изолирующая	м	3	12294.64	--	36884	--	36884	--	39835
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
136	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	933.00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
137	252-201-0110 РСНБ РК 2022 прим	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	1206.00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2412958**	**68674**	**1825765**	**85590**	**2663193**
							78117	**29115**	**440401**	**164650**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**440401**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**440401**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**144222**				
		Материалы	Тенге				**535**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2483**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**140978**				
		Накладные расходы	Тенге				**1788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11681**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**157691**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2483**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1828335**				
		Материалы	Тенге				**3241**				
		Всего заработная плата	Тенге					**104749**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1681010**				
		Накладные расходы	Тенге				**83802**				
		Сметная прибыль	Тенге				**152969**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2065106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104749**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2663198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107232**			
		РАЗДЕЛ 3. Опора со светильником наружного освещения									
138	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2	котлован	17	6841.71	5241.35	116309	89103	--	53906	183832
		НР - 80%; СП - 8%			1600.36	2363.30	27206	40176		13617	
139	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/	м3	4.25	35525.72	31.20	150984	133	141385	7573	171241
		НР - 80%; СП - 8%			2227.22	--	9466	--		12685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02 4.335	32615.00				141386		
140	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.84524	32631.15	13936.19	27581	11780	2502	11705	42429

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				15733.43	4337.12	13299	3666		3143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0004	0.000338	965674.00				326		
140.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00103	0.000871	137943.00				120		
140.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.7	0.591668	428.00				253		
140.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000085	2453940.00				207		
140.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000507	623062.00				316		
140.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.00164	504496.00				827		
141	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т		0.21352	973520.00	--	207866	--	207866	--	224495
		СП - 8%				--	--	--	--		16629	
142	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.63172	1018274.00	--	643264	--	643264	--	694725
		СП - 8%				--	--	--	--		51461	
143	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т		0.84524	17808.70	12432.99	15053	10509	1291	4409	21018
		НР - 80%; СП - 8%				3848.06	2671.55	3253	2258		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2.23	1.884885	605.00				1140		
144	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании	т		0.026282	541698.28	1840.64	14237	48	9064	4677	20428
		НР - 91%; СП - 8%				195002.08	570.71	5125	15		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.026282	308830.00				8117		
145	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		170	131.37	2.12	22333	360	4386	12768	37909
		НР - 72%; СП - 8%				103.45	0.86	17587	146		2808	
146	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0.17	307513.00	--	52277	--	52277	--	56459
		СП - 8%				--	--	--	--		4182	
147	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.		17	4180.29	576.67	71065	9803	--	46993	127503
		НР - 72%; СП - 8%				3603.62	235.71	61262	4007		9445	
148	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.		17	1850.00	--	31450	--	31450	--	33966
		СП - 8%				--	--	--	--		2516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	51	6785.53	1929.68	346062	98414	13675	224239	615925
		НР - 72%; СП - 8%			4587.70	1519.03	233973	77471		45624	
150	247-104-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	**Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт**	шт.	51	5590.00	--	285090	--	285090	--	307897
		СП - 8%			--	--	--	--		22807	
151	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	17	604.17	41.56	10271	707	1064	6295	17891
		НР - 72%; СП - 8%			500.02	14.27	8500	243		1325	
152	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм**	м	17	143.00	--	2431	--	2431	--	2625
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1996273	220857	1395745	372565	2558343
							379671	127982	--	189506	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				449731				
		Материалы	Тенге				19126				
		Всего заработная плата	Тенге					403189			
		Накладные расходы	Тенге				290295				
		Сметная прибыль	Тенге				59202				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				799228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					403189			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1518961				
		Материалы	Тенге				151740				
		Всего заработная плата	Тенге					87499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1222378				
		Накладные расходы	Тенге				70565				
		Сметная прибыль	Тенге				127161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1716687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					87499			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27581				
		Материалы	Тенге				2503				
		Всего заработная плата	Тенге					16965			
		Накладные расходы	Тенге				11705				
		Сметная прибыль	Тенге				3143				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2558344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					507653			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15363501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				856098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					597177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4134577		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8425612		
		- Накладные расходы	Тенге							836125	
		- Сметная прибыль	Тенге							513914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Кабылбаева Э.							

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Наружные сети электроснабжение

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжение

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	165.2944	1796 / --	- / --	- / -	296869
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	119.0268	1674 / --	- / --	- / -	199251
3	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	72.4914	1729 / --	- / --	- / -	125338
4	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	31.941	1398 / --	- / --	- / -	44654
5	20307Т	005-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.9184	1504 / --	- / --	- / -	37477
6	20315Т	005-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17.6163661	1729 / --	- / --	- / -	30459
7	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.4336	1829 / --	- / --	- / -	28228
8	20316Т	005-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12.584	1762 / --	- / --	- / -	22173
9	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16.5174984	1155 / --	- / --	- / -	19078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8.21911376	1618 --	- --	- -	13299
11	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.6248	1589 --	- --	- -	10527
12	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.5416	1447 --	- --	- -	9466
13	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.22532704	1589 --	- --	- -	5125
14	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.879552	1504 --	- --	- -	4331
15	20314Т	005-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.444624	1703 --	- --	- -	4163
16	20460Т	007-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1.894788	1829 --	- --	- -	3466
17	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.24488	1421 --	- --	- -	1769
18	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.35177688	1211 --	- --	- -	426
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**856096**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**509.2499**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
19	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	150.056082	1838.79 --	- --	- -	(275922)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**856096**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
20	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	24.0032	5478 --	- --	2470 59287.9	131490
21	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	32.7411165	3820 --	- --	1729 56609.39	125071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	50.90157	1750 --	- --	1447 73654.57	89078
23	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12.533452	6453 --	- --	2470 30957.63	80878
24	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14.947772	4161 --	- --	1447 21629.43	62198
25	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.54982324	6231 --	- --	2470 11238.06	28350
26	1925С	314-201-0106 РСНБ РК 2022	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	4.3775	4391 --	- --	2066 9043.92	19222
27	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.941824	13274 --	- --	2951 2779.32	12502
28	104С	314-504-0104 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0.91421158	11495 --	- --	2470 2258.1	10509
29	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1.26583142	6861 --	- --	2066 2615.21	8685
30	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0.74230884	9952 --	- --	2470 1833.5	7387
31	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22.1547749	239 --	- --	- -	5295
32	242С	311-101-1801 РСНБ РК 2022	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0.3970032	11139 --	- --	2470 980.6	4422
33	102С	314-504-0102 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0.62192	6259 --	- --	1729 1075.3	3893
34	128С	315-201-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1.9344	1067 --	- --	- -	2064
35	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.30092331	6117 --	- --	1729 520.3	1841
36	2477С	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.3286608	4340 --	- --	1729 568.25	1426
37	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.41865792	2747 --	- --	1729 723.86	1150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0.07032397	7487 --	- --	2066 145.29	527
39	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.86146861	425 --	- --	- -	366
40	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	14.947772	21 --	- --	- -	314
41	1868С	324-203-1401 РСНБ РК 2022	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0.41865792	742 --	- --	- -	311
42	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.652	50 --	- --	- -	133
43	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.8878401	70 --	- --	- -	62
44	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.07911446	42 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**275921**	**597175**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
45		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.63172	1018274 --	945341 --	- -	643264
46		225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	70755 --	60569 --	- -	495285
47		247-104-0107 РСНБ РК 2022	Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт.	51	5590 --	5477 --	- -	285090
48		222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0.21352	973520 --	903710 --	- -	207866
49	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.4059	406897 --	397029 --	- -	165159
50	193988С	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0.268	563340 --	550893 --	- -	150975
51		252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	7	21251 --	20833 --	- -	148757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52		252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	15992 --	15675 --	- -	143928
53	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.3678	32615 --	13831 --	- -	142456
54	193946С	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0.076	1736440 --	1698800 --	- -	131969
55	154341С	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	54	2434 --	2377 --	- -	131436
56		252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14295 --	14012 --	- -	128655
57		252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	13904 --	13624 --	- -	111232
58	193943С	243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.12	751378 --	734863 --	- -	90165
59	290743С	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	16909 --	16544 --	- -	84545
60	267913С	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11207 --	10987 --	- -	67242
61		225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	7	9281 --	- --	- -	64967
62		221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.456	18298 --	- --	- -	63238
63	290574С	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	8310 --	8136 --	- -	58170
64		243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.138	414898 --	405889 --	- -	57256
65	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.17	307513 --	301220 --	- -	52277
66	290746С	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10252 --	10035 --	- -	41008
67		ТПрайс-лист	Подвестка натяжная изолирующая	м	3	12294.64 --	- --	- -	36884
68		ТПрайс-лист	Искравой промежуток SDI10.2	шт	6	6000.7 --	- --	- -	36004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.08976538	394084 --	384467 --	- -	35375
70		247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	17	1850 --	1813 --	- -	31450
71	290741С	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064 --	14735 --	- -	30128
72		ТПрайс-лист	Траверса SH188.1R	шт	1	29669.25 --	- --	- -	29669
73	290587С	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29369 --	28748 --	- -	29369
74		252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	11	2309 --	2256 --	- -	25399
75	290584С	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25216 --	24680 --	- -	25216
76		252-207-1701 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7377 --	7231 --	- -	22131
77		243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10838 --	10623 --	- -	21676
78	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2022	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1.65	13052 --	12656 --	- -	21536
79	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15.903	1293 --	1264 --	- -	20563
80	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0392	435218 --	424794 --	- -	17061
81	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9	1661 --	1621 --	- -	14949
82		247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3	4603 --	4508 --	- -	13809
83		252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1127 --	1105 --	- -	13524
84	290583С	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486	13199	-	13486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
85	267820С	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6360 --	6229 --	- -	12720
86	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2022	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1.0404	10753 --	10542 --	- -	11187
87		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02634	408502 --	398603 --	- -	10760
88		252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1060 --	1039 --	- -	10600
89	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	463 --	453 --	- -	10418
90		ТПрайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	9826.61 --	- --	- -	9827
91	290507С	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1662 --	1627 --	- -	8310
92		ТПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП 1	м	10.7	769.55 --	- --	- -	8234
93	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.026282	308830 --	300884 --	- -	8117
94		ТПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	7.2	1115.62 --	- --	- -	8032
95	241932С	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	422 --	414 --	- -	7596
96	131644С	215-203-0503 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.09	79961 --	77746 --	- -	7196
97	290513С	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108 --	1085 --	- -	6648
98		252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10.2	647 --	634 --	- -	6599
99		252-204-0903 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗП-10	шт.	10	646 --	633 --	- -	6460
100		ТПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	192	31.88 --	- --	- -	6121
101	290742С	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048 --	2983 --	- -	6096
102		ТПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	100	54.64	-	-	5464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
103		ТПрайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	4917.86	-	-	4918
						--	--	-	
104	290745С	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309	2260	-	4618
						--	--	-	
105	102675С	212-402-0101 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0.184	24866	20490	-	4575
						--	--	-	
106		252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	433	424	-	4330
						--	--	-	
107		ТПрайс-лист	Траверса ТМs60а	шт	1	3642.86	-	-	3643
						--	--	-	
108	290732С	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141	3074	-	3141
						--	--	-	
109	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.527	5671	5433	-	2989
						--	--	-	
110		261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт	10	293	284	-	2930
						--	--	-	
111		252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	933	914	-	2799
						--	--	-	
112	267904С	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674	2622	-	2674
						--	--	-	
113	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00646	408199	398305	-	2637
						--	--	-	
114	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000315	7763690	7609570	-	2446
						--	--	-	
115		241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм	м	17	143	139	-	2431
						--	--	-	
116	290514С	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201	1175	-	2402
						--	--	-	
117	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.001	2302156	2255126	-	2302
						--	--	-	
118	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00392	578162	564935	-	2266
						--	--	-	
119	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.0073022	309392	301095	-	2259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
120	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11.764	160 --	157 --	- -	1882
121	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3.0848852	605 --	590 --	- -	1866
122	241404С	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	933 --	914 --	- -	1866
123	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3.5	461 --	449 --	- -	1614
124	193941С	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0.003	510869 --	499643 --	- -	1533
125		ТПрайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	1502.68 --	- --	- -	1503
126		252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	1206 --	1182 --	- -	1206
127		ТПрайс-лист	Упор УП50	шт	1	1156.61 --	- --	- -	1157
128		ТПрайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	1106.52 --	- --	- -	1107
129	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.000504	2148245 --	2104232 --	- -	1083
130	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59 --	58 --	- -	1062
131		252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	175 --	172 --	- -	1050
132	241928С	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444 --	435 --	- -	888
133	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00108049	813201 --	795366 --	- -	879
134	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00163977	504496 --	492714 --	- -	827
135	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0.3246	2344 --	2296 --	- -	761
136	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.001194	539649 --	525162 --	- -	644
137	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0.306	2011	1969	-	615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
138	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.01	59186	56442	-	592
						--	--	-	
139		252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	11	52	50	-	572
						--	--	-	
140	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	8.5	58	57	-	493
						--	--	-	
141	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	2.13	203	197	-	432
						--	--	-	
142	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.139	300	294	-	342
						--	--	-	
143	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20.74	16	16	-	332
						--	--	-	
144	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0003381	965674	896411	-	326
						--	--	-	
145	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00050714	623062	607746	-	316
						--	--	-	
146	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.3281	859	840	-	282
						--	--	-	
147	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.183303	1438	1410	-	264
						--	--	-	
148	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.591668	428	381	-	253
						--	--	-	
149	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00008452	2453940	2403915	-	207
						--	--	-	
150	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1.37016	119	115	-	163
						--	--	-	
151	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0016	93332	89272	-	149
						--	--	-	
152	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00025012	525811	512401	-	132
						--	--	-	
153	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00026202	467116	454857	-	122
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0008706	137943 --	134590 --	- -	120
155	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.000161	717966 --	701998 --	- -	116
156	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00015	764766 --	747540 --	- -	115
157	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.04848	2313 --	2263 --	- -	112
158	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00039066	278998 --	271298 --	- -	109
159	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.4775004	222 --	214 --	- -	106
160	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.00102	101238 --	97363 --	- -	103
161	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.1564	558 --	546 --	- -	87
162	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.01580599	5414 --	5307 --	- -	86
163	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00072	104858 --	102154 --	- -	76
164	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.17	208 --	204 --	- -	35
165	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00002	1562871 --	1529996 --	- -	31
166	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0.068	310 --	301 --	- -	21
167	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.0252	483 --	472 --	- -	12
168	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0084524	659 --	644 --	- -	6
169	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0093216	501 --	490 --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.0253572	93 --	90 --	- -	2
171	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0.0072	214 --	208 --	- -	2
172	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00000276	77199 --	73455 --	- -	0.21
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4134578**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
173	515-103-0102	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5558641 --	5558641 --	- -	5558641
174	515-102-0404	515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1865838 --	1865838 --	- -	1865838
175	515-101-0103	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	560732 --	560732 --	- -	560732
176	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	2	122243 --	122243 --	- -	244486
177	517-101-0401	517-101-0401 РСНБ РК 2022	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	шт.	3	65305 --	65305 --	- -	195915
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**8425612**

Составил Кабылбаева Э.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области'04-21'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС102721)(РС147789)*
4	Р Сеть В1*
5	П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2м*
6	Х2.(89+59).1=Ф1*
7	LОБЪЕМ ТРУБ*
8	Х3,14.0,0125.0,0125.89+3,14.0,0315.0,0315.59=Ф2*
9	Е11-010205-0302'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
10	Е11-010205-0502'Ф1-Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11	П2 Трубопроводы*
12	Е11-220501-0102(РС295991)'0,059''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
13	С1241-201-0610'59.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
14	Е11-220501-0101(РС295991)'0,089''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
15	С1241-201-0502'89.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
16	Е11-220901-0101(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
17	С1242-101-0501'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
18	Е11-221201-0101(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
19	С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
20	С1242-301-1202'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
21	Е11-221101-0103(РС295990РС150609)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
22	Е11-220801-0105(РС251470)'(2,7+4).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
23	С1241-114-0105'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
24	С1241-113-0106'1''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
25	П2 Водомерный узел*
26	Е11-220901-0101(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
27	С1242-101-0501'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
28	Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
29	С1244-301-0505'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32'шт.*
30	Е11-160301-0203'1,2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
31	Е11-160401-0202(РС102636)'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1261-301-0405'1''Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005'шт.*
33	Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
34	С1242-207-4301'4''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
35	С1241-114-0105'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
36	Е11-220701-0101'0,148''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
37	Е11-090302-0112(РС295605)'5,16.2''Стойки /ОП-2/опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
38	С1214-201-0102'5,16.2.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
39	Е11-220801-0105(РС251470)'(10,26.0,3.10).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных
40	С1241-102-0177'3.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ПАТРУБОК/'м*
41	Е11-220701-0101'0,148''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
42	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'89''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43	Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'59''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44	П2Водопроводные колодцы Д-2000мм-(1шт)*
45	Е11-221301-0101(РС293008)(РС102636)'0,59+0,51+0,59+0,36.2+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
46	С1212-101-0301'0,16''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры'м3*
47	С1225-101-0603'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20'шт.*
48	С1225-101-0613'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1'шт.*
49	С1225-101-0111'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
50	С1225-101-0110'2'26342'Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6'шт.*
51	С1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
52	П2Водопроводные колодцы Д-1500мм-(1шт)*
53	Е11-221301-0101(РС100467)(РС293008)(РС102636)'0,38+0,27+0,265.2+0,4+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
54	С1212-101-0301'0,16''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
55	С1225-101-0602'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15'шт.*
56	С1225-101-0609'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
57	С1225-101-0109'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9'шт.*
58	С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
59	С1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
60	С1244-202-0101'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
61	С1222-503-0201'(17,08.2).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/''т*
62	Е11-150403-1003(РС276160РС249439)'(17,08.2).0,001.29''Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
63	Е11-110101-0209'5,34.0,15.2''Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
64	Е11-070107-0103'(18.0,2+56,16).0,001''Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МН-1'т стальных элементов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	E11-080101-0307'5,8.2''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*
66	E11-060101-0101(PC100463PC100467)'0,058''Отмостка из бетона В7,5. Устройство'м3*
67	E11-110101-0201'5,8.0,1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
68	E11-070107-0103'(1,94.6+2,01.6+1,63.6).0,001''Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг'т*
69	П2 Пожарный гидрант*
70	E11-221001-0103(PC296073)'1''Установка гидрантов пожарных'шт*
71	C1244-404-0103'1''Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85'шт.*
72	E11-270902-0201(PC295892)'1''+УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА*
73	C1251-101-0124(A1.0,35)'1''Указатель ГОСТ 8442-65'шт.*
74	E11-220801-0105'(1.46).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК 100Х100/'т фасонных частей*
75	E11-220801-0105(PC251470)'(1.38+1.6,5+1.3,8).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
76	C1241-515-0201'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
77	C1241-113-0124'1''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
78	C1241-113-0223'1''Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
79	P Сеть К1,К3*
80	П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,3м*
81	X1,2.(8,9).1=Ф1*
82	LОБЪЕМ ТРУБ*
83	X3,14.0,075.0,075.8,9=Ф2*
84	E11-010205-0302'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
85	E11-010205-0502'Ф1-Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
86	E11-230201-0101(PC296001PC157331)(PC102636)'0,0089''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150/100 мм. Укладка'км трубопровода*
87	C1241-701-0201'8,9.1,008''Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ'м*
88	E11-220501-0401(PC296009)'0,005''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/25 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
89	C1241-204-0101'5.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
90	П2 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1000мм-2ШТ*
91	E11-230601-0103(PC100533)(PC295484)(PC102636PC102685)'0,18.2+0,1.2+0,24+0,16+0,02.2''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
92	C1212-101-0301'0,88+1,05''Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
93	C1225-101-0601'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10'шт.*
94	C1225-101-0605'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1'шт.*
95	C1225-101-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
96	C1225-101-0105'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
97	C1225-101-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
98	C1244-202-0101'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	C1222-503-0201'(9,7.2).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/'т*
100	E11-150403-1003(PC276160PC249439)'(9,7.2).0,001.29''Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
101	E11-070107-0103'(1,94.6+2,01.6+1,63.6).0,001''Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МН-1'т стальных элементов*
102	П2 Гильзы*
103	E11-220501-0406(PC296009)'0,2.5.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
104	C1241-201-0619'0,2.5.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
105	#*
106	E11-220501-0401(PC296009)'0,005''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/25 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
107	C1241-204-0101'5.1,01''Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
108	E11-110101-0209'5,34.0,15.2''Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
109	C1244-501-0104'1''Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с'шт.*
110	К'Кабылбаева Э.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	5032,258	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1562,079	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,099	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2м										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	296		2239.04	--	662755	--	--	477184	1231134
		НР - 72%; СП - 8%				2239.04	--	662755	--		91195	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	295.77251		1167.57	--	345334	--	--	248641	641492
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	345334	--		47518	
		Трубопроводы										
3	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.059		416234.48	108727.54	24558	6415	64	19773	47877
		НР - 99%; СП - 8%				306419.36	32096.90	18079	1894		3546	
4	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59.59		568.00	--	33847	--	33847	--	36555
		СП - 8%				--	--	--	--		2708	
5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.089		393004.93	96170.37	34977	8559	61	28600	68663
		НР - 99%; СП - 8%				296148.32	28441.84	26357	2531		5086	
6	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89.89		133.00	--	11955	--	11955	--	12911
		СП - 8%				--	--	--	--		956	
7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1603.67	39.73	1604	40	162	1406	3251

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1402.09	17.98	1402	18		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0008	0.0008	165506.00				132		
8	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		18940.00	--	18940	--	18940	--	20455
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2		760.20	44.74	1520	89	56	1361	3112
		НР - 99%; СП - 8%				687.56	--	1375	--		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0002	278998.00				56		
10	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1484.00	--	2968	--	2968	--	3205
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
11	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		1247.00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
12	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		11811.77	5452.25	11812	5452	2257	5855	19080
		НР - 99%; СП - 8%				4103.46	1810.19	4103	1810		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.041	0.041	8558.00				351		
12.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.193	0.193	428.00				83		
12.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.4	0.4	4403.00				1761		
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0067		1346077.03	649469.17	9019	4351	166	5795	16000
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	4502	1352		1185	
14	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		493.00	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
15	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1		931.00	--	931	--	931	--	1005
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
		Водомерный узел										
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1603.67	39.73	1604	40	162	1406	3251
		НР - 99%; СП - 8%				1402.09	17.98	1402	18		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0008	0.0008	165506.00				132		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		18940.00	--	18940	--	18940	--	20455
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		758.53	38.96	759	39	20	703	1579
		НР - 98%; СП - 8%				700.07	17.64	700	18		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	579.00				6		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	474.00				9		
19	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1		36778.00	--	36778	--	36778	--	39720
		СП - 8%				--	--	--	--		2942	
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1.2		2718.38	28.90	3262	35	2514	712	4292
		НР - 98%; СП - 8%				594.32	10.93	713	13		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1.2	2082.00				2498		
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2		3790.20	60.99	7580	122	5470	1986	10331
		НР - 98%; СП - 8%				993.88	19.22	1988	38		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2701.00				5402		
22	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1		120.00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		3292.52	--	3293	--	2890	395	3983
		НР - 98%; СП - 8%				403.02	--	403	--		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2870.00				2870		
24	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4		1797.00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%				--	--	--	--		575	
25	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		493.00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.148		79231.55	--	11726	--	256	11355	24928
		НР - 99%; СП - 8%				77501.32	--	11470	--		1847	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	1.7464	128.00				224		
27	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки /ОП-2/опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	10.32		36419.05	15719.40	375845	162224	115108	101662	515707
		НР - 69%; СП - 8%				9545.83	4730.91	98513	48823		38201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.005	0.0516	965674.00				49829		
27.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.004	0.04128	813201.00				33569		
27.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.020021	504496.00				10100		
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.01032		435218.00	--	4491	--	4491	--	4850
		СП - 8%				--	--	--	--		359	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.03078		1346077.03	649469.17	41432	19991	761	26624	73501
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	20680	6213		5445	
30	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ПАТРУБОК/	м	3.012		4403.00	--	13262	--	13262	--	14323
		СП - 8%				--	--	--	--		1061	
31	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.148		79231.55	--	11726	--	256	11355	24928
		НР - 99%; СП - 8%				77501.32	--	11470	--		1847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11.8	1.7464	128.00				224		
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89		114.11	1.55	10156	138	67	9752	21501
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	9951	--		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0178	579.00				10		
32.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.01	0.89	31.00				28		
32.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0445	474.00				21		
33	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59		114.98	1.55	6784	91	96	6465	14309
		НР - 98%; СП - 8%				111.81	--	6597	--		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0118	579.00				7		
33.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.038	2.242	31.00				70		
33.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0295	474.00				14		
		Водопроводные колодцы Д-2000мм-(1шт)										
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.43		31558.28	12349.83	76687	30010	13001	45529	131994
		НР - 99%; СП - 8%				13858.46	5067.21	33676	12313		9777	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.133	0.32319	30955.00				10004		
34.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	0.00972	125068.00				1216		
35	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.16		30955.00	--	4953	--	4953	--	5349
		СП - 8%				--	--	--	--		396	
36	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1		65708.00	--	65708	--	65708	--	70965
		СП - 8%				--	--	--	--		5257	
37	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1		56922.00	--	56922	--	56922	--	61476
		СП - 8%				--	--	--	--		4554	
38	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1		44960.00	--	44960	--	44960	--	48557
		СП - 8%				--	--	--	--		3597	
39	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2		26342.00	--	52684	--	52684	--	56899
		СП - 8%				--	--	--	--		4215	
40	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3148.00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(1шт)										
41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.6		27441.26	12349.83	43906	19760	1972	29978	79795
		НР - 99%; СП - 8%				13858.46	5067.21	22174	8108		5911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	0.0064	125068.00				800		
42	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.16		30955.00	--	4953	--	4953	--	5349
		СП - 8%				--	--	--	--		396	
43	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1		40728.00	--	40728	--	40728	--	43986
		СП - 8%				--	--	--	--		3258	
44	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		32857.00	--	32857	--	32857	--	35486
		СП - 8%				--	--	--	--		2629	
45	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1		27555.00	--	27555	--	27555	--	29759
		СП - 8%				--	--	--	--		2204	
46	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		18319.00	--	36638	--	36638	--	39569
		СП - 8%				--	--	--	--		2931	
47	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3148.00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%				--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		25559.00	--	51118	--	51118	--	55207
		СП - 8%				--	--	--	--		4089	
49	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0.03416		1004968.00	--	34330	--	34330	--	37076
		СП - 8%				--	--	--	--		2746	
50	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0.99064		721.61	1.41	715	2	142	458	1266
		НР - 80%; СП - 8%				576.62	0.68	571	1		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.243697	474.00				116		
51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.602		41033.52	10.28	65736	16	57778	7466	79058
		НР - 94%; СП - 8%				4957.69	--	7942	--		5856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.63404	30955.00				50582		
52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МН-1	т стальных элементов	0.05976		1132726.26	9373.88	67692	561	62187	5965	79549
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	4944	111		5893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.05976	1029630.00				61531		
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11.6		1157.06	26.16	13422	304	8762	4090	18912
		НР - 93%; СП - 8%				375.48	3.60	4356	42		1401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	27.84	295.00				8213		
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0.058		37021.54	1465.14	2147	85	1963	107	2434
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	99	19		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.05916	30955.00				1831		
55	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.58		13152.63	1320.57	7629	766	4514	2497	10936
		НР - 94%; СП - 8%				4050.13	529.07	2349	307		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.12	0.6496	6944.00				4511		
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.03348		1132726.26	9373.88	37924	314	34840	3342	44567
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	2770	62		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.03348	1029630.00				34472		
		Пожарный гидрант										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка гидрантов пожарных	шт	1		3486.43	248.79	3486	248	499	2816	6806
		НР - 99%; СП - 8%				2738.88	105.32	2739	105		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0028	0.0028	165506.00				463		
58	244-404-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1		44617.00	--	44617	--	44617	--	48186
		СП - 8%				--	--	--	--		3569	
59	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	1		1175.86	--	1176	--	138	1121	2481
		НР - 108%; СП - 8%				1038.37	--	1038	--		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00048	0.00048	286428.00				137		
60	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Указатель ГОСТ 8442-65	шт.	1		1939.35	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК 100Х100/	т фасонных частей	0.046		1795782.03	649469.17	82606	29876	21824	39790	132187
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	30906	9285		9792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0.046	449705.00				20686		
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0483		1346077.03	649469.17	65016	31369	1195	41779	115339
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	32452	9749		8544	
63	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1		151884.00	--	151884	--	151884	--	164035
		СП - 8%				--	--	--	--		12151	
64	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1		5922.00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
65	241-113-0223 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1		6080.00	--	6080	--	6080	--	6566
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2857425	320897	1162718	1145968	4323661
								1373810	102830	--	320272	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2449746				
		Материалы	Тенге					213014				
		Всего заработная плата	Тенге						1308883			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					823537				
		Накладные расходы	Тенге					1024293				
		Сметная прибыль	Тенге					277923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3751962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									945
		Сметная заработная плата	Тенге						1308883			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					375845				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					115107				
	Всего заработная плата		Тенге						147336			
		Накладные расходы	Тенге					101662				
		Сметная прибыль	Тенге					38201				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					515708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						147336			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					31834				
	Материалы		Тенге					11058				
	Всего заработная плата		Тенге						20421			
		Накладные расходы	Тенге					20013				
		Сметная прибыль	Тенге					4148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					55995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						20421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4323665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1041
		Сметная заработная плата	Тенге						1476640			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть К1,К3										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,3м										
66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		10.68	2239.04	--	23913	--	--	17217	44421
		НР - 72%; СП - 8%				2239.04	--	23913	--		3290	
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		10.5228038	1167.57	--	12286	--	--	8846	22823
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	12286	--		1691	
68	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150/100 мм. Укладка	км трубопровода		0.0089	2173574.39	4871.25	19345	43	13992	5275	26589
		НР - 99%; СП - 8%				596574.16	2062.75	5310	18		1970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-107-0447	Каболка	т	0.087	0.000774	1789060.00				1385		
68.2	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1008	8.9712	1396.00				12524		
69	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м		8.9712	1396.00	--	12524	--	12524	--	13526
		СП - 8%				--	--	--	--		1002	
70	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0.005	523501.31	242379.52	2618	1212	--	1759	4727
		НР - 99%; СП - 8%				281121.79	74195.62	1406	371		350	
71	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		5.05	1335.00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1000мм-2ШТ										
72	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1	42808.54	14214.15	42809	14214	5676	28371	76874
		НР - 99%; СП - 8%				22919.35	5738.19	22919	5738		5694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0017	0.0017	1668129.00				2836		
73	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		1.93	30955.00	--	59743	--	59743	--	64522

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4779	
74	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2		18467.00	--	36934	--	36934	--	39889
		СП - 8%				--	--	--	--		2955	
75	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2		14358.00	--	28716	--	28716	--	31013
		СП - 8%				--	--	--	--		2297	
76	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		17953.00	--	17953	--	17953	--	19389
		СП - 8%				--	--	--	--		1436	
77	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1		11999.00	--	11999	--	11999	--	12959
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
78	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2		3148.00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
79	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		25559.00	--	51118	--	51118	--	55207
		СП - 8%				--	--	--	--		4089	
80	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0.0194		1004968.00	--	19496	--	19496	--	21056
		СП - 8%				--	--	--	--		1560	
81	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0.5626		721.61	1.41	406	--	82	260	719
		НР - 80%; СП - 8%				576.62	0.68	324	--		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.1384	474.00				66		
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МН-1	т стальных элементов	0.03348		1132726.26	9373.88	37924	314	34840	3342	44567
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	2770	62		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.03348	1029630.00				34472		
		Гильзы										
83	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.001		1351051.82	993769.47	1351	993	--	598	2105
		НР - 99%; СП - 8%				357282.35	246458.40	357	246		156	
84	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.01		6819.00	--	6887	--	6887	--	7438
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
85	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.005		523501.31	242379.52	2618	1212	--	1759	4727
		НР - 99%; СП - 8%				281121.79	74195.62	1406	371		350	
86	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	5.05		1335.00	--	6742	--	6742	--	7281

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
87	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1.602**		**41033.52**	**10.28**	**65736**	**16**	**57778**	**7466**	**79058**
		НР - 94%; СП - 8%				**4957.69**	**--**	**7942**	**--**		**5856**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1.02**	**1.63404**	**30955.00**				**50582**		
88	**244-501-0104 РСНБ РК 2022**	**Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с**	**шт.**	**1**		**107057.00**	**--**	**107057**	**--**	**107057**	**--**	**115622**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8565**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**581213**	**18004**	**484575**	**74893**	**708593**
								78633	**6806**	**--**	**52487**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**581213**				
	Материалы		Тенге					**112365**				
	Всего заработная плата		Тенге						**85439**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**372207**				
		Накладные расходы	Тенге					**74893**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**708593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**85439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**708593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**85439**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5032258**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1452443**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**338901**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**109636**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1647288**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1220861**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**372759**	

Составил Кабылбаева Э.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	491.178688	1398 / --	- / --	- / -	686668
2	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	309.627807	1155 / --	- / --	- / -	357620
3	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63.108864	1561 / --	- / --	- / -	98513
4	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43.5215102	2066 / --	- / --	- / -	89915
5	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39.0031928	1504 / --	- / --	- / -	58661
6	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26.99632	1646 / --	- / --	- / -	44436
7	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.765176	1589 / --	- / --	- / -	28229
8	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.74656	1447 / --	- / --	- / -	25679
9	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.7300568	1328 / --	- / --	- / -	18234
10	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.563096	2188 / --	- / --	- / -	16548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.62738176	1863 --	- --	- -	10484
12	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.557568	1703 --	- --	- -	4356
13	20251Т	004-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0904	1963 --	- --	- -	4103
14	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.8304	1532 --	- --	- -	2804
15	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.12812	1762 --	- --	- -	1988
16	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.7176	1447 --	- --	- -	1038
17	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.58460847	1532 --	- --	- -	896
18	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.412488	1729 --	- --	- -	713
19	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4182	1674 --	- --	- -	700
20	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.2244	1796 --	- --	- -	403
21	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.22081727	1618 --	- --	- -	357
22	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.081432	1211 --	- --	- -	99
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1452444**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1046.1347**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
23	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	53.3081463	2056.67 --	- --	- -	(109637)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1452444**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13.299786	6689 --	- --	2066 27477.36	88962
25	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	9.444864	7487 --	- --	2066 19513.09	70714
26	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	10.19616	6861 --	- --	2066 21065.27	69956
27	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9.46781464	6231 --	- --	2470 23385.5	58994
28	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7.01572015	3820 --	- --	1729 12130.18	26800
29	116С	315-202-0201 РСНБ РК 2022	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.834728	5056 --	- --	1447 4101.85	14332
30	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	24.6738616	70 --	- --	- -	1727
31	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.09106989	13274 --	- --	2951 268.75	1209
32	723С	314-401-1201 РСНБ РК 2022	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0.30071298	3660 --	- --	1729 519.93	1101
33	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.170828	5431 --	- --	1729 295.36	928
34	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.174912	239 --	- --	- -	759
35	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.2258048	2332 --	- --	1729 390.42	527
36	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.130152	3884 --	- --	1729 225.03	506
37	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.09667694	5113 --	- --	2066 199.73	494
38	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.965952	425 --	- --	- -	411
39	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3.49576	101 --	- --	- -	353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	3452С	315-101-0301 РСНБ РК 2022	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0.61849871	554 --	- --	- -	343
41	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.235248	898 --	- --	- -	211
42	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0.57102271	347 --	- --	- -	198
43	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0142848	7743 --	- --	1729 24.7	111
44	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.0193856	5405 --	- --	2066 40.05	105
45	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.09667694	755 --	- --	- -	73
46	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.1653184	319 --	- --	- -	53
47	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.597632	21 --	- --	- -	34
48	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.260304	13 --	- --	- -	3
49	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00015843	2396 --	- --	1447 0.23	0.38
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**109637**	**338902**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
50		241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151884 --	148831 --	- -	151884
51	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.12672	1029630 --	955906 --	- -	130475
52	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.65043	30955 --	12204 --	- -	112999
53	286692С	244-501-0104 РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с	шт.	1	107057 --	104866 --	- -	107057
54		244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25559 --	24931 --	- -	102236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55		225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	65708 --	53337 --	- -	65708
56		212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.09	30955 --	12204 --	- -	64696
57		225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	56922 --	45472 --	- -	56922
58		222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0.05356	1004968 --	932964 --	- -	53826
59		225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	26342 --	- --	- -	52684
60	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0516	965674 --	896411 --	- -	49829
61	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	44960 --	32997 --	- -	44960
62		244-404-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44617 --	43602 --	- -	44617
63		225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	40728 --	32816 --	- -	40728
64	275172С	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940 --	18546 --	- -	37880
65		225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	18467 --	14735 --	- -	36934
66		244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	36778 --	36050 --	- -	36778
67	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18319 --	13018 --	- -	36638
68		241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59.59	568 --	554 --	- -	33847
69	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.04128	813201 --	795366 --	- -	33569
70		225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32857	27121	-	32857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71		225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	14358 --	12204 --	- -	28716
72		225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	27555 --	19527 --	- -	27555
73	157331С	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	17.9424	1396 --	1356 --	- -	25048
74	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.046	449705 --	438997 --	- -	20686
75		225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17953 --	13108 --	- -	17953
76		241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10.1	1335 --	1306 --	- -	13484
77		241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ПАТРУБОК/	м	3.012	4403 --	4297 --	- -	13262
78		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3148 --	2712 --	- -	12592
79	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.80284	6944 --	2830 --	- -	12519
80	115603С	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11999 --	8769 --	- -	11999
81		241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89.89	133 --	130 --	- -	11955
82	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0200208	504496 --	492714 --	- -	10100
83	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20.328104	428 --	381 --	- -	8700
84	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27.84	295 --	287 --	- -	8213
85	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6.408	1124 --	1099 --	- -	7203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1797 --	1761 --	- -	7188
87		241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.01	6819 --	6657 --	- -	6887
88		241-113-0223 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	6080 --	5952 --	- -	6080
89		241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5922 --	5797 --	- -	5922
90	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	2701 --	2639 --	- -	5402
91		212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.16	30955 --	12204 --	- -	4953
92	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.016929	274757 --	267140 --	- -	4651
93	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.01032	435218 --	424794 --	- -	4491
94	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.006192	623062 --	607746 --	- -	3858
95		241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1484 --	1451 --	- -	2968
96	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870 --	2810 --	- -	2870
97	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0017	1668129 --	1549820 --	- -	2836
98	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.4836	5640 --	5468 --	- -	2728
99	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.001032	2453940 --	2403915 --	- -	2532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1.2	2082 --	2036 --	- -	2498
101		242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1247 --	1220 --	- -	2494
102	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.016743	125068 --	121968 --	- -	2094
103		251-101-0124 РСНБ РК 2022	Указатель ГОСТ 8442-65	шт.	1	1939.35 --	1900.5 --	- -	1939
104	150609С	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.4	4403 --	4297 --	- -	1761
105	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.077	22157 --	17834 --	- -	1706
106	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0031992	467116 --	454857 --	- -	1494
107		241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	493 --	483 --	- -	1479
108	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0106296	137943 --	134590 --	- -	1466
109	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.0007743	1789060 --	1752091 --	- -	1385
110	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6.0888	222 --	214 --	- -	1352
111	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.004548	278998 --	271298 --	- -	1269
112	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.192984	5414 --	5307 --	- -	1045
113		241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	931 --	912 --	- -	931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0044	165506 --	160371 --	- -	728
115	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4.47308	128 --	128 --	- -	573
116	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0474	8558 --	8387 --	- -	406
117	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.001856	186840 --	182276 --	- -	347
118	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.4256	659 --	644 --	- -	280
119	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.003204	79961 --	77746 --	- -	256
120	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.50137704	474 --	462 --	- -	238
121	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.002784	73026 --	69297 --	- -	203
122	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	4.5019653	31 --	31 --	- -	140
123	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00048	286428 --	278921 --	- -	137
124	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0145	9128 --	8940 --	- -	132
125	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	120 --	117 --	- -	120
126	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	589 --	575 --	- -	94
127	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00017464	372597 --	363851 --	- -	65
128	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.04193748	986 --	964 --	- -	41
129	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.05596	579 --	565 --	- -	32
130	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.3096	93 --	90 --	- -	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.0008	27614 --	24973 --	- -	22
132	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.05032	423 --	412 --	- -	21
133	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0004433	28823 --	26818 --	- -	13
134	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.0088	962 --	941 --	- -	8
135	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.02722	289 --	282 --	- -	8
136	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00000228	820690 --	801499 --	- -	2
137	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.00465972	119 --	115 --	- -	0.55
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1647287**

Составил Кабылбаева Э.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области'04-21'6-2'Тепловые сети'РП'6'6-2'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2022года*
3	РТрубопроводы*
4	Е11-240101-0104(РС295990)'4.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
5	С1241-102-0177'4.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
6	Е11-240101-0103(РС295990)'(48+4).0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода*
7	С1241-102-0161'48.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
8	С1241-102-0151'4.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
9	Е11-240101-0101(РС295990)'(4).0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
10	С1241-102-0130'4.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
11	С1242-302-0405'2''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
12	С1242-301-1202'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
13	Е11-220801-0105(РС251470)'(8.2,4).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
14	С1241-112-0142'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
15	С1241-116-0306'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015'шт.*
16	С1222-519-0202'(6.0,5+4.0,77).0,001''Опоры неподвижные'т*
17	С1222-519-0201'(4.1,46).0,001''Опоры скользящие'т*
18	Е11-130301-1416'13,4''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88'м2*
19	Е11-260101-1002(РС295721)'1,3''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
20	С1234-202-0106'1,3.1,65''Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95'м3*
21	Е11-260301-0702(РС295701)'31,4''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
22	С1261-105-0190'31,4.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
23	Е11-220601-0301'0,004''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
24	Е11-130601-0206(РС100393)'13,4''Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком'м2*
25	П2Деталь заделки трубопровода*
26	Н43=2*
27	Е11-460303-0105(РС100533РС100511)'0,065''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки*
28	Е11-220801-0105'(10,4+15,4+2,4+4,9+0,98+2,68+0,66.2+0,8.2+0,12.2).2.0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-221201-0106(PC296026)'2.2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка'фланец*
30	E11-221201-0108(PC296026)'2.2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка'фланец*
31	C1241-116-0313'2.2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200/225 мм'шт.*
32	C1241-116-0314'2.2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80'шт.*
33	H43=1*
34	П2 Дренажный колодец*
35	E11-060101-0101(PC100463PC100467)'0,53''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
36	E11-061301-0101'0,77''Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м3*
37	E11-221301-0101(PC293008)(PC102636PC102673)'0,1+0,22.3+0,02+0,05''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
38	C1225-101-0605'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1'шт.*
39	C1225-101-0106'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
40	C1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
41	C1225-101-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3'шт.*
42	C1244-202-0101'1''Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99'комплект*
43	C1225-205-0104'4''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
44	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
45	E11-010101-0332'282.0,97''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
46	E11-010205-0302'282.0,03''Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3*
47	E11-010104-0402'129.0,7''Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
48	E11-010201-0501'129.0,7''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
49	E11-010205-0502'129.0,3''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
50	П2 Монолитные лотки*
51	E11-060101-0101'0,12.1,78''Устройство бетонной подготовки'м3*
52	E11-061301-0302'0,3.1,78''Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм'м3*
53	C1214-403-0101'6,07.1,78.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-
54	П2 Монолитные перекрытия*
55	E11-060801-0102'0,12.1,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
56	C1261-102-0252'3,08.1,78.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
57	#*
58	E11-110101-0201'7,3''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
59	E11-080101-0307'152,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
60	E11-070601-0101(PC249076PC144664)(PC295549)'0,45.19+0,11.5+0,26.19+0,065.5''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
61	C1225-202-1103'0,26.19+0,065.5'106256'Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	С1225-203-0103'0,45.19+0,11.5''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
63	П2 УП-1*
64	Е11-110101-0201'0,15''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
65	Е11-070601-0101(РС249076РС144664)(РС295549)'0,16+0,11''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
66	С1225-202-1103'0,16+0,11'106256'Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
67	П2 УТ-1*
68	Е11-060101-0101'1,01''Устройство бетонной подготовки'м3*
69	Е11-061301-0104(РС100533РС100841)'0,4+1,87+0,09''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
70	С1214-403-0101'(2,77).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71	Е11-070501-0101(РС295547)(РС102636РС102673)'31+2''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
72	С1221-102-0101'0,9.0,4.0,6.31+1,2.0,4.0,6.2'33458'Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
73	Е11-080101-0307'35''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
74	П2 Пояс обвязка*
75	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,58''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
76	С1214-210-0201'0,02369''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	С1214-210-0101'0,00792''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	Е11-060301-0405(РС295613)'(11,68+1,09).0,001''Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании'т*
79	П2Стремянка*
80	Е11-090304-0101(РС295605)'40,6.0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
81	С1222-506-0401'Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
82	Е11-130301-1406'(Ф10+Ф11).23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
83	Е11-130301-0406'(Ф10+Ф11).23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
84	П Горловина Г-1*
85	Е11-070201-0201(РС295549)(РС102636РС102673)'0,12+0,05.2+0,02.2''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
86	С1225-101-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3'шт.*
87	С1225-101-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
88	Е11-231201-0101(РС296063)(РС102636РС102673)'2''Люки. Установка'шт.*
89	С1244-202-0101'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
90	П2 Устройство неподвижной опоры Н-1,Н-5*
91	Н43=5*
92	Е11-060101-0101'0,13''Устройство бетонной подготовки'м3*
93	Е11-061001-0101(РС295570)'0,74''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Бетон В15'м3*
94	С1214-403-0101'5,73.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
95	Е11-070104-0101(РС295547)'2''Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м'шт. сборных конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
96	С1225-203-0701'2'9775'Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1'шт.*
97	Е11-070601-0101(РС249076РС144664)(РС295549)'0,065''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
98	С1225-202-1103'0,065'106256'Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
99	С1214-203-0202'9,78.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
100	К'Кабылбаева Э.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	5549,457	тыс.тенге
Сметная заработная плата	869,069	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,516	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы										
1	1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0.004		1591005.43	681367.81	6364	2725	106	4183	11391
		НР - 99%; СП - 8%				883255.36	173111.43	3533	692		844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.087	0.000348	278998.00				97		
2	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4.04		4403.00	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%				--	--	--	--		1423	
3	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0.052		1400127.53	612242.23	72807	31837	763	48428	130934
		НР - 99%; СП - 8%				773208.80	167514.02	40207	8711		9699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.047	0.002444	278998.00				682		
4	241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	48.48		3341.00	--	161972	--	161972	--	174930
		СП - 8%				--	--	--	--		12958	
5	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4.04		2323.00	--	9385	--	9385	--	10136
		СП - 8%				--	--	--	--		751	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.004		1346239.97	599525.49	5385	2398	47	3566	9668
		НР - 99%; СП - 8%				735014.80	165597.69	2940	662		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.00016	278998.00				45		
7	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04		1024.00	--	4137	--	4137	--	4468
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
8	242-302-0405 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2		39687.00	--	79374	--	79374	--	85724
		СП - 8%				--	--	--	--		6350	
9	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2		1247.00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0192		1346077.03	649469.17	25845	12470	475	16608	45849
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	12900	3876		3396	
11	241-112-0142 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8		1720.00	--	13760	--	13760	--	14861
		СП - 8%				--	--	--	--		1101	
12	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		1514.00	--	6056	--	6056	--	6540
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
13	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.00608		976733.00	--	5939	--	5939	--	6414
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
14	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.00584		976733.00	--	5704	--	5704	--	6160
		СП - 8%				--	--	--	--		456	
15	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	13.4		312.96	2.11	4194	29	3870	207	4753
		НР - 69%; СП - 8%				22.04	0.35	295	5		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0.00015	0.00201	1797411.00				3613		
16	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1.3		41837.30	1531.94	54388	1991	15463	28745	89784
		НР - 76%; СП - 8%				28410.93	683.30	36934	888		6651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0096	0.01248	175101.00				2185		
16.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0.0135	0.01755	628340.00				11027		
17	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2.145		12267.00	--	26313	--	26313	--	28418
		СП - 8%				--	--	--	--		2105	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	31.4		1308.36	19.12	41082	600	19274	16320	61994
		НР - 76%; СП - 8%				675.42	8.45	21208	265		4592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1.8	56.52	295.00				16673		
19	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.03611		552642.00	--	19956	--	19956	--	21552
		СП - 8%				--	--	--	--		1596	
20	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.004		1250282.37	48710.96	5001	195	3392	1400	6913
		НР - 99%; СП - 8%				353414.88	179.82	1414	1		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	6.92	347.00				2401		
20.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0.172	4844.00				833		
21	1113-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком	м2	13.4		2643.44	2156.38	35422	28896	--	12982	52277
		НР - 69%; СП - 8%				487.06	917.06	6527	12289		3872	
		Деталь заделки трубопровода										
22	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.13		191214.98	1595.24	24858	208	11389	11218	38962
		НР - 84%; СП - 8%				102010.36	719.26	13261	94		2886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.04	0.1352	32615.00				4410		
22.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.21	0.0273	125068.00				3414		
22.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.18	0.0234	125068.00				2927		
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.15968		1795782.03	649469.17	286750	103707	75757	138122	458862
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	107286	32231		33990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0.15968	449705.00				71809		
24	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8		3507.75	273.37	28062	2187	1295	24477	56742
		НР - 99%; СП - 8%				3072.56	17.98	24580	144		4203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00058	0.00464	278998.00				1295		
25	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8		6143.13	499.52	49145	3996	3036	41977	98412
		НР - 99%; СП - 8%				5264.17	35.96	42113	288		7290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00136	0.01088	278998.00				3035		
26	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200/225 мм	шт.	8		8345.00	--	66760	--	66760	--	72101
		СП - 8%				--	--	--	--		5341	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80	шт.	8		12555.00	--	100440	--	100440	--	108475
		СП - 8%				--	--	--	--		8035	
		Дренажный колодец										
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.53		37021.54	1465.14	19621	777	17943	977	22246
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	901	173		1648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.5406	30955.00				16734		
29	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0.77		80925.52	6908.84	62313	5320	35464	21437	90450
		НР - 91%; СП - 8%				27959.82	2634.43	21529	2029		6700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.78155	33814.00				26427		
29.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.034	0.02618	125068.00				3274		
29.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0405	0.031185	125068.00				3900		
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.83		31799.19	12349.83	26393	10251	4639	15551	45300
		НР - 99%; СП - 8%				13858.46	5067.21	11503	4206		3356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.133	0.11039	30955.00				3417		
30.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	0.00332	125068.00				415		
31	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1		14358.00	--	14358	--	14358	--	15507
		СП - 8%				--	--	--	--		1149	
32	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		17953.00	--	53859	--	53859	--	58168
		СП - 8%				--	--	--	--		4309	
33	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3148.00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
34	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1		4681.00	--	4681	--	4681	--	5055
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
35	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559.00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
36	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1369313**	**207587**	**814596**	**386198**	**1895955**
							347131	**66554**	**--**	**140442**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1369313**				
		Материалы	Тенге				**192916**				
		Всего заработная плата	Тенге					**413685**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**621683**				
		Накладные расходы	Тенге				**386198**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140442**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1895953**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413685**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1895953**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413685**			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
37	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**273.54**	**184.01**	**173.98**	**50333**	**47590**	**--**	**10479**	**65677**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.03**	**43.18**	**2742**	**11811**		**4865**	
38	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**8.46**	**2239.04**	**--**	**18942**	**--**	**--**	**13638**	**35187**
		НР - 72%; СП - 8%			**2239.04**	**--**	**18942**	**--**		**2606**	
39	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**90.3**	**51.28**	**51.28**	**4631**	**4630**	**--**	**942**	**6019**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14.49**	**--**	**1308**		**446**	
40	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**90.3**	**221.23**	**107.45**	**19977**	**9703**	**--**	**10466**	**32878**
		НР - 72%; СП - 8%			**113.78**	**47.20**	**10274**	**4262**		**2435**	
41	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**38.7**	**1167.57**	**--**	**45185**	**--**	**--**	**32533**	**83936**
		НР - 72%; СП - 8%			**1167.57**	**--**	**45185**	**--**		**6217**	
		Монолитные лотки									
42	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0.2136**	**36081.10**	**1465.14**	**7707**	**313**	**7031**	**394**	**8749**
		НР - 91%; СП - 8%			**1700.24**	**326.01**	**363**	**70**		**648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	**212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1.02 0.217872**	**30033.00**				**6543**		
43	**1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм**	**м3**	**0.534**	**77357.71**	**8945.52**	**41309**	**4777**	**25089**	**12081**	**57661**
		НР - 91%; СП - 8%			**21429.41**	**3431.75**	**11443**	**1833**		**4271**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1.015 0.54201**	**33814.00**				**18328**		
43.2	**215-204-0303**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0.054 0.028836**	**125068.00**				**3606**		
44	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0108046**	**456152.00**	**--**	**4929**	**--**	**4929**	**--**	**5323**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
		Монолитные перекрытия										
45	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0.2136	83994.52	2442.12	17941	521	12305	4765	24523
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	5115	121		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.216804	33814.00				7331		
45.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.001282	973588.00				1248		
45.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.013286	125068.00				1662		
45.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.005874	125068.00				735		
46	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0054824	331233.00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
47	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		7.3	13152.63	1320.57	96014	9640	56808	31423	137631
		НР - 94%; СП - 8%				4050.13	529.07	29566	3862		10195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.12	8.176	6944.00				56774		
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		152.5	1157.06	26.16	176452	3989	115202	53763	248632
		НР - 93%; СП - 8%				375.48	3.60	57261	549		18417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	366	295.00				107970		
49	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		14.365	15846.03	3526.67	227628	50660	96474	114921	369953
		НР - 118%; СП - 8%				5603.46	1176.27	80494	16897		27404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.034	0.48841	166972.00				81551		
50	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		5.265	106256.00	--	559438	--	559438	--	604193
		СП - 8%				--	--	--	--		44755	
51	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		9.1	56492.00	--	514077	--	514077	--	555203
		СП - 8%				--	--	--	--		41126	
		УП-1										
52	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0.15	13152.63	1320.57	1973	198	1167	646	2828
		НР - 94%; СП - 8%				4050.13	529.07	608	79		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.12	0.168	6944.00				1167		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0.27		15846.03	3526.67	4278	953	1812	2160	6953
		НР - 118%; СП - 8%				5603.46	1176.27	1513	318		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.034	0.00918	166972.00				1533		
54	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0.27		106256.00	--	28689	--	28689	--	30984
		СП - 8%				--	--	--	--		2295	
		УТ-1										
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонной подготовки	м3	1.01		36081.10	1465.14	36442	1480	33245	1862	41369
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	1717	329		3064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.0302	30033.00				30940		
56	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2.36		52600.30	4006.17	124137	9455	87935	27540	163811
		НР - 91%; СП - 8%				11333.65	1489.85	26747	3516		12134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	2.3954	33569.00				80411		
57	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00277		456152.00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
58	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	33		2791.88	1562.72	92132	51570	22697	34609	136880
		НР - 118%; СП - 8%				541.35	347.42	17865	11465		10139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.023	0.759	24091.00				18285		
59	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7.272		33458.00	--	243307	--	243307	--	262772
		СП - 8%				--	--	--	--		19465	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35		1157.06	26.16	40497	916	26439	12339	57063
		НР - 93%; СП - 8%				375.48	3.60	13142	126		4227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	84	295.00				24780		
		Пояс обвязка										
61	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.58		57551.25	6296.19	33380	3652	21960	7759	44430
		НР - 91%; СП - 8%				13393.38	1306.72	7768	758		3291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.5887	32615.00				19200		
62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02369		389901.00	--	9237	--	9237	--	9976

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		739	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00792	408502.00	--	3235	--	3235	--	3494
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
64	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		0.01277	618398.29	6687.14	7897	86	7159	621	9200
		НР - 91%; СП - 8%				51064.10	2413.44	652	31		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.35	0.00447	1026713.00				4589		
64.2	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.65	0.0083	308830.00				2563		
		Стремянка										
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.0406	99882.50	33873.53	4055	1375	637	1727	6244
		НР - 69%; СП - 8%				50313.74	11316.34	2043	459		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0134	0.000544	813201.00				442		
65.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000162	289955.00				47		
65.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000079	504496.00				40		
66	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т		0.0406	994397.00	--	40373	--	40373	--	43603
		СП - 8%				--	--	--	--		3230	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0.9338	92.57	2.11	86	2	52	22	117
		НР - 69%; СП - 8%				34.53	0.35	32	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00009	0.000084	539649.00				45		
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.9338	109.78	2.96	103	2	46	38	153
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	55	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000084	467116.00				39		
		Горловина Г-1										
69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0.26	18144.26	9501.69	4718	2470	166	3551	8931
		НР - 118%; СП - 8%				8008.43	3567.21	2082	927		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.018	0.00468	24091.00				113		
69.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0007	0.000182	286428.00				52		
70	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		2	4681.00	--	9362	--	9362	--	10111
		СП - 8%				--	--	--	--		749	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2		3148.00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
72	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Люки. Установка	шт.	2		2481.73	278.10	4963	556	385	4231	9929
		НР - 99%; СП - 8%				2010.90	125.87	4022	252		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.008	0.016	24091.00				385		
73	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		25559.00	--	51118	--	51118	--	55207
		СП - 8%				--	--	--	--		4089	
		Устройство неподвижной опоры Н-1,Н-5										
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонной подготовки	м3	0.65		36081.10	1465.14	23453	952	21396	1199	26624
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	1105	212		1972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.663	30033.00				19912		
75	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Бетон В15	м3	3.7		45040.69	2832.90	166651	10481	134956	22377	204150
		НР - 91%; СП - 8%				5733.59	912.25	21214	3375		15122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	3.7555	33814.00				126988		
76	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02865		456152.00	--	13069	--	13069	--	14115
		СП - 8%				--	--	--	--		1046	
77	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	10		4310.65	1258.48	43106	12585	6670	33832	83093
		НР - 118%; СП - 8%				2385.12	481.97	23851	4820		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.007	0.07	33814.00				2367		
77.2	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0025	0.025	111313.00				2783		
77.3	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.000084	0.00084	764766.00				642		
78	225-203-0701 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	10		9775.00	--	97750	--	97750	--	105570
		СП - 8%				--	--	--	--		7820	
79	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0.325		15846.03	3526.67	5150	1146	2183	2600	8370
		НР - 118%; СП - 8%				5603.46	1176.27	1821	382		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.034	0.01105	166972.00				1845		
80	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0.325		106256.00	--	34533	--	34533	--	37296
		СП - 8%				--	--	--	--		2763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.0489**	**464722.00**	**--**	**22725**	**--**	**22725**	**--**	**24543**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1818**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2940358**	**229702**	**2323032**	**442518**	**3653507**
							387622	**67762**	**--**	**270628**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2936303**				
	Материалы		Тенге				**681176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**452882**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1641218**				
		Накладные расходы	Тенге				**440791**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3647259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**292**
		Сметная заработная плата	Тенге					**452882**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4055**				
	Материалы		Тенге				**637**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2502**			
		Накладные расходы	Тенге				**1727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**463**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3653504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293**
		Сметная заработная плата	Тенге					**455384**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5549457**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**734753**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**437289**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**134316**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3137630**		
		- Накладные расходы	Тенге							**828716**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**411070**	

Составил Кабылбаева Э.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-2

на Тепловые сети

Наименование объекта - Тепловые сети

Основание: ТС

Составлен в текущих ценах 2022года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	90.454807	2066 --	- --	- -	186880
2	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51.809472	1618 --	- --	- -	83828
3	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44.3072656	1674 --	- --	- -	74170
4	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41.34	1703 --	- --	- -	70402
5	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	39.121056	1155 --	- --	- -	45185
6	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23.2544	1729 --	- --	- -	40207
7	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.3616	1729 --	- --	- -	36934
8	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22.72101	1328 --	- --	- -	30174
9	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13.6410352	1561 --	- --	- -	21294
10	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14.66088	1447 --	- --	- -	21214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14.36864	1476 --	- --	- -	21208
12	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13.549536	1398 --	- --	- -	18942
13	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11.878152	1504 --	- --	- -	17865
14	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	10.169744	1304 --	- --	- -	13261
15	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.647952	1504 --	- --	- -	11503
16	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10.142496	1013 --	- --	- -	10274
17	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.51044	1447 --	- --	- -	6527
18	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.4654464	1476 --	- --	- -	5115
19	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.3746544	1211 --	- --	- -	4087
20	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.7248	1476 --	- --	- -	4022
21	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.00512	1762 --	- --	- -	3533
22	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.7264	1703 --	- --	- -	2940
23	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2.26436412	1211 --	- --	- -	2742
24	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.84448	1674 --	- --	- -	1414
25	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.41037672	1589 --	- --	- -	652
26	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.20617254	1589	-	-	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
27	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.02809804	1963 --	- --	- -	55
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**734754**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**451.9884**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	64.491626	2082.69 --	- --	- -	(134316)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**734755**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
29	126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17.1357023	6689 --	- --	2066 35402.36	114621
30	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	14.5650596	5405 --	- --	2066 30091.41	78724
31	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3.88781078	13274 --	- --	2951 11472.93	51607
32	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	4.7821357	9952 --	- --	2470 11811.88	47592
33	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9.70077	3884 --	- --	1729 16772.63	37678
34	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6.21621511	3820 --	- --	1729 10747.84	23746
35	846С	324-102-0101 РСНБ РК 2022	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1.725984	8411 --	- --	2470 4263.18	14517
36	1684С	324-105-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	1.50592	8565 --	- --	2470 3719.62	12898
37	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.86718785	6231 --	- --	2470 4611.95	11634
38	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11.9924418	898 --	- --	- -	10769
39	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	32.4806236	239 --	- --	- -	7763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.93545729	7743 --	- --	1729 1617.41	7243
41	128С	315-201-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5.119296	1067 --	- --	- -	5462
42	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.91735024	5431 --	- --	1729 1586.1	4982
43	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.75693072	6117 --	- --	1729 1308.73	4630
44	153С	342-102-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	3.82704	260 --	- --	- -	995
45	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.42224	2332 --	- --	1729 730.05	985
46	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.073008	8168 --	- --	2470 180.33	596
47	863С	321-201-0103 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0.1241344	1519 --	- --	- -	189
48	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3.45165184	50 --	- --	- -	173
49	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	13.20432	13 --	- --	- -	172
50	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.36270416	425 --	- --	- -	154
51	1444С	324-106-0401 РСНБ РК 2022	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.2632256	34 --	- --	- -	43
52	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.71693949	21 --	- --	- -	36
53	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.82910256	42 --	- --	- -	35
54	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.10570082	176 --	- --	- -	19
55	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.0276224	319 --	- --	- -	9
56	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.07093632	70 --	- --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1666293	28 --	- --	- -	5
58	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.01646736	248 --	- --	- -	4
59	1042С	314-502-0203 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0.287456	14 --	- --	- -	4
60	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.03631264	25 --	- --	- -	0.91
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**134316**	**437290**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
61		225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5.86	106256 --	- --	- -	622660
62		225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9.1	56492 --	36589 --	- -	514077
63		221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7.272	33458 --	- --	- -	243307
64	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.365864	33814 --	15007 --	- -	181441
65		241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48.48	3341 --	3261 --	- -	161972
66	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	506.52	295 --	287 --	- -	149423
67		241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80	шт.	8	12555 --	12282 --	- -	100440
68		225-203-0701 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	10	9775 --	- --	- -	97750
69	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.50864	166972 --	162218 --	- -	84929
70	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.3954	33569 --	14767 --	- -	80411
71	252658С	242-302-0405 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	39687	38873	-	79374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.15968	449705	438997	-	71809
						--	--	-	
73		241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200/225 мм	шт.	8	8345	8163	-	66760
						--	--	-	
74	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8.344	6944	2830	-	57941
						--	--	-	
75	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.911072	30033	11300	-	57395
						--	--	-	
76		225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17953	13108	-	53859
						--	--	-	
77		244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25559	24931	-	51118
						--	--	-	
78	274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.0406	994397	923131	-	40373
						--	--	-	
79	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8592	32615	13831	-	28023
						--	--	-	
80		234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2.145	12267	11921	-	26313
						--	--	-	
81		244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559	24931	-	25559
						--	--	-	
82		214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0489	464722	453720	-	22725
						--	--	-	
83	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.65099	30955	12204	-	20151
						--	--	-	
84	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.03611	552642	541233	-	19956
						--	--	-	
85	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.78798	24091	19731	-	18983
						--	--	-	
86		241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04	4403	4297	-	17788
						--	--	-	
87		225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	14358	12204	-	14358
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88		225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	4681 --	3616 --	- -	14043
89		241-112-0142 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1720 --	1682 --	- -	13760
90	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1046476	125068 --	121968 --	- -	13088
91	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02865	456152 --	444978 --	- -	13069
92	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.01755	628340 --	614129 --	- -	11027
93	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14.90695	659 --	644 --	- -	9824
94		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	3148 --	2712 --	- -	9444
95		241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04	2323 --	2267 --	- -	9385
96		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02369	389901 --	380366 --	- -	9237
97	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.02845754	278998 --	271298 --	- -	7940
98	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.06251408	125068 --	121968 --	- -	7819
99		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0135746	456152 --	444978 --	- -	6192
100		241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1514 --	1480 --	- -	6056
101	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.00608	976733 --	906699 --	- -	5939
102	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1.7948696	3285 --	3182 --	- -	5896
103	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.025432	225987 --	219325 --	- -	5747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	130740С	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.00584	976733 --	906699 --	- -	5704
105	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.03	186840 --	182276 --	- -	5605
106	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.60305634	9128 --	8940 --	- -	5505
107	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04390592	125068 --	121968 --	- -	5491
108	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0193008	274757 --	267140 --	- -	5303
109	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.038896	125068 --	121968 --	- -	4865
110	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0273322	175101 --	169778 --	- -	4786
111	131044С	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0044695	1026713 --	953192 --	- -	4589
112		241-102-0130 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04	1024 --	999 --	- -	4137
113	149470С	261-201-0375 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0.00201	1797411 --	1758263 --	- -	3613
114	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.045	73026 --	69297 --	- -	3286
115		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00792	408502 --	398603 --	- -	3235
116	131610С	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.025	111313 --	108482 --	- -	2783
117	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0083005	308830 --	300884 --	- -	2563
118	252465С	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247 --	1220 --	- -	2494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6.92	347 --	338 --	- -	2401
120	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.036235	59186 --	56442 --	- -	2145
121		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0054824	331233 --	322508 --	- -	1816
122	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.26	6088 --	5967 --	- -	1583
123	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0012816	973588 --	903773 --	- -	1248
124	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0.172	4844 --	4746 --	- -	833
125	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00629	125068 --	121968 --	- -	787
126	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.02146	32615 --	13831 --	- -	700
127	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00084	764766 --	747540 --	- -	642
128	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.0996	5640 --	5468 --	- -	562
129	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5.886218	93 --	90 --	- -	547
130	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00054404	813201 --	795366 --	- -	442
131	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.5	605 --	590 --	- -	302
132	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00211464	137943 --	134590 --	- -	292
133	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.599	175 --	170 --	- -	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.3	210 --	204 --	- -	273
135	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0.000402	639881 --	624235 --	- -	257
136	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0074363	28823 --	26818 --	- -	214
137	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.0059808	27340 --	26715 --	- -	164
138	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0004956	285359 --	277534 --	- -	141
139	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.000052	2200599 --	2155560 --	- -	114
140	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2.71484127	31 --	31 --	- -	84
141	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00012	441048 --	429300 --	- -	53
142	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000182	286428 --	278921 --	- -	52
143	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0001624	289955 --	282039 --	- -	47
144	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00008404	539649 --	525162 --	- -	45
145	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009663	467116 --	454857 --	- -	45
146	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.000116	372597 --	363851 --	- -	43
147	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00007876	504496 --	492714 --	- -	40
148	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0000406	965674 --	896411 --	- -	39
149	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.00148	22383 --	21863 --	- -	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.055622	428 --	381 --	- -	24
151	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00002436	623062 --	607746 --	- -	15
152	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00000406	2453940 --	2403915 --	- -	10
153	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001307	525811 --	512401 --	- -	7
154	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00004182	137943 --	134590 --	- -	6
155	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00001401	380806 --	371086 --	- -	5
156	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.00075922	5414 --	5307 --	- -	4
157	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0247776	150 --	145 --	- -	4
158	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.016646	222 --	214 --	- -	4
159	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.0048	346 --	337 --	- -	2
160		225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3137625**

Составил Кабылбаева Э.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'6-3'Модульная котельная'РП'6'6-3'Модульная котельная'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	М102867=42239*
4	(РС304013РС130005)*
5	П2 Земляные работы*
6	Х330=Ф1*
7	Е11-010101-0325'Ф1.0,93''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8	Е11-010105-0801'Ф1.0,0525''Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта недобора*
9	Е11-010205-0301(Н5.1,2)'Ф1.0,0175''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
10	Е11-010104-0105'Ф1''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
11	Е11-010104-0113(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС3.4)#К=4'Ф1''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
12	Е11-010201-1001'178''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
13	П2 Въезд и выезд*
14	Е11-010101-0325'140=Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
15	Е11-010104-0404'Ф2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
16	П2Обратная засыпка*
17	Х118+19=Ф5*
18	Е11-010104-0404'Ф5.0,93''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
19	Е11-010104-0410(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5)#К=5'Ф5.0,93''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
20	Е11-010201-0501'Ф5.0,93''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
21	Е11-010201-0601'Ф5.0,93''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
22	Е11-010205-0501'Ф5.0,07''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
23	П2 Фундамент под котельную*
24	Е11-060101-0101'0,98''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
25	Е11-060101-0120'9,72''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
26	С1214-403-0101'(224+1,91).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
27	С1214-210-0101'0,666.19,6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	C1214-210-0201'0,865.19,6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
29	П2 ФМ-1*
30	E11-060101-0101'0,196''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
31	E11-060101-0105'1,344''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
32	C1261-102-0252'12,16.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
33	П2 ФМ-2*
34	H43=2*
35	E11-060101-0101'0,21''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
36	E11-060201-0101(PC100467PC100533)'1,1''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
37	E11-060301-0408'18,71.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
38	H43=1*
39	П2 Подпольные каналы*
40	E11-070601-0101(PC295549)'0,11.12+0,065.16+0,24''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
41	C1225-203-0103'0,11.12''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
42	C1225-202-1104'0,065.16+0,24''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
43	П2 Монолитная плита*
44	E11-060801-0102'0,021''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
45	C1214-403-0101'0,57.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
46	П2 Монолитные лотки*
47	E11-060101-0101'0,37''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
48	E11-061301-0302'0,5''Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство'м3*
49	C1214-403-0101'19,04.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
50	П2 Приямок*
51	E11-060101-0101'0,252''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
52	E11-061001-0107(PC100533PC100467)'1,132''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
53	C1214-403-0101'26,18.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
54	C1261-102-0252'(3,68+0,21).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
55	П2 Оборудование*
56	E11-250130-0102'4,5''Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка'т блок-боксов*
57	ТПрайс-лист(=14)(H27=1,2)'1'11245500:1,12'Комплектация блочно-модульной котельной MBFS-DG-W-100'к-т*
58	L513-105-0107'2''Блоки котельные модульные на жидкомтопливе с тепловой мощностью отопительной системы 400 кВт'комплект*
59	K'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Модульная котельная
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Модульная котельная
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	12376,460	тыс.тенге
Сметная заработная плата	376,296	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,227	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	306.9		111.17	105.42	34118	32353	--	6749	44136
		НР - 72%; СП - 8%				5.75	24.79	1765	7608		3269	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта недобора	17.325		1007.50	491.76	17455	8520	58	7880	27362
		НР - 72%; СП - 8%				512.40	119.35	8877	2068		2027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	215-204-0404	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0.00003	0.00052	111313.00				58		
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5.775		2058.75	--	11889	--	--	8560	22085
		НР - 72%; СП - 8%				2058.75	--	11889	--		1636	
4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	330		50.81	50.81	16767	16767	--	3357	21734
		НР - 72%; СП - 8%				--	14.13	--	4663		1610	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	330		175.90	175.90	58047	58047	--	11621	75241
		НР - 72%; СП - 8%				--	48.91	--	16140		5573	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	178		656.82	654.65	116914	116527	22	25274	153563
		НР - 72%; СП - 8%				2.05	195.16	365	34738		11375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.004	0.712	31.00				22		
		Въезд и выезд										
7	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	140		111.17	105.42	15564	14759	--	3079	20134
		НР - 72%; СП - 8%				5.75	24.79	805	3471		1491	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	140		29.38	29.38	4113	4113	--	824	5331
		НР - 72%; СП - 8%				--	8.17	--	1144		395	
		Обратная засыпка										
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	127.41		29.38	29.38	3743	3743	--	749	4852
		НР - 72%; СП - 8%				--	8.17	--	1041		359	
10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	127.41		72.52	72.52	9240	9240	--	1850	11978
		НР - 72%; СП - 8%				--	20.17	--	2570		887	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	127.41		221.23	107.45	28186	13690	--	14767	46389
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	14496	6014		3436	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	127.41		105.48	89.53	13440	11407	395	3192	17962
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	1638	2795		1331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	12.741	31.00				395		
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9.59		1063.06	--	10195	--	--	7340	18938
		НР - 72%; СП - 8%				1063.06	--	10195	--		1403	
		Фундамент под котельную										
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.98		36081.10	1465.14	35359	1435	32258	1807	40139
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	1666	319		2973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.9996	30033.00				30021		
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9.72		46080.25	2683.67	447900	26085	366063	55693	543880
		НР - 91%; СП - 8%				5735.81	560.59	55752	5449		40287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	9.8658	33814.00				333602		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.22591	456152.00	--	103049	--	103049	--	111293
		СП - 8%				--	--	--	--		8244	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0130536	408502.00	--	5332	--	5332	--	5759
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.016954	389901.00	--	6610	--	6610	--	7139
		СП - 8%				--	--	--	--		529	
		ФМ-1										
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0.196	36081.10	1465.14	7072	287	6452	361	8028
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	333	64		595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.19992	30033.00				6004		
20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1.344	51060.97	2562.26	68626	3443	52360	12385	87492
		НР - 91%; СП - 8%				9540.94	585.87	12823	787		6481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.36416	33814.00				46128		
21	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.01216	331233.00	--	4028	--	4028	--	4350
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
		ФМ-2										
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0.42	36081.10	1465.14	15154	615	13825	774	17203
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	714	137		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.4284	30033.00				12866		
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2.2	45186.93	1279.24	99411	2814	83787	12636	121011
		НР - 91%; СП - 8%				5822.69	489.07	12810	1076		8964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	2.244	33814.00				75879		
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0.03742	1057276.80	1806.32	39563	68	35908	3290	46281
		НР - 91%; СП - 8%				95848.48	762.93	3587	29		3428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0.03742	959622.00				35909		
		Подпольные каналы										
25	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		2.6	15846.03	3526.67	41200	9169	17462	20800	66960
		НР - 118%; СП - 8%				5603.46	1176.27	14569	3058		4960	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.034	0.0884	166972.00				14760		
26	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.32		56492.00	--	74569	--	74569	--	80535
		СП - 8%				--	--	--	--		5966	
27	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.28		97012.00	--	124175	--	124175	--	134109
		СП - 8%				--	--	--	--		9934	
		Монолитная плита										
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0.021		83994.52	2442.12	1764	51	1210	468	2411
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	503	12		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.021315	33814.00				721		
28.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.000126	973588.00				123		
28.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.001306	125068.00				163		
28.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.000577	125068.00				72		
29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00057		456152.00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Монолитные лотки										
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.37		36081.10	1465.14	13350	542	12179	682	15155
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	629	121		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.3774	30033.00				11334		
31	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0.5		77357.71	8945.52	38679	4473	23491	11312	53990
		НР - 91%; СП - 8%				21429.41	3431.75	10715	1716		3999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.5075	33814.00				17161		
31.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.054	0.027	125068.00				3377		
32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01904		456152.00	--	8685	--	8685	--	9380
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
		Приямок										
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.252		36081.10	1465.14	9092	369	8295	465	10321

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	428	82		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.25704	30033.00				7720		
34	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1.132		41234.90	2512.64	46678	2844	37258	6926	57892
		НР - 91%; СП - 8%				5808.84	914.42	6576	1035		4288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.14898	30955.00				35567		
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02618		456152.00	--	11942	--	11942	--	12897
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00389		331233.00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
		Оборудование										
37	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	4.5		41274.98	19280.07	185737	86760	18060	99212	307745
		НР - 91%; СП - 8%				17981.60	6245.99	80917	28107		22796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.023	0.1035	141361.00				14631		
38	Прайс-лист	Комплектация блочно-модульной котельной MBFS-DG-W-100	к-т	1		10161112.50	--	10161113	--		--	10161113
						--	--	--	--	10161113	--	
38.1		*Отпускная цена -*				*10040625.00*				*10040625.00*		
38.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*120487.50*				*120487.50*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12376460**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					252052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						428121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						124244			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1049017		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							10161113		
		- Накладные расходы	Тенге								322053	
		- Сметная прибыль	Тенге								164100	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-3

на Модульная котельная

Наименование объекта - Модульная котельная

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20315Т	005-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	46.8	1729 --	- --	- -	80917
2	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36.39168	1532 --	- --	- -	55752
3	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13.4060992	1447 --	- --	- -	19399
4	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	15.9272693	1013 --	- --	- -	16134
5	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9.00432	1618 --	- --	- -	14569
6	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9.01472	1421 --	- --	- -	12810
7	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8.504496	1398 --	- --	- -	11889
8	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6.864	1561 --	- --	- -	10715
9	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8.826636	1155 --	- --	- -	10195
10	20016Т	001-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6.684678	1328	-	-	8877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
11	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.114072	1211 --	- --	- -	3771
12	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.2571744	1589 --	- --	- -	3587
13	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2.1241157	1211 --	- --	- -	2572
14	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.340704	1476 --	- --	- -	503
15	20005Т	001-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.333216	1095 --	- --	- -	365
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**252055**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**169.5932**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
16	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	57.3432383	2166.67 --	- --	- -	(124244)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**252052**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
17	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12.7737941	8883 --	- --	2470 31551.27	113470
18	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5.1535562	10504 --	- --	2470 12729.28	54133
19	1669С	311-302-0104 РСНБ РК 2022	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м3	маш.-ч	3.628352	11299 --	- --	2470 8962.03	40997
20	773С	314-102-0402 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4.17924	6902 --	- --	2470 10322.72	28845
21	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3.60031526	7743 --	- --	1729 6224.95	27877
22	125С	315-201-0301 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	5.0544	5438 --	- --	1447 7313.72	27486
23	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.794608	5716 --	- --	2066 9905.66	27406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4.794608	5494 --	- --	2066 9905.66	26342
25	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2.9764592	5405 --	- --	2066 6149.36	16088
26	796С	314-104-0402 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1.8252	8513 --	- --	3099 5656.29	15538
27	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3.478293	3884 --	- --	1729 6013.97	13510
28	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.63694128	7056 --	- --	1729 2830.27	11550
29	1907С	334-101-0302 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1.51164	7107 --	- --	2066 3123.05	10743
30	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.4141221	3820 --	- --	1729 2445.02	5402
31	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13.0644434	239 --	- --	- -	3122
32	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.27936854	6231 --	- --	2470 690.04	1741
33	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.4233856	898 --	- --	- -	1278
34	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.203632	5019 --	- --	1729 352.08	1022
35	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	4.794608	116 --	- --	- -	556
36	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.73464	70 --	- --	- -	261
37	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.03870828	5431 --	- --	1729 66.93	210
38	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3.69102323	50 --	- --	- -	185
39	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	13.913172	13 --	- --	- -	181
40	1514С	334-201-0101 РСНБ РК 2022	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1.51164	94 --	- --	- -	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.50208406	21 --	- --	- -	32
42	512С	314-501-0102 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 6,3 до 25 т	маш.-ч	0.82836	10 --	- --	- -	8
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**124242**	**428124**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
43	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14.002775	33814 --	15007 --	- -	473490
44		225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.28	97012 --	76577 --	- -	124175
45		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2717	456152 --	444978 --	- -	123936
46		225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.32	56492 --	36589 --	- -	74569
47	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.26236	30033 --	11300 --	- -	67945
48	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.03742	959622 --	890781 --	- -	35909
49	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.14898	30955 --	12204 --	- -	35567
50	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5.906741	3285 --	3182 --	- -	19404
51	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1.62984609	9128 --	8940 --	- -	14877
52	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.0884	166972 --	162218 --	- -	14760
53	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.1035	141361 --	137941 --	- -	14631
54	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0828371	125068 --	121968 --	- -	10360
55		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.016954	389901	380366	-	6610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
56	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0451193	125068	121968	-	5643
						--	--	-	
57		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0130536	408502	398603	-	5332
						--	--	-	
58		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01605	331233	322508	-	5316
						--	--	-	
59	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0133152	278998	271298	-	3715
						--	--	-	
60	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.395841	659	644	-	3556
						--	--	-	
61	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.02943	59186	56442	-	1742
						--	--	-	
62	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00585	272284	264715	-	1593
						--	--	-	
63	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.835	428	381	-	1213
						--	--	-	
64	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.00442	225987	219325	-	999
						--	--	-	
65	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00676	125068	121968	-	845
						--	--	-	
66	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	13.5330357	31	31	-	420
						--	--	-	
67	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4.32916	93	90	-	403
						--	--	-	
68	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0030662	125068	121968	-	383
						--	--	-	
69	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.585	474	462	-	277
						--	--	-	
70	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00032828	813201	795366	-	267
						--	--	-	
71	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.45	579	565	-	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0014716	125068	121968	-	184
						--	--	-	
73	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.005094	32615	13831	-	166
						--	--	-	
74	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00511798	28823	26818	-	148
						--	--	-	
75	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.000126	973588	903773	-	123
						--	--	-	
76	147575С	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.009	9417	8766	-	85
						--	--	-	
77	131610С	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.00051975	111313	108482	-	58
						--	--	-	
78	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0002079	137943	134590	-	29
						--	--	-	
79	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.000588	27340	26715	-	16
						--	--	-	
80	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.08442	150	145	-	13
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1049021**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
81		ТПрайс-лист	Комплектация блочно-модульной котельной MBFS-DG-W-100	к-т	1	10161112.5	10040625	-	10161112
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10161112**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'6-4'Выгреб на 10м3'РП'6'6-4'Выгреб на 10м3'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС102633РС102685)(РС102636РС102685)(РС102634РС102685)*
4	М102867=42239*
5	П2Земляные работы*
6	Х608=Ф1*
7	Е11-010101-0326'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8	Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9	Е11-010101-0408'610,0=Ф3''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м3 грунта*
10	Е11-010201-1001'69,0''Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки*
11	П2Обратная засыпка и обвалование*
12	Х502+32=Ф3*
13	Е11-010104-0402'Ф3.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14	Е11-010201-0501'Ф3.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-010205-0502'Ф3.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16	Е11-010201-0601'Ф3.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
17	П2Стены и днища монолитные*
18	Е11-080101-0303(РС135822РС135569)(РС295706РС135837)'21,16''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/'м2 поверхности*
19	Е11-080101-0301(РС102633РС102636)'12,96''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/'м2 поверхности*
20	Е11-061401-0104'12,96+46,16''Сооружения емкостные. Железнение поверхности'м2 поверхности*
21	Е11-080101-0307'46,16''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
22	Е11-080101-0305(РС295706РС288063)'66''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
23	Е11-080101-0401(РС100007)'20,2''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
24	Е11-080201-0109'15,81''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
25	Е11-150201-0101'46,16''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
26	Е11-060101-0101'1,16''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
27	Е11-061301-0104(РС100533РС279448)'18,59''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
28	Е11-070112-0201'0,12''Ригели. Замоноличивание /на р-ре М100/'м3 бетона в деле*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1214-403-0101'(333,36+139,88).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
30	С1214-210-0201'(31,92+30,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
31	С1214-210-0101'(76,8+0,48).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
32	П2Плиты покрытия*
33	Е11-120101-1503'19,36''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
34	Е11-060801-0102(РС100533РС100560)'1,85''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
35	С1214-210-0201'(70,38+7,44+70,38+7,44+29,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36	П2Дыхательное устройство(1шт)*
37	Е11-230201-0101(РС296001)'0,002''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
38	С1241-701-0202'2''Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009'м*
39	Е11-060701-0202(РС100533РМ100775)'0,2''Пояса без опалубки. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/'м3*
40	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами'зонт*
41	С1261-301-0219'(0,34+0,4+0,36.4).0,001''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
42	С1222-509-1001'(2,57+0,32.3).0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012'т*
43	С1217-101-0107'(0,088+0,088+0,088).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
44	П2Колодец*
45	Е11-070201-0201(РС295549)'0,15.2+0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборныхжелезобетонных
46	С1225-101-0103'2'11423'Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
47	С1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
48	П2Люк /Л-1/*
49	Е11-231201-0101(РС296063)'1''Люки. Установка'шт.*
50	С1244-202-0101'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
51	Е11-061401-0501'10''Емкости. Испытание на водонепроницаемость'м3 емкости*
52	П2 Крышка утепленная*
53	Е11-100201-0101(РС268274)'0,61.0,12.10''Щиты. Укладка над подпольными каналами'м2*
54	С1218-101-0101'0,61.0,12.10''Щиты из досок, толщина 25 мм'м2*
55	Е11-100107-0612'0,8''Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны'м2*
56	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Выгреб на 10м3
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб на 10м3

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	5305,639	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1083,532	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,747	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	589.76		150.00	142.23	88463	83881	--	17503	114443
		НР - 72%; СП - 8%				7.77	33.45	4582	19727		8477	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18.24		2686.84	--	49008	--	--	35286	91037
		НР - 72%; СП - 8%				2686.84	--	49008	--		6744	
3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	м3 грунта	610		186.17	178.71	113562	109013	--	26847	151642
		НР - 72%; СП - 8%				7.46	53.67	4549	32739		11233	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	69		656.82	654.65	45320	45171	8	9797	59527
		НР - 72%; СП - 8%				2.05	195.16	141	13466		4409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.004	0.276	31.00				9		
		Обратная засыпка и обвалование										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	480.6		51.28	51.28	24645	24645	--	5014	32032
		НР - 72%; СП - 8%				--	14.49	--	6964		2373	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	480.6		221.23	107.45	106321	51640	--	55703	174986
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	54681	22684		12962	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	53.4		1167.57	--	62348	--	--	44891	115818
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	62348	--		8579	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	480.6		105.48	89.53	50696	43028	1490	12040	67755
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	6178	10544		5019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	48.06	31.00				1490		
		Стены и днища монолитные										
9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/	м2 поверхности	21.16		2720.07	9.58	57557	202	51145	5824	68451
		НР - 93%; СП - 8%				293.50	2.43	6210	51		5070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.025	0.529	22157.00				11721		
9.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3.09	65.3844	405.00				26481		
9.3	235-201-0602	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	2.3	48.668	199.00				9685		
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/	м2 поверхности	12.96		1543.12	15.89	19999	206	12343	7015	29175
		НР - 93%; СП - 8%				574.86	7.19	7450	93		2161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.031	0.40176	22157.00				8902		
10.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0.0005	0.00648	530864.00				3440		
11	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	59.12		546.29	1.19	32296	70	1503	27987	65105
		НР - 91%; СП - 8%				519.67	0.54	30723	32		4823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.0007	0.041384	27614.00				1143		
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46.16		1157.06	26.16	53410	1207	34871	16274	75258
		НР - 93%; СП - 8%				375.48	3.60	17332	166		5575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	110.784	295.00				32681		
13	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	66		11510.13	10.07	759669	664	718663	37668	861124
		НР - 93%; СП - 8%				611.25	2.43	40342	160		63787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3.09	203.94	862.00				175796		
13.2	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	2.3	151.8	3490.00				529782		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	20.2		11092.63	2358.51	224071	47642	125	183555	440236
		НР - 93%; СП - 8%				8727.92	1042.93	176304	21067		32610	
15	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	15.81		34274.78	2898.98	541884	45832	361630	134530	730527
		НР - 93%; СП - 8%				8502.31	647.34	134422	10234		54113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.4	6.324	42239.00				267119		
16	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	46.16		1544.50	41.31	71294	1907	19647	41100	121385
		НР - 80%; СП - 8%				1077.55	35.42	49740	1635		8991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	0.872424	22515.00				19643		
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.16		36081.10	1465.14	41854	1699	38183	2139	47512
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	1972	378		3519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.1832	30033.00				35535		
18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18.59		55177.39	4006.17	1025748	74474	740581	216934	1342096
		НР - 91%; СП - 8%				11333.65	1489.85	210693	27696		99415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150. W4	м3	1.015	18.86885	36108.00				681316		
19	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели. Замоноличивание /на р-ре М100/	м3 бетона в деле	0.12		38247.07	1026.77	4590	123	4200	371	5358
		НР - 118%; СП - 8%				2228.43	392.23	267	47		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.1224	33814.00				4139		
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.47324		456152.00	--	215869	--	215869	--	233139
		СП - 8%				--	--	--	--		17270	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06262		389901.00	--	24416	--	24416	--	26369
		СП - 8%				--	--	--	--		1953	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07728		408502.00	--	31569	--	31569	--	34095
		СП - 8%				--	--	--	--		2526	
		Плиты покрытия										
23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19.36		529.45	16.69	10250	324	7824	2008	13238
		НР - 92%; СП - 8%				108.56	4.16	2102	81		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1.1	21.296	267.00				5686		
23.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0.5	9.68	221.00				2139		
24	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.85		85117.11	2442.12	157467	4518	108648	41270	214636
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	44301	1050		15899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	1.87775	34920.00				65571		
24.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.0111	973588.00				10807		
24.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.11507	125068.00				14392		
24.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.050875	125068.00				6363		
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.18534	389901.00	--	72264	--	72264	--	78045
		СП - 8%				--	--	--	--		5781	
		Дыхательное устройство(1шт)										
26	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0.002	787012.40	4871.25	1574	10	371	1185	2980
		НР - 99%; СП - 8%				596574.16	2062.75	1193	4		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-107-0447	Каболка	т	0.087	0.000174	1789060.00				311		
27	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		2	2187.00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%				--	--	--	--		350	
28	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/	м3		0.2	45829.52	5421.45	9166	1084	6735	1428	11442
		НР - 91%; СП - 8%				6737.28	1111.42	1347	222		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.203	32486.00				6595		
29	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт		1	4282.98	57.58	4283	58	3631	600	5273
		НР - 98%; СП - 8%				594.13	17.64	594	18		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	3474.00				3474		
30	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0.00218	708.00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
31	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т		0.00353	959622.00	--	3387	--	3387	--	3658
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
32	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0.000264	813201.00	--	215	--	215	--	232

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		Колодец										
33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборныхжелезобетонных конструкций	0.32		18109.45	9501.69	5795	3041	191	4371	10979
		НР - 118%; СП - 8%				8008.43	3567.21	2563	1142		813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.018	0.00576	22157.00				128		
33.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0007	0.000224	286428.00				64		
34	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11423.00	--	22846	--	22846	--	24674
		СП - 8%				--	--	--	--		1828	
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3148.00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
		Люк /Л-1/										
36	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Люки. Установка	шт.	1		2466.26	278.10	2466	278	177	2115	4948
		НР - 99%; СП - 8%				2010.90	125.87	2011	126		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.008	0.008	22157.00				177		
37	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559.00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
38	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10		229.56	3.58	2296	36	1193	986	3544
		НР - 91%; СП - 8%				106.72	1.62	1067	16		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0004	0.004	193388.00				774		
38.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1.25	12.5	31.00				388		
		Крышка утепленная										
39	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0.732		451.54	171.66	331	125	--	232	608
		НР - 90%; СП - 8%				279.88	72.67	205	53		45	
40	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.732		3285.00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
41	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0.8		6006.26	8.91	4805	7	3989	731	5978
		НР - 90%; СП - 8%				1010.98	3.78	809	3		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0072	0.00576	691811.00				3985		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5305639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					913134				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						540885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						170398			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2523197**		
		- Накладные расходы	Тенге							**935404**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**393013**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4

на Выгреб на 10м3

Наименование объекта - Выгреб на 10м3

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	126.02148	1674 --	- --	- -	210960
2	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	147.21408	1211 --	- --	- -	178276
3	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	97.83228	1374 --	- --	- -	134422
4	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61.5544717	1476 --	- --	- -	90854
5	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	53.980992	1155 --	- --	- -	62348
6	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	60.0788448	1013 --	- --	- -	60860
7	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28.7678352	1729 --	- --	- -	49740
8	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	35.0558208	1398 --	- --	- -	49008
9	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17.7691072	1729 --	- --	- -	30723
10	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.1773568	1703 --	- --	- -	17332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7.54025992	1211 --	- --	- -	9131
12	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.1487488	1447 --	- --	- -	7450
13	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.5049024	1561 --	- --	- -	3910
14	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.39732736	1504 --	- --	- -	2102
15	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.3624	1476 --	- --	- -	2011
16	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.75088	1589 --	- --	- -	1193
17	20086Т	002-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.81848	1304 --	- --	- -	1067
18	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.609024	1328 --	- --	- -	809
19	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	1618 --	- --	- -	594
20	20079Т	002-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.17737824	1155 --	- --	- -	205
21	20005Т	001-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.129168	1095 --	- --	- -	141
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**913136**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**659.258**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
22	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	87.8302381	1940.11 --	- --	- -	(170401)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**913134**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
23	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	15.847312	6879 --	- --	2066 32740.55	109014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	25.30502	3884 --	- --	1729 43752.38	98285
25	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7.98582221	10504 --	- --	2470 19724.98	83883
26	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	12.816648	5405 --	- --	2066 26479.19	69274
27	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6.82565312	7743 --	- --	1729 11801.55	52851
28	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6.1057464	7056 --	- --	1729 10556.84	43082
29	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4.02858144	6117 --	- --	1729 6965.42	24643
30	1669С	311-302-0104 РСНБ РК 2022	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м3	маш.-ч	1.406496	11299 --	- --	2470 3474.05	15892
31	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.858584	5716 --	- --	2066 3839.83	10624
32	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1.858584	5494 --	- --	2066 3839.83	10211
33	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.875472	8883 --	- --	2470 2162.42	7777
34	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.21936994	3820 --	- --	1729 2108.29	4658
35	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9.5516184	239 --	- --	- -	2283
36	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	1.1299968	1660 --	- --	1447 1635.11	1876
37	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.29510374	6231 --	- --	2470 728.91	1839
38	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	76.8508	13 --	- --	- -	999
39	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.01867584	898 --	- --	- -	915
40	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.089856	8168	-	2470	734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	221.94	
41	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0453232	13274 --	- --	2951 133.75	602
42	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.078936	5019 --	- --	1729 136.48	396
43	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	7.22092488	50 --	- --	- -	361
44	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.05795712	5431 --	- --	1729 100.21	315
45	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	1.858584	116 --	- --	- -	216
46	664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.700336	132 --	- --	- -	92
47	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.5018224	21 --	- --	- -	32
48	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.4237488	73 --	- --	- -	31
49	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.0918	70 --	- --	- -	6
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**170402**	**540889**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
50	279448С	212-101-2107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	18.86885	36108 --	17256 --	- -	681316
51	288063С	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	151.8	3490 --	3408 --	- -	529782
52	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6.324	42239 --	- --	- -	267119
53		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.47324	456152 --	444978 --	- -	215869
54	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	203.94	862 --	843 --	- -	175796
55	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4.87278	22157 --	17834 --	- -	107966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.24796	389901 --	380366 --	- -	96680
57	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.87775	34920 --	16092 --	- -	65571
58	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.1832	30033 --	11300 --	- -	35535
59	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	110.784	295 --	287 --	- -	32681
60		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07728	408502 --	398603 --	- -	31569
61	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.221903	125068 --	121968 --	- -	27753
62	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8.16211	3285 --	3182 --	- -	26813
63	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	65.3844	405 --	396 --	- -	26481
64		244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559 --	24931 --	- -	25559
65		225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11423 --	- --	- -	22846
66	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.872424	22515 --	18186 --	- -	19643
67	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.11569	125068 --	121968 --	- -	14469
68	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22.6616	592 --	578 --	- -	13416
69	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0111	973588 --	903773 --	- -	10807
70	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.036587	286428 --	278921 --	- -	10480
71	135837С	235-201-0602 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	48.668	199 --	193 --	- -	9685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10.38494	659 --	644 --	- -	6844
73	100775М	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.203	32486 --	13705 --	- -	6595
74	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	21.296	267 --	258 --	- -	5686
75	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.039549	125068 --	121968 --	- -	4946
76		241-701-0202 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	2187 --	2124 --	- -	4374
77	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.1224	33814 --	15007 --	- -	4139
78	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.00576	691811 --	676356 --	- -	3985
79	188186С	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	3474 --	3395 --	- -	3474
80	146546С	261-107-0327 РСНБ РК 2022	Стекло жидкое калийное	т	0.00648	530864 --	518225 --	- -	3440
81		222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0.00353	959622 --	890781 --	- -	3387
82	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.05577	59186 --	56442 --	- -	3301
83		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3148 --	2712 --	- -	3148
84	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.2979365	9128 --	8940 --	- -	2720
85	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.018315	137943 --	134590 --	- -	2526
86	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0087373	274757 --	267140 --	- -	2401
87	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	9.68	221	214	-	2139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
88	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	66.1900976	31	31	-	2052
						--	--	-	
89	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	18.59	93	90	-	1729
						--	--	-	
90	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.0518	27340	26715	-	1416
						--	--	-	
91	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0073856	186840	182276	-	1380
						--	--	-	
92	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.041384	27614	24973	-	1143
						--	--	-	
93	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0039039	285359	277534	-	1114
						--	--	-	
94	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0110784	73026	69297	-	809
						--	--	-	
95	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.004	193388	188056	-	774
						--	--	-	
96	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0207387	28823	26818	-	598
						--	--	-	
97	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2.956	119	115	-	352
						--	--	-	
98	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.000174	1789060	1752091	-	311
						--	--	-	
99		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000264	813201	795366	-	215
						--	--	-	
100	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00018	813201	795366	-	146
						--	--	-	
101	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	278998	271298	-	140
						--	--	-	
102	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.2146	150	145	-	32
						--	--	-	
103	187950С	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0.02	1577	1543	-	32
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	272284 --	264715 --	- -	11
105	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.0096	444 --	433 --	- -	4
106	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.00218	708 --	692 --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2523198**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'6-5'Котлован для резервуара'РП'6'6-5'Котлован для резервуара'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	П2Земляные работы*
4	Х870=Ф1*
5	Е11-010101-0326'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
6	Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7	Е11-010101-0408'560=Ф3''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м3 грунта*
8	Е11-010201-1001'152''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
9	П2Обратная засыпка и обвалование*
10	Х410+10=Ф3*
11	Е11-010104-0402'Ф3.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12	Е11-010201-0501'Ф3.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
13	Е11-010205-0502'Ф3.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14	Е11-010201-0601'Ф3.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
15	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Котлован для резервуара
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5
(Локальный сметный расчет)

на Котлован для резервуара
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	871,576	тыс.тенге
Сметная заработная плата	297,633	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,207	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	843.9		150.00	142.23	126584	120027	--	25045	163759
		НР - 72%; СП - 8%				7.77	33.45	6556	28228		12130	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26.1		2686.84	--	70127	--	--	50491	130268
		НР - 72%; СП - 8%				2686.84	--	70127	--		9649	
3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	м3 грунта	560		186.17	178.71	104253	100077	--	24646	139211
		НР - 72%; СП - 8%				7.46	53.67	4176	30055		10312	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	152		656.82	654.65	99836	99506	19	21583	131132
		НР - 72%; СП - 8%				2.05	195.16	311	29664		9714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.004	0.608	31.00				19		
		Обратная засыпка и обвалование										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	378		51.28	51.28	19384	19384	--	3944	25194
		НР - 72%; СП - 8%				--	14.49	--	5477		1866	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	378		221.23	107.45	83623	40616	--	43811	137629
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	43007	17842		10195	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42		1167.57	--	49038	--	--	35307	91093
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	49038	--		6748	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	378		105.48	89.53	39873	33842	1172	9470	53290
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	4859	8293		3947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	37.8	31.00				1172		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									871576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					178074				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						413452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						119559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1190		
		- Накладные расходы	Тенге								214297	
		- Сметная прибыль	Тенге								64561	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 6-5

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-5

на Котлован для резервуара

Наименование объекта - Котлован для резервуара

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	50.162112	1398 --	- --	- -	70127
2	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	42.45696	1155 --	- --	- -	49038
3	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	47.253024	1013 --	- --	- -	47867
4	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8.8632263	1211 --	- --	- -	10733
5	20005Т	001-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.284544	1095 --	- --	- -	312
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**178077**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**149.0199**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	57.6660539	2073.32 --	- --	- -	(119560)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**178074**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
7	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	11.4270811	10504 --	- --	2470 28224.89	120030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	14.548352	6879 --	- --	2066 30056.9	100078
9	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10.3194	3884 --	- --	1729 17842.24	40081
10	1669С	311-302-0104 РСНБ РК 2022	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м3	маш.-ч	3.098368	11299 --	- --	2470 7652.97	35008
11	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.8134528	7056 --	- --	1729 8322.46	33964
12	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.094272	5716 --	- --	2066 8458.77	23403
13	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4.094272	5494 --	- --	2066 8458.77	22494
14	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3.1685472	6117 --	- --	1729 5478.42	19382
15	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1.928576	8883 --	- --	2470 4763.58	17132
16	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.173888	5019 --	- --	1729 300.65	873
17	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	41.2776	13 --	- --	- -	537
18	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	4.094272	116 --	- --	- -	475
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**119560**	**413456**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	38.408	31 --	31 --	- -	1191
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1191**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'6-6'Подводящий газопровод к котельной'РП'6'6-6'Подводящий газопровод к котельной'ГСН.СО''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС102636РС102685)*
4	#*
5	Р ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ*
6	#*
7	П2 Обвязка ГРПШ (ГСН-5)*
8	Е11-190301-0101(РС295485)(РС296017)(РС296178)(РС100328)(РС131040)(РС144763)(РС145198)(РС150363)(РС150364)(РС150371)(РС157983)(РС158014)(РС158880)(РС187338)(РС251467)(РС251488)'1''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
9	513-302-0201'1''Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 с узлом учета РСГ-50-G25 с эл.корректором miniELCOR/прим.'шт.*
10	#*
11	Е11-220301-0203(РС295990)'0,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
12	С1241-102-0164'0,5.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0
13	Е11-220901-0202(РС296306)'1''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
14	С1242-103-0303'1''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
15	Е11-160401-0403'2''Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
16	Е11-220801-0105(РС251470)'(0,4+3.0,5).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
17	С1241-114-0117'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм'шт.*
18	С1241-112-0124'3''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
19	#*
20	П2 Опора под задвижку диам.100мм -1шт/ГСН-7*
21	Е11-010205-0402'0,2''Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
22	Е11-060101-0102(РС100467РС279430)'0,16''+ из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий*
23	Е11-090305-0301(РС295605)'(2,1.11,34+1,13+1,57+2.0,28+8.0,0154+8.0,00627+4.0,3925+0,942).0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
24	С1222-525-0301'(2,1.11,34+1,13+1,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
25	С1261-301-0219'(2.0,311+2.0,056+8.0,0154+8.0,00627+0,942+0,18)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
26	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
27	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
28	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	П2 Рама под ГРПШ /АС-6*
30	Е11-010205-0406'0,06''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
31	Е11-060101-0113'0,206''+ из бетона В7,5*
32	Е11-090305-0305(РС295605)'72,507.0,001=Ф1''Монтаж опорной рамы*
33	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
34	Е11-130301-0406'1,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
35	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
36	#*
37	П2 Крепление газопровода диам.89х5,0 на стойке из трубы диам.89х5,0 Н=3,0м, опора ОП II-3-3400 - 5шт*
38	Н43=5*
39	Е11-060101-0113(РС100467РС279229)'0,08''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 F150 W4'м3*
40	Е11-090305-0301(РС295605)'(24,14+0,88+1,33+0,24+0,06).0,001=Ф1''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
41	С1222-525-0301'(24,14+0,88+1,33+0,24+0,06).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
42	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
43	Е11-150403-1003(РС276160РС249392)'Ф1.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
44	Н43=1*
45	#*
46	П2 Защита газопровода от падения проводов 5шт./ГСН-9*
47	Н43=5*
48	Е11-220501-0401(РС296009)'5.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
49	С1241-201-0611'5.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм'м*
50	С1241-214-0304'2''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм'шт.*
51	Н43=1*
52	#*
53	П2 Ведомость объемов работ (надземный)*
54	Е11-221101-0102(РС295990)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
55	Е11-250210-0101(РС293284)'0,5.0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода*
56	Ц13-390201-0502'1''Трубопровод, диаметр 65(57) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
57	Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'4,65+2,68''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/'м2*
58	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2(РС149529РС287782)'4,65+2,68''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
59	#*
60	П2 Молниеотвод и молниезащита ГРПШ - 1 шт /ГСН-8/*
61	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	E11-010205-0406'0,375''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
63	E11-010205-0502'0,318''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
64	E11-060101-0113(PC100467PC100533)'0,3''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15'м3*
65	E11-330109-0115(PC295605)'(41,2+21,3+11,6+2,12).0,001''Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т'1т*
66	C1222-525-0301'(41,2+21,3+11,6+2,12).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
67	E11-130301-0406(H5.2)(H52.2)(H53.2)#K=2'2,53.2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два
68	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2)#K=2(PC149529PC287782)'2,53.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
69	E11-080101-0307'2,35''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
70	#*
71	П2 Заземление ГРПШ*
72	Ц13-080208-0202(PC125715PC279799)(PC279799=0,00121)'5''Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40x4) мм2'м*
73	#*
74	П2 Ограждение ГРПШ 1шт*
75	H43=1*
76	У86-010602-0303'10:3''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20'секция*
77	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
78	H43=1*
79	#*
80	Р НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ*
81	E11-220301-0201(PC295990)'242.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
82	C1241-102-0137'242.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0
83	E11-220801-0105(PC251470)'(0,5.9).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
84	C1241-112-0124'9''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм'шт.*
85	E11-220901-0201(PC296306)'1''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
86	C1242-103-0301'1''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
87	E11-160401-0401'2''Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
88	#*
89	П2 Крепление газопровода диам.57x3,0 на опоре ОП II-3-3400 - 48шт*
90	H43=48*
91	E11-060101-0113(PC100467PC279229)'0,08''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 F150 W4'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	E11-090305-0301(PC295605)'(38,4+0,88+1+0,12+0,05).0,001=Ф1''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
93	C1222-525-0301'(38,4+0,88+1+0,12+0,05).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
94	E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
95	E11-150403-1003(PC276160PC249392)'Ф1.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
96	H43=1*
97	#*
98	П2 Опора под задвижку диам.50мм -1шт/ГСН-7*
99	E11-010205-0402'0,2''Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
100	E11-060101-0102(PC100467PC279430)'0,16''+ из бетона B15 F150 W6 сульфатостойкий*
101	E11-090305-0301(PC295605)'(2,1.11,34+1,13+1,57+2.0,28+8.0,0154+8.0,00627+4.0,3925+0,942).0,001''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
102	C1222-525-0301'(2,1.11,34+1,13+1,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
103	C1261-301-0219'(2.0,311+2.0,056+8.0,0154+8.0,00627+0,942+0,18)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
104	E11-130301-0406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'0,29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
105	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'0,29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
106	#*
107	П2 Ведомость объемов работ (надземный)*
108	E11-250210-0101(PC293284)'242.0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода*
109	Ц13-390201-0502'1''Трубопровод, диаметр 65(57) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
110	E11-130301-0406(H5.2)(H52.2)(H53.2)#K=2'15,57+8,59''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/'м2*
111	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2)#K=2(PC149529PC287782)'15,57+8,59''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
112	#*
113	K'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Подводящий газопровод к котельной
Шифр объекта 6-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6
(Локальный сметный расчет)

на Подводящий газопровод к котельной
(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН.СО

Сметная стоимость	7796,949	тыс.тенге
Сметная заработная плата	791,932	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,462	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		Обвязка ГРПШ (ГСН-5)										
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1		20528.74	1333.53	20529	1333	392	18843	42521
		НР - 98%; СП - 8%				18803.90	423.26	18804	423		3150	
2	513-302-0201 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 с узлом учета РСГ-50-G25 с эл.корректором miniELCOR/прим.**	шт.	1		2175707.00	--	2175707	--		--	2175707
						--	--	--	--	2175707	--	
3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0.0005		1080995.62	353235.78	540	177	16	416	1033
		НР - 99%; СП - 8%				694087.68	147248.12	347	74		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.18	0.00009	125068.00				11		
3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.00002	278998.00				6		
4	241-102-0164 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм**	м	0.502		5465.00	--	2743	--	2743	--	2962
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
5	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		3909.94	198.64	3910	199	295	3471	7971
		НР - 99%; СП - 8%				3415.92	89.91	3416	90		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0015	0.0015	165506.00				248		
6	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		82856.00	--	82856	--	82856	--	89484
		СП - 8%				--	--	--	--		6628	
7	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2		7694.85	221.80	15390	443	9598	5277	22320
		НР - 98%; СП - 8%				2674.60	17.64	5349	35		1653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4	2263.00				9052		
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0019		1346077.03	649469.17	2558	1234	47	1643	4538
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	1277	384		336	
9	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1		770.00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
10	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3		483.00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
		Опора под задвижку диам.100мм -1шт/ГСН-7										
11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.2		3526.43	--	705	--	--	508	1310
		НР - 72%; СП - 8%				3526.43	--	705	--		97	
12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м3	0.16		48611.04	2317.83	7778	371	6345	1043	9526
		НР - 91%; СП - 8%				6636.52	525.22	1062	84		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	0.1632	34416.00				5617		
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.0297594		142093.90	9379.06	4229	279	330	2509	7277
		НР - 69%; СП - 8%				121628.42	570.27	3620	17		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.005	0.000149	813201.00				121		
13.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0.000417	289955.00				121		
13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000058	504496.00				29		
14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.026514		1018274.00	--	26999	--	26999	--	29159
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2.02936	708.00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.29	219.56	5.91	64	2	28	24	95
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	34	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000052	467116.00				24		
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0.29	185.14	4.23	54	1	33	14	73
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	20	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000052	539649.00				28		
		Рама под ГРПШ /АС-6										
18	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0.06	1939.54	--	116	--	--	84	216
		НР - 72%; СП - 8%				1939.54	--	116	--		16	
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В7,5	м3		0.206	44478.31	1539.36	9163	317	7327	1450	11462
		НР - 91%; СП - 8%				7373.91	359.94	1519	74		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.21012	30955.00				6504		
20	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0.072507	61359.32	11209.89	4449	813	1452	1650	6587
		НР - 69%; СП - 8%				30118.61	2863.01	2184	208		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.005	0.000363	965674.00				350		
20.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.004	0.00029	813201.00				236		
20.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.031	0.002248	289955.00				652		
21	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.072507	973588.00	--	70592	--	70592	--	76239
		СП - 8%				--	--	--	--		5647	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1.7	109.78	2.96	187	5	82	70	277
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	100	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000153	467116.00				71		
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1.7	185.14	4.23	315	7	191	82	429
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	117	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000306	539649.00				165		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Крепление газопровода диам.89х5,0 на стойке из трубы диам.89х5,0 Н=3,0м, опора ОП II-3-3400 - 5шт										
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 F150 W4	м3	0.4		48026.89	1539.36	19211	616	15645	2815	23788
		НР - 91%; СП - 8%				7373.91	359.94	2950	144		1762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1.02	0.408	34434.00				14049		
25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.13325		142093.90	9379.06	18934	1250	1477	11235	32583
		НР - 69%; СП - 8%				121628.42	570.27	16207	76		2414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.005	0.000666	813201.00				542		
25.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0.001865	289955.00				541		
25.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000259	504496.00				130		
26	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.13325		1018274.00	--	135685	--	135685	--	146540
		СП - 8%				--	--	--	--		10855	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.86425		109.78	2.96	424	11	185	158	629
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	228	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000348	467116.00				162		
28	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3.86425		721.61	1.41	2788	6	554	1785	4939
		НР - 80%; СП - 8%				576.62	0.68	2228	3		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.950606	474.00				451		
		Защита газопровода от падения проводов 5шт./ГСН-9										
29	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.025		523501.31	242379.52	13088	6060	--	8794	23633
		НР - 99%; СП - 8%				281121.79	74195.62	7028	1855		1751	
30	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	25.25		784.00	--	19796	--	19796	--	21380
		СП - 8%				--	--	--	--		1584	
31	241-214-0304 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	10		680.00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
		Ведомость объемов работ (надземный)										
32	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		8408.95	4292.36	8409	4292	320	5154	14648
		НР - 99%; СП - 8%				3797.23	1408.50	3797	1408		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.027	0.027	8558.00				231		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00016	0.00016	278998.00				45		
33	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0.0005	1219270.57	1023417.10	610	511	7	171	843
		НР - 91%; СП - 8%				184509.52	190643.91	92	95		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2.7	0.00135	3528.00				5		
34	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65(57) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	902.28	21.63	902	22	57	502	1516
		НР - 61%; СП - 8%				822.76	--	823	--		112	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2		7.33	219.56	5.91	1609	43	700	601	2387
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	866	5		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.001319	467116.00				616		
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7.33	185.14	4.23	1357	31	820	353	1847
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	506	5		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.001319	539649.00				712		
		Молниеотвод и молниезащита ГРПШ - 1 шт /ГСН-8/										
37	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0.375	1939.54	--	727	--	--	524	1351
		НР - 72%; СП - 8%				1939.54	--	727	--		100	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0.318	1167.57	--	371	--	--	267	689
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	371	--		51	
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3		0.3	47394.49	1539.36	14218	462	11544	2111	17636
		НР - 91%; СП - 8%				7373.91	359.94	2212	108		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.306	33814.00				10347		
40	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т		0.07622	214326.84	142247.41	16336	10842	362	6207	24346
		НР - 80%; СП - 8%				67336.46	34457.88	5132	2626		1803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.017	0.001296	278998.00				362		
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07622	1018274.00	--	77613	--	77613	--	83822

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6209	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/**	м2	5.06		219.56	5.91	1111	30	483	415	1648
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	598	4		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000911	467116.00				425		
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5.06		185.14	4.23	937	22	566	244	1275
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	349	4		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000911	539649.00				492		
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2.35		1157.06	26.16	2719	61	1776	828	3831
		НР - 93%; СП - 8%				375.48	3.60	882	8		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	5.64	295.00				1664		
		Заземление ГРПШ										
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2**	м	5		1585.12	30.98	7926	155	6564	903	9536
		НР - 72%; СП - 8%				241.39	9.51	1207	48		706	
		Ограждение ГРПШ 1шт										
46	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	3.3333333		92091.00	7613.00	306970	25377	210730	--	331528
		СП - 8%				21259.00	2808.00	70863	9360		24558	
47	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1		128791.00	190.00	128791	190	114300	--	139094
		СП - 8%				14301.00	70.00	14301	70		10303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3219872	55162	818966	80151	3389968
								170037	17211	2175707	89945	
	Стоимость оборудования		Тенге					2175707				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2175707				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					8828				
	Материалы		Тенге					6622				
	Всего заработная плата		Тенге						2078			
		Накладные расходы	Тенге					1405				
		Сметная прибыль	Тенге					818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					11051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2078			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					971806				
	Материалы		Тенге					372351				
	Всего заработная плата		Тенге						138247			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					426740				
		Накладные расходы	Тенге					39232				
		Сметная прибыль	Тенге					80883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1091921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						138247			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27612				
	Материалы		Тенге					3259				
	Всего заработная плата		Тенге						22312			
		Накладные расходы	Тенге					15394				
		Сметная прибыль	Тенге					3441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					46447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						22312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					35919				
	Материалы		Тенге					9988				
	Всего заработная плата		Тенге						24611			
		Накладные расходы	Тенге					24120				
		Сметная прибыль	Тенге					4803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					64842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						24611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3389968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						187248			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0.242	990768.87	300138.43	239766	72634	6798	188920	462981
		НР - 99%; СП - 8%				662538.24	126008.00	160334	30494		34295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.18	0.04356	125068.00				5448		
49	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		242.968	1810.00	--	439772	--	439772	--	474954
		СП - 8%				--	--	--	--		35182	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0.0045	1346077.03	649469.17	6057	2922	112	3892	10745
		НР - 99%; СП - 8%				671879.73	201849.20	3023	908		796	
51	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		9	483.00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
52	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2075.65	119.18	2076	119	156	1836	4225
		НР - 99%; СП - 8%				1800.51	53.94	1801	54		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0008	0.0008	165506.00				132		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		39658.00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%				--	--	--	--		3173	
54	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2		5055.35	146.23	10111	292	6302	3482	14680
		НР - 98%; СП - 8%				1758.64	17.64	3517	35		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	4	1484.00				5936		
		Крепление газопровода диам.57х3,0 на опоре ОП II-3-3400 - 48шт										
55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 F150 W4	м3	3.84		48026.89	1539.36	184423	5911	150196	27025	228364
		НР - 91%; СП - 8%				7373.91	359.94	28316	1382		16916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1.02	3.9168	34434.00				134871		
56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1.9416		142093.90	9379.06	275890	18210	21526	163710	474768
		НР - 69%; СП - 8%				121628.42	570.27	236154	1107		35168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.005	0.009708	813201.00				7895		
56.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0.027182	289955.00				7882		
56.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.003767	504496.00				1900		
57	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.9416		1018274.00	--	1977081	--	1977081	--	2135247
		СП - 8%				--	--	--	--		158166	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56.3064		109.78	2.96	6181	167	2688	2308	9169
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	3326	20		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.005068	467116.00				2367		
59	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	56.3064		721.61	1.41	40631	79	8085	26004	71966
		НР - 80%; СП - 8%				576.62	0.68	32467	38		5331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	13.851374	474.00				6566		
		Опора под задвижку диам.50мм -1шт/ГСН-7										
60	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.2		3526.43	--	705	--	--	508	1310
		НР - 72%; СП - 8%				3526.43	--	705	--		97	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м3		0.16	48611.04	2317.83	7778	371	6345	1043	9526
		НР - 91%; СП - 8%				6636.52	525.22	1062	84		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	0.1632	34416.00				5617		
62	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0.0297594	142093.90	9379.06	4229	279	330	2509	7277
		НР - 69%; СП - 8%				121628.42	570.27	3620	17		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.005	0.000149	813201.00				121		
62.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0.000417	289955.00				121		
62.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000058	504496.00				29		
63	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.026514	1018274.00	--	26999	--	26999	--	29159
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
64	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2.02936	708.00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.29	219.56	5.91	64	2	28	24	95
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	34	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000052	467116.00				24		
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0.29	185.14	4.23	54	1	33	14	73
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	20	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000052	539649.00				28		
		Ведомость объемов работ (надземный)										
67	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0.242	1219270.57	1023417.10	295063	247667	2745	82616	407894
		НР - 91%; СП - 8%				184509.52	190643.91	44651	46136		30214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2.7	0.6534	3528.00				2305		
68	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65(57) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	902.28	21.63	902	22	57	502	1516
		НР - 61%; СП - 8%				822.76	--	823	--		112	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	24.16		219.56	5.91	5304	143	2307	1981	7868
		НР - 69%; СП - 8%				118.14	0.71	2854	17		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.004349	467116.00				2031		
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24.16		185.14	4.23	4473	102	2703	1163	6087
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	1668	17		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.004349	539649.00				2347		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3573001	348921	2699705	507537	4406982
								524375	80309	--	326443	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					902				
		Материалы	Тенге					58				
		Всего заработная плата	Тенге						823			
		Накладные расходы	Тенге					502				
		Сметная прибыль	Тенге					112				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1516				
		Сметная заработная плата	Тенге						823			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3281869				
		Материалы	Тенге					182195				
		Всего заработная плата	Тенге						359411			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2489294				
		Накладные расходы	Тенге					337334				
		Сметная прибыль	Тенге					289537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3908740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						359411			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					280119				
		Материалы	Тенге					21855				
		Всего заработная плата	Тенге						240898			
		Накладные расходы	Тенге					166219				
		Сметная прибыль	Тенге					35707				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					482045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге						240898			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					10111				
		Материалы	Тенге					6301				
		Всего заработная плата	Тенге						3552			
		Накладные расходы	Тенге					3482				
		Сметная прибыль	Тенге					1087				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					14680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4406981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									353
		Сметная заработная плата	Тенге						604684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7796949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					694412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						404083			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						97520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3518663		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2175707		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**587688**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**416388**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 6-6

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-6

на Подводящий газопровод к котельной

Наименование объекта - Подводящий газопровод к котельной

Основание: ГСН.СО

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	163.373125	1589 --	- --	- -	259600
2	20249Т	004-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	84.74752	1896 --	- --	- -	160681
3	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27.2695155	1829 --	- --	- -	49876
4	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25.653264	1447 --	- --	- -	37120
5	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22.6470293	1532 --	- --	- -	34695
6	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11.424	1646 --	- --	- -	18804
7	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.9368	1796 --	- --	- -	8866
8	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.09617126	1963 --	- --	- -	8041
9	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.672902	1504 --	- --	- -	7028
10	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.224	1618	-	-	5216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
11	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0813312	2066	-	-	4300
						--	--	-	
12	20251Т	004-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.9344	1963	-	-	3797
						--	--	-	
13	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.68724116	1589	-	-	2681
						--	--	-	
14	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.861496	1211	-	-	2254
						--	--	-	
15	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.30454594	1674	-	-	2184
						--	--	-	
16	20465Т	007-0148 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.824	1997	-	-	1646
						--	--	-	
17	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.721	1674	-	-	1207
						--	--	-	
18	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.518128	1703	-	-	882
						--	--	-	
19	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.32145984	1155	-	-	371
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**609251**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**363.2979**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
20	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	45.641755	1930.07	-	-	(88092)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**609252**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
21	1966С	315-102-0503 РСНБ РК 2022	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), производительностью 16 м3/мин	маш.-ч	5.5484	22953	-	2066	127352
						--	--	11462.99	
22	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	13.16484	3884	-	1729	51132
						--	--	22762.01	
23	846С	324-102-0101 РСНБ РК 2022	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	5.5484	8411	-	2470	46668
						--	--	13704.55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	2482С	315-102-0103 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 м3/мин	маш.-ч	5.5484	6989 --	- --	2066 11462.99	38778
25	125С	315-201-0301 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	5.75016	5438 --	- --	1447 8320.48	31269
26	126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.59836776	6689 --	- --	2066 7434.23	24069
27	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36.5173823	425 --	- --	- -	15520
28	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.96188622	7743 --	- --	1729 1663.1	7448
29	104С	314-504-0104 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0.49939344	11495 --	- --	2470 1233.5	5741
30	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.56280848	8168 --	- --	2470 1390.14	4597
31	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.13032901	3820 --	- --	1729 1954.34	4318
32	1684С	324-105-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0.40352	8565 --	- --	2470 996.69	3456
33	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1.2408344	2332 --	- --	1729 2145.4	2894
34	723С	314-401-1201 РСНБ РК 2022	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0.6834386	3660 --	- --	1729 1181.67	2501
35	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.36237724	6231 --	- --	2470 895.07	2258
36	270С	311-101-1302 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.2220504	9713 --	- --	2470 548.46	2157
37	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0981968	13274 --	- --	2951 289.78	1303
38	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4.006595	239 --	- --	- -	958
39	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.1855984	5113 --	- --	2066 383.45	949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8.2779014	91 --	- --	- -	753
41	3452С	315-101-0301 РСНБ РК 2022	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1.3351702	554 --	- --	- -	740
42	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2.96329864	248 --	- --	- -	735
43	128С	315-201-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0.46610054	1067 --	- --	- -	497
44	790С	314-104-0302 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.07163692	6861 --	- --	2066 148	492
45	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1.2272702	347 --	- --	- -	426
46	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.93124735	70 --	- --	- -	415
47	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2.07004234	176 --	- --	- -	364
48	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.03603197	5431 --	- --	1729 62.3	196
49	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.1855984	755 --	- --	- -	140
50	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.0874568	42 --	- --	- -	88
51	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	1.52681734	50 --	- --	- -	76
52	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01133	6453 --	- --	2470 27.99	73
53	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0.00603258	7487 --	- --	2066 12.46	45
54	501С	315-203-0301 РСНБ РК 2022	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0.412	105 --	- --	- -	43
55	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.047658	898 --	- --	- -	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.00613741	2396 --	- --	1447 8.88	15
57	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0.00158538	4555 --	- --	1729 2.74	7
58	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02180665	28 --	- --	- -	0.61
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**88091**	**378517**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.15107	1018274 --	945341 --	- -	2190379
60	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	242.968	1810 --	1767 --	- -	439772
61	279229С	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4.3248	34434 --	15615 --	- -	148920
62	252291С	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856 --	81152 --	- -	82856
63	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.072507	973588 --	903773 --	- -	70592
64	131028С	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.053028	1018274 --	945341 --	- -	53997
65	252289С	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658 --	38847 --	- -	39658
66	154270С	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	25.25	784 --	765 --	- -	19796
67	279430С	212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0.3264	34416 --	15597 --	- -	11233
68	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3.294766	3285 --	3182 --	- -	10823
69	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.306	33814 --	15007 --	- -	10347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03212888	289955 --	282039 --	- -	9316
71	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.01120437	813201 --	795366 --	- -	9111
72	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2263 --	2212 --	- -	9052
73	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14.8019799	474 --	462 --	- -	7016
74	172290С	241-214-0304 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	10	680 --	664 --	- -	6800
75	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.21012	30955 --	12204 --	- -	6504
76	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.01293589	467116 --	454857 --	- -	6043
77	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1484 --	1451 --	- -	5936
78	158059С	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	483 --	472 --	- -	5796
79	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04365	125068 --	121968 --	- -	5459
80	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.035398	125068 --	121968 --	- -	4427
81	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0069894	539649 --	525162 --	- -	3772
82	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.40491	9128 --	8940 --	- -	3696
83	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0065	498437 --	486774 --	- -	3240
84	279799С	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.00605	507569 --	495727 --	- -	3071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4.0589625	708 --	692 --	- -	2874
86	150596С	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	0.502	5465 --	5338 --	- -	2743
87	151368С	241-106-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.65475	3528 --	3416 --	- -	2310
88	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00428134	504496 --	492714 --	- -	2160
89	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4.58393281	428 --	381 --	- -	1962
90	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00631574	278998 --	271298 --	- -	1762
91	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5.64	295 --	287 --	- -	1664
92	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1.67460755	986 --	964 --	- -	1651
93	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.52202876	659 --	644 --	- -	1003
94	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00132413	623062 --	607746 --	- -	825
95	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.00478	165506 --	160371 --	- -	791
96	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00204196	380806 --	371086 --	- -	778
97	158596С	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770 --	754 --	- -	770
98	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00108724	525811 --	512401 --	- -	572
99	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00022069	2453940 --	2403915 --	- -	542
100	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.73855673	222	214	-	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
101	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3.80265827	93	90	-	354
						--	--	-	
102	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00036254	965674	896411	-	350
						--	--	-	
103	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00227308	137943	134590	-	314
						--	--	-	
104	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.034	8558	8387	-	291
						--	--	-	
105	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00094	272284	264715	-	256
						--	--	-	
106	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.185	1293	1264	-	239
						--	--	-	
107	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.04126858	5414	5307	-	223
						--	--	-	
108	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	79987	78373	-	160
						--	--	-	
109	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000576	274757	267140	-	158
						--	--	-	
110	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2022	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0.08	1829	1790	-	146
						--	--	-	
111	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00397812	28823	26818	-	115
						--	--	-	
112	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.13	815	797	-	106
						--	--	-	
113	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	41747	40909	-	83
						--	--	-	
114	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.12	589	575	-	71
						--	--	-	
115	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000376	186840	182276	-	70
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	147344С	261-107-0574 РСНБ РК 2022	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.000097	647257 --	632336 --	- -	63
117	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2022	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0.00008	697601 --	682861 --	- -	56
118	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000564	73026 --	69297 --	- -	41
119	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.02425	1191 --	1165 --	- -	29
120	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.0012	21331 --	19022 --	- -	26
121	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.18251195	119 --	115 --	- -	22
122	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2022	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.102	192 --	188 --	- -	20
123	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2022	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	740 --	723 --	- -	15
124	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000045	309392 --	301095 --	- -	14
125	249455С	261-201-0344 РСНБ РК 2022	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0.00001	819983 --	802015 --	- -	8
126	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0.02153424	31 --	31 --	- -	0.67
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3193634**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
127	513-302-0201	513-302-0201 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 с узлом учета РСГ-50-G25 с эл.корректором miniELCOR/прим.	шт.	1	2175707 --	2175707 --	- -	2175707
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2175707**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
128		8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	3.3333333	92091 --	- --	- -	306970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129		8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128791 --	- --	- -	128791
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**435761**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17240'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'7-1'Благоустройство и озеленение территории'РП'7'7-1'Благоустройство и озеленение территории'ГП''в текущих ценах 2022 года*
3	М102867=42239*
4	(РС304013РС130005)(РС102636РС102685)*
5	Р Вертикальная планировка*
6	Е11-010104-0102'1341,5''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7	Е11-010104-0102'198''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт при устройстве подземных частей зданий/'м3 грунта*
8	Е11-010104-0102'648,62''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий/'м3 грунта*
9	Е11-010104-0101'1041,8''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка плодородной почвы/'м3 грунта*
10	Е11-010104-0402'3229,92''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /избыток грунта/'м3 грунта*
11	Е11-010104-0101'1041,8''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /плодородный грунт/'м3 грунта*
12	Е11-010104-0402'37,2''Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /грунт используемый для озеленения/'м3 грунта*
13	Е11-010104-0402'1004,6''Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /избыток плодородного грунта/'м3 грунта*
14	Р Покрытие*
15	П2 Асфальтобетонное покрытие тип-1*
16	Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'(1105,1+112,72).0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17	Е11-270403-0501(РС295854РС249132)(РС100093РС100080)(РС100094РС100080)(РС100097РС100080)'(1105,1+112,72)''Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство'м2 основания*
18	Е11-270403-0503(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100093РС100080)(РС100094РС100080)(РС100097РС100080) К=10'(1105,1+112,72)''Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502'м2 основания*
19	Е11-270602-0301(РС295822РС144639)(РС295487РС102737)'(1105,1+112,72)''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
20	Е11-270602-0401(РС295822РС144639)(РС295487РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1105,1+112,72)''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
21	Е11-270201-1002(РС100533=0,055)(РС295527)'435,33=Ф2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
22	С1255-101-0101'0,043.Ф2''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300'м3*
23	П2 Плиточное покрытие тип-2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	E11-270401-0101(PC295854PC249132)'(132+34,41).0,04''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
25	E11-110101-2701(PC295860)(PC102636PC102685)'(132+34,41)''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
26	C1255-102-0229'(132+34,41)'7534'Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-
27	E11-270201-1002(PC100533=0,032)(PC295527)'57,59=Ф4''Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий'м*
28	C1255-101-0101'0,016.Ф4''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300'м3*
29	П2 Отмостка*
30	E11-010201-0501'(145,76).0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
31	E11-060101-0101(PC100463PC100467)'145,76.0,15''Подготовка бетонная. Устройство/В7,5'м3*
32	LE11-270701-0101(PC295822PC144639)(PC295487PC102737)'115,96''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
33	П2 Площадка для мусоросборника*
34	E11-010201-0501'(1,96).0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
35	E11-060101-0101(PC100463PC100467)'1,96.0,15''Подготовка бетонная. Устройство/В7,5'м3*
36	E11-270201-1002(PC100533=0,032)(PC295527)'5,6=Ф4''Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий'м*
37	C1255-101-0101'0,016.Ф4''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300'м3*
38	Р МАФ*
39	У86-010303-0202'5''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках'шт.*
40	У86-010302-0301'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
41	У86-010307-0107'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
42	C1222-509-1501'1''Металический мусоросборник с тележкой'комплект*
43	Р Озеленение*
44	E11-470104-0101'25''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
45	E11-470105-0102(PC296285)(PC296295)'25''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м'шт.*
46	C1254-102-3203'25''Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
47	LC1254-104-0404'10''Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
48	E11-470112-0101'372''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли'м2*
49	E11-470112-0201(PC244576=400)'372:10000''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га*
50	E11-470112-0201'372:10000''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га*
51	E11-470109-0101(PC296295)'108,38=Ф2''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
52	C1254-104-1401'Ф2''/Кустарники лиственных пород для живой изгороди/ с оголённой корневой системой/прим.'шт.*
53	Р Ограждение/АС*
54	П2 Стойка*
55	E11-060101-0113(PC100467PC100511)'12,98''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5'м3*
56	E11-090102-0104(PC295605)'(2430,8+30,68+70,8).0,001=Ф1''Колонны со связями. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	С1214-205-0102'2430,8.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
58	С1222-525-0401'30,68.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
59	С1214-210-0201'70,8.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
60	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
61	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
62	П2 ОГ-1*
63	Е11-090403-0301(РС295605)'(96,71+15,89).117.0,001=Ф2''Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж'т конструкций*
64	С1214-205-0101'(96,71+15,89).117.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
65	Е11-130301-0406'Ф2.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
66	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф2).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
67	П2 Ворота*
68	Е11-090403-0301(РС295605)'(163,28+25,91+60,28).2.0,001=Ф3''Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж'т конструкций*
69	С1214-205-0101'(163,28+25,91).2.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
70	С1222-525-0401'60,28.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
71	Е11-070107-0103'(0,36+28,14+0,88).2.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС,КАТОК ДЛЯ ВОРОТ/'т стальных элементов*
72	Е11-130301-0406'Ф3.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
73	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф3).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
74	П2 Калитка*
75	Е11-090403-0301(РС295605)'(48,67+11,2+60,28).0,001=Ф4''Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж'т конструкций*
76	С1214-205-0101'(48,67+11,2).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
77	С1222-525-0401'60,28.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
78	Е11-070107-0103'(0,63+2,94).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС ДЛЯ ВОРОТ/'т стальных элементов*
79	Е11-130301-0406'Ф4.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
80	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф4).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
81	Р Беседка*
82	П2 Фундаменты*
83	Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'1,88''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В10'м3*
84	С1261-102-0251'14,64.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	E11-060301-0407'14,88.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
86	П2 Стойка Ст-1*
87	E11-090102-0104(PC295605)'121,38.0,001''Колонны со связями. Монтаж'т конструкций*
88	C1222-525-0301'121,38.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
89	П2 Ограждающая сетка*
90	E11-090402-0102(PC295592)'28,7''Конструкции ограждающие. Монтаж'м2*
91	C1222-525-0301'(337,97+3,868).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
92	П2 Балки, обрешетки*
93	E11-090302-0301(PC295605)'(85,02+101,46+90,6+4,63+117,62).0,001''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
94	C1222-525-0301'(85,02+101,46+90,3).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
95	C1214-201-0102'(4,63+117,62).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
96	E11-120101-0705(PC131555)(PC131611)(PC295694PC134889)'21,9''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
97	E11-120101-1001'5,22''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
98	П2 Скамейка*
99	E11-100102-0401'0,0465+0,0435+0,041''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
100	E11-070107-0103'(13,7+11,04+6,1+8,1+2,35).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
101	П2 Покрытие*
102	E11-110101-2701(PC295860)(PC102636PC102685)'16,23''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
103	C1255-102-0229'16,23'7534'Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
104	K'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство и озеленение территории
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	33254,404	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3271,308	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,948	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1341.5		73.16	73.16	98144	98144	--	19974	127568
		НР - 72%; СП - 8%				--	20.68	--	27742		9449	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт при устройстве подземных частей зданий/**	м3 грунта	198		73.16	73.16	14486	14486	--	2948	18829
		НР - 72%; СП - 8%				--	20.68	--	4095		1395	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт при устройстве автодорожных покрытий/**	м3 грунта	648.62		73.16	73.16	47453	47453	--	9658	61680
		НР - 72%; СП - 8%				--	20.68	--	13413		4569	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка плодородной почвы/**	м3 грунта	1041.8		62.60	62.60	65217	65216	--	13269	84765
		НР - 72%; СП - 8%				--	17.69	--	18429		6279	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /избыток грунта/**	м3 грунта	3229.92		51.28	51.28	165630	165631	--	33697	215273
		НР - 72%; СП - 8%				--	14.49	--	46802		15946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /плодородный грунт/	м3 грунта	1041.8	62.60	62.60	65217	65216	--	13269	84765
		НР - 72%; СП - 8%			--	17.69	--	18429		6279	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /грунт используемый для озеленения/	м3 грунта	37.2	51.28	51.28	1908	1908	--	388	2480
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.49	--	539		184	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /избыток плодородного грунта/	м3 грунта	1004.6	51.28	51.28	51516	51516	--	10481	66957
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.49	--	14557		4960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				509571	509570	--	103684	662317
							--	144006	--	49061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509571				
	Всего заработная плата		Тенге					144006			
		Накладные расходы	Тенге				103684				
		Сметная прибыль	Тенге				49061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				662316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144006			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие тип-1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121.782	9031.89	1200.10	1099921	146151	930408	66072	1259273
		НР - 108%; СП - 8%			191.84	310.52	23362	37816		93280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1 133.9602	6944.00				930220		
9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05 6.0891	31.00				189		
10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1217.82	1624.64	260.76	1978524	317559	1594029	177300	2328290
		НР - 108%; СП - 8%			54.96	79.84	66936	97231		172466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03 36.5346	31.00				1133		
11	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1217.82	1228.19	145.70	1495712	177437	1307889	75782	1697213
		НР - 108%; СП - 8%			8.53	49.09	10386	59783		125719	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1217.82	1922.06	203.91	2340729	248326	2055522	81762	2616290
		НР - 108%; СП - 8%			30.28	31.88	36881	38824		193799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976 118.85923	17274.00				2053174		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0.000011	0.013152	175989.00				2315		
12.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	1.21782	31.00				38		
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		1217.82	423.88	0.04	516215	49	509681	7003	565076
		НР - 108%; СП - 8%				5.32	--	6485	--		41858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0.0242	29.471244	17274.00				509086		
13.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0.000003	0.00341	175989.00				600		
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		435.33	3088.24	41.12	1344405	17901	877446	492688	1984061
		НР - 108%; СП - 8%				1031.53	16.39	449058	7135		146968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.055	23.94315	33814.00				809614		
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3		18.71919	68590.00	--	1283949	--	1283949	--	1386665
		СП - 8%				--	--	--	--		102716	
		Плиточное покрытие тип-2										
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		6.6564	9031.89	1200.10	60120	7988	50855	3611	68830
		НР - 108%; СП - 8%				191.84	310.52	1277	2067		5099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	7.32204	6944.00				50844		
16.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05	0.33282	31.00				10		
17	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		166.41	1558.63	115.48	259372	19217	70838	168401	461995
		НР - 94%; СП - 8%				1017.47	59.09	169317	9833		34222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.013	2.16333	22157.00				47933		
17.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	5.092146	4459.00				22706		
18	255-102-0229 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2		166.41	7534.00	--	1253733	--	1253733	--	1354032
		СП - 8%				--	--	--	--		100299	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м		57.59	2310.52	41.12	133063	2368	71289	65178	214100
		НР - 108%; СП - 8%				1031.53	16.39	59406	944		15859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.032	1.84288	33814.00				62315		
20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3		0.92144	68590.00	--	63202	--	63202	--	68258
		СП - 8%				--	--	--	--		5056	
		Отмостка										
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		116.608	221.23	107.45	25797	12530	--	13515	42457
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	13267	5504		3145	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5	м3		21.864	37021.54	1465.14	809439	32034	740231	40315	917734

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	37174	7128		67980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	22.30128	30955.00				690336		
		Площадка для мусоросборника										
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1.568		221.23	107.45	347	168	--	182	571
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	178	74		42	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5	м3	0.294		37021.54	1465.14	10884	431	9953	542	12340
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	500	96		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.29988	30955.00				9283		
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	5.6		2310.52	41.12	12939	230	6932	6338	20819
		НР - 108%; СП - 8%				1031.53	16.39	5777	92		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.032	0.1792	33814.00				6059		
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0.0896		68590.00	--	6146	--	6146	--	6638
		СП - 8%				--	--	--	--		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12694497	982389	10832103	1198689	15004642
								880004	266527	--	1111456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12694497				
	Материалы		Тенге					8225076				
	Всего заработная плата		Тенге						1146531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2607030				
		Накладные расходы	Тенге					1198689				
		Сметная прибыль	Тенге					1111456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15004642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									755
		Сметная заработная плата	Тенге						1146531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15004642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									755
		Сметная заработная плата	Тенге						1146531			
		РАЗДЕЛ 3. МАФ										
27	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5		38065.00	85.00	190325	425	180600	--	205551
		СП - 8%				1860.00	21.00	9300	105		15226	
28	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4		54000.00	218.00	216000	872	185468	--	233280
		СП - 8%				7415.00	64.00	29660	256		17280	
29	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1		137353.00	265.00	137353	265	132197	--	148341
		СП - 8%				4891.00	75.00	4891	75		10988	
30	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	1		141236.00	--	141236	--	141236	--	152535

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		11299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**684914**	**1562**	**639501**	**--**	**739707**
								43851	**436**	**--**	**54793**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**684914**				
	Материалы		Тенге					**498265**				
	Всего заработная плата		Тенге						**44287**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**141236**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**739707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44287**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**739707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44287**			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение										
31	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**25**		**494.30**	**87.50**	**12357**	**2187**	**--**	**9662**	**23780**
		НР - 88%; СП - 8%				**406.80**	**32.37**	**10170**	**809**		**1762**	
32	**1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	**шт.**	**25**		**2208.23**	**198.13**	**55206**	**4954**	**3635**	**42091**	**105081**
		НР - 88%; СП - 8%				**1864.69**	**48.55**	**46617**	**1214**		**7784**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	**261-107-0433**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0.015**	**0.375**	**9128.00**				**3423**		
33	**254-102-3203 РСНБ РК 2022**	**Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м**	**шт.**	**25**		**1609.00**	**--**	**40225**	**--**	**40225**	**--**	**43443**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3218**	
34	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**372**		**51.92**	**2.26**	**19314**	**841**	**--**	**16551**	**38735**
		НР - 88%; СП - 8%				**49.66**	**0.90**	**18474**	**335**		**2869**	
35	**1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0.0372**		**1243480.53**	**6019.62**	**46257**	**224**	**45994**	**113**	**50080**
		НР - 88%; СП - 8%				**1060.91**	**2391.55**	**39**	**89**		**3710**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**254-106-0101**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**400**	**14.88**	**3091.00**				**45994**		
36	**1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0.0372**		**625280.53**	**6019.62**	**23260**	**224**	**22997**	**113**	**25243**
		НР - 88%; СП - 8%				**1060.91**	**2391.55**	**39**	**89**		**1870**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**254-106-0101**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**200**	**7.44**	**3091.00**				**22997**		
37	**1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**108.38**		**782.57**	**124.75**	**84814**	**13520**	**211**	**65468**	**162305**
		НР - 88%; СП - 8%				**655.87**	**30.57**	**71083**	**3313**		**12023**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.063**	**6.82794**	**31.00**				**212**		
38	**254-104-1401 РСНБ РК 2022**	**/Кустарники лиственных пород для живой изгороди/ с оголённой корневой системой/прим.**	**шт.**	**108.38**		**628.00**	**--**	**68063**	**--**	**68063**	**--**	**73508**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5445**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**349496**	**21950**	**181125**	**133998**	**522175**
								146422	**5849**	**--**	**38681**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					349496				
	Материалы		Тенге					72837				
	Всего заработная плата		Тенге						152271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					108288				
		Накладные расходы	Тенге					133998				
		Сметная прибыль	Тенге					38681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					522175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						152271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					522175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						152271			
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение/АС										
		Стойка										
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5**	м3		12.98	46171.51	1539.36	599306	19981	483612	91351	745909
		НР - 91%; СП - 8%				7373.91	359.94	95713	4672		55253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	13.2396	32615.00				431810		
40	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций		2.53228	56461.77	13850.70	142977	35074	23767	65502	225157
		НР - 69%; СП - 8%				33225.50	4262.39	84136	10794		16678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0045	0.011395	965674.00				11004		
40.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0022	0.005571	813201.00				4530		
40.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.95	4.937946	428.00				2113		
40.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.004913	504496.00				2478		
41	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т		2.4308	458447.00	--	1114393	--	1114393	--	1203544
		СП - 8%				--	--	--	--		89151	
42	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0.03068	973520.00	--	29868	--	29868	--	32257
		СП - 8%				--	--	--	--		2389	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.0708	389901.00	--	27605	--	27605	--	29813
		СП - 8%				--	--	--	--		2208	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		73.43612	109.78	2.96	8062	218	3506	3011	11959
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	4338	26		886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.006609	467116.00				3087		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		73.43612	185.14	4.23	13596	310	8215	3535	18502
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	5071	52		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.013218	539649.00				7133		
		ОГ-1										
46	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		13.1742	220073.92	106586.97	2899298	1404198	457639	884255	4086237
		НР - 69%; СП - 8%				78749.42	18526.24	1037461	244068		302684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.026	0.342529	965674.00				330772		
46.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.023	0.303007	289955.00				87858		
47	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		13.1742	514782.00	--	6781841	--	6781841	--	7324388
		СП - 8%				--	--	--	--		542547	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		382.0518	109.78	2.96	41941	1131	18243	15664	62213
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	22567	134		4608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.034385	467116.00				16062		
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		382.0518	185.14	4.23	70735	1616	42737	18391	96256
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	26382	271		7130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.068769	539649.00				37111		
		Ворота										
50	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		0.49894	220073.92	106586.97	109804	53180	17333	33489	154756
		НР - 69%; СП - 8%				78749.42	18526.24	39291	9243		11463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.026	0.012972	965674.00				12527		
50.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.023	0.011476	289955.00				3327		
51	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		0.37838	514782.00	--	194783	--	194783	--	210366
		СП - 8%				--	--	--	--		15583	
52	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.12056	973520.00	--	117368	--	117368	--	126757
		СП - 8%				--	--	--	--		9389	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС,КАТОК ДЛЯ ВОРОТ/	т стальных элементов		0.05876	1132726.26	9373.88	66559	551	61147	5865	78218
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	4861	109		5794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.05876	1029630.00				60501		
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		14.46926	109.78	2.96	1588	43	690	593	2356
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	855	5		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.001302	467116.00				608		
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		14.46926	185.14	4.23	2679	61	1619	697	3646
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	999	10		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.002604	539649.00				1405		
		Калитка										
56	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		0.12015	220073.92	106586.97	26442	12806	4174	8064	37267
		НР - 69%; СП - 8%				78749.42	18526.24	9462	2226		2761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.026	0.003124	965674.00				3017		
56.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.023	0.002763	289955.00				801		
57	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		0.05987	514782.00	--	30820	--	30820	--	33286
		СП - 8%				--	--	--	--		2466	
58	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0.06028	973520.00	--	58684	--	58684	--	63379
		СП - 8%				--	--	--	--		4695	
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС ДЛЯ ВОРОТ/	т стальных элементов		0.00357	1132726.26	9373.88	4044	34	3715	356	4752
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	295	7		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00357	1029630.00				3676		
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.48435	109.78	2.96	383	10	167	143	568
		НР - 69%; СП - 8%				59.07	0.35	206	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000314	467116.00				146		
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		3.48435	185.14	4.23	645	14	390	168	878
		НР - 69%; СП - 8%				69.05	0.71	241	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000627	539649.00				338		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12343421	1529227	9482316	1131084	14552464
								1331878	271620	--	1077960	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9164900				
	Материалы		Тенге					624041				
	Всего заработная плата		Тенге						166817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8355362				
		Накладные расходы	Тенге					139774				
		Сметная прибыль	Тенге					744374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10049048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	Тенге						166817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3178521				
	Материалы		Тенге					502912				
	Всего заработная плата		Тенге						1436681			
		Накладные расходы	Тенге					991310				
		Сметная прибыль	Тенге					333586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4503417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									757
		Сметная заработная плата	Тенге						1436681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14552465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									864
		Сметная заработная плата	Тенге						1603498			
		РАЗДЕЛ 6. Беседка										
		Фундаменты										
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В10**	м3		1.88	44863.27	2683.67	84343	5045	68515	10772	102724
		НР - 91%; СП - 8%				5735.81	560.59	10783	1054		7609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1.015	1.9082	32615.00				62236		
63	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.01464	354275.00	--	5187	--	5187	--	5602
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0.01488	1288635.20	1806.32	19175	27	14279	4441	25505
		НР - 91%; СП - 8%				327206.88	762.93	4869	11		1889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1	0.01488	959622.00				14279		
		Стойка Ст-1										
65	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций		0.12138	56461.77	13850.70	6853	1681	1139	3140	10792
		НР - 69%; СП - 8%				33225.50	4262.39	4033	517		799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0.0045	0.000546	965674.00				527		
65.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0.0022	0.000267	813201.00				217		
65.3	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1.95	0.236691	428.00				101		
65.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0.00194	0.000235	504496.00				119		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.12138	1018274.00	--	123598	--	123598	--	133486
		СП - 8%				--	--	--	--		9888	
		Ограждающая сетка										
67	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ограждающие. Монтаж	м2		28.7	2963.58	1121.27	85055	32180	8292	37838	132724
		НР - 69%; СП - 8%				1553.41	357.29	44583	10254		9831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00019	0.005453	965674.00				5266		
67.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00007	0.002009	813201.00				1634		
68	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.341838	1018274.00	--	348085	--	348085	--	375932
		СП - 8%				--	--	--	--		27847	
		Балки, обрешетки										
69	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.39933	117440.27	25802.55	46897	10304	1302	26505	79274
		НР - 69%; СП - 8%				88375.04	7817.12	35291	3122		5872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00008	965674.00				77		
69.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00044	0.000176	813201.00				143		
69.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0.479196	428.00				205		
69.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.00004	2453940.00				98		
69.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.00024	623062.00				149		
69.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000775	504496.00				391		
70	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.27678	1018274.00	--	281838	--	281838	--	304385
		СП - 8%				--	--	--	--		22547	
71	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.12225	435218.00	--	53205	--	53205	--	57461
		СП - 8%				--	--	--	--		4256	
72	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		21.9	8892.67	28.92	194749	634	161039	30546	243319
		НР - 92%; СП - 8%				1510.30	5.78	33076	127		18024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0054	0.11826	137943.00				16313		
72.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.005	0.1095	141361.00				15479		
72.3	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1.106	24.2214	5136.00				124401		
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5.22		5459.51	18.89	28499	98	20766	7048	38391
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	7635	25		2844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0057	0.029754	691811.00				20584		
		Скамейка										
74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.131		192086.20	1490.32	25163	195	20683	3933	31424
		НР - 90%; СП - 8%				32713.20	647.34	4285	85		2328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.93	0.12183	137943.00				16806		
75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.04129		1132726.26	9373.88	46770	387	42967	4121	54962
		НР - 118%; СП - 8%				82732.10	1852.10	3416	76		4071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.04129	1029630.00				42513		
		Покрытие										
76	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16.23		1558.63	115.48	25297	1874	6909	16424	45059
		НР - 94%; СП - 8%				1017.47	59.09	16514	959		3338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.013	0.21099	22157.00				4675		
76.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.496638	4459.00				2215		
77	255-102-0229 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	16.23		7534.00	--	122277	--	122277	--	132059
		СП - 8%				--	--	--	--		9782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					1496991	52425	1280081	144768	1773099
								164485	16230	--	131340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1358186				
	Материалы		Тенге					335158				
	Всего заработная плата		Тенге						82915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					934190				
		Накладные расходы	Тенге					77285				
		Сметная прибыль	Тенге					114838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1550309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						82915			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					138805				
	Материалы		Тенге					10733				
	Всего заработная плата		Тенге						97800			
		Накладные расходы	Тенге					67483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**16502**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**222790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97800**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1773099**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180715**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33254404**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2566640**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3097123**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**704668**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22415128**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2712223**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2463291**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Благоустройство и озеленение территории

Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20105Т	002-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	593.883894	1829 --	- --	- -	1086214
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	361.885638	1421 --	- --	- -	514239
3	20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	135.248573	1374 --	- --	- -	185832
4	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	66.14608	1447 --	- --	- -	95713
5	20107Т	002-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46.5027378	1896 --	- --	- -	88169
6	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58.2605088	1328 --	- --	- -	77370
7	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	45.5369408	1561 --	- --	- -	71083
8	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31.1212096	1589 --	- --	- -	49452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20386Т	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27.0076518	1729 --	- --	- -	46696
10	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28.1347872	1447 --	- --	- -	40711
11	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31.109832	1211 --	- --	- -	37674
12	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22.7975904	1618 --	- --	- -	36886
13	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23.4646308	1504 --	- --	- -	35291
14	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.5719814	1589 --	- --	- -	32689
15	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14.2458556	1963 --	- --	- -	27965
16	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19.2349348	1281 --	- --	- -	24640
17	20364Т	006-0118 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.707328	1176 --	- --	- -	18472
18	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13.2735283	1013 --	- --	- -	13446
19	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.03872	1532 --	- --	- -	10783
20	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8.398	1211 --	- --	- -	10170
21	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.60155696	1863 --	- --	- -	8573
22	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.54629184	1829 --	- --	- -	6486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.0654	1398 --	- --	- -	4285
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**2522839**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1580.7837**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
24	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	338.087421	2082.99 --	- --	- -	(704233)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2522790**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
25	3113С	314-104-0105 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 100 т	маш.-ч	52.0724284	25348 --	- --	4536 236200.54	1319932
26	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	83.2999099	6117 --	- --	1729 144025.54	509546
27	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	23.6841634	7016 --	- --	2470 58499.88	166168
28	624С	321-101-0105 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	19.1246453	7278 --	- --	2470 47237.87	139189
29	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	20.8994824	5431 --	- --	1729 36135.21	113505
30	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7.21923696	13635 --	- --	2470 17831.52	98434
31	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9.45717626	9787 --	- --	2470 23359.23	92557
32	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	195.513952	425 --	- --	- -	83093
33	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6.37663853	11753 --	- --	2470 15750.3	74945
34	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2.65971888	27414 --	- --	2470 6569.51	72914
35	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9.43910614	7056 --	- --	1729 16320.21	66602
36	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4.81282464	13199	-	2066	63524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	9943.3	
37	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7.06883632	7743	-	1729	54734
						--	--	12222.02	
38	790С	314-104-0302 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5.55376994	6861	-	2066	38104
						--	--	11474.09	
39	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	5.02075756	7487	-	2066	37590
						--	--	10372.89	
40	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5.72363895	6231	-	2470	35664
						--	--	14137.39	
41	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2.97635208	8883	-	2470	26439
						--	--	7351.59	
42	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6.06195583	3820	-	1729	23157
						--	--	10481.12	
43	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4.74604416	3884	-	1729	18434
						--	--	8205.91	
44	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4.78772496	2396	-	1447	11471
						--	--	6927.84	
45	787С	314-104-0103 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1.4595672	7810	-	2470	11399
						--	--	3605.13	
46	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1.33312327	6861	-	2066	9147
						--	--	2754.23	
47	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	29.0602475	248	-	-	7207
						--	--	-	
48	788С	314-104-0104 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	0.5551728	11879	-	4536	6595
						--	--	2518.26	
49	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.26965956	13274	-	2951	3579
						--	--	795.77	
50	2477С	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.76435008	4340	-	1729	3317
						--	--	1321.56	
51	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	39.9240502	70	-	-	2795
						--	--	-	
52	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	11.6864307	176	-	-	2057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
53	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4.70975752	239 --	- --	- -	1126
54	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.0432744	8168 --	- --	2470 106.89	353
55	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.05066131	5041 --	- --	2066 104.67	255
56	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.0612736	21 --	- --	- -	232
57	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35517056	50 --	- --	- -	218
58	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12.9048192	13 --	- --	- -	168
59	2400С	326-101-1001 РСНБ РК 2022	Ямокопатели	маш.-ч	0.468	334 --	- --	- -	156
60	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	2.1090576	72 --	- --	- -	152
61	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0.12665328	1149 --	- --	- -	146
62	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5.02218045	28 --	- --	- -	141
63	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.90782075	42 --	- --	- -	122
64	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.29105194	91 --	- --	- -	117
65	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3.6532704	15 --	- --	- -	55
66	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3.33277589	16 --	- --	- -	53
67	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.49394779	105 --	- --	- -	52
68	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1.77449886	25 --	- --	- -	44
69	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1.9860672	15	-	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
70	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.0449592	164	-	-	7
						--	--	-	
71	1753С	326-102-0101 РСНБ РК 2022	Сеялки прицепные	маш.-ч	0.00112969	875	-	-	0.99
						--	--	-	
72	1648С	326-101-0701 РСНБ РК 2022	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.00225938	107	-	-	0.24
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**704252**	**3095528**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
73		214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	13.61245	514782	502799	-	7007444
						--	--	-	
74	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	340.867818	8510	1356	-	2900785
						--	--	-	
75	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	148.330476	17274	14283	-	2562261
						--	--	-	
76		255-102-0229 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	182.64	7534	-	-	1376010
						--	--	-	
77		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	19.73023	68590	49274	-	1353296
						--	--	-	
78	279838С	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2.4308	458447	447568	-	1114393
						--	--	-	
79	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	141.28224	6944	2830	-	981064
						--	--	-	
80	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25.96523	33814	15007	-	877988
						--	--	-	
81		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.739998	1018274	945341	-	753521
						--	--	-	
82	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.60116	30955	12204	-	699619
						--	--	-	
83	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13.2396	32615	13831	-	431810
						--	--	-	
84	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.37609988	965674	896411	-	363190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
85		222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.21152	973520 --	903710 --	- -	205919
86		222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	1	141236 --	130948 --	- -	141236
87	134889С	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	24.2214	5136 --	5022 --	- -	124401
88	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.10362	1029630 --	955906 --	- -	106690
89	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.31989933	289955 --	282039 --	- -	92756
90	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	22.32	3091 --	3028 --	- -	68991
91		254-104-1401 РСНБ РК 2022	/Кустарники лиственных пород для живой изгороди/ с оголённой корневой системой/прим.	шт.	108.38	628 --	609 --	- -	68063
92	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.847484	79961 --	77746 --	- -	67766
93	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7.053816	9128 --	8940 --	- -	64387
94	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.9082	32615 --	13831 --	- -	62236
95	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2.673432	22157 --	17834 --	- -	59235
96		214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.12225	435218 --	424794 --	- -	53205
97	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.08521947	539649 --	525162 --	- -	45989
98	243637С	254-102-3203 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	1609 --	1570 --	- -	40225
99	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	9.18694	3285 --	3182 --	- -	30179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0708	389901 --	380366 --	- -	27605
101	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	5.588784	4459 --	4068 --	- -	24920
102	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.04796697	467116 --	454857 --	- -	22406
103	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.029754	691811 --	676356 --	- -	20584
104	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.12522	141361 --	137941 --	- -	17701
105	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.03353418	504496 --	492714 --	- -	16918
106	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.12183	137943 --	134590 --	- -	16806
107	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.11826	137943 --	134590 --	- -	16313
108	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	33.4060085	428 --	381 --	- -	14298
109	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.01488	959622 --	890781 --	- -	14279
110	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.099696	125068 --	121968 --	- -	12469
111	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01325636	525811 --	512401 --	- -	6970
112	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10.5668028	659 --	644 --	- -	6964
113	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00802276	813201 --	795366 --	- -	6524
114	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0101336	623062 --	607746 --	- -	6314
115		261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01464	354275	345098	-	5187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
116	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00172768	2453940 --	2403915 --	- -	4240
117	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24.2214	137 --	133 --	- -	3318
118	144639С	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0.01656236	175989 --	171058 --	- -	2915
119	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00710162	380806 --	371086 --	- -	2704
120	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.01772477	137943 --	134590 --	- -	2445
121	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10.1066203	222 --	214 --	- -	2244
122	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	60.6385916	31 --	31 --	- -	1880
123	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.31961744	5414 --	5307 --	- -	1730
124	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0041448	274757 --	267140 --	- -	1139
125	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10.9772684	93 --	90 --	- -	1021
126	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00359551	278998 --	271298 --	- -	1003
127	290059С	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0.809862	1175 --	1150 --	- -	952
128	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.9825	783 --	765 --	- -	769
129	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002632	125068 --	121968 --	- -	329
130	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0111136	28823 --	26818 --	- -	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.00039431	797818 --	780285 --	- -	315
132	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000425	316977 --	308626 --	- -	135
133	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0004061	286428 --	278921 --	- -	116
134	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00131	79961 --	77746 --	- -	105
135	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.2088	444 --	433 --	- -	93
136	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.6264	140 --	136 --	- -	88
137	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.18995	289 --	282 --	- -	55
138	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.00033798	106532 --	102213 --	- -	36
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**21916868**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
139		8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	54000 --	- --	- -	216000
140		8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	38065 --	- --	- -	190325
141		8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	137353 --	- --	- -	137353
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**543678**

Составил Битанова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17250'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'7-2'Уборная на 2 очка'РП'7'7-2-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	М102867=42239*
4	(РС304013РС130005)(РС102636РС102685)(РС102637РС102685)*
5	Р Земляные работы*
6	Х578=Ф1*
7	Е11-010101-0326'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8	Е11-010205-0302(Н5.1,2)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9	Е11-010101-0408'294=Ф3''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА'м3 грунта*
10	Е11-010201-1001'168''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
11	П2Обратная засыпка*
12	Х380=Ф3*
13	Е11-010104-0402'Ф3.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14	Е11-010201-0501'Ф3.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-010205-0502'Ф3.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16	Е11-010201-0601'Ф3.0,9''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
17	Е11-060101-0101'0,97+0,72''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
18	Е11-060101-0120(РС100533РС100511)'9,991''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
19	С1261-102-0252'(18,75).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-
20	Е11-061301-0104(РС100533РС100511)'4,43''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
21	С1214-403-0101'30,98.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
22	Р СТЕНЫ*
23	Е11-080201-0101(РС295491РС102867)(РС102640РС102685)'11,1''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
24	Е11-080201-0601(ВП)'11,1:0,25''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
25	П2 ПОЯС-ОБВЯЗКА*
26	Е11-060701-0201(РС100533РС100511)'0,57''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
27	С1214-210-0101'(9,5+57,44+8,88+48,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
28	Р МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ*
29	Е11-060801-0102'0,14''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
30	С1214-210-0101'5,772.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1214-210-0201'(24,99+23,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
32	П2 БМ-1*
33	Е11-060701-0102'0,162''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
34	С1214-210-0202'(11,32+4,66).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
35	С1214-210-0101'3,12.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36	П2 ППМ-1*
37	Е11-060801-0102'0,07''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
38	С1214-210-0101'(9,468+2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
39	С1214-208-0102'5,56.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
40	Р ДВЕРИ*
41	Е11-100107-0101(РС295688)'2,1.0,8.2''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
42	С1261-104-0217'2,1.0,8.2''Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92'м2*
43	Р КРОВЛЯ*
44	Е11-120101-0702'15,05''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
45	С1215-202-0504'0,037''Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
46	Е11-100105-0101'0,038+0,014+0,162+0,057+0,03+0,027''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
47	Е11-100115-0201'15,05''Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
48	Е11-100115-0101'0,038+0,014+0,162+0,057+0,03+0,027''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
49	Е11-120101-1001'0,46+0,46''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
50	Е11-100104-0203'11,286''Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м2 потолков*
51	Е11-120101-1501'16,286''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
52	С1261-107-0627'2,39''Скобы'кг*
53	Р ПОЛЫ*
54	Е11-110101-1101'1,5''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м2 стяжки*
55	Е11-110101-1501'1,5''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
56	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,5''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
57	Е11-110101-0209'3,78.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
58	Е11-110101-1501'3,78''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
59	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,78''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
60	Е11-110101-0209'2,9.0,08''Слои подстилающие бетонные.Устройство'м3 подстилающего слоя*
61	Е11-110101-1101'2,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	E11-110101-0401'2,9''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
63	E11-110101-1101'2,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м2 стяжки*
64	E11-110101-1501'2,9''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
65	E11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,9''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
66	Р ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
67	E11-150203-0201(РС295576РС102682)'49,36''Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
68	E11-150401-0102(РС295961)'20,32''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м2 окрашиваемой поверхности*
69	E11-150403-0310(РС295962)'29,04''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
70	E11-150403-0311(РС295962)'8,18''Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
71	П2 КРЫШКА, ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА И ВЫТЯЖНАЯ КОРОБА*
72	E11-100102-0401'0,0976+0,0073+0,02.2+0,007.2''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
73	E11-100115-0102'0,0976+0,0073+0,02.2+0,007.2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
74	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Уборная на 2 очка
Шифр объекта 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	2946,408	тыс.тенге
Сметная заработная плата	609,170	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,407	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	560.66		150.00	142.23	84098	79743	--	16639	108796
		НР - 72%; СП - 8%				7.77	33.45	4356	18754		8059	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	17.34		2686.84	--	46590	--	--	33545	86545
		НР - 72%; СП - 8%				2686.84	--	46590	--		6411	
3	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА**	м3 грунта	294		186.17	178.71	54733	52541	--	12939	73086
		НР - 72%; СП - 8%				7.46	53.67	2192	15779		5414	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	168		656.82	654.65	110346	109981	21	23854	144936
		НР - 72%; СП - 8%				2.05	195.16	344	32787		10736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.004	0.672	31.00				21		
		Обратная засыпка										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	342		51.28	51.28	17538	17538	--	3568	22794

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	14.49	--	4956		1688	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	342		221.23	107.45	75659	36747	--	39639	124522
		НР - 72%; СП - 8%				113.78	47.20	38911	16142		9224	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38		1167.57	--	44368	--	--	31945	82418
		НР - 72%; СП - 8%				1167.57	--	44368	--		6105	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	342		105.48	89.53	36076	30619	1061	8568	48215
		НР - 72%; СП - 8%				12.85	21.94	4396	7503		3571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	34.2	31.00				1060		
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.69		36081.10	1465.14	60977	2476	55628	3116	69221
		НР - 91%; СП - 8%				1700.24	326.01	2873	551		5127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.7238	30033.00				51771		
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9.991		44863.27	2683.67	448229	26813	364110	57246	545913
		НР - 91%; СП - 8%				5735.81	560.59	57306	5601		40438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	10.140865	32615.00				330744		
11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01875		331233.00	--	6211	--	6211	--	6708
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4.43		51631.99	4006.17	228730	17747	160775	51695	302859
		НР - 91%; СП - 8%				11333.65	1489.85	50208	6600		22434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	4.49645	32615.00				146652		
13	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03098		456152.00	--	14132	--	14132	--	15263
		СП - 8%				--	--	--	--		1131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1227687	374205	601938	282754	1631276
								251544	108673	--	120835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1227687				
	Материалы		Тенге					581592				
	Всего заработная плата		Тенге						360217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20343				
		Накладные расходы	Тенге					282754				
		Сметная прибыль	Тенге					120835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1631276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									243
		Сметная заработная плата	Тенге						360217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1631276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									243
		Сметная заработная плата	Тенге						360217			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ										
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11.1		34170.13	4131.71	379288	45862	237205	99435	517021
		НР - 93%; СП - 8%				8668.56	963.81	96221	10698		38298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.24	2.664	22157.00				59026		
14.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.38	4.218	42239.00				178164		
15	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	44.4		-393.80	--	-17485	--	--	-16261	-36445
		НР - 93%; СП - 8%				-393.80	--	-17485	--		-2700	
		ПОЯС-ОБВЯЗКА										
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.57		57551.25	6296.19	32804	3589	21581	7625	43663
		НР - 91%; СП - 8%				13393.38	1306.72	7634	745		3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.57855	32615.00				18869		
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12422		408502.00	--	50744	--	50744	--	54804
		СП - 8%				--	--	--	--		4060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					445351	49451	309530	90799	579043
								86370	11443	--	42892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					445351				
	Материалы		Тенге					258786				
	Всего заработная плата		Тенге						97813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50744				
		Накладные расходы	Тенге					90799				
		Сметная прибыль	Тенге					42892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					579042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						97813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					579042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						97813			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ										
18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.14		83994.52	2442.12	11759	341	8065	3123	16073
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	3353	79		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.1421	33814.00				4805		
18.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.00084	973588.00				818		
18.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.008708	125068.00				1089		
18.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.00385	125068.00				482		
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.005772		408502.00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%				--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.04869	389901.00	--	18984	--	18984	--	20503
		СП - 8%				--	--	--	--		1519	
		БМ-1										
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0.162	87999.78	8335.38	14256	1350	9325	3515	19192
		НР - 91%; СП - 8%				22104.58	1736.10	3581	281		1422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.16443	33814.00				5560		
21.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0956	0.015487	125068.00				1937		
21.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0203	0.003289	125068.00				411		
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.01598	391464.00	--	6256	--	6256	--	6756
		СП - 8%				--	--	--	--		500	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.00312	408502.00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
		ППМ-1										
24	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		0.07	83994.52	2442.12	5880	171	4033	1562	8037
		НР - 91%; СП - 8%				23946.62	567.73	1676	40		595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.07105	33814.00				2402		
24.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.00042	973588.00				409		
24.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.004354	125068.00				545		
24.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0275	0.001925	125068.00				241		
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.011468	408502.00	--	4685	--	4685	--	5060
		СП - 8%				--	--	--	--		375	
26	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0.00556	498437.00	--	2771	--	2771	--	2993
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					68224	1862	57752	8200	82538
								8610	400	--	6115	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					68224				
		Материалы	Тенге					21422				
		Всего заработная плата	Тенге						9010			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36329				
		Накладные расходы	Тенге					8200				
		Сметная прибыль	Тенге					6115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					82539				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						9010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					82539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						9010			
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ										
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	3.36		3631.57	730.14	12202	2453	4666	5152	18742
		НР - 90%; СП - 8%				1512.76	190.78	5083	641		1388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	0.002688	125068.00				336		
27.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.89	2.9904	289.00				864		
27.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.432	1.45152	1957.00				2841		
28	261-104-0217 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	3.36		19972.00	--	67106	--	67106	--	72474
		СП - 8%				--	--	--	--		5368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					79308	2453	71772	5152	91216
								5083	641	--	6756	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					79308				
		Материалы	Тенге					4666				
		Всего заработная плата	Тенге						5724			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67106				
		Накладные расходы	Тенге					5152				
		Сметная прибыль	Тенге					6756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					91216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					91216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5724			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
29	1112-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	15.05		4406.04	103.08	66311	1551	54965	9462	81835
		НР - 92%; СП - 8%				650.85	32.50	9795	489		6062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0054	0.08127	137943.00				11211		
29.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.005	0.07525	141361.00				10637		
29.3	224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1.28	19.264	1292.00				24889		
30	215-202-0504 РСНБ РК 2022	**Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.037		125068.00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%				--	--	--	--		370	
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.328		199540.32	1064.36	65449	349	54531	9628	81083

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				32221.92	393.95	10569	129		6006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	0.05248	137943.00				7239		
31.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	0.27224	141361.00				38484		
32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	15.05		406.74	3.72	6122	56	5383	636	7299
		НР - 90%; СП - 8%				45.36	1.60	683	24		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.003462	1512552.00				5236		
33	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.328		11675.80	80.07	3830	26	3411	364	4529
		НР - 90%; СП - 8%				1197.33	34.42	393	11		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.002198	1512552.00				3324		
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.92		5459.51	18.89	5023	17	3660	1242	6766
		НР - 92%; СП - 8%				1462.74	4.86	1346	4		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0.0057	0.005244	691811.00				3628		
35	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	11.286		1677.31	21.56	18930	244	7061	10561	31850
		НР - 90%; СП - 8%				1030.02	9.71	11625	110		2359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0.00105	0.01185	558280.00				6616		
36	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16.286		1125.05	34.27	18323	558	13370	4127	24246
		НР - 92%; СП - 8%				269.85	5.57	4395	91		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1.1	17.9146	267.00				4783		
36.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1.96	31.92056	221.00				7054		
37	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы	кг	2.39		457.00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					189708	2801	148101	36020	243785
								38806	858	--	18057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					189708				
	Материалы		Тенге					142381				
	Всего заработная плата		Тенге						39664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5720				
		Накладные расходы	Тенге					36020				
		Сметная прибыль	Тенге					18057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					243785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						39664			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					243785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						39664			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	1.5		942.88	32.98	1414	49	680	671	2251
		НР - 94%; СП - 8%				456.81	18.74	685	28		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0204	0.0306	22157.00				678		
39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1.5		1831.20	119.70	2747	180	1872	720	3745
		НР - 94%; СП - 8%				463.22	47.70	695	72		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0306	0.0459	33814.00				1552		
40	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	1.5		-381.21	-9.63	-572	-14	-518	-46	-667
		НР - 94%; СП - 8%				-26.68	-5.61	-40	-8		-49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0102	0.0153	-33814.00				-517		
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0.3024		41033.52	10.28	12409	3	10907	1409	14924
		НР - 94%; СП - 8%				4957.69	--	1499	--		1105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.308448	30955.00				9548		
42	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	3.78		1831.20	119.70	6922	452	4719	1815	9436
		НР - 94%; СП - 8%				463.22	47.70	1751	180		699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0306	0.115668	33814.00				3911		
43	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	3.78		-381.21	-9.63	-1441	-36	-1304	-115	-1680
		НР - 94%; СП - 8%				-26.68	-5.61	-101	-21		-124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0102	0.038556	-33814.00				-1304		
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	0.232		41033.52	10.28	9520	2	8368	1081	11449
		НР - 94%; СП - 8%				4957.69	--	1150	--		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.23664	30955.00				7325		
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	2.9		942.88	32.98	2734	95	1314	1296	4353
		НР - 94%; СП - 8%				456.81	18.74	1325	54		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.0204	0.05916	22157.00				1311		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2.9		2230.82	107.85	6469	313	3563	2481	9666
		НР - 94%; СП - 8%				894.04	16.16	2593	47		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1.12	3.248	324.00				1052		
46.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00346	0.010034	201022.00				2017		
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	2.9		942.88	32.98	2734	95	1314	1296	4353
		НР - 94%; СП - 8%				456.81	18.74	1325	54		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0.0204	0.05916	22157.00				1311		
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2.9		1831.20	119.70	5310	347	3620	1393	7239
		НР - 94%; СП - 8%				463.22	47.70	1343	138		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0306	0.08874	33814.00				3001		
49	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2.9		-381.21	-9.63	-1106	-28	-1001	-88	-1290
		НР - 94%; СП - 8%				-26.68	-5.61	-77	-16		-95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0102	0.02958	-33814.00				-1000		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					47140	1458	33534	11913	63779
								12148	528	--	4724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					47140				
	Материалы		Тенге					33534				
	Всего заработная плата		Тенге						12676			
		Накладные расходы	Тенге					11913				
		Сметная прибыль	Тенге					4724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					63777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12676			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
50	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	49.36		2114.30	95.84	104362	4731	47630	44701	160989
		НР - 80%; СП - 8%				1053.51	78.52	52001	3876		11925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0428	2.112608	22515.00				47565		
51	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	20.32		198.56	1.80	4035	36	731	2628	7196
		НР - 80%; СП - 8%				160.81	0.85	3268	17		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.000006	0.000122	1081076.00				132		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0.00025	0.00508	34477.00				175		
51.3	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0.009	0.18288	1557.00				285		
52	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	29.04		723.02	1.80	20997	53	6353	11692	35305
		НР - 80%; СП - 8%				502.44	0.85	14591	25		2615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.002178	851834.00				1855		
17.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	3.28152	579.00				1900		
17.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	5.334648	474.00				2529		
53	1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	8.18		806.28	2.19	6595	17	2070	3613	11025
		НР - 80%; СП - 8%				551.07	1.03	4508	8		817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000089	0.000728	851834.00				620		
53.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.13	1.0634	579.00				616		
53.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.21	1.7178	474.00				814		
		КРЫШКА, ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА И ВЫТЯЖНАЯ КОРОБА										
54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.1589		192086.20	1490.32	30522	237	25087	4771	38116
		НР - 90%; СП - 8%				32713.20	647.34	5198	103		2823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.93	0.147777	137943.00				20385		
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.1589		9822.19	57.70	1561	9	1085	424	2144
		НР - 90%; СП - 8%				2940.62	24.66	467	4		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8	1.55722	682.00				1062		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					168072	5083	82956	67829	254775
								80033	4033	--	18872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					168072				
	Материалы		Тенге					82956				
	Всего заработная плата		Тенге						84066			
		Накладные расходы	Тенге					67829				
		Сметная прибыль	Тенге					18872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					254773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						84066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					254773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						84066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2946408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					482594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						437313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						126576			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1305579**		
		- Накладные расходы	Тенге							**502667**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**218251**	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 7-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-2-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Уборная на 2 очка

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	100.213745	1532 / --	- / --	- / -	153527
2	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44.744952	1589 / --	- / --	- / -	71100
3	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29.992872	1674 / --	- / --	- / -	50208
4	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	33.3260928	1398 / --	- / --	- / -	46590
5	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38.41344	1155 / --	- / --	- / -	44368
6	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	42.752736	1013 / --	- / --	- / -	43309
7	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13.9750478	1476 / --	- / --	- / -	20627
8	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11.2781956	1398 / --	- / --	- / -	15767
9	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6.636448	1476 / --	- / --	- / -	9795
10	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.8906	1561 / --	- / --	- / -	7634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.48926872	1258 --	- --	- -	6906
12	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5.40791322	1211 --	- --	- -	6549
13	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.1414656	1618 --	- --	- -	5083
14	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.6253032	1674 --	- --	- -	4395
15	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.0933664	1561 --	- --	- -	3268
16	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.37276	1211 --	- --	- -	2873
17	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.99502208	1328 --	- --	- -	2649
18	20184Т	003-0151 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.230528	2107 --	- --	- -	2593
19	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.9300096	1447 --	- --	- -	1346
20	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.76458928	1504 --	- --	- -	1150
21	20005Т	001-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.314496	1095 --	- --	- -	344
22	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	-10.112544	1729 --	- --	- -	-17484.59
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**482596**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**342.4763**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
23	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	64.0470937	1976.31 --	- --	- -	(126577)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**482594**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7.59178493	10504 --	- --	2470 18751.71	79744
25	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	7.6378848	6879 --	- --	2066 15779.87	52541
26	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4.409808	8860 --	- --	1729 7624.56	39071
27	1669С	311-302-0104 РСНБ РК 2022	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 м3	маш.-ч	3.424512	11299 --	- --	2470 8458.54	38694
28	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9.40418316	3884 --	- --	1729 16259.83	36526
29	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4.14950671	7743 --	- --	1729 7174.5	32130
30	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.3585152	7056 --	- --	1729 7535.87	30754
31	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.525248	5716 --	- --	2066 9349.16	25866
32	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4.525248	5494 --	- --	2066 9349.16	24862
33	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2.131584	8883 --	- --	2470 5265.01	18935
34	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2.8667808	6117 --	- --	1729 4956.66	17536
35	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2.9762512	5405 --	- --	2066 6148.93	16087
36	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.52145101	3820 --	- --	1729 4359.59	9632
37	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16.7319079	239 --	- --	- -	3999
38	1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	2.3663184	1683 --	- --	1447 3424.06	3983
39	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.36103933	6231 --	- --	2470 891.77	2250
40	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.46166832	2396	-	1447	1106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	668.03	
41	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.192192	5019 --	- --	1729 332.3	965
42	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.14326251	5431 --	- --	1729 247.7	778
43	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.60723642	898 --	- --	- -	545
44	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	4.525248	116 --	- --	- -	525
45	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	37.3464	13 --	- --	- -	486
46	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.34312299	50 --	- --	- -	217
47	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.08062732	21 --	- --	- -	44
48	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1.63909429	15 --	- --	- -	25
49	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.05453448	164 --	- --	- -	9
50	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.35060314	16 --	- --	- -	6
51	1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	Термос 100 л	маш.-ч	0.17748	26 --	- --	- -	5
52	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0.03800888	16 --	- --	- -	0.61
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**126577**	**437317**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
53	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15.215865	32615 --	13831 --	- -	496265
54	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4.218	42239 --	- --	- -	178164
55	298694С	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3.36	19972 --	19438 --	- -	67106
56	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2.82496	22157	17834	-	62593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
57		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.14458	408502 --	398603 --	- -	59061
58	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.7238	30033 --	11300 --	- -	51771
59	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2.112608	22515 --	18186 --	- -	47565
60	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.27224	141361 --	137941 --	- -	38484
61	135411С	224-201-0104 РСНБ РК 2022	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	19.264	1292 --	1237 --	- -	24889
62	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.167457	137943 --	134590 --	- -	23100
63	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6.183432	3285 --	3182 --	- -	20313
64		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04869	389901 --	380366 --	- -	18984
65	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.13375	137943 --	134590 --	- -	18450
66	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.544452	33814 --	15007 --	- -	18410
67	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.545088	30955 --	12204 --	- -	16873
68		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03098	456152 --	444978 --	- -	14132
69	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.094318	141361 --	137941 --	- -	13333
70	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1013943	125068 --	121968 --	- -	12681
71	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1.3046071	9128 --	8940 --	- -	11908
72	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0056591	1512552	1480642	-	8560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
73	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.011264	691811	676356	-	7793
						--	--	-	
74	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	31.92056	221	214	-	7054
						--	--	-	
75	132717С	215-302-0202 РСНБ РК 2022	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0.0118503	558280	542023	-	6616
						--	--	-	
76		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01598	391464	381898	-	6256
						--	--	-	
77		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01875	331233	322508	-	6211
						--	--	-	
78	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8.452685	659	644	-	5570
						--	--	-	
79	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	17.9146	267	258	-	4783
						--	--	-	
80		215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.037	125068	121968	-	4628
						--	--	-	
81	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0149641	278998	271298	-	4175
						--	--	-	
82	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.01370909	286428	278921	-	3927
						--	--	-	
83	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0285492	125068	121968	-	3571
						--	--	-	
84	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7.052448	474	462	-	3343
						--	--	-	
85	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0248764	125068	121968	-	3111
						--	--	-	
86	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.415972	6944	2830	-	2889
						--	--	-	
87	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.45152	1957	1917	-	2841
						--	--	-	
88	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.0141055	201022	195601	-	2836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
89		214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00556	498437	486774	-	2771
						--	--	-	
90	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4.346952	579	565	-	2517
						--	--	-	
91	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2022	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00290602	851834	832032	-	2475
						--	--	-	
92	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1.5953	1050	1028	-	1675
						--	--	-	
93	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4.329445	289	282	-	1251
						--	--	-	
94	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.00126	973588	903773	-	1227
						--	--	-	
95	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.0688	1124	1099	-	1201
						--	--	-	
96	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	36.1556211	31	31	-	1121
						--	--	-	
97		261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы	кг	2.39	457	446	-	1092
						--	--	-	
98	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	1.55722	682	665	-	1062
						--	--	-	
99	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	3.248	324	313	-	1052
						--	--	-	
100	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10.406393	93	90	-	968
						--	--	-	
101	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.19175	783	765	-	933
						--	--	-	
102	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.00112117	797818	780285	-	894
						--	--	-	
103	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.01357836	59186	56442	-	804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
104	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0097716	73026 --	69297 --	- -	714
105	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0045252	137943 --	134590 --	- -	624
106	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.001505	409769 --	399844 --	- -	617
107	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2022	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1.204	497 --	485 --	- -	598
108	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0020821	274757 --	267140 --	- -	572
109	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	1.26	264 --	257 --	- -	333
110	295771С	261-105-0628 РСНБ РК 2022	Клей малярный жидкий	кг	0.18288	1557 --	1524 --	- -	285
111	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0009303	285359 --	277534 --	- -	265
112	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00759723	28823 --	26818 --	- -	219
113	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.002755	77199 --	73455 --	- -	213
114	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.006699	29918 --	27441 --	- -	200
115	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.394815	444 --	433 --	- -	175
116	147634С	261-107-0714 РСНБ РК 2022	Паста меловая ПМ-1	т	0.00508	34477 --	31911 --	- -	175
117	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.00588	27340 --	26715 --	- -	161
118	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0014606	99206 --	95008 --	- -	145
119	146880С	261-107-0943 РСНБ РК 2022	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.00012192	1081076 --	1057425 --	- -	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.00120292	106532 --	102213 --	- -	128
121	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.001589	79961 --	77746 --	- -	127
122	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.475208	225 --	220 --	- -	107
123	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00093	94938 --	90779 --	- -	88
124	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.003528	24091 --	19731 --	- -	85
125	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.000406	196207 --	190130 --	- -	80
126	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.3048	167 --	163 --	- -	51
127	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.42672	116 --	112 --	- -	50
128	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0005344	79961 --	77746 --	- -	43
129	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0029616	14062 --	12087 --	- -	42
130	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0.00080086	27832 --	26217 --	- -	22
131	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.131914	119 --	115 --	- -	16
132	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1104	140 --	136 --	- -	15
133	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00097456	5715 --	5494 --	- -	6
134	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.02436	150 --	145 --	- -	4
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1305578**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Составил			Битанова С.Н.					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э17260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8.05'''''*
2	Ю''Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области'04-21'7-2'Уборная на 2 очка'РП'7'7-2-2'Электроосвещение'ЭС''в текущих ценах 2022 года*
3	Ц13-080303-0601(РС249432)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или
4	С1247-204-1814#прим.'1''Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А'шт.*
5	Ц13-080305-0306'4''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
6	С1247-101-0114'4''Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218'шт.*
7	С1261-303-0124#прим.'8''Лампы модели L18W, L36W'шт.*
8	Ц13-080305-0103'4''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
9	С1247-212-0205'4''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
10	С1243-905-0202'8''Коробка У197УХЛ3'шт.*
11	Ц13-080206-2202(РС249432)'20''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыиметаллические рукава'м*
12	С1243-106-0501'20.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
13	Е11-210101-0201(РС296009)'20''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
14	С1241-207-0303'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
15	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
16	С1247-201-0801'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
17	К'Битанова С.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Уборная на 2 очка
Шифр объекта 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-2
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	128,990	тыс.тенге
Сметная заработная плата	29,641	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		3566.79	32.66	3567	33	1780	1263	5216
		НР - 72%; СП - 8%				1754.09	--	1754	--		386	
2	247-204-1814 РСНБ РК 2022 прим.	**Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А**	шт.	1		5748.00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4		2480.38	912.38	9922	3650	722	5985	17180
		НР - 72%; СП - 8%				1387.41	690.75	5550	2763		1273	
4	247-101-0114 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218**	шт.	4		2601.00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
5	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Лампы модели L18W, L36W**	шт.	8		435.00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	4		1424.64	22.00	5699	88	579	3635	10081
		НР - 72%; СП - 8%				1257.92	4.32	5032	17		747	
7	247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4		1017.00	--	4068	--	4068	--	4393
		СП - 8%				--	--	--	--		325	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка У197УХЛ3	шт.	8		144.00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
9	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубыиметаллические рукава	м	20		131.37	2.12	2627	42	516	1502	4459
		НР - 72%; СП - 8%				103.45	0.86	2069	17		330	
10	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02		303475.00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
11	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20		433.25	3.79	8665	76	284	5982	15818
		НР - 72%; СП - 8%				415.27	0.11	8305	2		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.97	19.4	12.00				233		
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004074	0.08148	626.00				51		
12	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20		44.00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		19935.26	1247.67	19935	1247	14988	2975	24743
		НР - 72%; СП - 8%				3699.76	432.50	3700	432		1833	
14	247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		15877.00	--	15877	--	15877	--	17147
		СП - 8%				--	--	--	--		1270	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									128990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					26410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5136			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3231			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							66548		
		- Накладные расходы	Тенге								21342	
		- Сметная прибыль	Тенге								9554	

Составил Битанова С.Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство дома культуры в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Объект номер - 7-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-2-2

на Электроосвещение

Наименование объекта - Уборная на 2 очка

Основание: ЭС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7.9516	1796 --	- --	- -	14281
2	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.32064	1561 --	- --	- -	8306
3	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1.236	1674 --	- --	- -	2069
4	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1.03	1703 --	- --	- -	1754
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**26410**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**15.5382**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.082464	1552.09 --	- --	- -	(3232)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**26410**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
6	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1.74688	1750 --	- --	1447 2527.74	3057
7	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.167272	6453 --	- --	2470 413.16	1079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.167688	3820 --	- --	1729 289.93	641
9	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.118168	239 --	- --	- -	267
10	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.6656	74 --	- --	- -	49
11	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1.09592	16 --	- --	- -	18
12	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.87776	16 --	- --	- -	14
13	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.46384	15 --	- --	- -	7
14	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000624	6231 --	- --	2470 1.54	4
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**3232**	**5136**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15		247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15877 --	15553 --	- -	15877
16	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.016	985799 --	915133 --	- -	15773
17		247-101-0114 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218	шт.	4	2601 --	2545 --	- -	10404
18		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	303475 --	297258 --	- -	6070
19		247-204-1814 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А	шт.	1	5748 --	5634 --	- -	5748
20		247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	1017 --	997 --	- -	4068
21		261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы модели L18W, L36W	шт.	8	435 --	426 --	- -	3480
22		243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка У197УХЛ3	шт.	8	144 --	141 --	- -	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	44 --	43 --	- -	880
24	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.1436	5671 --	5433 --	- -	814
25	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657 --	644 --	- -	657
26	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00056	578162 --	564935 --	- -	324
27	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0003606	813201 --	795366 --	- -	293
28	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19.4	12 --	12 --	- -	233
29	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.1224	1242 --	1216 --	- -	152
30	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.108	1293 --	1264 --	- -	140
31	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.1772	594 --	580 --	- -	105
32	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00022096	309392 --	301095 --	- -	68
33	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1	58 --	57 --	- -	58
34	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.08148	626 --	612 --	- -	51
35	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0564	859 --	840 --	- -	48
36	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.44	16 --	16 --	- -	39
37	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00007	539649 --	525162 --	- -	38
38	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	1438 --	1410 --	- -	29
39	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.16	160	157	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
40	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.00012	101238 --	97363 --	- -	12
41	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0.006	939 --	919 --	- -	6
42	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.006	246 --	238 --	- -	1
43	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.001	1416 --	1386 --	- -	1
44	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.001	401 --	391 --	- -	0.4
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**66547**

Составил Битанова С.Н.

Форма 7

Наименование стройки Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской области

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	13.61245	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ	м3	1850	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	90.868234	ОТП (задано проектом)
4	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	54.384	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	325.25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3.522788	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	91.572378	ОТП
8	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	340.867818	ОТП
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	148.330476	ОТП
10	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	59.604865	ОТП
11	224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	480.93304	ОТП

1	2	3	4	5	6
12	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	74.47115252	ОТП
13	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43.9089	ОТП
14	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41.445495	ОТП
15	255-102-0229 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	182.64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	19.73023	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	234-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006	м3	33.687	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41.087568	ОТП
19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	173.7498581	ОТП
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.9982957	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
21	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2.4308	ОТП
22	233-203-0102 РСНБ РК 2022	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	6.925828	ОТП (задано проектом)
23	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7.2874	ОТП (задано проектом)
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.4457256	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
25	212-402-0201 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	1681.197	ОТП
26	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	404.244	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
27	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21.59514	ОТП
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.6140453	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	212-101-2107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	18.86885	ОТП
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.5339073	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5.86	ОТП
32	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10.42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	145.2072	ОТП (задано проектом)
34	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.5829316	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
35	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	151.8	ОТП (задано проектом)
36	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.508765	ОТП
37	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.071	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	264.428	ОТП
40	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	135.8686998	ОТП (задано проектом)
41	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14.04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	19.6140852	ОТП
43	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14.7084	ОТП
44	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.4453208	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
45	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5.73	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.42900388	ОТП
47	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	3.389	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	60.22	ОТП
49	245-101-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	17.6	ОТП
50	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.211032	ОТП
51	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2.450877	ОТП (задано проектом)
52	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15.06	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	9.6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6.3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5.48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
56	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	7.56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	21.16	ОТП
58	247-104-0107 РСНБ РК 2022	Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт.	51	ОТП (задано проектом)
59	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.18708406	ОТП (задано проектом)
60	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.266174	ОТП
61	225-203-0202 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2.48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
62	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2.06100012	ОТП (задано проектом)
63	211-301-0405 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	150.5	ОТП
64	ТПрайс-лист	Жидкий травертин	кг	822.24	ОТП (задано проектом)
65	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7.272	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.93839066	ОТП (задано проектом)
67	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1.72763017	ОТП (задано проектом)
68	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5.04	ОТП (задано проектом)
69	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.7386647	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
70	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1026.11288	ОТП
71	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.6177568	ОТП (задано проектом)
72	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24.42209057	ОТП (задано проектом)
73	ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Светильник настенный потолочный CD218	шт	14	ОТП (задано проектом)
74	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	62.65	ОТП
75	215-204-0702 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
76	261-107-0864 РСНБ РК 2022	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	210.3152	ОТП (задано проектом)
77	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	653.244	ОТП (задано проектом)
78	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X58	шт.	10	ОТП (задано проектом)
80	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	203.94	ОТП
81	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	263.7123058	ОТП
82	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.548	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
83	242-301-1001 РСНБ РК 2022	Вентили запорные муфтовые 15 нж6бк-1	шт	4	ОТП (задано проектом)
84	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.4059	ОТП
85	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48.48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.47869	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
87	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1387.8107	ОТП
89	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36	шт.	11	ОТП (задано проектом)
90	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0.268	ОТП
92	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4.3248	ОТП
93	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1509906	ОТП
95	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
96	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.33	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
97	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
98	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.2009687	ОТП
99	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	515.626584	ОТП (задано проектом)
100	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.445	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.14237	ОТП
102	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	68.05388	ОТП
103	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0.076	ОТП
104	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	54	ОТП
105	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	1.156	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
106	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	246-402-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	4	ОТП (задано проектом)
108	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1152	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	146.634	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	24.2214	ОТП (задано проектом)
111	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1.28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.7306552	ОТП (задано проектом)
113	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	41.3898	ОТП (задано проектом)
114	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2.021672	ОТП (задано проектом)
115	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.114018	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
117	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	14.42	ОТП
118	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.38417709	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
119	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	135.72	ОТП
120	244-501-0104 РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с	шт.	1	ОТП
121	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.22711	ОТП
122	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.35473495	ОТП (задано проектом)
123	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21.758	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	54.8964	ОТП (задано проектом)
125	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
126	ТПрайс-лист ТОО"Казсвет" стр.	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED	шт	4	ОТП (задано проектом)
127	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом)
128	225-203-0701 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	10	ОТП
129	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	85.04	ОТП (задано проектом)
130	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0.09797	ОТП
132	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12.6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
133	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.20568	ОТП (задано проектом)
134	243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.12	ОТП
135	246-308-0103 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
136	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.6905158	ОТП (задано проектом)
137	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.10566168	ОТП
138	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	ОТП
139	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
140	246-103-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	11.9	ОТП
141	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила, накладка	м3	0.64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
142	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	41.982	ОТП (задано проектом)
143	242-302-0405 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
144	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
145	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.22344	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.559	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00976	ОТП (задано проектом)
148	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7.95	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
149	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1849	ОТП
151	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
152	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	505.15444	ОТП (задано проектом)
153	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	22.32	ОТП
154	246-201-0207 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	2	ОТП
155	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.24543562	ОТП (задано проектом)
156	254-104-1401 РСНБ РК 2022	/Кустарники лиственных пород для живой изгороди/ с оголённой корневой системой/прим.	шт.	108.38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.847484	ОТП (задано проектом)
158	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0.068986	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
159	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	ОТП (задано проектом)
160	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3.36	ОТП (задано проектом)
161	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200/225 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
162	ТПрайс-лист	Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм	шт	17	ОТП (задано проектом)
163	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
164	243-105-1003 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.048	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
165	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
166	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.09	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
167	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	55.888	ОТП
168	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.456	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
169	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.934754	ОТП
170	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.064	ОТП
171	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1409318	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
173	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.433018	ОТП (задано проектом)
174	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	6	ОТП
175	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	ОТП
176	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0917106	ОТП
177	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
178	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.138	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
179	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4X36	шт.	2	ОТП (задано проектом)
180	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
181	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0.064575	ОТП (задано проектом)
182	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Карнизная планка для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=RL	м	48.14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
183	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	50.1368	ОТП (задано проектом)
184	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	5	ОТП (задано проектом)
185	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.053028	ОТП
186	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0.05356	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
187	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	ОТП
188	235-103-0207 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	45.315	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
189	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.17	ОТП
190	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.09673771	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
191	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	11.633874	ОТП (задано проектом)
192	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	0.463	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
193	243-105-1005 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.016	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	15	ОТП (задано проектом)
195	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	7.54	ОТП
196	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36	шт.	7	ОТП (задано проектом)
197	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
198	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	61.8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	63.5467	ОТП (задано проектом)
200	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80=LH3	м	24.07	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
201	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	ОТП
202	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	34.7128	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
203	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	94.23106963	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
204	244-404-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
205	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
206	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
207	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
208	246-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	ОТП
209	246-301-0409 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	3	ОТП
210	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
211	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	21.386	ОТП (задано проектом)
212	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 2X36	шт.	4	ОТП (задано проектом)
213	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.30946174	ОТП (задано проектом)
214	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1.88273	ОТП
215	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	46.812169	ОТП (задано проектом)
216	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.019552	ОТП (задано проектом)
217	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
218	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
219	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.0406	ОТП
220	254-102-3203 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	25	ОТП
221	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр МП-4У	комплект	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
222	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
223	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.1949437	ОТП (задано проектом)
224	247-203-0109 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
225	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
226	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
227	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1.6368	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
228	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
229	ТПрайс-лист	Подвестка натяжная изолирующая	м	3	ОТП (задано проектом)
230	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
231	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	ОТП
232	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
233	244-104-0310 РСНБ РК 2022	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
234	ТПрайс-лист	Искравой промежуток SDI10.2	шт	6	ОТП (задано проектом)
235	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
236	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.08976538	ОТП
237	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
238	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59.59	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
239	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 300 мм х 200 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
240	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
241	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
242	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
243	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.06130679	ОТП
244	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.06600066	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
245	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.038	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
246	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП

1	2	3	4	5	6
247	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1.302	ОТП
248	ТПрайс-лист	Траверса SH188.1R	шт	1	ОТП (задано проектом)
249	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	м3	0.281	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
250	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
251	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	44.1	ОТП (задано проектом)
252	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
253	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36	шт.	65	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
254	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
255	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	м2	6.273	ОТП (задано проектом)
256	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
257	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка	м3	0.22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
258	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
259	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	62.81871497	ОТП (задано проектом)
260	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	65.3844	ОТП
261	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2.145	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
262	248-303-0206 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
263	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	2	ОТП (задано проектом)
264	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	17.2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
265	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
266	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	88.152625	ОТП (задано проектом)
267	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
268	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
269	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
270	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.04554	ОТП (задано проектом)
271	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	17.9424	ОТП
272	224-201-0104 РСНБ РК 2022	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	19.264	ОТП
273	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	10.8216	ОТП
274	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	80.029	ОТП (задано проектом)
275	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1918	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
276	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	74.358	ОТП
277	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
278	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15.02	ОТП (задано проектом)
279	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.9773055	ОТП
280	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
281	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
282	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0489	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
283	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
284	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
285	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14.766	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
286	252-207-1701 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	ОТП (задано проектом)
287	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 250 мм х 150 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
288	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	ОТП (задано проектом)
289	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6.8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
290	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.04952	ОТП

1	2	3	4	5	6
291	251-303-0303 РСНБ РК 2022	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1.65	ОТП (задано проектом)
292	215-204-0903 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.172	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
293	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	200	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
294	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
295	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.283618	ОТП (задано проектом)
296	235-301-0202 РСНБ РК 2022	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	84.802	ОТП
297	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0.02592919	ОТП (задано проектом)
298	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20	шт.	189	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
299	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	16.8902452	ОТП
300	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	25.25	ОТП
301	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10.9088	ОТП
302	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
303	261-301-0325 РСНБ РК 2022	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	ОТП (задано проектом)
304	261-302-0130 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
305	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1496616	ОТП (задано проектом)
306	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	109.9183	ОТП (задано проектом)
307	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.06	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
308	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
309	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
310	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
311	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	30.604312	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
312	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	189.4829458	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
313	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0.26	ОТП
314	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0557925	ОТП (задано проектом)
315	235-103-0209 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	19.665	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
316	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	62.4415	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
317	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05944311	ОТП (задано проектом)
318	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50.184	ОТП (задано проектом)
319	247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
320	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы модели L18W, L36W	шт.	36	ОТП (задано проектом)
321	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
322	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9	ОТП
323	243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.014	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
324	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
325	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
326	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.1035	ОТП (задано проектом)
327	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.24497064	ОТП (задано проектом)
328	246-302-0645 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
329	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
330	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02765	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
331	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
332	241-112-0142 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
333	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
334	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19.0611425	ОТП (задано проектом)
335	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
336	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10.1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
337	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22.6616	ОТП
338	246-304-0713 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
339	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100.78	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
340	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
341	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0402824	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
342	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ПАТРУБОК/	м	3.012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
343	241-205-0215 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	8.802	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
344	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	112.82488	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
345	246-302-0661 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
346	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	18.99142	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
347	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	ОТП (задано проектом)
348	247-204-0682 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
349	242-301-0403 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
350	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15.51675	ОТП
351	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка У197УХЛ3	шт.	84	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
352	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	ОТП
353	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
354	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.01872307	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
355	212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0.3264	ОТП

1	2	3	4	5	6
356	261-404-0453 РСНБ РК 2022	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1.0404	ОТП (задано проектом)
357	261-305-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2	ОТП (задано проектом)
358	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	ОТП (задано проектом)
359	247-201-0327 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/8зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
360	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
361	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	339.9561265	ОТП (задано проектом)
362	246-301-0301 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	3	ОТП
363	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	ОТП (задано проектом)
364	247-101-0114 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
365	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.01759	ОТП (задано проектом)
366	243-105-1006 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.002	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
367	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.3662568	ОТП (задано проектом)
368	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16	ОТП
369	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
370	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17.98875	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
371	ТПрайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	ОТП (задано проектом)
372	235-201-0602 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	48.668	ОТП
373	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16.329942	ОТП (задано проектом)
374	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
375	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
376	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02369	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
377	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
378	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0.465	ОТП
379	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
380	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0.17544	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
381	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0176296	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
382	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0482968	ОТП (задано проектом)
383	247-204-0685 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
384	247-204-0681 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
385	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП
386	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.8775	ОТП (задано проектом)
387	ТПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП 1	м	10.7	ОТП (задано проектом)
388	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.036329	ОТП (задано проектом)
389	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
390	ТПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	7.2	ОТП (задано проектом)
391	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00315926	ОТП (задано проектом)
392	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01474008	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
393	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01892	ОТП
394	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
395	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	ОТП (задано проектом)
396	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
397	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0396176	ОТП (задано проектом)
398	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
399	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
400	215-203-0503 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.09	ОТП (задано проектом)
401	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	ОТП (задано проектом)
402	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.175	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
403	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.055562	ОТП (задано проектом)
404	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.02234084	ОТП (задано проектом)
405	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.01	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
406	241-214-0304 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	10	ОТП
407	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	ОТП
408	215-302-0202 РСНБ РК 2022	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0.0118503	ОТП (задано проектом)
409	241-505-0104 РСНБ РК 2022	Тройники прямые 25 мм	10 шт.	0.9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
410	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10.2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
411	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.203	ОТП
412	252-204-0903 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗП-10	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
413	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
414	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0377389	ОТП (задано проектом)
415	261-107-0995 РСНБ РК 2022	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.0971376	ОТП (задано проектом)
416	247-204-2910 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
417	ТПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	192	ОТП (задано проектом)
418	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
419	241-113-0223 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
420	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
421	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
422	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
423	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	ОТП (задано проектом)
424	234-202-0103 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ISOVER ГОСТ 10499-95	м3	0.7857	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
425	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.00608	ОТП
426	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
427	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
428	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	ОТП
429	247-204-1814 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А	шт.	1	ОТП (задано проектом)
430	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.00584	ОТП
431	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	4	ОТП (задано проектом)
432	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
433	ТПрайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	100	ОТП (задано проектом)
434	261-305-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	4	ОТП (задано проектом)
435	261-305-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	ОТП (задано проектом)
436	214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	4.76	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
437	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00752	ОТП (задано проектом)
438	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.9162	ОТП (задано проектом)
439	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
440	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
441	ТПрайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	ОТП (задано проектом)
442	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.01081114	ОТП

1	2	3	4	5	6
443	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50/ПРИМ.	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
444	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
445	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.04816956	ОТП (задано проектом)
446	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	273	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
447	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
448	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	20.67759831	ОТП (задано проектом)
449	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0044695	ОТП
450	212-402-0101 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0.184	ОТП
451	ТПрайс-лист ТОО"Мега Арсенал"	Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7	шт	3	ОТП (задано проектом)
452	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
453	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
454	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	ОТП (задано проектом)
455	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
456	247-204-0684 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
457	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0.126	ОТП (задано проектом)
458	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
459	247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
460	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.74052	ОТП (задано проектом)
461	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 200 мм х 200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
462	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
463	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3.8953	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
464	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
465	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01444272	ОТП (задано проектом)
466	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23.265	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
467	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0371124	ОТП (задано проектом)
468	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6.16461	ОТП
469	247-204-0783 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
470	247-204-0781 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
471	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.1373184	ОТП (задано проектом)
472	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
473	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	ОТП (задано проектом)
474	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00486	ОТП (задано проектом)
475	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	2	ОТП
476	ТПрайс-лист	Траверса TMs60a	шт	1	ОТП (задано проектом)
477	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00955453	ОТП (задано проектом)
478	261-201-0375 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0.00201	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
479	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.12143797	ОТП (задано проектом)
480	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.0019283	ОТП (задано проектом)
481	261-107-0327 РСНБ РК 2022	Стекло жидкое калийное	т	0.00648	ОТП (задано проектом)
482	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8.6375	ОТП (задано проектом)
483	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0.00353	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
484	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
485	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3.35228198	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
486	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	10.1894	ОТП (задано проектом)
487	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки диам.25мм	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
488	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.02939688	ОТП (задано проектом)
489	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0065	ОТП
490	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00792	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
491	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.58732253	ОТП (задано проектом)
492	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
493	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	ОТП
494	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8	ОТП (задано проектом)
495	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.00605	ОТП
496	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
497	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0064	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
498	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	2	ОТП
499	261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крепление провода	шт	10	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
500	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0.01656236	ОТП (задано проектом)
501	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
502	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0303428	ОТП (задано проектом)
503	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0.00540557	ОТП (задано проектом)
504	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	ОТП (задано проектом)
505	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0017	ОТП (задано проектом)
506	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
507	261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3.024	ОТП (задано проектом)
508	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
509	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	0.502	ОТП (задано проектом)
510	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
511	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	ОТП (задано проектом)
512	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11.8752344	ОТП (задано проектом)
513	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
514	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4.37	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
515	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00646	ОТП (задано проектом)
516	261-305-0209 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1.2	ОТП (задано проектом)
517	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
518	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
519	261-201-0310 РСНБ РК 2022	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00290602	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
520	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11.87	ОТП (задано проектом)
521	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм	м	17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
522	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.03144016	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
523	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	ОТП
524	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6.92	ОТП (задано проектом)
525	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
526	241-106-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.65475	ОТП (задано проектом)
527	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.001	ОТП (задано проектом)
528	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	3.21	ОТП

1	2	3	4	5	6
529	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
530	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.052	ОТП (задано проектом)
531	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000343	ОТП (задано проектом)
532	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	18	ОТП (задано проектом)
533	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
534	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4.710704	ОТП (задано проектом)
535	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.069599	ОТП (задано проектом)
536	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0250684	ОТП (задано проектом)
537	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.016	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
538	235-101-0202 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	13.64136	ОТП (задано проектом)
539	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Указатель ГОСТ 8442-65	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
540	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11.924	ОТП (задано проектом)
541	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6.160709	ОТП (задано проектом)
542	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
543	241-507-0402 РСНБ РК 2022	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0.5	ОТП (задано проектом)
544	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3.0848852	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
545	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	ОТП (задано проектом)
546	241-201-0804 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11.385	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
547	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00411	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
548	261-107-0221 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1.11232	ОТП (задано проектом)
549	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	8	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)

1	2	3	4	5	6
550	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.4	ОТП
551	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1.2942	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
552	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
553	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1.1975	ОТП (задано проектом)
554	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107.38	ОТП (задано проектом)
555	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
556	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	98.8225	ОТП
557	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	ОТП (задано проектом)
558	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3.60332	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
559	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.020689	ОТП (задано проектом)
560	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00098223	ОТП (задано проектом)
561	214-301-0205 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.26	ОТП (задано проектом)
562	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
563	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Шарнир	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
564	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.181472	ОТП (задано проектом)
565	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0.003	ОТП
566	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0053298	ОТП (задано проектом)
567	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	5.69625	ОТП (задано проектом)
568	ТПрайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	ОТП (задано проектом)
569	215-202-0303 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.012	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
570	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
571	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
572	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1.13	ОТП (задано проектом)
573	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
574	247-211-0203 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
575	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00666	ОТП (задано проектом)
576	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
577	ТПрайс-лист	Колпачек защитный для клапанов диам.20мм	шт	17	ОТП (задано проектом)
578	261-107-0401 РСНБ РК 2022	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0.00463624	ОТП (задано проектом)
579	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6.919	ОТП (задано проектом)
580	252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	ОТП (задано проектом)
581	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	9.81006238	ОТП (задано проектом)
582	ТПрайс-лист	Упор УП50	шт	1	ОТП (задано проектом)
583	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8.08992	ОТП (задано проектом)
584	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8.69057	ОТП
585	217-401-0102 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0.624	ОТП (задано проектом)
586	ТПрайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	ОТП (задано проектом)
587	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы	кг	2.39	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
588	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	ОТП (задано проектом)
589	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
590	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.13552	ОТП (задано проектом)
591	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.13728	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
592	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.0592	ОТП (задано проектом)
593	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1.1729	ОТП (задано проектом)
594	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2.178165	ОТП (задано проектом)
595	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	68.8	ОТП (задано проектом)
596	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0.0089226	ОТП (задано проектом)
597	241-112-0232 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0.055	ОТП (задано проектом)
598	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
599	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.805992	ОТП
600	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	ОТП (задано проектом)
601	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
602	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.744	ОТП (задано проектом)
603	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.0044316	ОТП (задано проектом)
604	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0.172	ОТП (задано проектом)
605	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
606	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.1	ОТП (задано проектом)
607	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0559228	ОТП (задано проектом)
608	261-301-0260 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
609	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
610	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.0011	ОТП (задано проектом)
611	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0.3246	ОТП (задано проектом)
612	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	2.444	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
613	261-302-0122 РСНБ РК 2022	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0.192	ОТП (задано проектом)
614	261-102-0215 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.483	ОТП (задано проектом)
615	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.016605	ОТП (задано проектом)
616	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.303132	ОТП (задано проектом)
617	261-107-0499 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.9	ОТП (задано проектом)
618	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
619	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
620	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.02506	ОТП (задано проектом)
621	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.1304	ОТП (задано проектом)
622	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
623	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
624	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1.311	ОТП (задано проектом)
625	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.001505	ОТП (задано проектом)
626	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0048776	ОТП (задано проектом)
627	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	1.28	ОТП (задано проектом)
628	217-108-0201 РСНБ РК 2022	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1.204	ОТП (задано проектом)
629	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
630	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	9.5	ОТП (задано проектом)
631	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.82	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
632	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
633	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
634	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	39.374	ОТП

1	2	3	4	5	6
635	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1.101524	ОТП (задано проектом)
636	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.3784	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
637	261-107-0419 РСНБ РК 2022	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00076	ОТП (задано проектом)
638	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	2.13	ОТП (задано проектом)
639	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР	т	0.000994	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
640	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.3184	ОТП
641	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	0.12	ОТП (задано проектом)
642	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Патрубок переходной канализационный ПВХ 90°, DN 100x50	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
643	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.35513731	ОТП (задано проектом)
644	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00036	ОТП
645	261-105-0628 РСНБ РК 2022	Клей малярный жидкий	кг	0.18288	ОТП (задано проектом)
646	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.504	ОТП
647	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0.00976702	ОТП
648	252-207-0441 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	ОТП (задано проектом)
649	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0.000402	Казахстан 50%, Россия 50% (исх. Казахстан)
650	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0.267	ОТП (задано проектом)
651	261-301-0322 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	ОТП (задано проектом)
652	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.0001052	ОТП (задано проектом)
653	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.7888394	ОТП (задано проектом)
654	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1.512	ОТП (задано проектом)
655	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000264	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
656	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.143319	ОТП
657	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0.03	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
658	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23.265	ОТП
659	261-107-0714 РСНБ РК 2022	Паста меловая ПМ-1	т	0.00508	ОТП (задано проектом)
660	235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0.06	ОТП (задано проектом)
661	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0.00054056	ОТП (задано проектом)
662	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	4.617	ОТП
663	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	ОТП (задано проектом)
664	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.15752	ОТП (задано проектом)
665	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0016	ОТП (задано проектом)
666	236-202-1015 РСНБ РК 2022	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0.08	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
667	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.001056	ОТП (задано проектом)
668	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000425	ОТП (задано проектом)
669	261-107-0943 РСНБ РК 2022	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.00012192	ОТП (задано проектом)
670	261-102-0218 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.08	ОТП (задано проектом)
671	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00032663	ОТП (задано проектом)
672	214-209-0102 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.18	ОТП (задано проектом)
673	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.000161	ОТП (задано проектом)
674	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.00114	ОТП (задано проектом)
675	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.227888	ОТП (задано проектом)
676	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.13	ОТП
677	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0.000288	ОТП (задано проектом)
678	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.1564	ОТП (задано проектом)
679	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0.009	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
680	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.332	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
681	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00072	ОТП (задано проектом)
682	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.08426	ОТП (задано проектом)
683	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.047	ОТП (задано проектом)
684	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00007748	ОТП (задано проектом)
685	261-107-0574 РСНБ РК 2022	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.000097	ОТП (задано проектом)
686	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.00006279	ОТП
687	217-605-0201 РСНБ РК 2022	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0.00008	ОТП
688	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000351	ОТП (задано проектом)
689	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00012	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
690	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.3048	ОТП (задано проектом)
691	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0061359	ОТП
692	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00002	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
693	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.00148	ОТП (задано проектом)
694	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00002	ОТП (задано проектом)
695	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.02425	ОТП (задано проектом)
696	261-107-0705 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.0012	ОТП (задано проектом)
697	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.062	ОТП (задано проектом)
698	261-107-0422 РСНБ РК 2022	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.102	ОТП (задано проектом)
699	261-201-0332 РСНБ РК 2022	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
700	261-201-0344 РСНБ РК 2022	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0.00001	Казахстан 50%, Россия 50% (задано проектом)
701	261-404-0533 РСНБ РК 2022	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.02	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
702	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.2	ОТП (задано проектом)
703	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.0048	ОТП (задано проектом)
704	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0.0072	ОТП
705	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
II. Оборудование					
1	ТПрайс-лист	Комплектация блочно-модульной котельной MBFS-DG-W-100	к-т	1	ОТП (задано проектом)
2	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кресло для залов с подлокотниками	шт	90	ОТП (задано проектом)
4	513-302-0201 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 с узлом учета РСГ-50-G25 с эл.корректором miniELCOR/прим.	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	515-102-0404 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	ОТП
6	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Концертный занавес антрактно-раздвижной с ламбрекеном (в комплекте с дорогой-занавеса с электроприводом)	компл.	1	ОТП (задано проектом)
7	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Короткофокусный мультимедиапроектор	шт	1	ОТП (задано проектом)
8	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	ОТП
9	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж двусторонний	шт	8	ОТП (задано проектом)
10	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Компьютер мультимедийный	комплект	2	ОТП (задано проектом)
11	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-18"-18	ШТ	3	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
12	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Рулонный проекционный экран	шт	1	ОТП (задано проектом)
14	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Холодильник	шт	2	ОТП (задано проектом)
15	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ванна моечная 1-но секционная	шт	3	ОТП (задано проектом)
16	517-101-0401 РСНБ РК 2022	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Гардеробная стойка на 24 крючка, габ.1600х600х2000мм	шт	4	ОТП (задано проектом)
18	ТПрайс-лист ТОО"Арай текстиль"стр.	Шторы портьерные размером 3,5х3,0м в комплекте с карнизом потолочным	шт	2	ОТП (задано проектом)
19	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-07"-07Н	ШТ	2	ОТП (задано проектом)
20	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Аппарат для снятия копий (ксерокс)	шт	2	ОТП (задано проектом)
21	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Банкетка 3-х местная	шт.	5	ОТП (задано проектом)
22	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
23	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф гардеробный для одежды	шт	4	ОТП (задано проектом)
24	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул для предприятий общ.питания	шт	20	ОТП (задано проектом)
25	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Принтер лазерный	шт	1	ОТП (задано проектом)
26	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул для кабинетов	шт	15	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
27	Т ПРАЙС ЛИСТ стр.	Вытяжка кухонная бытовая Bosch ДКЕ-915Q	шт	1	ОТП (задано проектом)
28	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Плита электрическая	шт	1	ОТП (задано проектом)
29	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кресло для отдыха	шт	2	ОТП (задано проектом)
30	Т ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-09"-09Н	ШТ	1	ОТП (задано проектом)
31	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Прилавок гардеробный габ.900х450х900мм	шт	3	ОТП (задано проектом)
32	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж односторонний	шт	2	ОТП (задано проектом)
33	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол обеденный 4-х местный	шт	5	ОТП (задано проектом)
34	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол руководителя угловой с тумбой и приставкой	шт.	1	ОТП (задано проектом)
35	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол читательский двухместный	п.м.	4	ОТП (задано проектом)
36	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф каталожный на 24 ящика	шт	1	ОТП (задано проектом)
37	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Вешало для костюмов	шт.	2	ОТП (задано проектом)
38	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стенд для информации и экспозиций	шт	2	ОТП (задано проектом)
39	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Тумба мобильная для оргтехники	шт	2	ОТП (задано проектом)
40	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул подъемно-поворотный	шт	3	ОТП (задано проектом)
41	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	3-хсекционный метал.шкаф (сейф)	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
42	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф офисный	шт.	1	ОТП (задано проектом)
43	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для документов	шт.	1	ОТП (задано проектом)
44	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол кухонный	шт	1	ОТП (задано проектом)
45	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Зеркало настенное	шт	3	ОТП (задано проектом)
46	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Печь микроволновая	шт	1	ОТП (задано проектом)
47	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для одежды	шт.	1	ОТП (задано проектом)
48	ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Счетчик 3-х фазный CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер акт.эн.10-100А	шт	1	ОТП (задано проектом)
49	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж универсальный	шт	1	ОТП (задано проектом)
50	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол письменный однотумбовый	шт	2	ОТП (задано проектом)
51	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол рабочий библиотекаря	шт	1	ОТП (задано проектом)
52	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для кухонной техники	шт	1	ОТП (задано проектом)
53	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для уборочного инвентарья	шт.	1	ОТП (задано проектом)
54	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кресло руководителя	шт	1	ОТП (задано проектом)
55	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"	Кресло руководителя	шт	1	ОТП (задано проектом)
56	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для президиума	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
57	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Термопот	шт	1	ОТП (задано проектом)
58	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Трибуна для выступлений	шт	1	ОТП (задано проектом)
59	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Жалюзи на окна	шт	2	ОТП (задано проектом)
60	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для посетителей	шт	1	ОТП (задано проектом)
61	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для работы с каталогом	шт	1	ОТП (задано проектом)
62	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Чайник электрический	шт	1	ОТП (задано проектом)
63	ТПрайс-лист ООО"НЭЛ"стр.	Пускатель магнитный ПМЛ 2101 25А	шт	1	ОТП (задано проектом)

Наименование стройки:

Сводная ведомость потребности осно

№№ п.п.	Наименование материала
1	2
	I. Строительн
1	**Песок строительный**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный
2	**Щебень**
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм
3	**Бетоны**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок
100771	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок
100819	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок
279229	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4
279430	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6
279448	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4
4	**Растворы**
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2
102675	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5
	Растворы

102707	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)
5	**Кирпич керамический и силикатный**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100
6	**Бетонные изделия**
7	**Конструкции и изделия из железобетона**
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**
9	**Изделия из облегченного бетона**
10	**Асфальтобетон**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II
11	**Краски и лаки**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003

149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003

149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003

149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84

149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78

149470	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018

149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140

149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007

249455	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77

272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74

274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72

287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115

	Краски и лаки
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013

149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013

249373	Белила цинковые ГОСТ 482-77

249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71

249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71

249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б

249434	Краски маркировочные МКЭ-4

249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79

249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90

249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577

249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003

249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003

272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности

278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71

280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007

	Краски и лаки
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл

12	**Сухие строительные смеси**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0
144477	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30
	Сухие строительные смеси
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006
249676	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная
13	**Плитки и плиты керамические**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм
287791	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм

287794	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**
133932	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный
146344	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм
298694	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92
15	**Трубы из пластмасс**
154270	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм
269823	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм
	Трубы из пластмасс
172290	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**
134872	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм
134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм
135411	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б
135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350
135565	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86
288063	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм
	Изделия кровельные и гидроизоляционные
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции

135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г
135837	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000
135879	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000
295762	Замазка защитная
295768	Клей марки 88-СА
295771	Клей малярный жидкий
295787	Клей марки БМК-5к
	Изделия кровельные и гидроизоляционные
135878	Герметик силиконовый, 310 мл
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл
279981	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм
279987	Держатель трубы водосточной пластиковый
	Изделия кровельные и гидроизоляционные
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10
144639	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180
146546	Стекло жидкое калийное
295763	Замазка оконная на олифе
	Изделия кровельные и гидроизоляционные
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**
136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200

С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм
19	**Напольные покрытия**
150047	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	Напольные покрытия
150181	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001
20	**Лесоматериалы**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3

131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4
131633	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88
248387	Опилки древесные
	Лесоматериалы
131822	Наличники ГОСТ 8242-88
	Лесоматериалы
132717	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм
	Лесоматериалы
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные
	Лесоматериалы
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78
279786	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм

279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98

244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)
128112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм
128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004
23	**Металлоконструкции строительные**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
130740	Опоры скользящие
130741	Опоры неподвижные
130755	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков
130852	Стальные детали лесов
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
131044	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями
274499	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**

25	**Трубы чугунные**
156345	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм
	Трубы чугунные
185587	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100
26	**Трубы стальные**
150561	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм
150596	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм
	Трубы стальные
158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм
158167	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм
158176	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм
158596	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм

158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм
	Трубы стальные
187503	Патрубки
	Трубы стальные
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**
190613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66
193941	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1
193943	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1
193946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1
193988	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**
29	**Аппаратура осветительная**
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия
238444	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2
241404	Скоба типа СК-7-1А
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017

267820	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24
267904	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой
267913	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290584	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия
242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017
242794	Сжимы ответвительные
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86
	Арматура для трубопроводов и водозаборная
254411	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15

269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50
275172	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50
	Арматура для трубопроводов и водозаборная
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**
157260	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009
157331	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков
286692	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков
295056	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм
295059	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**
252289	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50
252291	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25
252658	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**
271542	Блок питания БИРП 12/1,6
	II.
36	**Лифты пассажирские и грузовые**
37	**Насосы электрические**
38	**Вентиляторы и кондиционеры**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения

188077	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения
188224	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм
	Вентиляторы и кондиционеры
188133	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг
188162	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм
188205	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм
188259	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм
	Вентиляторы и кондиционеры
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	Вентиляторы и кондиционеры
261296	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм
	Вентиляторы и кондиционеры
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100
	III. Т
39	**Оборудование промышленных предприятий**
40	**Мебель и инвентарь**
187933	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009
187953	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50
267060	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8
	Мебель и инвентарь
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007
187950	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79
	Мебель и инвентарь
268274	Щиты настила
41	**Прочие**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87

144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
146020	Заклепки с полукруглой головкой 4х10
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75
146673	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88
146692	Солидол ГОСТ 1033-79
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
146743	Контакт Петрова керосиновый
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75
146880	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93
147076	Каболка
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88
147109	Войлок строительный
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75

147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
147634	Паста меловая ПМ-1
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76
147697	Смола каменноугольная
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013
249209	Паста антисептическая
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89
С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005
С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
С1214-205-0101	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86
С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005

С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014
С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014
С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР
С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012
С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87
С1222-509-0701	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб
С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012
С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012
	Прочие
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018
146693	Смазка для электрооборудования
146716	Вазелин технический
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009
147047	Ветошь
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86
147444	Ерши металлические
147493	Скобы металлические
147614	Лента ФУМ

147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
147733	Трубка полихлорвиниловая
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм
147832	Состав грунтовочный на латексной основе
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/
244576	Семена многолетних трав
244581	Бензин АИ-92
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой
Прайс-лист	Жидкий травертин
С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210
С1261-107-0627	Скобы
	Прочие
145785	Дюбели распорные полипропиленовые
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм
287764	Бирки маркировочные
	Прочие
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2
	Прочие
146044	Петля накладная
147502	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная

147763	Хомутик
147780	Клинья пластиковые монтажные
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%
243637	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м
513-106-0104	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003
513-302-0201	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 с узлом учета РСГ-50-G25 с эл.корректором miniELCOR/прим.
515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА
515-102-0404	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный
515-103-0102	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins
515-201-0503	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом
517-101-0401	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Прайс-лист ТОО "КазСветGroup"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 1X36
Прайс-лист ТОО "КазСветGroup"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARCTIC 2X36
Прайс-лист ТОО "КазСветGroup"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X36
Прайс-лист ТОО "КазСветGroup"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2X58

Прайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4X36
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Банкетка 3-х местная
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Вешало для костюмов
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол руководителя угловой с тумбой и приставкой
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для документов
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для одежды
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для уборочного инвентарья
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф офисный
С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011
С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3
С1225-101-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016
С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90
С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9

С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6
С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6
С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10
С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15
С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20
С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1
С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1
С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1
С1225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1
С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013
С1225-204-1001	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92
С1225-205-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92
С1241-112-0142	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)
С1241-113-0106	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)

C1241-113-0124	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)
C1241-113-0223	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)
C1241-114-0105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)
C1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015
C1241-116-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80
C1241-116-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80
C1241-116-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015
C1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80
C1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200/225 мм
C1241-116-0314	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80
C1241-208-3501	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50
C1241-208-3503	Отвод (колено) канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100
C1241-208-3601	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50

С1241-208-3603	Отвод (колено) канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100
С1241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50
С1241-209-2404	Патрубок переходной канализационный ПВХ 90°, DN 100х50
С1241-209-2404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100
С1241-209-2406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100
С1241-209-2506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100
С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100
С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88
С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86
С1242-301-0401	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-0403	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005

С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-1202	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.
С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005
С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50/ПРИМ.
С1243-903-1501 #прим	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86
С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202(К702), степень защиты IP20
С1243-905-0202	Коробка У197УХЛ3
С1244-101-0901	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96
С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94
С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96

С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94
С1244-104-0605	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94
С1244-301-0505	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32
С1244-404-0103	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85
С1245-713-0101	Термометры прямые в оправе
С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281
С1246-302-0645	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм
С1246-302-0661	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм
С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм
С1246-303-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм
С1246-304-0503	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 100 мм х 100 мм
С1246-304-0526	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм
С1246-304-0528	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм

C1246-304-0549	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 100 мм
C1246-304-0553	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 200 мм x 200 мм
C1246-304-0574	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 250 мм x 150 мм
C1246-304-0576	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм x 200 мм
C1246-304-0607	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм x 200 мм
C1246-304-0607	Декоративные алюминиевые решетки, размерами РАР 300 мм x 200 мм
C1246-304-0713	Вентиляционные решетки, размерами 500 мм x 500 мм
C1246-308-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм
C1246-308-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм
C1247-101-0114	Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218
C1247-104-0107 #ПРИМ.	Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт
C1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001
C1247-201-0138	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001

С1247-201-0139	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001
С1247-201-0327	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/8зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001
С1247-201-0801	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001
С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм
С1247-203-0109	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93
С1247-204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0655	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0657	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0681	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0682	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0684	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0685	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010

С1247-204-0781	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-0783	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-1814 #прим.	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А
С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-2822	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-204-2910	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010
С1247-211-0203	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3)(РПУ-2М), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК
С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012
С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012
С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012
С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012
С1247-214-0103	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011

С1247-214-0107	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011
С1247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011
С1247-215-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176
С1248-302-0101	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1
С1248-302-0203	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45
С1248-303-0206	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12
С1248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201
С1248-305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005
С1248-306-0101	Разветвительная коробка УК-2П
С1248-307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ
С1251-101-0124	Указатель ГОСТ 8442-65
С1252-102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93
С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97

C1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012
C1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004
C1252-201-0110 #прим	Серьга типа СРС-7-17
C1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98
C1252-204-0903	Зажим заземляющий типа ЗП-10
C1252-206-0519	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98
C1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98
C1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017
C1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98
C1252-207-1701 #прим	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017
C1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98
C1254-104-1401	/Кустарники лиственных пород для живой изгороди/ с оголённой корневой системой/прим.
C1261-107-0997	Шарнир

С1261-301-0234	Пробки диам.25мм
С1261-301-0310	Штуцеры
С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36
С1261-303-0124 #прим.	Лампы модели L18W, L36W
	Прочие
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1
147018	Салфетки хлопчатобумажные
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79
С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80
С1214-401-0203	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80
С1222-203-0404	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92
С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99
С1223-102-0102	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные
С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99

С1223-102-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99
С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92
С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92
С1223-201-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92
С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92
С1223-203-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014
С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003
С1223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003
С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012
С1232-101-0101	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012
С1235-103-0207	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97
С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97

С1255-102-0229	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91
	Прочие
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78
147575	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82
249132	Вода техническая
С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм
С1211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм
С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм
С1211-601-0101	ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ
С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010
С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры
С1215-202-0303	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
С1215-202-0503	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
С1215-202-0504	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86
С1215-202-0703	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка
С1215-203-0502	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ

С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86
С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86
С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит
С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка
С1215-204-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка
С1215-204-0503	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила, накладка
С1215-204-0702	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86
С1215-204-0903	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78
С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012
С1225-202-1103	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92
С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92

С1225-203-0103	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92
С1225-203-0202	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92
С1234-201-0305	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011
С1234-202-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ISOVER ГОСТ 10499-95
С1234-202-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95
С1234-202-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95
С1234-601-0101	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006
С1255-101-0101	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300
С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011
	Прочие
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93
	Прочие
147184	Лента монтажная К226 с кнопками
	Прочие
514-401-0103	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Компьютер мультимедийный
С1222-509-1501	Металический мусоросборник с тележкой

С1244-101-0701	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96
С1244-104-0310	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99
С1245-701-0101	Манометр МП-4У
С1246-402-0105 #прим.	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч
С1252-207-2114	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017
	Прочие
ПРАЙС ЛИСТ стр.	Вытяжка кухонная бытовая Bosch ДКЕ-915Q
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-07"-07Н
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-09"-09Н
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TEXnO CliMAT" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Gree-18"-18
Прайс-лист	Искравой промежуток SDI10.2
Прайс-лист	Клапан ручной прямой(компактный) диам.20мм

Прайс-лист	Колпачек защитный для клапанов диам.20мм
Прайс-лист	Накладка ОГ52
Прайс-лист	Траверса SH188.1R
Прайс-лист	Траверса ТМ73
Прайс-лист	Траверса ТМ96И
Прайс-лист	Траверса TMs60a
Прайс-лист	Упор УП50
Прайс-лист	Хомут Х62И
Прайс-лист ООО"НЭЛ" стр.	Пускатель магнитный ПМЛ 2101 25А
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"	Кресло руководителя
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	3-хсекционный метал.шкаф (сейф)
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Аппарат для снятия копий (ксерокс)
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ванна моечная 1-но секционная
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Гардеробная стойка на 24 крючка, габ.1600х600х2000мм
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Жалюзи на окна
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Зеркало настенное
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Короткофокусный мультимедиапроектор

Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Кресло для залов с подлокотниками
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Кресло для отдыха
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Кресло руководителя
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Печь микроволновая
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Плита электрическая
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Прилавок гардеробный габ.900х450х900мм
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Принтер лазерный
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Рулонный проекционный экран
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стеллаж двусторонний
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стеллаж односторонний
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стеллаж универсальный
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стенд для информации и экспозиций
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол для кухонной техники

Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол для посетителей
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол для президиума
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол для работы с каталогом
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол кухонный
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол обеденный 4-х местный
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол письменный однотумбовый
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стол рабочий библиотекаря
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стул для кабинетов
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стул для предприятий общ.питания
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Стул подъемно-поворотный
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Термопот
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Трибуна для выступлений
Прайс-лист ТОО"SHEG EN"стр.	Тумба мобильная для оргтехники

Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Холодильник
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Чайник электрический
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф гардеробный для одежды
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф каталожный на 24 ящика
Прайс-лист ТОО"Арай текстиль"стр.	Шторы портьерные размером 3,5х3,0м в комплекте с карнизом потолочным
Прайс-лист ТОО"Казсвет" стр.	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED
Прайс-лист ТОО"Мега Арсенал"	Извещатель пожарный ручной ИПР 535-7
Прайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Светильник настенный потолочный CD218
Прайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Счетчик 3-х фазный CE 301S 31 146 JAVZЭнергомер акт.эн.10-100А
С1242-301-1001 #ПРИМ.	Вентили запорные муфтовые 15 нж6бк-1
С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ
С1261-404-0575	Крепление провода
	Прочие

Прайс-лист	Комплектация блочно-модульной котельной MBFS-DG-W-100
	Прочие
Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150
Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250
Прайс-лист	Подвестка натяжная изолирующая
Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП 1
Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21
С1223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99
С1224-105-0103	Карнизная планка для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80±RL
С1224-105-0111	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80±LH3
С1241-102-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80
С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80
С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80
С1241-102-0168	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80
С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ПАТРУБОК/
С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80
С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80

C1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001
C1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001
C1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001
C1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001
C1241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001
C1241-204-0101	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 50 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011
C1241-205-0208	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009
C1241-205-0209	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009
C1241-205-0215	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009
C1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм
C1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм
C1241-207-0205	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм
C1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм

С1241-207-0306	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм
С1241-701-0202	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009
С1243-904-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25
С1243-907-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм
С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98
	Прочие
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Концертный занавес антрактно-раздвижной с ламбрекеном (в комплекте с дорогой-занавеса с электроприводом)
	Прочие
Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол читательский двухместный
	Прочие
С1223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80
	Прочие
С1241-505-0104	Тройники прямые 25 мм
	Прочие
С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
С1243-105-0505	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80

С1243-105-0901	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
С1243-105-1003	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80
С1243-105-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80
С1243-105-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80
С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80
С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5
С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005
	Итого:

*** Стоимость в текущих ценах.**

Приложение

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **04-21**

Строительство дома культуры на в селе Улкен-Сулутор, Кордайского района, Жамбылской обла

овных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %
3	4	5	6	7
ные материалы, изделия и конструкции				
м3	**173.74986**	**1.206519**	**1.206519**	**100.00**
м3	173.74986	1.206519	1.206519	100.00
м3	**340.87396**	**2.900820**	**2.900820**	**100.00**
м3	340.86782	2.900785	2.900785	100.00
м3	0.00614	0.000035	0.000035	100.00
м3	**351.79159**	**11.629499**	**11.629499**	**100.00**
м3	12.21103	0.366734	0.366734	100.00
м3	41.08757	1.271866	1.271866	100.00
м3	1.93475	0.063102	0.063102	100.00
м3	59.60487	1.944013	1.944013	100.00
м3	91.57238	3.096428	3.096428	100.00
м3	21.59514	0.754102	0.754102	100.00
м3	14.7084	0.441443	0.441443	100.00
м3	0.203	0.006595	0.006595	100.00
м3	43.9089	1.452463	1.452463	100.00
м3	41.4455	1.391284	1.391284	100.00
м3	4.3248	0.148920	0.148920	100.00
м3	0.3264	0.011233	0.011233	100.00
м3	18.86885	0.681316	0.681316	100.00
м3	**97.12928**	**2.162438**	**2.162438**	**100.00**
м3	1.88273	0.042649	0.042649	100.00
м3	0.97731	0.023544	0.023544	100.00
м3	0.184	0.004575	0.004575	100.00
м3	19.61409	0.441611	0.441611	100.00
м3	74.47115	1.650057	1.650057	100.00
кг	**1681.197**	**0.956601**	**0.956601**	**100.00**

кг	1681.197	0.956601	0.956601	100.00
1000 шт.	**90.86823**	**3.838183**	**3.838183**	**100.00**
1000 шт.	90.86823	3.838183	3.838183	100.00
шт.	**4**	**0.093597**	**0.093597**	**100.00**
шт.	1	0.011999	0.011999	100.00
шт.	2	0.036638	0.036638	100.00
шт.	1	0.044960	0.044960	100.00
т	**148.33048**	**2.562261**	**2.562261**	**100.00**
т	148.33048	2.562261	2.562261	100.00
т	**0.97177**	**0.343236**	**0.171618**	**50.00**
т	0.066	0.030830	0.015415	50.00
			0.015415	50,00
		0.015415		50,00
т	0.00291	0.002479	0.001239	50.00
			0.001239	50,00
		0.001239		50,00
т	0.00012	0.000053	0.000026	50.00
			0.000026	50,00
		0.000026		50,00
т	0.03144	0.002427	0.001214	50.00
			0.001214	50,00
		0.001214		50,00
т	0.01474	0.007750	0.003875	50.00
			0.003875	50,00
		0.003875		50,00
т	0.00201	0.003613	0.001806	50.00
			0.001806	50,00
		0.001806		50,00
т	0.00002	0.000034	0.000017	50.00
			0.000017	50,00
		0.000017		50,00
т	0.73866	0.231916	0.115958	50.00
			0.115958	50,00
		0.115958		50,00
т	0.00001	0.000008	0.000004	50.00
			0.000004	50,00

		0.000004		50,00
т	0.01872	0.011664	0.005832	50.00
			0.005832	50,00
		0.005832		50,00
т	0.0004	0.000256	0.000128	50.00
			0.000128	50,00
		0.000128		50,00
т	0.09674	0.052206	0.026103	50.00
			0.026103	50,00
		0.026103		50,00
кг	**370.76267**	**0.161635**	**0.080818**	**50.00**
кг	3.35228	0.003305	0.001653	50.00
			0.001653	50,00
		0.001653		50,00
кг	30.60431	0.017720	0.008860	50.00
			0.008860	50,00
		0.008860		50,00
кг	0.08	0.000146	0.000073	50.00
			0.000073	50,00
		0.000073		50,00
кг	3.08489	0.001866	0.000933	50.00
			0.000933	50,00
		0.000933		50,00
кг	0.82	0.000496	0.000248	50.00
			0.000248	50,00
		0.000248		50,00
кг	4.37	0.002644	0.001322	50.00
			0.001322	50,00
		0.001322		50,00
кг	0.02	0.000015	0.000007	50.00
			0.000007	50,00
		0.000007		50,00
кг	1.2942	0.001751	0.000876	50.00
			0.000876	50,00
		0.000876		50,00
кг	112.82488	0.013088	0.006544	50.00
			0.006544	50,00
		0.006544		50,00
кг	3.60332	0.001661	0.000831	50.00
			0.000831	50,00

		0.000831		50,00
кг	34.7128	0.044884	0.022442	50.00
			0.022442	50,00
		0.022442		50,00
кг	0.332	0.000082	0.000041	50.00
			0.000041	50,00
		0.000041		50,00
кг	18.99142	0.012952	0.006476	50.00
			0.006476	50,00
		0.006476		50,00
кг	94.23107	0.044666	0.022333	50.00
			0.022333	50,00
		0.022333		50,00
кг	62.4415	0.016360	0.008180	50.00
			0.008180	50,00
		0.008180		50,00
шт.	**0.3784**	**0.000447**	**0.000223**	**50.00**
шт.	0.3784	0.000447	0.000223	50.00
			0.000223	50,00
		0.000223		50,00
т	**0.36093**	**0.011304**	**0.011304**	**100.00**
т	0.13732	0.003792	0.003792	100.00
т	0.00977	0.000272	0.000272	100.00
т	0.02506	0.000673	0.000673	100.00
т	0.00666	0.001288	0.001288	100.00
т	0.12144	0.003500	0.003500	100.00
т	0.00033	0.000123	0.000123	100.00
т	0.05592	0.000786	0.000786	100.00
т	0.00443	0.000869	0.000869	100.00
кг	**1472.6127**	**0.174739**	**0.174739**	**100.00**
кг	1387.8107	0.154047	0.154047	100.00
кг	84.802	0.020692	0.020692	100.00
м2	**304.7356**	**0.961406**	**0.961406**	**100.00**
м2	41.982	0.079808	0.079808	100.00
м2	62.65	0.211131	0.211131	100.00
м2	145.2072	0.568196	0.568196	100.00

м2	54.8964	0.102272	0.102272	100.00
м2	**9.024**	**0.305651**	**0.305651**	**100.00**
м2	5.04	0.237434	0.237434	100.00
м2	0.624	0.001111	0.001111	100.00
м2	3.36	0.067106	0.067106	100.00
м	**144.138**	**0.230173**	**0.230173**	**100.00**
м	25.25	0.019796	0.019796	100.00
м	9	0.014949	0.014949	100.00
м	54	0.131436	0.131436	100.00
м	55.888	0.063992	0.063992	100.00
шт.	**176.0785**	**0.009300**	**0.009300**	**100.00**
шт.	10	0.006800	0.006800	100.00
шт.	23.265	0.000186	0.000186	100.00
шт.	39.374	0.000472	0.000472	100.00
шт.	98.8225	0.001680	0.001680	100.00
шт.	4.617	0.000162	0.000162	100.00
м2	**1370.72481**	**2.663289**	**2.663289**	**100.00**
м2	480.93304	1.789071	1.789071	100.00
м2	24.2214	0.124401	0.124401	100.00
м2	19.264	0.024889	0.024889	100.00
м2	10.1894	0.003301	0.003301	100.00
м2	13.64136	0.001992	0.001992	100.00
м2	515.62658	0.137672	0.137672	100.00
м2	88.15263	0.025476	0.025476	100.00
м2	1.512	0.000224	0.000224	100.00
м2	65.3844	0.026481	0.026481	100.00
м2	151.8	0.529782	0.529782	100.00
кг	**2020.48086**	**0.681421**	**0.681421**	**100.00**
кг	22.6616	0.013416	0.013416	100.00
кг	203.94	0.175796	0.175796	100.00
кг	50.1368	0.056354	0.056354	100.00

кг	1026.11288	0.226771	0.226771	100.00
кг	48.668	0.009685	0.009685	100.00
кг	6.92	0.002401	0.002401	100.00
кг	0.06	0.000164	0.000164	100.00
кг	4.7107	0.002110	0.002110	100.00
кг	653.244	0.192707	0.192707	100.00
кг	1.28	0.000604	0.000604	100.00
кг	0.12	0.000371	0.000371	100.00
кг	0.18288	0.000285	0.000285	100.00
кг	2.444	0.000758	0.000758	100.00
шт.	**87.18388**	**0.147689**	**0.147689**	**100.00**
шт.	1.13	0.001416	0.001416	100.00
шт.	68.05388	0.133181	0.133181	100.00
шт.	2	0.003124	0.003124	100.00
шт.	16	0.009968	0.009968	100.00
т	**0.98855**	**0.175037**	**0.175037**	**100.00**
т	0.03962	0.007403	0.007403	100.00
т	0.01656	0.002914	0.002914	100.00
т	0.73066	0.122000	0.122000	100.00
т	0.19494	0.039187	0.039187	100.00
т	0.00648	0.003440	0.003440	100.00
т	0.00029	0.000093	0.000093	100.00
1000 м2	**0.04702**	**0.025200**	**0.025200**	**100.00**
1000 м2	0.00148	0.000033	0.000033	100.00
1000 м2	0.04554	0.025167	0.025167	100.00
м3	**54.644**	**3.695738**	**3.695738**	**100.00**
м3	0.26	0.017585	0.017585	100.00

м3	54.384	3.678153	3.678153	100.00
10 м2	**0.172**	**0.000833**	**0.000833**	**100.00**
10 м2	0.172	0.000833	0.000833	100.00
т	**0.00198**	**0.003913**	**0.003913**	**100.00**
т	0.00098	0.001610	0.001610	100.00
т	0.001	0.002302	0.002302	100.00
м3	**8.9475**	**1.172721**	**1.172721**	**100.00**
м3	6.92583	1.057186	1.057186	100.00
м3	2.02167	0.115534	0.115534	100.00
м	**151.3081**	**0.136152**	**0.136152**	**100.00**
м	41.3898	0.117795	0.117795	100.00
м	109.9183	0.018356	0.018356	100.00
м3	**31.77664**	**2.714165**	**2.714165**	**100.00**
м3	1.72763	0.238314	0.238314	100.00
м3	1.61776	0.223159	0.223159	100.00
м3	2.45088	0.338082	0.338082	100.00
м3	0.30946	0.042688	0.042688	100.00
м3	2.061	0.257765	0.257765	100.00
м3	0.00488	0.000610	0.000610	100.00
м3	0.00072	0.000075	0.000075	100.00
м3	0.84748	0.067765	0.067765	100.00
м3	7.2874	1.030154	1.030154	100.00
м3	0.1035	0.014631	0.014631	100.00
м3	0.43302	0.061212	0.061212	100.00
м3	0.14966	0.018718	0.018718	100.00
м3	0.69052	0.086362	0.086362	100.00

м3	0.05556	0.006949	0.006949	100.00
м3	1.93839	0.242431	0.242431	100.00
м3	0.0294	0.003273	0.003273	100.00
м3	0.03711	0.003891	0.003891	100.00
м3	0.02069	0.001654	0.001654	100.00
м3	0.09	0.007196	0.007196	100.00
м3	0.02507	0.002005	0.002005	100.00
м3	0.24497	0.014499	0.014499	100.00
м3	0.00106	0.000146	0.000146	100.00
м3	0.01661	0.000710	0.000710	100.00
м3	11.63387	0.051875	0.051875	100.00
м	**74.358**	**0.023795**	**0.023795**	**100.00**
м	74.358	0.023795	0.023795	100.00
1000 м2	**0.01185**	**0.006616**	**0.006616**	**100.00**
1000 м2	0.01185	0.006616	0.006616	100.00
шт.	**0.36626**	**0.010014**	**0.010014**	**100.00**
шт.	0.36626	0.010014	0.010014	100.00
м2	**136.60922**	**0.450505**	**0.450505**	**100.00**
м2	135.8687	0.446329	0.446329	100.00
м2	0.74052	0.004177	0.004177	100.00
т	**1.82476**	**0.815999**	**0.815999**	**100.00**
т	0.0483	0.008457	0.008457	100.00
т	0.38418	0.110040	0.110040	100.00
т	0.00151	0.000619	0.000619	100.00
т	0.01955	0.041998	0.041998	100.00
т	0.00016	0.000115	0.000115	100.00
т	0.01081	0.004904	0.004904	100.00
т	0.20097	0.139033	0.139033	100.00
т	0.09171	0.057625	0.057625	100.00

т	0.00605	0.003071	0.003071	100.00
т	0.0065	0.003240	0.003240	100.00
т	0.01759	0.010170	0.010170	100.00
т	0.04952	0.021552	0.021552	100.00
т	0.06131	0.030931	0.030931	100.00
т	0.01892	0.007729	0.007729	100.00
т	0.08977	0.035377	0.035377	100.00
т	0.1849	0.072382	0.072382	100.00
т	0.22711	0.103597	0.103597	100.00
т	0.4059	0.165159	0.165159	100.00
кг	**215.71137**	**0.024987**	**0.024987**	**100.00**
кг	0.26	0.001583	0.001583	100.00
кг	0.18	0.000120	0.000120	100.00
кг	0.504	0.000273	0.000273	100.00
кг	1.311	0.000633	0.000633	100.00
кг	0.15752	0.000152	0.000152	100.00
кг	3.483	0.000731	0.000731	100.00
кг	6.919	0.001211	0.001211	100.00
кг	8.08992	0.001133	0.001133	100.00
кг	1.08	0.000131	0.000131	100.00
кг	2.35514	0.000353	0.000353	100.00
кг	1.78884	0.000229	0.000229	100.00
кг	189.48295	0.017622	0.017622	100.00

кг	0.1	0.000818	0.000818	100.00
м2	**57.63377**	**0.067067**	**0.067067**	**100.00**
м2	10.8216	0.024468	0.024468	100.00
м2	46.81217	0.042599	0.042599	100.00
10 м	**0.58732**	**0.003180**	**0.003180**	**100.00**
10 м	0.58732	0.003180	0.003180	100.00
шт.	**1.65**	**0.021536**	**0.021536**	**100.00**
шт.	1.65	0.021536	0.021536	100.00
т	**2.00151**	**1.977228**	**1.977228**	**100.00**
т	0.50877	0.511298	0.511298	100.00
т	0.064	0.063091	0.063091	100.00
т	0.14237	0.136621	0.136621	100.00
т	0.26617	0.274057	0.274057	100.00
т	0.00584	0.005704	0.005704	100.00
т	0.00608	0.005939	0.005939	100.00
т	0.00006	0.000056	0.000056	100.00
т	0.06458	0.056740	0.056740	100.00
т	0.15099	0.147002	0.147002	100.00
т	0.429	0.414274	0.414274	100.00
т	0.05303	0.053999	0.053999	100.00
т	0.00447	0.004589	0.004589	100.00
т	0.0406	0.040373	0.040373	100.00
т	0.09797	0.095072	0.095072	100.00
т	0.05356	0.053826	0.053826	100.00
т	0.11402	0.114586	0.114586	100.00

м	**5**	**0.055115**	**0.055115**	**100.00**
м	5	0.055115	0.055115	100.00
шт.	**0.5**	**0.001871**	**0.001871**	**100.00**
шт.	0.5	0.001871	0.001871	100.00
м	**307.95175**	**0.619273**	**0.619273**	**100.00**
м	2	0.002960	0.002960	100.00
м	264.428	0.478615	0.478615	100.00
м	0.502	0.002743	0.002743	100.00
м	0.4	0.001761	0.001761	100.00
м	0.465	0.009087	0.009087	100.00
м	1.302	0.029704	0.029704	100.00
м	0.65475	0.002310	0.002310	100.00
м	4	0.005624	0.005624	100.00
м	10	0.011720	0.011720	100.00
м	1.2	0.002498	0.002498	100.00
м	15	0.050640	0.050640	100.00
м	4	0.005412	0.005412	100.00
м	2	0.005402	0.005402	100.00
м	2	0.010796	0.010796	100.00
шт.	**27.181**	**0.027486**	**0.027486**	**100.00**
шт.	12	0.005796	0.005796	100.00
шт.	0.055	0.000938	0.000938	100.00
шт.	0.126	0.004214	0.004214	100.00
шт.	1	0.000770	0.000770	100.00
шт.	4	0.005936	0.005936	100.00

шт.	4	0.009052	0.009052	100.00
шт.	6	0.000780	0.000780	100.00
10 шт.	**21.386**	**0.043007**	**0.043007**	**100.00**
10 шт.	21.386	0.043007	0.043007	100.00
т	**2.63648**	**1.206888**	**1.206888**	**100.00**
т	0.20568	0.092495	0.092495	100.00
т	2.4308	1.114393	1.114393	100.00
км	**0.637**	**0.426920**	**0.426920**	**100.00**
км	0.17	0.052277	0.052277	100.00
км	0.003	0.001533	0.001533	100.00
км	0.12	0.090165	0.090165	100.00
км	0.076	0.131969	0.131969	100.00
км	0.268	0.150975	0.150975	100.00
кг	**1.1929**	**0.001012**	**0.001012**	**100.00**
кг	1.1729	0.001008	0.001008	100.00
кг	0.02	0.000004	0.000004	100.00
шт.	**281.8364**	**0.449196**	**0.449196**	**100.00**
шт.	9.5	0.000551	0.000551	100.00
шт.	2	0.001866	0.001866	100.00
шт.	2	0.000888	0.000888	100.00
шт.	18	0.007596	0.007596	100.00
шт.	0.2	0.000003	0.000003	100.00
шт.	107.38	0.001718	0.001718	100.00
шт.	22.5	0.010418	0.010418	100.00
шт.	10	0.000260	0.000260	100.00
шт.	18	0.001062	0.001062	100.00
шт.	44.1	0.028974	0.028974	100.00
шт.	0.1564	0.000087	0.000087	100.00

шт.	2	0.012720	0.012720	100.00
шт.	1	0.002674	0.002674	100.00
шт.	6	0.067242	0.067242	100.00
шт.	5	0.008310	0.008310	100.00
шт.	6	0.006648	0.006648	100.00
шт.	2	0.002402	0.002402	100.00
шт.	7	0.058170	0.058170	100.00
шт.	1	0.013486	0.013486	100.00
шт.	1	0.025216	0.025216	100.00
шт.	1	0.029369	0.029369	100.00
шт.	1	0.003141	0.003141	100.00
шт.	2	0.030128	0.030128	100.00
шт.	2	0.006096	0.006096	100.00
шт.	5	0.084545	0.084545	100.00
шт.	2	0.004618	0.004618	100.00
шт.	4	0.041008	0.041008	100.00
10 шт.	**154.007**	**0.044545**	**0.044545**	**100.00**
10 шт.	50.184	0.016159	0.016159	100.00
10 шт.	80.029	0.024009	0.024009	100.00
10 шт.	11.924	0.001908	0.001908	100.00
10 шт.	11.87	0.002469	0.002469	100.00
100 шт.	**1.9566**	**0.016383**	**0.016383**	**100.00**
100 шт.	1.0404	0.011187	0.011187	100.00
100 шт.	0.9162	0.005196	0.005196	100.00
1000 шт.	**0.22789**	**0.000114**	**0.000114**	**100.00**
1000 шт.	0.22789	0.000114	0.000114	100.00
1000 шт.	**0.054**	**0.002331**	**0.002331**	**100.00**
1000 шт.	0.052	0.002171	0.002171	100.00
1000 шт.	0.002	0.000160	0.000160	100.00
шт.	**8**	**0.080888**	**0.080888**	**100.00**
шт.	4	0.007188	0.007188	100.00

шт.	2	0.035820	0.035820	100.00
шт.	2	0.037880	0.037880	100.00
кг	**0.02425**	**0.000029**	**0.000029**	**100.00**
кг	0.02425	0.000029	0.000029	100.00
м	**20.9664**	**0.027827**	**0.027827**	**100.00**
м	3.024	0.002779	0.002779	100.00
м	17.9424	0.025048	0.025048	100.00
шт.	**1**	**0.107057**	**0.107057**	**100.00**
шт.	1	0.107057	0.107057	100.00
комплект	**11**	**0.157933**	**0.157933**	**100.00**
комплект	6	0.059478	0.059478	100.00
комплект	5	0.098455	0.098455	100.00
шт.	**26**	**0.209454**	**0.209454**	**100.00**
шт.	1	0.039658	0.039658	100.00
шт.	1	0.082856	0.082856	100.00
шт.	3	0.003741	0.003741	100.00
шт.	1	0.001665	0.001665	100.00
шт.	2	0.079374	0.079374	100.00
шт.	18	0.002160	0.002160	100.00
шт.	**1**	**0.010789**	**0.010789**	**100.00**
шт.	1	0.010789	0.010789	100.00

. **Инженерное оборудование**

м2	**94.272**	**0.619919**	**0.619919**	**100.00**
м2	7.54	0.050541	0.050541	100.00

м2	11.9	0.081420	0.081420	100.00
м2	60.22	0.376435	0.376435	100.00
м2	14.42	0.110774	0.110774	100.00
м2	0.192	0.000749	0.000749	100.00
шт.	**12**	**0.185614**	**0.185614**	**100.00**
шт.	2	0.068520	0.068520	100.00
шт.	1	0.044053	0.044053	100.00
шт.	3	0.010422	0.010422	100.00
шт.	3	0.043641	0.043641	100.00
шт.	3	0.018978	0.018978	100.00
кг	**135.72**	**0.107219**	**0.107219**	**100.00**
кг	135.72	0.107219	0.107219	100.00
кВт	**17.6**	**0.373648**	**0.373648**	**100.00**
кВт	17.6	0.373648	0.373648	100.00
комплект	**1**	**0.002870**	**0.002870**	**100.00**
комплект	1	0.002870	0.002870	100.00

ехнологическое оборудование

шт.	**12**	**0.035772**	**0.035772**	**100.00**
шт.	6	0.006036	0.006036	100.00
шт.	2	0.000240	0.000240	100.00
шт.	2	0.003712	0.003712	100.00
шт.	2	0.025784	0.025784	100.00
м	**35.02**	**0.042967**	**0.042967**	**100.00**
м	20	0.019280	0.019280	100.00
м	15.02	0.023687	0.023687	100.00
м2	**6.273**	**0.027664**	**0.027664**	**100.00**
м2	6.273	0.027664	0.027664	100.00
т	**29.50788**	**16.298584**	**16.298584**	**100.00**
т	0.10566	0.085923	0.085923	100.00
т	0.00752	0.005220	0.005220	100.00
т	0.00646	0.002637	0.002637	100.00

T	0.00036	0.000348	0.000348	100.00
T	0.05579	0.017230	0.017230	100.00
T	0.00054	0.000163	0.000163	100.00
T	0.00008	0.000066	0.000066	100.00
T	0.00008	0.000056	0.000056	100.00
T	0.0011	0.000761	0.000761	100.00
T	0.00486	0.003717	0.003717	100.00
T	0.00002	0.000031	0.000031	100.00
T	0.28362	0.020712	0.020712	100.00
T	0.03034	0.002880	0.002880	100.00
T	0.03633	0.008210	0.008210	100.00
T	0.00004	0.000063	0.000063	100.00
T	0.04817	0.004779	0.004779	100.00
T	0.18708	0.282968	0.282968	100.00
T	0.00012	0.000130	0.000130	100.00
T	0.00955	0.003637	0.003637	100.00
T	0.00464	0.001219	0.001219	100.00
T	0.00076	0.000440	0.000440	100.00
T	0.00316	0.007754	0.007754	100.00
T	0.00193	0.003453	0.003453	100.00
T	0.00043	0.000136	0.000136	100.00
T	0.00541	0.002875	0.002875	100.00
T	0.24544	0.068477	0.068477	100.00
T	0.02234	0.006912	0.006912	100.00
T	0.01444	0.003932	0.003932	100.00
T	0.00533	0.001521	0.001521	100.00
T	0.0001	0.000065	0.000065	100.00

T	0.35473	0.102856	0.102856	100.00
T	0.05944	0.016332	0.016332	100.00
T	0.0012	0.000026	0.000026	100.00
T	0.0696	0.002082	0.002082	100.00
T	0.00508	0.000175	0.000175	100.00
T	0.00034	0.002151	0.002151	100.00
T	0.00976	0.075774	0.075774	100.00
T	0.00892	0.000950	0.000950	100.00
T	0.00114	0.000115	0.000115	100.00
T	0.0016	0.000149	0.000149	100.00
T	0.02593	0.020687	0.020687	100.00
T	0.0017	0.002836	0.002836	100.00
T	0.03774	0.006246	0.006246	100.00
T	0.00011	0.000242	0.000242	100.00
T	0.00411	0.001806	0.001806	100.00
T	0.0064	0.002960	0.002960	100.00
T	0.14093	0.061335	0.061335	100.00
T	0.0489	0.022725	0.022725	100.00
T	13.61245	7.007444	7.007444	100.00
T	0.02765	0.014034	0.014034	100.00

T	0.01763	0.008787	0.008787	100.00
T	1.53391	0.626605	0.626605	100.00
T	0.00792	0.003235	0.003235	100.00
T	2.9983	1.169040	1.169040	100.00
T	0.02369	0.009237	0.009237	100.00
T	2.44573	0.957415	0.957415	100.00
T	0.00099	0.000422	0.000422	100.00
T	1.61405	0.736252	0.736252	100.00
T	0.00026	0.000211	0.000211	100.00
T	0.06899	0.067465	0.067465	100.00
T	0.00353	0.003387	0.003387	100.00
T	0.58293	0.567534	0.567534	100.00
T	3.52279	3.587165	3.587165	100.00

т	0.44532	0.433528	0.433528	100.00
т	0.22344	0.079159	0.079159	100.00
т	0.04028	0.013342	0.013342	100.00
т	0.47869	0.158558	0.158558	100.00
кг	**1591.2793**	**0.877549**	**0.877549**	**100.00**
кг	6.16071	0.001897	0.001897	100.00
кг	1.11232	0.001789	0.001789	100.00
кг	1.204	0.000598	0.000598	100.00
кг	2.17817	0.000967	0.000967	100.00
кг	3.21	0.002302	0.002302	100.00
кг	20.6776	0.004590	0.004590	100.00
кг	0.3246	0.000761	0.000761	100.00
кг	0.267	0.000251	0.000251	100.00
кг	8.6375	0.003438	0.003438	100.00
кг	1.10152	0.000466	0.000466	100.00
кг	9.81006	0.001167	0.001167	100.00
кг	0.062	0.000025	0.000025	100.00
кг	63.5467	0.048168	0.048168	100.00
кг	0.047	0.000067	0.000067	100.00
кг	0.9	0.000696	0.000696	100.00
кг	5.69625	0.001504	0.001504	100.00
кг	2.13	0.000432	0.000432	100.00
кг	0.03	0.000204	0.000204	100.00

кг	16.32994	0.009618	0.009618	100.00
кг	2.0592	0.001013	0.001013	100.00
кг	0.08426	0.000068	0.000068	100.00
кг	210.3152	0.197276	0.197276	100.00
кг	19.06114	0.013495	0.013495	100.00
кг	22.32	0.068991	0.068991	100.00
кг	0.0072	0.000002	0.000002	100.00
кг	0.13	0.000106	0.000106	100.00
кг	15.51675	0.012150	0.012150	100.00
кг	263.71231	0.173786	0.173786	100.00
кг	6.16461	0.003859	0.003859	100.00
кг	0.3184	0.000395	0.000395	100.00
кг	16.89025	0.019846	0.019846	100.00
кг	0.80599	0.000902	0.000902	100.00
кг	0.14332	0.000214	0.000214	100.00
кг	3.8953	0.004090	0.004090	100.00
кг	822.24	0.252502	0.252502	100.00
кг	61.8	0.048822	0.048822	100.00
кг	2.39	0.001092	0.001092	100.00
100 шт.	**2.6007**	**0.004452**	**0.004452**	**100.00**
100 шт.	1.1304	0.000671	0.000671	100.00
100 шт.	0.13728	0.001015	0.001015	100.00
100 шт.	0.13552	0.001044	0.001044	100.00
100 шт.	1.1975	0.001722	0.001722	100.00
1000 шт.	**0.09714**	**0.006186**	**0.006186**	**100.00**
1000 шт.	0.09714	0.006186	0.006186	100.00
шт.	**1727.5248**	**15.687037**	**15.687037**	**100.00**
шт.	8	0.003112	0.003112	100.00
шт.	4	0.004360	0.004360	100.00

шт.	85.04	0.096350	0.096350	100.00
шт.	68.8	0.000963	0.000963	100.00
шт.	0.3048	0.000051	0.000051	100.00
шт.	25	0.040225	0.040225	100.00
шт.	2	0.103642	0.103642	100.00
шт.	1	2.175707	2.175707	100.00
шт.	1	0.560732	0.560732	100.00
шт.	1	1.865838	1.865838	100.00
шт.	1	5.558641	5.558641	100.00
шт.	2	0.244486	0.244486	100.00
шт.	3	0.195915	0.195915	100.00
шт.	7	0.050000	0.050000	100.00
шт.	4	0.042857	0.042857	100.00
шт.	11	0.152232	0.152232	100.00
шт.	10	0.178571	0.178571	100.00

шт.	2	0.057143	0.057143	100.00
шт.	5	0.112043	0.112043	100.00
шт.	2	0.047709	0.047709	100.00
шт.	1	0.056817	0.056817	100.00
шт.	1	0.040363	0.040363	100.00
шт.	1	0.034065	0.034065	100.00
шт.	1	0.025359	0.025359	100.00
шт.	1	0.040363	0.040363	100.00
шт.	7	0.019320	0.019320	100.00
шт.	3	0.014043	0.014043	100.00
шт.	2	0.022846	0.022846	100.00
шт.	4	0.071812	0.071812	100.00
шт.	1	0.027555	0.027555	100.00

шт.	2	0.052684	0.052684	100.00
шт.	8	0.025184	0.025184	100.00
шт.	2	0.036934	0.036934	100.00
шт.	1	0.040728	0.040728	100.00
шт.	1	0.065708	0.065708	100.00
шт.	3	0.043074	0.043074	100.00
шт.	1	0.032857	0.032857	100.00
шт.	1	0.056922	0.056922	100.00
шт.	10	0.097750	0.097750	100.00
шт.	7	0.495285	0.495285	100.00
шт.	7	0.064967	0.064967	100.00
шт.	4			100.00
шт.	8	0.013760	0.013760	100.00
шт.	1	0.000931	0.000931	100.00

шт.	1	0.005922	0.005922	100.00
шт.	1	0.006080	0.006080	100.00
шт.	3	0.001479	0.001479	100.00
шт.	2	0.002968	0.002968	100.00
шт.	8	0.006272	0.006272	100.00
шт.	4	0.006056	0.006056	100.00
шт.	4	0.006056	0.006056	100.00
шт.	4	0.007200	0.007200	100.00
шт.	8	0.066760	0.066760	100.00
шт.	8	0.100440	0.100440	100.00
шт.	6	0.000474	0.000474	100.00
шт.	6	0.001560	0.001560	100.00
шт.	14	0.001316	0.001316	100.00

шт.	2	0.000638	0.000638	100.00
шт.	18	0.002646	0.002646	100.00
шт.	1	0.000362	0.000362	100.00
шт.	8	0.002896	0.002896	100.00
шт.	15	0.007320	0.007320	100.00
шт.	4	0.002332	0.002332	100.00
шт.	2	0.001692	0.001692	100.00
шт.	273	0.004641	0.004641	100.00
шт.	1	0.151884	0.151884	100.00
шт.	2	0.079316	0.079316	100.00
шт.	4	0.014892	0.014892	100.00
шт.	2	0.012172	0.012172	100.00
шт.	14	0.014714	0.014714	100.00

шт.	9	0.009459	0.009459	100.00
шт.	2	0.002494	0.002494	100.00
шт.	2	0.002494	0.002494	100.00
шт.	14	0.023310	0.023310	100.00
шт.	2	0.003330	0.003330	100.00
шт.	2	0.005054	0.005054	100.00
шт.	1	0.004895	0.004895	100.00
шт.	2	0.021676	0.021676	100.00
шт.	189	0.020034	0.020034	100.00
шт.	84	0.012096	0.012096	100.00
шт.	1	0.020963	0.020963	100.00
шт.	1	0.015649	0.015649	100.00
шт.	1	0.009224	0.009224	100.00

шт.	6	0.005532	0.005532	100.00
шт.	1	0.001264	0.001264	100.00
шт.	1	0.036778	0.036778	100.00
шт.	1	0.044617	0.044617	100.00
шт.	10	0.044320	0.044320	100.00
шт.	3	0.000669	0.000669	100.00
шт.	1	0.014095	0.014095	100.00
шт.	1	0.013024	0.013024	100.00
шт.	7	0.157535	0.157535	100.00
шт.	2	0.095558	0.095558	100.00
шт.	7	0.057386	0.057386	100.00
шт.	1	0.008198	0.008198	100.00
шт.	6	0.034986	0.034986	100.00

шт.	5	0.017810	0.017810	100.00
шт.	1	0.004167	0.004167	100.00
шт.	5	0.021835	0.021835	100.00
шт.	1	0.004819	0.004819	100.00
шт.	8	0.044480	0.044480	100.00
шт.	6	0.033360	0.033360	100.00
шт.	1	0.013411	0.013411	100.00
шт.	1	0.022535	0.022535	100.00
шт.	3	0.088746	0.088746	100.00
шт.	4	0.010404	0.010404	100.00
шт.	51	0.285090	0.285090	100.00
шт.	1	0.002233	0.002233	100.00
шт.	1	0.004467	0.004467	100.00

шт.	3	0.023754	0.023754	100.00
шт.	1	0.010776	0.010776	100.00
шт.	1	0.015877	0.015877	100.00
шт.	17	0.031450	0.031450	100.00
шт.	2	0.038044	0.038044	100.00
шт.	1	0.000685	0.000685	100.00
шт.	6	0.004200	0.004200	100.00
шт.	1	0.001888	0.001888	100.00
шт.	2	0.003776	0.003776	100.00
шт.	2	0.008454	0.008454	100.00
шт.	3	0.012681	0.012681	100.00
шт.	1	0.004227	0.004227	100.00
шт.	2	0.008454	0.008454	100.00

шт.	1	0.003841	0.003841	100.00
шт.	1	0.003841	0.003841	100.00
шт.	1	0.005748	0.005748	100.00
шт.	8	0.044264	0.044264	100.00
шт.	9	0.037989	0.037989	100.00
шт.	1	0.004198	0.004198	100.00
шт.	1	0.006166	0.006166	100.00
шт.	1	0.001288	0.001288	100.00
шт.	20	0.007680	0.007680	100.00
шт.	2	0.000824	0.000824	100.00
шт.	8	0.002712	0.002712	100.00
шт.	4	0.004068	0.004068	100.00
шт.	5	0.002115	0.002115	100.00

шт.	3	0.001728	0.001728	100.00
шт.	44	0.027940	0.027940	100.00
шт.	3	0.013809	0.013809	100.00
шт.	18	0.017910	0.017910	100.00
шт.	13	0.022581	0.022581	100.00
шт.	1	0.026220	0.026220	100.00
шт.	8	0.013384	0.013384	100.00
шт.	4	0.028928	0.028928	100.00
шт.	10	0.001490	0.001490	100.00
шт.	2	0.049854	0.049854	100.00
шт.	1	0.001939	0.001939	100.00
шт.	11	0.025399	0.025399	100.00
шт.	8	0.111232	0.111232	100.00

шт.	9	0.128655	0.128655	100.00
шт.	11	0.000572	0.000572	100.00
шт.	1	0.001206	0.001206	100.00
шт.	3	0.002799	0.002799	100.00
шт.	10	0.006460	0.006460	100.00
шт.	12	0.013524	0.013524	100.00
шт.	6	0.001050	0.001050	100.00
шт.	10	0.010600	0.010600	100.00
шт.	9	0.143928	0.143928	100.00
шт.	3	0.022131	0.022131	100.00
шт.	10	0.004330	0.004330	100.00
шт.	108.38	0.068063	0.068063	100.00
шт.	4	0.001556	0.001556	100.00

шт.	9	0.003276	0.003276	100.00
шт.	10	0.007550	0.007550	100.00
шт.	65	0.028275	0.028275	100.00
шт.	36	0.015660	0.015660	100.00
м2	**1629.87122**	**8.869580**	**8.869580**	**100.00**
м2	1.744	0.000877	0.000877	100.00
м2	0.102	0.000020	0.000020	100.00
м2	0.0048	0.000002	0.000002	100.00
м2	505.15444	0.069206	0.069206	100.00
м2	11.87523	0.002672	0.002672	100.00
м2	404.244	0.913996	0.913996	100.00
м2	4.76	0.005345	0.005345	100.00
м2	325.25	3.677927	3.677927	100.00
м2	15.06	0.328413	0.328413	100.00
м2	7.56	0.301168	0.301168	100.00
м2	14.04	0.441811	0.441811	100.00

м2	9.6	0.311587	0.311587	100.00
м2	7.95	0.074460	0.074460	100.00
м2	12.6	0.092900	0.092900	100.00
м2	2.42	0.036230	0.036230	100.00
м2	2.63	0.026936	0.026936	100.00
м2	6.3	0.307900	0.307900	100.00
м2	5.48	0.302392	0.302392	100.00
м2	5.73	0.417975	0.417975	100.00
м2	21.758	0.102458	0.102458	100.00
м2	17.98875	0.009858	0.009858	100.00
м2	45.315	0.052565	0.052565	100.00
м2	19.665	0.016873	0.016873	100.00

м2	182.64	1.376010	1.376010	100.00
м3	**2547.69815**	**11.072083**	**11.072083**	**100.00**
м3	0.18147	0.001553	0.001553	100.00
м3	62.81871	0.026886	0.026886	100.00
м3	0.009	0.000085	0.000085	100.00
м3	8.69057	0.001112	0.001112	100.00
м3	339.95613	0.010539	0.010539	100.00
м3	10.9088	0.019472	0.019472	100.00
м3	150.5	0.256904	0.256904	100.00
м3	21.16	0.298631	0.298631	100.00
м3	1850	4.366000	4.366000	100.00
м3	2.09	0.064696	0.064696	100.00
м3	0.16	0.004953	0.004953	100.00
м3	0.012	0.001501	0.001501	100.00
м3	0.016	0.002001	0.002001	100.00
м3	0.1918	0.023988	0.023988	100.00
м3	0.22	0.027515	0.027515	100.00
м3	0.281	0.029465	0.029465	100.00

м3	0.559	0.079021	0.079021	100.00
м3	1.548	0.172313	0.172313	100.00
м3	1.156	0.128678	0.128678	100.00
м3	0.463	0.051538	0.051538	100.00
м3	3.389	0.377240	0.377240	100.00
м3	0.64	0.080044	0.080044	100.00
м3	1.44	0.203414	0.203414	100.00
м3	0.172	0.021512	0.021512	100.00
м3	3.456	0.063238	0.063238	100.00
м3	7.272	0.243307	0.243307	100.00
м3	5.86	0.622660	0.622660	100.00
м3	1.33	0.141320	0.141320	100.00
м3	1.28	0.124175	0.124175	100.00

м3	10.42	0.588647	0.588647	100.00
м3	2.48	0.272148	0.272148	100.00
м3	0.17544	0.008958	0.008958	100.00
м3	0.7857	0.005981	0.005981	100.00
м3	2.145	0.026313	0.026313	100.00
м3	1.6368	0.037349	0.037349	100.00
м3	33.687	1.327369	1.327369	100.00
м3	19.73023	1.353296	1.353296	100.00
м3	0.8775	0.008263	0.008263	100.00
10 м2	**24.42209**	**0.222925**	**0.222925**	**100.00**
10 м2	24.42209	0.222925	0.222925	100.00
100 м	**0.30313**	**0.000701**	**0.000701**	**100.00**
100 м	0.30313	0.000701	0.000701	100.00
комплект	**42**	**3.694724**	**3.694724**	**100.00**
комплект	2	2.581470	2.581470	100.00
комплект	2	0.340466	0.340466	100.00
комплект	1	0.141236	0.141236	100.00

комплект	5	0.074000	0.074000	100.00
комплект	3	0.036087	0.036087	100.00
комплект	7	0.178913	0.178913	100.00
комплект	1	0.025559	0.025559	100.00
комплект	10	0.039740	0.039740	100.00
комплект	4	0.128496	0.128496	100.00
комплект	7	0.148757	0.148757	100.00
шт	**294**	**7.110524**	**7.110524**	**100.00**
шт	1	0.067940	0.067940	100.00
ШТ	2	0.117464	0.117464	100.00
ШТ	1	0.065057	0.065057	100.00
ШТ	3	0.325286	0.325286	100.00
шт	6	0.036004	0.036004	100.00
шт	17	0.066502	0.066502	100.00

шт	17	0.001226	0.001226	100.00
шт	1	0.001503	0.001503	100.00
шт	1	0.029669	0.029669	100.00
шт	1	0.009827	0.009827	100.00
шт	1	0.004918	0.004918	100.00
шт	1	0.003643	0.003643	100.00
шт	1	0.001157	0.001157	100.00
шт	1	0.001107	0.001107	100.00
шт	1	0.004970	0.004970	100.00
шт	1	0.024939	0.024939	100.00
шт	1	0.041637	0.041637	100.00
шт	2	0.117284	0.117284	100.00
шт	3	0.195985	0.195985	100.00
шт	4	0.151439	0.151439	100.00
шт	2	0.018614	0.018614	100.00
шт	3	0.037896	0.037896	100.00
шт	1	0.776999	0.776999	100.00

шт	90	2.342057	2.342057	100.00
шт	2	0.065057	0.065057	100.00
шт	1	0.024939	0.024939	100.00
шт	1	0.035601	0.035601	100.00
шт	1	0.066593	0.066593	100.00
шт	3	0.063214	0.063214	100.00
шт	1	0.078701	0.078701	100.00
шт	1	0.240323	0.240323	100.00
шт	8	0.410221	0.410221	100.00
шт	2	0.057829	0.057829	100.00
шт	1	0.031715	0.031715	100.00
шт	2	0.046986	0.046986	100.00
шт	1	0.026384	0.026384	100.00

шт	1	0.013969	0.013969	100.00
шт	1	0.023312	0.023312	100.00
шт	1	0.009325	0.009325	100.00
шт	1	0.038221	0.038221	100.00
шт	5	0.057603	0.057603	100.00
шт	2	0.031083	0.031083	100.00
шт	1	0.029276	0.029276	100.00
шт	15	0.070479	0.070479	100.00
шт	20	0.093971	0.093971	100.00
шт	3	0.041799	0.041799	100.00
шт	1	0.021144	0.021144	100.00
шт	1	0.019526	0.019526	100.00
шт	2	0.042052	0.042052	100.00

шт	2	0.209990	0.209990	100.00
шт	1	0.008855	0.008855	100.00
шт	4	0.103296	0.103296	100.00
шт	1	0.051955	0.051955	100.00
шт	2	0.122795	0.122795	100.00
шт	4	0.100357	0.100357	100.00
шт	3	0.004527	0.004527	100.00
шт	14	0.222500	0.222500	100.00
шт	1	0.032980	0.032980	100.00
шт	4	0.166112	0.166112	100.00
ШТ	8	0.001784	0.001784	100.00
шт	10	0.002930	0.002930	100.00
к-т	**1**	**10.161113**	**10.161113**	**100.00**

к-т	1	10.161113	10.161113	100.00
м	**2274.254**	**0.857796**	**0.857796**	**100.00**
м	192	0.006121	0.006121	100.00
м	100	0.005464	0.005464	100.00
м	3	0.036884	0.036884	100.00
м	10.7	0.008234	0.008234	100.00
м	7.2	0.008032	0.008032	100.00
м	17.2	0.025559	0.025559	100.00
м	48.14	0.056661	0.056661	100.00
м	24.07	0.047875	0.047875	100.00
м	4.04	0.004137	0.004137	100.00
м	4.04	0.009385	0.009385	100.00
м	48.48	0.161972	0.161972	100.00
м	6.8	0.021644	0.021644	100.00
м	3.012	0.013262	0.013262	100.00
м	4.04	0.017788	0.017788	100.00
м	4	0.032884	0.032884	100.00

м	23.265	0.003932	0.003932	100.00
м	100.78	0.013404	0.013404	100.00
м	59.59	0.033847	0.033847	100.00
м	1.01	0.006887	0.006887	100.00
м	11.385	0.001844	0.001844	100.00
м	10.1	0.013484	0.013484	100.00
м	14.766	0.022134	0.022134	100.00
м	146.634	0.126105	0.126105	100.00
м	8.802	0.013194	0.013194	100.00
м	1152	0.127872	0.127872	100.00
м	16	0.002752	0.002752	100.00
м	2	0.000478	0.000478	100.00
м	20	0.000880	0.000880	100.00

м	17	0.002431	0.002431	100.00
м	2	0.004374	0.004374	100.00
м	2	0.000676	0.000676	100.00
м	200	0.021000	0.021000	100.00
м	10.2	0.006599	0.006599	100.00
компл.	**1**	**1.438621**	**1.438621**	**100.00**
компл.	1	1.438621	1.438621	100.00
п.м.	**4**	**0.054684**	**0.054684**	**100.00**
п.м.	4	0.054684	0.054684	100.00
пара	**19**	**0.061674**	**0.061674**	**100.00**
пара	19	0.061674	0.061674	100.00
10 шт.	**0.9**	**0.006607**	**0.006607**	**100.00**
10 шт.	0.9	0.006607	0.006607	100.00
км	**2.047**	**0.899565**	**0.899565**	**100.00**
км	0.445	0.136843	0.136843	100.00
км	1.071	0.492836	0.492836	100.00
км	0.014	0.014946	0.014946	100.00

км	0.02	0.009963	0.009963	100.00
км	0.038	0.030169	0.030169	100.00
км	0.048	0.065290	0.065290	100.00
км	0.016	0.050941	0.050941	100.00
км	0.002	0.010088	0.010088	100.00
км	0.06	0.018209	0.018209	100.00
км	0.02	0.006070	0.006070	100.00
км	0.175	0.006955	0.006955	100.00
км	0.138	0.057256	0.057256	100.00
		124.573084	**124.320425**	**99.80**

е К **(обязательное)**

«Утверждаю»

сти

Происхождение товара (страна-изготовитель)
8
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан

Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан

Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (задано проектом)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан, Россия
Казахстан, Россия (исх. Казахстан)
Казахстан
Россия
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)

Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)

Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
Казахстан

Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Казахстан (задано проектом, корр. наим.)