Гепподряд

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Доп.соглашение №108/1 от 31.01.2022г. к договору №108 от 06.04.2021г. Сумма 594 165 450,82 (пятьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге восемьдесят два тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг", Доп.соглашение №109/1 от 07.02.2022г. к договору №109 от 09.04.2021г. Сумма 18 181 462,60 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два тенге шестьдесят тиын)

Авторский надзор: ТОО "Бірлестік", Доп.соглашение №110/1 от 04.02.2022г. к договору № 110 от 14.04.2021г. Сумма 7 394 058,56 (семь миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьдесят восемь тенге пятьдесят шесть тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	Доп.соглашение №108/1 от 31.01.2022г. к договору №108 от 06.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	264 948 571	63 775 510	71 428 571	71 428 571					7 653 061	71 428 571
Удержание	79 484 571	19 132 653							2 295 918	21 428 571
Итого к оплате подрядчику	**185 464 000**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	7 948 457	1 913 265							229 592	2 142 857
Затраты авторского надзора (через заказчика)	2 967 424	714 286							85 714	800 000
Всего по стройке	**196 379 881**	**47 270 408**	**71 428 571**	**71 428 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 672 449**	**52 942 857**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М. Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Батаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района,ЮКО.Корректировка

АКТ № 3
выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1									
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,02301	470549,92	151186,48	10827	3479	164	8120	20463
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	7184	1018		1516	
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм.Укладка	км трубопровода	0,507495	470549,92	151186,48	238802	76726	3632	179093	451327
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	158444	22458		33432	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	3,97992	359018,56	106789,12	1428865	425012	10927	1104825	2736385
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	992926	123058		202695	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка	км трубопровода	0,20574	315745,39	84325,67	64961	17349	252	51800	126102
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	47360	4963		9341	
18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 25 мм.Укладка	км трубопровода	6,36	297831,15	74581,99	1894206	474341	4905	1535397	3703972
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	1414960	135946		274368	
20	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 560 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,00588	1662812,61	744596,61	9777	4378	513	6535	17618
		НР - 99%; СП - 8%			830898,00	291753,95	4886	1716		1305	
22	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,04152	1208086,70	432335,70	50160	17951	2032	35099	92080
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	30177	5277		6821	
24	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 450 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0168	1208086,70	432335,70	20296	7263	823	14202	37258
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	12210	2135		2760	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка /Собственного изготовления/	шт.	56	1436,89	922,70	80466	51671	–	42716	133037
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	28795	14353		9855	
29	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,994	1646,00	–	14804	–	14804	–	15988
		СП - 8%			–	–	–	–		1184	
		Водоразборный колодец (Врк.2)-12шт									

		Водоразборный колодец на 2-потребителя-7шт									
124	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	454588,21	70321,29	3182	492	65	2775	6433
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	2625	178		477	
125	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	1889,00	--	7966	--	7966	--	8603
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
126	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,8112	925,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
127	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1691,00	--	23674	--	23674	--	25568
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
130	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	14	574,82	36,90	8047	517	295	7163	16427
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	7235	--		1217	
131	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1379,00	--	19306	--	19306	--	20850
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
132	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	21	1436,89	922,70	30175	19377	--	16019	49889
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	10798	5383		3695	
133	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	14	736,00	--	10304	--	10304	--	11128
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
134	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	7	821,00	--	5747	--	5747	--	6207
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
135	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0063	1208086,70	432335,70	7611	2724	308	5326	13972
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	4579	801		1035	
136	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,3	11892,00	--	74920	--	74920	--	80913
		СП - 8%			--	--	--	--		5994	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
137	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,73	22359,73	9298,29	217560	90472	25708	137039	382968
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	101380	37043		28368	
138	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	7	17223,00	--	120561	--	120561	--	130206
		СП - 8%			--	--	--	--		9645	
139	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	7	14597,00	--	102179	--	102179	--	110353
		СП - 8%			--	--	--	--		8174	

140	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	7	14597,00	--	102179	--	102179	--	110353
		СП - 8%			--	--	--	--		8174	
141	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	7	14996,00	--	104972	--	104972	--	113370
		СП - 8%			--	--	--	--		8398	
142	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	7	2460,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	5,607	20334,25	8,16	114014	46	92667	20023	144760
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	21301	--		10723	
147	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,15288	764602,52	7187,72	116892	1099	106288	11467	138628
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	9505	213		10269	
148	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,43352	170,83	2,71	757	12	592	107	934
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	153	2		69	
149	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	4,43352	194,43	3,44	862	15	612	164	1108
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	235	2		82	
150	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	78,19	875,56	19,75	68460	1544	44853	20715	96309
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	22063	211		7134	
151	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,378	22196,60	1168,75	8390	442	5853	1999	11221
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	2095	102		831	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0334684	77677,52	7187,72	2600	241	278	2510	5519
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	2081	47		409	
153	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0017584	284589,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03171	262672,00	--	8329	--	8329	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
155	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044261	499537,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		Водоразборный колодец на 2-потребителя-5шт									
158	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	454588,21	70321,29	2273	352	46	1982	4595
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1875	127		340	
159	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	1889,00	--	5690	--	5690	--	6145

		СП - 8%			--	--	--	--		455	
160	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,008	925,00	--	1857	--	1857	--	2006
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
161	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1691,00	--	16910	--	16910	--	18263
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
164	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	10	574,82	36,90	5748	369	211	5116	11734
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	5168	--		869	
165	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1379,00	--	13790	--	13790	--	14893
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
166	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	10	1436,89	922,70	14369	9227	--	7628	23757
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	5142	2563		1760	
167	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	10	736,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
168	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,006	1208086,70	432335,70	7249	2594	294	5072	13306
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	4361	763		986	
169	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	11892,00	--	71352	--	71352	--	77060
		СП - 8%			--	--	--	--		5708	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
170	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,95	22359,73	9298,29	155400	64623	18362	97885	273548
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	72415	26459		20263	
171	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	17223,00	--	86115	--	86115	--	93004
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
172	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
173	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
174	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14996,00	--	74980	--	74980	--	80978
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
175	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	

179	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,005	20334,25	8,16	81439	33	66191	14302	103400
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	15215	--		7659	
180	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,1092	764602,52	7187,72	83495	785	75921	8190	99020
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	6789	152		7335	
181	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,1668	170,83	2,71	541	9	422	76	667
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	110	1		49	
182	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	3,1668	194,43	3,44	616	11	437	117	791
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	168	2		59	
183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	55,85	875,56	19,75	48900	1103	32038	14796	68792
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	15759	151		5096	
184	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,27	22196,60	1168,75	5993	316	4181	1428	8015
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	1496	73		594	
185	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,023906	77677,52	7187,72	1857	172	199	1793	3942
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1486	33		292	
186	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,001256	284589,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
187	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	262672,00	--	5950	--	5950	--	6425
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
188	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	499537,00	--	1579	--	1579	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
192	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3038,00	--	15190	--	15190	--	16405
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
193	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	20	1104,04	73,80	22081	1476	1225	19186	44568
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	19380	--		3301	
194	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2514,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
195	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	1254,81	27,49	6274	137	866	5285	12484
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	5271	68		925	
196	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	35821,00	--	179105	--	179105	--	193433

		СП - 8%			--	--	--	--		14328	
197	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	10	1436,89	922,70	14369	9227	--	7628	23757
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	5142	2563		1760	
198	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		Водоразборный колодец (Врк.3)-46шт									
		Водоразборный колодец на 3-потребителя-25шт									
199	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	454588,21	70321,29	13638	2110	280	11891	27571
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	11248	763		2042	
200	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,06	1889,00	--	28448	--	28448	--	30724
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
201	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15,06	925,00	--	13931	--	13931	--	15045
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
202	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	1691,00	--	126825	--	126825	--	136971
		СП - 8%			--	--	--	--		10146	
205	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	50	574,82	36,90	28741	1845	1056	25582	58668
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	25840	--		4346	
206	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50	1379,00	--	68950	--	68950	--	74466
		СП - 8%			--	--	--	--		5516	
207	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	100	1436,89	922,70	143689	92270	--	76279	237566
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	51419	25631		17597	
208	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	75	736,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
209	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	25	821,00	--	20525	--	20525	--	22167
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
210	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0225	1208086,70	432335,70	27182	9728	1101	19020	49899
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	16353	2860		3696	
211	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,5	11892,00	--	267570	--	267570	--	288976
		СП - 8%			--	--	--	--		21406	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									

212	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,75	22359,73	9298,29	777001	323116	91812	489426	1367741
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	362073	132297		101314	
213	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	17223,00	--	430575	--	430575	--	465021
		СП - 8%			--	--	--	--		34446	
214	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	14597,00	--	364925	--	364925	--	394119
		СП - 8%			--	--	--	--		29194	
215	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	14597,00	--	364925	--	364925	--	394119
		СП - 8%			--	--	--	--		29194	
216	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	14996,00	--	374900	--	374900	--	404892
		СП - 8%			--	--	--	--		29992	
217	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	2460,00	--	61500	--	61500	--	66420
		СП - 8%			--	--	--	--		4920	
221	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	20,025	20334,25	8,16	407193	163	330953	71512	517002
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	76077	--		38296	
222	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,546	764602,52	7187,72	417473	3924	379604	40952	495099
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	33945	760		36674	
223	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	15,834	170,83	2,71	2705	43	2114	382	3334
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	548	6		247	
224	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	15,834	194,43	3,44	3079	55	2186	584	3955
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	838	9		293	
225	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	279,25	875,56	19,75	244500	5516	160187	73982	343961
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	78797	755		25479	
226	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	1,35	22196,60	1168,75	29965	1578	20905	7140	40074
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	7482	365		2968	
227	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11953	77677,52	7187,72	9285	859	995	8965	19710
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	7431	166		1460	
228	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00628	284589,00	--	1787	--	1787	--	1930
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
229	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11325	262672,00	--	29748	--	29748	--	32127

		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
230	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0158075	499537,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
		Водоразборный колодец на 3-потребителя-20шт									
233	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	454588,21	70321,29	10910	1688	223	9513	22057
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	8999	611		1634	
234	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,048	1889,00	--	22759	--	22759	--	24579
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
235	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12,048	925,00	--	11144	--	11144	--	12036
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
236	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	1691,00	--	101460	--	101460	--	109577
		СП - 8%			--	--	--	--		8117	
239	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	40	574,82	36,90	22993	1476	845	20465	46935
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	20672	--		3477	
240	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1379,00	--	55160	--	55160	--	59573
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
241	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	60	1436,89	922,70	86213	55362	--	45768	142540
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	30851	15379		10558	
242	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	60	736,00	--	44160	--	44160	--	47693
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
243	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,024	1208086,70	432335,70	28994	10376	1175	20289	53225
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	17443	3050		3943	
244	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	11892,00	--	285408	--	285408	--	308241
		СП - 8%			--	--	--	--		22833	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
245	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,8	22359,73	9298,29	621601	258492	73451	391541	1094193
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	289658	105838		81051	
246	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	20	17223,00	--	344460	--	344460	--	372017
		СП - 8%			--	--	--	--		27557	
247	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	20	14597,00	--	291940	--	291940	--	315295
		СП - 8%			--	--	--	--		23355	

248	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	20	14597,00	--	291940	--	291940	--	315295
		СП - 8%			--	--	--	--		23355	
249	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	20	14996,00	--	299920	--	299920	--	323914
		СП - 8%			--	--	--	--		23994	
250	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	20	2460,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
254	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	16,02	20334,25	8,16	325755	131	264763	57210	413601
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	60861	--		30637	
255	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,4368	764602,52	7187,72	333978	3140	303682	32762	396079
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	27156	608		29339	
256	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	12,6672	170,83	2,71	2164	34	1692	306	2667
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	438	5		198	
257	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	12,6672	194,43	3,44	2463	44	1749	467	3164
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	670	7		234	
258	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	223,4	875,56	19,75	195600	4413	128150	59186	275169
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	63037	604		20383	
259	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	1,08	22196,60	1168,75	23972	1262	16725	5712	32059
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	5985	292		2375	
260	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,095624	77677,52	7187,72	7428	687	796	7172	15768
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5945	133		1168	
261	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,005024	284589,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
262	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0906	262672,00	--	23798	--	23798	--	25702
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
263	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012646	499537,00	--	6317	--	6317	--	6823
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
266	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,076	1037550,09	513822,74	78854	39051	1422	49412	138527
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	38381	11530		10261	
267	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	3038,00	--	60760	--	60760	--	65621
		СП - 8%			--	--	--	--		4861	

268	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	80	1104,04	73,80	88324	5904	4900	76745	178274
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	77520	--		13205	
269	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	80	2514,00	--	201120	--	201120	--	217210
		СП - 8%			--	--	--	--		16090	
270	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	20	1254,81	27,49	25096	550	3461	21141	49937
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	21085	270		3699	
271	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	35821,00	--	716420	--	716420	--	773734
		СП - 8%			--	--	--	--		57314	
272	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	40	1436,89	922,70	57476	36908	--	30512	95026
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	20568	10252		7039	
273	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	1444,00	--	57760	--	57760	--	62381
		СП - 8%			--	--	--	--		4621	
		Водоразборный колодец на 3-потребителя-1шт									
274	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	454588,21	70321,29	546	84	12	476	1103
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	450	31		82	
275	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	1889,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
276	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	925,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
277	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
280	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	1034	--		174	
281	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
282	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1436,89	922,70	4311	2768	--	2288	7127
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1543	769		528	
283	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	3	736,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
284	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0012	1208086,70	432335,70	1450	519	59	1014	2661

		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	872	153		197	
285	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	11892,00	--	14270	--	14270	--	15412
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
286	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	22359,73	9298,29	31080	12925	3672	19577	54710
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	14483	5292		4053	
287	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
288	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
289	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
290	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
291	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
295	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3043	--		1532	
296	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,02184	764602,52	7187,72	16699	157	15184	1638	19804
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1358	30		1467	
297	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,63336	170,83	2,71	108	2	84	15	133
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	22	--		10	
298	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	0,63336	194,43	3,44	123	2	87	23	158
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	34	--		12	
299	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	875,56	19,75	9780	221	6407	2959	13758
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3152	30		1019	
300	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,054	22196,60	1168,75	1199	63	837	286	1603
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	299	15		119	
301	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0047812	77677,52	7187,72	371	34	40	359	788
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	297	7		58	

302	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0002512	284589,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
303	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	262672,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
304	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	499537,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
307	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00462	1037550,09	513822,74	4793	2374	86	3004	8421
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	2333	701		624	
308	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4382,00	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
309	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	4	1302,57	82,00	5210	328	295	4541	10531
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	4587	--		780	
310	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3222,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
311	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
312	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35821,00	--	35821	--	35821	--	38687
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
313	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
314	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 140,PN 10	шт.	2	2595,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Водоразборный колодец (Врк.4)-66шт									
		Водоразборный колодец на 4-потребителя-40шт									
315	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,056	454588,21	70321,29	25457	3938	522	22197	51467
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	20997	1425		3812	
316	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24,096	1889,00	--	45517	--	45517	--	49159
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
317	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	32,128	925,00	--	29718	--	29718	--	32096

		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
318	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	1691,00	--	270560	--	270560	--	292205
		СП - 8%			--	--	--	--		21645	
321	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	80	574,82	36,90	45985	2952	1689	40931	93869
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	41344	--		6953	
322	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	80	1379,00	--	110320	--	110320	--	119146
		СП - 8%			--	--	--	--		8826	
323	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	200	1436,89	922,70	287378	184541	--	152559	475132
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	102838	51262		35195	
324	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	160	736,00	--	117760	--	117760	--	127181
		СП - 8%			--	--	--	--		9421	
325	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	40	821,00	--	32840	--	32840	--	35467
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
326	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,036	1208086,70	432335,70	43491	15564	1762	30433	79838
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	26165	4575		5914	
327	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	11892,00	--	428112	--	428112	--	462361
		СП - 8%			--	--	--	--		34249	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
328	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	55,6	22359,73	9298,29	1243201	516985	146900	783082	2188386
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	579316	211676		162103	
329	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	40	17223,00	--	688920	--	688920	--	744034
		СП - 8%			--	--	--	--		55114	
330	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	40	14597,00	--	583880	--	583880	--	630590
		СП - 8%			--	--	--	--		46710	
331	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	40	14597,00	--	583880	--	583880	--	630590
		СП - 8%			--	--	--	--		46710	
332	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	40	14996,00	--	599840	--	599840	--	647827
		СП - 8%			--	--	--	--		47987	
333	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	40	2460,00	--	98400	--	98400	--	106272
		СП - 8%			--	--	--	--		7872	

337	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	32,04	20334,25	8,16	651509	261	529525	114419	827203
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	121723	--		61274	
338	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,8736	764602,52	7187,72	667957	6279	607365	65524	792159
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	54313	1216		58678	
339	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	25,3344	170,83	2,71	4328	69	3383	612	5335
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	876	10		395	
340	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	25,3344	194,43	3,44	4926	87	3499	934	6329
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1340	14		469	
341	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	446,8	875,56	19,75	391200	8825	256301	118372	550337
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	126074	1207		40766	
342	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	2,16	22196,60	1168,75	47945	2525	33449	11425	64119
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	11971	584		4750	
343	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,191248	77677,52	7187,72	14856	1375	1591	14344	31536
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	11890	266		2336	
344	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,010048	284589,00	--	2860	--	2860	--	3088
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
345	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1812	262672,00	--	47596	--	47596	--	51404
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
346	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,025292	499537,00	--	12634	--	12634	--	13645
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		Водоразборный колодец на 4-потребителя-25шт									
349	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	454588,21	70321,29	15911	2461	327	13873	32167
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	13123	890		2383	
350	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,06	1889,00	--	28448	--	28448	--	30724
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
351	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,08	925,00	--	18574	--	18574	--	20060
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
352	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	1691,00	--	169100	--	169100	--	182628
		СП - 8%			--	--	--	--		13528	
355	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	50	574,82	36,90	28741	1845	1056	25582	58668

		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	25840	--		4346	
356	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50	1379,00	--	68950	--	68950	--	74466
		СП - 8%			--	--	--	--		5516	
357	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	100	1436,89	922,70	143689	92270	--	76279	237566
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	51419	25631		17597	
358	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	100	736,00	--	73600	--	73600	--	79488
		СП - 8%			--	--	--	--		5888	
359	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,03	1208086,70	432335,70	36243	12970	1469	25361	66532
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	21804	3813		4928	
360	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	11892,00	--	356760	--	356760	--	385301
		СП - 8%			--	--	--	--		28541	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
361	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,75	22359,73	9298,29	777001	323116	91812	489426	1367741
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	362073	132297		101314	
362	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	17223,00	--	430575	--	430575	--	465021
		СП - 8%			--	--	--	--		34446	
363	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	14597,00	--	364925	--	364925	--	394119
		СП - 8%			--	--	--	--		29194	
364	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	14597,00	--	364925	--	364925	--	394119
		СП - 8%			--	--	--	--		29194	
365	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	14996,00	--	374900	--	374900	--	404892
		СП - 8%			--	--	--	--		29992	
366	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	25	2460,00	--	61500	--	61500	--	66420
		СП - 8%			--	--	--	--		4920	
370	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	20,025	20334,25	8,16	407193	163	330953	71512	517002
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	76077	--		38296	
371	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,546	764602,52	7187,72	417473	3924	379604	40952	495099
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	33945	760		36674	
372	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	15,834	170,83	2,71	2705	43	2114	382	3334
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	548	6		247	

373	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	15,834	194,43	3,44	3079	55	2186	584	3955
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	838	9		293	
374	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	279,25	875,56	19,75	244500	5516	160187	73982	343961
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	78797	755		25479	
375	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	1,35	22196,60	1168,75	29965	1578	20905	7140	40074
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	7482	365		2968	
376	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11953	77677,52	7187,72	9285	859	995	8965	19710
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	7431	166		1460	
377	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00628	284589,00	--	1787	--	1787	--	1930
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
378	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11325	262672,00	--	29748	--	29748	--	32127
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
379	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0158075	499537,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
382	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,095	1037550,09	513822,74	98567	48813	1778	61765	173159
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	47976	14413		12827	
383	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	3038,00	--	75950	--	75950	--	82026
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
384	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	100	1104,04	73,80	110404	7380	6124	95931	222842
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	96900	--		16507	
385	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100	2514,00	--	251400	--	251400	--	271512
		СП - 8%			--	--	--	--		20112	
386	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	25	1254,81	27,49	31370	687	4327	26427	62421
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	26356	338		4624	
387	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	25	35821,00	--	895525	--	895525	--	967167
		СП - 8%			--	--	--	--		71642	
388	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	50	1436,89	922,70	71845	46135	--	38140	118783
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	25709	12816		8799	

389	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1444,00	--	72200	--	72200	--	77976
		СП - 8%			--	--	--	--		5776	
		Водоразборный колодец на 4-потребителя-1шт									
390	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0014	454588,21	70321,29	636	98	13	555	1287
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	525	36		95	
391	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	1889,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
392	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	925,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
393	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1691,00	--	6764	--	6764	--	7305
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
396	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	1034	--		174	
397	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
398	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
399	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	4	736,00	--	2944	--	2944	--	3180
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
400	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0012	1208086,70	432335,70	1450	519	59	1014	2661
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	872	153		197	
401	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	11892,00	--	14270	--	14270	--	15412
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
402	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	22359,73	9298,29	31080	12925	3672	19577	54710
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	14483	5292		4053	
403	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
404	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	

405	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
406	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
407	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
411	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3043	--		1532	
412	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,02184	764602,52	7187,72	16699	157	15184	1638	19804
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1358	30		1467	
413	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,63336	170,83	2,71	108	2	84	15	133
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	22	--		10	
414	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	0,63336	194,43	3,44	123	2	87	23	158
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	34	--		12	
415	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	875,56	19,75	9780	221	6407	2959	13758
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3152	30		1019	
416	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,054	22196,60	1168,75	1199	63	837	286	1603
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	299	15		119	
417	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0047812	77677,52	7187,72	371	34	40	359	788
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	297	7		58	
418	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0002512	284589,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
419	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	262672,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
420	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	499537,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
423	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00462	1037550,09	513822,74	4793	2374	86	3004	8421
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	2333	701		624	
424	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4382,00	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	

425	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	4	1302,57	82,00	5210	328	295	4541	10531
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	4587	--		780	
426	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3222,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
427	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
428	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35821,00	--	35821	--	35821	--	38687
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
429	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
430	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 140,PN 10	шт.	2	2595,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Водоразборный колодец (Врк.5)-53шт									
		Водоразборный колодец на 5-потребителей-41шт									
431	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0738	454588,21	70321,29	33549	5190	688	29253	67826
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	27671	1878		5024	
432	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	32,9312	1889,00	--	62207	--	62207	--	67184
		СП - 8%			--	--	--	--		4977	
433	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	41,164	925,00	--	38077	--	38077	--	41123
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
434	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	205	1691,00	--	346655	--	346655	--	374387
		СП - 8%			--	--	--	--		27732	
437	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	82	574,82	36,90	47135	3026	1731	41954	96216
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	42378	--		7127	
438	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	82	1379,00	--	113078	--	113078	--	122124
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
439	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	246	1436,89	922,70	353475	226985	--	187647	584412
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	126490	63052		43290	
440	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	205	736,00	--	150880	--	150880	--	162950
		СП - 8%			--	--	--	--		12070	

441	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	41	821,00	--	33661	--	33661	--	36354
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
442	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0369	1208086,70	432335,70	44578	15953	1806	31194	81834
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	26819	4690		6062	
443	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,9	11892,00	--	438815	--	438815	--	473920
		СП - 8%			--	--	--	--		35105	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
444	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,99	22359,73	9298,29	1274281	529909	150573	802659	2243096
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	593799	216968		166155	
445	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	41	17223,00	--	706143	--	706143	--	762634
		СП - 8%			--	--	--	--		56491	
446	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	41	14597,00	--	598477	--	598477	--	646355
		СП - 8%			--	--	--	--		47878	
447	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	41	14597,00	--	598477	--	598477	--	646355
		СП - 8%			--	--	--	--		47878	
448	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	41	14996,00	--	614836	--	614836	--	664023
		СП - 8%			--	--	--	--		49187	
449	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	41	2460,00	--	100860	--	100860	--	108929
		СП - 8%			--	--	--	--		8069	
453	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	32,841	20334,25	8,16	667797	268	542763	117280	847883
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	124766	--		62806	
454	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,89544	764602,52	7187,72	684656	6436	622549	67162	811963
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	55671	1246		60145	
455	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	25,96776	170,83	2,71	4436	70	3468	627	5468
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	898	11		405	
456	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	25,96776	194,43	3,44	5049	89	3586	958	6487
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1374	14		481	
457	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	457,97	875,56	19,75	400980	9046	262708	121331	564096
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	129226	1237		41785	
458	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	2,214	22196,60	1168,75	49143	2588	34285	11710	65722

		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	12270	599		4868	
459	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1960292	77677,52	7187,72	15227	1409	1631	14703	32324
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	12187	273		2394	
460	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0102992	284589,00	--	2931	--	2931	--	3166
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
461	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18573	262672,00	--	48786	--	48786	--	52689
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
462	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0259243	499537,00	--	12950	--	12950	--	13986
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
		Водоразборный колодец на 5-потребителей-6шт									
465	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	454588,21	70321,29	4910	759	102	4281	9926
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	4049	275		735	
466	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,8192	1889,00	--	9103	--	9103	--	9832
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
467	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	925,00	--	5572	--	5572	--	6018
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
468	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1691,00	--	50730	--	50730	--	54788
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
471	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	12	574,82	36,90	6898	443	253	6140	14080
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	6202	--		1043	
472	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1379,00	--	16548	--	16548	--	17872
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
473	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	30	1436,89	922,70	43107	27681	--	22884	71270
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	15426	7689		5279	
474	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	30	736,00	--	22080	--	22080	--	23846
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
475	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0072	1208086,70	432335,70	8698	3113	352	6087	15968
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	5233	915		1183	
476	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,2	11892,00	--	85622	--	85622	--	92472
		СП - 8%			--	--	--	--		6850	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									

477	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	22359,73	9298,29	186480	77548	22035	117462	328258
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	86897	31751		24315	
478	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	17223,00	--	103338	--	103338	--	111605
		СП - 8%			--	--	--	--		8267	
479	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
480	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
481	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14996,00	--	89976	--	89976	--	97174
		СП - 8%			--	--	--	--		7198	
482	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
486	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,806	20334,25	8,16	97726	39	79429	17163	124080
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	18258	--		9191	
487	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,13104	764602,52	7187,72	100194	942	91105	9829	118824
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	8147	182		8802	
488	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,80016	170,83	2,71	649	10	508	92	800
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	131	2		59	
489	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	3,80016	194,43	3,44	739	13	525	140	949
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	201	2		70	
490	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	67,02	875,56	19,75	58680	1324	38445	17756	82551
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	18911	181		6115	
491	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,324	22196,60	1168,75	7192	379	5017	1714	9618
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	1796	88		712	
492	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0286872	77677,52	7187,72	2228	206	238	2152	4730
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1784	40		350	
493	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0015072	284589,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
494	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02718	262672,00	--	7139	--	7139	--	7711

		СП - 8%			--	--	--	--		571	
495	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037938	499537,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
498	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0228	1037550,09	513822,74	23656	11715	427	14824	41558
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	11514	3459		3078	
499	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	3038,00	--	18228	--	18228	--	19686
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
500	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	24	1104,04	73,80	26497	1771	1470	23023	53482
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	23256	--		3962	
501	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2514,00	--	60336	--	60336	--	65163
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
502	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	1254,81	27,49	7529	165	1039	6342	14981
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	6325	81		1110	
503	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	35821,00	--	214926	--	214926	--	232120
		СП - 8%			--	--	--	--		17194	
504	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	12	1436,89	922,70	17243	11072	--	9154	28508
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	6170	3076		2112	
505	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1444,00	--	17328	--	17328	--	18714
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		Водоразборный колодец на 5-потребителей-6шт									
506	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	454588,21	70321,29	5455	844	112	4757	11029
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	4499	305		817	
507	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,8192	1889,00	--	9103	--	9103	--	9832
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
508	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	925,00	--	6687	--	6687	--	7222
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
509	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1691,00	--	50730	--	50730	--	54788
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
512	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	12	574,82	36,90	6898	443	253	6140	14080
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	6202	--		1043	

513	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1379,00	--	16548	--	16548	--	17872
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
514	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	30	1436,89	922,70	43107	27681	--	22884	71270
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	15426	7689		5279	
515	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	30	736,00	--	22080	--	22080	--	23846
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
516	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0072	1208086,70	432335,70	8698	3113	352	6087	15968
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	5233	915		1183	
517	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,2	11892,00	--	85622	--	85622	--	92472
		СП - 8%			--	--	--	--		6850	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
518	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	22359,73	9298,29	186480	77548	22035	117462	328258
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	86897	31751		24315	
519	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	17223,00	--	103338	--	103338	--	111605
		СП - 8%			--	--	--	--		8267	
520	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
521	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
522	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14996,00	--	89976	--	89976	--	97174
		СП - 8%			--	--	--	--		7198	
523	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
527	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,806	20334,25	8,16	97726	39	79429	17163	124080
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	18258	--		9191	
528	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,13104	764602,52	7187,72	100194	942	91105	9829	118824
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	8147	182		8802	
529	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,80016	170,83	2,71	649	10	508	92	800
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	131	2		59	
530	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	3,80016	194,43	3,44	739	13	525	140	949

		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	201	2		70	
531	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	67,02	875,56	19,75	58680	1324	38445	17756	82551
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	18911	181		6115	
532	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,324	22196,60	1168,75	7192	379	5017	1714	9618
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	1796	88		712	
533	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0286872	77677,52	7187,72	2228	206	238	2152	4730
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1784	40		350	
534	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0015072	284589,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
535	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02718	262672,00	--	7139	--	7139	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
536	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037938	499537,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
539	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,02772	1037550,09	513822,74	28761	14243	519	18022	50526
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	13999	4206		3743	
540	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	4382,00	--	26292	--	26292	--	28395
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
541	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	24	1302,57	82,00	31262	1968	1774	27244	63186
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	27520	--		4680	
542	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	3222,00	--	77328	--	77328	--	83514
		СП - 8%			--	--	--	--		6186	
543	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	1254,81	27,49	7529	165	1039	6342	14981
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	6325	81		1110	
544	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	35821,00	--	214926	--	214926	--	232120
		СП - 8%			--	--	--	--		17194	
545	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	12	1436,89	922,70	17243	11072	--	9154	28508
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	6170	3076		2112	
546	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 140,PN 10	шт.	12	2595,00	--	31140	--	31140	--	33631
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	

		Водоразборный колодец (Врк.6)-28шт									
		Водоразборный колодец на 6-потребителей-22шт									
547	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	454588,21	70321,29	20002	3094	410	17441	40438
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	16498	1119		2995	
548	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,6704	1889,00	--	33379	--	33379	--	36050
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
549	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	26,5056	925,00	--	24518	--	24518	--	26479
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
550	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	132	1691,00	--	223212	--	223212	--	241069
		СП - 8%			--	--	--	--		17857	
553	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	44	574,82	36,90	25292	1624	929	22512	51628
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	22739	--		3824	
554	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	44	1379,00	--	60676	--	60676	--	65530
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	
555	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	154	1436,89	922,70	221281	142096	--	117470	365851
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	79185	39472		27100	
556	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	132	736,00	--	97152	--	97152	--	104924
		СП - 8%			--	--	--	--		7772	
557	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	22	821,00	--	18062	--	18062	--	19507
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
558	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0198	1208086,70	432335,70	23920	8560	969	16738	43911
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	14391	2516		3253	
559	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	11892,00	--	235462	--	235462	--	254299
		СП - 8%			--	--	--	--		18837	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
560	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,58	22359,73	9298,29	683761	284342	80795	430695	1203612
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	318624	116422		89156	
561	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	22	17223,00	--	378906	--	378906	--	409218
		СП - 8%			--	--	--	--		30312	
562	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	22	14597,00	--	321134	--	321134	--	346825

		СП - 8%			--	--	--	--		25691	
563	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	22	14597,00	--	321134	--	321134	--	346825
		СП - 8%			--	--	--	--		25691	
564	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	22	14996,00	--	329912	--	329912	--	356305
		СП - 8%			--	--	--	--		26393	
565	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	22	2460,00	--	54120	--	54120	--	58450
		СП - 8%			--	--	--	--		4330	
569	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	17,622	20334,25	8,16	358330	144	291239	62931	454961
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	66947	--		33701	
570	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,48048	764602,52	7187,72	367376	3454	334050	36038	435687
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	29872	669		32273	
571	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,93392	170,83	2,71	2380	38	1860	337	2934
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	482	6		217	
572	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	13,93392	194,43	3,44	2709	48	1924	514	3481
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	737	8		258	
573	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	245,74	875,56	19,75	215160	4854	140965	65105	302686
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	69341	664		22421	
574	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	1,188	22196,60	1168,75	26370	1388	18398	6284	35265
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	6584	321		2612	
575	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1051864	77677,52	7187,72	8171	756	875	7889	17345
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	6540	146		1285	
576	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0055264	284589,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
577	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09966	262672,00	--	26178	--	26178	--	28272
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
578	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0139106	499537,00	--	6949	--	6949	--	7505
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		Водоразборный колодец на 6-потребителей-5шт									
581	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	454588,21	70321,29	4546	703	94	3964	9190
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	3749	254		681	

582	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,016	1889,00	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
583	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	925,00	--	5572	--	5572	--	6018
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
584	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1691,00	--	50730	--	50730	--	54788
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
587	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	10	574,82	36,90	5748	369	211	5116	11734
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	5168	--		869	
588	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1379,00	--	13790	--	13790	--	14893
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
589	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	30	1436,89	922,70	43107	27681	--	22884	71270
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	15426	7689		5279	
590	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	30	736,00	--	22080	--	22080	--	23846
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
591	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,006	1208086,70	432335,70	7249	2594	294	5072	13306
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	4361	763		986	
592	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	11892,00	--	71352	--	71352	--	77060
		СП - 8%			--	--	--	--		5708	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
593	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,95	22359,73	9298,29	155400	64623	18362	97885	273548
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	72415	26459		20263	
594	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	17223,00	--	86115	--	86115	--	93004
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
595	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
596	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
597	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14996,00	--	74980	--	74980	--	80978
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	

598	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
602	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,005	20334,25	8,16	81439	33	66191	14302	103400
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	15215	--		7659	
603	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,1092	764602,52	7187,72	83495	785	75921	8190	99020
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	6789	152		7335	
604	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,1668	170,83	2,71	541	9	422	76	667
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	110	1		49	
605	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	3,1668	194,43	3,44	616	11	437	117	791
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	168	2		59	
606	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	55,85	875,56	19,75	48900	1103	32038	14796	68792
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	15759	151		5096	
607	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,27	22196,60	1168,75	5993	316	4181	1428	8015
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	1496	73		594	
608	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,023906	77677,52	7187,72	1857	172	199	1793	3942
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1486	33		292	
609	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,001256	284589,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
610	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	262672,00	--	5950	--	5950	--	6425
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
611	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	499537,00	--	1579	--	1579	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
614	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,019	1037550,09	513822,74	19713	9763	355	12353	34632
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	9595	2883		2565	
615	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3038,00	--	15190	--	15190	--	16405
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
616	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	20	1104,04	73,80	22081	1476	1225	19186	44568
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	19380	--		3301	
617	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2514,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	

618	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	1254,81	27,49	6274	137	866	5285	12484
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	5271	68		925	
619	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	35821,00	--	179105	--	179105	--	193433
		СП - 8%			--	--	--	--		14328	
620	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	10	1436,89	922,70	14369	9227	--	7628	23757
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	5142	2563		1760	
621	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		Водоразборный колодец на 5-потребителей-1шт									
622	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	454588,21	70321,29	909	141	18	793	1838
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	750	51		136	
623	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1889,00	--	1517	--	1517	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
624	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	925,00	--	1114	--	1114	--	1204
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
625	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1691,00	--	10146	--	10146	--	10958
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
628	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	1034	--		174	
629	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
630	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
631	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	шт.	6	736,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
632	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0012	1208086,70	432335,70	1450	519	59	1014	2661
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	872	153		197	
633	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	11892,00	--	14270	--	14270	--	15412
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									

634	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	22359,73	9298,29	31080	12925	3672	19577	54710
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	14483	5292		4053	
635	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
636	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
637	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
638	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
639	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
643	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3043	--		1532	
644	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,02184	764602,52	7187,72	16699	157	15184	1638	19804
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1358	30		1467	
645	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,63336	170,83	2,71	108	2	84	15	133
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	22	--		10	
646	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	0,63336	194,43	3,44	123	2	87	23	158
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	34	--		12	
647	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	875,56	19,75	9780	221	6407	2959	13758
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3152	30		1019	
648	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	м3	0,054	22196,60	1168,75	1199	63	837	286	1603
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	299	15		119	
649	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0047812	77677,52	7187,72	371	34	40	359	788
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	297	7		58	
650	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0002512	284589,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
651	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	262672,00	--	1190	--	1190	--	1285

		СП - 8%			--	--	--	--		95	
652	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	499537,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
656	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4382,00	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
657	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	4	1302,57	82,00	5210	328	295	4541	10531
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	4587	--		780	
658	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3222,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
659	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
660	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 50,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35821,00	--	35821	--	35821	--	38687
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
661	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ/	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
662	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 140,PN 10	шт.	2	2595,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				59955512				
		Резервуар чистой воды емкостью 600м3-2шт									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-2,3)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2874,63	205,29	194,40	590134	558828	--	122405	769542
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	31306	138701		57003	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	216,37	2018,02	--	436638	--	--	314379	811099
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	436638	--		60081	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	795,3	491,09	489,50	390567	389299	44	84864	513466
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	1224	116643		38035	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Въезд. Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	110,4	205,29	194,40	22664	21462	--	4701	29554
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	1202	5327		2189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2123662				

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

		Днище монолитное(АС-7,8,9)									
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона В15, F100, W6/**	м3	59,085307	29373,30	3172,11	1735530	187425	1044604	518394	2434239
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	503501	66163		180314	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-1,С-2,С-3/**	т	5,15132	247045,00	--	1272608	--	1272608	--	1374416
		СП - 8%			--	--	--	--		101809	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,64428	221796,00	--	142899	--	142899	--	154331
		СП - 8%			--	--	--	--		11432	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42156	228894,00	--	96493	--	96493	--	104212
		СП - 8%			--	--	--	--		7719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4365386				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6489048

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/3 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	59 955 512	
2-4-1/1 Резервуар чистой воды емкостью 600м3-2 шт ОСР	Тенге	6 489 048	
ИТОГО	**Тенге**	**66 444 560**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**66 444 560**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 926 892	
Итого	**Тенге**	**68 371 452**	
Зимнее удорожание 1,61%	Тенге	1 100 780	
Итого	**Тенге**	**69 472 233**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**1 389 445**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**70 861 677**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	63 775 509	
НДС 12%	Тенге	7 653 061	
Всего	**Тенге**	**71 428 571**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Имаңкулов Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.