Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского район"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения с. Б. Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ТП-1456 (фид.1-96А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 25.04.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 ВЛ-0,4 кв работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подвеска провода										
1	1	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,574	193383,21 / 51805,68	28799,63 / 12101,43	111002 / 29736	16531 / 6946	64735	29346 / 11228	151576	
	1.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,722	3666				6312,85			
	1.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	9,758	5088				49648,7			
2	2	С1243-701-0853	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0**	км	0,58548	791897		463640		463640	37091	500731	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Подвеска провода									652307	
			Раздел: 2. Узел-1 подвески. 1 шт										
3	3	С1252-207-2320	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
4	4	С1252-207-1127	**Зажим анкерный типа SO118.1202S**	шт.	1	13023		13023		13023	1042	14065	
5	5	С1252-207-1802	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
6	6	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	185		370		370	30	400	
7	7	С1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	5	2158		10790		10790	863	11653	
			Итого по разделу: 2. Узел-1 подвески. 1 шт									30305	
			Раздел: 3. Узел-2 подвески. 2 шт , Коб=2										
8	8	С1252-207-2320	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	4	2385		9540		9540	763	10303	
9	9	С1252-207-1127	**Зажим анкерный типа SO118.1202S**	шт.	4	13023		52092		52092	4167	56259	
10	10	С1252-207-1802	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**		5,2	574		2985		2985		3224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							239		
11	11	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	185		740		740		799	
				шт.							59		
			Итого по разделу: 3. Узел-2 подвески. 2 шт , Коб=2									**70585**	
			Раздел: 4. Узел-3 подвески. 14 шт , Коб=14										
12	12	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		14	2385		33390		33390		36061	
				шт.							2671		
13	13	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130		14	3443		48202		48202		52058	
				шт.							3856		
14	14	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		36,4	574		20894		20894		22565	
				м							1671		
15	15	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		28	185		5180		5180		5594	
				шт.							414		
			Итого по разделу: 4. Узел-3 подвески. 14 шт , Коб=14									**116278**	
			Раздел: 5. Узел-4 подвески. 1 шт										
16	16	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		2	2385		4770		4770		5152	
				шт.							382		
17	17	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S		3	13023		39069		39069		42195	
				шт.							3126		
18	18	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		2,6	574		1492		1492		1611	
				м							119		
19	19	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		2	185		370		370		400	
				шт.							30		
20	20	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		10	2158		21580		21580		23306	
				шт.							1726		
			Итого по разделу: 5. Узел-4 подвески. 1 шт									**72664**	
			Раздел: 6. Заземление ВЛИ-0,4 кВ										
21	21	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3	2025,1	0	6075	0	0	4374	11285	
				м3 грунта		2025,1	0	6075	0		836		
22	22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	1056,56	0	3170	0	0	2282	5888	
				м3 грунта		1056,56	0	3170	0		436		
23	23	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп		20	166,11	34,3	3322	686	21	2300	6072	
				м заземления		130,75	13,02	2615	260		450		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0123	349485		4299		4299		4643	
				т							344		
			Итого по разделу: 6. Заземление ВЛИ-0,4 кВ									**27888**	
			ИТОГО:					**859872**	**17217**	**801059**	**38302**	**970027**	
								41596	**7206**		**71853**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**23281**					
			Итого с временными									**993308**	
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**16986**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1010294**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20206**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1030500**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1082078**	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			**0,974**						**1 053 677,20**	
			НДС			**12 %**		**126 441,26**				**1 180 118,46**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг", БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского район", БИН 050240008665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибрашимов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нурмаханов А.Ж., ИИН 840326301184, аттестат KZ59VJE00023773

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП проекта Имашев Е.Ж., ИИН 670101316975, Приказ №12 от 21.11.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского район"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения с. Б. Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение ул. Жана (Е.Байжума)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 25.04.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Наружное освещение ул. Жана (Е.Байжума) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 26) 33 шт , Коб=33										
1	1	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	33	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	443510 161333	183593 76263	98585	190077 50687	684274	
	1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,049	18381				92805,67			Казахстан 100%
2	2	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2	18381		242629		242629	19410	262039	Казахстан
3	3	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3,57687	894640		3200011		3200011	256001	3456012	Казахстан
4	4	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,2475	29348		7264		7264	581	7845	Казахстан
5	5	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	3,57687	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	52053 12454	35455 8645	4144	16879 5515	74447	
	5.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,9764	459				3661,18			
6	6	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	33	2385		78705		78705	6296	85001	
7	7	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	33	3443		113619		113619	9090	122709	
8	8	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	85,8	574		49249		49249	3940	53189	
9	9	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	185		12210		12210	977	13187	
10	10	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	33	30		990		990	79	1069	
11	11	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,066	72883		4810		4810	385	5195	
12	12	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	16,5	674,38 614,25	4,64 1,19	11127 10135	77 20	916	7311 1475	19913	
13	13	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01683	661811		11138		11138	891	12029	Казахстан
14	14	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	99	2158		213642		213642	17091	230733	
15	15	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	33	5992,46 2898,42	3074,55 1317,87	197751 95648	101460 43490	643	111310 24725	333786	
	15.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,33	1607				530,31			
16	16	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Ketemet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	33	39168		1292544		1292544	103404	1395948	
			Итого по разделу: 1. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 26) 33 шт , Коб=33									6757376	
			Раздел: 2. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 27) 3 шт , Коб=3										
17	17	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	40319 14667	16690 6933	8962	17280 4608	62207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,459	18381				8436,88			Казахстан 100%
18	18	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	18381		44114		44114	3529	47643	Казахстан
19	19	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,52767	894640		472075		472075	37766	509841	Казахстан
20	20	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,0225	29348		660		660	53	713	Казахстан
21	21	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,52767	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	7679 1837	5230 1275	611	2490 814	10983	
	21.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,1767	459				540,11			
22	22	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2385		14310		14310	1145	15455	
23	23	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	3443		10329		10329	826	11155	
24	24	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	574		4477		4477	358	4835	
25	25	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185		1110		1110	89	1199	
26	26	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3	30		90		90	7	97	
27	27	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,006	72883		437		437	35	472	
28	28	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	674,38 614,25	4,64 1,19	1012 921	7 2	83	665 134	1811	
29	29	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00153	661811		1013		1013	81	1094	Казахстан
30	30	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2158		51792		51792	4143	55935	
31	31	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	5992,46 2898,42	3074,55 1317,87	17977 8695	9224 3954	58	10119 2248	30344	
	31.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	1607				48,21			
32	32	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	3	39168		117504		117504	9400	126904	
			Итого по разделу: 2. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 27) 3 шт , Коб=3									**880688**	
			Раздел: 3. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 29) 4 шт , Коб=4										
33	33	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	53759 19556	22254 9244	11950	23040 6144	82943	
	33.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	18381				11249,17			Казахстан 100%
34	34	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2	18381		58819		58819	4706	63525	Казахстан
35	35	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,70356	894640		629433		629433	50355	679788	Казахстан
36	36	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	29348		880		880	70	950	Казахстан
37	37	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,70356	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	10239 2450	6973 1700	815	3320 1085	14644	
	37.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,5689	459				720,14			
38	38	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	2385		19080		19080	1526	20606	
39	39	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378		11024		11024	882	11906	
40	40	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	574		5970		5970	478	6448	
41	41	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	185		1480		1480	118	1598	
42	42	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	30		120		120	10	130	
43	43	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,008	72883		583		583	47	630	
44	44	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	674,38 614,25	4,64 1,19	1349 1228	9 2	111	886 179	2414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00204	661811		1350		1350	108	1458	Казахстан
46	46	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2158		25896		25896	2072	27968	
47	47	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	5992,46 2898,42	3074,55 1317,87	23970 11594	12298 5271	78	13492 2997	40459	
	47.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,04	1607				64,28			
48	48	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	4	39168		156672		156672	12534	169206	
			Итого по разделу: 3. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 29) 4 шт , Коб=4									1124673	
			Раздел: 4. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 30) 1 шт , Коб=1										
49	49	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	13440 4889	5563 2311	2987	5760 1536	20736	
	49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	18381				2812,29			Казахстан 100%
50	50	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8	18381		14705		14705	1176	15881	Казахстан
51	51	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,17589	894640		157358		157358	12589	169947	Казахстан
52	52	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,0075	29348		220		220	18	238	Казахстан
53	53	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,17589	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	2560 612	1743 425	204	830 271	3661	
	53.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,3922	459				180,04			
54	54	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
55	55	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378		1378		1378	110	1488	
56	56	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
57	57	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	30	400	
58	58	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1	30		30		30	2	32	
59	59	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	72883		146		146	12	158	
60	60	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	674,38 614,25	4,64 1,19	337 307	3 1	28	222 45	604	
61	61	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00051	661811		338		338	27	365	Казахстан
62	62	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	3	2158		6474		6474	518	6992	
63	63	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	5992,46 2898,42	3074,55 1317,87	5992 2898	3075 1318	19	3373 749	10114	
	63.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07			
64	64	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	1	39168		39168		39168	3133	42301	
			Итого по разделу: 4. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 30) 1 шт , Коб=1									277104	
			Раздел: 5. Подвеска провода										
65	65	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,421	193383,21 51805,68	28799,63 12101,43	274798 73616	40924 17196	160257	72650 27796	375244	
	65.1	261-1070684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4,263	3666				15628,16			
	65.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	24,157	5088				122910,82			
66	66	С1243-701-0853	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	км	1,44942	791897		1147791		1147791	91823	1239614	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Подвеска провода									1614858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Узел-2 подвески. 1 шт										
67	67	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385		4770		4770	382	5152	
68	68	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13023		26046		26046	2084	28130	
69	69	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
70	70	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	30	400	
			Итого по разделу: 6. Узел-2 подвески. 1 шт									35293	
			Раздел: 7. Узел-А установка ЩУНО										
71	71	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	2158		21580		21580	1726	23306	
72	72	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	9	2941		26469		26469	2118	28587	
73	73	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4,5	574		2583		2583	207	2790	
74	74	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	9	185		1665		1665	133	1798	
			Итого по разделу: 7. Узел-А установка ЩУНО									56481	
			Раздел: 8. Заземление консольных опор освещения. 14 шт , Коб=14										
75	75	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,24	2025,1 2025,1	0 0	18712 18712	0 0	0	13473 2575	34760	
76	76	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,16	1056,56 1056,56	0 0	6508 6508	0 0	0	4686 896	12090	
77	77	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	56	480,64 130,75	34,3 13,02	26916 7322	1921 729	17673	6441 2669	36026	
	77.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	349485				17614,04			
78	78	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	14	1262,43 912,54	34,3 13,02	17674 12776	480 182	4418	10366 2243	30283	
	78.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	349485				4403,51			
			Итого по разделу: 8. Заземление консольных опор освещения. 14 шт , Коб=14									113159	
			Раздел: 9. Учет электроэнергии										
79	79	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6432,41 5070	100,84 39,51	6432 5070	101 40	1262	3679 809	10920	
80	80	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10725		10725		10725	858	11583	
81	81	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2740,6 1627	997,04 434,61	2741 1627	997 435	117	1484 338	4563	
82	82	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334		10334		10334	827	11161	
83	83	Ц13-100702-0504	Реле времени программное, тип 2РВМ. Монтаж оборудования	шт.	1	967,04 945	0 0	967 945	0 0	22	576 123	1666	
84	84	291-702-0504	Реле времени программируемое PCZ-524	шт	1	36943		36943		36943	2955	39898	
85	85	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85 1470,3	90,64 39,51	1588 1470	91 40	27	1087 214	2889	
86	86	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	5100	68851	
87	87	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	18	513,22 244,05	201,15 66,81	9238 4393	3621 1203	1224	4029 1061	14328	
88	88	С1243-105-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	км	0,00102	77056		79		79	6	85	Казахстан
89	89	С1243-105-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	км	0,00102	255869		261		261	21	282	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С1243-110-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,01632	959070		15652		15652	1252	16904	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Учет электроэнергии									**183130**	
			ИТОГО:					**9699252**	**451789**	**8765798**	**525525**	**11042762**	
								481663	**180679**		**817985**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**265026**					
			Итого с временными									**11307788**	
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**193363**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11501151**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**230023**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11731174**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**12318336**	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			**0,974**						**11 995 022,32**	
			НДС			**12 %**		**1 439 402,68**					
			Итого с НДС									**13 434 425,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг", БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского район", БИН 050240008665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибраимов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Нурмахмадов А.Ж., ИИН 840326301184,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП проекта Имашев Е.Ж., ИИН 670101316975, Приказ №12 от 21.11.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского район"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения с. Б. Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение ул. Алтынсарина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 25.04.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 2-2-2 Наружное освещение ул. Алтынсарина работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 26) 25 шт , Коб=25										
1	1	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	25	13439,69	5563,4	335992	139085	74685	143997	518388	
						4888,88	2310,99	122222	57775		38399		
	1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,825	18381				70307,32			Казахстан 100%
2	2	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	10	18381		183810		183810		198515	Казахстан
											14705		
3	3	С1222-504-0101	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	2,70975	894640		2424251		2424251		2618191	Казахстан
											193940		
4	4	С1243-110-0101	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1875	29348		5503		5503		5943	Казахстан
											440		
5	5	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	2,70975	14552,59	9912,24	39434	26859	3139	12787	56399	
						3481,78	2416,96	9435	6549		4178		
	5.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,0427	459				2773,62			
6	6	С1252-207-2320	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	25	2385		59625		59625		64395	
											4770		
7	7	С1252-202-0510	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	25	3443		86075		86075		92961	
											6886		
8	8	С1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	65	574		37310		37310		40295	
											2985		
9	9	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	50	185		9250		9250		9990	
											740		
10	10	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	25	30		750		750		810	
											60		
11	11	С1261-107-0206	**Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,05	72883		3644		3644		3936	
											292		
12	12	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	12,5	674,38	4,64	8430	58	694	5539	15086	
						614,25	1,19	7678	15		1117		
13	13	С1243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,01275	661811		8438		8438		9113	Казахстан
											675		
14	14	С1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	75	2158		161850		161850		174798	
											12948		
15	15	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	25	5992,46	3074,55	149812	76864	487	84326	252869	
						2898,42	1317,87	72460	32947		18731		
	15.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,25	1607				401,75			
16	16	С1247-103-0502	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	шт.	25	39168		979200		979200		1057536	
											78336		
			Итого по разделу: 1. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 26) 25 шт , Коб=25									5119224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 27) 4 шт , Коб=4										
17	17	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	53759 19556	22254 9244	11950	23040 6144	82943	
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	18381				11249.17			Казахстан 100%
18	18	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2	18381		58819		58819	4706	63525	Казахстан
19	19	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,70356	894640		629433		629433	50355	679788	Казахстан
20	20	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	29348		880		880	70	950	Казахстан
21	21	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,70356	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	10239 2450	6973 1700	815	3320 1085	14644	
	21.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,5689	459				720,14			
22	22	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	2385		19080		19080	1526	20606	
23	23	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	3443		13772		13772	1102	14874	
24	24	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	574		5970		5970	478	6448	
25	25	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	185		1480		1480	118	1598	
26	26	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	30		120		120	10	130	
27	27	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,008	72883		583		583	47	630	
28	28	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	674,38 614,25	4,64 1,19	1349 1228	9 2	111	886 179	2414	
29	29	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00204	661811		1350		1350	108	1458	Казахстан
30	30	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	2158		69056		69056	5524	74580	
31	31	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	5992,46 2898,42	3074,55 1317,87	23970 11594	12298 5271	78	13492 2997	40459	
	31.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,04	1607				64.28			
32	32	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	4	39168		156672		156672	12534	169206	
			Итого по разделу: 2. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 27) 4 шт , Коб=4									1174253	
			Раздел: 3. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 29) 3 шт , Коб=3										
33	33	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	40319 14667	16690 6933	8962	17280 4608	62207	
	33.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,459	18381				8436.88			Казахстан 100%
34	34	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	18381		44114		44114	3529	47643	Казахстан
35	35	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,52767	894640		472075		472075	37766	509841	Казахстан
36	36	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,0225	29348		660		660	53	713	Казахстан
37	37	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,52767	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	7679 1837	5230 1275	611	2490 814	10983	
	37.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,1767	459				540.11			
38	38	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2385		14310		14310	1145	15455	
39	39	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378		8268		8268	661	8929	
40	40	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		7,8	574		4477		4477		4835	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							358		
41	41	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		6	185		1110		1110		1199	
				шт.							89		
42	42	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		3	30		90		90		97	
				шт.							7		
43	43	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78		0,006	72883		437		437		472	
				1000 шт.							35		
44	44	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		1,5	674,38	4,64	1012	7	83	665	1811	
				м		614,25	1,19	921	2		134		
45	45	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,00153	661811		1013		1013		1094	Казахстан
				км							81		
46	46	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		9	2158		19422		19422		20976	
				шт.							1554		
47	47	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		3	5992,46	3074,55	17977	9224	58	10119	30344	
				светильник		2898,42	1317,87	8695	3954		2248		
	47.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	1607				48,21			
48	48	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67		3	39168		117504		117504		126904	
				шт.							9400		
			Итого по разделу: 3. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 29) 3 шт , Коб=3									843503	
			Раздел: 4. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 28) 3 шт , Коб=3										
49	49	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		3	13439,69	5563,4	40319	16690	8962	17280	62207	
				опора		4888,88	2310,99	14667	6933		4608		
	49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,459	18381				8436,88			Казахстан 100%
50	50	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,4	18381		44114		44114		47643	Казахстан
				м3							3529		
51	51	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,52767	894640		472075		472075		509841	Казахстан
				т							37766		
52	52	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66		0,0225	29348		660		660		713	Казахстан
				км							53		
53	53	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,52767	14552,59	9912,24	7679	5230	611	2490	10983	
				т		3481,78	2416,96	1837	1275		814		
	53.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,1767	459				540,11			
54	54	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной		6	2385		14310		14310		15455	
				шт.							1145		
55	55	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130		3	3443		10329		10329		11155	
				шт.							826		
56	56	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		3	1378		4134		4134		4465	
				шт.							331		
57	57	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		7,8	574		4477		4477		4835	
				м							358		
58	58	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		6	185		1110		1110		1199	
				шт.							89		
59	59	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		3	30		90		90		97	
				шт.							7		
60	60	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78		0,006	72883		437		437		472	
				1000 шт.							35		
61	61	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		1,5	674,38	4,64	1012	7	83	665	1811	
				м		614,25	1,19	921	2		134		
62	62	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,00153	661811		1013		1013		1094	Казахстан
				км							81		
63	63	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		24	2158		51792		51792		55935	
				шт.							4143		
64	64	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		3	5992,46	3074,55	17977	9224	58	10119	30344	
				светильник		2898,42	1317,87	8695	3954		2248		
	64.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	1607				48,21			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	3	39168		117504		117504	9400	126904	
			Итого по разделу: 4. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 28) 3 шт , Коб=3									885153	
			Раздел: 5. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 30) 1 шт , Коб=1										
66	66	Е11-330304-402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	13439,69 4888,88	5563,4 2310,99	13440 4889	5563 2311	2987	5760 1536	20736	
	66.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	18381				2812,29			Казахстан 100%
67	67	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8	18381		14705		14705	1176	15881	Казахстан
68	68	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,17589	894640		157358		157358	12589	169947	Казахстан
69	69	С1243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,0075	29348		220		220	18	238	Казахстан
70	70	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,17589	14552,59 3481,78	9912,24 2416,96	2560 612	1743 425	204	830 271	3661	
	70.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,3922	459				180,04			
71	71	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
72	72	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378		1378		1378	110	1488	
73	73	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
74	74	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	30	400	
75	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1	30		30		30	2	32	
76	76	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М10 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	72883		146		146	12	158	
77	77	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	674,38 614,25	4,64 1,19	337 307	3 1	28	222 45	604	
78	78	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00051	661811		338		338	27	365	Казахстан
79	79	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	3	2158		6474		6474	518	6992	
80	80	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	5992,46 2898,42	3074,55 1317,87	5992 2898	3075 1318	19	3373 749	10114	
	80.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07			
81	81	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	1	39168		39168		39168	3133	42301	
			Итого по разделу: 5. Металлическая опора освещения промежуточная консольного типа, МО-1.п Н=8,5м. (лист 30) 1 шт , Коб=1									277104	
			Раздел: 6. Подвеска провода										
82	82	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода В.Л 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,222	193383,21 51805,68	28799,63 12101,43	236314 63307	35193 14788	137815	62476 23903	322693	
	82.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,666	3666				13439,56			
	82.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	20,774	5088				105698,11			
83	83	С1243-701-0853	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	км	1,24644	791897		987052		987052	78964	1066016	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Подвеска провода									1388709	
			Раздел: 7. Узел-2 подвески. 1 шт										
84	84	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385		4770		4770	382	5152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13023		26046		26046	2084	28130	
86	86	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
87	87	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	30	400	
			Итого по разделу: 7. Узел-2 подвески. 1 шт									35293	
			Раздел: 8. Узел-А установка ЩУНО										
88	88	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	2158		21580		21580	1726	23306	
89	89	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	9	2941		26469		26469	2118	28587	
90	90	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4,5	574		2583		2583	207	2790	
91	91	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	9	185		1665		1665	133	1798	
			Итого по разделу: 8. Узел-А установка ЩУНО									56481	
			Раздел: 9. Заземление консольных опор освещения. 13 шт , Коб=13										
92	92	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,58	2025,1 2025,1	0 0	17375 17375	0 0	0	12510 2391	32276	
93	93	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,72	1056,56 1056,56	0 0	6044 6044	0 0	0	4351 832	11227	
94	94	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	52	480,64 130,75	34,3 13,02	24993 6799	1784 677	16411	5981 2478	33452	
	94.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0468	349485				16355,9			
95	95	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	13	1262,43 912,54	34,3 13,02	16412 11863	446 169	4103	9626 2083	28121	
	95.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0117	349485				4088,97			
			Итого по разделу: 9. Заземление консольных опор освещения. 13 шт , Коб=13									105076	
			Раздел: 10. Учет электроэнергии										
96	96	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6432,41 5070	100,84 39,51	6432 5070	101 40	1262	3679 809	10920	
97	97	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10725		10725		10725	858	11583	
98	98	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2740,6 1627	997,04 434,61	2741 1627	997 435	117	1484 338	4563	
99	99	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334		10334		10334	827	11161	
100	100	Ц13-100702-0504	Реле времени программное, тип 2РВМ. Монтаж оборудования	шт.	1	967,04 945	0 0	967 945	0 0	22	576 123	1666	
101	101	291-702-0504	Реле времени программируемое PCZ-524	шт	1	36943		36943		36943	2955	39898	
102	102	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85 1470,3	90,64 39,51	1588 1470	91 40	27	1087 214	2889	
103	103	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	5100	68851	
104	104	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	18	513,22 244,05	201,15 66,81	9238 4393	3621 1203	1224	4029 1061	14328	
105	105	С1243-105-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x1,5 (ок)-0,66	км	0,00102	77056		79		79	6	85	Казахстан
106	106	С1243-105-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x6,0 (ок)-0,66		0,00102	255869		261		261		282	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							21		
107	107	С1243-110-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66		0,01632	959070		15652		15652		16904	Казахстан
				км							1252		
			Итого по разделу: 10. Учет электроэнергии									183130	
			ИТОГО:					8857674	399319	8031888	464479	10067927	
								426462	159238		745774		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		241630					
			Итого с временными									10309556	
			Зимние удорожания			1,71 %		176293					
			Итого с зимними удорожаниями									10485849	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209717					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10695566	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									11230894	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			0,974						10 936 121,91	
			НДС			12 %		1 312 334,63					
			Итого с НДС									12 248 456,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг", БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН 050240008665

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибраимов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нурмаханов А.Ж., ИИН 840326301184,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП проекта Имашев Е.Ж., ИИН 670101316975, Приказ №12 от 21.11.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского район"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Технический надзор : ТОО "СК "КазСтрой Групп"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Установка уличного освещения с. Б. Кыдырбекулы Жамбылского района Алматинской области"

Договор №17 от 25.04.2023 г.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РП "Установка уличного освещения в с. Б. Кыдырбекулы Жамбыльского района Алматинской области"	26 863 000,00	26 863 000,00	23 984 821,43							2 878 178,57	26 863 000,00
Итого к оплате	26 863 000,00	26 863 000,00	23 984 821,43							2 878 178,57	26 863 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной

Руководитель Ибраимов Д.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СК "КазСтрой Групп"

Директор Мнажова А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Директор Турысбеков Х.А.