Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Батыс Котло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А

С П Р А В К А №3

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	03.02.2022г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)	На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу : ЗКО,Чингирлауский район с.Чингирлау,улица Клышева 101А	73 166 364	11 279 256								1 353 511	12 632 767

ЗАКАЗЧИК: Директор Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Бектияров М.Ж

Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БатысКотло Монтаж»

Балмулдин Д.У.

Подпись

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное Государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №3

Выполненных работ за август 2022 год по объекту

Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район с. Чингирлау, улица Клышева 101А

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД														
				33,78	6167,95		17,61		208353		595		129984	56076		285583
1.	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		2302,36		3,24		77774		109		--	21154		
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		2,2	74,316				266				19768			
1.1.	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м													
				0,105	3,5469				21148				75010			
1.2.	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки П 100-110	5	168,9		26		4391			
1.3.	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.								
			2,6	87,828		73		6411			
1.4.	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.								
			8,4	283,752		17		4824			
1.5.	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.								
			0,312	10,53936		1061		11182			
1.6.	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	208353	595	129984	56076	285583
			Тенге		--	--	77774	109	--	21154	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	208353
Материалы	Тенге	129985
Всего заработная плата	Тенге	77883
Накладные расходы	Тенге	56076
Сметная прибыль	Тенге	21154
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	285583
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	77883
Сметная заработная плата	Тенге	285583
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	77883
Сметная заработная плата	Тенге	

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

ТИП 3

			421,94	964,7	13,84	407047	5839	227151	127398	577201
2.	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015 Т.ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Лаги. Укладка по плитам м2 пола перекрытий НР - 72%; СП - 8%		412,52	6,84	174057	2885	--	42756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0082 м3	3,459908		59865		207127			
2.1.	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм		421,94	5096,06	59,84	2150233	25248	1800118	242680	2584346
					769,94	28,89	324867	12189	--	191433	
3.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0371 м3	15,653974		112692		1764078			
3.1.	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88									
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП 2		34,85	964,7	13,84	33620	482	18762	10522	47674
					412,52	6,84	14376	238	--	3531	
4.	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0082 м3	0,28577		59865		17108			
4.1.	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм		34,85	5096,06	59,84	177598	2086	148680	20044	213453
					769,94	28,89	26832	1007	--	15811	
5.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0371	1,292935		112692		145703			
5.1. 2206-0204-0302		Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3								
		ВХОД В ЗДАНИЕ И ПАНДУС									
			109,93	4070,82	92,81	447506	10203	282126	115105		607620
6. 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015	Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1411,6	42,68	155177	4691	--	45009	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,013	1,42909		13974		19970			
6.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3								
			0,0306	3,363858		3143		10573			
6.2. 2107-0510-0501		Опилки древесные	м3								
			1,02	112,1286		2240		251168			
6.3. 2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2								
					--	--	3216004	43858	2476837	515749	4030294
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	695309	21010	--	298540	
			Тенге								
							3216004				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2476835				
Материалы			Тенге					716319			
Всего заработная плата			Тенге				515749				
Накладные расходы			Тенге				298540				
Сметная прибыль			Тенге				4030293				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					716319			636
		Сметная заработная плата	Тенге				4030293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								636
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					716319			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

				3,78	3447,83	61,39	13033	232	2019	7831	22533
7.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		2852,37	25,01	10782	95	--	1669	
		Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	3,78		--		--		
7.1.	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	0,24	0,9072		1630		1479		
7.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4207	1,590246		314		499		
7.3.	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг								
				6,79	2982,92	63,6	20254	432	2899	12315	35175
8.	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2492,41	26,65	16923	181	--	2606	
		Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	6,79		--		--		
8.1.	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	0,18	1,2222		1630		1992		
8.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3901	2,648779						
8.3.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3	1457,47	2,76	4372	8	--	3142	8115
					1454,7	--	4364	--	--	601	
9.	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Доводчики дверные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.					314	832		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	3	--		--			
9.1.	2109-0404-0100	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	37,8	1861,86	96,31	70378	3640	17643	36518	115448
					1298,81	42,98	49095	1624	--	8552	
10.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	37,8	--		--			
10.1.	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	0,24	9,072		1630		14787		
10.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,94	1591	133,83	15815	1330	3485	8364	26113
					1106,66	62,01	11000	616	--	1934	
11.	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Проемы дверные площадью м2 более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	9,94	--		--			
11.1.	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	0,18	1,7892		1630		2916		
11.2.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл		120,3	471,9	1,36	56770	164	45549	8018	69971
12.	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		91,91	0,66	11057	80	--	5183	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,12	134,736		336		45271		
12.1.	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м		--	--	180622	5806	71595	76188	277355
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	103221	2596	--	20545	
			Тенге				142963				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66676	73472			
		Материалы	Тенге				52900				
		Всего заработная плата	Тенге				15669				64
		Накладные расходы	Тенге				211532				
		Сметная прибыль	Тенге					73472			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				37659				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4918				
		Сметная заработная плата	Тенге					32345			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23288				
		Материалы	Тенге				4876				
		Всего заработная плата	Тенге				65823				28
		Накладные расходы	Тенге					32345			
		Сметная прибыль	Тенге				277355				92
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч					105817			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОДВАЛ

				84,6	891,02	5,94	75380	503	22526	37809	122244
13.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч.	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		618,8	1,91	52351	162	--	9055	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	2,795 кг	236,457		86	20335				
13.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		84,6	539,8 359,4	3,69 1,8	45667 30405	312 152	14950 --	22001 5413	73082
14.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,00069 т	0,058374		246608	14395				
14.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ		200	891,02 618,8	5,94 1,91	178204 123761	1187 382	53256 --	89383 21407	288994
15.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	2,795 кг	559		86	48074				
15.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		203,8	1555,42 1096,94	98,44 77,15	316994 223556	20061 15723	73377 --	172281 39142	528417
16.	1115-0203 -0203 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности								
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0187 м3	3,81106		16608		63294			
16.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0554 м2	11,29052		861		9721			
16.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82									
			39	1493,13	14,93	58232	582	24871	23735		88524
				840,49	4,76	32779	186	--	6557		
17.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	6,986 кг	272,454		86		23431			
17.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006									
			102,76	1282,86	92,43	131826	9498	28386	73119		221341
				914,19	74,08	93942	7612	--	16396		
18.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0151 м3	1,551676		16608		25770			
18.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0277 м2	2,846452		861		2451			
18.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 мм ГОСТ 3826-82		102,76	3686,89	42,89	378864	4407	201215	126275	545550
19.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		1685,89	20,83	173242	2140	--	40411	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	102,76		1710		175720			
19.1.	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2								
		ВТОРОЙ ЭТАЖ		80,34	891,02	5,94	71585	477	21393	35905	116089
20.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		618,8	1,91	49715	154	--	8599	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	2,795	224,5503		86		19311			
20.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг								
				25,71	3686,89	42,89	94790	1102	50344	31593	136494
21.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		1685,89	20,83	43344	535	--	10111	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	25,71		1710		43964			
21.1.	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91									
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
			81,8	891,02	5,94	72886	485	21783	36558	118199	
				618,8	1,91	50618	156	--	8755		
22.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,795 кг	228,631		86		19662			
				--	--	1424428	38614	512101	648659	2238934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									
			Тенге								
			Тенге		--	--	873713	27202	--	165846	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1424428				
		Материалы	Тенге				512099	900915			
		Всего заработная плата	Тенге				648659				
		Накладные расходы	Тенге				165846				
		Сметная прибыль	Тенге				2238933				715
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					900915			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2238933				715
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					900915			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ПРИЯМОК, 1 ШТ									
				0,26	16311,07	2157,05	4241	561	2690	884	5535
				3807,97	915,06	990	238	--	410		
23.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных	0,29 м3	0,0754		8145		614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004									
23.2.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1 0,26		7216		1876			
				0,26	34610,86	9	8999	2	7879	805	10589
24.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4301,6	--	1118	--	--	784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,02 0,2652		27687		7343			
24.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		17521,44	1748,88	94	9	1	64	170
				0,005362	15741,2	746,23	84	4	--	13	
25.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 72%; СП - 8%	т								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,28 0,001501		112		0,17			
25.1.	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг								
				1 0,005362		--		--			
25.2.	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,005362	254068	--	1362	--	1362	--	1471
26.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	109	
				6	1288,48	39,03	7731	235	1885	4185	12869
27.	1115-0201-0101	-Стены. Штукатурка улучшенная	м2 оштукату		935,23	33,43	5611	201	--	953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	цементно-известковым раствором по камню НР - 72%; СП - 8%	риваемой поверхно сти								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,0189 м3	0,1134		16608		1883			
27.1. 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98			6,4	1977,62	2,2	12657	14	11080	1130	14890
28. 1211-0103 -0404 РСНБ РК 2015	-Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2			244,18	1,06	1563	7	--	1103	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,08 м2	6,912		1603		11080			
28.1. 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80			1,62	36426,27	1616,28	59011	2618	49791	5210	69358
29. 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3			4075	391,4	6602	634	--	5138	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,02 м3	1,6524		28939		47819			
29.1. 2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010			1,78	44279,95	2717,1	78818	4836	61096	10046	95973
30. 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч.	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки			7239,37	598,95	12886	1066	--	7109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 2103-0101-0106		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	0,712		76772		54662			
				0,076124	131123,26	1934,65	9982	148	899	6466	17764
31.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Рама. Монтаж	т конструкций		117380,5	601,26	8935	46	--	1316	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,016 т	0,001218		633854		772			
			1	0,076124		--		--			41291
31.2. 2106-0405-9901		Конструкции стальные	т	0,076124	502234	--	38232	--	38232	--	
32.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	3059	
		СП - 8%		0,076124	18434	--	1403	--	1403	--	1515
33.	т.ч. тб.7 п.7	-Надбавка за окраску, за тн 2 раза			--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%		3,4	722,01	208,54	2455	709	311	1184	3930
34.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		422,15	61,39	1435	209	--	291	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,00011 т	0,000374		473435		177			
34.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,000022 т	0,000075		633854		47			
34.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00003 т	0,000101		417326		42			
34.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	3,91	2541	--	9935	--	9935	--		10730
				--	--	--	--	--	795		
35.	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2								
		СП - 8%	0,00158	934887,46	1652,36	1477	2	1035	318		1938
				278477,1	705,83	440	1	--	144		
36.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 т	0,00158		654758		1035			
36.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	236397	9134	187599	30292	288023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	39664	2406	--	21336	
							185728				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135455	31445			
		Материалы	Тенге				12700				
		Всего заработная плата	Тенге				22642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16670				
		Накладные расходы	Тенге				225040				27
		Сметная прибыль	Тенге					31445			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				50669				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1209	10625			
		Сметная заработная плата	Тенге				38232				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7650				
		Материалы	Тенге				4666				
		Всего заработная плата	Тенге				62985				9
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10625			
		Накладные расходы	Тенге				288025				36
		Сметная прибыль	Тенге					42070			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6. Водопровод и канализация

					В1						
				35	88,67	1,16	3103	41	107	2127	5649
					84,42	--	2955	--	--	418	
37.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг		0,007		656	5			
37.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3		0,35		267	93			
37.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг		0,0175		445	8			
				13	2382	--	30966	--	30966	--	33443
					--	--	--	--	--	2477	
38.	2303-0102 -3302 РСНБ РК 2015	-Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.								
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	574,44 528,49	27,29 13,31	574 528	27 13	19 --	390 77	1041
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01		656		7			
39.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		445		9			
40.	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6597 --	-- --	6597 --	-- --	6597 --	-- 528	7125
		СП - 8%									
41.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1432,61 1187,56	224,44 71,48	1433 1188	224 71	21 --	907 187	2527
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	2304-1013-2202 РСНБ РК 2015	-Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-Н 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	860 --	-- --	860 --	-- --	860 --	-- 69	929
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге Тенге		-- --	-- --	43533 4671	292 84	38570 --	3424 3756	50714

		43533
Стоимость сантехнических работ	Тенге	148
Материалы	Тенге	4755
Всего заработная плата	Тенге	38423
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	41
Сдача и испытание	Тенге	3424
Накладные расходы	Тенге	3756
Сметная прибыль	Тенге	50713
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4755			3
		Сметная заработная плата	Тенге				50713				3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч					4755			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 7. ТЗ									
				20	88,67	1,16	1773	23	62	1216	3228
43.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,42	--	1688	--	--	239	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг		0,004		656	3			
43.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3		0,2		267	53			
43.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг		0,01		445	4			
				2	195,9	--	392	--	38	255	699
44.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		177,24	--	354	--	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%									
				2	2197	--	4394	--	4394	--	4746
45.	2304-1010 -2703 РСНБ РК 2015	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.		--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%			--	--	6559	23	4494	1471	8673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	2042	--	--	643	
			Тенге				6559				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				99	2042			
		Материалы	Тенге				4394				
		Всего заработная плата	Тенге				10				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1471				
		Сдача и испытание	Тенге								
		Накладные расходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				643				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8673				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2042			
		Сметная заработная плата	Тенге				8673				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2042			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. В2

				9	25767,93	117,56	231911	1058	220072	8021	259127
46.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	кран		1197,9	39,93	10781	359	--	19195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		3	27		861	23247			
46.1.	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.								
				20	180		733	131940			
46.2.	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м								
				1	9		6005	54045			
46.3.	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.								
				9	1858,14	28,3	16723	254	168	11813	30819
47.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.		1811,23	11,71	16301	105	--	2283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,023	0,207		809	167			
47.1.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг								
				9	21129	--	190161	--	190161	--	205374
48.	2308-0307 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	15213	
49.				18	8834	--	159012	--	159012	--	171733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	12721	
		СП - 8%		17,6	570,04	1,04	10033	18	2352	5524	16802
50.	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		435,42	0,51	7663	9	--	1245	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,246	4,3296		445		1927		
50.1.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	14808,71	859,15	14809	860	1277	9170	25898
51.	1312-1201-0204 РСНБ РК 2015	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		12672	64,64	12672	65	--	1918	
		НР - 72%; СП - 8%		2	1561	--	3122	--	3122	--	3372
52.	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%			--	--	625771	2190	576164	34528	713125
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	47417	538	--	52825	
			Тенге				363982				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1278	12737			
	Материалы		Тенге				349173				
	Всего заработная плата		Тенге				9170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29852				
	Накладные расходы		Тенге				403004				
	Сметная прибыль		Тенге								9
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч					12737			
	Нормативная трудоемкость		Тенге				10033				
	Сметная заработная плата		Тенге				2351				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7672			
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5524				
		Сметная прибыль	Тенге				1245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16802				6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7672			
		Сметная заработная плата	Тенге				251756				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				220239				
		Материалы	Тенге					27546			
		Всего заработная плата	Тенге				3122				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19834				
		Накладные расходы	Тенге				21728				
		Сметная прибыль	Тенге				293318				22
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч					27546			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				713124				37
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч					47955			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 9. К1

				1	212	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--	--	17	
53.	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.								
		СП - 8%		5	553	--	2765	--	2765	--	2986
					--	--	--	--	--	221	
54.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.								
		СП - 8%			--	--	2977	--	2977	--	3215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	--	--	--	238	
			Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2977				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2977				
		Сметная прибыль	Тенге				238				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3215				

РАЗДЕЛ 10. Отопление и вентиляция

					ОТОПЛЕНИЕ						
				605	88,67	1,16	53645	702	1869	36773	97652
					84,42	--	51074	--	--	7233	
55.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	гидравлическое НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,121		656		79			
55.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	6,05		267		1615			
55.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,3025		445		135			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	--	--	53645	702	1869	36773		97652
			Тенге	--	--	51074	--	--	7233		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			53645					
	Материалы		Тенге			1869					
	Всего заработная плата		Тенге			36773	51074				
	Накладные расходы		Тенге			7233					
	Сметная прибыль		Тенге			97651					30
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч				51074				
	Нормативная трудоемкость		Тенге			97651					30
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		чел.-ч				51074				
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата										

РАЗДЕЛ 11. Электроосвещение, силовое электрооборудование

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		ЩУР									
56.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376
					1203,21	32,32	1203	32	--	176	
57.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1383	--	13830	--	--	9958	25691
					1383	--	13830	--	--	1903	
		ЩО2									
58.				4	1383	--	5532	--	--	3983	10276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1383	--	5532	--	--	761	1939
59.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		366,9	2,54	1101	8	129	694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			321,28	0,24	964	1	--	144	
59.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		0,017	0,051	450	23			
59.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.		0,12	0,36	227	82			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	21773	89	155	15525	40282
			Тенге		--	--	21529	33	--	2984	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20672				
	Материалы		Тенге				26	20597			
	Всего заработная плата		Тенге				14831				
	Накладные расходы		Тенге				2840				
	Сметная прибыль		Тенге				38343				15
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					20597			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1101				
	Сметная заработная плата		Тенге				129				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					965			
	Материалы		Тенге				694				
	Всего заработная плата		Тенге				144				
	Накладные расходы		Тенге				1939				1
	Сметная прибыль		Тенге					965			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				40282				16
	Нормативная трудоемкость		Тенге					21562			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		чел.-ч								
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата										

РАЗДЕЛ 12. Склад

Архитектурно-строительные решения

КРОВЛЯ

60.	2103-0301 -0402 РСНБ РК	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения	м3		0,702	21524	--	15110	--	15110	--	16319
						--	--	--	--	--	1209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007									
		СП - 8%		11,8	334,57	26,8	3948	316	204	2534	7001
61.	1112-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		290,54	7,73	3428	91	--	519	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,118 кг	1,3924		146		203			
				26,442	1026	--	27129	--	27129	--	29299
62.	2110-0403 -2201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	2170	
		СП - 8%		13,455	776	--	10441	--	10441	--	11276
63.	2110-0403 -1403 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	835	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	--	--	56628	316	52884	2534		63895
			Тенге	--	--	3428	91	--	4733		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			56628					
		Материалы	Тенге			203	3519				
		Всего заработная плата	Тенге			37570					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			15110					
		Местные материалы	Тенге			2534					
		Накладные расходы	Тенге			4733					
		Сметная прибыль	Тенге			63895					3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				3519				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			63895					3
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	чел.-ч				3519				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 13. ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ, СЕЧЕНИЕ 2-2 ПЛОЩ. 585,34 М2

64.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,534	3537,27	1076,53	65560	19952	42977	7636	79052
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	2631	4439	--	5856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	22,61148		1895		42849		
64.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,29738		98		127		
65.	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		185,34	1794,19	168,54	332535	31237	547	275537	656717
		НР - 88%; СП - 8%				1622,7	66,68	300751	12358	--	48646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0016	0,296544		1538		456		
66.	2102-0401	-Раствор готовый	м3		12,9738	11933	--	154816	--	154816	--	167201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2802 РСНБ РК 2015	кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98			--	--	--	--	--	12385	
		СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ МАСТЕРФАЙБЕР, СЕЧЕНИЕ 3-3 ПЛОЩ. 400 М2									
67.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	40	34047,98	7,2	1361919	288	1212010	140644	1622768
					3740,52	--	149621	--	--	120205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	40,8		27687		1129630		
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
68.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,004	56907	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	1915058	51477	1410578	423817	2525984
			Тенге		--	--	453003	16797	--	187110	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1915058				
		Материалы	Тенге				1255533	469800			
		Всего заработная плата	Тенге				155044				
		Местные материалы	Тенге				423817				
		Накладные расходы	Тенге				187110				
		Сметная прибыль	Тенге				2525985				411
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					469800			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2525985				411
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	чел.-ч					469800			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								10623727
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					2372845				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					153096				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					70866			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5465797				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1845036				
		Сметная прибыль	Тенге				786943				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								246471
		Итого	Тенге								10870198
		Зимнее удорожание 1,98%	Тенге								215230
		Итого	Тенге								11085428
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								221709
		Итого	Тенге								11307137
		В текущих ценах к=1,050036	Тенге								11872901
		С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге								11279256
		НДС 12%	Тенге								1353511
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								12632767

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района «Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО»

Директор _____ Бектияров М. Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмуллин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Ақбозат LTD» _____ Салманов А. А.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Shanyrak Jobalau» _____ Есболатұлы М.