Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходных зон по ул.Жумабаева Жетысуского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 89** от **26.05.2022**

Акт выполненных работ №3

за **август 2022** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ремонтные работы										
1	1	**Е11-370401-0203**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**		**67,65**	**13889,53**	**4582,13**	**939627**	**309981**	**0**	**695925**	**1766396**	
			м3 сборных конструкций			**9307,4**	**1997,15**	**629646**	**135107**		**130844**		
2	2	**С1225-110-0101**	**Лотки параболические раструбные/ЛА-3/ ГОСТ 21509-76**		**205**	**8418**		**1725690**		**1725690**		**1863745**	**Казахстан**
				м							**138055**		
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									**3630141**	
			Раздел: 5. Велодорожки, асфальтобетонное покрытие. Тип 2										
3	3	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**352,242**	**1328,72**	**1136,51**	**468031**	**400327**	**546**	**189899**	**710564**	
			м3 материала основания в плотном теле			**190,66**	**308,52**	**67158**	**108674**		**52634**		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	17,6121	31				545,98			
4	4	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		**352,242**	**2458**		**865811**		**865811**		**935076**	**Казахстан**
				м3							**69265**		
5	5	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**293,535**	**1372,7**	**1179,87**	**402935**	**346333**	**637**	**162383**	**610543**	
			м3 материала основания в плотном теле			**190,66**	**321,56**	**55965**	**94389**		**45225**		
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	20,5474	31				636,97			
6	6	**С1211-201-0701**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		**293,535**	**3567**		**1047039**		**1047039**		**1130802**	**Казахстан**
				м3							**83763**		
7	7	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**1956,9**	**1417,47**	**203,45**	**2773847**	**398132**	**2316852**	**132196**	**3138526**	
				м2 покрытия		**30,08**	**32,47**	**58864**	**63541**		**232483**		
	7.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	187,6667	12330				2313930,53			Казахстан 100%
	7.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0211	135334				2860,22			Казахстан 100%
	7.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,9569	31				60,66			
8	8	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**1956,9**	**583,55**	**0,08**	**1141949**	**157**	**1121049**	**22403**	**1257500**	
				м2 покрытия		**10,6**	**0**	**20743**	**0**		**93148**		
	8.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	90,8002	12330				1119565,97			Казахстан 100%
	8.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,011	135334				1483,08			Казахстан 100%
9	9	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**1,36983**	**146529,71**	**2310,14**	**200721**	**3164**	**197556**	**1832**	**218757**	
				т		**0**	**1238,3**	**0**	**1696**		**16204**		
	9.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4109	140019				197556,29			
10	10	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**1956,9**	**1629,26**	**214,79**	**3188299**	**420323**	**2709113**	**130527**	**3584332**	
				м2 покрытия		**30,08**	**31,68**	**58864**	**61995**		**265506**		
	10.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	190,9934	14169				2706186,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0211	135334				2860,22			Казахстан 100%
	10.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,9569	31				60,66			
11	11	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,58707**	**146529,71**	**2310,14**	**86023**	**1356**	**84667**	**785**	**93753**	
				т		**0**	**1238,3**	**0**	**727**		**6945**		
	11.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6047	140019				84666,98			
			Итого по разделу: 5. Велодорожки, асфальтобетонное покрытие. Тип 2									**11679853**	
			Раздел: 6. Спортивные и детские площадки, покрытие из резиновой крошки. Тип 3										
12	12	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**191,25**	**1328,72**	**1136,51**	**254118**	**217357**	**296**	**103106**	**385802**	
			м3 материала основания в плотном теле			**190,66**	**308,52**	**36464**	**59004**		**28578**		
	12.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,5625	31				296,44			
13	13	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		**191,25**	**2458**		**470092**		**470092**		**507699**	**Казахстан**
				м3							**37607**		
14	14	**Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./толщиной 15см.(ГПС С4) Устройство**		**1275**	**593,48**	**155,52**	**756684**	**198288**	**506328**	**126777**	**954138**	
			м2 основания или покрытия			**40,84**	**51,23**	**52068**	**65318**		**70677**		
	14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	237,4688	2130				505808,44			Казахстан 100%
	14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	16,7344	31				518,77			
15	15	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**1275**	**1417,47**	**203,45**	**1807274**	**259399**	**1509524**	**86131**	**2044877**	
				м2 покрытия		**30,08**	**32,47**	**38352**	**41399**		**151472**		
	15.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	122,2725	12330				1507619,92			Казахстан 100%
	15.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0138	135334				1863,55			Казахстан 100%
	15.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,275	31				39,52			
16	16	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**1275**	**291,77**	**0,04**	**372007**	**51**	**365198**	**7298**	**409649**	
				м2 покрытия		**5,3**	**0**	**6758**	**0**		**30344**		
	16.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29,58	12330				364721,4			Казахстан 100%
	16.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0036	135334				483,14			Казахстан 100%
17	17	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,8925**	**146529,71**	**2310,14**	**130778**	**2062**	**128716**	**1194**	**142530**	
				т		**0**	**1238,3**	**0**	**1105**		**10558**		
	17.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,9193	140019				128715,97			
			Итого по разделу: 6. Спортивные и детские площадки, покрытие из резиновой крошки. Тип 3									**4444696**	
			Раздел: 7. Проезжая часть, подлежащая ремонту, асфальтобетонное покрытие. Тип 4										
18	18	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**275,58**	**1328,72**	**1136,51**	**366169**	**313199**	**427**	**148569**	**555917**	
			м3 материала основания в плотном теле			**190,66**	**308,52**	**52542**	**85022**		**41179**		
	18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,779	31				427,15			
19	19	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		**275,58**	**2458**		**677376**		**677376**		**731566**	**Казахстан**
				м3							**54190**		
20	20	**Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**		**1837,2**	**1666,17**	**217,23**	**3061088**	**399095**	**2522917**	**242526**	**3567903**	
				м2		**75,7**	**46,53**	**139076**	**85485**		**264289**		
	20.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	214,9524	10028				2155542,67			Казахстан 100%
	20.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0386	135334				5221,35			Казахстан 100%
21	21	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**1,28604**	**146529,71**	**2310,14**	**188443**	**2971**	**185472**	**1720**	**205376**	
				т		**0**	**1238,3**	**0**	**1593**		**15213**		
	21.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,3246	140019				185472,14			
22	22	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**1837,2**	**1417,47**	**203,45**	**2604176**	**373778**	**2175135**	**124110**	**2946549**	
				м2 покрытия		**30,08**	**32,47**	**55263**	**59654**		**218263**		
	22.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	176,1875	12330				2172391,63			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	22.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0198	135334				2685,26			Казахстан 100%
	22.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8372	31				56,95			
23	23	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**1837,2**	**875,32**	**0,12**	**1608138**	**220**	**1578706**	**31548**	**1770861**	
				м2 покрытия		**15,9**	**0**	**29211**	**0**		**131175**		
	23.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	127,8691	12330				1576626,25			Казахстан 100%
	23.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0154	135334				2088,54			Казахстан 100%
24	24	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**1837,2**	**1629,26**	**214,79**	**2993276**	**394612**	**2543401**	**122543**	**3365085**	
				м2 покрытия		**30,08**	**31,68**	**55263**	**58202**		**249266**		
	24.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	179,3107	14169				2540653,59			Казахстан 100%
	24.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0198	135334				2685,26			Казахстан 100%
	24.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8372	31				56,95			
25	25	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**1837,2**	**348,61**	**0,04**	**640466**	**73**	**630656**	**10516**	**703061**	
				м2 покрытия		**5,3**	**0**	**9737**	**0**		**52079**		
	25.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	44,4602	14169				629957,14			Казахстан 100%
	25.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0051	135334				696,18			Казахстан 100%
26	26	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,55116**	**146529,71**	**2310,14**	**80761**	**1274**	**79488**	**737**	**88018**	
				т		**0**	**1238,3**	**0**	**683**		**6520**		
	26.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5677	140019				79488,06			
			Итого по разделу: 7. Проезжая часть, подлежащая ремонту, асфальтобетонное покрытие. Тип 4									**13934336**	
			Раздел: 8. Площадки для скейт парка и инсталяций, бетонное и фибробетонное покрытие. Тип 5										
27	27	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**2000**	**1988,41**	**35,75**	**3976820**	**71500**	**1856000**	**2248430**	**6723270**	
				м бортового камня		**1024,66**	**16,28**	**2049320**	**32560**		**498020**		
	27.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	118	14532				1714776			Казахстан 100%
28	28	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.25.10/**		**36**	**48258**		**1737288**		**1737288**		**1876271**	**Казахстан**
				м3							**138983**		
			Итого по разделу: 8. Площадки для скейт парка и инсталяций, бетонное и фибробетонное покрытие. Тип 5									**8599541**	
			Раздел: 11. Озеленение										
29	29	**Е11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см/20см/**		**9081,6**	**488,88**	**11,74**	**4439813**	**106618**	**1171526**	**2809440**	**7829193**	
				м2		**348,14**	**3,4**	**3161668**	**30877**		**579940**		
	29.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	1362,24	860				1171526,4			
30	30	**Е11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**		**9081,6**	**114,26**	**0,15**	**1037664**	**1362**	**390509**	**568297**	**1734438**	
				м2		**71,11**	**0**	**645793**	**0**		**128477**		
	30.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	454,08	860				390508,8			
			Итого по разделу: 11. Озеленение									**9563631**	
			Раздел: 12. МАФ										
31	31	**У86-010101-0105 0**	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**		**4**	**376486**	**4668**	**1505944**	**18672**	**1435280**	**43248**	**1673128**	
				комплект		**12998**	**1708**	**51992**	**6832**		**123936**		
32	32	**У86-010102-0109 0**	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**		**2**	**614425**	**842**	**1228850**	**1684**	**1166140**	**48578**	**1379622**	
				комплект		**30513**	**302**	**61026**	**604**		**102194**		
33	33	**У86-010103-0101 0**	**Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая**		**2**	**1387319**	**349**	**2774638**	**698**	**2762238**	**10690**	**3008154**	
				комплект		**5851**	**103**	**11702**	**206**		**222826**		
34	34	**У86-010104-0106 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**		**2**	**159558**	**363**	**319116**	**726**	**275904**	**33096**	**380388**	
				комплект		**21243**	**130**	**42486**	**260**		**28176**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	У86-010104-0202 00	Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Ванька-встанька"		2	123159	0	246318	0	246318	0	266024	
				шт.		0	0	0	0		19706		
36	36	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические		2	242854	444	485708	888	449422	31600	558692	
				комплект		17699	133	35398	266		41384		
37	37	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		6	434771	389	2608626	2334	2509656	82206	2906100	
				комплект		16106	118	96636	708		215268		
38	38	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"		6	128138	352	768828	2112	703848	46266	880302	
				комплект		10478	113	62868	678		65208		
39	39	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)		4	2502089	3102	10008356	12408	9528028	388768	11228892	
				комплект		116980	1185	467920	4740		831768		
40	40	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)		4	681292	10788	2725168	43152	2526268	122464	3075444	
				комплект		38937	3948	155748	15792		227812		
			Итого по разделу: 12. МАФ					62713955	4304306	50201117	8775808	25356746	
			ИТОГО:					8208531	1017117		5719180	77 208 943	
			В том числе :										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		802 973					
			Итого с временными									78 011 916	
			Зимние удорожания			0,7 %		546 083					
			Итого с зимними удорожаниями									78 557 999	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 571 160					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									80 129 159	
			НДС			12 %		9 615 499					
			Итого с НДС									89 744 659	
			Итого с учетом тендерной скидки, 5%									85 257 426	
			в том числе НДС 12%									*9 134 724*	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "Кустанайпецстрой"

_____ Шаншов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ Атамбаев И.