Форма 7

Наименование стройки Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к врачебной амбулатории в с.Сарыарка, Аягозского района, области Абай

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	27	74 777	2 018 979
2	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	60,5	32 535	1 968 367,5
3	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	33	36 820	1 215 060
4	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	50	18 775	938 750
5	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	2,112	428 735	905 488,32
6	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,184	3 173 454	583 915,54
7	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	33	14 295	471 735
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	272,472	1 351	368 109,67

1	2	3	4	5	6	7
9	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,3216	26 588	354 194,7
10	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	87,72	3 818	334 914,96
11	247-103-2376	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	3	107 159	321 477
12	252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	10	30 655	306 550
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,537548	27 572	262 969,27
14	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	10,764	21 346	229 768,34
15	225-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.	1	208 078	208 078
16	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	64 366	193 098
17	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,494	72 309	180 338,65
18	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,33467	33 236	177 303,09
19	252-301-0951	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	70 831	141 662
20	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	46	2 691	123 786
21	252-201-0316	Узел крепления типа КГП-21-3А	шт.	10	11 473	114 730
22	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	4	26 247,85	104 991,4
23	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2792	371 824	103 813,26
24	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101 184
25	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50 131	100 262
26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,146	41 617	89 310,08
27	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	84 721	84 721
28	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	3	25 905	77 715
29	252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	12	6 406	76 872
30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2046	368 779	75 452,18
31	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	24 733	74 199
32	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	74 019	74 019

1	2	3	4	5	6	7
33	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	7	10 180	71 260
34	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575	68 575
35	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,99851	31 331	62 615,32
36	241-201-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 400х23,7 мм	м	1,4	40 582	56 814,8
37	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	2	26 239,71	52 479,42
38	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	31	1 647	51 057
39	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	16 169	48 507
40	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,54938	29 669	45 968,56
41	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	4 006	44 066
42	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14 643	43 929
43	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	33	1 306	43 098
44	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42 076
45	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2996	31 603	41 071,26
46	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0356	1 133 576	40 355,31
47	СТПрайс	Траверса TMs-60a	шт	6	6 596,07	39 576,42
48	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	шт.	4	9 828	39 312
49	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0401508	973 152	39 072,83
50	241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	96,455	392	37 810,36
51	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,083	455 506	37 807
52	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02955	1 173 745	34 684,16
53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-5	т	0,0291	1 145 627	33 337,75
54	247-306-0329	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3	11 083	33 249
55	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	8 122	32 488
56	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,864775	10 894	31 208,86

1	2	3	4	5	6	7
57	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21	1 439	30 219
58	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0801	362 730	29 054,67
59	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	46	624	28 704
60	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,24	118 323	28 397,52
61	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,65	16 428	27 106,2
62	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02078	1 154 557	23 991,69
63	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,6082	9 022	23 531,18
64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 568	22 704
65	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	1,012	21 346	21 602,15
66	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20 604
67	СТПрайс	Хомут Х-51	шт	8	2 258,93	18 071,44
68	243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	2	8 471	16 942
69	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,9998	1 293	16 808,74
70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИs1	шт	4	3 824,82	15 299,28
71	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 731	14 731
72	СТПрайс	Накладка ОГ-52	шт	6	2 439,64	14 637,84
73	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14 446
74	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0633579	208 012	13 179,2
75	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6	2 129	12 774
76	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02875	418 152	12 021,87
77	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10 800
78	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,354251	30 209	10 701,57
79	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
80	261-301-0223	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,042	243 311	10 219,06

1	2	3	4	5	6	7
81	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	41,6108	245	10 194,65
82	СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1	10 120	10 120
83	СТПрайс	Траверса ТМ66	шт	1	10 029,64	10 029,64
84	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	9	1 101	9 909
85	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,007	1 321 440	9 250,08
86	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0986	90 707	8 943,71
87	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6	1 375	8 250
88	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,024	343 606	8 246,54
89	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	90 707	8 163,63
90	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7 854
91	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	23,353	307	7 169,37
92	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00628	1 109 774	6 969,38
93	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	81	80	6 480
94	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040	6 080
95	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	59	5 664
96	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,9	1 852	5 370,8
97	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750	5 250
98	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,177625	29 250	5 195,53
99	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,95	1 215	4 799,25
100	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0043	1 086 502	4 671,96
101	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 517 527	4 517,53
102	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4 486
103	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0032079	1 311 923	4 208,52
104	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,144	28 243	4 066,99
105	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,4	605	3 872
106	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,6904	2 261	3 821,99

1	2	3	4	5	6	7
107	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,521	2 381	3 621,5
108	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3 600
109	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,29	2 782	3 588,78
110	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,18876	18 861	3 560,2
111	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0023278	1 510 113	3 515,3
112	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000445	7 763 690	3 454,84
113	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	840	3 360
114	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,31625	10 529	3 329,8
115	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000976	3 382 323	3 301,15
116	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,430154	7 007	3 014,09
117	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0044195	624 577	2 760,32
118	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2 677
119	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0037063	705 879	2 616,23
120	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
121	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,8	501	2 404,8
122	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,019246	122 915	2 365,62
123	СТПрайс	Хомут Х51	шт	1	2 258,93	2 258,93
124	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2 250
125	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,6633	3 059	2 029,03
126	243-211-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х2,5	км	0,007	288 500	2 019,5
127	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,207	9 561	1 979,13
128	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3 264	1 827,84
129	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,015075	119 470	1 801,01
130	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002464	717 966	1 769,07
131	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,5	3 150	1 575
132	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1 520,37
133	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0053075	258 443	1 371,69

1	2	3	4	5	6	7
134	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,3936	558	1 335,63
135	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,584536	2 284	1 335,08
136	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	333 079	1 332,32
137	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,640018	741	1 215,25
138	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5372564	2 146	1 152,95
139	218-103-0201	Ветошь	кг	1,0166917	1 103	1 121,41
140	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009246	118 266	1 093,49
141	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,366	322	1 083,85
142	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1 074
143	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004692	196 614	922,51
144	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0762188	826	888,96
145	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9	961	864,9
146	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008145	902 233	734,86
147	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,3713012	130	698,27
148	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,48	1 446	694,08
149	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,672	998	670,66
150	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0612	10 753	658,08
151	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649
152	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638	638
153	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,396	1 590	629,64
154	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	18,433777	33	608,31
155	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0229842	25 928	595,93
156	241-201-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	0,2	2 890	578
157	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00054	1 022 349	552,07
158	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0025632	208 012	533,18
159	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468
160	261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,13	203	432,39

1	2	3	4	5	6	7
161	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
162	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0116688	35 504	414,29
163	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0025024	164 356	411,28
164	218-103-0208	Каболка	т	0,0008466	423 648	358,66
165	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00123	274 757	337,95
166	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00268	118 266	316,95
167	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,16	1 958	313,28
168	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,1395	1 661	231,71
169	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,1269	192	216,36
170	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,147906	1 438	212,69
171	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
172	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00168	90 707	152,39
173	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2075994	684	142
174	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004375	278 998	122,06
175	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,612	160	97,92
176	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 284	91,36
177	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	2 189	85,37
178	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,033429	2 313	77,32
179	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0001888	400 029	75,51
180	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0007605	90 707	68,98
181	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0008659	77 199	66,85
182	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000867	760 526	65,91
183	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00204	31 625	64,52
184	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000813	627 252	50,96
185	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0048735	9 275	45,2
186	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000622	64 460	40,09
187	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000563	711 131	40,07
188	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000356	1 100 829	39,19
189	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0554	705	39,06

1	2	3	4	5	6	7
190	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0015096	24 399	36,83
191	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,02	1 577	31,54
192	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0492	594	29,22
193	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000251	1 054 789	26,51
194	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000879	289 955	25,49
195	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0000605	373 910	22,61
196	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0227853	986	22,47
197	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0033	3 436	11,34
198	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000107	820 354	8,76
199	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0007832	10 602	8,3
200	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0115232	501	5,77
201	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1 352 536	5,67
202	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000431	117 362	5,06
203	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000123	380 806	4,68
204	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0168	255	4,28
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 170 517**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5 306 742	5 306 742
2	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 248 627	2 248 627
3	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1 331 402
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716	367 432
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**9 254 203**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**##########**