Форма 7

Наименование стройки Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинскому пункту в с. Малтугел, Аягозского района, области Абай

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	74 777	373 885
2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	259,656	1 351	350 795,26
3	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	36 820	331 380
4	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,7288	26 588	311 845,33
5	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	65,28	3 818	249 239,04
6	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,44467	27 572	232 836,44
7	247-103-2376	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	2	107 159	214 318

1	2	3	4	5	6	7
8	225-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.	1	208 078	208 078
9	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	9,477	21 346	202 296,04
10	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,132	1 321 440	174 430,08
11	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	7	18 775	131 425
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,92078	33 236	130 311,04
13	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	64 366	128 732
14	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14 295	128 655
15	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,482	72 309	107 161,94
16	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50 131	100 262
17	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,146	41 617	89 310,08
18	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	84 721	84 721
19	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,185	428 735	79 315,98
20	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15	5 214	78 210
21	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	74 019	74 019
22	252-301-0951	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	70 831	70 831
23	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575	68 575
24	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05405	1 173 745	63 440,92
25	241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	153,52	392	60 179,84
26	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,8333333	32 535	59 647,5
27	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,40323	10 894	58 862,79
28	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	25 905	51 810
29	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50 592
30	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5972	31 331	50 041,87
31	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24 733	49 466

1	2	3	4	5	6	7
32	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,54938	29 669	45 968,56
33	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	4 006	44 066
34	241-201-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 400х23,7 мм	м	1	40 582	40 582
35	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0356	1 133 576	40 355,31
36	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0388494	973 152	37 806,37
37	243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	4	8 471	33 884
38	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 169	32 338
39	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	11	2 691	29 601
40	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14 643	29 286
41	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0801	362 730	29 054,67
42	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,24	118 323	28 397,52
43	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0744	371 824	27 663,71
44	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8746	31 603	27 639,98
45	243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,064	427 871	27 383,74
46	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,65	16 428	27 106,2
47	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	1	26 247,85	26 247,85
48	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	1	26 239,71	26 239,71
49	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 122	24 366
50	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02078	1 154 557	23 991,69
51	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	1 439	23 024
52	252-201-0316	Узел крепления типа КГП-21-3А	шт.	2	11 473	22 946
53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-5	т	0,0194	1 145 627	22 225,16
54	247-306-0329	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	2	11 083	22 166
55	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21 038

1	2	3	4	5	6	7
56	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,29635	9 022	20 717,67
57	252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	6 406	19 218
58	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,891	21 346	19 019,29
59	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,5	1 647	17 293,5
60	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 568	15 136
61	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 731	14 731
62	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14 446
63	СТПрайс	Траверса TMs-60a	шт	2	6 596,07	13 192,14
64	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0633579	208 012	13 179,2
65	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02875	418 152	12 021,87
66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324	368 779	11 948,44
67	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 306	11 754
68	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
69	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10 302
70	261-301-0223	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,042	243 311	10 219,06
71	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	41,6108	245	10 194,65
72	СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1	10 120	10 120
73	СТПрайс	Траверса ТМ66	шт	1	10 029,64	10 029,64
74	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	9	1 101	9 909
75	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,305818	30 209	9 238,46
76	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	2 129	8 516
77	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	90 707	8 163,63
78	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	23,353	307	7 169,37
79	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00628	1 109 774	6 969,38
80	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	11	624	6 864
81	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0714	90 707	6 476,48
82	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,016	343 606	5 497,7

1	2	3	4	5	6	7
83	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5 400
84	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,9	1 852	5 370,8
85	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750	5 250
86	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,177625	29 250	5 195,53
87	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,8643	1 293	4 996,54
88	СТПрайс	Накладка ОГ-52	шт	2	2 439,64	4 879,28
89	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0043	1 086 502	4 671,96
90	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	57	80	4 560
91	СТПрайс	Хомут Х-51	шт	2	2 258,93	4 517,86
92	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 517 527	4 517,53
93	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4 486
94	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,144	28 243	4 066,99
95	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3 927
96	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646	3 876
97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИs1	шт	1	3 855,05	3 855,05
98	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,18876	18 861	3 560,2
99	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,44	2 381	3 428,64
100	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,31625	10 529	3 329,8
101	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3 040
102	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,430154	7 007	3 014,09
103	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021386	1 311 923	2 805,68
104	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0043535	624 577	2 719,1
105	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2 677
106	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,96	2 782	2 670,72
107	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
108	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	3	840	2 520
109	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00031	7 763 690	2 406,74

1	2	3	4	5	6	7
110	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015726	1 510 113	2 374,86
111	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,019246	122 915	2 365,62
112	СТПрайс	Хомут Х51	шт	1	2 258,93	2 258,93
113	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2 250
114	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00064	3 382 323	2 164,69
115	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,6633	3 059	2 029,03
116	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3 264	1 827,84
117	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1 800
118	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18225	9 561	1 742,49
119	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002345	705 879	1 655,31
120	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,3	501	1 653,3
121	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,013425	119 470	1 603,88
122	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,5	3 150	1 575
123	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1 520,37
124	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0053075	258 443	1 371,69
125	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,12	1 215	1 360,8
126	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,584088	2 284	1 334,06
127	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	333 079	1 332,32
128	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,640018	741	1 215,25
129	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5372564	2 146	1 152,95
130	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009246	118 266	1 093,49
131	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1 074
132	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00453	196 614	890,66
133	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9	961	864,9
134	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9162188	826	756,8
135	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708

1	2	3	4	5	6	7
136	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,48	1 446	694,08
137	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649
138	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638	638
139	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,396	1 590	629,64
140	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00221	274 757	607,21
141	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	18,348102	33	605,49
142	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006632	902 233	598,4
143	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,836	322	591,19
144	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5251311	1 103	579,22
145	241-201-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	0,2	2 890	578
146	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,0313012	130	524,07
147	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2161667	2 261	488,75
148	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
149	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,448	998	447,1
150	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0408	10 753	438,72
151	261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,13	203	432,39
152	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
153	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0116688	35 504	414,29
154	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0154362	25 928	400,23
155	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0022032	164 356	362,11
156	218-103-0208	Каболка	т	0,0008466	423 648	358,66
157	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017088	208 012	355,45
158	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,7936	192	344,37
159	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00268	118 266	316,95
160	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,16	1 958	313,28
161	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	4	78	312
162	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,1224	1 661	203,31
163	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
164	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002158	717 966	154,96
165	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,102459	1 438	147,34
166	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004375	278 998	122,06

1	2	3	4	5	6	7
167	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2096668	558	116,99
168	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00128	90 707	116,1
169	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1383996	684	94,67
170	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 349	92,01
171	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 284	91,36
172	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	2 189	85,37
173	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0001888	400 029	75,51
174	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000867	760 526	65,91
175	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00072	90 707	65,31
176	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	160	65,28
177	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0008274	77 199	63,87
178	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000897	711 131	63,77
179	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0018	31 625	56,92
180	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,022794	2 313	52,72
181	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000813	627 252	50,96
182	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0048735	9 275	45,2
183	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000622	64 460	40,09
184	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000356	1 100 829	39,19
185	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,02	1 577	31,54
186	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0492	594	29,22
187	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000251	1 054 789	26,51
188	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000879	289 955	25,49
189	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0356	705	25,1
190	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0010064	24 399	24,56
191	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0000403	373 910	15,08
192	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0151902	986	14,98
193	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0612	208	12,73

1	2	3	4	5	6	7
194	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0007832	10 602	8,3
195	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0022	3 436	7,56
196	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000084	820 354	6,92
197	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1 352 536	5,67
198	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000431	117 362	5,06
199	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000123	380 806	4,68
200	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0074048	501	3,71
201	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0128	255	3,26
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 550 012**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5 306 742	5 306 742
2	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1 149 456
3	515-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	832 990	832 990
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183 716
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**7 472 904**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**********