Форма 7

Наименование стройки Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Байкошкар, Аягозского района, области Абай

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	74 777	448 662
2	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	13,5	32 535	439 222,5
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	259,656	1 351	350 795,26
4	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	36 820	331 380
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,14523	10 894	284 826,14
6	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	14	18 775	262 850
7	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	58,14	3 818	221 978,52
8	247-103-2376	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	2	107 159	214 318

1	2	3	4	5	6	7
9	225-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.	1	208 078	208 078
10	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,388	428 735	166 349,18
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,03078	33 236	133 967
12	243-501-0302	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-9S-8-PE	км	0,148	873 903	129 337,64
13	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	64 366	128 732
14	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14 295	128 655
15	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,6336	26 588	123 198,16
16	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,568	72 309	113 380,51
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,66227	27 572	100 976,11
18	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50 131	100 262
19	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18	5 214	93 852
20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,146	41 617	89 310,08
21	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	84 721	84 721
22	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	3,744	21 346	79 919,42
23	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,06	1 321 440	79 286,4
24	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	74 019	74 019
25	252-301-0951	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	70 831	70 831
26	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	1 439	69 072
27	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575	68 575
28	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05405	1 173 745	63 440,92
29	252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	2	30 655	61 310

1	2	3	4	5	6	7
30	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	108	535	57 780
31	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	2	26 239,71	52 479,42
32	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	25 905	51 810
33	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50 592
34	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5972	31 331	50 041,87
35	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24 733	49 466
36	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,54938	29 669	45 968,56
37	241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	109,08	392	42 759,36
38	241-201-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 400х23,7 мм	м	1	40 582	40 582
39	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0356	1 133 576	40 355,31
40	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	11	3 536	38 896
41	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0387612	973 152	37 720,54
42	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,09982	371 824	37 115,47
43	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	9	4 006	36 054
44	243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	4	8 471	33 884
45	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 169	32 338
46	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	2 691	32 292
47	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14 643	29 286
48	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0801	362 730	29 054,67
49	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,24	118 323	28 397,52
50	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8746	31 603	27 639,98
51	243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,064	427 871	27 383,74
52	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,65	16 428	27 106,2
53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 122	24 366
54	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02078	1 154 557	23 991,69

1	2	3	4	5	6	7
55	247-306-0329	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	2	11 083	22 166
56	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21 038
57	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	368 779	21 020,4
58	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 568	15 136
59	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 731	14 731
60	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14 446
61	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03375	418 152	14 112,63
62	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7 002	14 004
63	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,5	1 647	13 999,5
64	СТПрайс	Траверса TMs-60a	шт	2	6 596,07	13 192,14
65	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0633579	208 012	13 179,2
66	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 306	11 754
67	252-201-0316	Узел крепления типа КГП-21-3А	шт.	1	11 473	11 473
68	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
69	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10 302
70	261-301-0223	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,042	243 311	10 219,06
71	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	41,6108	245	10 194,65
72	СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1	10 120	10 120
73	СТПрайс	Траверса ТМ66	шт	1	10 029,64	10 029,64
74	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	9	1 101	9 909
75	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,3357	1 293	9 485,06
76	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,305818	30 209	9 238,46
77	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4	2 129	8 516
78	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,9072	9 022	8 184,76
79	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	90 707	8 163,63
80	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,352	21 346	7 513,79
81	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	624	7 488
82	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	23,353	307	7 169,37

1	2	3	4	5	6	7
83	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00628	1 109 774	6 969,38
84	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0748	90 707	6 784,88
85	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,016	343 606	5 497,7
86	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001616	3 382 323	5 465,83
87	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5 400
88	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,9	1 852	5 370,8
89	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00069	7 763 690	5 356,95
90	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750	5 250
91	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,177625	29 250	5 195,53
92	СТПрайс	Накладка ОГ-52	шт	2	2 439,64	4 879,28
93	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0043	1 086 502	4 671,96
94	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	57	80	4 560
95	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 517 527	4 517,53
96	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4 486
97	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,144	28 243	4 066,99
98	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3 927
99	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646	3 876
100	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,18876	18 861	3 560,2
101	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,44	2 381	3 428,64
102	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	840	3 360
103	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,31625	10 529	3 329,8
104	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3 040
105	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,430154	7 007	3 014,09
106	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021386	1 311 923	2 805,68
107	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,752	1 590	2 785,68

1	2	3	4	5	6	7
108	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2 677
109	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
110	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0040595	624 577	2 535,47
111	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,855	2 782	2 378,61
112	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,019246	122 915	2 365,62
113	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015011	1 510 113	2 266,89
114	СТПрайс	Хомут Х51	шт	1	2 258,93	2 258,93
115	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2 250
116	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,751	1 215	2 127,47
117	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,528	322	2 102,02
118	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,6633	3 059	2 029,03
119	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3 264	1 827,84
120	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1 800
121	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,5	501	1 753,5
122	249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	108	16	1 728
123	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0023599	705 879	1 665,82
124	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,5	3 150	1 575
125	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1 520,37
126	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1 416
127	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0053075	258 443	1 371,69
128	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,5868	2 284	1 340,25
129	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	333 079	1 332,32
130	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01384	90 707	1 255,38
131	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,640018	741	1 215,25
132	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5372564	2 146	1 152,95
133	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009246	118 266	1 093,49

1	2	3	4	5	6	7
134	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1 074
135	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6255	1 661	1 038,96
136	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	172	1 032
137	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605	968
138	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4229333	2 261	956,25
139	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00453	196 614	890,66
140	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9	961	864,9
141	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9362188	826	773,32
142	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008532	902 233	769,82
143	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006075	119 470	725,78
144	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,48	1 446	694,08
145	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,072	9 561	688,39
146	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649
147	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638	638
148	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00221	274 757	607,21
149	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	18,107602	33	597,55
150	241-201-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	0,2	2 890	578
151	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5227267	1 103	576,57
152	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,0313012	130	524,07
153	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,448	998	447,1
154	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0408	10 753	438,72
155	261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,13	203	432,39
156	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
157	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0116688	35 504	414,29
158	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0154362	25 928	400,23
159	218-103-0208	Каболка	т	0,0008466	423 648	358,66
160	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017088	208 012	355,45
161	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,5568	605	336,86
162	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004527	717 966	325

1	2	3	4	5	6	7
163	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00268	118 266	316,95
164	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,16	1 958	313,28
165	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	4	78	312
166	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4397332	558	245,37
167	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,2744	192	244,68
168	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
169	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,135309	1 438	194,57
170	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000072	2 592 508	186,66
171	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00015	1 022 349	153,35
172	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0008704	164 356	143,06
173	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004375	278 998	122,06
174	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,04424	2 313	102,33
175	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 284	91,36
176	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0001888	400 029	75,51
177	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00216	31 625	68,31
178	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0936	705	65,99
179	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000867	760 526	65,91
180	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00072	90 707	65,31
181	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	160	65,28
182	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0008314	77 199	64,19
183	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1624	326	52,94
184	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000813	627 252	50,96
185	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000637	711 131	45,31
186	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0048735	9 275	45,2
187	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000622	64 460	40,09
188	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000356	1 100 829	39,19
189	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,0408	913	37,25

1	2	3	4	5	6	7
190	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,1384	255	35,29
191	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,02	1 577	31,54
192	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0126	2 189	27,58
193	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000251	1 054 789	26,51
194	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000879	289 955	25,49
195	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0010064	24 399	24,56
196	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0372	594	22,1
197	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,000022	820 354	18,05
198	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0000403	373 910	15,08
199	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0194688	501	9,75
200	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0007832	10 602	8,3
201	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0022	3 436	7,56
202	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1 352 536	5,67
203	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000431	117 362	5,06
204	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000123	380 806	4,68
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 187 313**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5 306 742	5 306 742
2	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1 149 456
3	515-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	832 990	832 990
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183 716
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**7 472 904**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**##########**