Форма №КС-3
Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"
Субодрядчик : ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	9	05.06.2023 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ185600000005015846		
Банк АО "Банк Центр Кредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	3 963 675 44								
в том числе за июль		3 538 995,93						424 679,51	3 963 675,44

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор: Искаков Б.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Директор: Махметов Т.М.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел : 87776520777
(организация, адрес, телефон)

Заказчик ТОО "ТаскалаГранеГаз", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 09 от 05 июня 2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2341,44 1213,87	1094,6 298,88	4683 2428	2189 598	66	1846 522	7051
2	21	Ц13-121101-0807	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6615,34 4645,19	1849,35 659,65	26461 18581	7397 2639	482	12944 3152	43557
3	24	Е11-321001-0121	Лапумы фланцевые. Механика	шт.	2	2249,86 1981,26	54,58 26,62	2250 1981	55 27	214	1988 339	4577
4	26	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм (водомер СТВХ-50). Установка	счетчик (водомер)	1	6627,85 2165,52	152,48 26,62	6627 2166	152 27	4309	2148 702	9277
5	32	Ц13-121101-0901	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм (клапан 10Б86бк). Монтаж оборудования	шт.	1	6444,03 6255,7	76,54 01	6444 6256	77 0	112	3816 821	11051
6	34	Е11-181001-0135	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1432,6 1187,56	224,63 71,48	1433 1188	224 71	21	1234 213	2880
7	39	Е15-161001-0130 Пункт 3 доп. 3 пр. 6	Трубопроводы стальные из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	10098,79 7506,84	203,82 26,62	10099 7507	204 27	2389	7353 1399	18880
			Итого по разделу									96503
8	11	Ц13-120101-0230	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2709,93 1397,55	1298,71 349,5	32519 16773	15585 4198	164	12791 3625	48935
9	13	Ц13-120101-0228	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	2667,69 1291,07	1270,4 342,25	26677 12911	12704 3423	62	9963 2851	38491
10	15	Ц13-120101-0237	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	2341,44 1213,87	1094,6 298,88	21073 10925	9851 2690	297	8305 2350	31728
11	17	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода полнопроходная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	9891,69 5949,57	3511,63 1256,57	29134 47597	10533 10053	3444	35156 9144	123443

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	19	Ц13-121101-0108	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	9377,46	3349,87	37510	13399	898	17068	58944
						5885,16	1191,93	23213	4768		4366	
13	21	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6615,14	1849,35	39691	11096	724	19416	63835
						4645,19	659,65	27871	3956		4739	
14	23	Ц13-121101-0304	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7415,18	136,45	14830	273	449	8687	25399
						7054,3	66,55	14109	133		1881	
15	25	Ц13-121101-0180	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9891,69	3511,63	19783	7023	861	8791	30861
						5949,57	1256,57	11899	2513		2286	
16	27	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6615,14	1849,35	13230	3699	241	6472	21278
						4645,19	659,65	9290	1319		1576	
17	29	Ц13-121101-0902	Арматура клиновая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6639,6	99,68	26558	399	604	15589	45519
						6388,8	0	25555	0		3372	
18	31	Е11-181101-0103 Изм. и доп. кооф. 1*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2550,95	0	11420	0	9707	1698	14189
						433,39	0	1733	0		1051	
19	43	Е11-160901-0501 Изм. и доп. коэф. 1*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	574,44	27,59	1149	55	37	1062	2358
						528,49	13,51	1057	27		117	
20	45	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,9	90,78	2,41	717	19	346	244	1038
						44,57	0,27	352	2		77	
21	46	Е11-130301-1404 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,9	154,89	3,41	1224	27	785	287	1631
						52,1	0,53	412	4		121	
			Итого по разделу: Локсм.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									507039
			Раздел: Локсм.№02-07-02.Технологические трубопроводы									
22	19	Е11-260101-170 Изм. и доп. коэф. 1*	Трубопроводы диаметром до 16.0 мм. Укладка труб-линз из вспененного полиэтилена	м трубопровода	42	626,06	68,23	26295	2865	11173	10377	38605
						291,91	33,27	12256	1398		2034	
23	24	Е11-220801-0.05 Изм. и доп. коэф. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Врезка 100х200. Установка	т фасонных частей	0,0036	1369548,08	513134,17	4930	1847	1292	2306	7815
						497505,7	149461,9	1791	538		579	
24	25	Е11-220801-0.05 Изм. и доп. коэф. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Клапан-захлопка. Установка	т фасонных частей	0,02205	1369548,08	513134,17	30199	11315	7914	14123	47867
						497505,7	149461,9	10970	3296		3546	
			Итого по разделу: Локсм.№02-07-02.Технологические трубопроводы									95287
			Раздел: Локсм. 02-08 Водовод									
25	34	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2013,99	81,87	2014	82	327	1628	3934
						1604,8	39,93	1605	40		291	
26	36	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1238,78	27,29	16104	355	2250	13536	32011
						1035,4	13,31	13499	173		2371	
27	38	Е11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Тройники 65х50. Установка	т фасонных частей	0,1976	331363,54	2865,45	65475	566	55642	9448	80917
						46899,4	1397,55	9267	276		5994	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Муфты/ Установка	шт.	24	1428,32 / 506,32	921,99 / 252,46	34280 / 12152	22128 / 6059	0	18029 / 4155	56493
29	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Муфты/ Установка	шт.	23	1428,32 / 506,32	921,99 / 252,46	34280 / 12152	22128 / 6059	0	18029 / 4155	56493
30	44	Е11-221001-0102	Выпуски двойные. Установка	шт.	4	3516,3 / 2098,97	259,92 / 110,27	14066 / 11996	1036 / 441	1034	12313 / 2110	28458
31	60	С12.-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,33409	590307		197210		197210	15777	212987
			Итого по разделу: Лок.см. 02-09 Водоход									471323
			Раздел:Лок.см.№02-09.Внутрипоселковые сети. Земляные работы									
32	10	Е11-310205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с направлением лишнего грунта на место/ Группа грунтов 1	м3 грунта	96,9	786,77	0	76238	0	0	54891	141019
33	11	Е11-310205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1	м3 грунта	0,9	786,77	0	629	0	0	453	1169
34	12	Е11-310104-0-34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/Группа грунтов 1	м3 грунта	66,3	15,4 / 0	15,4 / 6,05	1021 / 0	1021 / 401	0	289 / 105	1415
35	13	Е11-310104-0-10 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,3	15,21 / 0	15,21 / 5,97	1008 / 0	1008 / 396	0	285 / 103	1397
36	14	Е11-310201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,3	160,21 / 84,24	75,97 / 34,94	10622 / 5588	5037 / 2316	0	5659 / 1305	17616
37	15	Е11-310205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,5	786,77 / 786,77	0 / 0	4957 / 4957	0 / 0	0	3569 / 682	9207
			Итого по разделу: Лок.см.№02-09.Внутрипоселковые сети. Земляные работы									172433
			Раздел: Колодцы									
38	102	Е11-221301-0303 Прим. п.206, табл. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенками и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,83	48102,72 / 10501,11	2557,92 / 1410,9	535383 / 116877	31809 / 15703	386697	131255 / 53331	719969
39	119	Е11-270701-0201	Основания под стяжку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	316	928,1 / 265,84	144,71 / 42,25	285232 / 82411	44870 / 13096	157951	103148 / 31070	419450
40	120	Е11-270701-0101 Прим. п.206, табл. 2	Покрытия отмостки из фасольгобетонных однослойных из мелкозернистой нефальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	316	1930,42 / 192,45	2,91 / 1,05	598431 / 56559	901 / 324	540971	61434 / 52789	712654
			Итого по разделу: Колодцы									1852073
			Раздел: Водопровод хозяйственный В1									
41	119	Ц13-.21101-0300	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж обвязывания	шт.	2	15120,19 / 7986	6703,7 / 2414,3	30240 / 15972	13407 / 4829	361	12655 / 3434	46363
42	122	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2763,7 / 2027,48	181,71 / 77,95	2764 / 2027	182 / 78	555	2084 / 388	5236
43	130	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	6358,52	3331,04	12717	6662	434	7630	21974

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				в зеска		2810,46	1042,88	5621	2085		1628	
44	131	E11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		2	7585,37	4212,78	15171	8426	671	3667	25745
				в зеска		3037,11	1340,25	6074	2681		1907	
45	147	E11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		12,11	66291,31	36125,45	802788	43904	606978	170466	1051114
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12543,81	1674,8	151906	20282		77860	
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой ВI									1150432
			ИТОГО:					3184585	332070	1998171	839235	4345720
								854346	116940	0	321905	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование требующее монтажа							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		126026				
			Итого с временными									4471746
			Зимние удорожания			2,07 %		92565				
			Итого с зимними удорожаниями									4564311
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		91286				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4655597
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		3398588,99				3398588,99
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		1257011,25				1320075,26
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									4718661,24
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,75			0,7500000000						3 538 995,93
			НДС			12 %						424 679,51
			Итого с НДС									3 963 675,44

Принял (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор: Исаков Б.А.

(подпись)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Директор Махметов Т.М.

(подпись, печать, расшифровка подписи)

М.П.