Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		12	19.04.22г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района	**71 428 572,00**	**63 775 510,71**							**7 653 061,29**	**71 428 572**
Удержание авансового платежа	21 428 571,60									
Всего к оплате :										**50 000 000**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Алпысбаев Г.К.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№12 от 19.04.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022г

на Конструктивные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, НР=72 %	м3 грунта	3045,95	238,84	238,84	727495	727495	–	95311	888630	
					–	43,46	–	132377	–	65824		
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктр01=1,2;	м3 грунта	54,25	2633,8	203,68	142884	11050	–	97190	259280	
					2430,12	58,1	131834	3152	–	19206		
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0.100:	м3 грунта	159,03	962	–	152987	–	–	110151	284189	
					962	–	152987	–	–	21051		
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1431,27	16,54	16,54	23673	23673	–	7615	33791	
					–	7,39	–	10577	–	2503		

Раздел 2 Фундаменты

5	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	53,7	20251,88	1168,03	1087526	62723	942158	89620	1271318		
					1539	294,98	82644	15840	–	94172			
6	6 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	276,8	26617,04	2162,6	7367597	598608	5332065	1435364	9507198		
					5191,2	507,22	1436924	140399	–	704237			
7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,75893	402525		1915588		1915588	–	2068835	Казахстан	
					–		–		–	153247			
8	8 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,07135	398962		1624314		1624314	–	1754259	Казахстан	
					–		–		–	129945			
9	9 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74516	385992		287626		287626	–	310636	Казахстан	
					–		–		–	23010			

10	10 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР=93 %	м2 поверхности	6,667	980,44	13,14	6537	88	2980	3266	10587		
					520,28	6,51	3469	43	–	784			
11	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	2359,2	937,3	20,49	2211278	48340	1361707	752276	3200638		
					339,62	3,25	801232	7667	–	237084			
	2.2 Стены подвала												
12	12 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (в осях "Д-А" ; по оси "1" "2"), НР=91 %	м3	12,3	30812,17	2368,19	378990	29129	246826	100481	517829		
					8376,8	600,36	103035	7384	–	38358			
13	13 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3589	398962		143187		143187	–	154642	Казахстан	
					–		–		–	11455			

14	14 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01277	402525 –		5140 –		5140 –	– 411	5551	Казахстан	
15	15 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (в осях "1"-"17" ; "17"-"1"). НР=91 %	м3	95,7	30812,17 8376,8	2368,19 600,36	2948725 801660	226636 57454	1920429 –	781794 298442	4028961		
16	16 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,00167	398962 –		1995476 –		1995476 –	– 159638	2155114	Казахстан	
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13428	402525 –		54051 –		54051 –	– 4324	58375	Казахстан	
18	18 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07164	385992 –		27652 –		27652 –	– 2212	29864	Казахстан	

19	19 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (в осях "А-Д" ; по оси "3" "11") НР=91 %	м3	12,3	30812,17	2368,19	378990	29129	246826	100481	517829		
					8376,8	600,36	103035	7384	–	38358			
20	20 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40088	398962		159936		159936	–	172731	Казахстан	
					–		–		–	12795			
21	21 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01277	402525		5140		5140	–	5551	Казахстан	
					–		–		–	411			
22	22 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (в осях "Д-А" ; по оси "12" "15") НР=91 %	м3	12,3	30812,17	2368,19	378990	29129	246826	100481	517829		
					8376,8	600,36	103035	7384	–	38358			
23	23 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41568	398962		165841		165841	–	179108	Казахстан	

						–		–		–	13267		
24	24 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01277	402525		5140		5140	–	5551	Казахстан	
					–		–		–	411			
25	25 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (в осях "А-Д" ; по оси "16", "17"), НР=91 %	м3	12,3	30812,17	2368,19	378990	29129	246826	100481	517829		
					8376,8	600,36	103035	7384	–	38358			
26	26 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36571	398962		145904		145904	–	157576	Казахстан	
					–		–		–	11672			
27	27 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01277	402525		5140		5140	–	5551	Казахстан	
					–		–		–	411			
	2.3 Выпуски												
28	28 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры ("1" ,узел 1) НР=91 % К=24.000:	т арматуры	1,614	39422,37	3025,17	63628	4883	723	54135	127184		
					35949,2	908,77	58022	1467	–	9421			

29	29 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=24.000:	т	1,614	398962		643925		643925	–	695439	Казахстан	
					–		–		–	51514			
30	30 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры ("2" ,узел 2) НР=91 % К=20.000:	т арматуры	0,6726	39422,37	3025,17	26515	2035	301	22559	53000		
					35949,2	908,77	24179	611	–	3926			
31	31 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20.000:	т	0,6726	398962		268342		268342	–	289809	Казахстан	
					–		–		–	21467			
32	32 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Выпуск "1" под наружные стены Узел 1) НР=91 %	т арматуры	2,2609	39422,37	3025,17	89130	6840	1013	75833	178160		
					35949,2	908,77	81278	2055	–	13197			
33	33 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=46.000:	т	1,7043	385992		657846		657846	–	710474	Казахстан	
					–		–		–	52628			

34	34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=46 000·	т	0,5566	402525		224045		224045	–	241969	Казахстан
					–		–		–	17924		
35	35 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Выпуск "2" под наружные стены Узел 2) НР=91 %	т арматуры	0,30476	39422,37	3025,17	12014	922	137	10222	24015	
					35949,2	908,77	10956	277	–	1779		
36	36 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	0,2208	385992		85227		85227	–	92045	Казахстан
					–		–		–	6818		
37	37 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,08396	402525		33796		33796	–	36500	Казахстан
					–		–		–	2704		
38	38 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Выпуск "3" под наружные стены Узел 3) НР=91 %	т арматуры	0,5437	39422,37	3025,17	21434	1645	244	18236	42844	
					35949,2	908,77	19546	494	–	3174		

39	39 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5 000·	т	0,43875	385992 –		169354 –		169354 –	– 13548	182902	Казахстан	
40	40 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5 000·	т	0,10495	402525 –		42245 –		42245 –	– 3380	45625	Казахстан	
41	41 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Выпуск "4" под наружные стены Узел 4) НР=91 %	т арматуры	0,17608	39422,37 35949,2	3025,17 908,77	6941 6330	533 160	79 –	5906 1028	13875		
42	42 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2 000·	т	0,1341	385992 –		51762 –		51762 –	– 4141	55903	Казахстан	
43	43 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2 000·	т	0,04198	402525 –		16898 –		16898 –	– 1352	18250	Казахстан	

44	44 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Выпуск "5" под наружные стены Узел 5) НР=91 %	т арматуры	0,19637	41534,01	3074,01	8156	604	493	6589	15925		
					35949,2	925,04	7059	182	–	1180			
45	45 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17325	385992		66873		66873	–	72223	Казахстан	
					–		–		–	5350			
46	46 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	402525		9306		9306	–	10050	Казахстан	
					–		–		–	744			
47	47 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Выпуск "6" под наружные стены Узел 6) НР=91 %	т арматуры	0,13649	39422,37	3025,17	5381	413	61	4578	10756		
					35949,2	908,77	4907	124	–	797			
48	48 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1155	385992		44582		44582	–	48149	Казахстан	
					–		–		–	3567			
49	49 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02099	402525		8449		8449	–	9125	Казахстан	

											676	
50	50 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-1*,А-2*,А-3*А-4*,А-5*) НР=91 %	т	4,16269	653246,95	2566,95	2719265	10685	973828	1583104	4646558	
					416738	1182,99	1734751	4924	–	344189		
	2.4 Основание под перегородки											
51	51 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,4	26268,9	2162,6	89314	7353	64311	17631	115501	
					5191,2	507,22	17650	1725	–	8556		
52	52 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=39,900	т	0,07382	419679		30981		30981	–	33459	
					–		–		–	2478		
53	53 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00779	447247		3484		3484	–	3763	
					–		–		–	279		
	2.5 Световой приямок (КЖ лист 15,кол-во лист 5)											

54	54 1106-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (световой приямок) НР=91 %, К=8.000:	м3	8	42505,72	4999,58	340046	39997	182257	122144	499165		
					14724,04	2054,04	117792	16432	–	36975			
55	55 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=8.000:	т	0,0616	408331		25153		25153	–	27165		
					–		–		–	2012			
56	56 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % К=8.000:	т металлических изделий	0,11952	920790,34	10342,8	110053	1236	101526	7230	126666		
					60996,6	4051,23	7290	484	–	9383			
57	57 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=8.000:	т	0,14	297510,75	1500,75	41652	210	–	37800	85808		
					296010	690,27	41441	97	–	6356			
	Раздел 3 Каркас подвала												
	3.1 Колонны												
58	59 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=46.000:	т	6,02094	385992		2324035		2324035	–	2509958	Казахстан	
					–		–		–	185923			

59	60 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=46 000·	т	3,16158	402525 –	1272615 –	1272615 –	– 101809	1374424	Казахстан	
60	61 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,104	447247 –	493761 –	493761 –	– 39501	533262		
61	62 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Н1) К=46 000·	т	0,54556	385992 –	210582 –	210582 –	– 16847	227429	Казахстан	
62	64 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	0,48856	385992 –	188580 –	188580 –	– 15086	203666	Казахстан	
63	65 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,34212	402525 –	137712 –	137712 –	– 11017	148729	Казахстан	

64	66 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	447247 –	42936 –	42936 –	– 3435	46371		
65	67 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	0,0552	385992 –	21307 –	21307 –	– 1705	23012	Казахстан	
66	69 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5 000·	т	0,9337	385992 –	360401 –	360401 –	– 28832	389233	Казахстан	
67	70 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5 000·	т	0,42765	402525 –	172140 –	172140 –	– 13771	185911	Казахстан	
68	71 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	447247 –	53670 –	53670 –	– 4294	57964		

69	72 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (H1,H2) К=5 000·	т	0,0875	385992 –	33774 –	33774 –	– 2702	36476	Казахстан	
70	74 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2 000·	т	0,31938	385992 –	123278 –	123278 –	– 9862	133140	Казахстан	
71	75 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2 000·	т	0,171	402525 –	68832 –	68832 –	– 5507	74339	Казахстан	
72	76 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	447247 –	21468 –	21468 –	– 1717	23185		
73	77 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (H1,H2) К=2 000·	т	0,03012	385992 –	11626 –	11626 –	– 930	12556	Казахстан	

74	79 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24376	385992 –	94089 –	94089 –	– 7527	101616	Казахстан	
75	80 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10334	402525 –	41597 –	41597 –	– 3328	44925	Казахстан	
76	81 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024	447247 –	10734 –	10734 –	– 859	11593		
77	82 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Н1)	т	0,02384	385992 –	9202 –	9202 –	– 736	9938	Казахстан	
78	84 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20085	385992 –	77526 –	77526 –	– 6202	83728	Казахстан	

79	85 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08553	402525 –	34428 –	34428 –	– 2754	37182	Казахстан	
80	86 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024	447247 –	10734 –	10734 –	– 859	11593		
81	87 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Н1)	т	0,01907	385992 –	7361 –	7361 –	– 589	7950	Казахстан	
	3.2 Ригеля										
82	89 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42876	385992 –	165498 –	165498 –	– 13240	178738	Казахстан	
83	90 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19152	402525 –	77092 –	77092 –	– 6167	83259	Казахстан	

84	92 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=11.000	т	1,52526	385992	588738	588738	–	635837	Казахстан	
					–	–	–	47099			
85	93 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=11.000	т	0,65054	402525	261859	261859	–	282808	Казахстан	
					–	–	–	20949			
86	95 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14681	385992	56667	56667	–	61200	Казахстан	
					–	–	–	4533			
87	96 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00293	398962	1169	1169	–	1263	Казахстан	
					–	–	–	94			
88	97 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05914	402525	23805	23805	–	25709	Казахстан	
					–	–	–	1904			

89	99 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13866	385992 –	53522 –	53522 –	– 4282	57804	Казахстан	
90	100 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00293	398962 –	1169 –	1169 –	– 94	1263	Казахстан	
91	101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05914	402525 –	23805 –	23805 –	– 1904	25709	Казахстан	
92	103 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26282	385992 –	101446 –	101446 –	– 8116	109562	Казахстан	
93	104 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11424	402525 –	45984 –	45984 –	– 3679	49663	Казахстан	

3.3 Плита монолитная

94	106 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2 000	т	7,5841	419679	3182888	3182888	–	3437519			
					–	–	–	254631				
95	107 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,353	402525	142091	142091	–	153458	Казахстан		
					–	–	–	11367				
96	108 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75054	398962	299437	299437	–	323392	Казахстан		
					–	–	–	23955				
97	110 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2 000	т	4,5223	419679	1897914	1897914	–	2049747			
					–	–	–	151833				
98	111 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21522	402525	86631	86631	–	93561	Казахстан		
					–	–	–	6930				

99	112 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26323	398962	105019	105019	–	113421	Казахстан
					–	–	–	8402		
Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей										
4.1 Ригеля										
100	114 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=44 000·	т	6,10104	385992	2354953	2354953	–	2543349	Казахстан
					–	–	–	188396		
101	115 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=44 000·	т	2,60216	402525	1047434	1047434	–	1131229	Казахстан
					–	–	–	83795		
102	117 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=32 000·	т	2,1456	385992	828184	828184	–	894439	Казахстан
					–	–	–	66255		
103	118 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=32 000·	т	0,90304	402525	363496	363496	–	392576	Казахстан

					–		–		–	29080	
104	120 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8 000·	т	2,486	385992		959576		959576	–	1036342 Казахстан
					–		–		–	76766	
105	121 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8 000·	т	1,08592	402525		437110		437110	–	472079 Казахстан
					–		–		–	34969	
106	123 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	1,77656	385992		685738		685738	–	740597 Казахстан
					–		–		–	54859	
107	124 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,76608	402525		308366		308366	–	333035 Казахстан
					–		–		–	24669	
108	126 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	0,665	385992		256685		256685	–	277220 Казахстан

					–		–		–	20535	
109	127 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,27956	402525	112530	112530	–	121532	Казахстан	
					–		–		–	9002	
110	129 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	0,7582	385992	292659	292659	–	316072	Казахстан	
					–		–		–	23413	
111	130 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,27956	402525	112530	112530	–	121532	Казахстан	
					–		–		–	9002	
112	132 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	0,59636	385992	230190	230190	–	248605	Казахстан	
					–		–		–	18415	
113	133 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,01172	398962	4676	4676	–	5050	Казахстан	

						–	–	–	374			
114	134	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,23656	402525	95221	95221	–	102839	Казахстан	
						–	–	–	7618			
115	136	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8 000·	т	1,10928	385992	428173	428173	–	462427	Казахстан	
						–	–	–	34254			
116	137	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8 000·	т	0,46232	402525	186095	186095	–	200983	Казахстан	
						–	–	–	14888			
117	139	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000·	т	1,1362	385992	438564	438564	–	473649	Казахстан	
						–	–	–	35085			
118	140	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4 000·	т	0,45696	402525	183938	183938	–	198653	Казахстан	

					–	–	–	14715			
119	142 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4 000	т	0,60744	385992	234467	234467	–	253224	Казахстан	
					–	–	–	18757			
120	143 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06848	402525	27565	27565	–	29770	Казахстан	
					–	–	–	2205			

Всего	**61 458 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 954 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 892 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 319 291
- накладные расходы, тенге	5 740 478
в т.ч. зарплата, тенге	516 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 552 510
Всего	**61 458 854**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	553 130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	669 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 253 634**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**63 935 347**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**67 132 114**
НДС (12 %)	8 055 854

Итого	75 187 968
Тендерная скидка (5%)	3 759 398
Итого к оплате по договору	71 428 572

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Алпысбаев Г.К.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ Бекбосынов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.