Форма 7

Наименование стройки Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к врачебной амбулатории в с. Акши, Аягозского района, области Абай

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	149,8333333	32 535	4 874 827,5
2	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	140,456	26 588	3 734 444,13
3	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	38	74 777	2 841 526
4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	95,230348	27 572	2 625 691,16
5	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	113,49	21 346	2 422 557,54
6	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	4,493	428 735	1 926 306,36
7	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	91	18 775	1 708 525
8	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	236	5 214	1 230 504

1	2	3	4	5	6	7
9	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	16,32	72 309	1 180 082,88
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,48746	33 236	847 101,22
11	252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	27	30 655	827 685
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	54,096125	10 894	589 323,19
13	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	36 820	552 300
14	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	272,472	1 351	368 109,67
15	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	133,32	2 466	328 767,12
16	247-103-2376	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	3	107 159	321 477
17	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,096	3 173 454	304 651,58
18	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	69,36	3 818	264 816,48
19	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	27,4995	9 022	248 100,49
20	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	10,67	21 346	227 761,82
21	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	14 295	214 425
22	225-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.	1	208 078	208 078
23	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	64 366	193 098
24	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,4682	371 824	174 088
25	241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	8,16	18 540	151 286,4
26	252-301-0951	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	70 831	141 662
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3768	368 779	138 955,93
28	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	50	2 691	134 550
29	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,62993	31 331	113 729,34
30	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101 184
31	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	50 131	100 262

1	2	3	4	5	6	7
32	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,146	41 617	89 310,08
33	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	84 721	84 721
34	252-201-0316	Узел крепления типа КГП-21-3А	шт.	7	11 473	80 311
35	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	3	25 905	77 715
36	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	24 733	74 199
37	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	74 019	74 019
38	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,816	90 707	74 016,91
39	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	7	10 180	71 260
40	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4 899	68 586
41	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575	68 575
42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32 799	65 598
43	241-201-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 400х23,7 мм	м	1,4	40 582	56 814,8
44	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0494	1 145 627	56 593,97
45	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	2	26 247,85	52 495,7
46	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	7,176	7 155	51 344,28
47	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	16 169	48 507
48	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 930	46 930
49	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,54938	29 669	45 968,56
50	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14 643	43 929
51	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42 076
52	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	1 647	41 175
53	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2996	31 603	41 071,26
54	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0417312	973 152	40 610,8
55	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	8 122	40 610
56	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,089	455 506	40 540,03
57	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0356	1 133 576	40 355,31
58	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	шт.	4	9 828	39 312

1	2	3	4	5	6	7
59	252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	6	6 406	38 436
60	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	90,36	391	35 330,76
61	247-306-0329	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3	11 083	33 249
62	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 029	32 029
63	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	50	624	31 200
64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 568	30 272
65	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0801	362 730	29 054,67
66	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,24	118 323	28 397,52
67	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,2121	1 293	27 427,25
68	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,65	16 428	27 106,2
69	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	1	26 239,71	26 239,71
70	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02078	1 154 557	23 991,69
71	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,1825	9 561	20 866,88
72	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20 604
73	СТПрайс	Траверса TMs-60a	шт	3	6 596,07	19 788,21
74	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	15	1 306	19 590
75	241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	46,46	392	18 212,32
76	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,147351	119 470	17 604,02
77	243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	2	8 471	16 942
78	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 731	14 731
79	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14 446
80	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,471214	30 209	14 234,9
81	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0633579	208 012	13 179,2
82	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	9	1 439	12 951

1	2	3	4	5	6	7
83	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6	2 129	12 774
84	261-301-0223	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,0514	243 311	12 506,19
85	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02875	418 152	12 021,87
86	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10 800
87	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	180	59	10 620
88	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
89	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	41,6108	245	10 194,65
90	СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1	10 120	10 120
91	СТПрайс	Траверса ТМ66	шт	1	10 029,64	10 029,64
92	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,007	1 321 440	9 250,08
93	СТПрайс	Хомут Х-51	шт	4	2 258,93	9 035,72
94	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6	1 375	8 250
95	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,024	343 606	8 246,54
96	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	90 707	8 163,63
97	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6,624	1 215	8 048,16
98	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7 854
99	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИs1	шт	2	3 824,82	7 649,64
100	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0057902	1 311 923	7 596,3
101	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,123	2 381	7 435,86
102	СТПрайс	Накладка ОГ-52	шт	3	2 439,64	7 318,92
103	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	12	605	7 260
104	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	23,353	307	7 169,37
105	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,1697667	2 261	7 166,84
106	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00628	1 109 774	6 969,38
107	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,044536	2 284	6 953,72
108	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6 467

1	2	3	4	5	6	7
109	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040	6 080
110	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0096875	624 577	6 050,59
111	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,9	1 852	5 370,8
112	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750	5 250
113	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1	5 249	5 249
114	212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,177625	29 250	5 195,53
115	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0043	1 086 502	4 671,96
116	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,5626188	826	4 594,72
117	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 517 527	4 517,53
118	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4 486
119	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 101	4 404
120	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,026384	164 356	4 336,37
121	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,144	28 243	4 066,99
122	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0052418	717 966	3 763,46
123	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3 600
124	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,18876	18 861	3 560,2
125	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,31625	10 529	3 329,8
126	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0021134	1 510 113	3 191,53
127	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,0197	3 059	3 119,26
128	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,2	501	3 106,2
129	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,434186	7 007	3 042,34
130	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000385	7 763 690	2 989,02
131	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00088	3 382 323	2 976,44
132	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,024214	122 915	2 976,26
133	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	37	80	2 960
134	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,0920668	558	2 841,37
135	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,02	2 782	2 837,64
136	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003881	705 879	2 739,48

1	2	3	4	5	6	7
137	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2 677
138	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
139	СТПрайс	Хомут Х51	шт	1	2 258,93	2 258,93
140	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2 250
141	243-211-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х2,5	км	0,007	288 500	2 019,5
142	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3 264	1 827,84
143	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,8252564	2 146	1 771
144	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014214	118 266	1 681,03
145	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	840	1 680
146	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1 520,37
147	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0053075	258 443	1 371,69
148	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2247411	1 103	1 350,89
149	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	333 079	1 332,32
150	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,7468	192	1 295,39
151	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,640018	741	1 215,25
152	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,366	322	1 083,85
153	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1 074
154	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0412883	25 928	1 070,52
155	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00096	1 022 349	981,46
156	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004692	196 614	922,51
157	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	27,689727	33	913,76
158	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9	961	864,9
159	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,3713012	130	698,27
160	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,48	1 446	694,08
161	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,672	998	670,66
162	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0612	10 753	658,08
163	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649

1	2	3	4	5	6	7
164	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638	638
165	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,396	1 590	629,64
166	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006457	902 233	582,61
167	241-201-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	0,2	2 890	578
168	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0025632	208 012	533,18
169	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00045	1 173 745	528,19
170	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,16	3 222	515,52
171	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00412	118 266	487,26
172	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468
173	261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,13	203	432,39
174	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
175	218-103-0208	Каболка	т	0,0009796	423 648	415,01
176	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0116688	35 504	414,29
177	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,16	1 958	313,28
178	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3524196	684	241,06
179	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0003373	711 131	239,89
180	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
181	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,088	2 060	181,28
182	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,1053	1 661	174,9
183	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,119739	1 438	172,18
184	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0015615	90 707	141,64
185	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004375	278 998	122,06
186	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,612	160	97,92
187	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 284	91,36
188	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	2 189	85,37
189	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,0001888	400 029	75,51
190	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0009135	77 199	70,52
191	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0027248	24 399	66,48
192	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000867	760 526	65,91

1	2	3	4	5	6	7
193	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00072	90 707	65,31
194	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00204	31 625	64,52
195	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000982	64 460	63,3
196	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,025797	2 313	59,67
197	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000813	627 252	50,96
198	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0048735	9 275	45,2
199	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000356	1 100 829	39,19
200	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0386802	986	38,14
201	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0506	705	35,67
202	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,02	1 577	31,54
203	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0492	594	29,22
204	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000251	1 054 789	26,51
205	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000879	289 955	25,49
206	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0000605	373 910	22,61
207	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000066	274 757	18,13
208	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0033	3 436	11,34
209	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000107	820 354	8,76
210	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0007832	10 602	8,3
211	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1 352 536	5,67
212	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0105248	501	5,27
213	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000431	117 362	5,06
214	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000123	380 806	4,68
215	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0072	255	1,84
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**31 606 767**
Оборудование поставки подрядчика						

1	2	3	4	5	6	7
1	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5 306 742	5 306 742
2	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 248 627	2 248 627
3	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1 331 402
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716	367 432
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**9 254 203**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**##########**