СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ, Отдел ИСХ, ПТ, АД и ИСИ

Стройка: 01-15-2022

Строительство электроснабжения на вновь предоставляемые земельные участки в с.о Аккиизтогай,Жылыойского района

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	83.3418	0.943195	0.943195	100.00	Казахстан
2	Щебень	м3	8.64738	0.358868	0.358868	100.00	Казахстан
3	Бетоны	м3	0.5852	0.022346	0.022346	100.00	Казахстан
4	Растворы						
5	Кирпич керамический и силикатный	м3	7.602	0.442224	0.442224	100.00	Казахстан
6	Бетонные изделия	шт.	198	16.917912	16.917912	100.00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона						
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	0.01062	0.009445	0.009445	100.00	Казахстан
11	Краски и лаки	кг	300.334	0.248231	0.248231	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	т	0.00204	0.000132	0.000132	100.00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси						
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	кг	806.46	1.089465	1.089465	100.00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	0.05376	0.012154	0.012154	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные						
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0.01	0.045175	0.045175	100.00	Казахстан
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	0.06019	0.006306	0.006306	100.00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	4.37974	0.013398	0.013398	100.00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	9.4196	0.018935	0.018935	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	7.06284	2.410151	2.410151	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м	746.2	1.077513	1.077513	100.00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	т	0.003	0.001694	0.001694	100.00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	шт.	4.16	0.068340	0.068340	100.00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	0.10448	0.120567	0.120567	100.00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	7	39.496696	39.496696	100.00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						

1	2	3	4	5	6
7	243-701-0317 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	10.574	Казахстан
8	252-301-1018 *РСНБ РК 2022*	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1 Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164	шт.	40	Казахстан
9	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	255	Казахстан
10	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	1598	Казахстан
11	252-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У35-2+5, с распорками	шт.	1	Казахстан
12	252-301-1019 *РСНБ РК 2022*	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1. без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164	шт.	18	Казахстан
13	225-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3	шт.	6	Казахстан
14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	298	Казахстан
15	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	1770	Казахстан
16	214-211-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	10 м	896.9	Казахстан
17	225-204-1512 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р 1 а	шт.	86	Казахстан
18	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	295	Казахстан
19	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	38	Казахстан
20	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	255	Казахстан
21	252-301-1001 *РСНБ РК 2022*	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 без лестницы, Т.П.3.407.1-164	шт.	5	Казахстан
22	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	94.8333322	Казахстан
23	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	295	Казахстан

1	2	3	4	5	6
24	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	4.304	Казахстан
25	243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 2х16-0,6/1,0	км	7.375	Казахстан
26	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	895	Казахстан
27	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	426	Казахстан
28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент-подножник Ф3-А	шт	28	Казахстан
29	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	229	Казахстан
30	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	50	Казахстан
31	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	118	Казахстан
32	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/РНИ-1П,РНИ-4П	шт.	7	Казахстан
33	252-207-1032 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	406	Казахстан
34	252-207-2031 *РСНБ РК 2022*	Крепление ригеля КР-5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	58	Казахстан
35	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	118	Казахстан
36	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	806.4	Казахстан
37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	746.2	Казахстан
38	252-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	35	Казахстан
39	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	370	Казахстан
40	252-207-2335 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	295	Казахстан
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.89216	Казахстан

1	2	3	4	5	6
42	252-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1/П10/0,4	комплект	31	Казахстан
43	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подножник УБ-1	шт	64	Казахстан
44	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	80	Казахстан
45	252-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	253	Казахстан
46	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре К 10-1	комплект	9	Казахстан
47	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	65.48	Казахстан
48	252-301-1004 *РСНБ РК 2022*	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1.с лестницей, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	Казахстан
49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка под вакуумный выключатель 35кВ УСО-4а	шт	8	Казахстан
50	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1.9840512	Казахстан
51	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	9	Казахстан
52	252-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	шт.	105	Казахстан
53	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	210	Казахстан
54	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1.5681	Казахстан
55	247-204-0639 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	295	Казахстан
56	252-207-2038 *РСНБ РК 2022*	Крепление ригеля ДХ 13, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	шт.	28	Казахстан
57	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	73	Казахстан
58	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	7.602	Казахстан
59	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	162	Казахстан
60	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	195	Казахстан
61	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	281	Казахстан
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка под вакуумный выключатель 35кВ УСО-4а	шт	8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
63	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	114	Казахстан
64	252-207-2037 *РСНБ РК 2022*	Крепление ригеля ДХ 12, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	шт.	56	Казахстан
65	261-107-0684 *РСНБ РК 2022*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	53.847	Казахстан
66	252-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	105	Казахстан
67	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	370	Казахстан
68	252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	195	Казахстан
69	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	295	Казахстан
70	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16	шт.	208	Казахстан
71	252-207-0914 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	358.98	Казахстан
72	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	17.8618	Казахстан
73	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.10903	Казахстан
74	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	574	Казахстан
75	252-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	71.796	Казахстан
76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.654	Казахстан
77	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.325	Казахстан
78	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	80	Казахстан
79	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	85	Казахстан
80	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	106.32	Казахстан
81	252-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-12-16	шт.	105	Казахстан
82	252-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	58	Казахстан
83	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	80	Казахстан

1	2	3	4	5	6
84	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	105	Казахстан
85	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	71	Казахстан
86	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.10248	Казахстан
87	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.1065	Казахстан
88	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.7657	Казахстан
89	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1956	Казахстан
90	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	86.0022	Казахстан
91	225-204-1401 *РСНБ РК 2022*	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	2	Казахстан
92	261-404-0476 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	195	Казахстан
93	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.22768	Казахстан
94	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	130.4	Казахстан
95	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.08064	Казахстан
96	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	32.7434667	Казахстан
97	251-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4.16	Казахстан
98	252-206-0706 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 240-8	шт.	12	Казахстан
99	217-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.01	Казахстан
100	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	13	Казахстан
101	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	358.98	Казахстан
102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1102656	Казахстан
103	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	358.98	Казахстан

1	2	3	4	5	6
104	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	63.6	Казахстан
105	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.06061	Казахстан
106	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0667	Казахстан
107	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.5852	Казахстан
108	252-207-0914 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35/СЕ25.400 (СИП) герметичный	шт.	36	Казахстан
109	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.04893	Казахстан
110	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8	Казахстан
111	261-107-0492 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	23.3337	Казахстан
112	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4.37974	Казахстан
113	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.05376	Казахстан
114	261-107-0424 *РСНБ РК 2022*	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	2.382	Казахстан
115	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	8.85	Казахстан
116	252-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3В	шт.	13	Казахстан
117	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00978	Казахстан
118	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0102146	Казахстан
119	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	20.2	Казахстан
120	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1.0968	Казахстан
121	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	6.59173333	Казахстан
122	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	17.08	Казахстан
123	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	62	Казахстан
124	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	26.68	Казахстан

1	2	3	4	5	6
125	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.048186	Казахстан
126	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00502133	Казахстан
127	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01273	Казахстан
128	261-107-0568 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.01022	Казахстан
129	261-107-0344 *РСНБ РК 2022*	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00392	Казахстан
130	261-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.87786678	Казахстан
131	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	1.62	Казахстан
132	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.002	Казахстан
133	261-107-0364 *РСНБ РК 2022*	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0048	Казахстан
134	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2.061	Казахстан
135	261-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Рельсы контактные	т	0.003	Казахстан
136	261-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	1.2	Казахстан
137	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	Казахстан
138	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.54336	Казахстан
139	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.012	Казахстан
140	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6	Казахстан
141	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.002	Казахстан
142	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.24	Казахстан
143	261-107-0906 *РСНБ РК 2022*	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0.2904	Казахстан
144	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00031563	Казахстан
145	261-107-0611 *РСНБ РК 2022*	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0.0001152	Казахстан

1	2	3	4	5	6
146	261-107-0853 *РСНБ РК 2022*	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.3	Казахстан
147	261-107-0609 *РСНБ РК 2022*	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0.000216	Казахстан
148	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.002036	Казахстан
149	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.2196	Казахстан
150	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0.036	Казахстан
151	261-107-0695 *РСНБ РК 2022*	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0.062	Казахстан
152	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	2.353236	Казахстан
153	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0.06	Казахстан
154	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0.06	Казахстан
155	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0.009	Казахстан
156	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	Казахстан
157	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00008608	Казахстан
158	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.014	Казахстан
159	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.002	Казахстан
160	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.004	Казахстан
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	515-101-3504 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	2	Казахстан
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вакуумный выключатель 35кВ ВНН-СЭШ-П-35кВ	шт	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
3	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	5	Казахстан
4	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	5	Казахстан
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	шт	2	Казахстан
6	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	Казахстан
7	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	Казахстан
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вакуумный выключатель 10кВ BB/TEL-10кВ	шт	3	Казахстан
9	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	9	Казахстан
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35кВ	шт	4	Казахстан
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта