Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
90	**21.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	567 399,00	567 399,00
				Итого	1	x	567 399,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**506 606**							**60 793**	**567 399**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ВКЛЮЧИТЬ Фитинги

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Отопление									
1	2302-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
2	2302-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	1067,00	--	6402	--	6402	--	6914
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
3	2302-0502-0202 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	322	915,00	--	294630	--	294630	--	318200
		СП - 8%			--	--	--	--		23570	
4	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	161	888,00	--	142968	--	142968	--	154405
		СП - 8%			--	--	--	--		11437	
		Отопление ниже отм.0,000									
5	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	904,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
6	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	471,00	--	5652	--	5652	--	6104
		СП - 8%			--	--	--	--		452	

	0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17 2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	363,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
8	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	228,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
9	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	131,00	--	1834	--	1834	--	1981
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
10	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	16	79,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
11	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
12	2302-0902-4903 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	1009,00	--	2018	--	2018	--	2179
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
13	2302-0902-4902 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	4	521,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
14	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	2	6943,00	--	13886	--	13886	--	14997
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
		Водопровод ниже отм.0,000									
15	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	627,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	

	0101-0115 СНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 1[illegible]-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	182,00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
18	2302-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
19	2302-0902-4905 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	4	2233,00	--	8932	--	8932	--	9647
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
20	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	1720,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
21	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Т3,Т4									
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
23	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	131,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
24	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	1720,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
25	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
26	2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	733,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
27	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	11	79,00	--	869	--	869	--	939
		СП - 8%			--	--	--	--		70	

	3902-4606 СНБ РК 2015	Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	2	6943,00		13886	--	13886	--	14997
		СП - 8%			--		--	--		1111	
29	2302-0902-4603 РСНБ РК 2015	Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	1	1802,00	--	1802	--	1802	--	1946
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				543783	--	543783	--	587285
							--	--	--	43502	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				543783				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				543783				
		Сметная прибыль	Тенге				43503				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				587286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				587286				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								587285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						543783		
		- Сметная прибыль	Тенге							43502	

Временные здания и сооружения	0,90%	5 286
Итого		592 571
Зимнее удорожание	1,70%	10 074
Итого		602 644
Непредвиденные работы и затраты	2%	12 053
ИТОГО		**614 697**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		331 936
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		296 871
Итого с К=0,80566289395		**506 607**
НДС	12%	60 793
Итого с НДС		**567 399**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Будикенов М.К.