Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН/ИИН 000 340 005 764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "БЕREKE BANK"

Договор: №04-10/78 от 05.07.2023 г

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

"г Караганда,ул. К.Либнехта. Реконструкция водопровода (от д.2 до д.78а, от д.80 до д.94, от д.108 до д.154)(от ул. К.Либнехта 106 до 19 микр. д.55)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	43 306 018,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	12 060 027,98
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	12 991 805,48
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	12 060 027,98
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	43 306 018,28
7	Сумма выполненных работ за октябрь с НДС	31 245 990,30
8	Удержание резерва 5%	1 562 299,52
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	29 683 690,79
10	Погашение аванса в размере 30%	9 373 797,09
11	ИТОГО погашение аванса	12 991 805,48
12	Остаток аванса	0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	20 309 893,70
14	в том числе НДС-12%	2 176 060,04

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор
ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040640005089**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Бухар-Жырау,. дом № 48, тел.: (7212) 99-66-66** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340005764**
Договор (контракт)	№04-10/78 от 05.07.2023г(водопровод ул.Либнехта г.Караганда)	

Номер документа	Дата составления
49	**07.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР реконструкция водопровода по ул. К. Либнехта	07.11.2023		Работа	1	31 245 990,30	31 245 990,30	3 347 784,68
				Итого	1	x	31 245 990,30	3 347 784,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусин А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ген.директор / Ангарбаев Ш.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Караганды Су"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕрВИС НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г Караганда,ул. К.Либнехта. Реконструкция водопровода (от д.2 до д.78а, от д.80 до д.94, от д.108 до д.154)(от ул. К.Либнехта 106 до 19 микр. д.55)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопровода по ул. К.Либнехта (от д.2 до д.78а, от д.80 до д.94, от д.108 до д.154)(от ул. К.Либнехта 106 до 19 микр. д.55)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04 -10/78 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-1 Реконструкция водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0321 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	437,3982936	187,67	178,96	82087	78276	0	14552	104372	
						8,71	37,5	3810	16402		7733		
2	2	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,0888023	9535,12	0	248760	0	0	179107	462096	
						9535,12	0	248760	0		34229		
3	3	Е11-010102-0321 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	42,9825271	278,21	267,33	11958	11491	21	2172	15260	
						10,38	59,81	446	2571		1130		
4	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	795,17676	69		54867				59256	
											4389		
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,9825271	47,75	42,21	2052	1814	6	543	2803	
						5,4	12,14	232	522		208		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,697419	1506,08	0	139610	0	0	100519	259340	
						1506,08	0	139610	0		19211		
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	370,7896769	64,25	64,25	23823	23823	0	4991	31120	
						0	18,7	0	6934		2306		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	370,7896769	285,03	138,28	105686	51272	0	55433	174008	
						146,75	60,89	54413	22577		12889		
			Бестраншейная прокладка (ГНБ) Д=200мм,L=764,8м										
9	10	Е11-221401-1302 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	432,8	14505,38	8149,77	6277928	3527221	2163217	1200453	8076653	
						1357,42	1444,29	587491	625089		598272		
10	11	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	441,456	8037		3547982		3547982		3831821	Казахстан
											283839		
11	12	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	764,8	141,51	1,88	108227	1438	337	104326	229555	
						139,19	0	106453	0		17002		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	Е11-220701-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,7648	178932,95	0	136848	0	45106	90824	245886	
						119954,79	0	91741	0		18214		
			Перевязка										
13	14	Е11-160501-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях/перевязка/	м трубопровода	3	3332,07	933,04	9996	2799	0	7872	19297	
						2399,03	278,48	7197	835		1429		
14	15	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3	2542		7626		7626		8236	Казахстан
											610		
15	16	Е11-160501-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях/перевязка/	м трубопровода	3	3496,51	859,74	10490	2579	0	8504	20513	
						2636,77	255,63	7910	767		1519		
16	17	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3	857		2571		2571		2777	Казахстан
											206		
17	18	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/перевязка/	м трубопровода	32,2	2737,83	33,08	88158	1065	0	85365	187405	
						2704,75	0,43	87093	14		13882		
18	19	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	32,2	237		7631		7631		8242	Казахстан
											611		
19	20	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/перевязка/	м трубопровода	5,5	2506,71	27,86	13787	153	0	13362	29321	
						2478,85	0,27	13634	1		2172		
20	21	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х 2,0 мм	м	5,5	187		1029		1029		1111	
											82		
21	22	Е11-221101-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	101485,66	45324,35	101486	45324	32119	38067	150717	
						24042,61	14408,95	24043	14409		11164		
22	23	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	21895,65	11662,9	21896	11663	2708	11280	35830	
						7524,48	3869,29	7524	3869		2654		
			Колодцы ф 1500 мм										
23	24	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,23	38287	15662,94	774546	316861	96161	488797	1364410	
						17870,69	6535,34	361524	132210		101067		
24	25	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	34612		380732		380732		411191	Казахстан
											30459		
25	26	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	22371		201339		201339		217446	Казахстан
											16107		
26	27	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	24	27320		655680		655680		708134	Казахстан
											52454		
27	28	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	32295		355245		355245		383665	Казахстан
											28420		
28	29	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	41	7132		292412		292412		315805	Казахстан
											23393		
29	30	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6957		13914		13914		15027	Казахстан
											1113		
30	31	С1222-506-0401	Лестницы стремянки С-4	т	0,3068	994397		305081		305081		329487	Казахстан
											24406		
31	32	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	3	29030		87090		87090		94057	Казахстан
											6967		
32	33	С1244-202-0109	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип Т, на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	8	117870		942960		942960		1018397	
											75437		
33	34	Е11-080201-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Горловина колодца из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,071525	71891,4	4953,03	77033	5307	43881	26983	112337	
						25986,69	1090,25	27845	1168		8321		
34	35	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,7075	13820,29	2916,53	9778	2063	3850	4436	15351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			5462,24	1207,48	3865	854		1137		
35	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,7075	22427,54	2034,74	15867	1440	12877	1682	18953	
						2192,63	420,56	1551	298		1404		
36	37	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,75	38287	15662,94	105289	43073	13072	66445	185473	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17870,69	6535,34	49144	17972		13739		
37	38	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	56542		56542		56542		61065	Казахстан
											4523		
38	39	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	31190		31190		31190		33685	Казахстан
											2495		
39	40	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а	шт.	2	41524		83048		83048		89692	Казахстан
											6644		
40	41	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	60429		60429		60429		65263	Казахстан
											4834		
41	42	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7132		28528		28528		30810	Казахстан
											2282		
42	43	С1222-506-0401	Лестницы стремянки С-4	т	0,0236	994397		23468		23468		25345	Казахстан
											1877		
43	44	С1244-202-0109	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип Т, на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	117870		117870		117870		127300	
											9430		
44	45	Е11-080201-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Горловина колодца из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1148063	71891,4	4953,03	8254	568	4702	2891	12037	
						25986,69	1090,25	2983	125		892		
45	46	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,3925	13820,29	2916,53	5424	1145	2136	2461	8516	
			м3 подстилающего слоя			5462,24	1207,48	2144	474		631		
46	47	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,3925	22427,54	2034,74	8803	799	7144	933	10515	
						2192,63	420,56	861	165		779		
47	48	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	4348,72	317,31	17395	1269	1995	14527	34476	
						3532,65	135,85	14131	543		2554		
48	49	С1244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	4	56794		227176		227176		245350	Казахстан
											18174		
49	50	Е11-340201-0804 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели пожарного гидранта. Установка	шт.	8	1143,16	0	9145	0	0	6950	17383	
						1143,16	0	9145	0		1288		
50	51	С1251-101-0115	Флуоресцентные указатели пожарного гидранта	шт.	8	5382		43056		43056		46500	
											3444		
51	52	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	10347,55	3222,25	51738	16112	2658	38002	96919	
						6593,74	1083,35	32969	5417		7179		
52	53	С1242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	204128		1020640		1020640		1102291	Казахстан
											81651		
53	54	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	3339,24	154,17	26714	1234	2457	23344	54063	
						2877,91	69,59	23023	557		4005		
54	55	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	79815		638520		638520		689602	Казахстан
											51082		
55	56	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3257,01	154,17	6514	308	614	5673	13162	
						2795,68	69,59	5591	139		975		
56	57	С1242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	53772		107544		107544		116148	Казахстан
											8604		
57	58	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	2022,21	51,39	2022	51	162	1814	4143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижка или клапан			1808,97	23,2	1809	23		307		
58	59	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	43694		43694		43694		47190	Казахстан
											3496		
59	60	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2022,21	51,39	22244	565	1780	19952	45572	
						1808,97	23,2	19899	255		3376		
60	61	С1242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	5015		45135		45135		48746	
											3611		
61	62	С1242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3723		7446		7446		8042	
											596		
62	63	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,7781	120308,13	23757,19	93612	18485	25739	55107	160617	
						63471,22	8067,17	49387	6277		11898		
63	64	С1241-509-0103	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	1	272362		272362		272362		294151	
											21789		
64	65	С1241-509-0216	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	232678		232678		232678		251292	
											18614		
65	66	С1241-509-0210	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х160 мм	шт.	1	204015		204015		204015		220336	
											16321		
66	67	С1241-509-0210	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	2	204015		408030		408030		440672	
											32642		
67	68	С1241-505-0412	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм с пожарной подставкой	шт.	1	308441		308441		308441		333116	
											24675		
68	69	С1241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	2	187216		374432		374432		404387	
											29955		
69	70	С1241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	5536		5536		5536		5979	
											443		
70	71	С1241-506-0202	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	3	134914		404742		404742		437121	
											32379		
71	72	С1241-506-0201	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 160х100 мм	шт.	1	74719		74719		74719		80697	
											5978		
72	73	Е11-220801-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,214	106790,17	20915,27	22853	4476	5417	14336	40164	
						60559,7	7106,4	12960	1521		2975		
73	74	С1241-505-0314	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 500х200 мм	шт.	1	387950		387950		387950		418986	
											31036		
74	75	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0239	128744,28	5396,08	3077	129	995	1991	5473	
						81716,77	2435,67	1953	58		405		
75	76	С1241-506-0201	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х63 мм	шт.	2	74719		149438		149438		161393	
											11955		
76	77	Е11-220801-0211 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	3884,86	571,87	108776	16013	0	92145	216995	
						3312,99	11,13	92764	312		16074		
77	78	С1241-215-0310	Седелка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х32 мм	шт.	9	8268		74412		74412		80365	Казахстан
											5953		
78	79	С1241-215-0309	Седелка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х25 мм	шт.	2	8268		16536		16536		17859	Казахстан
											1323		
79	80	С1241-215-0311	Седелка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х50 мм	шт.	1	8268		8268		8268		8929	Казахстан
											661		
80	81	С1241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	16	10531		168496		168496		181976	
											13480		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	82	Е11-220801-0219 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	33527,75	25132,69	67056	50266	0	30364	105214	
						8395,06	6940,36	16790	13881		7794		
82	83	С1241-214-0121	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	46701		93402		93402		100874	Казахстан
											7472		
83	84	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2084,63	320,06	16677	2561	0	13988	33118	
						1764,57	1,62	14117	13		2453		
84	85	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	2452		19616		19616		21185	
											1569		
85	86	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1879,67	189,92	3759	380	0	3347	7674	
						1689,75	0,46	3380	1		568		
86	87	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1018		2036		2036		2199	
											163		
87	88	Е11-221201-0111 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	36040,91	26252,35	72082	52504	1283	33466	113992	
						9146,86	7755,14	18294	15510		8444		
88	89	С1241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	76082		152164		152164		164337	
											12173		
89	90	Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	16	4472,27	346,81	71556	5549	2589	63152	145485	
						3963,64	23,2	63418	371		10777		
90	91	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	12708		203328		203328		219594	
											16266		
91	92	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1857,12	113,14	14857	905	647	13172	30271	
						1663,07	0	13305	0		2242		
92	93	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4905		39240		39240		42379	
											3139		
93	94	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка	фланец	2	1421,25	84,85	2843	170	123	2525	5797	
						1275,02	0	2550	0		429		
94	95	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289		6578		6578		7104	
											526		
95	96	Е11-161201-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 630 мм	сальник	0,4	13574,51	48,64	5430	20	2538	2824	8914	
						7182,1	21,95	2873	9		660		
96	97	С1241-102-0262	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм/гильза/	м	0,4	92632		37053		37053		40017	
											2964		
97	98	Е11-161201-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб д325 мм	сальник	5,6	13574,51	48,64	76017	272	35525	39536	124797	
						7182,1	21,95	40220	123		9244		
98	99	С1241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм/гильза/	м	5,6	37805		211708		211708		228645	Казахстан
											16937		
99	100	Е11-161201-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 219 мм	сальник	1,6	10944,99	0	17512	0	7796	9522	29197	
						6072,51	0	9716	0		2163		
100	101	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/гильза/	м	1,6	15384		24614		24614		26583	Казахстан
											1969		
101	102	Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 159 мм	сальник	2,6	8112,18	0	21092	0	8713	12131	35881	
						4761,17	0	12379	0		2658		
102	103	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм/гильза/		2,6	10419		27089		27089		29256	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2167		
			Итого по разделу:									27462186	
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
103	103	Е12-160101-2404 Кзтр и Кэм=1,09	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж**		5	8157,6	3437,36	40788	17187	0	22100	67919	
				задвижка		4720,24	1418,64	23601	7093		5031		
104	104	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	**Гидранты пожарные. Демонтаж**		4	2309,98	190,39	9240	762	0	8716	19393	
				шт.		2119,59	81,51	8478	326		1437		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									87312	
			ИТОГО:					22468111	4319391	15770829	3040682	27549500	
								2323026	899685		2040705		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:					27 549 500					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		550 990					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					28 100 490					
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,0450539			1,0450539		29 366 526,67					
			НДС			12 %		3 523 983,20					
			Итого с НДС					32 890 509,87					
			Скидка			0,950000008		- 1 644 519,57					
			Итого со скидкой :					31 245 990,30					

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Первый зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**

Главный инженер — **Кудашбаев К.**

Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС — **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**

Начальник Михайловского цеха водоснабжения — **Жазыбаев А.К.**

Технический надзор ОС СКСиП — **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП — **Гнездилова М.А.**

расценки и нормы есть. см. расчету

СДАЛ (Подрядчик):

ТОО "СЕрВИС НС"

Директор — **Мусин А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)