Форма 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В ГОРОДЕ АТЫРАУ(ПО УЛИЦЕ БИГЕЛЬДИНОВА)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	15851,052	ОТП
2	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	4745,1358	ОТП
3	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3254,5696	ОТП
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6380,3672	ОТП
5	217-202-0303 РСНБ РК 2022	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 40 кН/м/Tensar TriAx170/	$м^2$	36709,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	317,504	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	212-101-0617 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	$м^3$	669,473	ОТП
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1791,5456	ОТП

1	2	3	4	5	6
9	261-301-1412 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	411,64	ОТП (задано проектом)
10	212-501-0304 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	690,8056	ОТП
11	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	76,6104665	ОТП
12	СТ1226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	6	ОТП
13	247-306-0414 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	133	ОТП (задано проектом)
14	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	525,855	ОТП
15	255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1468,8	ОТП
16	247-103-0257 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	133	ОТП (задано проектом)
17	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АСБл 3х35-10 ГОСТ 18410-73	км	1,18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	241-207-0705 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1202	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	3,9	ОТП
20	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	94,3552	ОТП
21	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	129,53644	ОТП
22	241-705-0104 РСНБ РК 2022	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 114х325 мм	комплект	34	ОТП (задано проектом)
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4232	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	77,8865	ОТП
25	212-101-0714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	70,635	ОТП
26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения барьерные, лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
27	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	52,632	ОТП

1	2	3	4	5	6
28	247-306-0923 СпрСЦ 10.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	133	ОТП (задано проектом)
29	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	19,2899	ОТП
30	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	496,65	ОТП (задано проектом)
31	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	206	ОТП (задано проектом)
32	236-201-0601 РСНБ РК 2022	Лак эпоксидный двухкомпонентный, не содержащий растворителей, для бетонных полов	кг	205,9456	ОТП (задано проектом)
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4074	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	226-102-0301 РСНБ РК 2022	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 25912-2015	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	133	ОТП
36	212-101-0308 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	45	ОТП
37	241-704-0213 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 114х325 мм	комплект	34	ОТП (задано проектом)
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6778	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	ОТП
40	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	45,18622	ОТП
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Перильное ограждение с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,073	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	101,0132	ОТП
43	243-604-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	1,821	ОТП
44	251-201-0411 СпрСЦ 10.2022	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х52 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)
45	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт./+КС 15-9а/	28	ОТП (задано проектом, корр. изм.)

1	2	3	4	5	6
46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,80574	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
47	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	70,7	ОТП
48	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	70,938	ОТП
49	212-101-1201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,3824	ОТП
50	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,8	ОТП
51	235-202-0115 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	361,088	ОТП (задано проектом)
52	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	61	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Детали из круглых стержней и толстолистовой стали, поставляемые отдельно	т	2,0068	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	222-508-0101 РСНБ РК 2022	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки до 50 кг	т	0,6	ОТП
55	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	429,8062	ОТП (задано проектом)
56	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	49,92	ОТП
57	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	376,57284	ОТП (задано проектом)
58	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,861159	ОТП
59	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	ОТП
61	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	ОТП
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект материалов для устройства деформационных швов ДШ-РМ-50	м	44,8	ОТП (задано проектом)
63	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	790,54	ОТП (задано проектом)
64	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	ОТП

1	2	3	4	5	6
65	217-202-0303 РСНБ РК 2022	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 40 кН/м/Tensar TriAx160/	$м^2$	230,72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	5626,03101	ОТП (задано проектом)
67	235-203-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие жидкое прозрачное однокомпонентное алифатическое полиуретановое гидроизоляционное, используемое для герметизации природного камня, либо как прозрачная мастика для герметизации бетона, температура применения от -20°С до +90°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	75	ОТП (задано проектом)
68	ТСССЦ РК 8.04-08-2021, т.ч, табл.7.10	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	тн	3,493	ОТП (задано проектом)
69	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	33	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
70	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,166672	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,925757	ОТП
72	222-527-0102 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4026	ОТП
73	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	ОТП
74	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	ОТП
75	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
76	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	5,248117	ОТП (задано проектом)
78	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	51,28944	ОТП (задано проектом)
79	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,38449915	ОТП (задано проектом)
80	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,993354	ОТП
81	217-203-0306 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/$м^2$, разрывная нагрузка 12,5 кН/м	$м^2$	494,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
82	235-303-0404 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	534,912	ОТП
83	216-201-0702 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,0385	ОТП
84	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,35787	ОТП
85	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка С-2/	т	0,24584	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	261-107-0434 РСНБ РК 2022	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	17,635712	ОТП (задано проектом)
87	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,492	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6532	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
89	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	343,44591	ОТП
90	261-107-0222 РСНБ РК 2022	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	878,904	ОТП (задано проектом)
91	235-203-0108 РСНБ РК 2022	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	53,4912	ОТП (задано проектом)
92	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,01572	ОТП
93	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	ОТП
94	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	19,84464	ОТП
95	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4442232	ОТП
96	215-204-1203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	2,226	ОТП
97	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2507925	ОТП
98	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	15,846	ОТП
99	243-903-1601 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
100	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,726942	ОТП

1	2	3	4	5	6
101	261-401-0202 РСНБ РК 2022	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	30,66	ОТП (задано проектом)
102	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,03166	ОТП
103	261-107-0951 РСНБ РК 2022	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	10,9863	ОТП (задано проектом)
104	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,071648	ОТП (задано проектом)
105	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	38,345425	ОТП (задано проектом)
106	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,31232	ОТП
107	217-501-0108 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,7248	ОТП (задано проектом)
108	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	ОТП
111	215-202-0103 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2612	ОТП
112	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,264	ОТП
113	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	172,8	ОТП (задано проектом)
114	252-207-3602 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	ОТП
115	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	133	ОТП (задано проектом)
116	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	377,9432	ОТП
117	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	2	ОТП (задано проектом)
118	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	414,96	ОТП (задано проектом)
119	243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
120	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0105375	ОТП (задано проектом)
121	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,233	ОТП
122	261-103-0110 РСНБ РК 2022	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	3,48	ОТП (задано проектом)
123	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	18	ОТП (задано проектом)
124	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	232,88	ОТП
125	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	28	ОТП (задано проектом)
126	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	ОТП
127	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,298564	ОТП (задано проектом)
128	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	28	ОТП
129	СТ1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	ОТП
130	251-102-0705 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
132	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,19368	ОТП (задано проектом)
133	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	ОТП (задано проектом)
134	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,809112	ОТП
136	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0896	ОТП (задано проектом)
137	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	170,034	ОТП (задано проектом)
138	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП
139	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	4,6976	ОТП

1	2	3	4	5	6
140	243-903-0701 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-25/50(Б)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
141	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,023528	ОТП (задано проектом)
142	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	85,568	ОТП
143	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1728827	ОТП (задано проектом)
144	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	133	ОТП (задано проектом)
145	261-107-0894 РСНБ РК 2022	Крошка резиновая	кг	401,184	ОТП (задано проектом)
146	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	$м^2$	285,31	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	90,3	ОТП
148	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
149	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	9	ОТП (задано проектом)
150	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,408725	ОТП
151	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,98875	ОТП
152	211-205-0101 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	3,4176	ОТП
153	251-101-0221 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	53,088	ОТП (задано проектом)
155	252-207-0538 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
156	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	ОТП (задано проектом)
157	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
158	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП

1	2	3	4	5	6
159	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	ОТП
160	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,32	ОТП (задано проектом)
161	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04779	ОТП (задано проектом)
162	252-207-0265 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	ОТП
163	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,21445	ОТП
164	261-107-0103 РСНБ РК 2022	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,8325	ОТП (задано проектом)
165	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка С-5/	т	0,02674	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
166	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
167	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	24,6	ОТП (задано проектом)
168	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	832,5	ОТП (задано проектом)
169	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	139,5015	ОТП
171	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06064	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
173	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,174525	ОТП (задано проектом)
174	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
175	СТ1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	1	ОТП
176	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	ОТП
177	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,196508	ОТП

1	2	3	4	5	6
178	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
179	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	ОТП
180	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,5889	ОТП (задано проектом)
181	212-101-1808 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5406	ОТП
182	261-107-0955 РСНБ РК 2022	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	26,7456	ОТП (задано проектом)
183	261-107-0984 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	17,92	ОТП
184	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0312	ОТП
185	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	9	ОТП (задано проектом)
186	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	21	ОТП (задано проектом)
187	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
188	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
189	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	ОТП
190	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
191	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	143,983775	ОТП (задано проектом)
192	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
193	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	40,85688	ОТП
194	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	ОТП
195	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
196	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
197	243-903-0802 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
198	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	14,97664	ОТП
199	261-404-0516 РСНБ РК 2022	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,31	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
200	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016254	ОТП (задано проектом)
201	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	3	ОТП (задано проектом)
202	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	10,3354	ОТП (задано проектом)
203	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	11	ОТП (задано проектом)
204	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,155	ОТП
205	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,306	ОТП
206	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	31	ОТП (задано проектом)
207	252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
208	261-105-0166 РСНБ РК 2022	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,00312	ОТП (задано проектом)
209	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-7-16	шт.	9	ОТП (задано проектом)
210	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0624	ОТП
211	261-107-0448 РСНБ РК 2022	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0106736	ОТП (задано проектом)
212	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП
213	241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
214	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0175	ОТП (задано проектом)
215	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП

1	2	3	4	5	6
216	261-201-0392 РСНБ РК 2022	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	5,025	ОТП (задано проектом)
217	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,05	ОТП
218	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП
219	211-201-0306 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,64184	ОТП
220	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	11	ОТП (задано проектом)
221	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	2,6407	ОТП (задано проектом)
222	215-203-0503 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,072	ОТП
223	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 /Изолятор ШФ-20В/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
224	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,172925	ОТП (задано проектом)
225	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0098479	ОТП
226	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0252	ОТП
227	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
228	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0266	ОТП (задано проектом)
229	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0047208	ОТП (задано проектом)
230	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00742354	ОТП
231	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,15	ОТП
232	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
233	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,5604	ОТП (задано проектом)
234	215-101-0401 РСНБ РК 2022	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	$м^3$	0,042	ОТП
235	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
236	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
237	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,008733	ОТП
238	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	ОТП (задано проектом)
239	252-207-0214 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	ОТП
240	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
241	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	2,035724	ОТП (задано проектом)
242	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	4,8	ОТП (задано проектом)
243	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
244	261-107-0378 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,0045	ОТП (задано проектом)
245	252-207-0213 РСНБ РК 2022	Хомут Х33, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
246	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,9696	ОТП (задано проектом)
247	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
248	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 - фиксаторы	т	0,00732	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
249	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0035877	ОТП
250	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,957343	ОТП (задано проектом)
251	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	ОТП (задано проектом)
252	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,057456	ОТП
253	215-101-0203 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	$м^3$	0,025	ОТП
254	251-304-0201 РСНБ РК 2022	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М22, длиной до 115 мм ГОСТ 799-73	т	0,003	ОТП

1	2	3	4	5	6
255	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	ОТП (задано проектом)
256	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	0,4	ОТП
257	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,9195	ОТП
258	243-602-0107 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
259	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	24	ОТП (задано проектом)
260	252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	1	ОТП (задано проектом)
261	252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
262	212-101-1001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,033264	ОТП
263	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0122	ОТП (задано проектом)
264	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0032	ОТП (задано проектом)
265	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	2,66	ОТП (задано проектом)
266	215-203-0504 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,013536	ОТП
267	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	ОТП (задано проектом)
268	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,75	ОТП (задано проектом)
269	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,02793	ОТП
270	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
271	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,88	ОТП (задано проектом)
272	252-204-0803 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
273	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	ОТП (задано проектом)
274	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02145747	ОТП

1	2	3	4	5	6
275	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42,56	ОТП (задано проектом)
276	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00798042	ОТП (задано проектом)
277	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,3	ОТП
278	243-902-0901 РСНБ РК 2022	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81 /Наконечник мед.7-8/	100 шт.	0,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
279	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	ОТП (задано проектом)
280	261-107-0365 РСНБ РК 2022	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,000489	ОТП (задано проектом)
281	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00031	ОТП (задано проектом)
282	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	0,665	ОТП (задано проектом)
283	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001575	ОТП (задано проектом)
284	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,002688	ОТП
285	261-107-0850 РСНБ РК 2022	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,0003255	ОТП (задано проектом)
286	261-107-0529 РСНБ РК 2022	Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,44928	ОТП (задано проектом)
287	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0009255	ОТП (задано проектом)
288	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	ОТП (задано проектом)
289	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	ОТП (задано проектом)
290	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00039	ОТП (задано проектом)
291	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,33	ОТП (задано проектом)
292	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4955728	ОТП (задано проектом)
293	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,532	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
294	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,24	ОТП (задано проектом)
295	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом)
296	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	ОТП (задано проектом)
297	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
298	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,38055	ОТП (задано проектом)
299	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	0,23044749	ОТП (задано проектом)
300	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005952	ОТП (задано проектом)
301	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000192	ОТП
302	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0594	ОТП (задано проектом)
303	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0576	ОТП
304	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000245	ОТП (задано проектом)
305	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0063	ОТП (задано проектом)
306	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0238	ОТП (задано проектом)
307	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	ОТП (задано проектом)
308	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,00108	ОТП (задано проектом)
II. Оборудование					
1	515-102-0402 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
2	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	515-201-0502 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный), /Разьединитель линейный трехполюсный РЛНД1-10/200У1/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	Тпрайс-лист	Ящик управления уличным освещением ЯУО-9601-3474	шт	1	ОТП (задано проектом)
5	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)