Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№12

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Озеленение									
1	Е11-470112-0103	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**		179	415,57	9,78	74387	1751	24460	42808	126571
			м2		269,14	2,62	48176	470		9376	
2	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**		2	8294,64	0	16589	0	0	0	17916
			1 дерево		0	0	0	0		1327	
3	С341-310104-0601	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**		0,3	536		161				174
			т							13	
4	С341-010104-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		0,3	837		251				271
			т							20	
5	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**		0,3	366		110				119
			т							9	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									91498,36
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
6	Е12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**		10	2563,6	0	25636	0	0	18458	47621
			яма		2563,6	0	25636	0		3528	
7	Е11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**		0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
			м3 основания		901	767,26	81	69		57	
8	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**		0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5012	382	6526
			м3		1305,45	250,38	352	68		483	
9	Е11-090302-0112	**Стойки ограждения. Монтаж**		0,0355	25354,71	12073,5	900	429	211	269	1262
			т конструкций		7332,36	3633,08	260	129		93	
10	С123-010201-0138	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		10	809		8090		8090		8737
			м							647	
11	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**		0,34368	169148,1	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
			т конструкций		125671	13688,54	43191	4704		7294	
12	Е11-090601-0102	**Решетки ограждения. Монтаж**		0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1242	12893	36177
			т конструкций		53869,6	499,15	18514	172		2680	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14074	249771		35153		35153	2812	37965
14	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1942	262471		50972		50972	4078	55050
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	198797		5288		5288	423	5711
16	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00154	224711		346		346	28	374
17	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,45	393,04 393,04	0 0	1749 1749	0 0	0	1207 236	3192
18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,8	87,89 46,26	2,27 0,28	1564 823	40 5	701	572 171	2307
19	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,6	92,87 27,03	1,62 0,28	3306 962	58 10	2286	671 318	4295
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									217973,1
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
20	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85 32088	870,56 96,67	68528 64176	1741 193	2611	39265 8623	116416
21	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
22	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее освещение									
23	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	434 225	209 66	0	233 53	720
24	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	37449 20651	16798 4866	0	20414 4629	62492
25	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	4708,79 1497,1	3211,69 859,83	14126 4491	9635 2579	0	5091 1537	20755
26	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6 138,1	146,83 47,76	2975 1243	1321 430	411	1204 334	4514
27	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	723 416	282 123	25	431 92	1246
28	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
29	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	162997		11736		11736	939	12675
30	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							650	
31	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
			шт.		4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
32	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		3	67857,14		203571		203571		219857
			шт							16286	
33	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239
			шт.		4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
34	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,024054	586028		14096		14096		15224
			т							1128	
35	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
36	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
37	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
38	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
39	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
40	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		3	178		534		534		577
			шт.							43	
41	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		4	406		1624		1624		1754
			м							130	
42	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		9	39		351		351		379
			шт.							28	
43	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		3	361		1083		1083		1170
			шт.							87	
44	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		2	3089		6178		6178		6672
			шт.							494	
45	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	
46	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		3	772		2316		2316		2501
			шт.							185	
47	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		3	662		1986		1986		2145
			шт.							159	
48	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		3	1309		3927		3927		4241
			шт.							314	
49	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
			шт.							70	
50	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	1967		3934		3934		4249
			шт.							315	
51	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000066	668572		44		44		48
			т							4	
52	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
53	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1	
54	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
55	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 10. Наружнее освещение									457880,41
		ИТОГО:					972499	94837	446824	225621	1283039
							277108	32433	136620	84920	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		15477				
		Итого с зимними удорожаниями									1298516
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1363307
		НДС			12 %		163597				
		Итого с НДС									1526904

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)