Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО	1 327 015 884	84 797 830							10 175 740	94 973 570

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222

_____ Мамбетов Б.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

_____ Сулейменов Б.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Свидетельство об аккредитаци №KZ38VWC00008641

_____ Зулеев Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района", БИН 220140002222, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 59/3, офис 218, тел.: +7(7112)51-36-88
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 208/33, тел.: +7(702)773-10-01
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

Акт №5
о приемке выполненных работ за август месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-1. АГРС. Общестроительные работы									
		Опоры под трубопровод									
		Опора ОП1 -2шт									
1	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,7	1589,18	--	2702	--	--	1945	5019
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	2702	--		372	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,7	741,63	--	1261	--	--	908	2342
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1261	--		173	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	16674,73	1089,24	3335	218	2880	257	3879
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	237	45		287	
4	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,6	25981,67	1904,40	15589	1143	10456	3854	20999
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	3990	245		1555	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016	202102,00	--	4074	--	4074	--	4400
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021	221225,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01944	653219,00	1275,00	12699	25	8240	4045	18083
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4434	10		1339	
8	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0394	24323,89	11215,90	958	442	84	380	1446
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	432	119		107	
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024	514897,00	--	12358	--	12358	--	13346
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
10	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,4	537,00	--	8270	--	8270	--	8931
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
11	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0394	2958,20	507,39	117	20	12	59	189
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	85	--		14	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1426	87,56	2,33	100	3	49	33	144
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	48	--		11	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1426	173,98	3,30	199	4	139	39	257
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	56	1		19	
		Опора ОП1.1 -4шт									
14	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,4	1589,18	--	5403	--	--	3890	10037
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	5403	--		743	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,4	741,63	--	2522	--	--	1816	4684
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2522	--		347	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	16674,73	1089,24	6670	436	5760	514	7759
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	474	91		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	1,2	25981,67	1904,40	31178	2285	20912	7709	41998
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	7981	490		3111	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,04032	202102,00	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0042	221225,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			т	0,03888	653219,00	1275,00	25397	50	16479	8089	36165
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	8868	21		2679	
21	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж									
			т конструкций	0,0904	24323,89	11215,90	2199	1014	194	873	3317
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	991	273		246	
22	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,064	514897,00	--	32953	--	32953	--	35590
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
23	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	26,4	537,00	--	14177	--	14177	--	15311
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
24	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
			т	0,0904	2958,20	507,39	267	46	25	135	435
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	196	--		32	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	2,6216	87,56	2,33	230	6	114	76	330
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	110	1		24	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
			м2	2,6216	173,98	3,30	456	9	318	90	589
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	129	1		44	
		Опора ОП2 -3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	4,35	1589,18	--	6913	--	--	4977	12841
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	6913	--		951	
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	4,35	741,63	--	3226	--	--	2323	5993
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3226	--		444	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	0,3	16674,73	1089,24	5002	327	4319	386	5819
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	356	68		431	
30	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
			м3	1,14	25981,67	1904,40	29619	2171	19866	7323	39898
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	7582	466		2955	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,03024	202102,00	--	6112	--	6112	--	6600
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00315	221225,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
33	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			т	0,02916	653219,00	1275,00	19048	37	12360	6067	27124
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6651	16		2009	
34	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
			т конструкций	0,44139	24323,89	11215,90	10736	4951	944	4261	16197
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	4841	1335		1200	
35	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	0,4233	514897,00	--	217956	--	217956	--	235392
		СП - 8%			--	--	--	--		17436	
36	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	18,09	537,00	--	9714	--	9714	--	10491
		СП - 8%			--	--	--	--		777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
			т	0,44139	2958,20	507,39	1306	224	126	660	2123
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	956	1		157	
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	12,80031	87,56	2,33	1121	30	553	373	1614
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	538	3		120	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
			м2	12,80031	173,98	3,30	2227	42	1557	438	2878
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	628	6		213	
		Опора ОП3 -3шт									
40	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	2,55	1589,18	--	4052	--	--	2918	7528
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	4052	--		558	
41	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	2,55	741,63	--	1891	--	--	1362	3513
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1891	--		260	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
			м3	0,3	16674,73	1089,24	5002	327	4319	386	5819
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	356	68		431	
43	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	0,9	25981,67	1904,40	23384	1714	15684	5782	31498
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	5986	368		2333	
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03024	202102,00	--	6112	--	6112	--	6600
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00315	221225,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			т	0,02916	653219,00	1275,00	19048	37	12360	6067	27124
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6651	16		2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
			т конструкций	0,01731	24323,89	11215,90	421	194	37	167	635
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	190	52		47	
48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	0,00825	514897,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	9,06	537,00	--	4865	--	4865	--	5254
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
50	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**									
			т конструкций	0,0333	41994,09	19431,26	1398	647	192	497	2047
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	559	161		152	
51	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**									
			т	0,0333	288156,00	--	9596	--	9596	--	10363
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
52	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**									
			т	0,05061	2958,20	507,39	150	26	14	76	243
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	110	--		18	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	1,46769	87,56	2,33	129	3	64	43	185
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	62	--		14	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**									
			м2	1,46769	173,98	3,30	255	5	178	50	330
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	72	1		24	
		Опора неподвижная НО1 -5шт									
55	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	4,25	1589,18	--	6754	--	--	4863	12546
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	6754	--		929	
56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	4,25	741,63	--	3152	--	--	2269	5855
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3152	--		434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,5	16674,73	1089,24	8337	545	7199	643	9699
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	593	114		718	
58	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,5	25981,67	1904,40	38973	2857	26140	9636	52497
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	9976	613		3889	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0504	202102,00	--	10186	--	10186	--	11001
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00525	221225,00	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
61	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0606	653219,00	1275,00	39585	77	25685	12608	56368
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	13823	32		4175	
		Опора ОП5 -13шт									
62	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,978	1589,18	--	6322	--	--	4552	11743
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	6322	--		870	
63	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,978	741,63	--	2950	--	--	2124	5480
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2950	--		406	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,52	16674,73	1089,24	8671	566	7489	668	10086
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	616	118		747	
65	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,82	25981,67	1904,40	47287	3466	31717	11691	63696
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	12104	744		4718	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03848	202102,00	--	7777	--	7777	--	8399
		СП - 8%			--	--	--	--		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01365	221225,00	--	3020	--	3020	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
68	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			т	0,12636	653219,00	1275,00	82541	161	53558	26289	117537
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	28822	67		8706	
69	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
			т конструкций	0,03744	24323,89	11215,90	911	420	80	361	1374
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	411	113		102	
70	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	0,03042	514897,00	--	15663	--	15663	--	16916
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
71	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	7,02	537,00	--	3770	--	3770	--	4071
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
72	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**									
			т конструкций	0,052	41994,09	19431,26	2184	1010	302	776	3196
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	872	252		237	
73	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**									
			т	0,052	288156,00	--	14984	--	14984	--	16183
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
74	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**									
			т	0,08944	2958,20	507,39	265	45	26	134	430
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	194	--		32	
75	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2,59376	87,56	2,33	227	6	112	76	327
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	109	1		24	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**									
			м2	2,59376	173,98	3,30	451	9	315	89	583
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	127	1		43	
		Опора ОП7 -9шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	2,754	1589,18	--	4377	--	--	3151	8130
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	4377	--		602	
78	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	2,754	741,63	--	2042	--	--	1471	3794
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2042	--		281	
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	0,36	16674,73	1089,24	6003	392	5184	463	6983
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	427	82		517	
80	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
			м3	1,26	25981,67	1904,40	32737	2400	21957	8094	44097
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	8380	515		3266	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,02664	202102,00	--	5384	--	5384	--	5815
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00945	221225,00	--	2091	--	2091	--	2258
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			т	0,08748	653219,00	1275,00	57144	112	37078	18200	81371
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	19954	47		6028	
84	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
			т конструкций	0,03699	24323,89	11215,90	900	415	79	357	1357
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	406	112		101	
85	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	0,03447	514897,00	--	17748	--	17748	--	19168
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
86	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	2,52	537,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,03699	2958,20	507,39	109	19	10	55	178
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	80	--		13	
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,07271	87,56	2,33	94	3	46	31	135
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	45	--		10	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,07271	173,98	3,30	187	4	130	37	241
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	53	1		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1022917**	**28939**	**779851**	**187506**	**1307249**
							214125	**6670**	**--**	**96832**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657921**				
	Материалы		Тенге				**353220**				
	Всего заработная плата		Тенге					**208055**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**81432**				
		Накладные расходы	Тенге				**178714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66931**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**903565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**208055**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**322847**				
	Материалы		Тенге				**2126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12741**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**300926**				
		Накладные расходы	Тенге				**8791**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26531**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**358169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12741**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**42149**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**42149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3372**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45521**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1307256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220795**			

РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-2. АГРС. Технологическое оборудование

		Технологическое оборудование									
90	Е11-250107-0101 1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка**	т	0,03907	1151268,66	787226,86	44980	30757	1214	19325	69449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			332962,00	210575,28	13009	8227		5144	
91	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0775	1485340,60	679549,09	115114	52665	8741	69599	199490
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	53708	16595		14777	
92	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,058	1108861,32	510462,61	64314	29607	4721	38815	111379
		НР - 99%; СП - 8%			517000,00	158980,27	29986	9221		8250	
93	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,087	783993,74	232382,78	68207	20217	4925	49228	126830
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	43065	6660		9395	
94	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,092	497057,66	107866,88	45729	9924	1650	37362	89739
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	34155	3585		6647	
95	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,067	446563,53	83331,32	29920	5583	937	25146	59471
		НР - 99%; СП - 8%			349250,00	29858,88	23400	2001		4405	
96	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,3595	425749,76	67819,82	153057	24381	3615	132211	308090
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	125061	8485		22821	
97	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	2,1026	666519,02	432786,52	1401423	909977	26236	700776	2270375
		НР - 99%; СП - 8%			221254,60	115402,22	465210	242645		168176	
98	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,74295	985136,99	497995,54	731908	369986	13906	448044	1274347
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	348016	104553		94396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Прайс-лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары"	Газораспределительная станция автоматизированная "Голубое пламя":Межблочная трубная обвязка, Межблочная кабельная обвязка									
			к-т	1	39331000,31	--	39331000	--		--	39331000
		Отпускная цена - 38864624,81			--	--	--	--	39331000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**41985652**	**1453097**	**65945**	**1520506**	**43840170**
							1135609	**401971**	**39331000**	**334011**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**38864625**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**466375**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**39331000**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2654652**				
	Материалы		Тенге				**65946**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1537580**			
		Накладные расходы	Тенге				**1520506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**334013**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4509170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1041**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1537580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**43840171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1041**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1537580**			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-2-1. АГРС. Газопровод-отвод

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
100	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**									
			м3 грунта	**2115,2124**	**125,94**	**119,77**	**266395**	**253339**	**--**	**53637**	**345634**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,17**	**29,05**	**13056**	**61439**		**25602**	
101	**Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м3 грунта	**43,1676**	**1519,50**	**--**	**65593**	**--**	**--**	**47227**	**121846**
		НР - 72%; СП - 8%			**1519,50**	**--**	**65593**	**--**		**9026**	
102	**Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /котлован под врезку в МГ/**									
			м3 грунта	**4,59**	**1266,25**	**--**	**5812**	**--**	**--**	**4185**	**10797**
		НР - 72%; СП - 8%			**1266,25**	**--**	**5812**	**--**		**800**	
103	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**									
			м3 мокрого грунта	**308,34**	**1238,38**	**1238,38**	**381842**	**381842**	**--**	**166988**	**592736**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**752,18**	**--**	**231927**		**43906**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1208,16	29,17	29,17	35239	35239	--	9004	47782
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	12506		3539	
105	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	302,04	741,63	--	224002	--	--	161281	416106
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	224002	--		30823	
		Лишний грунт объемом 1005м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**978882**	**670419**	--	**442322**	**1534901**
							308463	**305872**	--	**113696**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**978882**				
	Всего заработная плата		Тенге					**614335**			
		Накладные расходы	Тенге				**442322**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1534900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**
		Сметная заработная плата	Тенге					**614335**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1534900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**
		Сметная заработная плата	Тенге					**614335**			

РАЗДЕЛ 4.ТРУБОПРОВОД

106	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11**	км трубопровода	1,89	1386973,45	827158,25	2621380	1563329	295271	1100124	4019224
		НР - 91%; СП - 8%			403587,36	236056,77	762780	446147		297720	
		Фасонные части									
107	С123-021199-9911 2302-1199-9911 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм /Тройник Д1020х14/325х11мм/**	т	0,468	306632,00	--	143504	--	143504	--	154984
		СП - 8%			--	--	--	--		11480	
108	С123-020101-3233 2302-0101-3233 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17376-2001**	шт.	1	159217,00	--	159217	--	159217	--	171954
		СП - 8%			--	--	--	--		12737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С123-020101-3061 2302-0101-3061 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001**									
		СП - 8%	шт.	3	261607,00 --	-- --	784821 --	-- --	784821	-- 62786	847607
110	С123-020101-3461 2302-0101-3461 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001**									
		СП - 8%	шт.	6	183119,00 --	-- --	1098714 --	-- --	1098714	-- 87897	1186611
111	Ц13-121001-0115 1312-1001-0115 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 325 мм. Подогрев предварительный сварных соединений**									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	192,6	8570,65 4740,12	1953,00 761,25	1650707 912947	376148 146617	361612	646334 183763	2480805
112	С123-021104-2206 2302-1104-2206 РСНБ РК 2015 прим.	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм ТИАЛ-М**									
		СП - 8%	шт.	214	6201,00 --	-- --	1327014 --	-- --	1327014	-- 106161	1433175
113	С123-010301-0129 2301-0301-0129 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**									
		СП - 8%	м	20,08	2784,00 --	-- --	55903 --	-- --	55903	-- 4472	60375
114	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
		СП - 8%	шт.	2	699,00 --	-- --	1398 --	-- --	1398	-- 112	1510
115	С123-020101-0610 2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**									
		СП - 8%	шт.	2	1272,00 --	-- --	2544 --	-- --	2544	-- 204	2748
		Крановый узел Ду300 (ОКУ-1,КУ-1,КУ-2)									
116	С123-010301-0246 2301-0301-0246 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**									
		СП - 8%	м	0,6024	15340,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980
117	С123-010301-0161 2301-0301-0161 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**									
		СП - 8%	м	63,252	4529,00 --	-- --	286468 --	-- --	286468	-- 22917	309386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С123-010301-0129 2301-0301-0129 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**									
		СП - 8%	м	12,048	2784,00	--	33542	--	33542	--	36225
119	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**			--	--	--	--		2683	
		СП - 8%	м	1,8072	686,00	--	1240	--	1240	--	1339
120	С123-020101-3233 2302-0101-3233 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройники приварные бесшовные неравнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325-219 ГОСТ 17376-2001**			--	--	--	--		99	
		СП - 8%	шт.	6	159217,00	--	955302	--	955302	--	1031726
121	С123-020101-3218 2302-0101-3218 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001**			--	--	--	--		76424	
		СП - 8%	шт.	3	18455,00	--	55365	--	55365	--	59794
122	С123-020101-3365 2302-0101-3365 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 219-89 мм ГОСТ 17378-2001**			--	--	--	--		4429	
		СП - 8%	шт.	6	97077,00	--	582462	--	582462	--	629059
123	С123-020101-3011 2302-0101-3011 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001**			--	--	--	--		46597	
		СП - 8%	шт.	6	13847,00	--	83082	--	83082	--	89729
124	С123-021104-2206 2302-1104-2206 РСНБ РК 2015 прим.	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм ТИАЛ-М**			--	--	--	--		6647	
		СП - 8%	шт.	24	6201,00	--	148824	--	148824	--	160730
125	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015 прим.	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм ТИАЛ-М**			--	--	--	--		11906	
		СП - 8%	шт.	12	3966,00	--	47592	--	47592	--	51399
126	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015 прим.	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 89 мм ТИАЛ-М**			--	--	--	--		3807	
			шт.	33	3966,00	--	130878	--	130878	--	141348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10470	
127	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015 прим.	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм ТИАЛ-М**	шт.	6	3966,00	--	23796	--	23796	--	25700
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
128	С121-130801-0101 2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Термоусаживающаяся лента ТИАЛ-Л 89,57**	т	0,51	3273620,00	--	1669546	--	1669546	--	1803110
		СП - 8%			--	--	--	--		133564	
		Контроль сварных соединений									
129	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм**	стык	184,5	31683,24	28811,82	5845558	5315781	78619	1388731	7813032
		НР - 91%; СП - 8%			2445,30	5826,12	451158	1074920		578743	
130	Ц13-390201-0520 1339-0201-0520 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	184,5	3127,35	80,80	576996	14908	27776	325930	975160
		НР - 61%; СП - 8%			2896,00	--	534312	--		72234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				18295093	7270165	8363731	3461119	23496710
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2661197	1667684	--	1740495	
	Материалы		Тенге				2227703				
	Всего заработная плата		Тенге				389389				
		Накладные расходы	Тенге					1593876			
		Сметная прибыль	Тенге				972264				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				255997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3455965				
		Сметная заработная плата	Тенге								1193
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1593876			
	Материалы		Тенге				10136484				
	Всего заработная плата		Тенге				373890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2735005			
		Накладные расходы	Тенге				1669546				
		Сметная прибыль	Тенге				2488854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13635366				
		Сметная заработная плата	Тенге								1856
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2735005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5930906				
		Сметная прибыль	Тенге				5930906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				474472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6405378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23496709				
											3049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4328881			

РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-3. АГРС. Наружные сети газоснабжения

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

131	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			м3 грунта	983,5024	158,34	150,34	155728	147861	--	30775	201423
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	7867	34877		14920	
132	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м3 грунта	30,4176	1434,41	--	43631	--	--	31414	81049
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	43631	--		6004	
133	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	4,32	1195,34	--	5164	--	--	3718	9592
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	5164	--		711	
134	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**									
			м3 мокрого грунта	135,1893334	1238,38	1238,38	167416	167416	--	73214	259881
		НР - 72%; СП - 8%			--	752,18	--	101687		19250	
135	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	569,7216	29,17	29,17	16617	16617	--	4246	22532
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	5897		1669	
136	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	142,4304	741,63	--	105631	--	--	76054	196220
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	105631	--		14535	
		Лишний грунт объемом 382,61м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**494186**	**331894**	**--**	**219421**	**770697**
							162292	**142461**	**--**	**57089**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**494186**				
	Всего заработная плата		Тенге					**304753**			
		Накладные расходы	Тенге				**219422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57089**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**770697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304753**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**770697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304753**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОД									
137	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,9492	1386973,45	827158,25	1316515	785139	148291	552507	2018544
		НР - 91%; СП - 8%			403587,36	236056,77	383085	224065		149522	
138	Е11-250118-0101 1125-0118-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	0,9492	1212483,60	645356,48	1150889	612572	387515	270177	1534752
		НР - 91%; СП - 8%			158873,00	153914,54	150802	146096		113685	
139	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	31628,00	--	158140	--	158140	--	170791
		СП - 8%			--	--	--	--		12651	
140	С123-020103-0716 2302-0103-0716 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 ИФС-300-25	шт.	2	35252,00	--	70504	--	70504	--	76144
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
141	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	5	31683,24	28811,82	158416	144059	2130	37635	211735
		НР - 91%; СП - 8%			2445,30	5826,12	12227	29131		15684	
		Футляр стальной Д630х9,0мм									
142	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	3053654,11	1603352,26	33590	17637	873	20158	58048
		НР - 99%; СП - 8%			1370875,00	480199,16	15080	5282		4300	
143	Е11-250127-0504 1125-0127-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,011	-690319,74	-629644,78	-7594	-6926	-59	-1608	-9938
		НР - 91%; СП - 8%			-55358,40	-105313,22	-609	-1158		-736	
144	Е11-250110-0104 1125-0110-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 600 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	11	11342,95	9089,85	124772	99988	7199	34970	172522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1598,62	1894,87	17585	20844		12779	
145	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,765	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д630х9,0мм/**	футляр	1	20449,74	2571,67	20450	2572	10959	6897	29535
		НР - 99%; СП - 8%			6919,18	47,97	6919	48		2188	
146	С121-100401-0901 2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	**Стеклоруберoид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	м2	15	160,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
147	С121-100501-0802 2110-0501-0802 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79**	кг	10	256,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
148	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,84	6992,00	--	5873	--	5873	--	6343
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
149	С121-100402-0501 2110-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Бризол ГОСТ 30547-97**	1000 м2	0,005	316213,00	--	1581	--	1581	--	1708
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
150	Е11-100301-0401 1110-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы водораспределения. Устройство мостков**	м3 древесины в деле	0,6	35066,53	1335,02	21040	801	6927	12286	35992
		НР - 90%; СП - 8%			22187,20	564,24	13312	339		2666	
151	С121-070203-0106 2107-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,6	49504,00	--	29702	--	29702	--	32079
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
152	Е11-100116-0205 1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	**Антисептирование пастами**	м2 покрытия	31,3846154	161,34	0,26	5064	8	4846	192	5677
		НР - 90%; СП - 8%			6,69	0,13	210	4		420	
153	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	кг	18	294,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С121-050307-0109 2105-0307-0109 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74**									
			кг	0,4	359,00	--	144	--	144	--	155
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
155	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	0,2	1294,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3099599**	**1655850**	**845136**	**933214**	**4355439**
							598611	**424649**	**--**	**322623**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2870696**				
	Материалы		Тенге				**568683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1023260**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47552**				
		Накладные расходы	Тенге				**933214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**304313**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4108223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**761**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1023260**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**228903**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**228903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18312**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**247215**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4355438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**761**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1023260**			

РАЗДЕЛ 7.Узел установки задвижки /ГСН-13/

156	51-010201-1801 5101-0201-1801 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86**									
			шт.	1	564047,00	--	564047	--		--	564047
					--	--	--	--	564047	--	
157	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**									
			шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
158	С123-020103-0416 2302-0103-0416 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 ИФС-300-25**									
			шт.	1	19630,00	--	19630	--	19630	--	21200
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
			шт.	**2**	**31628,00**	**--**	**63256**	**--**	**63256**	**--**	**68316**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5060**	
160	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Футляр/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	**1**	**37984,00**	**--**	**37984**	**--**	**37984**	**--**	**41023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3039**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**728648**	**--**	**164601**	**--**	**741815**
							--	**--**	**564047**	**13167**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**564047**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**564047**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**164601**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**164601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13168**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**177769**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**741816**				

РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 4-1. АГРС. Электроснабжение

Сети электроснабжения

Фундамент под КТП учтен в АС части объектной сметы АГРС

Монтаж КТП

161	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**									
			подстанция	**1**	**10820,70**	**6416,70**	**10821**	**6417**	**1131**	**5139**	**17236**
		НР - 80%; СП - 8%			**3273,00**	**3150,42**	**3273**	**3150**		**1277**	
162	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**									
			подстанция	**1**	**34933,58**	**8832,14**	**34934**	**8832**	**10638**	**14806**	**53718**
		НР - 80%; СП - 8%			**15463,80**	**3043,11**	**15464**	**3043**		**3979**	
163	51-080102-0503 5108-0102-0503 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный**									
			шт.	**1**	**422087,00**	**--**	**422087**	**--**		**--**	**422087**
					--	**--**	**--**	**--**	**422087**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	535376,00	--	535376	--		--	535376
					--	--	--	--	535376	--	
		Заземление КТП									
165	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	249,33	25,46	5984	611	1294	3053	9759
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	4079	161		723	
166	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03024	223137,00	--	6748	--	6748	--	7287
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
167	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	16	1320,94	172,86	21135	2766	4772	10281	33929
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	13597	682		2513	
168	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0632	216827,00	--	13703	--	13703	--	14800
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
		Монтажные работы									
169	С123-060137-0225 2306-0137-0225 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,024	506195,00	--	12149	--	12149	--	13121
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
170	С123-060143-0902 2306-0143-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,046	639490,00	--	29417	--	29417	--	31770
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
171	С123-060143-0702 2306-0143-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,107	560070,00	--	59927	--	59927	--	64722
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
172	С123-060216-0903 2306-0216-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,06	1005348,00	--	60321	--	60321	--	65147
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С123-060216-0504 2306-0216-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВбШвнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78**									
		СП - 8%	км	0,139	824126,00 --	-- --	114554 --	-- --	114554	-- 9164	123718
174	С123-060216-0503 2306-0216-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВбШвнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78**									
		СП - 8%	км	0,027	576096,00 --	-- --	15555 --	-- --	15555	-- 1244	16799
175	С123-060143-0701 2306-0143-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,008	489920,00 --	-- --	3919 --	-- --	3919	-- 314	4233
176	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,054	1214583,60 180250,00	-- --	65588 9734	-- --	55854	7397 5839	78824
177	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,1696667	111474,07 52134,10	56579,20 18985,56	18913 8845	9600 3221	468	9653 2285	30852
178	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50 ГОСТ Р 52373-2005**									
		СП - 8%	км	0,509	254566,00 --	-- --	129574 --	-- --	129574	-- 10366	139940
179	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3492,43 2508,00	675,38 224,66	3492 2508	675 225	309	1968 437	5897
180	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	79440	-- --	79440
181	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2698,45 2508,00	87,55 30,45	5397 5016	175 61	206	3655 724	9776
182	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго"	**Муфта концевая термоусаживаемая НОТР3.1201R**									
		СП - 8%	шт	2	66445,71 --	-- --	132891 --	-- --	132891	-- 10631	143523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Ц13-080103-1603 1308-0103-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3228,36 2508,00	678,19 213,15	3228 2508	678 213	42	1959 415	5603
184	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	**Конденсаторная установка КРМ 0,4-65-5-4**									
		Отпускная цена - 239554,46	шт	1	242429,12 --	-- --	242429 --	-- --	242429	-- --	242429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2027582 65024	29754 10756	653472 1279332	57911 64492	2149986
	Стоимость оборудования		Тенге				1276457				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2875				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1279332				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				597543				
	Материалы		Тенге				6623				
	Всего заработная плата		Тенге					29049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				558307				
		Накладные расходы	Тенге				20916				
		Сметная прибыль	Тенге				49477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				667935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					29049			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150706				
	Материалы		Тенге				68091				
	Всего заработная плата		Тенге					46730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20451				
		Накладные расходы	Тенге				36995				
		Сметная прибыль	Тенге				15016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					46730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2149985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					75780			
		РАЗДЕЛ 9.Сети ВЛ-10кВ									
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с -4компл.									
185	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	4	21555,99 9819,00	11068,30 5421,54	86224 39276	44273 21686	2675	48770 10799	145793
186	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	12	37054,00	--	444648	--	444648	--	480220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35572	
187	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	799,00	--	19176	--	19176	--	20710
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
188	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	412,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
189	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	12	12306,00	--	147672	--	147672	--	159486
		СП - 8%			--	--	--	--		11814	
190	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	4	20006,00	--	80024	--	80024	--	86426
		СП - 8%			--	--	--	--		6402	
191	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Траверса ТМ-73**	шт	4	7203,75	--	28815	--	28815	--	31120
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	
192	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Траверса TMs-60a**	шт	4	2604,64	--	10419	--	10419	--	11252
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
193	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Накладка ОГ-52**	шт	4	846,96	--	3388	--	3388	--	3659
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
194	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Хомут Х-51**	шт	8	628,39	--	5027	--	5027	--	5429
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
195	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Крепление подкоса У52**	шт	8	3442,50	--	27540	--	27540	--	29743
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
196	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	**Проводник заземляющий ЗП-21**	м	16	783,21	--	12531	--	12531	--	13534
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
197	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Гайка М20**	т	0,0005716	617053,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	24	702,00	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
199	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012									
			шт.	24	14677,00	--	352248	--	352248	--	380428
		СП - 8%			--	--	--	--		28180	
200	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	24	13138,00	--	315312	--	315312	--	340537
		СП - 8%			--	--	--	--		25225	
201	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	12	3787,00	--	45444	--	45444	--	49080
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
202	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Крепление изолятора КИsl									
			шт	4	1566,43	--	6266	--	6266	--	6767
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.1с -1компл.									
203	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
			опора	1	6982,05	2974,90	6982	2975	669	3836	11683
		НР - 80%, СП - 8%			3338,46	1456,14	3338	1456		865	
204	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
			шт.	1	37054,00	--	37054	--	37054	--	40018
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
205	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Оголовок ОГs-54									
			шт	1	12012,32	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
206	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
207	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	412,00	--	412	--	412	--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**									
			шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
209	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**									
			комплект	1	20006,00	--	20006	--	20006	--	21606
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		Заземление опор									
210	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивкамеханизированная на глубину до 5 м**									
			1 заземлитель	15	1893,32	1405,48	28400	21082	95	10593	42113
		НР - 80%; СП - 8%			481,50	401,28	7223	6019		3119	
211	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**									
			м шин заземления	100	235,58	47,65	23558	4765	253	15835	42545
		НР - 80%; СП - 8%			185,40	12,54	18540	1254		3151	
212	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	2,256	221225,00	--	499084	--	499084	--	539010
		СП - 8%			--	--	--	--		39927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2277048**	**73095**	**2135576**	**79034**	**2544567**
							68377	**30416**	**--**	**188484**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**642836**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**642836**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51427**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**694263**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1634211**				
		Материалы	Тенге				**3692**				
		Всего заработная плата	Тенге					**98792**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1007345**				
		Местные материалы	Тенге				**481702**				
		Накладные расходы	Тенге				**79034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137060**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1850305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98792**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2544568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98792**			

РАЗДЕЛ 10.Наружное электроосвещение -12шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С123-070103-0226 2307-0103-0226 РСНБ РК 2015 прим.	**Прожектор BLOOMA 100Вт DUNCAN100**									
		СП - 8%	**шт.**	**12**	**5907,00**	**--**	**70884**	**--**	**70884**	**--**	**76555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**5671**	
							70884	**--**	**70884**	**--**	**76555**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**5671**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70884**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70884**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5671**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**76555**				

РАЗДЕЛ 11.Локальная смета 6-1. АГРС. Теплоснабжение

		Надземная прокладка на опорах									
214	С123-010402-0107 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**									
		СП - 8%	**м**	**40,4**	**9011,00**	**--**	**364044**	**--**	**364044**	**--**	**393168**
215	С123-010402-0104 2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			**--**	**--**	**--**	**--**		**29124**	
		СП - 8%	**м**	**98,98**	**5185,00**	**--**	**513211**	**--**	**513211**	**--**	**554268**
216	С123-010402-0101 2301-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			**--**	**--**	**--**	**--**		**41057**	
		СП - 8%	**м**	**21,21**	**4058,00**	**--**	**86070**	**--**	**86070**	**--**	**92956**
217	С123-020201-0107 2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			**--**	**--**	**--**	**--**		**6886**	
		СП - 8%	**шт.**	**12**	**35731,00**	**--**	**428772**	**--**	**428772**	**--**	**463074**
218	С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			**--**	**--**	**--**	**--**		**34302**	
		СП - 8%	**шт.**	**18**	**20027,00**	**--**	**360486**	**--**	**360486**	**--**	**389325**
219	С123-020201-0101 2302-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			**--**	**--**	**--**	**--**		**28839**	
		СП - 8%	**шт.**	**5**	**15899,00**	**--**	**79495**	**--**	**79495**	**--**	**85855**
220	С123-020201-1928 2302-0201-1928 РСНБ РК 2015	**Тройник Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**			**--**	**--**	**--**	**--**		**6360**	
			шт.	**2**	**30886,00**	**--**	**61772**	**--**	**61772**	**--**	**66714**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4942	
		Блок подготовки теплоносителя(стоимость учтена в технологической части)									
221	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	45	29750,62	15292,04	1338778	688142	86336	691832	2193059
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	4354,55	564300	195955		162449	
		Изоляция стыков									
222	С123-020201-5507 2302-0201-5507 РСНБ РК 2015	**Комплект изоляции стыка Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	58	13931,00	--	807998	--	807998	--	872638
		СП - 8%			--	--	--	--		64640	
223	С123-020201-5504 2302-0201-5504 РСНБ РК 2015	**Комплект изоляции стыка Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	72	7226,00	--	520272	--	520272	--	561894
		СП - 8%			--	--	--	--		41622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4560899**	**688142**	**3308456**	**691832**	**5672951**
							564300	**195955**	**--**	**420221**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1338778**				
	Материалы		Тенге				**86336**				
	Всего заработная плата		Тенге					**760255**			
		Накладные расходы	Тенге				**691832**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2193059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**589**
		Сметная заработная плата	Тенге					**760255**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3222121**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3222121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257770**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3479891**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5672949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**589**
		Сметная заработная плата	Тенге					**760255**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**86491040**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5777998**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12201356**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3186434**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16387652**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**41174379**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7592865**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3356781**	
		Итого по смете	Тенге				**86491040**				
		В том числе оборудование	Тенге				**41174379**				
		Итого без оборудование	Тенге				**45 316 661**				
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				**3 036 216**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**48 352 877**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге				541 552				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**48 894 430**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				**977 889**				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**49 872 318**				
		Итого с оборудованием	Тенге				**91 046 697**				
		Итого в текущих ценах 2020г, К=1,0348515	Тенге				**94 219 811**				
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				**84 797 830**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**10 175 740**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**94 973 570**				

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

_____ Сулейменов Б.К.

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222

_____ Мамбетов Б.У.

Эксперт технического надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ИИН 870822302520
Аттестат №KZ14VJE00067554

_____ Спатаев Е.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
БИН 030640012119

_____ Тажимуратов Ш.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPYLS"
ИИН 510807501567
Приказ №30 от 03.08.2021г.

_____ Абдуллаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12 +7(72534) 6-14-73**	**220140002222**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, Желаевский с.о.,с. Желаево, Промышленная зона Желаево, дом10, тел.: 8(7112) 51 36 88**	**060740004953**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 61 от 28.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000075	**05.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Кирово" в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО			Работа	1	94 973 570,00	94 973 570,00	10 175 739,64
				Итого	1	x	94 973 570,00	10 175 739,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2022

М.П.