Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО	1 477 044 253,44	28 279 398,60							3 393 527,84	31 672 926,44

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222
Мамбетов Б.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 100740004953
Серкашенов Б.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Свидетельство об аккредитаци №KZ38VWC00008641
Зулеев Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района", БИН 220140002222, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, промзона Желаево, Желаево, 10, тел.: +7(7112)51-36-88
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 208/33, тел.: +7(702)773-10-01
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

Акт №8
о приемке выполненных работ за август месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальня смета 2-1-1. АГРС. Общестроительные работы									
		Опоры под трубопровод									
		Опора ОП4 -33шт									
1	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28,05	1589,18	--	44576	--	--	32095	82805
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	44576	--		6134	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28,05	741,63	--	20803	--	--	14978	38643
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	20803	--		2862	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,3	16674,73	1089,24	55027	3594	47522	4242	64010
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3911	750		4742	
4	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	9,9	25981,67	1904,40	257219	18854	172523	63597	346480
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	65842	4045		25665	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33264	202102,00	--	67227	--	67227	--	72605
		СП - 8%			--	--	--	--		5378	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03465	221225,00	--	7665	--	7665	--	8279
		СП - 8%			--	--	--	--		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,32076	653219,00	1275,00	209527	409	135954	66735	298362
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	73164	171		22101	
8	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,703593	24323,89	11215,90	17114	7891	1506	6793	25819
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	7717	2128		1913	
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,6996	514897,00	--	360222	--	360222	--	389040
		СП - 8%			--	--	--	--		28818	
10	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,993	537,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
11	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,5045964	41994,09	19431,26	21190	9805	2921	7527	31014
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	8464	2445		2297	
12	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,5045964	288156,00	--	145402	--	145402	--	157035
		СП - 8%			--	--	--	--		11632	
13	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,2081894	2958,20	507,39	3574	613	345	1806	5811
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	2616	2		430	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35,0374926	87,56	2,33	3068	82	1514	1022	4417
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1472	9		327	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	35,0374926	173,98	3,30	6096	116	4261	1199	7878
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1719	18		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1220854**	**41364**	**949206**	**199994**	**1534514**
							230285	**9566**	**--**	**113668**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**816610**				
	Материалы		Тенге				**361773**				
	Всего заработная плата		Тенге					**216480**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**220295**				
		Накладные расходы	Тенге				**183867**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				80038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					216480			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				402100				
	Материалы		Тенге				4772				
	Всего заработная плата		Тенге					23371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360222				
		Накладные расходы	Тенге				16126				
		Сметная прибыль	Тенге				33458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				451684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23371			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2144				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2144				
		Сметная прибыль	Тенге				172				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1534514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					239850			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-3. АГРС. Электрохимическая часть									
		Оборудование									
16	**Е11-250129-0201 1125-0129-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте**	**комплект станции**	**1**	**194181,04**	**44369,77**	**194181**	**44370**	**22995**	**130217**	**350350**
		НР - 91%; СП - 8%			**126815,90**	**16279,94**	**126816**	**16280**		**25952**	
17	**Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"**	**Выпрямитель для катодной защиты ИПКЗ-РА-Р-3-48/96**	**шт**	**1**	**1382464,29**	**--**	**1382464**	**--**		**--**	**1382464**
		Отпускная цена - 1366071,43			**--**	**--**	**--**	**--**	**1382464**	**--**	
		Опора концевая для ВЛ-0,38кВ К-1 /сер. 3.407.1-136.04.00/ -2шт									
18	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**6982,05**	**2974,90**	**13964**	**5950**	**1337**	**7671**	**23366**
		НР - 80%; СП - 8%			**3338,46**	**1456,14**	**6677**	**2912**		**1731**	
19	**С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**37200,00**	**--**	**74400**	**--**	**74400**	**--**	**80352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5952**	
20	**Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"**	**Траверса Тн-2**	**шт**	**8**	**1375,18**	**--**	**11001**	**--**	**11001**	**--**	**11882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**880**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Оголовок ОГ-3	шт	2	1703,04	--	3406	--	3406	--	3679
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
22	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-12	шт	4	774,11	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
23	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Проводник заземляющий ЗП-2	м	3	264,11	--	792	--	792	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
24	С124-040102-0303 2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	22	239,00	--	5258	--	5258	--	5679
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
25	С124-040109-0401 2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	52,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
26	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	165,00	--	5280	--	5280	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
27	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Опора промежуточная для ВЛ-0,38кВ П-1 /сер. 3.407.1-136.01.00/ -2шт									
28	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6982,05	2974,90	13964	5950	1337	7671	23366
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	6677	2912		1731	
29	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	2	25746,00	--	51492	--	51492	--	55611
		СП - 8%			--	--	--	--		4119	
30	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса Тн-1	шт	2	2094,64	--	4189	--	4189	--	4524
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
31	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса Тн-2	шт	2	1375,18	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-10	шт	4	655,71	--	2623	--	2623	--	2833
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
33	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"	Проводник заземляющий ЗП-2	м	3	264,11	--	792	--	792	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
34	С124-040102-0303 2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	10	239,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
35	С124-040109-0401 2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	52,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
36	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	165,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
37	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Бурение скважин для глубинного анодного заземления									
38	Е11-040101-0101 1104-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное спрямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 1 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	6	3215,63	1881,07	19294	11286	3166	7562	29005
		НР - 85%; СП - 8%			806,95	675,84	4842	4055		2148	
39	Е11-040101-0101 1104-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	34	2671,94	1504,86	90846	51165	17732	34282	135139
		НР - 85%; СП - 8%			645,56	540,68	21949	18383		10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	2	419157,30	247359,30	838315	494719	--	425423	1364837
		НР - 85%; СП - 8%			171798,00	78450,90	343596	156902		101099	
41	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный с минеральными добавками**	т	0,32	21056,00	--	6738	--	6738	--	7277
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
42	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м тампонажа	6	6844,68	4226,33	41068	25358	--	19448	65357
		НР - 85%; СП - 8%			2618,35	1194,98	15710	7170		4841	
43	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая**	т	0,088	34002,00	--	2992	--	2992	--	3232
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2774995	638797	227540	632274	3569262
							526267	208614	1382464	161988	
		Стоимость оборудования	Тенге				1366037		1366037		
		Заготов.складские расходы	Тенге				16357		16357		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1382394		1382324		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37963				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37963				
		Сметная прибыль	Тенге				3037				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				41000				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1354644				
		Материалы	Тенге				46568				
		Всего заработная плата	Тенге					734881			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14128				
		Местные материалы	Тенге				128884				
		Накладные расходы	Тенге				632276				
		Сметная прибыль	Тенге				158954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2145873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					734881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3569261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					734881			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-2-1. АГРС. Газопровод-отвод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод									
		Фасонные части									
44	Е11-250107-0105 1125-0107-0105 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка	т фасонных частей	0,468	489211,31	390249,54	228951	182637	6328	67843	320537
		НР - 91%; СП - 8%			85440,00	73860,80	39986	34567		23744	
45	Е11-250107-0101 1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка	т	0,3702	1151268,66	787226,86	426200	291431	11506	183108	658052
		НР - 91%; СП - 8%			332962,00	210575,28	123263	77955		48745	
		Испытание и антикоррозийные работы									
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	15	175,13	4,67	2627	70	1297	875	3782
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	1260	8		280	
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15	173,98	3,30	2610	50	1824	513	3373
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	736	8		250	
48	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	2,1	592640,56	541711,54	1244545	1137594	11348	262598	1627715
		НР - 91%; СП - 8%			45525,00	91888,99	95603	192967		120571	
49	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	2,1	387913,60	323326,98	814619	678987	14411	243032	1142263
		НР - 91%; СП - 8%			57724,50	69450,91	121221	145847		84612	
		Установка опознавательных знаков									
		Опознавательный знак Тип-4 /ТХ1-28/ -5шт									
50	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	5	4282,18	784,23	21411	3921	706	19474	44155
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	16784	1247		3271	
51	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	5530,14	1666,64	1936	583	1067	493	2623
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	286	244		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,4	23537,82	1723,46	9415	689	6876	1817	12131
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1850	147		899	
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00785	653219,00	1275,00	5128	10	3327	1633	7302
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1791	4		541	
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4	854,37	21,09	3417	84	2286	983	4753
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1047	10		352	
55	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,104875	514897,00	--	54000	--	54000	--	58320
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
56	С124-010201-0138 2401-0201-0138 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки односторонние прямоугольные, размерами 560 мм х 710 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	20	8667,00	--	173340	--	173340	--	187207
		СП - 8%			--	--	--	--		13867	
57	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	164,55	537,00	--	88363	--	88363	--	95432
		СП - 8%			--	--	--	--		7069	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001986	499537,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
59	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,269425	2958,20	507,39	797	137	77	403	1296
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	583	--		96	
60	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,165	7236,52	1657,05	1194	273	406	591	1928
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	515	114		143	
		Опознавательный знак, совмещенный с КИП Тип-2 /ТХ1-27/ -2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,97175	1036,04	--	1007	--	--	725	1870
		НР - 72%; СП - 8%			1036,04	--	1007	--		139	
62	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,49175	741,63	--	365	--	--	263	677
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	365	--		50	
63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	5530,14	1666,64	885	267	487	225	1199
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	131	111		89	
64	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,16	23537,82	1723,46	3766	276	2750	727	4852
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	740	59		359	
65	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,017772	601868,07	17094,76	10696	304	9445	966	12595
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	947	114		933	
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	854,37	21,09	1367	34	914	393	1901
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	419	4		141	
67	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,031806	24323,89	11215,90	774	357	68	307	1167
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	349	96		86	
68	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,031806	2958,20	507,39	94	16	9	48	153
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	69	--		11	
69	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,031806	514897,00	--	16377	--	16377	--	17687
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
70	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0992768	116596,15	1894,86	11575	188	160	7778	20901
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	11227	45		1548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,020124	463501,00	--	9327	--	9327	--	10074
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
72	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,063876	463125,00	--	29583	--	29583	--	31949
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
73	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006448	499537,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
74	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
75	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100**	шт.	8	827,56	--	6620	--	830	6254	13904
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	5790	--		1030	
76	С124-010201-0138 2401-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Знаки односторонние прямоугольные, размерами 560 мм х 710 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	8667,00	--	69336	--	69336	--	74883
		СП - 8%			--	--	--	--		5547	
77	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773**	м2	0,33912	143,43	1,65	49	1	43	4	57
		НР - 69%; СП - 8%			15,78	0,25	5	--		4	
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,8014012	87,56	2,33	333	9	164	111	479
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	160	1		35	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ПФ-133/ за 2 раза**	м2	3,8014012	183,01	3,30	696	13	496	130	892
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	187	2		66	
80	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,099	7236,52	1657,05	716	164	243	355	1157
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	309	68		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Предупредительный знак "Вход воспрещен", установливаемый на ограждение охранного кранового узла /ТХ1-26/ -6шт									
81	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Знаки на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6**	**4282,18**	**784,23**	**25693**	**4705**	**847**	**23368**	**52986**
		НР - 108%; СП - 8%			**3356,80**	**249,44**	**20141**	**1497**		**3925**	
82	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,42**	**5530,14**	**1666,64**	**2323**	**700**	**1279**	**592**	**3148**
		НР - 93%; СП - 8%			**818,55**	**696,68**	**344**	**293**		**233**	
83	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,48**	**23537,82**	**1723,46**	**11298**	**827**	**8250**	**2181**	**14557**
		НР - 91%; СП - 8%			**4626,09**	**366,27**	**2221**	**176**		**1078**	
84	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00942**	**653219,00**	**1275,00**	**6153**	**12**	**3992**	**1960**	**8762**
		НР - 91%; СП - 8%			**228096,00**	**531,99**	**2149**	**5**		**649**	
85	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,8**	**854,37**	**21,09**	**4101**	**101**	**2743**	**1180**	**5703**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**1257**	**12**		**422**	
86	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,05034**	**514897,00**	**--**	**25920**	**--**	**25920**	**--**	**27994**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2074**	
87	**С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 прим.**	**Знаки круглые D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12**	**9609,00**	**--**	**115308**	**--**	**115308**	**--**	**124533**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9225**	
88	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**226,8324**	**537,00**	**--**	**121809**	**--**	**121809**	**--**	**131554**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9745**	
89	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0047664**	**499537,00**	**--**	**2381**	**--**	**2381**	**--**	**2571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2771724	2958,20	507,39	820	141	79	414	1333
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	600	--		99	
91	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,198	7236,52	1657,05	1433	328	487	709	2313
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	618	137		171	
		Предупредительный знак "Осторожно газопровод", установливаемый в местах пересечения с водными преградами и каналами /ТХ1-26/ -2шт									
92	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	2	4282,18	784,23	8564	1568	282	7789	17662
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	6714	499		1308	
93	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,14	5530,14	1666,64	774	233	426	197	1049
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	115	98		78	
94	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,16	23537,82	1723,46	3766	276	2750	727	4852
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	740	59		359	
95	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00314	653219,00	1275,00	2051	4	1331	653	2921
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	716	2		216	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	854,37	21,09	1367	34	914	393	1901
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	419	4		141	
97	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01678	514897,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
98	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки треугольные А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6589,00	--	13178	--	13178	--	14232
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**38,6388**	**537,00**	**--**	**20749**	**--**	**20749**	**--**	**22409**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1660**	
100	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0007944**	**499537,00**	**--**	**397**	**--**	**397**	**--**	**429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
101	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0554188**	**2958,20**	**507,39**	**164**	**28**	**16**	**83**	**267**
		НР - 69%; СП - 8%			**2165,44**	**1,25**	**120**	**--**		**20**	
102	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,099**	**7236,52**	**1657,05**	**716**	**164**	**243**	**355**	**1157**
		НР - 94%; СП - 8%			**3120,12**	**689,70**	**309**	**68**		**86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3622998**	**2307216**	**852689**	**842250**	**4822466**
							463091	**456465**	**--**	**357219**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3232046**				
		Материалы	Тенге				**100300**				
		Всего заработная плата	Тенге					**906466**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**375254**				
		Накладные расходы	Тенге				**833217**				
		Сметная прибыль	Тенге				**325221**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4390484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**619**
		Сметная заработная плата	Тенге					**906466**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**160030**				
		Материалы	Тенге				**409**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13090**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**145807**				
		Накладные расходы	Тенге				**9032**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13525**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**182588**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13090**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**230921**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**230921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18474**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**249395**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4822467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**631**
		Сметная заработная плата	Тенге					**919556**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-2-2. Газопровод-отвод. Электрохимзащита									
		Оборудование									
103	Е11-250129-0201 1125-0129-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте	комплект станции	1	194181,04	44369,77	194181	44370	22995	130217	350350
		НР - 91%; СП - 8%			126815,90	16279,94	126816	16280		25952	
104	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Испульсивный преобразователь для катодной защиты ИПКЗ-РА-2 с интерфейсом передачи данных RS485	шт	1	1174642,86	--	1174643	--		--	1174643
		Отпускная цена - 1160714,29			--	--	--	--	1174643	--	
105	Е11-250129-0801 1125-0129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное вертикальное. Устройство	заземлитель	1	14164,45	12333,02	14164	12333	25	4604	20269
		НР - 91%; СП - 8%			1805,76	3253,10	1806	3253		1501	
106	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Анодный заземлитель АЗП-РА-К-8-50	шт	1	387053,57	--	387054	--	387054	--	418018
		СП - 8%			--	--	--	--		30964	
107	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	4	25786,01	3529,46	103144	14118	--	87139	205506
		НР - 91%; СП - 8%			22256,40	1682,87	89026	6731		15223	
108	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Контрольно-измерительный пункт КИП 0-6-0,8	шт	1	54214,29	--	54214	--		--	54214
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	54214	--	
109	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Контрольно-измерительный пункт КИП 6-0-0,8	шт	1	27107,14	--	27107	--		--	27107
		Отпускная цена - 26785,71			--	--	--	--	27107	--	
110	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Контрольно-измерительный пункт КИП 5-6-0,8	шт	2	54214,29	--	108429	--		--	108429
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	108429	--	
111	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	1	23749,81	11577,81	23750	11578	216	14189	40974
		НР - 91%; СП - 8%			11956,00	3636,75	11956	3637		3035	
112	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Протектор ПМ-20У	шт	1	28232,14	--	28232	--	28232	--	30491
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
113	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Электрод сравнения ЭНЕС-4М	шт	1	45535,71	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
		Кабели. Монтаж учтен в 25 разделе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С123-060128-0209 2306-0128-0209 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1075385,00	--	43015	--	43015	--	46457
		СП - 8%			--	--	--	--		3441	
115	С123-060128-0211 2306-0128-0211 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	2197382,00	--	439476	--	439476	--	474635
		СП - 8%			--	--	--	--		35158	
116	С123-061702-1003 2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81 /М16/	100 шт.	0,02	6761,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
117	С123-061702-1005 2306-1702-1005 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81 /М35/	100 шт.	0,02	12232,00	--	245	--	245	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Материалы. Монтаж учтен в 25 разделе									
118	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02528	215807,00	--	5456	--	5456	--	5892
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
119	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Сталь полосовая 40х4мм/	т	0,041448	223137,00	--	9249	--	9249	--	9988
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
120	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	22	984,00	--	21648	--	21648	--	23380
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
121	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-200	м	10	54,64	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
122	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /Фундамент под СК3/	м3	0,64	14545,00	--	9309	--	9309	--	10054
		СП - 8%			--	--	--	--		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С121-010201-0103 2101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 /Фундамент под СК3/	м3	0,24	2167,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		Комплект для присоединения -82шт. Монтаж учтен в 25 разделе									
124	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Термитная смесь медная	кг	4,92	27321,43	--	134421	--	134421	--	145175
		СП - 8%			--	--	--	--		10754	
125	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Термитная спичка	шт	328	91,07	--	29871	--	29871	--	32261
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
126	С121-130816-3015 2113-0816-3015 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3"	м	32,8	932,00	--	30570	--	30570	--	33015
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
127	С121-100501-0203 2110-0501-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Мастика Асмол	кг	4,1	487,00	--	1997	--	1997	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
128	С121-130801-0101 2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Термоусаживающаяся лента ДРЛ-Л.450.0.8	т	0,0082	3273620,00	--	26844	--	26844	--	28991
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
		Указатели поля анодных заземлителей и указатель кабельной трассы 8+20=28шт /осмечено по прил.листу ЭХЗ-5,6/									
129	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,56	3899,63	982,64	2184	550	1213	591	2997
		НР - 93%; СП - 8%			751,14	383,18	421	215		222	
130	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,8	21438,66	1723,46	60028	4826	42249	12721	78569
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	12953	1026		5820	
131	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,279734	24323,89	11215,90	6804	3137	599	2701	10265
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	3068	846		760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,279734	2958,20	507,39	828	142	80	418	1345
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	606	--		100	
133	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,279734	251727,00	--	70417	--	70417	--	76050
		СП - 8%			--	--	--	--		5633	
134	С121-050103-0102 2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,026376	1410687,00	--	37208	--	37208	--	40185
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
135	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,87719	853,30	1,00	7575	9	1195	5100	13689
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	6371	4		1014	
136	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	17,36	854,37	21,09	14832	366	9921	4268	20627
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4545	44		1528	
		Временная протекторная защита									
137	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	25786,01	3529,46	25786	3529	1	21785	51376
		НР - 91%; СП - 8%			22256,40	1682,87	22256	1683		3806	
138	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Контрольно-измерительный пункт КИП 0-6-0,8	шт	1	54214,29	--	54214	--		--	54214
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	54214	--	
139	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	1	23749,81	11577,81	23750	11578	216	14189	40974
		НР - 91%; СП - 8%			11956,00	3636,75	11956	3637		3035	
140	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Протектор ПМ-20У	шт	1	28232,14	--	28232	--	28232	--	30491
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
141	С123-060128-0207 2306-0128-0207 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	388051,00	--	1552	--	1552	--	1676
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С123-061702-1001 2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81 /М6/	100 шт.	0,02	4966,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
143	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Термитная смесь медная	кг	0,06	27321,43	--	1639	--	1639	--	1770
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
144	Прайс-лист ТОО "ЭХЗ№1"	Термитная спичка	шт	4	91,07	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
145	С121-130816-3015 2113-0816-3015 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3"	м	0,2	932,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
146	С121-100501-0203 2110-0501-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Мастика Асмол	кг	0,05	487,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
147	С121-130801-0101 2113-0801-0101 РСНБ РК 2015	Термоусаживающаяся лента ДРЛ-Л.450.0.8	т	0,0001	3273620,00	--	327	--	327	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3249737**	**106536**	**1432882**	**297922**	**3717983**
							291780	**37355**	**1418607**	**170332**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**140786**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**16751**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1418537**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**484523**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**484523**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38762**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**523285**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1317396**				
	Материалы		Тенге				**78032**				
	Всего заработная плата		Тенге					**324615**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**838174**				
	Местные материалы		Тенге				**9829**				
		Накладные расходы	Тенге				**294802**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128976**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1741175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**283**
		Сметная заработная плата	Тенге					**324615**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7632**				
	Материалы		Тенге				**679**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4520			
		Накладные расходы	Тенге				3119				
		Сметная прибыль	Тенге				860				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4520			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21648				
		Сметная прибыль	Тенге				1732				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3717983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					329135			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-3. АГРС. Наружные сети газоснабжения									
		Контрольные трубки с ковером-3шт									
148	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	6741,94	2067,21	20226	6202	4045	12066	34875
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	9979	2209		2583	
149	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера**	т	0,020139	589400,00	--	11870	--	11870	--	12820
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
150	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер. Устройство**	м3	0,042	18396,49	1089,24	773	46	677	54	893
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	50	10		66	
		Узел установки задвижки /ГСН-13/									
151	Е11-250111-0101 1125-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Задвижка диаметром 500 мм. Сборка и установка узла**	узел задвижки	1	435530,74	263702,34	435531	263702	64869	165345	648946
		НР - 91%; СП - 8%			106960,00	74737,56	106960	74738		48070	
152	С123-020103-2815 2302-0103-2815 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67**	шт.	1	27705,00	--	27705	--	27705	--	29921
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
153	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	**Патрубки/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,18	17316,00	--	72381	--	72381	--	78171
		СП - 8%			--	--	--	--		5790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,001	3049089,11	1598787,26	3049	1599	79	1833	5272
		НР - 99%; СП - 8%			1370875,00	480199,16	1371	480		391	
155	Е11-250127-0504 1125-0127-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,001	-690319,74	-629644,78	-690	-630	-5	-146	-903
		НР - 91%; СП - 8%			-55358,40	-105313,22	-55	-105		-67	
156	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 примен.К=0,77	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /630х7мм/	футляр	1	23106,11	2588,48	23106	2588	13554	6943	32453
		НР - 99%; СП - 8%			6964,40	48,28	6964	48		2404	
		Крепление газопровода Д325х7,0мм на опоре Н=1,2м 5.905-18-05 УКГ-12 поз.8 узла задвижки -2шт									
157	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,008	1589,18	--	1602	--	--	1153	2976
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	1602	--		220	
158	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,008	741,63	--	748	--	--	538	1389
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	748	--		103	
159	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,008	23537,82	1723,46	23726	1737	17326	4579	30570
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	4663	369		2264	
160	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0481	97331,54	7324,64	4682	352	252	2827	8110
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	4078	19		601	
161	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,044	514897,00	--	22655	--	22655	--	24468
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
162	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	537,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%			--	--	--	--		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора ОП-1 поз.9 узла задвижки /ГСН-20/									
163	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0052	24323,89	11215,90	126	58	11	50	191
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	57	16		14	
164	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0052	2958,20	507,39	15	3	1	8	25
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	11	--		2	
165	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0052	514897,00	--	2677	--	2677	--	2892
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
166	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0048	99829,23	7324,64	479	35	37	282	822
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	407	2		61	
167	С121-050103-0113 2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0048	1503646,00	--	7218	--	7218	--	7795
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
168	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,038465	448163,00	1275,00	17239	49	16304	825	19509
		НР - 91%; СП - 8%			23040,00	531,99	886	20		1445	
		Ограждение задвижки /ГСН-16/									
169	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка**	м оград	12	2832,52	1046,17	33990	12554	392	30185	69309
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	21044	4536		5134	
170	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,366	15083,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
171	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,8	1149,00	--	15856	--	15856	--	17125
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,174	463125,00	--	80584	--	80584	--	87030
		СП - 8%			--	--	--	--		6447	
173	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м2	17,316	1737,00	--	30078	--	30078	--	32484
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
174	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/**	т	0,00738	223137,00	--	1647	--	1647	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
175	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00528	609040,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
176	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9	8857,90	1657,05	7972	1491	3794	3109	11968
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	2687	621		886	
		Установка опознавательных знаков									
		Опознавательный знак /ГСН-18/ -3шт									
177	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Знаки на металлических стойках. Установка**	шт.	3	4282,18	784,23	12847	2353	424	11684	26493
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	10070	748		1962	
178	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,21	5530,14	1666,64	1161	350	639	296	1574
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	172	146		117	
179	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,24	23537,82	1723,46	5649	414	4125	1090	7279
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1110	88		539	
180	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00471	653219,00	1275,00	3077	6	1997	980	4381
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1074	3		325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	854,37	21,09	2050	51	1371	590	2852
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	628	6		211	
182	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,062925	514897,00	--	32400	--	32400	--	34992
		СП - 8%			--	--	--	--		2592	
183	С124-010201-0138 2401-0201-0138 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 560 мм х 710 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	8667,00	--	104004	--	104004	--	112324
		СП - 8%			--	--	--	--		8320	
184	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,73	537,00	--	53018	--	53018	--	57259
		СП - 8%			--	--	--	--		4241	
185	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011916	499537,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
186	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,161655	2958,20	507,39	478	82	46	242	777
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	350	--		58	
187	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,099	7236,52	1657,05	716	164	243	355	1157
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	309	68		86	
		Опознавательный знак, совмещенный с КИП Тип-2 /ГСН-16/ -2шт									
188	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,97175	1036,04	--	1007	--	--	725	1870
		НР - 72%; СП - 8%			1036,04	--	1007	--		139	
189	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,49175	741,63	--	365	--	--	263	677
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	365	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	5530,14	1666,64	885	267	487	225	1199
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	131	111		89	
191	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,16	23537,82	1723,46	3766	276	2750	727	4852
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	740	59		359	
192	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,017772	601868,07	17094,76	10696	304	9445	966	12595
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	947	114		933	
193	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	854,37	21,09	1367	34	914	393	1901
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	419	4		141	
194	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,031806	24323,89	11215,90	774	357	68	307	1167
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	349	96		86	
195	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,031806	2958,20	507,39	94	16	9	48	153
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	69	--		11	
196	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,031806	514897,00	--	16377	--	16377	--	17687
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
197	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0992768	116596,15	1894,86	11575	188	160	7778	20901
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	11227	45		1548	
198	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,020124	463501,00	--	9327	--	9327	--	10074
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
199	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,063876	463125,00	--	29583	--	29583	--	31949
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006448	499537,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
201	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
202	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100	шт.	8	827,56	--	6620	--	830	6254	13904
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	5790	--		1030	
203	С124-010201-0138 2401-0201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 560 мм х 710 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	8667,00	--	69336	--	69336	--	74883
		СП - 8%			--	--	--	--		5547	
204	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	0,33912	143,43	1,65	49	1	43	4	57
		НР - 69%; СП - 8%			15,78	0,25	5	--		4	
205	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8014012	87,56	2,33	333	9	164	111	479
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	160	1		35	
206	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ПФ-133/ за 2 раза	м2	3,8014012	183,01	3,30	696	13	496	130	892
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	187	2		66	
207	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,099	7236,52	1657,05	716	164	243	355	1157
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	309	68		86	
		Предупредительный знак "Вход воспрещен" /ГСН-17/ -1шт									
208	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	1	4282,18	784,23	4282	784	141	3895	8831
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	3357	249		654	
209	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,07	5530,14	1666,64	387	117	213	99	525
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	57	49		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,08	23537,82	1723,46	1883	138	1375	363	2426
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	370	29		180	
211	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00157	653219,00	1275,00	1026	2	666	327	1460
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	358	1		108	
212	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8	854,37	21,09	683	17	457	197	951
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	209	2		70	
213	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00839	514897,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
214	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки круглые D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9609,00	--	19218	--	19218	--	20755
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
215	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,8054	537,00	--	20301	--	20301	--	21926
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
216	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007944	499537,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
217	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0461954	2958,20	507,39	137	23	14	69	222
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	100	--		16	
218	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,0495	7236,52	1657,05	358	82	122	177	578
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	154	34		43	
		Предупредительный знак "Осторожно газопровод" /ГСН-17/ -2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	2	4282,18	784,23	8564	1568	282	7789	17662
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	6714	499		1308	
220	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,14	5530,14	1666,64	774	233	426	197	1049
		НР - 93%; СП - 8%			818,55	696,68	115	98		78	
221	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,16	23537,82	1723,46	3766	276	2750	727	4852
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	740	59		359	
222	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00314	653219,00	1275,00	2051	4	1331	653	2921
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	716	2		216	
223	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6	854,37	21,09	1367	34	914	393	1901
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	419	4		141	
224	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01678	514897,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
225	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки треугольные А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6589,00	--	13178	--	13178	--	14232
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
226	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,6388	537,00	--	20749	--	20749	--	22409
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
227	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007944	499537,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0554188**	**2958,20**	**507,39**	**164**	**28**	**16**	**83**	**267**
		НР - 69%; СП - 8%			**2165,44**	**1,25**	**120**	**--**		**20**	
229	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**0,099**	**7236,52**	**1657,05**	**716**	**164**	**243**	**355**	**1157**
		НР - 94%; СП - 8%			**3120,12**	**689,70**	**309**	**68**		**86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1351385**	**298304**	**842471**	**278498**	**1760274**
							210609	**85616**	**--**	**130387**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**897039**				
	Материалы		Тенге				**154128**				
	Всего заработная плата		Тенге					**279279**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**246389**				
	Местные материалы		Тенге				**5520**				
		Накладные расходы	Тенге				**266803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93107**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1256949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**279279**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**242134**				
	Материалы		Тенге				**613**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16947**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**223609**				
		Накладные расходы	Тенге				**11693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20306**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**274133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16947**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**212212**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**212212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16977**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**229189**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1760271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
		Сметная заработная плата	Тенге					**296225**			
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 5-1. АГРС. Внеплощадочные и внутриплощадочные системы связи									
		Земляные работы для кабелей									
230	**Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3**	**556,295**	**162,61**	**155,19**	**90457**	**86330**	**--**	**26191**	**125980**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,42**	**57,97**	**4127**	**32250**		**9332**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,205	1434,41	--	24679	--	--	17769	45844
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	24679	--		3396	
232	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	305,84	29,17	29,17	8920	8920	--	2279	12096
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	3166		896	
233	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	76,46	741,63	--	56705	--	--	40828	105335
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	56705	--		7803	
234	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3186	512,11	436,87	1631597	1391882	--	521145	2324962
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	239715	484098		172219	
235	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	191,2	1965,00	--	375708	--	375708	--	405765
		СП - 8%			--	--	--	--		30057	
		Монтажные работы									
236	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	3,186	89919,72	62052,72	286484	197700	--	95349	412380
		НР - 72%; СП - 8%			27867,00	13698,96	88784	43645		30547	
237	Ц13-100902-0202 1310-0902-0202 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в коллекторе	км	0,123	285879,18	119516,85	35163	14701	58	18406	57854
		НР - 72%; СП - 8%			165888,00	41946,30	20404	5159		4286	
238	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	51	263,51	70,08	13439	3574	47	8178	23347
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	30,22	9818	1541		1729	
239	Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	310	229,46	62,81	71133	19472	--	43242	123525
		НР - 72%; СП - 8%			166,65	27,09	51662	8397		9150	
240	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,158	175365,00	--	27708	--	27708	--	29924
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический подземный в трубе ОКБ-Т-А8-3.0	км	3,497	175365,00	--	613251	--	613251	--	662312
		СП - 8%			--	--	--	--		49060	
242	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический подземный в трубе ОК/Т-Т-А8-4.0	км	0,235	175365,00	--	41211	--	41211	--	44508
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	
243	Ц13-100904-0603 1310-0904-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж на зоновом кабеле с числом волокон 12	муфта	9	225561,71	189588,91	2030055	1706300	17494	541319	2777085
		НР - 72%; СП - 8%			34029,00	49507,92	306261	445571		205710	
244	Прайс-лист ТОО "Almaty IT telecom"	Муфта оптическая STS-HTS	шт	9	7741,07	--	69670	--	69670	--	75243
		СП - 8%			--	--	--	--		5574	
245	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	51	161,33	61,65	8228	3144	--	4636	13893
		НР - 72%; СП - 8%			99,68	26,58	5084	1356		1029	
246	С123-010603-0101 2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	51	762,00	--	38862	--	38862	--	41971
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
247	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4255,64	71,46	4256	71	1881	1677	6407
		НР - 72%; СП - 8%			2304,00	25,08	2304	25		475	
248	С123-061706-0132 2306-1706-0132 РСНБ РК 2015	Бокс/Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-SC/APC-8-8-1-8	шт.	1	11009,00	--	11009	--	11009	--	11890
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия -10,8м2									
249	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,864	2737,15	1191,80	2365	1030	--	1904	4610
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	1335	427		341	
250	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,24	352,40	249,67	1142	809	--	541	1818
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	333	169		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,0848	94,00	--	666	--		--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
252	С341-020103-1012 4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	7,0848	231,00	--	1637	--		--	1768
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
253	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство.	м2 основания или покрытия	10,8	169,67	126,77	1832	1369	8	926	2979
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	455	402		221	
254	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,24	1097,00	--	3554	--	3554	--	3839
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
255	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,8	1297,26	96,72	14010	1045	12510	827	16025
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	455	311		1187	
256	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,8	1322,01	96,94	14278	1047	12776	828	16315
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	455	312		1208	
		Крепление оптического кабеля на проектируемой концевой опоре со спуском его в кабельную канализацию -2шт									
257	Е11-340203-0202 1134-0203-0202 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	4	4502,60	711,36	18010	2845	41	12180	32606
		НР - 76%; СП - 8%			3780,88	225,72	15124	903		2415	
258	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	4	38884,00	--	155536	--	155536	--	167979
		СП - 8%			--	--	--	--		12443	
259	Е11-340204-0107 1134-0204-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Траверсы стальные 4-штырные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Крепление болтами	траверса	4	2819,73	--	11279	--	8330	2241	14602
		НР - 76%; СП - 8%			737,28	--	2949	--		1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления УК-Н-2К	шт.	4	4305,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
261	С124-040201-0406 2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Талреп М14	шт.	2	712,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
262	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим спиральный натяжной НСО-8кН	шт.	2	1946,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
263	С124-040204-1505 2404-0204-1505 РСНБ РК 2015	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-14/18-2	шт.	4	1187,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
264	С124-040205-2129 2404-0205-2129 РСНБ РК 2015	Узел крепления УК-П-01	шт.	2	749,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
265	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015 прим.	Хомут ленточный 1,5х1 +1замок	шт.	12	1220,00	--	14640	--	14640	--	15811
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
266	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01926	269192,00	--	5185	--	5185	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Крепление оптического кабеля на существующей концевой опоре со спуском его в кабельную канализацию -2шт									
267	Е11-340204-0107 1134-0204-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Траверсы стальные 4-штырные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Крепление болтами	траверса	2	2819,73	--	5639	--	4164	1121	7301
		НР - 76%; СП - 8%			737,28	--	1475	--		541	
268	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления УК-Н-2К	шт.	4	4305,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С124-040201-0406 2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Талреп М14	шт.	2	712,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
270	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим спиральный натяжной НСО-8кН	шт.	2	1946,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
271	С124-040204-1505 2404-0204-1505 РСНБ РК 2015	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-14/18-2	шт.	4	1187,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
272	С124-040205-2129 2404-0205-2129 РСНБ РК 2015	Узел крепления УК-П-01	шт.	2	749,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
273	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015 прим.	Хомут ленточный 1,5х1 +1замок	шт.	12	1220,00	--	14640	--	14640	--	15811
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
274	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01926	269192,00	--	5185	--	5185	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Крепление оптического кабеля на существующей промежуточной опоре -4шт									
275	Е11-340204-0107 1134-0204-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Траверсы стальные 4-штырные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Крепление болтами	траверса	4	2819,73	--	11279	--	8330	2241	14602
		НР - 76%; СП - 8%			737,28	--	2949	--		1082	
276	С124-040205-2129 2404-0205-2129 РСНБ РК 2015	Узел крепления УК-Н-01	шт.	8	749,00	--	5992	--	5992	--	6471
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
277	С124-040207-0610 2404-0207-0610 РСНБ РК 2015 прим.	Штанга ушко-двойное ушко КС-169	шт.	4	1227,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%			--	--	--	--		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	**С124-040201-0406 2404-0201-0406 РСНБ РК 2015**	**Талреп М14**	**шт.**	**4**	**712,00**	**--**	**2848**	**--**	**2848**	**--**	**3076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**228**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5790724**	**3440240**	**1513110**	**1343828**	**7705322**
							835072	**1027733**	**--**	**570768**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4843204**				
	Материалы		Тенге				**19480**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1713824**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**762848**				
		Накладные расходы	Тенге				**1233953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**486173**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6563330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1713824**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**908658**				
	Материалы		Тенге				**46161**				
	Всего заработная плата		Тенге					**148981**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110961**				
	Местные материалы		Тенге				**534798**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2303**				
		Накладные расходы	Тенге				**109878**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1100019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148981**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**38862**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38862**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3109**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41971**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7705320**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1862804**			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 7-1. Генплан АГРС									
		Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип-I -285,16+347,67м2									
279	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20см/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**632,83**	**169,42**	**126,77**	**107212**	**80223**	**321**	**54256**	**174386**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,14**	**37,24**	**26668**	**23569**		**12917**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	126,566	1097,00	--	138843	--	138843	--	149950
		СП - 8%			--	--	--	--		11107	
281	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4936074	117473,52	1725,21	57986	852	57134	463	63125
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	429		4676	
282	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	632,83	1160,93	96,94	734669	61348	646657	48545	845872
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	26664	18286		62657	
283	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	632,83	509,96	0,08	322719	52	322381	309	348870
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	286	--		25842	
284	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2468037	117473,52	1725,21	28993	426	28567	232	31562
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	214		2338	
285	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	632,83	1321,94	96,94	836562	61348	748550	48545	955916
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	26664	18286		70809	
286	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	249	1383,69	30,44	344540	7580	157944	196410	584226
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	179016	2845		43276	
287	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15	м3	10,707	39517,00	--	423109	--	423109	--	456957
		СП - 8%			--	--	--	--		33849	
		Покрытие площадки из щебня тип-II -1824,9м2									
288	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /10см/. Устройство	м2 основания или покрытия	1824,9	169,16	126,77	308709	231340	466	156459	502382
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	76903	67967		37213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**182,49**	**2767,00**	**--**	**504950**	**--**	**504950**	**--**	**545346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40396**	
		Бетонная пощадка для мусорных контейнеров									
290	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,206**	**19522,65**	**1175,17**	**23544**	**1417**	**20900**	**1397**	**26937**
		НР - 91%; СП - 8%			**1017,53**	**255,31**	**1227**	**308**		**1995**	
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
291	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки СК-001**	**шт.**	**1**	**41608,00**	**193,00**	**41608**	**193**	**36039**	**4936**	**50267**
					5376,00	**48,00**	**5376**	**48**		**3724**	
91.1	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	41608,00	193,00	41608	193	36039	4936	50267
		НР - 91%; СП - 8%			5376,00	48,00	5376	48		3724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3873444**	**444777**	**3085861**	**511552**	**4735796**
							342803	**131952**	**--**	**350799**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3873444**				
	Материалы		Тенге				**2018961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**474755**			
	Местные материалы		Тенге				**1066901**				
		Накладные расходы	Тенге				**511553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**350800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4735796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**408**
		Сметная заработная плата	Тенге					**474755**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4735796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**408**
		Сметная заработная плата	Тенге					**474755**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27845619**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2899906**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7277234**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1957301**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8903759**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2303**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2800931**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4106318**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1855161**	

	Итого по смете	Тенге				**27845619**			
	В том числе оборудование	Тенге				**2800931**			
	Итого без оборудование	Тенге				**25 044 688**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				1 677 994,10				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				26 722 682,10				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге				299 294,04				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				27 021 976,14				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				540 439,52				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				27 562 415,66				
		Итого с оборудованием	Тенге				30 363 346,66				
		Итого в текущих ценах 2020г, К=1,0348515	Тенге				31 421 554,01				
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				28 279 398,60				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				3 393 527,84				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				31 672 926,44				

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдықтары"
БИН 060740004953

_____ Сулейменов Б.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
БИН 030640012719

_____ Ремалов А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPYLS"
ИИН 510807300567
Приказ №30 от 03.08.2021г.

_____ Абдуллаев С.А.

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222

_____ Мамбетов Б.У.

Эксперт технического надзора;
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ИИН 870822302520
Аттестат №KZ14VJE00067554

_____ Спатаев Е.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12** — **220140002222**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, Желаевский с.о.,с. Желаево, Промышленная зона Желаево, дом10, тел.: 87112 51 36 88** — **060740004953**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 61 от 28.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000177	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Кирово" в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО			Работа	1	31 672 926,44	31 672 926,44	3 393 527,83
				Итого	1	x	31 672 926,44	3 393 527,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук. отд. / _____ / Молбаев В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2023

М.П.

М.П.