Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		872	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**62 468 527**							**7 496 223**	**69 964 750**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курманталиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки Строительство жилого пятиэтажного дома №5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - общестроительные работы, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование, лок.смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция, лок.смета 2-1-2 -Внутренний водопровод и канализация, лок.смета 2-1-7 - Газоснабжение, лок.смета 2-1-4 -Системы связи, лок.смета 2-1-5 - Видеонаблюдение, по ресурсной смете 2-1-1 - общестроительные работы выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Фундаменты									
21	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,9968	33844,00	–	33736	–	33736	–	36435
		СП - 8%			–	–	–	–		2699	
		Навес над входами в подвал №1(КС-71)									
76	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,15056	589401,00	–	88740	–	88740	–	95839
		СП - 8%			–	–	–	–		7099	
81	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	669,00	–	6690	–	6690	–	7225
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
83	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1006,00	–	6036	–	6036	–	6519
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
85	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	2033,00	–	4066	–	4066	–	4391
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
86	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1168,00	–	2336	–	2336	–	2523

		СП - 8%			–	–	–	–		187	
87	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1114,00	–	6684	–	6684	–	7219
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
		Навес над входами в подвал №2(КС-72)									
90	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,15056	589401,00	–	88740	–	88740	–	95839
		СП - 8%			–	–	–	–		7099	
95	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	669,00	–	6690	–	6690	–	7225
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
97	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1006,00	–	6036	–	6036	–	6519
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
99	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	2033,00	–	4066	–	4066	–	4391
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
100	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1168,00	–	2336	–	2336	–	2523
		СП - 8%			–	–	–	–		187	
101	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1114,00	–	6684	–	6684	–	7219
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
104	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	9,62	175,00	–	1684	–	1684	–	1818
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
105	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	38	29,00	–	1102	–	1102	–	1190
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
		(КС-54)									
128	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,85	25075,00	–	246989	–	246989	–	266748
		СП - 8%			–	–	–	–		19759	

129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,44062	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	37211 26837	9343 2374	1031	20156 4589	61956
		(КС-55)										
135	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки(ЛС-11) *СП - 8%*	м	8,8	3012,00 –	– –	26506 –	– –	26506	– 2120	28626
138	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,127	25273,00 –	– –	3210 –	– –	3210	– 257	3466
		КС-60										
144	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	11,8	25075,00 –	– –	295885 –	– –	295885	– 23671	319556
		Утепление тамбура, стены										
155	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,6386	18772,83 17504,56	980,27 300,90	49534 46188	2587 794	759	42753 7383	99670
		Внутренние стены(АР-13,14)										
170	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(Техноакустик толщ.50мм) *СП - 8%*	м3	49,13615	8654,00 –	– –	425224 –	– –	425224	– 34018	459242
188	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,6187	18772,83 17504,56	980,27 300,90	30388 28335	1587 487	466	26228 4529	61145
		Лестницы(КС-41)										
213	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида *НР - 118%; СП - 8%*	м	13,203	14897,70 685,20	82,85 34,11	196694 9047	1094 450	186553	11207 16632	224533
214	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=3 к площади	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ПОКРЫТИЕ СОСТАВОМ "Казантикор" в 3 слоя *НР - 69%; СП - 8%*	м2	122,1	93,95 41,51	2,33 0,25	11471 5068	285 30	6118	3518 1199	16188
		Кровля(КС-58)										

255	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	13,63	550,48 192,88	54,51 11,89	7503 2629	743 162	4131	2568 806	10877
256	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	3	23969,00 –	– –	71907 –	– –	71907	– 5753	77660
257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев(ВЕНТШАХТА) *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,3	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	27802 6764	301 134	20737	6208 2721	36731
258	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,3	8771,88 824,46	55,72 23,72	2632 247	17 7	2368	229 229	3089
259	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	8	20919,58 17449,20	1344,53 631,89	167357 139594	10756 5055	17007	109933 22183	299473
260	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180(Тнехноруф 45, общ. толщ.50мм) *СП - 8%*	м3	8,24	28660,00 –	– –	236158 –	– –	236158	– 18893	255051
262	1110-0102-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку +ВЕНТШАХТА *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	80	396,90 364,73	5,51 2,60	31752 29178	441 208	2133	26448 4656	62856
263	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	80	2379,00 –	– –	190320 –	– –	190320	– 15226	205546
264	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карнизов) *НР - 92%; СП - 8%*	м2	96	1045,44 1007,96	13,76 3,35	100362 96765	1321 321	2276	89319 15175	204856

265	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(Эльбрус Софит)	м2	96	2094,00	–	201024	–	201024	–	217106
		СП - 8%			–	–	–	–		16082	
		Слуховое окно(КС-58)									
266	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17310,54	824,00	34621	1648	20363	11945	50291
		НР - 90%; СП - 8%			6304,96	330,99	12610	662		3725	
267	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты перегородок БЛОК СЛУХОВОГО ОКНА	м2	1,748	5129,00	–	8965	–	8965	–	9683
		СП - 8%			–	–	–	–		717	
268	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	421,00	–	1684	–	1684	–	1819
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
269	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
270	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	417,00	–	1668	–	1668	–	1801
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
271	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	1,6506	3531,00	–	5828	–	5828	–	6295
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
		Ограждение балконов,лоджий(КС-64)									
		Ограждение балконов (15шт)									
272	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	24,64875	17142,14	82,85	422532	2042	365292	66126	527751
		НР - 118%; СП - 8%			2239,38	34,11	55198	841		39093	
276	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	96	2379,00	–	228384	–	228384	–	246655
		СП - 8%			–	–	–	–		18271	
		Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии Л-1(10шт)									
277	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	9,1396	17142,14	82,85	156672	757	135448	24519	195687
		НР - 118%; СП - 8%			2239,38	34,11	20467	312		14495	
281	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	2379,00	–	85644	–	85644	–	92496
		СП - 8%			–	–	–	–		6852	
		Ограждение ОГ-2 рядовой лоджии Л-2(15шт)									

282	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *НР - 118%; СП - 8%*	м	14,5545	17142,14 2239,38	82,85 34,11	249495 32593	1206 496	215696	39046 23083	311624
286	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	55,8	2379,00 –	– –	132748 –	– –	132748	– 10620	143368
		Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии Л-3(5шт)									
287	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *НР - 118%; СП - 8%*	м	4,382	17142,14 2239,38	82,85 34,11	75117 9813	363 149	64941	11756 6950	93822
291	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	16,8	2379,00 –	– –	39967 –	– –	39967	– 3197	43165
294	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	11	1797,00 –	– –	19767 –	– –	19767	– 1581	21348
295	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	40	1721,00 –	– –	68840 –	– –	68840	– 5507	74347
296	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	182,55	1533,00 –	– –	279849 –	– –	279849	– 22388	302237
297	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	89	837,00 –	– –	74493 –	– –	74493	– 5959	80452
298	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	11	1721,00 –	– –	18931 –	– –	18931	– 1514	20445
299	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	327	1405,00 –	– –	459435 –	– –	459435	– 36755	496190

300	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	242	861,00 --	--	208362 --	--	208362 --	-- 16669	225031
301	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	15	717,00 --	--	10755 --	--	10755 --	-- 860	11615
302	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм *СП - 8%*	шт.	6	4122,00 --	--	24732 --	--	24732 --	-- 1979	26711
303	Коммерческое предложение ТОО "Завод Металл Профиль"г.Караганда	Паук *СП - 8%*	шт	11	2162,63 --	--	23789 --	--	23789 --	-- 1903	25692
304	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1458,06 450,85	830,41 270,85	29161 9017	16608 5417	3536	17032 3695	49889
305	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 Плита парапетная ПП-13-5 *СП - 8%*	м3	0,74	35639,37 --	--	26373 --	--	26373 --	-- 2110	28483
		Двери(АР-39)									
		Двери служебные									
331	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,028	3174,03 1252,14	526,63 124,11	9611 3791	1595 376	4225	3751 1069	14430
332	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 примин	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П(ДЛ 08-08,люк-лаз выхода на крышу) *СП - 8%*	м2	3,028	33103,00 --	--	100236 --	--	100236	-- 8019	108255
333	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,08	2565,07 1041,94	536,67 131,46	2770 1125	580 142	1065	1141 313	4224

334	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 +ДС 12-9ГТ *СП - 8%*	м2	1,08	30139,00 –	–	32550 –	–	32550 –	– 2604	35154
		Двери наружные									
335	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,253	2454,76 2017,58	49,22 19,85	20259 16651	406 164	3202	11602 2549	34410
336	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	8,253	30610,00 –	–	252624 –	–	252624 –	– 20210	272834
337	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,19	2565,07 1041,94	536,67 131,46	21008 8533	4395 1077	8080	8649 2373	32030
338	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	8,19	17203,00 –	–	140893 –	–	140893 –	– 11271	152164
340	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	95,445	34296,00 –	–	3273382 –	–	3273382 –	– 261871	3535252
		Двери внутриквартирные									
342	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *СП - 8%*	м2	85,05	4293,00 –	–	365120 –	–	365120 –	– 29210	394329
343	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние *СП - 8%*	м2	110,25	5239,00 –	–	577600 –	–	577600 –	– 46208	623808
344	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние *СП - 8%*	м2	85,05	6433,00 –	–	547127 –	–	547127 –	– 43770	590897
345	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	75,6	7097,00 –	–	536533 –	–	536533 –	– 42923	579456
		Двери балконные									
		Внутренняя отделка(АР-37)									

397	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	21,5574	236,00 –	– –	5088 –	– –	5088	– 407	5495
399	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	1635,8373	236,00 –	– –	386058 –	– –	386058	– 30885	416942
401	2204-0802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	111,492	236,00 –	– –	26312 –	– –	26312	– 2105	28417
406	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	541,2834	236,00 –	– –	127743 –	– –	127743	– 10219	137962
409	2204-0802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	741,969	236,00 –	– –	175105 –	– –	175105	– 14008	189113
410	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	1102,73 757,03	29,84 24,89	59569 40895	1612 1344	17062	33791 7469	100829
411	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1038,75	1264,36 888,42	85,06 67,61	1313353 922846	88359 70232	302148	794463 168625	2276442
412	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	504,28 398,86	5,18 2,59	27241 21546	280 140	5415	17349 3567	48158
414	2204-0705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 *СП - 8%*	т	0,01621	586253,00 –	– –	9503 –	– –	9503	– 760	10263
418	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТРК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	113,7606	236,00 –	– –	26848 –	– –	26848	– 2148	28995

426	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "АстанаЭнергоМунай"	Почтовый ящик металлический, ЯРПУ-5	шкаф	45	8928,57	–	401786	–	401786	–	433929
		СП - 8%			–	–	–	–		32143	
427	ТПРАЙС-ЛИСТТОО"БОНД и Ко"г.Астана	Люк сантехнический 300х300/лист АР-63/	лючок	45	1100,00	–	49500	–	49500	–	53460
		СП - 8%			–	–	–	–		3960	
		Крепление телеантенны(КС-82)									
430	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	1012,00	–	13662	–	13662	–	14755
		СП - 8%			–	–	–	–		1093	
431	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	30	1143,00	–	34290	–	34290	–	37033
		СП - 8%			–	–	–	–		2743	
432	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01662	246013,00	–	4089	–	4089	–	4416
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
433	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	220270,00	–	1877	–	1877	–	2027
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
434	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00018	499538,00	–	90	–	90	–	97
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		Стремянка СМ-1(КС-81)									
437	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05888	70655,12	25885,45	4160	1524	594	1726	6357
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	2042	459		471	
438	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +стремянка СМ-1	т	0,05888	544348,00	–	32051	–	32051	–	34615
		СП - 8%			–	–	–	–		2564	
439	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,616	87,10	1,65	315	6	221	61	406
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	88	1		30	
		Кронштейн К-1, К-2									
467	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,32652	12806,48	1839,02	4182	600	596	2061	6742
		НР - 69%; СП - 8%			9145,50	3,72	2986	1		499	

469	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	116,64 42,92	2,33 0,25	420 155	8 1	257	107 42	569
470	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	87,10 24,26	1,65 0,25	627 175	12 2	440	122 60	809
471	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа *НР - 92%; СП - 8%*	м2	60	4630,00 633,12	20,79 7,38	277800 37987	1248 443	238565	35356 25052	338208
472	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*	м2	45	250,48 236,80	2,89 1,36	11271 10656	130 61	485	9646 1673	22590
473	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	45	2379,00 –	– –	107055 –	– –	107055	– 8564	115619
474	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа *НР - 92%; СП - 8%*	м2	27,6	4630,00 633,12	20,79 7,38	127788 17474	574 204	109740	16264 11524	155576
475	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карнизов) *НР - 92%; СП - 8%*	м2	48	1045,44 1007,96	13,76 3,35	50181 48382	660 161	1139	44659 7587	102428
476	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(Софит lбрус) *СП - 8%*	м2	48	2094,00 –	– –	100512 –	– –	100512	– 8041	108553
474	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	90	689,21 186,00	27,00 3,84	62029 16740	2430 346	42859	15719 6220	83968
478	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки *НР - 92%; СП - 8%*	м2	60	87,37 74,81	12,56 2,87	5242 4489	754 172	–	4288 762	10293
479	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	66	104,00 –	– –	6864 –	– –	6864	– 549	7413

480	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	25,5	488,50 311,10	131,25 39,28	12457 7933	3347 1002	1177	8220 1654	1300 22331
481	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(ТЕХНОРУФ В стандарт толщ.100мм)** *СП - 8%*	м3	2,6265	8654,00 –	– –	22730 –	– –	22730	– 1818	24548
482	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	12	1569,35 259,46	1057,30 222,56	18832 3114	12688 2671	3030	5322 1932	26086
483	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	12	669,00 –	– –	8028 –	– –	8028	– 642	8670
484	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	0,3	550,48 192,88	54,51 11,89	165 58	16 4	91	57 18	239
485	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	0,009	23969,00 –	– –	216 –	– –	216	– 17	233
486	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,21575	84319,70 60907,00	21204,48 5387,94	18192 13141	4575 1162	476	9869 2245	30306
488	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** *СП - 8%*	т	0,0165	399848,00 –	– –	6597 –	– –	6597	– 528	7125
489	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,00954	240349,00 –	– –	2293 –	– –	2293	– 183	2476
490	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	2	421,00 –	– –	842 –	– –	842	– 67	909
491	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм** *СП - 8%*	шт.	36	17,00 –	– –	612 –	– –	612	– 49	661
492	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,544	87,10 24,26	1,65 0,25	1441 401	27 4	1013	280 138	1858

493	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,239	157445,43 112749,00	39519,76 12280,26	37629 26947	9445 2935	1237	20619 4660	62908
494	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,239	54948,94 48324,20	2613,30 447,81	13133 11549	625 107	959	8043 1694	22870
495	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,07782	249146,00 –	–	19389 –	–	19389	– 1551	20940
496	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00975	284970,00 –	–	2778 –	–	2778	– 222	3001
497	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	**Сетка крученая сшестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм** *СП - 8%*	м2	10,97	175,00 –	–	1920 –	–	1920	– 154	2073
498	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00875	226007,00 –	–	1978 –	–	1978	– 158	2136
499	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	9,5	3051,00 –	–	28985 –	–	28985	– 2319	31303
		рес.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
169	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	4016	607,00 –	–	2437712 –	–	2437712	– 195017	2632729
52	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	661,09589	159,00 –	–	105114 –	–	105114	– 8409	113523
53	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м	1956,28664	180,00 –	–	352132 –	–	352132	– 28171	380302
		лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование									

2	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	ВРУ-1-26-65УХЛ4 *СП - 8%*	шт	1	258928,57 –	– –	258929 –	– –	258929	– 20714	279643
4	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	49338,00 –	– –	49338 –	– –	49338	– 3947	53285
5	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	48437,00 –	– –	48437 –	– –	48437	– 3875	52312
7	2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3128,00 –	– –	3128 –	– –	3128	– 250	3378
9	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩЭ-3304У-21УХЛ-4У) *СП - 8%*	шт.	15	27813,00 –	– –	417195 –	– –	417195	– 33376	450571
11	2307-0204-1314 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	15	963,00 –	– –	14445 –	– –	14445	– 1156	15601
12	2307-0204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 +УЗО-ЭКФ *СП - 8%*	шт.	15	4920,00 –	– –	73800 –	– –	73800	– 5904	79704
13	2307-0204-1408 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 +УЗО-ЭКФ *СП - 8%*	шт.	15	5167,00 –	– –	77505 –	– –	77505	– 6200	83705
15	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	30	698,00 –	– –	20940 –	– –	20940	– 1675	22615
16	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	15	698,00 –	– –	10470 –	– –	10470	– 838	11308
17	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Шина нулевая медная *СП - 8%*	шт	60	1392,86 –	– –	83571 –	– –	83571	– 6686	90257

19	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(45) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	45	25817,00 –	– –	1161765 –	– –	1161765	– 92941	1254706
21	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	45	925,00 –	– –	41625 –	– –	41625	– 3330	44955
23	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-45-001 IP65 ГОСТ 17677-82 +MD145 *СП - 8%*	шт.	53	1142,00 –	– –	60526 –	– –	60526	– 4842	65368
25	2307-0106-0420 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1302Д, мощность 20 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014 +ДСП44-2з22-002 *СП - 8%*	шт.	6	8796,00 –	– –	52776 –	– –	52776	– 4222	56998
27	2307-0106-0114 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук, СТ РК 2595-2014 +ССУ-100 *СП - 8%*	шт.	3	27510,00 –	– –	82530 –	– –	82530	– 6602	89132
29	2307-0101-0808 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-45-038.02 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	30	954,00 –	– –	28620 –	– –	28620	– 2290	30910
30	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 45-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	559,00 –	– –	1118 –	– –	1118	– 89	1207
31	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 +Навигатор 94 825 *СП - 8%*	шт.	2	10910,00 –	– –	21820 –	– –	21820	– 1746	23566
32	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	3	10354,00 –	– –	31062 –	– –	31062	– 2485	33547

34	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	3	2201,00 –	– –	6603 –	– –	6603	– 528	7131
36	2307-0106-0841 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 +ДПО46-19-003 *СП - 8%*	шт.	15	14102,00 –	– –	211530 –	– –	211530	– 16922	228452
37	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.	86	731,00 –	– –	62866 –	– –	62866	– 5029	67895
38	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012 *СП - 8%*	шт.	45	142,00 –	– –	6390 –	– –	6390	– 511	6901
39	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012 *СП - 8%*	шт.	35	111,00 –	– –	3885 –	– –	3885	– 311	4196
41	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	105	171,00 –	– –	17955 –	– –	17955	– 1436	19391
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	1320	60,00 –	– –	79200 –	– –	79200	– 6336	85536
45	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 *СП - 8%*	м	58	220,00 –	– –	12760 –	– –	12760	– 1021	13781
50	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,6012	144132,00 –	– –	86652 –	– –	86652	– 6932	93584
		Включить/исключить									
1	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,08216	171879,00 –	– –	186001 –	– –	186001	– 14880	200881
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,29258	117981,00 –	– –	34519 –	– –	34519	– 2762	37280
3	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,02004	20640,00 –	– –	414 –	– –	414	– 33	447
		лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование									

57	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	535	419,00 –	– –	224165 –	– –	224165 17933	– –	242098
58	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	4	361,00 –	– –	1444 –	– –	1444 116	– –	1560
59	2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	90	505,00 –	– –	45450 –	– –	45450 3636	– –	49086
61	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	160	351,00 –	– –	56160 –	– –	56160 4493	– –	60653
63	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	110	324,00 –	– –	35640 –	– –	35640 2851	– –	38491
65	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	15	351,00 –	– –	5265 –	– –	5265 421	– –	5686
67	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	**Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	15	1081,00 –	– –	16215 –	– –	16215 1297	– –	17512
68	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК +КМ-205** *СП - 8%*	шт.	899	179,00 –	– –	160921 –	– –	160921 12874	– –	173795

69	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica +КМ-206	шт.	1300	525,00	–	682500	–	682500	–	737100
		СП - 8%			–	–	–	–		54600	
70	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная коробка Л-253 УЗ	шт	225	394,64	–	88795	–	88795	–	95898
		СП - 8%			–	–	–	–		7104	
71	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная розетка РП1-03	шт	225	185,71	–	41786	–	41786	–	45129
		СП - 8%			–	–	–	–		3343	
72	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Крюк для подвешивания светильника	шт	225	831,25	–	187031	–	187031	–	201994
		СП - 8%			–	–	–	–		14963	
73	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	225	1673,00	–	376425	–	376425	–	406539
		СП - 8%			–	–	–	–		30114	
74	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,35	4265,00	–	5758	–	5758	–	6218
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
76	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Ящик протяжный К654	шт	3	7580,36	–	22741	–	22741	–	24560
		СП - 8%			–	–	–	–		1819	
78	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	141,00	–	4230	–	4230	–	4568
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
82	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УЗ	шт.	60	330,00	–	19800	–	19800	–	21384
		СП - 8%			–	–	–	–		1584	
83	2306-1710-0611 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1155 УЗ	шт.	60	2009,00	–	120540	–	120540	–	130183
		СП - 8%			–	–	–	–		9643	
84	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	30	1912,00	–	57360	–	57360	–	61949
		СП - 8%			–	–	–	–		4589	

1300

85	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Соединители лотков переходные НЛ-СП *СП - 8%*	шт	58	1008,93 –	– –	58518 –	– –	58518	– 4681	63199
86	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКЭШ 3х0,75 *СП - 8%*	м.п.	6,12	470,54 –	– –	2880 –	– –	2880	– 230	3110
87	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКЭШ 2х0,75 *СП - 8%*	м.п.	21,42	281,25 –	– –	6024 –	– –	6024	– 482	6506
88	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКЭШ 5х0,75 *СП - 8%*	м.п.	10,2	603,57 –	– –	6156 –	– –	6156	– 493	6649
89	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКК 2х0,75 *СП - 8%*	м.п.	19,38	190,18 –	– –	3686 –	– –	3686	– 295	3981
90	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКК 4х0,75 *СП - 8%*	м.п.	7,14	231,25 –	– –	1651 –	– –	1651	– 132	1783
92	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 +ВА66-102Б *СП - 8%*	шт.	2	303,00 –	– –	606 –	– –	606	– 48	654
94	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 +ВС616-256 *СП - 8%*	шт.	2	324,00 –	– –	648 –	– –	648	– 52	700

1300

Уравнивание потенциалов

102	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Коробка уравнивания потенциалов КУП 2453 *СП - 8%*	шт	15	3563,39 --	-- --	53451 --	-- --	53451	-- 4276	57727
104	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,14544	128848,00 --	-- --	18740 --	-- --	18740	-- 1499	20239
		лок.смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
		Отопительное оборудование									
2	2305-1001-0248 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	1738	1719,00 --	-- --	2987622 --	-- --	2987622	-- 239010	3226632
4	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором *СП - 8%*	шт.	1	17120,00 --	-- --	17120 --	-- --	17120	-- 1370	18490
		Трубопроводная арматура									
15	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S + RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	155	8017,00 --	-- --	1242635 --	-- --	1242635	-- 99411	1342046
		Другие элементы системы									
17	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	155	6568,00 --	-- --	1018040 --	-- --	1018040	-- 81443	1099483
18	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	155	5521,00 --	-- --	855755 --	-- --	855755	-- 68460	924215
21	2305-1207-0903 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 *СП - 8%*	шт.	6	1958,00 --	-- --	11748 --	-- --	11748	-- 940	12688
		Трубопроводы									
24	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1080	937,09 921,20	2,43 0,18	1012060 994892	2627 195	14541	975185 158980	2146226

25	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1069,2	393,00	–	420196	–	420196	–	453811
		СП - 8%			–	–	–	–		33616	
26	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	914,37	3,81	27431	114	510	26283	58012
		НР - 98%; СП - 8%			893,57	0,42	26807	13		4297	
27	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	936,00	–	27799	–	27799	–	30023
		СП - 8%			–	–	–	–		2224	
28	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1568,66	17,64	117650	1323	88728	27529	156794
		НР - 98%; СП - 8%			367,98	6,57	27599	493		11614	
30	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1790,82	17,64	134311	1323	105389	27529	174788
		НР - 98%; СП - 8%			367,98	6,57	27599	493		12947	
38	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,84	10811,00	–	63136	–	63136	–	68187
		СП - 8%			–	–	–	–		5051	
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9	828,41	0,99	7456	9	1063	5110	13571
		НР - 80%; СП - 8%			709,31	0,48	6384	4		1005	
42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,4	537,00	–	31898	–	31898	–	34450
		СП - 8%			–	–	–	–		2552	
43	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,16	5602,00	–	23304	–	23304	–	25169
		СП - 8%			–	–	–	–		1864	
		Узлы управления квартирных систем									
47	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	951,00	–	85590	–	85590	–	92437
		СП - 8%			–	–	–	–		6847	

48	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	30	1330,00 –	– –	39900 –	– –	39900 3192	– –	43092
50	2304-1013-0402 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	15	20290,00 –	– –	304350 –	– –	304350 24348	– –	328698
52	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	45	52435,00 –	– –	2359575 –	– –	2359575 188766	– –	2548341
54	Коммерческое предложение ТОО "ЭнКО" г.Костанай от 06.11.2018г	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15 *СП - 8%*	шт	45	29119,38 –	– –	1310372 –	– –	1310372 104830	– –	1415202
55	2303-0302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран *СП - 8%*	шт.	45	737,00 –	– –	33165 –	– –	33165 2653	– –	35818
57	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство 3К4-275.00.1,6-70у *СП - 8%*	шт	15	5625,00 –	– –	84375 –	– –	84375 6750	– –	91125
58	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство 3К4-275.00.1,6-70у *СП - 8%*	шт	15	5625,00 –	– –	84375 –	– –	84375 6750	– –	91125
60	2305-1313-0311 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts + ШРН-3 /651х120х703мм/ *СП - 8%*	шт.	15	52204,00 –	– –	783060 –	– –	783060 62645	– –	845705
Тепловой пункт											

61	5104-0201-0314 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4911055,00	–	4911055	–	–	–	4911055
					–	–	–	–	4911055	–	
62	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	узел	1	66922,11	1013,57	66922	1014	53784	12272	85530
					12123,62	399,26	12124	399		6336	
63	еновое преложение ТОО ПКФ "Теплосервис" г.Костанай от 06.11.2018	Система теплоучета SKS-3 диам.40(ТСР-М) -									
		СП - 8%	комплект	1	444642,86	–	444643	–	444643	–	480214
					–	–	–	–		35571	
64	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	1325,35	82,77	2651	166	7	1512	4495
					1239,00	0,17	2478	–		333	
65	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у									
		СП - 8%	шт	1	5625,00	–	5625	–	5625	–	6075
					–	–	–	–		450	
66	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у									
		СП - 8%	шт	1	5625,00	–	5625	–	5625	–	6075
					–	–	–	–		450	
67	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	423,88	–	848	–	41	790	1769
68	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр МПЗ-У (6кгс/см2)			403,28	–	807	–		131	
		СП - 8%	шт	1	6160,71	–	6161	–	6161	–	6654
					–	–	–	–		493	

69	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельнаякомпания"	Манометр МПЗ-У (16кгс/см2) *СП - 8%*	шт	1	6160,71 –	– –	6161 –	– –	6161 –	– 493	6654
70	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1	133208,00 118974,60	2172,28 1015,98	133208 118975	2172 1016	12061	91193 17952	242353
71	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1	10811,00 –	– –	10811 –	– –	10811	– 865	11676
72	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм +ВЕКТОР *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15	2144,91 630,12	49,81 44,70	32174 9452	747 671	21975	6984 3133	42291
73	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1036,33 915,68	66,74 22,46	10363 9157	667 225	539	9194 1565	21122
74	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	1367,00 –	– –	13670 –	– –	13670	– 1094	14764
75	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	5060,94 915,68	66,74 22,46	50609 9157	667 225	40785	9194 4784	64587
76	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1568,66 367,98	17,64 6,57	7843 1840	88 33	5915	1835 774	10453
77	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1241,08 367,98	17,64 6,57	3723 1104	53 20	2566	1101 386	5210
78	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1790,82 367,98	17,64 6,57	8954 1840	88 33	7026	1835 863	11653

1300

80	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	1367,00 –	– –	13670 –	– –	13670 1094	– –	14764
81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	43,2	537,00 –	– –	23198 –	– –	23198 1856	– –	25054
		Прочие работы									
86	1146-0301-0109 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	30	1141,18 633,13	486,87 328,34	34235 18994	14606 9850	635 4677	24229	63141
87	1146-0301-0125 РСНБ РК 2015 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	70	238,94 137,53	96,12 66,91	16726 9627	6728 4683	371 2300	12021	31047
88	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	763,17 417,54	339,13 225,50	4579 2505	2035 1353	39 626	3241	8446
89	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	42,07 23,54	16,91 11,77	252 141	101 71	10 34	178	465
		лок.смета 2-1-2 -Внутренний водопровод и канализация									
		Водопровод									
		Водопровод выше отм. 0,000									
12	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	109	1983,81 417,54	20,07 7,68	216235 45512	2187 837	168536 20933	45423	282590
13	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм +тройник,угольник *СП - 8%*	т	0,01093	341001,00 –	– –	3727 –	– –	3727 298	–	4025

14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	176	1325,19 1295,99	16,14 0,09	233234 228095	2841 16	2298	223549 36543	493325
15	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	м	176	273,00 –	– –	48048 –	– –	48048	– 3844	51892
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	176	81,91 78,56	1,22 –	14416 13826	214 –	376	13549 2237	30203
18	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	45	1279,00 –	– –	57555 –	– –	57555	– 4604	62159
19	2302-0501-1201 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	45	2069,00 –	– –	93105 –	– –	93105	– 7448	100553
20	2302-0501-0801 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	90	741,00 –	– –	66690 –	– –	66690	– 5335	72025
21	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	165	888,00 –	– –	146520 –	– –	146520	– 11722	158242
23	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre** *СП - 8%*	шт.	45	1103,00 –	– –	49635 –	– –	49635	– 3971	53606
24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	247	537,00 –	– –	132639 –	– –	132639	– 10611	143250
		Т3,Т4 выше отм.0,000)									
35	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	216	1715,39 417,54	20,07 7,68	370524 90189	4334 1659	276001	90012 36843	497379

36	2302-0501-1202 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	2346,00	–	105570	–	105570	–	114016
		СП - 8%			–	–	–	–		8446	
37	2302-0501-0805 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	1787,00	–	160830	–	160830	–	173696
		СП - 8%			–	–	–	–		12866	
38	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	183	1325,19	16,14	242510	2954	2389	232440	512946
		НР - 98%; СП - 8%			1295,99	0,09	237167	17		37996	
39	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	183	273,00	–	49959	–	49959	–	53956
		СП - 8%			–	–	–	–		3997	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,03368	98756,26	7101,81	102082	7341	8087	60071	175126
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	86654	406		12972	
43	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	75	1279,00	–	95925	–	95925	–	103599
		СП - 8%			–	–	–	–		7674	
44	2302-0501-1201 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	2069,00	–	93105	–	93105	–	100553
		СП - 8%			–	–	–	–		7448	
45	2302-0501-0801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	741,00	–	66690	–	66690	–	72025
		СП - 8%			–	–	–	–		5335	
46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,56	537,00	–	8893	–	8893	–	9604
		СП - 8%			–	–	–	–		711	
		Водомерный узел Т4									
48	Коммерческое предложение ИП"Февит" г. Костанай	Счетчик воды"Аква" диам.20мм с радиовыходом	шт	1	20089,29	–	20089	–	20089	–	21696
		СП - 8%			–	–	–	–		1607	

51	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3 *СП - 8%*	шт	1	5026,79 –	– –	5027 –	– –	5027	– 402	5429
53	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ *СП - 8%*	шт	1	5178,57 –	– –	5179 –	– –	5179	– 414	5593
54	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1442,00 –	– –	1442 –	– –	1442	– 115	1557
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2091,87 1674,33	119,66 24,78	8367 6697	479 99	1191	6661 1202	16230
56	2304-1001-1804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	2750,00 –	– –	2750 –	– –	2750	– 220	2970
57	2304-0905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4350,00 –	– –	8700 –	– –	8700	– 696	9396
58	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1814,00 –	– –	1814 –	– –	1814	– 145	1959
59	2302-0502-0205 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	2	987,00 –	– –	1974 –	– –	1974	– 158	2132
60	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,4	1678,07 417,54	20,07 7,68	671 167	8 3	496	167 67	905
61	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	1715,39	20,07	1544	18	1150	375	2072

		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	376	7		154		
62	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1983,81	20,07	397	4	309	83	519
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	84	2		38	
63	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00242	98756,26	7101,81	239	17	19	141	410
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	203	1		30	
64	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,00242	589401,00	–	1426	–	1426	–	1540
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
		Водомерный узел ТЗ									
66	Коммерческое предложение ТОО"февит"	Счетчик воды"Нептун" диам.40мм	шт	1	65446,43	–	65446	–	65446	–	70682
		СП - 8%			–	–	–	–		5236	
67	Коммерческое предложение ТОО"февит"	Радиовыход	шт	1	23214,29	–	23214	–	23214	–	25071
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
70	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3	шт	1	5026,79	–	5027	–	5027	–	5429
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
72	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ	шт	1	5178,57	–	5179	–	5179	–	5593
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
73	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3764,50	281,52	15058	1126	2086	11824	29032
		НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	11846	219		2151	
74	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442,00	–	1442	–	1442	–	1557
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
75	2304-0905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4350,00	–	8700	–	8700	–	9396

		СП - 8%			–	–	–	–		696		1300
76	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1814,00 –	– –	1814 –	– –	1814	– 145	1959	
77	2302-0502-0205 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	2	987,00 –	– –	1974 –	– –	1974	– 158	2132	
78	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	1983,81 417,54	20,07 7,68	397 84	4 2	309	83 38	519	
79	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2345,54 417,54	20,07 7,68	2346 418	20 8	1908	417 221	2983	
80	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,4	3196,29 536,49	35,07 13,75	1279 215	14 6	1050	216 120	1614	
81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00534	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	527 448	38 2	41	310 67	905	
82	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ *СП - 8%*	т	0,00534	589401,00 –	– –	3147 –	– –	3147	– 252	3399	
		Квартирный водомерный узел В1										
84	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом *СП - 8%*	шт	45	20089,29 –	– –	904018 –	– –	904018	– 72321	976339	
86	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	45	1814,00 –	– –	81630 –	– –	81630	– 6530	88160	
		Квартирный водомерный узел Т3										
88	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом *СП - 8%*	шт	45	20089,29 –	– –	904018 –	– –	904018	– 72321	976339	
90	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814,00	–	81630	–	81630	–	88160	

		СП - 8%			–	–	–	–		6530		
92	2304-1013-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	1691,00	–	76095	–	76095	–	82183
		СП - 8%			–	–	–	–		6088	
94	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	90	23909,00	–	2151810	–	2151810	–	2323955
		СП - 8%			–	–	–	–		172145	
		Водомерный узел В1									
96	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Нептун" диам.40мм с радиовыходом	шт	1	65446,43	–	65446	–	65446	–	70682
		СП - 8%			–	–	–	–		5236	
97	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Радиовыход	шт	1	23214,29	–	23214	–	23214	–	25071
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
99	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11553,00	–	11553	–	11553	–	12477
		СП - 8%			–	–	–	–		924	
101	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3	шт	1	5026,79	–	5027	–	5027	–	5429
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
103	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ	шт	1	5178,57	–	5179	–	5179	–	5593
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
104	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442,00	–	1442	–	1442	–	1557
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
106	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42079,00	–	126237	–	126237	–	136336
		СП - 8%			–	–	–	–		10099	
108	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2251,00	–	2251	–	2251	–	2431

		СП - 8%			–	–	–	–			1300
109	2302-0101-2104 РСНБ РК 2015 прим.	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) +ПРОБКА**	шт.	1	148,00	–	148	–	148	–	180
		СП - 8%			–	–	–	–			160
110	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм +переход**	т	0,00094	341001,00	–	321	–	321	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–			346
115	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ**	т	0,02386	589401,00	–	14063	–	14063	–	26
		СП - 8%			–	–	–	–			15188
117		**Оборудование**									1125
	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	45	6843,00	–	307935	–	307935	–	24635
		СП - 8%			–	–	–	–			332570
118	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	45	794,00	–	35730	–	35730	–	2858
		СП - 8%			–	–	–	–			38588
121	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	комплект	45	6710,00	–	301950	–	301950	–	24156
		СП - 8%			–	–	–	–			326106
122	2303-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96**	комплект	45	6706,00	–	301770	–	301770	–	24142
		СП - 8%			–	–	–	–			325912
124	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	45	5114,00	–	230130	–	230130	–	18410
		СП - 8%			–	–	–	–			248540
125	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	45	794,00	–	35730	–	35730	–	2858
		СП - 8%			–	–	–	–			38588

127	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	45	6906,00 –	– –	310770 –	– –	310770 –	– 24862	335632
129	2303-0102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	45	26224,00 –	– –	1180080 –	– –	1180080 –	– 94406	1274486
130	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	45	966,00 –	– –	43470 –	– –	43470 –	– 3478	46948
132	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	45	7196,00 –	– –	323820 –	– –	323820 –	– 25906	349726
		Канализация К1									
		К1(ниже 0,000)									
133	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	113	731,64 720,72	3,28 0,97	82675 81441	371 110	863	79920 13008	175603
134	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х 4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	113	1101,00 –	– –	124413 –	– –	124413 –	– 9953	134366
135	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	755,86 751,61	1,34 0,42	3779 3758	7 2	14	3685 597	8061
136	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	5	240,00 –	– –	1200 –	– –	1200 96	– 1296	1296
137	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3765	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	37182 31562	2674 148	2946	21880 4725	63787
138	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ *СП - 8%*	т	0,3765	589401,00 –	– –	221909 –	– –	221909 17753	– –	239662

139	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	31	202,00 –	–	6262 –	–	6262 –	– 501	6763
140	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	60,00 –	–	180 –	–	180 –	– 14	194
141	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	1	386,00 –	–	386 –	–	386 –	– 31	417
142	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	28	385,00 –	–	10780 –	–	10780 –	– 862	11642
143	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 +КРЫШКА *СП - 8%*	шт.	21	35,00 –	–	735 –	–	735 –	– 59	794
144	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1561,49 1526,45	22,98 0,24	15615 15264	230 2	121	14962 2446	33023
145	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	10	231,00 –	–	2310 –	–	2310 –	– 185	2495
146	Коммерческое предложение ТОО "СПЕЦМОНТАЖ-2" г.Костанай	Насос погружной дренажный Wilo Drain TM-32 *СП - 8%*	шт	2	50448,21 –	–	100896 –	–	100896 –	– 8072	108968
147	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм +переход *СП - 8%*	т	0,00042	341001,00 –	–	143 –	–	143 –	– 11	155
149	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	8109,00 –	–	8109 –	–	8109 –	– 649	8758
				К1(выше 0,000)							
150	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	210	731,64 720,72	3,28 0,97	153644 151351	689 204	1604	148525 24173	326342

151	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х 4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	210	1101,00 –	–	231210 –	–	231210 –	– 18497	249707
152	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	755,86 751,61	1,34 0,42	113380 112741	201 64	438	110549 17914	241843
153	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	105	240,00 –	–	25200 –	–	25200 –	– 2016	27216
154	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014+/Д40 *СП - 8%*	м	45	240,00 –	–	10800 –	–	10800 –	– 864	11664
156	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	3	1011,00 –	–	3033 –	–	3033 –	– 243	3276
158 153	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ *СП - 8%*	т	0,86126	589401,00 –	–	507628 –	–	507628 –	– 40610	548238
160	2302-0403-1408 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х100 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	3	728,00 –	–	2184 –	–	2184 –	– 175	2359
161	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	35	265,00 –	–	9275 –	–	9275 –	– 742	10017
162	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	45	249,00 –	–	11205 –	–	11205 –	– 896	12101
163	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	18	6496,00 –	–	116928 –	–	116928 –	– 9354	126282
164	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	50	985,00 –	–	49250 –	–	49250 –	– 3940	53190

1300

165	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	75	655,00 –	– –	49125 –	– –	49125	– 3930	53055
166	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	41	385,00 –	– –	15785 –	– –	15785	– 1263	17048
167	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	15	287,00 –	– –	4305 –	– –	4305	– 344	4649
168	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	35	116,00 –	– –	4060 –	– –	4060	– 325	4385
169	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 примин	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x40x50** *СП - 8%*	шт.	60	116,00 –	– –	6960 –	– –	6960	– 557	7517
170	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	14	461,00 –	– –	6454 –	– –	6454	– 516	6970
171	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	1	386,00 –	– –	386 –	– –	386	– 31	417
172	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50** *СП - 8%*	шт.	29	336,00 –	– –	9744 –	– –	9744	– 780	10524
173	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	555,00 –	– –	555 –	– –	555	– 44	599
174	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100** *СП - 8%*	шт.	6	220,00 –	– –	1320 –	– –	1320	– 106	1426
175	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	27	484,00 –	– –	13068 –	– –	13068	– 1045	14113
176	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 +КРЫШКА** *СП - 8%*	шт.	45	35,00 –	– –	1575 –	– –	1575	– 126	1701
		РАЗДЕЛ 1. лок.смета 2-1-7 - Газоснабжение									
		Оборудование									

2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *СП - 8%*	шт.	45	44039,00 –	– –	1981755 –	– –	1981755	– 158540	2140295
4	Прайс лист ТОО"Газаппарат" г.Костанай	Счетчик газа бытовой СГМБ-1,6 *СП - 8%*	шт	45	8392,86 –	– –	377679 –	– –	377679	– 30214	407893
		Запорная арматура									
6	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	45	875,00 –	– –	39375 –	– –	39375	– 3150	42525
		Трубы для газопровода									
7	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	381,95 348,16	20,79 7,68	57293 52224	3119 1152	1950	52309 8768	118370
8	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	150	353,00 –	– –	52950 –	– –	52950	– 4236	57186
9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	382,27 348,16	20,79 7,68	45872 41779	2495 922	1598	41847 7018	94737
10	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	120	453,00 –	– –	54360 –	– –	54360	– 4349	58709
11	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	382,69 348,16	20,79 7,68	3827 3482	208 77	137	3487 585	7899
12	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	10	441,00 –	– –	4410 –	– –	4410	– 353	4763
		Прочие материалы и изделия									
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,1	1367,00 –	– –	2871 –	– –	2871	– 230	3100

16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	14,7	1012,00 –	– –	14876 –	– –	14876 1190	– –	16067
24	2204-0705-1002 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 +ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 *СП - 8%*	т	0,00504	1017949,00 –	– –	5130 –	– –	5130 410	– –	5541
28	Прайс лист ТОО"Газаппарат" г.Костанай	Сигнализатор контроля загазованности с электромагнитным клапаном КЗЭУГ *СП - 8%*	шт	45	27410,71 –	– –	1233482 –	– –	1233482 98679	– –	1332161

РАЗДЕЛ 2. лок.смета 2-1-4 -Системы связи

Телефонизация

2	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 *СП - 8%*	шт.	1	29145,00 –	– –	29145 –	– –	29145 2332	– –	31477
4	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	86	363,00 228,00	29,68 9,93	31218 19608	2553 854	9057 3676	14733	49626
5	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	38	243,00 –	– –	9234 –	– –	9234 739	– –	9973
7	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	48	109,00 –	– –	5232 –	– –	5232 419	– –	5651
6	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	310	400,64 264,00	15,73 3,31	124198 81840	4877 1026	37481 14709	59664	198570
7	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	310	45,00 –	– –	13950 –	– –	13950 1116	– –	15066
8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	79,87 60,00	0,88 0,30	7188 5400	79 27	1709 888	3907	11983
9	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Кабель КС-ОКГ-П-SM-2FF-2.7W *СП - 8%*	м.п.	90,18	375,00 –	– –	33818 –	– –	33818 2705	– –	36523

11	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Оптич.распред.коробка со сплитерром ОРКсп-16С	шт	3	11674,11	–	35022	–	35022	–	37824
		СП - 8%			–	–	–	–		2802	
13	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Коробка KSC-11-309	шт	15	2410,71	–	36161	–	36161	–	39054
		СП - 8%			–	–	–	–		2893	
14	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Коробка протяжная У-997 +аналог К1214	шт	4	3214,29	–	12857	–	12857	–	13886
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
16	2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV +Fosc A8	комплект	1	11356,00	–	11356	–	11356	–	12264
		СП - 8%			–	–	–	–		908	
		Телевидение									
18	еновое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 3.2.1-5.1	шт	3	39800,00	–	119400	–	119400	–	128952
		СП - 8%			–	–	–	–		9552	
19	еновое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 4.4.-12.1	шт	3	36850,00	–	110550	–	110550	–	119394
		СП - 8%			–	–	–	–		8844	
20	еновое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 5.2.21-60.1	шт	3	36820,00	–	110460	–	110460	–	119297
		СП - 8%			–	–	–	–		8837	
21	еновое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Усилитель магистральный DA-137P	шт	3	84564,00	–	253692	–	253692	–	273987
		СП - 8%			–	–	–	–		20295	
25	еновое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Устройство абонентского распределения УАР-6-1	шт	15	19970,00	–	299550	–	299550	–	323514
		СП - 8%			–	–	–	–		23964	

26	еновое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Коробка антенная АК-I	шт	3	1552,00	–	4656	–	4656	–	5028
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
27	еновое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Коробка антенная АК-II	шт	6	1985,00	–	11910	–	11910	–	12863
		СП - 8%			–	–	–	–		953	
28	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	504,84	35,47	30291	2128	7283	15463	49413
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	9,93	20880	596		3660	
29	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60	171,00	–	10260	–	10260	–	11081
		СП - 8%			–	–	–	–		821	
30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	79,87	0,88	4792	53	1139	2605	7989
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	3600	18		592	
31	еновое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Кабель телевизионныйй РК-75-9-13	шт	60,12	152,00	–	9138	–	9138	–	9869
		СП - 8%			–	–	–	–		731	
32	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	112	339,97	49,51	38076	5545	11027	16623	59076
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	14,14	21504	1584		4376	
33	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	112	45,00	–	5040	–	5040	–	5443
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
35	2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	14925,00	–	44775	–	44775	–	48357
		СП - 8%			–	–	–	–		3582	
				Домофон							
42	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	3	8509,00	–	25527	–	25527	–	27569
		СП - 8%			–	–	–	–		2042	
44	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	3	3614,00	–	10842	–	10842	–	11709
		СП - 8%			–	–	–	–		867	

50	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	**Плинт 10х2 с неразмыкаемыми контактами**	шт	15	4964,29	–	74464	–	74464	–	80421
		СП - 8%			–	–	–	–		5957	
52	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	**Коробка KSC-11-309**	шт	15	2410,71	–	36161	–	36161	–	39054
		СП - 8%			–	–	–	–		2893	
53	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	200	400,64	15,73	80128	3147	24181	38493	128110
		НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	52800	662		9490	
54	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	200	60,00	–	12000	–	12000	–	12960
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
55	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	48	504,84	35,47	24232	1703	5825	12370	39531
		НР - 72%; СП - 8%			348,00	9,93	16704	477		2928	
56	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	48	171,00	–	8208	–	8208	–	8865
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
57	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	248	79,87	0,88	19807	218	4709	10767	33020
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	14880	75		2446	
58	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	222	358,39	172,09	79562	38203	6727	34025	122674
		НР - 72%; СП - 8%			156,00	56,87	34632	12625		9087	
59	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	**Провод ПКСВ сеч.4х0,4**	м.п.	310,62	66,96	–	20800	–	20800	–	22464
		СП - 8%			–	–	–	–		1664	
60	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,16032	20640,00	–	3309	–	3309	–	3574
		СП - 8%			–	–	–	–		265	

62	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Розетка РШ-ВШ	шт	3	1160,71	–	3482	–	3482	–	3761
		СП - 8%			–	–	–	–		279	
		лок.смета 2-1-5 - Видеонаблюдение									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	3890,51	5,66	46686	68	–	33565	86671
		НР - 72%; СП - 8%			3884,85	–	46618	–		6420	
2	2308-0501-2003 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели SW170, типа INNOVI +2Мрх VC-5241IR	шт.	3	40155,00	–	120465	–	120465	–	130102
		СП - 8%			–	–	–	–		9637	
3	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI +2Мрх VC-5340 IR	шт.	9	65397,00	–	588573	–	588573	–	635659
		СП - 8%			–	–	–	–		47086	
5	2308-0502-0406 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 24-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus +ПЕНТАПЛЕКС VNVR-6524H	шт.	1	275374,00	–	275374	–	275374	–	297404
		СП - 8%			–	–	–	–		22030	
6	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57277,00	–	57277	–	57277	–	61859
		СП - 8%			–	–	–	–		4582	
7	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028,00	–	19028	–	19028	–	20550
		СП - 8%			–	–	–	–		1522	
8	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкойответвительных коробок	м кабеля	1620	827,86	27,82	1341127	45073	440694	624633	2123021
		НР - 72%; СП - 8%			528,00	7,52	855360	12186		157261	
9	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	180	348,66	2,64	62759	475	27724	25000	94780
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	0,90	34560	162		7021	
10	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 0,75 мм2	км	0,918	61018,00	–	56015	–	56015	–	60496
		СП - 8%			–	–	–	–		4481	
11	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,918	81222,00	–	74562	–	74562	–	80527
		СП - 8%			–	–	–	–		5965	

15	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7 *СП - 8%*	шт.	4	3729,00 –	–	14916 –	–	14916 –	– 1193	16109
17	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood *СП - 8%*	шт.	1	22616,00 –	–	22616 –	–	22616 –	– 1809	24425
18	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР *СП - 8%*	шт.	2	11337,00 –	–	22674 –	–	22674 –	– 1814	24488
20	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC *СП - 8%*	шт.	1	103611,00 –	–	103611 –	–	103611 –	– 8289	111900
21	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP *СП - 8%*	шт.	26	31,00 –	–	806 –	–	806 –	– 64	870
22	2304-0105-1601 РСНБ РК 2015	Розетка штекерная пластиковая наэлектромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo +Штеккер питания с проводами 20см *СП - 8%*	шт.	12	703,00 –	–	8436 –	–	8436 –	– 675	9111
23	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 +Коробка коммутационная *СП - 8%*	шт.	9	1149,00 –	–	10341 –	–	10341 –	– 827	11168
25	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов +Шкаф коммутационный *СП - 8%*	шт.	1	3614,00 –	–	3614 –	–	3614 –	– 289	3903
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72603485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5455501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357237			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					157142			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52011740		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4911055		
		- Накладные расходы	Тенге							4853704	
		- Сметная прибыль	Тенге							5014248	

Итого прямые затраты, тенге **62 735 533**

Накладные расходы, тенге 4 853 704

Сметная прибыль (8%), тенге 5 014 248

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге **72 603 485**

Оборудование 4911055

Временные здания и сооружения	0,90%	609 232
Итого		73 212 717
Зимнее удорожание	1,70%	1 161 128
Итого		74 373 845
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 389 256
ИТОГО		**75 763 101**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		40 912 074
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		36 590 127
Итого с К=0.80602260623		**62 468 527**
НДС 12%	12%	7 496 223
Итого с НДС		**69 964 750**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расценки верны 2021 г.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор:

Мендекинов Р.Р.