Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	295 000 000,00								
к оплате:	295 000 000,00		263 392 857,14					31 607 142,86	295 000 000,00

Итого к оплате: 295 000 000 (двести девяносто пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Жолжанов Д.Б.**

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор:
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Керсев К.Н**

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1А. Земляные работы											
	Срезка растительного слоя учтена в разделе ГП											
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	19257		116,63	110,64	2245944	2130594	–	451446	2913181
		НР - 72%; СП - 8%				5,99	26,57	115349	511658		215791	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	343		2188,03	–	750495	–	–	540356	1394819
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	–	750495	–		103268	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на пресадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /подушка гравийно-галечниковая/**	м3 грунтовой подушки	10110		503,56	501,78	5090992	5072995	1113	1169185	6761991
		НР - 72%; СП - 8%				1,67	158,95	16884	1606984		508814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	10110		2427,00	–	24536970	–	24536970	–	26499928
		СП - 8%				–	–	–	–		1962958	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-0405 ...0104-0405 - СНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /С УЧЕТОМ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/	м3 грунта	8548	19,08	19,08	163096	163096	–	48929	228087
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,95	–	67957		16962	
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8548	8,43	8,43	72060	72059	–	21603	101155
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,51	–	30003		7493	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8548	171,86	79,20	1469059	677002	–	806801	2657929
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	792058	328500		182069	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	672	866,41	–	582228	–	–	419204	1081546
		НР - 72%; СП - 8%			866,41	–	582228	–		80115	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9220	84,38	71,11	777984	655634	25817	188066	1043334
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	96533	164669		77284	

Локальная смета 2-1-1. Блок №1А, №1Б. Конструкции железобетонные. 1А

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	48	26340,38	1125,96	1264338	54046	1143807	72095	1443347
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	66485	12740		106915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	161,6	33396,82	1834,91	5395957	296521	4554068	555539	6427616
		НР - 91%; СП - 8%			3374,80	402,94	545368	65115		476120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,91948	226611,00	–	661586	–	661586	–	714513
		СП - 8%			–	–	–	–		52927	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,53603	224534,00	–	793959	–	793959	–	857476
		СП - 8%			–	–	–	–		63517	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 -0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,31162	218745,00	–	1380635	–	1380635	–	1491086
		СП - 8%			–	–	–	–		110451	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	370,25	898,69	19,98	332740	7398	212157	106271	474132
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	113185	1085		35121	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 18 шт.									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07344	21800,23	1402,99	1601	103	21	1372	3211
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20109,24	418,40	1477	31		238	
8	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,40768	17815,78	971,98	42895	2340	694	37007	86294
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	39861	806		6392	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	226611,80	–	16642	–	16642	–	17973
		СП - 8%			–	–	–	–		1331	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,40768	218745,00	–	526668	–	526668	–	568801
		СП - 8%			–	–	–	–		42133	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 2 шт.									
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0072	21800,23	1402,99	157	10	2	134	315
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	145	3		23	
12	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,3004	17815,78	971,98	5352	292	87	4617	10767
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	4973	101		798	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	226611,80	–	1632	–	1632	–	1763

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
	...050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3004	218745,00	--	65711	--	65711	--	70968
		СП - 8%			--	--	--	--		5257	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3 - 4 шт.									
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,54592	21800,23	1402,99	11901	766	157	10198	23867
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	10978	228		1768	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	226611,00	--	3698	--	3698	--	3994
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5296	218745,00	--	115847	--	115847	--	125115
		СП - 8%			--	--	--	--		9268	
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Е"									
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0711	226611,00	--	16112	--	16112	--	17401
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99564	224534,00	--	223555	--	223555	--	241439
		СП - 8%			--	--	--	--		17884	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33467	218745,00	--	73207	--	73207	--	79064
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "18"									
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20025	226611,00	--	45379	--	45379	--	49009
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	224534,00	--	9430	--	9430	--	10184
		СП - 8%			--	--	--	--		754	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...01-3202 ...0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,35933	218745,00	–	734837	–	734837	–	793624
		СП - 8%			–	–	–	–		58787	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "А"									
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	226611,00	–	17676	–	17676	–	19093
		СП - 8%			–	–	–	–		1414	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08847	224534,00	–	244399	–	244399	–	263951
		СП - 8%			–	–	–	–		19552	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29697	218745,00	–	64961	–	64961	–	70158
		СП - 8%			–	–	–	–		5197	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "30"									
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1515	226611,00	–	34332	–	34332	–	37079
		СП - 8%			–	–	–	–		2747	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,83484	224534,00	–	411984	–	411984	–	444943
		СП - 8%			–	–	–	–		32959	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7268	218745,00	–	158984	–	158984	–	171703
		СП - 8%			–	–	–	–		12719	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Г"									
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04395	226611,00	–	9960	–	9960	–	10757
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45502	224534,00	–	102167	–	102167	–	110340
		СП - 8%			–	–	–	–		8173	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01992	218745,00	–	4357	–	4357	–	4706
		СП - 8%			–	–	–	–		349	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена подвала железобетонная монолитная в осях "27" и "30"									
	...050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0174	226611,00 –	– –	3943 –	– –	3943	– 315	4258
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,17439	224534,00 –	– –	39156 –	– –	39156	– 3133	42289
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 2 шт (отм.-0,100).									
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0544	226611,00 –	– –	12328 –	– –	12328	– 986	13314
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05728	218745,00 –	– –	12530 –	– –	12530	– 1002	13532
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2- 2 шт (отм.-0,100).									
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03808	226611,00 –	– –	8629 –	– –	8629	– 690	9319
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0464	218745,00 –	– –	10150 –	– –	10150	– 812	10962
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03648	248556,00 –	– –	9067 –	– –	9067	– 725	9792
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3- 2 шт (отм.-0,100).									
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0544	226611,00 –	– –	12328 –	– –	12328	– 986	13314
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08976	218745,00 –	– –	19635 –	– –	19635	– 1571	21206
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 2 шт (отм.-0,100).									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...301-3001 ...0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03808	226611,00	–	8629	–	8629	–	9319
		СП - 8%			–	–	–	–		690	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408	218745,00	–	7455	–	7455	–	8051
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
55	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03648	248556,00	–	9067	–	9067	–	9792
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 2 шт (отм.-0,100).									
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03808	226611,00	–	8629	–	8629	–	9319
		СП - 8%			–	–	–	–		690	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692	218745,00	–	15137	–	15137	–	16348
		СП - 8%			–	–	–	–		1211	
59	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03648	248556,00	–	9067	–	9067	–	9792
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 2 шт (отм.-0,100).									
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03536	226611,00	–	8013	–	8013	–	8654
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1024	218745,00	–	22399	–	22399	–	24191
		СП - 8%			–	–	–	–		1792	
63	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 2 шт (отм.-0,100)									
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03536	226611,00	–	8013	–	8013	–	8654
		СП - 8%			–	–	–	–		641	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...1-3202 ...0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	218745,00	–	10150	–	10150	–	10962
		СП - 8%			–	–	–	–		812	
67	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 2 шт (отм.-0,100)									
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03536	226611,00	–	8013	–	8013	–	8654
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1136	218745,00	–	24849	–	24849	–	26837
		СП - 8%			–	–	–	–		1988	
71	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 2 шт (отм.-0,100)									
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05512	226611,00	–	12491	–	12491	–	13490
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50528	218745,00	–	110527	–	110527	–	119369
		СП - 8%			–	–	–	–		8842	
75	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 - 2 шт (отм.-0,100)									
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03536	226611,00	–	8013	–	8013	–	8654
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06928	218745,00	–	15155	–	15155	–	16367
		СП - 8%			–	–	–	–		1212	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-0303 ...0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11- 2 шт (отм.-0,100)									
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04352	226611,00	–	9862	–	9862	–	10651
		СП - 8%			–	–	–	–		789	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03664	218745,00	–	8015	–	8015	–	8656
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
83	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0228	248556,00	–	5667	–	5667	–	6120
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12- 2 шт (отм.-0,100)									
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0544	226611,00	–	12328	–	12328	–	13314
		СП - 8%			–	–	–	–		986	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03664	218745,00	–	8015	–	8015	–	8656
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
87	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0232	248556,00	–	5766	–	5766	–	6227
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 - 2 шт (отм.+1,620) альбом 4									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15196	226611,00	–	34436	–	34436	–	37191
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78632	218745,00	–	172004	–	172004	–	185764
		СП - 8%			–	–	–	–		13760	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14- 2 шт (отм.+1,620)									
	...050301-3001 ...2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15196	226611,00	–	34436	–	34436	–	37191
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,65352	218745,00	–	142954	–	142954	–	154390
		СП - 8%			–	–	–	–		11436	
95	С121-050309-0303 2105-0309-0303 **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15- 2 шт (отм.+1,620)									
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15196	226611,00	–	34436	–	34436	–	37191
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,74744	218745,00	–	163499	–	163499	–	176579
		СП - 8%			–	–	–	–		13080	
99	С121-050309-0303 2105-0309-0303 **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16- 2 шт (отм.+1,620)									
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15196	226611,00	–	34436	–	34436	–	37191
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,63112	218745,00	–	138054	–	138054	–	149098
		СП - 8%			–	–	–	–		11044	
103	С121-050309-0303 2105-0309-0303 **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17- 2 шт (отм.+1,620)									
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15196	226611,00	–	34436	–	34436	–	37191

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
	...01-3202 ...-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84012	218745,00	–	183772	–	183772	–	199474
		СП - 8%			–	–	–	–		14702	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 - 2 шт (отм.+1,620)									
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	226611,00	–	32061	–	32061	–	34626
		СП - 8%			–	–	–	–		2565	
110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98248	218745,00	–	214913	–	214913	–	232106
		СП - 8%			–	–	–	–		17193	
111	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19- 2 шт (отм.+1,620)									
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	226611,00	–	32061	–	32061	–	34626
		СП - 8%			–	–	–	–		2565	
114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65848	218745,00	–	144039	–	144039	–	155562
		СП - 8%			–	–	–	–		11523	
115	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20- 2 шт (отм.+1,620)									
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	226611,00	–	32061	–	32061	–	34626
		СП - 8%			–	–	–	–		2565	
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81728	218745,00	–	178776	–	178776	–	193078

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		14302	
...4309-0303 ...105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
	СП - 8%			–	–	–	–		2267	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км21 - 2 шт (отм.+1,620)									
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22856	226611,00	–	51794	–	51794	–	55938
	СП - 8%				–	–	–	–		4144	
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17088	218745,00	–	255949	–	255949	–	276425
	СП - 8%				–	–	–	–		20476	
123	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
	СП - 8%				–	–	–	–		2267	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км22 - 2 шт (отм.+1,620)									
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	226611,00	–	32061	–	32061	–	34626
	СП - 8%				–	–	–	–		2565	
126	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91892	218745,00	–	201009	–	201009	–	217090
	СП - 8%				–	–	–	–		16081	
127	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
	СП - 8%				–	–	–	–		2267	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км23- 2 шт (отм.+1,620)									
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15232	226611,00	–	34517	–	34517	–	37278
	СП - 8%				–	–	–	–		2761	
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59708	218745,00	–	130608	–	130608	–	141057
	СП - 8%				–	–	–	–		10449	
131	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09576	248556,00	–	23802	–	23802	–	25706

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1904	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км24 - 2 шт (отм.+1,620)									
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15458	226611,00	–	35030	–	35030	–	37832
		СП - 8%			–	–	–	–		2802	
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,62233	218745,00	–	136129	–	136129	–	147019
		СП - 8%			–	–	–	–		10890	
135	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,114	248556,00	–	28335	–	28335	–	30602
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,268	226611,00	–	60732	–	60732	–	65591
		СП - 8%			–	–	–	–		4859	
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,735	218745,00	–	160778	–	160778	–	173640
		СП - 8%			–	–	–	–		12862	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 1 шт.									
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,078	226611,00	–	17676	–	17676	–	19090
		СП - 8%			–	–	–	–		1414	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,164	218745,00	–	35874	–	35874	–	38744
		СП - 8%			–	–	–	–		2870	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 1 шт.									
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022	226611,00	–	4985	–	4985	–	5384
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0829	218745,00	–	18134	–	18134	–	19585
		СП - 8%			–	–	–	–		1451	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3001 ...01-3001 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,35	226611,00	–	79314	–	79314	–	85659
					–	–	–	–		6345	
149	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,867	218745,00	–	189652	–	189652	–	204824
					–	–	–	–		15172	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2 шт.									
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,228	226611,00	–	51667	–	51667	–	55800
					–	–	–	–		4133	
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,4512	218745,00	–	98698	–	98698	–	106594
					–	–	–	–		7896	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт.									
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,35	226611,00	–	79314	–	79314	–	85659
					–	–	–	–		6345	
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,0318	218745,00	–	225701	–	225701	–	243757
					–	–	–	–		18056	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,222	226611,00	–	50308	–	50308	–	54333
					–	–	–	–		4025	
159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,6018	218745,00	–	131641	–	131641	–	142172
					–	–	–	–		10531	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8- 2 шт.									
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,268	226611,00	–	60732	–	60732	–	65591
					–	–	–	–		4859	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...202 ...01-3202 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,9192	218745,00	–	201070	–	201070	–	217156
					–	–	–	–		16086	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,28	226611,00	–	63451	–	63451	–	68527
					–	–	–	–		5076	
166	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,0338	218745,00	–	226139	–	226139	–	244230
					–	–	–	–		18091	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 2 шт.									
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,696	226611,00	–	157721	–	157721	–	170339
					–	–	–	–		12618	
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,2632	218745,00	–	495064	–	495064	–	534669
					–	–	–	–		39605	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11- 2 шт.									
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,35	226611,00	–	79314	–	79314	–	85659
					–	–	–	–		6345	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,7962	218745,00	–	174165	–	174165	–	188098
					–	–	–	–		13933	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,222	226611,00	–	50308	–	50308	–	54333
					–	–	–	–		4025	
175	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,5426	218745,00	–	118691	–	118691	–	128186
					–	–	–	–		9495	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224	226611,00	–	50761	–	50761	–	54822
		СП - 8%			–	–	–	–		4061	
179	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6648	218745,00	–	145422	–	145422	–	157056
		СП - 8%			–	–	–	–		11634	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.									
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6942	226611,00	–	157313	–	157313	–	169898
		СП - 8%			–	–	–	–		12585	
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6336	218745,00	–	357342	–	357342	–	385929
		СП - 8%			–	–	–	–		28587	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15- 3 шт.									
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,465	226611,00	–	105374	–	105374	–	113804
		СП - 8%			–	–	–	–		8430	
186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,978	218745,00	–	213933	–	213933	–	231048
		СП - 8%			–	–	–	–		17115	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16- 3 шт.									
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,465	226611,00	–	105374	–	105374	–	113804
		СП - 8%			–	–	–	–		8430	
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1013	218745,00	–	240904	–	240904	–	260176
		СП - 8%			–	–	–	–		19272	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 4 шт.									
193	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,092	226611,00	–	247459	–	247459	–	267256
		СП - 8%			–	–	–	–		19797	
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,54	218745,00	–	555612	–	555612	–	600061

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		44449	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18- 1+3 шт.									
	...121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,536	226611,00	–	121463	–	121463	–	131180
	СП - 8%			–	–	–	–		9717	
198	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,19	218745,00	–	260307	–	260307	–	281132
	СП - 8%			–	–	–	–		20825	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19- 1+1 шт.									
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044	226611,00	–	9971	–	9971	–	10769
	СП - 8%			–	–	–	–		798	
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1658	218745,00	–	36268	–	36268	–	39169
	СП - 8%			–	–	–	–		2901	

Локальная смета 2-1-2. Блок №1А, №1Б. Конструкции железобетонные. Блок №1Б

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

	Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 **Подготовка бетонная. Устройство**	м3	21	26340,38	1125,96	553148	23645	500416	31541	631465
	НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	29087	5574		46735	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	107	33390,82	1834,91	3572818	196336	3015378	367839	4255909
	НР - 91%; СП - 8%			3374,80	402,94	361104	43115		315253	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,90276	226611,00	–	431186	–	431186	–	465681
	СП - 8%			–	–	–	–		34495	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,58604	224534,00	–	805188	–	805188	–	869603
	СП - 8%			–	–	–	–		64415	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4167	218745,00	–	309896	–	309896	–	334688
	СП - 8%			–	–	–	–		24792	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
	...101-0307 ...08-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	247,17	898,69	19,98	222129	4938	141631	70944	316519
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	75560	724		23446	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 6 шт.									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02448	21800,23	1402,99	534	34	8	457	1071
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	492	10		79	
8	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,66672	17815,78	971,98	11878	648	192	10248	23896
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	11038	223		1770	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02424	226611,00	–	5493	–	5493	–	5932
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,66672	218745,00	–	145842	–	145842	–	157509
		СП - 8%			–	–	–	–		11667	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 4 шт.									
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01632	21800,23	1402,99	356	23	5	305	714
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	328	7		53	
12	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,2424	17815,78	971,98	4319	235	71	3726	8688
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	4013	81		644	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01616	226611,00	–	3662	–	3662	–	3955
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2424	218745,00	–	53024	–	53024	–	57266
		СП - 8%			–	–	–	–		4242	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3 - 6 шт.									
	...0301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 89%*	т	0,02448	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	534 492	34 10	8	457 79	1071
16	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 89%*	т	0,47688	17815,78 16555,80	971,98 334,72	8496 7895	464 160	137	7330 1266	17092
17	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%*	т	0,02424	226611,00 –	– –	5493 –	– –	5493	– 439	5932
18	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%*	т	0,47688	218745,00 –	– –	104315 –	– –	104315	– 8345	112660
	Фундамент под перегородки на отметке -2.700									
19	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** **Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** *НР - 91%; СП - 89%*	м3	0,38	26340,38 1385,10	1125,96 265,42	10009 526	428 101	9055	571 846	11426
20	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)** *НР - 91%; СП - 89%*	м3	1,1	32535,35 4672,80	2061,22 456,42	35789 5140	2267 502	28382	5134 3274	44197
21	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%*	т	0,02182	224534,00 –	– –	4899 –	– –	4899	– 392	5291
	РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные									
	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "14"									
23	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%*	т	0,11232	226611,00 –	– –	25453 –	– –	25453	– 2036	27489
24	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 89%*	т	1,00182	224534,00 –	– –	224943 –	– –	224943	– 17995	242938

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...202 ...-3202 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,02757	218745,00	–	224776	–	224776	–	242758
					–	–	–	–		17982	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "27"									
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,10062	226611,00	–	22802	–	22802	–	24626
					–	–	–	–		1824	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,97319	224534,00	–	218514	–	218514	–	235995
					–	–	–	–		17481	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,33591	218745,00	–	73479	–	73479	–	79357
					–	–	–	–		5878	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "М"									
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08352	226611,00	–	18927	–	18927	–	20441
					–	–	–	–		1514	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,93242	224534,00	–	209360	–	209360	–	226109
					–	–	–	–		16749	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,39116	218745,00	–	85564	–	85564	–	92409
					–	–	–	–		6845	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Ж"									
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08352	226611,00	–	18927	–	18927	–	20441
					–	–	–	–		1514	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,97318	224534,00	–	218512	–	218512	–	235993
					–	–	–	–		17481	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,18252	218745,00	–	39925	–	39925	–	43119
					–	–	–	–		3194	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "К"									
	...0301-3001 ...105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03618	226611,00 –	– –	8199 –	– –	8199	– 656	8855
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,33486	224534,00 –	– –	75187 –	– –	75187	– 6015	81202
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,18205	218745,00 –	– –	39823 –	– –	39823	– 3186	43009
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "И"									
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03618	226611,00 –	– –	8199 –	– –	8199	– 656	8855
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,31653	224534,00 –	– –	71072 –	– –	71072	– 5686	76758
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,24829	218745,00 –	– –	54312 –	– –	54312	– 4345	58657
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "И" и "К"									
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01728	226611,00 –	– –	3916 –	– –	3916	– 313	4229
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,18175	224534,00 –	– –	40809 –	– –	40809	– 3265	44074
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "21" и "27"									
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00162	226611,00 –	– –	367 –	– –	367	– 29	396
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019552	224534,00	–	4390	–	4390	–	4741

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		351	

РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса

		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1, на отм -0,100 - 2 шт.								
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05764	226611,00	–	13062	–	13062	–	14107
		СП - 8%			–	–	–	–		1045	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,38976	218745,00	–	85258	–	85258	–	92079
		СП - 8%			–	–	–	–		6821	
55	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06464	248556,00	–	16067	–	16067	–	17352
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2, на отм -0,100 - 2 шт.								
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04716	226611,00	–	10687	–	10687	–	11542
		СП - 8%			–	–	–	–		855	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5886	218745,00	–	128753	–	128753	–	139053
		СП - 8%			–	–	–	–		10300	
59	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03648	248556,00	–	9067	–	9067	–	9792
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 на отм -0,100 - 2 шт.								
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04978	224534,00	–	11177	–	11177	–	12071
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47728	218745,00	–	104403	–	104403	–	112755
		СП - 8%			–	–	–	–		8352	
63	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4, на отм -0,100 - 2 шт.								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...001 ...01-3001 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04978	226611,00	–	11281	–	11281	–	12183
		СП - 8%			–	–	–	–		902	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28344	218745,00	–	62001	–	62001	–	66961
		СП - 8%			–	–	–	–		4960	
67	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5, на отм -0,100 - 2 шт.									
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04978	226611,00	–	11281	–	11281	–	12183
		СП - 8%			–	–	–	–		902	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28344	218745,00	–	62001	–	62001	–	66961
		СП - 8%			–	–	–	–		4960	
71	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6, на отм -0,100 - 2 шт.									
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04978	226611,00	–	11281	–	11281	–	12183
		СП - 8%			–	–	–	–		902	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33632	218745,00	–	73568	–	73568	–	79453
		СП - 8%			–	–	–	–		5885	
75	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 на отм -0,100 - 2 шт.									
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04716	226611,00	–	10687	–	10687	–	11542
		СП - 8%			–	–	–	–		855	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3202 ...ЕБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40648	218745,00	–	88915	–	88915	–	96028
		СП - 8%			–	–	–	–		7113	
79	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03648	248556,00	–	9067	–	9067	–	9792
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8, на отм -0,100 - 2 шт.									
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05764	226611,00	–	13062	–	13062	–	14107
		СП - 8%			–	–	–	–		1045	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26744	218745,00	–	58501	–	58501	–	63181
		СП - 8%			–	–	–	–		4680	
83	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00456	248556,00	–	1133	–	1133	–	1224
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9, на отм +1,620 - 2 шт.									
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15776	226611,00	–	35750	–	35750	–	38610
		СП - 8%			–	–	–	–		2860	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31512	218745,00	–	287676	–	287676	–	310690
		СП - 8%			–	–	–	–		23014	
87	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
		СП - 8%			–	–	–	–		2358	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10, на отм +1,620 - 2 шт.									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15776	226611,00	–	35750	–	35750	–	38610
		СП - 8%			–	–	–	–		2860	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40744	218745,00	–	307870	–	307870	–	332500
		СП - 8%			–	–	–	–		24630	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...0303 ...ЕБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,00456	248556,00	–	1133	–	1133	–	1224
					–	–	–	–		91	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11, на отм +1,620 - 2 шт.									
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14688	226611,00	–	33285	–	33285	–	35948
					–	–	–	–		2663	
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,39032	218745,00	–	304126	–	304126	–	328456
					–	–	–	–		24330	
95	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
					–	–	–	–		2358	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12, на отм +1,620 - 2 шт.									
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14688	226611,00	–	33285	–	33285	–	35948
					–	–	–	–		2663	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,83608	218745,00	–	182888	–	182888	–	197519
					–	–	–	–		14631	
99	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
					–	–	–	–		2358	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13, на отм +1,620 - 2 шт.									
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14688	226611,00	–	33285	–	33285	–	35948
					–	–	–	–		2663	
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,06888	218745,00	–	233812	–	233812	–	252517
					–	–	–	–		18705	
103	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
					–	–	–	–		2358	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км14, на отм +1,620 - 2 шт.									
	...-3001 ...0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14688	226611,00	–	33285	–	33285	–	36948
	СП - 8%			–	–	–	–		2663	
106	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9396	218745,00	–	205533	–	205533	–	221976
	СП - 8%			–	–	–	–		16443	
107	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
	СП - 8%			–	–	–	–		2358	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км15, на отм +1,620 - 2 шт.									
109	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1632	226611,00	–	36983	–	36983	–	39942
	СП - 8%			–	–	–	–		2959	
110	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,09884	218745,00	–	240366	–	240366	–	259595
	СП - 8%			–	–	–	–		19229	
111	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
	СП - 8%			–	–	–	–		2358	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км16, на отм +1,620 - 2 шт.									
113	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15776	226611,00	–	35750	–	35750	–	38610
	СП - 8%			–	–	–	–		2860	
114	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,802	218745,00	–	175433	–	175433	–	189468
	СП - 8%			–	–	–	–		14035	
115	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827
	СП - 8%			–	–	–	–		2358	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 1 шт.									
118	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19404	226611,00	–	43972	–	43972	–	47490

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3518	
	...301-3201 ...5-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03239	224534,00	–	7273	–	7273	–	7855
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4431	218745,00	–	96926	–	96926	–	104680
		СП - 8%			–	–	–	–		7754	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 1 шт.									
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19404	226611,00	–	43972	–	43972	–	47490
		СП - 8%			–	–	–	–		3518	
124	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03239	224534,00	–	7273	–	7273	–	7855
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
125	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4946	218745,00	–	108191	–	108191	–	116846
		СП - 8%			–	–	–	–		8655	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									
128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18564	226611,00	–	42068	–	42068	–	45433
		СП - 8%			–	–	–	–		3365	
129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40648	218745,00	–	88915	–	88915	–	96028
		СП - 8%			–	–	–	–		7113	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 2 шт.									
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39772	226611,00	–	90128	–	90128	–	97338
		СП - 8%			–	–	–	–		7210	
133	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06478	224534,00	–	14545	–	14545	–	15709
		СП - 8%			–	–	–	–		1164	
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,50488	218745,00	–	329185	–	329185	–	355520

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		26335	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.									
	...-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21448	226611,00	–	48604	–	48604	–	52492
		СП - 8%			–	–	–	–		3888	
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04021	224534,00	–	9029	–	9029	–	9751
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,84342	218745,00	–	184494	–	184494	–	199254
		СП - 8%			–	–	–	–		14760	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 1 шт.									
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21782	226611,00	–	49360	–	49360	–	53309
		СП - 8%			–	–	–	–		3949	
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04021	224534,00	–	9029	–	9029	–	9751
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,67446	218745,00	–	147535	–	147535	–	159338
		СП - 8%			–	–	–	–		11803	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34272	226611,00	–	77664	–	77664	–	83877
		СП - 8%			–	–	–	–		6213	
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,32272	218745,00	–	289338	–	289338	–	312485
		СП - 8%			–	–	–	–		23147	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.									
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32736	226611,00	–	74183	–	74183	–	80118
		СП - 8%			–	–	–	–		5935	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...02 ...-3202 ...ПБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4492	218745,00	–	317005	–	317005	–	342365
		СП - 8%			–	–	–	–		25360	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 1 шт.									
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21448	226611,00	–	48604	–	48604	–	52492
		СП - 8%			–	–	–	–		3888	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04021	224534,00	–	9029	–	9029	–	9751
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55882	218745,00	–	122239	–	122239	–	132018
		СП - 8%			–	–	–	–		9779	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.									
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21782	226611,00	–	49360	–	49360	–	53309
		СП - 8%			–	–	–	–		3949	
156	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04021	224534,00	–	9029	–	9029	–	9751
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45108	218745,00	–	98671	–	98671	–	106565
		СП - 8%			–	–	–	–		7894	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 2 шт.									
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39108	226611,00	–	88623	–	88623	–	95713
		СП - 8%			–	–	–	–		7090	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06478	224534,00	–	14545	–	14545	–	15709
		СП - 8%			–	–	–	–		1164	
162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9262	218745,00	–	202602	–	202602	–	218810
		СП - 8%			–	–	–	–		16208	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
	...301-3001 ...05-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34272	226611,00	–	77664	–	77664	–	83877
		СП - 8%			–	–	–	–		6213	
165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,87016	218745,00	–	190343	–	190343	–	205570
		СП - 8%			–	–	–	–		15227	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 2 шт.									
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32736	226611,00	–	74183	–	74183	–	80118
		СП - 8%			–	–	–	–		5935	
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,91044	218745,00	–	199154	–	199154	–	215086
		СП - 8%			–	–	–	–		15932	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 4 шт.									
172	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5916	226611,00	–	134063	–	134063	–	144788
		СП - 8%			–	–	–	–		10725	
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,26872	218745,00	–	277526	–	277526	–	299728
		СП - 8%			–	–	–	–		22202	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 4 шт.									
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,79068	226611,00	–	179177	–	179177	–	193511
		СП - 8%			–	–	–	–		14334	
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,66296	218745,00	–	363764	–	363764	–	392865
		СП - 8%			–	–	–	–		29101	
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	37,5	26340,38	1125,96	987764	42223	893600	56324	1127615
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	51941	9953		83527	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...21 ...01-0121 ...а РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	105	33390,82	1834,91	3506036	192666	2959016	360963	4176359
					3374,80	402,94	354354	42309		309360	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,62512	226611,00	–	594881	–	594881	–	642471
					–	–	–	–		47590	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,74912	224534,00	–	392737	–	392737	–	424156
					–	–	–	–		31419	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	3,62496	218745,00	–	792942	–	792942	–	856377
					–	–	–	–		63435	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	265,67	898,69	19,98	238755	5308	152232	76154	340210
					305,70	2,93	81215	778		25201	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 6									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02448	21800,23	1402,99	534	34	8	457	1071
					20109,24	418,40	492	10		79	
8	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,95376	17815,78	971,98	16992	927	275	14660	34184
					16555,80	334,72	15790	319		2532	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02448	226611,00	–	5547	–	5547	–	5991
					–	–	–	–		444	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,95388	218745,00	–	208656	–	208656	–	225349
					–	–	–	–		16693	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 2									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-0701 ...РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	0,00816	21800,23	1402,99	178	11	3	152	357
		НР - 91%; СП - 89%			20109,24	418,40	164	3		26	
12	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			т	0,4288	17815,78	971,98	7639	417	123	6591	15368
		НР - 91%; СП - 89%			16555,80	334,72	7099	144		1138	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00816	226611,00	–	1849	–	1849	–	1997
		СП - 89%			–	–	–	–		148	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,4288	218745,00	–	93798	–	93798	–	101302
		СП - 89%			–	–	–	–		7504	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3 - 4									
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	0,01632	21800,23	1402,99	356	23	5	305	714
		НР - 91%; СП - 89%			20109,24	418,40	328	7		53	
16	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			т	0,93344	17815,78	971,98	16630	907	269	14347	33456
		НР - 91%; СП - 89%			16555,80	334,72	15454	312		2478	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01632	226611,00	–	3698	–	3698	–	3994
		СП - 89%			–	–	–	–		296	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,93344	218745,00	–	204185	–	204185	–	220520
		СП - 89%			–	–	–	–		16335	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП4 - 2									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	0,00816	21800,23	1402,99	178	11	3	152	357
		НР - 91%; СП - 89%			20109,24	418,40	164	3		26	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...2 ...-0702 ...РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,34656	17815,78	971,98	6174	337	99	5327	12421
					16555,80	334,72	5738	116		920	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00816	226611,00	–	1849	–	1849	–	1997
					–	–	–	–		148	
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,34656	218745,00	–	75808	–	75808	–	81873
					–	–	–	–		6065	
		РАЗДЕЛ 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Н"									
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,13097	226611,00	–	29679	–	29679	–	32053
					–	–	–	–		2374	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,01568	224534,00	–	228055	–	228055	–	246299
					–	–	–	–		18244	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,46554	218745,00	–	320580	–	320580	–	346226
					–	–	–	–		25646	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Ш"									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07447	226611,00	–	16876	–	16876	–	18226
					–	–	–	–		1350	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,70002	224534,00	–	157178	–	157178	–	169752
					–	–	–	–		12574	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21762	218745,00	–	47603	–	47603	–	51411
					–	–	–	–		3808	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "П" в осях "7-9"									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...01 ...-3001 ...ЕК РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02484	226611,00	–	5629	–	5629	–	6079
					–	–	–	–		450	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1424	224534,00	–	31974	–	31974	–	34532
					–	–	–	–		2558	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,37502	218745,00	–	82034	–	82034	–	88597
					–	–	–	–		6563	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "П" в осях "17-22"									
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02484	226611,00	–	5629	–	5629	–	6079
					–	–	–	–		450	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14854	224534,00	–	33352	–	33352	–	36020
					–	–	–	–		2668	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,41126	218745,00	–	89961	–	89961	–	97158
					–	–	–	–		7197	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "7"									
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0207	226611,00	–	4691	–	4691	–	5066
					–	–	–	–		375	
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,17989	224534,00	–	40391	–	40391	–	43622
					–	–	–	–		3231	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,32252	218745,00	–	70550	–	70550	–	76194
					–	–	–	–		5644	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "22"									
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0207	226611,00	–	4691	–	4691	–	5066
					–	–	–	–		375	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3201 ...ЕБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14322	224534,00	–	32158	–	32158	–	34731
					–	–	–	–		2573	
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,33753	218745,00	–	73833	–	73833	–	79740
					–	–	–	–		5907	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "9" - 1 шт.									
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02484	226611,00	–	5629	–	5629	–	6079
					–	–	–	–		450	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00755	224534,00	–	1695	–	1695	–	1831
					–	–	–	–		136	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,61025	218745,00	–	133489	–	133489	–	144168
					–	–	–	–		10679	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "17" - 1 шт.									
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02484	226611,00	–	5629	–	5629	–	6079
					–	–	–	–		450	
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0193	224534,00	–	4334	–	4334	–	4681
					–	–	–	–		347	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,52257	218745,00	–	114310	–	114310	–	123455
					–	–	–	–		9145	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "11"-"13"									
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01584	226611,00	–	3590	–	3590	–	3877
					–	–	–	–		287	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1348	224534,00	–	30267	–	30267	–	32688
					–	–	–	–		2421	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3202 ...ЕБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14804	218745,00	–	32383	–	32383	–	34974
					–	–	–	–		2591	
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 4 шт.									
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1088	226611,00	–	24655	–	24655	–	26627
					–	–	–	–		1972	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,34016	218745,00	–	74408	–	74408	–	80361
					–	–	–	–		5953	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2- 4 шт.									
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0816	226611,00	–	18491	–	18491	–	19970
					–	–	–	–		1479	
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21568	218745,00	–	47179	–	47179	–	50953
					–	–	–	–		3774	
66	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,05472	248556,00	–	13601	–	13601	–	14689
					–	–	–	–		1088	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 2 шт.									
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0408	226611,00	–	9246	–	9246	–	9986
					–	–	–	–		740	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,13536	218745,00	–	29609	–	29609	–	31978
					–	–	–	–		2369	
70	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,02736	248556,00	–	6800	–	6800	–	7344
					–	–	–	–		544	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3001 ...01-3001 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0408	226611,00	–	9246	–	9246	–	9986
					–	–	–	–		740	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04544	218745,00	–	9940	–	9940	–	10735
					–	–	–	–		795	
74	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,02736	248556,00	–	6800	–	6800	–	7344
					–	–	–	–		544	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5- 2 шт.									
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0544	226611,00	–	12328	–	12328	–	13314
					–	–	–	–		986	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6- 2 шт.									
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0544	226611,00	–	12328	–	12328	–	13314
					–	–	–	–		986	
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08504	218745,00	–	18602	–	18602	–	20090
					–	–	–	–		1488	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7- 4 шт.									
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,33728	226611,00	–	76431	–	76431	–	82546
					–	–	–	–		6115	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,97576	218745,00	–	432188	–	432188	–	466763
					–	–	–	–		34575	
83	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,16416	248556,00	–	40803	–	40803	–	44067
					–	–	–	–		3264	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 2 шт.									
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,16864	226611,00	–	38216	–	38216	–	41273

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		3057	
	...0301-3202 ...105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
	СП - 8%	т	1,32308	218745,00	--	289417	--	289417	--	312570
				--	--	--	--		23153	
87	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								
	СП - 8%	т	0,08208	248556,00	--	20401	--	20401	--	22033
				--	--	--	--		1632	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 2 шт.									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
	СП - 8%	т	0,16864	226611,00	--	38216	--	38216	--	41273
				--	--	--	--		3057	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
	СП - 8%	т	1,10244	218745,00	--	241153	--	241153	--	260445
				--	--	--	--		19292	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								
	СП - 8%	т	0,08208	248556,00	--	20401	--	20401	--	22033
				--	--	--	--		1632	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 2 шт.									
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
	СП - 8%	т	0,15776	226611,00	--	35750	--	35750	--	38610
				--	--	--	--		2860	
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
	СП - 8%	т	0,96164	218745,00	--	210354	--	210354	--	227182
				--	--	--	--		16828	
95	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								
	СП - 8%	т	0,08208	248556,00	--	20401	--	20401	--	22033
				--	--	--	--		1632	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 2 шт.									
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
	СП - 8%	т	0,15776	226611,00	--	35750	--	35750	--	38610
				--	--	--	--		2860	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,28868	218745,00	--	281892	--	281892	--	304443

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		22551	
	-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
		СП - 8%			–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 2 шт.									
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15736	226611,00	–	35750	–	35750	–	38610
		СП - 8%			–	–	–	–		2860	
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29188	218745,00	–	282592	–	282592	–	305199
		СП - 8%			–	–	–	–		22607	
103	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
		СП - 8%			–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 2 шт.									
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16864	226611,00	–	38216	–	38216	–	41273
		СП - 8%			–	–	–	–		3057	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07388	218745,00	–	234906	–	234906	–	253698
		СП - 8%			–	–	–	–		18792	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
		СП - 8%			–	–	–	–		1632	
		Локальная смета 2-3-1. Блок №3А, №3Б. Конструкции железобетонные 3А									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,9	26340,38	1125,96	945620	40422	855473	53921	1079504
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	49725	9529		79963	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	194,7	33390,82	1834,91	6501193	357257	5486862	669329	7744163
		НР - 91%; СП - 8%			3374,80	402,94	657074	78452		573642	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3001 ...-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,82546	226611,00	–	866891	–	866891	–	936242
		СП - 8%			–	–	–	–		69351	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,68601	224534,00	–	827635	–	827635	–	893846
		СП - 8%			–	–	–	–		66211	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,84239	218745,00	–	1059249	–	1059249	–	1143989
		СП - 8%			–	–	–	–		84740	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320,52	898,69	19,98	288048	6404	183661	91598	410449
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	97983	939		30404	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 10 шт.									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0408	21800,23	1402,99	889	57	12	762	1783
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	820	17		132	
8	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5776	17815,78	971,98	10290	561	166	8878	20701
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	9563	193		1533	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	226611,00	–	9246	–	9246	–	9986
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5776	218745,00	–	126347	–	126347	–	136455
		СП - 8%			–	–	–	–		10108	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 8 шт.									
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03264	21800,23	1402,99	712	46	10	610	1427
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	656	14		106	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-0702 ...-0301-0702 ...НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственных. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,63584	17815,78 16555,80	971,98 334,72	11328 10527	618 213	183	9773 1688	22789
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03264	226611,00 –	– –	7397 –	– –	7397	– 592	7989
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,63584	218745,00 –	– –	139087 –	– –	139087	– 11127	150214
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3 - 4 шт.									
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01632	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	356 328	23 7	5	305 53	714
16	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4424	17815,78 16555,80	971,98 334,72	7882 7324	430 148	128	6800 1175	15856
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01632	226611,00 –	– –	3698 –	– –	3698	– 296	3994
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,4424	218745,00 –	– –	96773 –	– –	96773	– 7742	104515
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП4 - 2 шт.									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01278	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	279 257	18 5	4	239 41	559
20	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,27696	17815,78 16555,80	971,98 334,72	4934 4585	269 93	80	4257 735	9926

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 -0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	226611,00	–	2896	–	2896	–	3128
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27696	218745,00	–	60584	–	60584	–	65431
		СП - 8%			–	–	–	–		4847	
		Фундамент под перегородки толщ.120мм, на отметке -3.000									
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,54	26340,38	1125,96	40564	1734	36697	2313	46307
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	2133	409		3430	
24	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,56	32535,35	2061,22	148361	9399	117654	21284	183217
		НР - 91%; СП - 8%			4672,80	456,42	21308	2081		13572	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09285	224534,00	–	20848	–	20848	–	22516
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "АА"									
26	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм/В15,F50,W2/. Устройство	м3	9,4	41735,59	2600,35	392315	24443	260211	103317	535283
		НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,80	107661	5875		39651	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	226611,00	–	14503	–	14503	–	15663
		СП - 8%			–	–	–	–		1160	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07114	224534,00	–	240507	–	240507	–	259748
		СП - 8%			–	–	–	–		19241	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70606	218745,00	–	154447	–	154447	–	166803
		СП - 8%			–	–	–	–		12356	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Л"									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...0102 ...401-0102 ...6 РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм/B15,F50,W2/. Устройство	м3	9,6	41735,59	2600,35	400662	24963	265748	105516	546672
		НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	109951	6000		40494	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	226611,00	–	21528	–	21528	–	23250
		СП - 8%			–	–	–	–		1722	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80879	224534,00	–	181601	–	181601	–	196129
		СП - 8%			–	–	–	–		14528	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08027	218745,00	–	236304	–	236304	–	255208
		СП - 8%			–	–	–	–		18904	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "2"									
34	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм/B15,F50,W2/. Устройство	м3	13,5	41735,59	2600,35	563430	35105	373706	148381	768756
		НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	154619	8438		56945	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	226611,00	–	20848	–	20848	–	22516
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29487	224534,00	–	290742	–	290742	–	314001
		СП - 8%			–	–	–	–		23259	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16386	218745,00	–	254589	–	254589	–	274956
		СП - 8%			–	–	–	–		20367	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "6"									
38	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм/B15,F50,W2/. Устройство	м3	14,82	41735,59	2600,35	618521	38537	410247	162890	843924
		НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	169737	9262		62513	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...001 ...01-3001 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,078	226611,00	–	17676	–	17676	–	19090
					–	–	–	–		1414	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,43122	224534,00	–	96824	–	96824	–	104570
					–	–	–	–		7746	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	3,18396	218745,00	–	696475	–	696475	–	752193
					–	–	–	–		55718	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "Р" и "У"									
42	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм/В15,F50,W2/. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9	41735,59	2600,35	79298	4941	52596	20883	108196
					11453,26	625,00	21761	1188		8014	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02093	226611,00	–	4743	–	4743	–	5122
					–	–	–	–		379	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,163365	224534,00	–	36681	–	36681	–	39615
					–	–	–	–		2934	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	133,86	898,69	19,98	120299	2674	76704	38421	171418
					305,70	2,93	40921	392		12698	
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 на отм -0.100- 2 шт.									
46	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
					6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05712	226611,00	–	12944	–	12944	–	13980
					–	–	–	–		1036	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3202 ...501-3202 ..СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,28264	218745,00	–	61826	–	61826	–	66772
					–	–	–	–		4946	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 на отм -0.100- 2 шт.									
49	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
					6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04896	226611,00	–	11095	–	11095	–	11983
					–	–	–	–		888	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,28264	218745,00	–	61826	–	61826	–	66772
					–	–	–	–		4946	
52	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03648	248556,00	–	9067	–	9067	–	9792
					–	–	–	–		725	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 на отм -0.100- 2 шт.									
53	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
					6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04896	226611,00	–	11095	–	11095	–	11983
					–	–	–	–		888	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,25768	218745,00	–	56366	–	56366	–	60835
					–	–	–	–		4509	
56	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03648	248556,00	–	9067	–	9067	–	9792
					–	–	–	–		725	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 на отм -0.100 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...05 ...-0106 ...К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05712	226611,00	–	12944	–	12944	–	13980
		СП - 8%			–	–	–	–		1036	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35608	218745,00	–	77891	–	77891	–	84122
		СП - 8%			–	–	–	–		6231	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 на отм -0.100 - 2 шт.									
60	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04624	226611,00	–	10478	–	10478	–	11316
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43328	218745,00	–	94778	–	94778	–	102360
		СП - 8%			–	–	–	–		7582	
63	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 на отм -0.100 - 2 шт.									
64	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05712	226611,00	–	12944	–	12944	–	13980
		СП - 8%			–	–	–	–		1036	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3202 ...01-3202 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,49848	218745,00	–	109040	–	109040	–	117763
					–	–	–	–		8723	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 на отм -0.100 - 4 шт.									
67	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,6	39221,09	4783,56	101975	12437	72810	17843	129403
					6433,70	1107,67	16728	2880		9585	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,10336	226611,00	–	23423	–	23423	–	25297
					–	–	–	–		1874	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,56528	218745,00	–	123652	–	123652	–	133544
					–	–	–	–		9892	
70	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0456	248556,00	–	11334	–	11334	–	12241
					–	–	–	–		907	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 на отм -0.100 - 4 шт.									
71	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,6	39221,09	4783,56	101975	12437	72810	17843	129403
					6433,70	1107,67	16728	2880		9585	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09248	226611,00	–	20957	–	20957	–	22634
					–	–	–	–		1677	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,7608	218745,00	–	166421	–	166421	–	179735
					–	–	–	–		13314	
74	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
					–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 на отм -0.100 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 -0501-0106 -ПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04624	226611,00	–	10478	–	10478	–	11316
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24352	218745,00	–	53269	–	53269	–	57531
		СП - 8%			–	–	–	–		4262	
78	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 на отм -0,100 - 2 шт.									
79	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	39221,09	4783,56	50987	6219	36404	8921	64701
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	1107,67	8364	1440		4793	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07242	226611,00	–	16411	–	16411	–	17724
		СП - 8%			–	–	–	–		1313	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5128	218745,00	–	112172	–	112172	–	121146
		СП - 8%			–	–	–	–		8974	
82	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 на отм +1,620 - 2 шт.									
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2096	226611,00	–	47498	–	47498	–	51298
		СП - 8%			–	–	–	–		3800	
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98972	218745,00	–	216496	–	216496	–	233816

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		17320	
	...309-0303 ...-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,15048	248556,00	–	37403	–	37403	–	40395
					–	–	–	–		2992	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 на отм +1,620 - 2 шт.									
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,20698	226611,00	–	46904	–	46904	–	50656
					–	–	–	–		3752	
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,1356	218745,00	–	248407	–	248407	–	268280
					–	–	–	–		19873	
90	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,1596	248556,00	–	39670	–	39670	–	42844
					–	–	–	–		3174	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 на отм +1,620 - 2 шт.									
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,20698	226611,00	–	46904	–	46904	–	50656
					–	–	–	–		3752	
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,89884	218745,00	–	196617	–	196617	–	212346
					–	–	–	–		15729	
94	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,1596	248556,00	–	39670	–	39670	–	42844
					–	–	–	–		3174	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14 на отм +1,620 - 2 шт.									
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2096	226611,00	–	47498	–	47498	–	51298
					–	–	–	–		3801	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,2552	218745,00	–	274569	–	274569	–	296534
					–	–	–	–		21965	
98	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,15048	248556,00	–	37403	–	37403	–	40395

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		2992	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км15 на отм +1,620 - 2 шт.									
–121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20698	226611,00	–	46904	–	46904	–	50656
	СП - 8%			–	–	–	–		3752	
101 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6188	218745,00	–	354104	–	354104	–	381432
	СП - 8%			–	–	–	–		28328	
102 C121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1596	248556,00	–	39670	–	39670	–	42844
	СП - 8%			–	–	–	–		3174	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км16 на отм +1,620 - 2 шт.									
104 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20944	226611,00	–	47461	–	47461	–	51258
	СП - 8%			–	–	–	–		3797	
105 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,20272	218745,00	–	263089	–	263089	–	284136
	СП - 8%			–	–	–	–		21047	
106 C121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,23256	248556,00	–	57804	–	57804	–	62428
	СП - 8%			–	–	–	–		4624	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км17 на отм +1,620 - 2 шт.									
108 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41396	226611,00	–	93808	–	93808	–	101313
	СП - 8%			–	–	–	–		7505	
109 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9352	218745,00	–	423315	–	423315	–	457180
	СП - 8%			–	–	–	–		33865	
110 C121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2736	248556,00	–	68005	–	68005	–	73445
	СП - 8%			–	–	–	–		5440	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 на отм +1,620 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3001 ...01-3001 ...НБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,37728	226611,00 –	– –	85496 –	– –	85496	– 6840	92336
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,05808	218745,00 –	– –	668940 –	– –	668940	– 53515	722455
114	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,3192	248556,00 –	– –	79339 –	– –	79339	– 6347	85686
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19 на отм +1,620 - 2 шт.									
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1965	226611,00 –	– –	44529 –	– –	44529	– 3562	48091
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,14824	218745,00 –	– –	251172 –	– –	251172	– 20094	271266
118	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1596	248556,00 –	– –	39670 –	– –	39670	– 3174	42844
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20 на отм +1,620 - 2 шт.									
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,27828	226611,00 –	– –	63061 –	– –	63061	– 5045	68106
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,40192	218745,00 –	– –	306663 –	– –	306663	– 24533	331196
122	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1596	248556,00 –	– –	39670 –	– –	39670	– 3174	42844
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,32068	226611,00 –	– –	72670 –	– –	72670	– 5814	78484

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...402 РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674	218745,00	–	147434	–	147434	–	159229
		СП - 8%			–	–	–	–		11795	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 2 шт.									
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1836	226611,00	–	41606	–	41606	–	44934
		СП - 8%			–	–	–	–		3328	
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38416	218745,00	–	84033	–	84033	–	90756
		СП - 8%			–	–	–	–		6723	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21054	226611,00	–	47711	–	47711	–	51528
		СП - 8%			–	–	–	–		3817	
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60856	218745,00	–	133119	–	133119	–	143769
		СП - 8%			–	–	–	–		10650	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.									
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23604	226611,00	–	53489	–	53489	–	57768
		СП - 8%			–	–	–	–		4279	
139	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55488	218745,00	–	121377	–	121377	–	131087
		СП - 8%			–	–	–	–		9710	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67	226611,00	–	151829	–	151829	–	163975

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12146	
	...0301-3202 ...05-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7464	218745,00	–	382016	–	382016	–	412577
					–	–	–	–		30561	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64056	226611,00	–	145158	–	145158	–	156771
		СП - 8%			–	–	–	–		11613	
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,74088	218745,00	–	380809	–	380809	–	411274
		СП - 8%			–	–	–	–		30465	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3672	226611,00	–	83212	–	83212	–	89869
		СП - 8%			–	–	–	–		6657	
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92512	218745,00	–	202365	–	202365	–	218554
		СП - 8%			–	–	–	–		16189	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57884	226611,00	–	131172	–	131172	–	141666
		СП - 8%			–	–	–	–		10494	
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10948	224534,00	–	24582	–	24582	–	26549
		СП - 8%			–	–	–	–		1967	
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,01988	218745,00	–	441839	–	441839	–	477186
		СП - 8%			–	–	–	–		35347	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57728	226611,00	–	130818	–	130818	–	141283
		СП - 8%			–	–	–	–		10465	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3201 ...0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,10436	224534,00	–	23432	–	23432	–	25307
					–	–	–	–		1875	
159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,24126	218745,00	–	271541	–	271541	–	293264
					–	–	–	–		21723	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,47208	226611,00	–	106979	–	106979	–	115537
					–	–	–	–		8558	
163	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06336	224534,00	–	14226	–	14226	–	15364
					–	–	–	–		1138	
164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,35192	218745,00	–	295726	–	295726	–	319384
					–	–	–	–		23658	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21308	226611,00	–	48286	–	48286	–	52149
					–	–	–	–		3863	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
					–	–	–	–		569	
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,81	218745,00	–	177183	–	177183	–	191358
					–	–	–	–		14175	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 1 шт.									
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,28432	226611,00	–	64430	–	64430	–	69584
					–	–	–	–		5154	
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05218	224534,00	–	11716	–	11716	–	12653
					–	–	–	–		937	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...202 ...0-3202 ...ПБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45072	218745,00	–	98593	–	98593	–	106480
		СП - 8%			–	–	–	–		7887	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 2 шт.									
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,335	226611,00	–	75915	–	75915	–	81988
		СП - 8%			–	–	–	–		6073	
176	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57704	218745,00	–	126225	–	126225	–	136323
		СП - 8%			–	–	–	–		10098	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.									
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1836	226611,00	–	41606	–	41606	–	44934
		СП - 8%			–	–	–	–		3328	
180	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45844	218745,00	–	100281	–	100281	–	108304
		СП - 8%			–	–	–	–		8023	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 1 шт.									
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2851	226611,00	–	64607	–	64607	–	69776
		СП - 8%			–	–	–	–		5169	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05474	224534,00	–	12291	–	12291	–	13274
		СП - 8%			–	–	–	–		983	
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5453	218745,00	–	119282	–	119282	–	128825
		СП - 8%			–	–	–	–		9543	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 4 шт.									
187	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5916	226611,00	–	134063	–	134063	–	144788
		СП - 8%			–	–	–	–		10725	
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40216	218745,00	–	306715	–	306715	–	331252

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		24537	
	...001-3001 ...-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99976	226611,00	–	226557	–	226557	–	244682
		СП - 8%			–	–	–	–		18125	
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8448	218745,00	–	403541	–	403541	–	435824
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 - 2 шт.			–	–	–	–		32283	
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2958	226611,00	–	67032	–	67032	–	72395
		СП - 8%			–	–	–	–		5363	
196	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52056	218745,00	–	113870	–	113870	–	122980
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 - 2 шт.			–	–	–	–		9110	
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32028	226611,00	–	72579	–	72579	–	78385
		СП - 8%			–	–	–	–		5806	
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,674	218745,00	–	147434	–	147434	–	159229
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм20 - 2 шт.			–	–	–	–		11795	
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21054	226611,00	–	47711	–	47711	–	51528
		СП - 8%			–	–	–	–		3817	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5654	218745,00	–	123678	–	123678	–	133572
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм21 - 1 шт.			–	–	–	–		9894	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3001 ...и РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23604	226611,00	–	53489	–	53489	–	57768
		СП - 8%			–	–	–	–		4279	
209	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
210	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55488	218745,00	–	121377	–	121377	–	131087
		СП - 8%			–	–	–	–		9710	
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
238	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,56518	218745,00	–	1873590	–	1873590	–	2023477
		СП - 8%			–	–	–	–		149887	
		Локальная смета 2-3-2. Блок №3А, №3Б. Конструкции железобетонные. Блок №3Б									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	43	26340,38	1125,96	1132636	48416	1024661	64585	1292999
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	59559	11413		95778	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	216,6	33390,82	1834,91	7232452	397442	6104028	744615	8615233
		НР - 91%; СП - 8%			3374,80	402,94	730982	87277		638165	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,844	226611,00	–	871093	–	871093	–	940780
		СП - 8%			–	–	–	–		69687	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,85294	224534,00	–	1314184	–	1314184	–	1419319
		СП - 8%			–	–	–	–		105135	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,93627	218745,00	–	642294	–	642294	–	693678
		СП - 8%			–	–	–	–		51384	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	380,06	898,69	19,98	341556	7594	217778	109087	486695
		НР - 93%; СП - 85%			305,70	2,93	116184	1114		36051	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 22 шт.									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08976	21800,23	1402,99	1957	126	26	1677	3924
		НР - 91%; СП - 85%			20109,24	418,40	1805	38		291	
8	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,32616	17815,78	971,98	23627	1289	382	20384	47531
		НР - 91%; СП - 85%			16555,80	334,72	21956	444		3521	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08976	226611,00	–	20341	–	20341	–	21968
		СП - 85%			–	–	–	–		1627	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32616	218745,00	–	290091	–	290091	–	313298
		СП - 85%			–	–	–	–		23207	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 2 шт.									
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00816	21800,23	1402,99	178	11	3	152	357
		НР - 91%; СП - 85%			20109,24	418,40	164	3		26	
12	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,24112	17815,78	971,98	4296	235	69	3706	8642
		НР - 91%; СП - 85%			16555,80	334,72	3992	81		640	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	226611,00	–	1849	–	1849	–	1997
		СП - 85%			–	–	–	–		148	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24112	218745,00	–	52744	–	52744	–	56964
		СП - 85%			–	–	–	–		4220	
		Фундамент под перегородки толщ.120мм , на отметке -3.000									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...c01 ...01-0101 ...6Б РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,98	26340,38 1385,10	1125,96 265,42	25814 1357	1103 260	23354	1472 2183	29469
...6	E11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	32535,35 4672,80	2061,22 456,42	130141 18691	8245 1826	103205	18670 11985	160716
17	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05878	224534,00 –	– –	13198 –	– –	13198	– 1056	14254
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "1"									
18	E11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,8	44215,24 11453,26	2600,35 625,00	919677 238228	54087 13000	627362	228617 91864	1240158
19	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1872	226611,00 –	– –	42422 –	– –	42422	– 3394	45816
20	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,52637	224534,00 –	– –	342722 –	– –	342722	– 27418	370140
21	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,46732	218745,00 –	– –	320969 –	– –	320969	– 25678	346647
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "5"									
22	E11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,3	44215,24 11453,26	2600,35 625,00	897569 232501	52788 12688	612280	223122 89655	1210346
23	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1827	226611,00 –	– –	41402 –	– –	41402	– 3312	44714

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3201 ...301-3201 ...НБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,55655	224534,00	–	124964	–	124964	–	134961
				–	–	–	–		9997	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	4,79989	218745,00	–	1049952	–	1049952	–	1133948
				–	–	–	–		83996	
	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ПП"									
26	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	11,1	44215,24	2600,35	490789	28864	334794	122003	661815
				11453,26	625,00	127131	6938		49023	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,09846	226611,00	–	22312	–	22312	–	24097
				–	–	–	–		1785	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,0561	224534,00	–	12596	–	12596	–	13604
				–	–	–	–		1008	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	2,04667	218745,00	–	447699	–	447699	–	483515
				–	–	–	–		35816	
	Стена подвала железобетонная монолитная между осями "ВВ"									
30	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	10,9	44215,24	2600,35	481946	28343	328762	119804	649890
				11453,26	625,00	124841	6812		48140	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,09846	226611,00	–	22312	–	22312	–	24097
				–	–	–	–		1785	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%	т	0,2354	224534,00	–	52855	–	52855	–	57083
				–	–	–	–		4228	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		т	1,56673	218745,00	–	342714	–	342714	–	370131

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		27417	
	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ЕЕ"									
	...060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25)**	м3	10,9	44215,24	2600,35	481946	28343	328762	119804	649890
	НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	124841	6812		48140	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04068	226611,00	–	9219	–	9219	–	9956
	СП - 8%			–	–	–	–		737	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0177	224534,00	–	3974	–	3974	–	4292
	СП - 8%			–	–	–	–		318	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,79963	218745,00	–	174915	–	174915	–	188908
	СП - 8%			–	–	–	–		13993	
	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ЕЕ" и "ЖЖ"									
38	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,2	44215,24	2600,35	97274	5721	66356	24181	131171
	НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	25197	1375		9716	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0198	226611,00	–	4487	–	4487	–	4846
	СП - 8%			–	–	–	–		359	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0117	224534,00	–	2627	–	2627	–	2837
	СП - 8%			–	–	–	–		210	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35486	218745,00	–	77624	–	77624	–	83834
	СП - 8%			–	–	–	–		6210	
	Стена подвала железобетонная монолитная по "2"									
42	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,2	44215,24	2600,35	8843	520	6032	2198	11925
	НР - 91%; СП - 8%			11453,26	625,00	2291	125		883	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0018	226611,00	–	408	–	408	–	441
					–	–	–	–		33	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0192	224534,00	–	4311	–	4311	–	4656
					–	–	–	–		345	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02238	218745,00	–	4896	–	4896	–	5288
					–	–	–	–		392	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
46	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	196,2	898,69	19,98	176323	3920	112425	56314	251248
					305,70	2,93	59978	575		18611	
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 на отм -0.100 - 4 шт.									
47	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,92	39221,09	4783,56	114526	13968	81772	20039	145330
					6433,70	1107,67	18786	3234		10765	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12512	226611,00	–	28354	–	28354	–	30622
					–	–	–	–		2268	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,41888	218745,00	–	91628	–	91628	–	98958
					–	–	–	–		7330	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 на отм -0.100 - 6 шт.									
50	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,38	39221,09	4783,56	171788	20952	122656	30058	217994
					6433,70	1107,67	28180	4852		16148	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,15504	226611,00	–	35134	–	35134	–	37945
					–	–	–	–		2811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3202 ...01-3202 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,62832	218745,00	–	137442	–	137442	–	148437
					–	–	–	–		10995	
53	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,10944	248556,00	–	27202	–	27202	–	29378
					–	–	–	–		2176	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 на отм -0.100 - 2 шт.									
54	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,46	39221,09	4783,56	57263	6984	40886	10019	72665
					6433,70	1107,67	9393	1617		5383	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06256	226611,00	–	14177	–	14177	–	15311
					–	–	–	–		1134	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,37192	218745,00	–	81356	–	81356	–	87864
					–	–	–	–		6508	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 на отм -0.100 - 1 шт.									
57	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,3	39221,09	4783,56	286314	34920	204428	50097	363324
					6433,70	1107,67	46966	8086		26913	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3128	226611,00	–	70884	–	70884	–	76555
					–	–	–	–		5671	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,0472	218745,00	–	229070	–	229070	–	247396
					–	–	–	–		18326	
60	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,2052	248556,00	–	51004	–	51004	–	55084
					–	–	–	–		4080	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 на отм -0.100 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...0106 ...01-0106 ...6 РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,46	39221,09 6433,70	4783,56 1107,67	57263 9393	6984 1617	40886	10019 5383	72665
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0544	226611,00 –	– –	12328 –	– –	12328	– 986	13314
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,39288	218745,00 –	– –	85941 –	– –	85941	– 6875	92816
64	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0228	248556,00 –	– –	5667 –	– –	5667	– 453	6120
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 на отм +1.620 - 4 шт.									
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,42976	226611,00 –	– –	97388 –	– –	97388	– 7791	105179
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,57952	218745,00 –	– –	345512 –	– –	345512	– 27641	373153
68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,3192	248556,00 –	– –	79339 –	– –	79339	– 6347	85686
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 на отм +1.620 - 6 шт.									
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,64464	226611,00 –	– –	146083 –	– –	146083	– 11687	157770
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,64468	218745,00 –	– –	578511 –	– –	578511	– 46281	624792
72	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,4788	248556,00 –	– –	119009 –	– –	119009	– 9521	128530

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 на отм +1.620 - 2 шт.									
	«05301-3001 /105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22576	226611,00	–	51160	–	51160	–	55253
	СП - 8%			–	–	–	–		4093	
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,74592	218745,00	–	163166	–	163166	–	176219
	СП - 8%			–	–	–	–		13053	
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19608	248556,00	–	48737	–	48737	–	52636
	СП - 8%			–	–	–	–		3899	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 на отм +1.620 - 10 шт.									
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0744	226611,00	–	243471	–	243471	–	262949
	СП - 8%			–	–	–	–		19478	
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9484	218745,00	–	863693	–	863693	–	932788
	СП - 8%			–	–	–	–		69095	
80	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,798	248556,00	–	198348	–	198348	–	214216
	СП - 8%			–	–	–	–		15868	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 на отм +1.620 - 2 шт.									
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21488	226611,00	–	48694	–	48694	–	52590
	СП - 8%			–	–	–	–		3896	
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,74032	218745,00	–	161941	–	161941	–	174896
	СП - 8%			–	–	–	–		12955	
84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,13224	248556,00	–	32869	–	32869	–	35499
	СП - 8%			–	–	–	–		2630	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 на отм -0.100 - 1 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...0102 ...2015 Изм. ...доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,216	57856,19	6405,18	12497	1383	7226	3816	17618
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	3888	305		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,154	52472,08	5313,17	113025	11444	69271	31682	156284
		НР - 91%; СП - 8%			15000,00	1163,16	32310	2505		11577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16014	226611,00	–	36289	–	36289	–	39192
		СП - 8%			–	–	–	–		2903	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33984	218745,00	–	74338	–	74338	–	80285
		СП - 8%			–	–	–	–		5947	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 на отм -0.100 - 3 шт.									
89	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,648	57856,19	6405,18	37491	4151	21676	11448	52854
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	1413,48	11664	916		3915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,252	52472,08	5313,17	170639	17279	104580	47832	235949
		НР - 91%; СП - 8%			15000,00	1163,16	48780	3783		17478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2754	226611,00	–	62409	–	62409	–	67402
		СП - 8%			–	–	–	–		4993	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,63552	218745,00	–	139017	–	139017	–	150138
		СП - 8%			–	–	–	–		11121	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 на отм -0.100 - 2 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-0102 ...К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 85%	м3	0,432	57856,19	6405,18	24994	2767	14451	7632	35236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18000,00	1413,48	7776	611		2610	
94	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 85%	м3	3,368	52472,08	5313,17	176726	17895	108311	49538	244365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15000,00	1163,16	50520	3918		18101	
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 85%	т	0,21462	226611,00	–	48635	–	48635	–	52526
					–	–	–	–		3891	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 85%	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
					–	–	–	–		569	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 85%	т	0,5092	218745,00	–	111385	–	111385	–	120296
					–	–	–	–		8911	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 на отм -0.100 - 1 шт.									
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 85%	м3	0,24	57856,19	6405,18	13885	1537	8028	4240	19575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18000,00	1413,48	4320	339		1450	
99	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)									
		НР - 91%; СП - 85%	м3	5,18	52472,08	5313,17	271805	27522	166583	76190	375835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15000,00	1163,16	77700	6025		27840	
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 85%	т	0,29643	226611,00	–	67174	–	67174	–	72548
					–	–	–	–		5374	
101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 85%	т	0,04752	224534,00	–	10670	–	10670	–	11524
					–	–	–	–		854	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...202 ...РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,65352	218745,00	–	142954	–	142954	–	154390
					–	–	–	–		11436	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,65638	226611,00	–	148743	–	148743	–	160642
					–	–	–	–		11899	
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12502	224534,00	–	28071	–	28071	–	30317
					–	–	–	–		2246	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,56728	218745,00	–	342835	–	342835	–	370262
					–	–	–	–		27427	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,42924	226611,00	–	97271	–	97271	–	105053
					–	–	–	–		7782	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06336	226611,00	–	14358	–	14358	–	15507
					–	–	–	–		1149	
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,2756	218745,00	–	279031	–	279031	–	301353
					–	–	–	–		22322	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,59286	226611,00	–	134349	–	134349	–	145097
					–	–	–	–		10748	
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09504	224534,00	–	21340	–	21340	–	23047
					–	–	–	–		1707	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,48016	218745,00	–	323778	–	323778	–	349680
					–	–	–	–		25902	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
	...0301-3001 ...105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,67	226611,00	–	151829	–	151829	–	163975
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			–	–	–	–		12146	
		СП - 8%	т	1,48016	218745,00	–	323778	–	323778	–	349680
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500) 6 шт.			–	–	–	–		25902	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,64056	226611,00	–	145158	–	145158	–	156771
123	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			–	–	–	–		11613	
		СП - 8%	т	1,5392	218745,00	–	336692	–	336692	–	363627
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)			–	–	–	–		26935	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,3672	226611,00	–	83212	–	83212	–	89869
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			–	–	–	–		6657	
		СП - 8%	т	0,96264	218745,00	–	210573	–	210573	–	227419
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 на отм +9,800 - 2 шт.			–	–	–	–		16846	
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,335	226611,00	–	75915	–	75915	–	81988
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			–	–	–	–		6073	
		СП - 8%	т	0,58952	218745,00	–	128955	–	128955	–	139271
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 на отм +9,800 - 2 шт.			–	–	–	–		10316	
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,65638	226611,00	–	148743	–	148743	–	160642
					–	–	–	–		11899	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...201 ...01-3201 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12502	224534,00	–	28071	–	28071	–	30317
					–	–	–	–		2246	
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,10784	218745,00	–	242334	–	242334	–	261721
					–	–	–	–		19387	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01894	226611,00	–	4292	–	4292	–	4635
					–	–	–	–		343	
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,13014	226611,00	–	29491	–	29491	–	31850
					–	–	–	–		2359	
138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,56728	218745,00	–	342835	–	342835	–	370262
					–	–	–	–		27427	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 (покр.) - 6 шт.									
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,8874	226611,00	–	201095	–	201095	–	217183
					–	–	–	–		16088	
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,03376	218745,00	–	444875	–	444875	–	480465
					–	–	–	–		35590	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 (покр.) - 4 шт.									
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,23296	226611,00	–	279402	–	279402	–	301754
					–	–	–	–		22352	
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,74688	218745,00	–	600866	–	600866	–	648935
					–	–	–	–		48069	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 на отм +9,800 - 2 шт.									
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,32028	226611,00	–	72579	–	72579	–	78385

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5806	
	...01-3202 ...6-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,67968	218745,00	–	148677	–	148677	–	160571
					–	–	–	–		11894	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 на отм +9.800 - 2 шт.									
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1836	226611,00	–	41606	–	41606	–	44934
					–	–	–	–		3328	
154	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,42368	218745,00	–	92678	–	92678	–	100092
					–	–	–	–		7414	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 на отм +9.800 - 2 шт.									
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21462	226611,00	–	48635	–	48635	–	52526
					–	–	–	–		3891	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03168	224534,00	–	7113	–	7113	–	7682
					–	–	–	–		569	
159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,5092	218745,00	–	111385	–	111385	–	120296
					–	–	–	–		8911	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 на отм +9.800 - 2 шт.									
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,29643	226611,00	–	67174	–	67174	–	72548
					–	–	–	–		5374	
163	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04752	224534,00	–	10670	–	10670	–	11524
					–	–	–	–		854	
164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,65352	218745,00	–	142954	–	142954	–	154390
					–	–	–	–		11436	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3001 ...01-3001 , СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07332	226611,00	–	16615	–	16615	–	17944
					–	–	–	–		1329	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,66354	224534,00	–	148987	–	148987	–	160906
					–	–	–	–		11919	
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,23708	218745,00	–	51860	–	51860	–	56009
					–	–	–	–		4149	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07332	226611,00	–	16615	–	16615	–	17944
					–	–	–	–		1329	
171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,64908	224534,00	–	145741	–	145741	–	157400
					–	–	–	–		11659	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,26666	218745,00	–	58331	–	58331	–	62997
					–	–	–	–		4666	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07821	226611,00	–	17723	–	17723	–	19141
					–	–	–	–		1418	
175	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,63269	224534,00	–	142060	–	142060	–	153425
					–	–	–	–		11365	
176	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,71316	218745,00	–	156000	–	156000	–	168480
					–	–	–	–		12480	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,22137	226611,00	–	50165	–	50165	–	54178
					–	–	–	–		4013	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3201 ...3201 ...СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,32869	224534,00	–	298336	–	298336	–	322203
					–	–	–	–		23867	
180	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,5279	218745,00	–	334220	–	334220	–	360958
					–	–	–	–		26738	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,18774	226611,00	–	42544	–	42544	–	45948
					–	–	–	–		3404	
183	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,18139	224534,00	–	265262	–	265262	–	286483
					–	–	–	–		21221	
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,6117	218745,00	–	352551	–	352551	–	380755
					–	–	–	–		28204	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,23619	226611,00	–	53523	–	53523	–	57805
					–	–	–	–		4282	
187	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,64765	224534,00	–	145419	–	145419	–	157053
					–	–	–	–		11634	
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	6,04844	218745,00	–	1323066	–	1323066	–	1428911
					–	–	–	–		105845	
		Локальная смета 2-4-1. Блок №4. Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(бетон тяжелый класса В7,5). Устройство	м3	64	27122,68	1125,96	1742252	72062	1581544	96126	1985449
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	88646	16987		147070	

...ия 2020.4)

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...21 ...01-0121 ...6 РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	123	33390,82	1834,91	4107071	225694	3466277	422842	4892307
		НР - 91%; СП - 8%			3374,80	402,94	415100	49562		362393	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,07214	224611,00	–	469570	–	469570	–	507136
		СП - 8%			–	–	–	–		37566	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,45024	224534,00	–	774696	–	774696	–	836672
		СП - 8%			–	–	–	–		61976	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42922	218745,00	–	312635	–	312635	–	337646
		СП - 8%			–	–	–	–		25011	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1(1шт)									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00234	21800,23	1402,99	51	3	1	44	102
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	47	1		8	
7	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,01896	17815,78	971,98	338	18	6	291	680
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	314	6		50	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00234	226611,00	–	530	–	530	–	572
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	218745,00	–	4147	–	4147	–	4479
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2(1шт)									
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00234	21800,23	1402,99	51	3	1	44	102
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	47	1		8	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
	...702 ...01-0702 ...НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,03664	17815,78 16555,80	971,98 334,72	653 607	35 12	11	563 97	1313	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,00234	226611,00 --	-- --	530 --	-- --	530	-- 42	572	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,03664	218745,00 --	-- --	8015 --	-- --	8015	-- 641	8656	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3(4шт)										
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00936	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	204 188	13 4	3	175 30	409	
15	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1104	17815,78 16555,80	971,98 334,72	1967 1828	107 37	32	1697 293	3957	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,00936	226611,00 --	-- --	2121 --	-- --	2121	-- 170	2291	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,1104	218745,00 --	-- --	24149 --	-- --	24149	-- 1932	26081	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП4 (4шт)										
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00936	21800,23 20109,24	1402,99 418,40	204 188	13 4	3	175 30	409	
19	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,21408	17815,78 16555,80	971,98 334,72	3814 3544	208 72	62	3290 568	7673	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3001 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00936	226611,00	–	2121	–	2121	–	2291
					–	–	–	–		170	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21408	218745,00	–	46829	–	46829	–	50575
					–	–	–	–		3746	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП5 (2шт)									
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00468	21800,23	1402,99	102	7	1	87	205
					20109,24	418,40	94	2		15	
23	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,05208	17815,78	971,98	928	50	16	880	1867
					16555,80	334,72	862	17		138	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00468	226611,00	–	1061	–	1061	–	1146
					–	–	–	–		85	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05208	218745,00	–	11392	–	11392	–	12303
					–	–	–	–		911	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-1 (1шт)									
26	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	38669,47	1971,62	12374	631	9256	2402	15958
					7772,84	477,00	2487	153		1182	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02016	226611,00	–	4568	–	4568	–	4933
					–	–	–	–		365	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,32136	218745,00	–	70296	–	70296	–	75920
					–	–	–	–		5624	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-2 (1шт)									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...105 ...01-0105 ...Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	38669,47	1971,62	12374	631	9256	2402	15958
					7772,84	477,00	2487	153		1182	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02156	226611,00	–	4886	–	4886	–	5277
					–	–	–	–		391	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,24	218745,00	–	52499	–	52499	–	56699
					–	–	–	–		4200	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-3 (3шт)									
32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	38669,47	1971,62	37123	1893	27768	7207	47876
					7772,84	477,00	7462	458		3546	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06288	226611,00	–	14249	–	14249	–	15389
					–	–	–	–		1140	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,43776	218745,00	–	95758	–	95758	–	103419
					–	–	–	–		7661	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-4 (2шт)									
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,64	38669,47	1971,62	24748	1262	18511	4805	31917
					7772,84	477,00	4975	305		2364	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0403	226611,00	–	9132	–	9132	–	9863
					–	–	–	–		731	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,744	218745,00	–	162746	–	162746	–	175766
					–	–	–	–		13020	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-5 (1шт)									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...105 ...01-0105 ...6 РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,32	38669,47	1971,62	12374	631	9256	2402	15958
					7772,84	477,00	2487	153		1182	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02016	226611,00	–	4568	–	4568	–	4933
					–	–	–	–		365	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,48436	218745,00	–	105951	–	105951	–	114427
					–	–	–	–		8476	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-6 (2шт)									
41	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,64	38669,47	1971,62	24748	1262	18511	4805	31917
					7772,84	477,00	4975	305		2364	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04032	226611,00	–	9137	–	9137	–	9868
					–	–	–	–		731	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,69024	218745,00	–	150987	–	150987	–	163066
					–	–	–	–		12079	
		Подколонник железобетонный монолитный, марка ПКм-7 (3шт)									
44	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В25)									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	38669,47	1971,62	37123	1893	27768	7207	47876
					7772,84	477,00	7462	458		3546	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06468	226611,00	–	14657	–	14657	–	15830
					–	–	–	–		1173	
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,7872	218745,00	–	172196	–	172196	–	185972
					–	–	–	–		13776	

РАЗДЕЛ 2. Стены подвалов железобетонные монолитные

Стена подвала железобетонная монолитная между осями "УУ"

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3001 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,09117	226611,00	–	20660	–	20660	–	22313
		СП - 8%			–	–	–	–		1653	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,80954	224534,00	–	181769	–	181769	–	196311
		СП - 8%			–	–	–	–		14542	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "8"									
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02464	226611,00	–	5584	–	5584	–	6031
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,23668	224534,00	–	53143	–	53143	–	57394
		СП - 8%			–	–	–	–		4251	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "8-8/1"									
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01901	226611,00	–	4308	–	4308	–	4653
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,13343	224534,00	–	29960	–	29960	–	32357
		СП - 8%			–	–	–	–		2397	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07784	218745,00	–	17027	–	17027	–	18389
		СП - 8%			–	–	–	–		1362	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "СС"									
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,09117	226611,00	–	20660	–	20660	–	22313
		СП - 8%			–	–	–	–		1653	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,79642	224534,00	–	178823	–	178823	–	193129
		СП - 8%			–	–	–	–		14306	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1132	218745,00	–	24762	–	24762	–	26743
		СП - 8%			–	–	–	–		1981	

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2В
	...-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "19" Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,018	226611,00	–	4079	–	4079	–	4405	
					–	–	–	–		326		
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,032	224534,00	–	7185	–	7185	–	7760	
					–	–	–	–		575		
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,44516	218745,00	–	97377	–	97377	–	105167	
					–	–	–	–		7790		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "СС"-"19"										
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0088	226611,00	–	1994	–	1994	–	2154	
					–	–	–	–		160		
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0256	224534,00	–	5748	–	5748	–	6208	
					–	–	–	–		460		
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0264	218745,00	–	5775	–	5775	–	6237	
					–	–	–	–		462		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ЭЭ"										
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,04154	226611,00	–	9413	–	9413	–	10166	
					–	–	–	–		753		
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,18054	218745,00	–	258237	–	258237	–	278896	
					–	–	–	–		20659		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ФФ"										
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,04154	226611,00	–	9413	–	9413	–	10166	
					–	–	–	–		753		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...202 ...01-3202 ...НБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,30712	218745,00	–	285926	–	285926	–	308800
					–	–	–	–		22874	
	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "8"										
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02464	226611,00	–	5584	–	5584	–	6031
					–	–	–	–		447	
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,72966	218745,00	–	159609	–	159609	–	172378
					–	–	–	–		12769	
	Стена подвала железобетонная монолитная по оси "19"										
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02464	226611,00	–	5584	–	5584	–	6031
					–	–	–	–		447	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,72966	218745,00	–	159609	–	159609	–	172378
					–	–	–	–		12769	
	РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса										
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 1 шт.										
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0156	226611,00	–	3535	–	3535	–	3818
					–	–	–	–		283	
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02912	218745,00	–	6370	–	6370	–	6880
					–	–	–	–		510	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км2- 1 шт.										
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0117	226611,00	–	2651	–	2651	–	2863
					–	–	–	–		212	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05136	218745,00	–	11235	–	11235	–	12134
					–	–	–	–		899	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...0303 ...0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0114	248556,00	–	2834	–	2834	–	3061
					–	–	–	–		227	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 3 шт.									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0351	226611,00	–	7954	–	7954	–	8590
					–	–	–	–		636	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11544	218745,00	–	25252	–	25252	–	27272
					–	–	–	–		2020	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0342	248556,00	–	8501	–	8501	–	9181
					–	–	–	–		680	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 1 шт.									
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0219	226611,00	–	4963	–	4963	–	5360
					–	–	–	–		397	
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1486	218745,00	–	32506	–	32506	–	35106
					–	–	–	–		2600	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 1 шт.									
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01966	226611,00	–	4455	–	4455	–	4811
					–	–	–	–		356	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0666	218745,00	–	14568	–	14568	–	15733
					–	–	–	–		1165	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 1 шт.									
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,018	226611,00	–	4079	–	4079	–	4405
					–	–	–	–		326	
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0816	218745,00	–	17850	–	17850	–	19278

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...=050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			–	–	–	–		1428	
		СП - 8%	т	0,0114	248556,00	–	2834	–	2834	–	3061
					–	–	–	–		227	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 3 шт. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0351	226611,00	–	7954	–	7954	–	8590
					–	–	–	–		636	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21132	218745,00	–	46225	–	46225	–	49923
					–	–	–	–		3698	
105	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0342	248556,00	–	8501	–	8501	–	9181
					–	–	–	–		680	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 1 шт.									
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02082	226611,00	–	4718	–	4718	–	5095
					–	–	–	–		377	
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14324	218745,00	–	35708	–	35708	–	38565
					–	–	–	–		2857	
109	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,00228	248556,00	–	567	–	567	–	612
					–	–	–	–		45	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 1 шт.									
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,071	226611,00	–	16089	–	16089	–	17376
					–	–	–	–		1287	
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,26228	218745,00	–	57372	–	57372	–	61962
					–	–	–	–		4590	
113	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 - 1 шт.									
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,02762	226611,00	–	6259	–	6259	–	6760
					–	–	–	–		501	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0932	218745,00	–	20387	–	20387	–	22018
					–	–	–	–		1631	
117	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,0114	248556,00	–	2834	–	2834	–	3061
					–	–	–	–		227	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 - 3 шт.									
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,2361	226611,00	–	53503	–	53503	–	57783
					–	–	–	–		4280	
120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,18848	218745,00	–	259974	–	259974	–	280772
					–	–	–	–		20798	
121	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,09576	248556,00	–	23802	–	23802	–	25706
					–	–	–	–		1904	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 - 1 шт.									
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0864	226611,00	–	19579	–	19579	–	21145
					–	–	–	–		1566	
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,58388	218745,00	–	127721	–	127721	–	137939
					–	–	–	–		10218	
125	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569
					–	–	–	–		635	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 - 1 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-3001 ...0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09656	226611,00	–	21882	–	21882	–	23633
					–	–	–	–		1751	
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,18884	218745,00	–	41308	–	41308	–	44613
					–	–	–	–		3305	
129	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569
					–	–	–	–		635	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14 - 1 шт.									
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01656	226611,00	–	3753	–	3753	–	4053
					–	–	–	–		300	
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05928	218745,00	–	12967	–	12967	–	14004
					–	–	–	–		1037	
133	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01824	248556,00	–	4534	–	4534	–	4897
					–	–	–	–		363	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15 - 2 шт.									
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,17064	226611,00	–	38669	–	38669	–	41763
					–	–	–	–		3094	
136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,64896	218745,00	–	141957	–	141957	–	153314
					–	–	–	–		11357	
137	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08664	248556,00	–	21535	–	21535	–	23258
					–	–	–	–		1723	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16 - 1 шт.									
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,06766	226611,00	–	15333	–	15333	–	16560
					–	–	–	–		1227	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3202 ...0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,29124	218745,00	–	63707	–	63707	–	68804
					–	–	–	–		5097	
141	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,04332	248556,00	–	10767	–	10767	–	11628
					–	–	–	–		861	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17 - 1 шт.									
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09112	226611,00	–	20649	–	20649	–	22301
					–	–	–	–		1652	
144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,29588	218745,00	–	64722	–	64722	–	69930
					–	–	–	–		5208	
145	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
					–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 - 1 шт.									
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08534	226611,00	–	19339	–	19339	–	20886
					–	–	–	–		1547	
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,7578	218745,00	–	165765	–	165765	–	179026
					–	–	–	–		13261	
149	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03876	248556,00	–	9634	–	9634	–	10405
					–	–	–	–		771	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19 - 1 шт.									
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02182	226611,00	–	4945	–	4945	–	5341
					–	–	–	–		396	
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11356	218745,00	–	24841	–	24841	–	26828
					–	–	–	–		1987	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...-0303 ...-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01824	248556,00	–	4534	–	4534	–	4897
					–	–	–	–		363	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20 - 3 шт.									
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,23388	226611,00	–	53000	–	53000	–	57240
					–	–	–	–		4240	
156	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,62276	218745,00	–	354971	–	354971	–	383369
					–	–	–	–		28398	
157	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,09576	248556,00	–	23802	–	23802	–	25706
					–	–	–	–		1904	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км21 - 1 шт.									
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07854	226611,00	–	17798	–	17798	–	19222
					–	–	–	–		1424	
160	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,61256	218745,00	–	133994	–	133994	–	144714
					–	–	–	–		10720	
161	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,04332	248556,00	–	10767	–	10767	–	11628
					–	–	–	–		861	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км22 - 1 шт.									
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08084	226611,00	–	18319	–	18319	–	19785
					–	–	–	–		1466	
164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,67896	218745,00	–	148519	–	148519	–	160401
					–	–	–	–		11882	
165	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569
					–	–	–	–		635	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км23 - 1 шт.									
	...-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,08084	226611,00	–	18319	–	18319	–	19785
					–	–	–	–		1466	
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,74996	218745,00	–	164050	–	164050	–	177174
					–	–	–	–		13124	
169	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569
					–	–	–	–		635	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км24 - 2 шт.									
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,16752	226611,00	–	37962	–	37962	–	40999
					–	–	–	–		3037	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,26608	218745,00	–	276949	–	276949	–	299105
					–	–	–	–		22156	
173	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,06384	248556,00	–	15868	–	15868	–	17137
					–	–	–	–		1269	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км25 - 3 шт.									
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,1731	226611,00	–	39226	–	39226	–	42364
					–	–	–	–		3138	
176	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,4958	218745,00	–	327199	–	327199	–	353375
					–	–	–	–		26176	
177	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,09576	248556,00	–	23802	–	23802	–	25706
					–	–	–	–		1904	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 1 шт.									
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,03494	226611,00	–	7918	–	7918	–	8551

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%			–	–	–	–		633		
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0765	218745,00	–	16734	–	16734	–		18073
		СП - 8%			–	–	–	–		1339		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 1 шт.										
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03494	226611,00	–	7918	–	7918	–		8551
		СП - 8%			–	–	–	–		633		
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08881	218745,00	–	19427	–	19427	–		20881
		СП - 8%			–	–	–	–		1554		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.										
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0678	226611,00	–	15364	–	15364	–		16593
		СП - 8%			–	–	–	–		1229		
186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33528	218745,00	–	73341	–	73341	–		79208
		СП - 8%			–	–	–	–		5867		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.										
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08237	226611,00	–	18666	–	18666	–		20159
		СП - 8%			–	–	–	–		1493		
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38253	218745,00	–	83677	–	83677	–		90371
		СП - 8%			–	–	–	–		6694		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.										
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04804	226611,00	–	10886	–	10886	–		11757
		СП - 8%			–	–	–	–		871		
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1816	218745,00	–	39724	–	39724	–		42901
		СП - 8%			–	–	–	–		3178		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 1 шт.										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3001 ...0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04804	226611,00	–	10886	–	10886	–	11757
					–	–	–	–		871	
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,24114	218745,00	–	52748	–	52748	–	56968
					–	–	–	–		4220	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 1 шт.									
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05896	226611,00	–	13361	–	13361	–	14430
					–	–	–	–		1069	
198	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,28272	218745,00	–	61844	–	61844	–	66791
					–	–	–	–		4947	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 1 шт.									
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04571	226611,00	–	10358	–	10358	–	11187
					–	–	–	–		829	
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12246	218745,00	–	26788	–	26788	–	28931
					–	–	–	–		2143	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 1 шт.									
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1459	226611,00	–	33063	–	33063	–	35708
					–	–	–	–		2645	
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,59654	218745,00	–	130490	–	130490	–	140929
					–	–	–	–		10439	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.									
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03554	226611,00	–	8054	–	8054	–	8698
					–	–	–	–		644	
207	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,13687	218745,00	–	29940	–	29940	–	32335

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2395	
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	226611,00	–	16108	–	16108	–	17397
210		СП - 8%			–	–	–	–		1289	
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36552	218745,00	–	79956	–	79956	–	86352
		СП - 8%			–	–	–	–		6396	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
212	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08484	226611,00	–	19226	–	19226	–	20764
		СП - 8%			–	–	–	–		1538	
213	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49108	218745,00	–	107421	–	107421	–	116015
		СП - 8%			–	–	–	–		8594	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 1 шт.									
215	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13594	226611,00	–	30805	–	30805	–	33269
		СП - 8%			–	–	–	–		2464	
216	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48488	218745,00	–	106065	–	106065	–	114550
		СП - 8%			–	–	–	–		8485	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 1 шт.									
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13594	226611,00	–	30805	–	30805	–	33269
		СП - 8%			–	–	–	–		2464	
219	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42484	218745,00	–	92932	–	92932	–	100367
		СП - 8%			–	–	–	–		7435	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 1 шт.									
221	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01601	226611,00	–	3628	–	3628	–	3918
		СП - 8%			–	–	–	–		290	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0064	224534,00	–	1437	–	1437	–	1552
					–	–	–	–		115	
223	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08094	218745,00	–	17705	–	17705	–	19121
					–	–	–	–		1416	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 2 шт.									
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03102	226611,00	–	7256	–	7256	–	7836
					–	–	–	–		580	
226	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0256	224534,00	–	5748	–	5748	–	6208
					–	–	–	–		460	
227	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,23832	218745,00	–	52131	–	52131	–	56302
					–	–	–	–		4171	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 2 шт.									
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0301	226611,00	–	6821	–	6821	–	7367
					–	–	–	–		546	
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,299	218745,00	–	65405	–	65405	–	70637
					–	–	–	–		5232	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 - 2 шт.									
232	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,17856	226611,00	–	40464	–	40464	–	43701
					–	–	–	–		3237	
233	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,56424	218745,00	–	123425	–	123425	–	133299
					–	–	–	–		9874	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 - 1 шт.									
235	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,12354	226611,00	–	27996	–	27996	–	30236

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%										
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		2240		
		СП - 8%	т	0,01836	224534,00	–	4122	–	4122	–	4452	
					–	–	–	–		330		
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,83755	218745,00	–	183210	–	183210	–	197867	
					–	–	–	–		14657		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм20 - 1 шт.										
239	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,01491	226611,00	–	3379	–	3379	–	3649	
					–	–	–	–		270		
240	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,00288	224534,00	–	647	–	647	–	699	
					–	–	–	–		52		
241	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,11594	218745,00	–	25361	–	25361	–	27390	
					–	–	–	–		2029		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм21 - 2 шт.										
243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,15896	226611,00	–	36022	–	36022	–	38904	
					–	–	–	–		2882		
244	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,01824	224534,00	–	4096	–	4096	–	4424	
					–	–	–	–		328		
245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,4864	218745,00	–	325143	–	325143	–	351154	
					–	–	–	–		26011		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм22 - 1 шт.										
247	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,141	226611,00	–	31952	–	31952	–	34508	
					–	–	–	–		2556		
248	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,0192	224534,00	–	4311	–	4311	–	4656	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,01884	218745,00	–	222866	–	222866	–	240695
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм23 - 2 шт.			–	–	–	–		17829	
251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,25846	226611,00	–	58570	–	58570	–	63256
252	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		4686	
		СП - 8%	т	1,19994	218745,00	–	262481	–	262481	–	283479
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм24 - 2 шт.			–	–	–	–		20998	
254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09936	226611,00	–	22516	–	22516	–	24317
255	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		1801	
		СП - 8%	т	0,61688	218745,00	–	134939	–	134939	–	145734
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм25 - 2 шт.			–	–	–	–		10795	
257	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09	226611,00	–	20395	–	20395	–	22027
258	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		1632	
		СП - 8%	т	0,02576	224534,00	–	5784	–	5784	–	6247
259	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		463	
		СП - 8%	т	0,27684	218745,00	–	60557	–	60557	–	65402
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм26 - 2 шт.			–	–	–	–		4845	
261	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1008	226611,00	–	22842	–	22842	–	24669
					–	–	–	–		1827	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48224	218745,00	–	105488	–	105488	–	113927
		СП - 8%			–	–	–	–		8439	

Локальная смета 2-5-1. Блок №5. Конструкции железобетонные

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51,5	26340,38	1125,96	1356530	57987	1227210	77352	1548592
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	71333	13669		114710	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	250	33390,82	1834,91	8347705	458727	7045278	859436	9043712
		НР - 91%; СП - 8%			3374,80	402,94	843700	100735		736571	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,27168	226611,00	–	968010	–	968010	–	1045451
		СП - 8%			–	–	–	–		77441	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,06665	224534,00	–	2035771	–	2035771	–	2198633
		СП - 8%			–	–	–	–		162862	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,38304	218745,00	–	1177513	–	1177513	–	1271714
		СП - 8%			–	–	–	–		94201	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	523,1	898,69	19,98	470105	10452	299741	150143	669868
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	159912	1533		49620	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 23 шт.									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1132	21800,23	1402,99	24268	1562	320	20795	45668
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	22386	466		3605	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09384	226611,00	–	21265	–	21265	–	22966

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20
		СП - 8%			–	–	–	–		1701		
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,01936	218745,00	–	222980	–	222980	–	240918	
					–	–	–	–		17838		
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 12 шт.										
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,77232	21800,23	1402,99	16837	1083	223	14427	33765	
					20109,24	418,40	15531	323		2501		
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,04896	226611,00	–	11095	–	11095	–	11983	
					–	–	–	–		888		
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,72336	218745,00	–	158231	–	158231	–	170890	
					–	–	–	–		12659		
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3 - 2 шт.										
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00816	21800,23	1402,99	178	11	3	152	357	
					20109,24	418,40	164	3		26		
14	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,22224	17815,78	971,98	3959	216	64	3416	7965	
					16555,80	334,72	3679	74		590		
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,00816	226611,00	–	1849	–	1849	–	1997	
					–	–	–	–		148		
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,22224	218745,00	–	48614	–	48614	–	52503	
					–	–	–	–		3889		
		Фундамент под перегородки на отметке -2.550										
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,63	26340,38	1125,96	16594	709	15012	946	18943	
					1385,10	265,42	873	167		1403		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 85%	м3	1,88	32535,35	2061,22	61166	3875	48506	8775	75536
					4672,80	456,42	8785	858		8595	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	0,03754	224534,00	–	8429	–	8429	–	9103
					–	–	–	–		674	
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "1Т"									
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	0,0702	226611,00	–	15908	–	15908	–	17181
					–	–	–	–		1273	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	0,00624	224534,00	–	1401	–	1401	–	1513
					–	–	–	–		112	
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	2,71311	218745,00	–	593479	–	593479	–	640957
					–	–	–	–		47478	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "16"									
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	0,1233	226611,00	–	27941	–	27941	–	30176
					–	–	–	–		2235	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	3,65621	218745,00	–	799778	–	799778	–	863760
					–	–	–	–		63982	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "31"									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	0,03078	226611,00	–	6975	–	6975	–	7533
					–	–	–	–		558	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 85%	т	0,40278	224534,00	–	90438	–	90438	–	97673
					–	–	–	–		7235	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09254	218745,00	–	20243	–	20243	–	21862
		СП - 8%			–	–	–	–		1619	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "31"									
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03078	226611,00	–	6975	–	6975	–	7533
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39479	224534,00	–	88644	–	88644	–	95736
		СП - 8%			–	–	–	–		7092	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15424	218745,00	–	33739	–	33739	–	36438
		СП - 8%			–	–	–	–		2699	
		Стена подвала железобетонная монолитная за осью "31"									
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13374	226611,00	–	30307	–	30307	–	32732
		СП - 8%			–	–	–	–		2425	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,75845	218745,00	–	603397	–	603397	–	651669
		СП - 8%			–	–	–	–		48272	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "20" и "23"									
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	226611,00	–	4079	–	4079	–	4405
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15899	224534,00	–	35699	–	35699	–	38555
		СП - 8%			–	–	–	–		2856	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "РР"									
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	226611,00	–	1142	–	1142	–	1233
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16494	218745,00	–	36080	–	36080	–	38966

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%			–	–	–	–		2886		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ДД"										
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00504	226611,00	–	1142	–	1142	–	1233	
		СП - 8%			–	–	–	–		91		
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16494	218745,00	–	36080	–	36080	–	38966	
		СП - 8%			–	–	–	–		2886		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "23"										
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00144	226611,00	–	326	–	326	–	352	
		СП - 8%			–	–	–	–		26		
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0671	218745,00	–	14678	–	14678	–	15852	
		СП - 8%			–	–	–	–		1174		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "25"										
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00144	226611,00	–	326	–	326	–	352	
		СП - 8%			–	–	–	–		26		
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07798	218745,00	–	17058	–	17058	–	18423	
		СП - 8%			–	–	–	–		1365		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "РР"										
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016	226611,00	–	4568	–	4568	–	4933	
		СП - 8%			–	–	–	–		365		
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0034	224534,00	–	763	–	763	–	824	
		СП - 8%			–	–	–	–		61		
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50796	218745,00	–	111114	–	111114	–	120003	
		СП - 8%			–	–	–	–		8889		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ДД"										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02016	226611,00	–	4568	–	4568	–	4933
					–	–	–	–		365	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0034	224534,00	–	763	–	763	–	824
					–	–	–	–		61	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,56245	218745,00	–	123033	–	123033	–	132876
					–	–	–	–		9843	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "1Т"									
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0657	226611,00	–	14888	–	14888	–	16079
					–	–	–	–		1191	
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,81695	218745,00	–	616194	–	616194	–	665489
					–	–	–	–		49295	
		РАЗДЕЛ 3. Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 2 шт.									
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0524	226611,00	–	11874	–	11874	–	12824
					–	–	–	–		950	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1684	218745,00	–	36837	–	36837	–	39784
					–	–	–	–		2947	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 2 шт.									
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0524	226611,00	–	11874	–	11874	–	12824
					–	–	–	–		950	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,25504	218745,00	–	55789	–	55789	–	60252
					–	–	–	–		4463	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 9 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21222	226611,00	–	48091	–	48091	–	51938
					–	–	–	–		3847	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,62136	218745,00	–	135919	–	135919	–	146793
					–	–	–	–		10874	
74	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,14364	248556,00	–	35703	–	35703	–	38559
					–	–	–	–		2856	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 2 шт.									
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04716	226611,00	–	10687	–	10687	–	11542
					–	–	–	–		855	
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,27024	218745,00	–	59114	–	59114	–	63843
					–	–	–	–		4729	
78	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569
					–	–	–	–		635	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 2 шт.									
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0524	226611,00	–	11874	–	11874	–	12824
					–	–	–	–		950	
81	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,60448	218745,00	–	132227	–	132227	–	142805
					–	–	–	–		10578	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 2 шт.									
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04716	226611,00	–	10687	–	10687	–	11542
					–	–	–	–		855	
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1784	218745,00	–	39024	–	39024	–	42146
					–	–	–	–		3122	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0228	248556,00	–	5667	–	5667	–	6120
					–	–	–	–		453	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 6 шт.									
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,14148	226611,00	–	32061	–	32061	–	34626
					–	–	–	–		2565	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,57024	218745,00	–	124737	–	124737	–	134716
					–	–	–	–		9979	
89	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,09576	248556,00	–	23802	–	23802	–	25706
					–	–	–	–		1904	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 2 шт.									
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,04716	226611,00	–	10687	–	10687	–	11542
					–	–	–	–		855	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2024	218745,00	–	44274	–	44274	–	47816
					–	–	–	–		3542	
93	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03192	248556,00	–	7934	–	7934	–	8569
					–	–	–	–		635	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 3 шт.									
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07074	226611,00	–	16030	–	16030	–	17312
					–	–	–	–		1282	
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,27264	218745,00	–	59639	–	59639	–	64410
					–	–	–	–		4771	
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,04788	248556,00	–	11901	–	11901	–	12853
					–	–	–	–		952	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 - 2 шт.** **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0524	226611,00 –	– –	11874 –	– –	11874	– 950	12824
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,19088	218745,00 –	– –	41754 –	– –	41754	– 3340	45094
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 - 2 шт.									
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04716	226611,00 –	– –	10687 –	– –	10687	– 855	11542
103	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,21328	218745,00 –	– –	46654 –	– –	46654	– 3732	50386
104	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03192	248556,00 –	– –	7934 –	– –	7934	– 635	8569
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 - 3 шт.									
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07074	226611,00 –	– –	16030 –	– –	16030	– 1282	17312
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,34512	218745,00 –	– –	75493 –	– –	75493	– 6039	81532
108	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04788	248556,00 –	– –	11901 –	– –	11901	– 952	12853
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 - 3 шт.									
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2652	226611,00 –	– –	60097 –	– –	60097	– 4808	64905
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,70596	218745,00	–	154425	–	154425	–	166779

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12354	
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12312	248556,00	–	30602	–	30602	–	33050
		СП - 8%			–	–	–	–		2448	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14 - 2 шт.									
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19312	226611,00	–	43763	–	43763	–	47264
		СП - 8%			–	–	–	–		3501	
115	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47064	218745,00	–	102950	–	102950	–	111186
		СП - 8%			–	–	–	–		8236	
116	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	248556,00	–	4534	–	4534	–	4897
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15 - 2 шт.									
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20944	226611,00	–	47461	–	47461	–	51258
		СП - 8%			–	–	–	–		3797	
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43512	218745,00	–	95180	–	95180	–	102794
		СП - 8%			–	–	–	–		7614	
120	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	248556,00	–	4534	–	4534	–	4897
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16 - 2 шт.									
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17288	226611,00	–	39177	–	39177	–	42311
		СП - 8%			–	–	–	–		3134	
123	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45832	218745,00	–	100255	–	100255	–	108275
		СП - 8%			–	–	–	–		8020	
124	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06384	248556,00	–	15868	–	15868	–	17137

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1269	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17 - 3 шт.									
126	*С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,34794	226611,00	–	78847	–	78847	–	85155
					–	–	–	–		6308	
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,49764	218745,00	–	108856	–	108856	–	117565
					–	–	–	–		8709	
128	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,12312	248556,00	–	30602	–	30602	–	33050
					–	–	–	–		2448	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 - 2 шт.									
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,18768	226611,00	–	42530	–	42530	–	45932
					–	–	–	–		3402	
131	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,92132	218745,00	–	201534	–	201534	–	217657
					–	–	–	–		16123	
132	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,06384	248556,00	–	15868	–	15868	–	17137
					–	–	–	–		1269	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19 - 2 шт.									
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,16864	226611,00	–	38216	–	38216	–	41273
					–	–	–	–		3057	
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,4472	218745,00	–	97823	–	97823	–	105649
					–	–	–	–		7826	
136	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,06384	248556,00	–	15868	–	15868	–	17137
					–	–	–	–		1269	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20 - 4 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,32096	226611,00	–	72733	–	72733	–	78552
					–	–	–	–		5819	
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,09776	218745,00	–	240130	–	240130	–	259340
					–	–	–	–		19210	
140	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,16416	248556,00	–	40803	–	40803	–	44067
					–	–	–	–		3264	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км21 - 3 шт.									
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,24072	226611,00	–	54550	–	54550	–	58914
					–	–	–	–		4364	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,65868	218745,00	–	144083	–	144083	–	155610
					–	–	–	–		11527	
144	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,12312	248556,00	–	30602	–	30602	–	33050
					–	–	–	–		2448	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км22 - 2 шт.									
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,16864	226611,00	–	38216	–	38216	–	41273
					–	–	–	–		3057	
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,53248	218745,00	–	116477	–	116477	–	125795
					–	–	–	–		9318	
148	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
					–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км23 - 2 шт.									
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,16864	226611,00	–	38216	–	38216	–	41273
					–	–	–	–		3057	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,50784	218745,00	–	111087	–	111087	–	115974
					–	–	–	–		8887	
152	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
					–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км24 - 2 шт.									
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1768	226611,00	–	40065	–	40065	–	43270
					–	–	–	–		3205	
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3912	218745,00	–	85573	–	85573	–	92419
					–	–	–	–		6846	
156	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
					–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км25 - 2 шт.									
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1768	226611,00	–	40065	–	40065	–	43270
					–	–	–	–		3205	
159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,57632	218745,00	–	126067	–	126067	–	136152
					–	–	–	–		10085	
160	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
					–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км26 - 2 шт.									
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1768	226611,00	–	40065	–	40065	–	43270
					–	–	–	–		3205	
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,60896	218745,00	–	133207	–	133207	–	143864
					–	–	–	–		10657	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,08208	248556,00	–	20401	–	20401	–	22033
					–	–	–	–		1632	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км27 - 1 шт.									
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0884	226611,00	–	20032	–	20032	–	21635
					–	–	–	–		1603	
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,30448	218745,00	–	66603	–	66603	–	71931
					–	–	–	–		5328	
168	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
					–	–	–	–		816	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км28 - 3 шт.									
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,08976	226611,00	–	20341	–	20341	–	21968
					–	–	–	–		1627	
171	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,49566	218745,00	–	108423	–	108423	–	117097
					–	–	–	–		8674	
172	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,04104	248556,00	–	10201	–	10201	–	11017
					–	–	–	–		816	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,29208	226611,00	–	66189	–	66189	–	71484
					–	–	–	–		5295	
176	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,7164	218745,00	–	156709	–	156709	–	169246
					–	–	–	–		12537	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 2 шт.									
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,33672	226611,00	–	76304	–	76304	–	81408

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6104	
	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,99196	218745,00	–	216986	–	216986	–	234345
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 1 шт.			–	–	–	–		17359	
182	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,20122	226611,00	–	45599	–	45599	–	49247
183	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		3648	
		СП - 8%	т	0,67578	218745,00	–	147823	–	147823	–	159649
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.			–	–	–	–		11826	
185	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,22184	226611,00	–	50271	–	50271	–	54293
186	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		4022	
		СП - 8%	т	0,39604	218745,00	–	86632	–	86632	–	93563
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.			–	–	–	–		6931	
188	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11092	226611,00	–	25136	–	25136	–	27147
189	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		2011	
		СП - 8%	т	0,27632	218745,00	–	60444	–	60444	–	65279
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - шт.			–	–	–	–		4835	
191	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,68808	226611,00	–	155926	–	155926	–	168400
192	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		12474	
		СП - 8%	т	1,70376	218745,00	–	372689	–	372689	–	402504
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7- 2 шт.			–	–	–	–		29815	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,2516	226611,00	–	57015	–	57015	–	61576	
					–	–	–	–		4561		
196	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,71744	218745,00	–	156936	–	156936	–	169491	
					–	–	–	–		12555		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.										
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,36454	226611,00	–	82609	–	82609	–	89218	
					–	–	–	–		6609		
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,0909	218745,00	–	238629	–	238629	–	257719	
					–	–	–	–		19090		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.										
202	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,33748	226611,00	–	76477	–	76477	–	82595	
					–	–	–	–		6118		
203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,74646	218745,00	–	163284	–	163284	–	176347	
					–	–	–	–		13063		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.										
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,22184	226611,00	–	50271	–	50271	–	54293	
					–	–	–	–		4022		
206	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,49842	218745,00	–	109027	–	109027	–	117749	
					–	–	–	–		8722		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 1 шт.										
208	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,11092	226611,00	–	25136	–	25136	–	27147	
					–	–	–	–		2011		
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,25866	218745,00	–	56581	–	56581	–	61107	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%			–	–	–	–		4526		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.										
	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,68808	226611,00	–	155926	–	155926	–	169400	
		СП - 8%			–	–	–	–		12474		
212	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,55304	218745,00	–	339720	–	339720	–	366898	
		СП - 8%			–	–	–	–		27178		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 1 шт.										
214	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34404	226611,00	–	77963	–	77963	–	84200	
		СП - 8%			–	–	–	–		6237		
215	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8559	218745,00	–	187224	–	187224	–	202202	
		СП - 8%			–	–	–	–		14978		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.										
217	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25864	226611,00	–	58611	–	58611	–	63300	
		СП - 8%			–	–	–	–		4689		
218	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,85132	218745,00	–	186222	–	186222	–	201120	
		СП - 8%			–	–	–	–		14898		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 1 шт.										
221	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09264	226611,00	–	20993	–	20993	–	22672	
		СП - 8%			–	–	–	–		1679		
222	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1612	218745,00	–	35262	–	35262	–	38083	
		СП - 8%			–	–	–	–		2821		
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 2 шт.										
225	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36948	226611,00	–	83728	–	83728	–	90426	
		СП - 8%			–	–	–	–		6698		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16062	218745,00	–	253880	–	253880	–	274190
		СП - 8%			–	–	–	–		20310	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 1 шт.									
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20154	226611,00	–	45671	–	45671	–	49325
		СП - 8%			–	–	–	–		3654	
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38041	218745,00	–	83213	–	83213	–	89870
		СП - 8%			–	–	–	–		6657	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм28 - 1 шт.									
232	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05782	226611,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
233	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17264	218745,00	–	37764	–	37764	–	40785
		СП - 8%			–	–	–	–		3021	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 - 2 шт.									
235	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66552	226611,00	–	150814	–	150814	–	162879
		СП - 8%			–	–	–	–		12065	
236	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,214	218745,00	–	265556	–	265556	–	286801
		СП - 8%			–	–	–	–		21245	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 - 2 шт.									
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1062	226611,00	–	24066	–	24066	–	25991
		СП - 8%			–	–	–	–		1925	
239	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19136	218745,00	–	41859	–	41859	–	45208
		СП - 8%			–	–	–	–		3349	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм20 - 1 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,22184	226611,00	–	50271	–	50271	–	54293
					–	–	–	–		4022	
242	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,34916	218745,00	–	76377	–	76377	–	82487
					–	–	–	–		6110	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм21 - 1 шт.									
244	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11092	226611,00	–	25136	–	25136	–	27147
					–	–	–	–		2011	
245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,18926	218745,00	–	41400	–	41400	–	44712
					–	–	–	–		3312	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм22 - 2 шт.									
247	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2652	226611,00	–	60097	–	60097	–	64905
					–	–	–	–		4808	
248	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,57364	218745,00	–	125481	–	125481	–	135519
					–	–	–	–		10038	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм23 - 2 шт.									
250	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,357	226611,00	–	80900	–	80900	–	87372
					–	–	–	–		6472	
251	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,71604	218745,00	–	156630	–	156630	–	169160
					–	–	–	–		12530	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм24 - 3 шт.									
253	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,86292	226611,00	–	195547	–	195547	–	211191
					–	–	–	–		15644	
254	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,65324	218745,00	–	361638	–	361638	–	390569

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		28931	
	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29376	226611,00	–	66569	–	66569	–	71895
257	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		5326	
		СП - 8%	т	0,5806	218745,00	–	127003	–	127003	–	137163
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм26 - 1 шт.			–	–	–	–		10160	
259	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19176	226611,00	–	43455	–	43455	–	46931
260	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		3476	
		СП - 8%	т	0,37636	218745,00	–	82327	–	82327	–	88913
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм27 - 3 шт.			–	–	–	–		6586	
262	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54774	226611,00	–	124124	–	124124	–	134054
263	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		9930	
		СП - 8%	т	1,12788	218745,00	–	246718	–	246718	–	266455
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.			–	–	–	–		19737	
265	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0604	226611,00	–	13687	–	13687	–	14782
		СП - 8%			–	–	–	–		1095	
266	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4469	224534,00	–	100344	–	100344	–	108372
		СП - 8%			–	–	–	–		8028	
267	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9508	218745,00	–	207983	–	207983	–	224621
		СП - 8%			–	–	–	–		16639	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02083	226611,00	–	4720	–	4720	–	5098
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
270	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0219	224534,00	–	4917	–	4917	–	5310
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
271	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53594	218745,00	–	117234	–	117234	–	126613
		СП - 8%			–	–	–	–		9379	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
273	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217	226611,00	–	4917	–	4917	–	5310
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
274	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6072	218745,00	–	132822	–	132822	–	143448
		СП - 8%			–	–	–	–		10626	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ4 - 1 шт.									
276	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0604	226611,00	–	13687	–	13687	–	14782
		СП - 8%			–	–	–	–		1095	
277	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4443	224534,00	–	99760	–	99760	–	107741
		СП - 8%			–	–	–	–		7981	
278	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9372	218745,00	–	205008	–	205008	–	221409
		СП - 8%			–	–	–	–		16401	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ5 - 2 шт.									
280	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02596	226611,00	–	5883	–	5883	–	6354
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
281	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	224534,00	–	1931	–	1931	–	2085
		СП - 8%			–	–	–	–		154	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10592	218745,00	–	241914	–	241914	–	261267
		СП - 8%			–	–	–	–		19353	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ6 - 1 шт.									
284	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206	226611,00	–	4668	–	4668	–	5041
		СП - 8%			–	–	–	–		373	
285	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	224534,00	–	31525	–	31525	–	34047
		СП - 8%			–	–	–	–		2522	
286	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43995	218745,00	–	96237	–	96237	–	103936
		СП - 8%			–	–	–	–		7699	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ7 - 1 шт.									
288	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206	226611,00	–	4668	–	4668	–	5041
		СП - 8%			–	–	–	–		373	
289	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70214	218745,00	–	153590	–	153590	–	165877
		СП - 8%			–	–	–	–		12287	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
291	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298	226611,00	–	67530	–	67530	–	72932
		СП - 8%			–	–	–	–		5402	
292	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4312	224534,00	–	96819	–	96819	–	104565
		СП - 8%			–	–	–	–		7746	
293	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7209	218745,00	–	813928	–	813928	–	879042
		СП - 8%			–	–	–	–		65114	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марки ДЖ2 - 1 шт.									
295	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0989	226611,00	–	22412	–	22412	–	24205

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%				–	–	–	–		1793	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168	224534,00	–	26226	–	26226	–		28324
		СП - 8%				–	–	–	–		2098	
297	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,15878	218745,00	–	472222	–	472222	–		510000
		СП - 8%				–	–	–		37778		
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.										
299	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1037	226611,00	–	23500	–	23500	–		25380
		СП - 8%				–	–	–		1880		
300	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1181	224534,00	–	26517	–	26517	–		28638
		СП - 8%				–	–	–		2121		
301	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7898	218745,00	–	391510	–	391510	–		422831
		СП - 8%				–	–	–		31321		
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ4 - 1 шт.										
303	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298	226611,00	–	67530	–	67530	–		72932
		СП - 8%				–	–	–		5402		
304	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1181	224534,00	–	26517	–	26517	–		28638
		СП - 8%				–	–	–		2121		
305	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7898	218745,00	–	391510	–	391510	–		422831
		СП - 8%				–	–	–		31321		
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ5 - 1 шт.										
307	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0795	226611,00	–	18016	–	18016	–		19457
		СП - 8%				–	–	–		1441		
308	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2074	224534,00	–	46568	–	46568	–		50293

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			–	–	–	–		3725	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,12754	218745,00	–	465389	–	465389	–	502620
СП - 8%			–	–	–	–		37231	
Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ6 - 1 шт.									
311 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1194	226611,00	–	27057	–	27057	–	29222
СП - 8%			–	–	–	–		2165	
312 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13348	224534,00	–	254505	–	254505	–	274865
СП - 8%			–	–	–	–		20360	
313 С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87244	218745,00	–	190842	–	190842	–	206109
СП - 8%			–	–	–	–		15267	
Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ7 - 1 шт.									
315 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1194	226611,00	–	27057	–	27057	–	29222
СП - 8%			–	–	–	–		2165	
316 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30976	224534,00	–	69552	–	69552	–	75116
СП - 8%			–	–	–	–		5564	
317 С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,99107	218745,00	–	435537	–	435537	–	470380
СП - 8%			–	–	–	–		34843	
Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ5 - 1 шт.									
319 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06412	226611,00	–	14530	–	14530	–	15692
СП - 8%			–	–	–	–		1162	
320 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26486	224534,00	–	59470	–	59470	–	64228
СП - 8%			–	–	–	–		4758	
321 С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9157	218745,00	–	419050	–	419050	–	452574

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		33524	
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт1 - 3 шт.									
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0234	226611,00	–	5303	–	5303	–	5727
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
324	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,82758	224534,00	–	185829	–	185829	–	200686
		СП - 8%			–	–	–	–		14866	
325	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,90783	218745,00	–	198583	–	198583	–	214470
		СП - 8%			–	–	–	–		15887	
		Консоль железобетонная монолитная, марка Кс1 - 3шт.									
327	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0354	226611,00	–	8022	–	8022	–	8664
		СП - 8%			–	–	–	–		642	
328	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12585	218745,00	–	27529	–	27529	–	29731
		СП - 8%			–	–	–	–		2202	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм1 - 1 шт.									
330	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10944	226611,00	–	24800	–	24800	–	26784
		СП - 8%			–	–	–	–		1984	
331	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33655	218745,00	–	73619	–	73619	–	79508
		СП - 8%			–	–	–	–		5889	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 1 шт.									
333	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10944	226611,00	–	24800	–	24800	–	26784
		СП - 8%			–	–	–	–		1984	
334	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33835	218745,00	–	74012	–	74012	–	79933
		СП - 8%			–	–	–	–		5921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,5	26340,38	1125,96	250234	10696	226380	14269	285663
		НР - 91%; СП - 85%			1385,10	265,42	13158	2521		21160	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	42	33390,82	1834,91	1402414	77066	1183606	144385	1670543
		НР - 91%; СП - 85%			3374,80	402,94	141742	16923		123744	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,85148	226611,00	–	193000	–	193000	–	208440
		СП - 8%			–	–	–	–		15440	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,37029	224534,00	–	307677	–	307677	–	332291
		СП - 8%			–	–	–	–		24614	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1725	218745,00	–	37734	–	37734	–	40753
		СП - 8%			–	–	–	–		3019	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	109,42	898,69	19,98	98335	2187	62698	31406	140121
		НР - 93%; СП - 85%			305,70	2,93	33450	321		10379	
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 10 шт.									
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,5176	21800,23	1402,99	33084	2129	437	28349	66348
		НР - 91%; СП - 85%			20109,24	418,40	30518	635		4915	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0408	226611,00	–	9246	–	9246	–	9986
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4768	218745,00	–	323043	–	323043	–	348886
		СП - 8%			–	–	–	–		25843	
		Фундамент под перегородки на отметке -2.550									

		Бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,34	26340,38 1385,10	1125,96 265,42	8956 471	383 90	8102	511 757	10224
	Е11-060101-0120 1108-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	32535,35 4672,80	2061,22 456,42	32535 4673	2061 456	25801	4668 2976	40179
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0204	224534,00 –	– –	4580 –	– –	4580	– 366	4946
		РАЗДЕЛ 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "23"									
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1152	226611,00 –	– –	26106 –	– –	26106	– 2088	28194
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,27325	224534,00 –	– –	285888 –	– –	285888	– 22871	308759
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,77488	218745,00 –	– –	169501 –	– –	169501	– 13560	183061
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "26"									
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1161	226611,00 –	– –	26310 –	– –	26310	– 2105	28415
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,1335	224534,00 –	– –	254509 –	– –	254509	– 20361	274870
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,01494	218745,00 –	– –	222013 –	– –	222013	– 17761	239774
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ББ"									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	226611,00	–	2447	–	2447	–	2643
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53902	218745,00	–	117908	–	117908	–	127341
		СП - 8%			–	–	–	–		9433	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Н"									
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	226611,00	–	3916	–	3916	–	4229
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48212	218745,00	–	105461	–	105461	–	113898
		СП - 8%			–	–	–	–		8437	
		РАЗДЕЛ 3.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 4 шт.									
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1048	226611,00	–	23749	–	23749	–	25649
		СП - 8%			–	–	–	–		1900	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17952	218745,00	–	39269	–	39269	–	42411
		СП - 8%			–	–	–	–		3142	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 6 шт.									
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14148	226611,00	–	32061	–	32061	–	34626
		СП - 8%			–	–	–	–		2565	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	218745,00	–	29399	–	29399	–	31751
		СП - 8%			–	–	–	–		2352	
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	248556,00	–	17001	–	17001	–	18361
		СП - 8%			–	–	–	–		1360	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 4 шт.									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3144	226611,00	–	71246	–	71246	–	76946
		СП - 8%			–	–	–	–		5700	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42984	218745,00	–	312770	–	312770	–	337792
		СП - 8%			–	–	–	–		25022	
38	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15504	248556,00	–	38536	–	38536	–	41619
		СП - 8%			–	–	–	–		3083	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 4 шт.									
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4716	226611,00	–	106870	–	106870	–	115420
		СП - 8%			–	–	–	–		8550	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,99884	218745,00	–	437236	–	437236	–	472215
		СП - 8%			–	–	–	–		34979	
42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23256	248556,00	–	57804	–	57804	–	62428
		СП - 8%			–	–	–	–		4624	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 3 шт.									
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	226611,00	–	17512	–	17512	–	18913
		СП - 8%			–	–	–	–		1401	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69768	218745,00	–	152614	–	152614	–	164823
		СП - 8%			–	–	–	–		12209	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 5 шт.									
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	226611,00	–	17512	–	17512	–	18913
		СП - 8%			–	–	–	–		1401	
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,584	218745,00	–	127747	–	127747	–	137967
		СП - 8%			–	–	–	–		10220	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сталь железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78164	226611,00	–	177128	–	177128	–	191298
		СП - 8%			–	–	–	–		14170	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,93672	218745,00	–	423648	–	423648	–	457540
		СП - 8%			–	–	–	–		33892	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 2 шт.									
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04968	226611,00	–	11258	–	11258	–	12159
		СП - 8%			–	–	–	–		901	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29872	218745,00	–	65344	–	65344	–	70571
		СП - 8%			–	–	–	–		5227	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 3 шт.									
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07452	226611,00	–	16887	–	16887	–	18238
		СП - 8%			–	–	–	–		1351	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51732	218745,00	–	113161	–	113161	–	122214
		СП - 8%			–	–	–	–		9053	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт.									
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5246	226611,00	–	118880	–	118880	–	128390
		СП - 8%			–	–	–	–		9510	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21608	218745,00	–	266011	–	266011	–	287292
		СП - 8%			–	–	–	–		21281	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04968	226611,00	–	11258	–	11258	–	12159
		СП - 8%			–	–	–	–		901	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12792	218745,00	–	27982	–	27982	–	30221
	СП - 8%			–	–	–	–		2239	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 3 шт.									
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07452	226611,00	–	16887	–	16887	–	18238
	СП - 8%			–	–	–	–		1351	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25008	218745,00	–	54704	–	54704	–	59080
	СП - 8%			–	–	–	–		4376	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40824	226611,00	–	92512	–	92512	–	99913
	СП - 8%			–	–	–	–		7401	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81624	218745,00	–	178548	–	178548	–	192832
	СП - 8%			–	–	–	–		14284	
	Локальная смета 2-6-2. Блок №6А, №6Б. Конструкции железобетонные. Блок №6Б									
	РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
	Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты высотой 600 мм									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Подготовка бетонная. Устройство	м3	55	26340,38	1125,96	1448721	61928	1310613	82609	1653836
	НР - 91%; СП - 85%			1355,10	265,42	76180	14598		122506	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	81	33390,82	1834,91	2704656	148628	2282669	278457	3221762
	НР - 91%; СП - 85%			3374,80	402,94	273359	32638		238649	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34112	226611,00	–	303913	–	303913	–	328226
	СП - 8%			–	–	–	–		24313	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5621	224534,00	–	575279	–	575279	–	621301
	СП - 8%			–	–	–	–		46022	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14756	218745,00	–	32366	–	32366	–	34955	
		СП - 8%			–	–	–	–		2589		
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом										
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	198,51	898,69	19,98	178399	3967	113747	56978	254287	
		НР - 93%; СП - 8%			385,70	2,93	60685	582		18830		
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марки ВП1										
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39648	21800,23	1402,99	8643	556	114	7486	17333	
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	7973	166		1284		
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03264	226611,00	–	7397	–	7397	–	7989	
		СП - 8%			–	–	–	–		592		
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36384	218745,00	–	79588	–	79588	–	85955	
		СП - 8%			–	–	–	–		6367		
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2										
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01632	21800,23	1402,99	356	23	5	305	714	
		НР - 91%; СП - 8%			20109,24	418,40	328	7		53		
11	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,75408	17815,78	971,98	13435	733	218	11590	27027	
		НР - 91%; СП - 8%			16555,80	334,72	12484	252		2002		
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	226611,00	–	3698	–	3698	–	3994	
		СП - 8%			–	–	–	–		296		
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75408	218745,00	–	164951	–	164951	–	178147	
		СП - 8%			–	–	–	–		13196		
		Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20
		Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01632	21800,23	1402,99	356	23	5	305	714	
					20109,24	418,40	328	7		53		
15	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,71616	17815,78	971,98	12759	696	206	11008	25668	
					16555,80	334,72	11857	240		1901		
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,01632	226611,00	–	3698	–	3698	–	3994	
					–	–	–	–		296		
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,68016	218745,00	–	148782	–	148782	–	160685	
					–	–	–	–		11903		
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвалов железобетонные монолитные										
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Э"										
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,081	226611,00	–	18355	–	18355	–	19823	
					–	–	–	–		1468		
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,81938	224534,00	–	183979	–	183979	–	198697	
					–	–	–	–		14718		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Т"										
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0835	226611,00	–	18922	–	18922	–	20436	
					–	–	–	–		1514		
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,82253	224534,00	–	184686	–	184686	–	199461	
					–	–	–	–		14775		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "33"										
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0306	226611,00	–	6934	–	6934	–	7489	
					–	–	–	–		555		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32945	224534,00	–	73973	–	73973	–	79891	
		СП - 8%			–	–	–	–		5918		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "27"										
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	226611,00	–	5874	–	5874	–	6344	
		СП - 8%			–	–	–	–		470		
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16748	224534,00	–	37605	–	37605	–	40613	
		СП - 8%			–	–	–	–		3008		
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31144	218745,00	–	68126	–	68126	–	73576	
		СП - 8%			–	–	–	–		5450		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "С"										
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04068	226611,00	–	9219	–	9219	–	9956	
		СП - 8%			–	–	–	–		737		
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18324	224534,00	–	41144	–	41144	–	44435	
		СП - 8%			–	–	–	–		3291		
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74721	218745,00	–	163448	–	163448	–	176524	
		СП - 8%			–	–	–	–		13076		
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Н"										
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226611,00	–	10900	–	10900	–	11772	
		СП - 8%			–	–	–	–		872		
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10572	224534,00	–	23738	–	23738	–	25637	
		СП - 8%			–	–	–	–		1899		
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86007	218745,00	–	188136	–	188136	–	203187	
		СП - 8%			–	–	–	–		15051		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "27/28" и между осями "С - Н"									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02466	226611,00	–	5588	–	5588	–	6035
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15096	224534,00	–	33896	–	33896	–	36608
		СП - 8%			–	–	–	–		2712	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41664	218745,00	–	91138	–	91138	–	98429
		СП - 8%			–	–	–	–		7291	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "33" и между осями "С - Н"									
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02466	226611,00	–	5588	–	5588	–	6035
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15096	224534,00	–	33896	–	33896	–	36608
		СП - 8%			–	–	–	–		2713	
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40104	218745,00	–	87725	–	87725	–	94743
		СП - 8%			–	–	–	–		7018	
		РАЗДЕЛ 3. Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марки Км1 - 4 шт.									
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11424	226611,00	–	25888	–	25888	–	27959
		СП - 8%			–	–	–	–		2071	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39232	218745,00	–	85818	–	85818	–	92683
		СП - 8%			–	–	–	–		6865	
		Колонна железобетонная монолитная, марки Км2 - 4 шт.									
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09792	226611,00	–	22190	–	22190	–	23965
		СП - 8%			–	–	–	–		1775	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...3202 ...0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,39232	218745,00	–	85818	–	85818	–	92683
					–	–	–	–		6865	
54	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,06384	248556,00	–	15868	–	15868	–	17137
					–	–	–	–		1269	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 4 шт.									
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11024	226611,00	–	24982	–	24982	–	26981
					–	–	–	–		1999	
57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,26208	218745,00	–	57329	–	57329	–	61915
					–	–	–	–		4586	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 4 шт.									
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,11024	226611,00	–	24982	–	24982	–	26981
					–	–	–	–		1999	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1408	218745,00	–	30799	–	30799	–	33263
					–	–	–	–		2464	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 8 шт.									
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,4352	226611,00	–	98621	–	98621	–	106511
					–	–	–	–		7890	
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,11264	218745,00	–	243384	–	243384	–	262855
					–	–	–	–		19471	
64	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,20064	248556,00	–	49870	–	49870	–	53860
					–	–	–	–		3990	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 2 шт.									
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24168	226611,00	–	54767	–	54767	–	59148

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		4381		
		СП - 8%	т	1,35764	218745,00	–	296977	–	296977	–	320735	
					–	–	–	–		23758		
68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
		СП - 8%	т	0,09576	248556,00	–	23802	–	23802	–	25706	
					–	–	–	–		1904		
		Колонна железобетонная монолитная, марки Км7 - 2 шт.										
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,24168	226611,00	–	54767	–	54767	–	59148	
					–	–	–	–		4381		
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,31136	218745,00	–	286853	–	286853	–	309801	
					–	–	–	–		22948		
72	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
		СП - 8%	т	0,11856	248556,00	–	29469	–	29469	–	31827	
					–	–	–	–		2358		
		Колонна железобетонная монолитная, марки Км8 - 2 шт.										
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,1632	226611,00	–	36983	–	36983	–	39942	
					–	–	–	–		2959		
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,69492	218745,00	–	152010	–	152010	–	164171	
					–	–	–	–		12161		
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
		СП - 8%	т	0,07296	248556,00	–	18135	–	18135	–	19586	
					–	–	–	–		1451		
		Колонна железобетонная монолитная, марки Км9 - 2 шт.										
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,1632	226611,00	–	36983	–	36983	–	39942	
					–	–	–	–		2959		
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69964	218745,00	–	153043	–	153043	–	165286	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Стали арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07296	248556,00	—	18135	—	18135	—	1451	19586
		СП - 8%			—	—	—	—				
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.										
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11328	226611,00	—	25670	—	25670	—	2054	27724
		СП - 8%			—	—	—	—				
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30708	218745,00	—	67172	—	67172	—	5374	72546
		СП - 8%			—	—	—	—				
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 2 шт.										
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3068	226611,00	—	69524	—	69524	—	5562	75086
		СП - 8%			—	—	—	—				
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59508	218745,00	—	130171	—	130171	—	10414	140585
		СП - 8%			—	—	—	—				
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 4 шт.										
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21712	226611,00	—	49202	—	49202	—	3936	53138
		СП - 8%			—	—	—	—				
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59608	218745,00	—	130390	—	130390	—	10431	140821
		СП - 8%			—	—	—	—				
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.										
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16196	226611,00	—	36702	—	36702	—	2936	39638
		СП - 8%			—	—	—	—				
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01848	224534,00	—	4149	—	4149	—	332	4481
		СП - 8%			—	—	—	—				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...ая горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53436	218745,00	–	116889	–	116889	–	126240
		СП - 8%			–	–	–	–		9351	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2 шт.									
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1345	226611,00	–	30479	–	30479	–	32917
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	224534,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95744	218745,00	–	209435	–	209435	–	226190
		СП - 8%			–	–	–	–		16755	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 1 шт.									
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1578	226611,00	–	35759	–	35759	–	38620
		СП - 8%			–	–	–	–		2861	
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	224534,00	–	3449	–	3449	–	3725
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,619	218745,00	–	135403	–	135403	–	146235
		СП - 8%			–	–	–	–		10832	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3068	226611,00	–	69524	–	69524	–	75086
		СП - 8%			–	–	–	–		5562	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88424	218745,00	–	193423	–	193423	–	208897
		СП - 8%			–	–	–	–		15474	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.									
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1996	226611,00	–	45232	–	45232	–	48851

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			–	–	–	–		3619	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06552	224534,00	–	14711	–	14711	–	15888
СП - 8%			–	–	–	–		1177	
108 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4812	218745,00	–	105260	–	105260	–	113681
СП - 8%			–	–	–	–		8421	
Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
110 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3068	226611,00	–	69524	–	69524	–	75086
СП - 8%			–	–	–	–		5562	
111 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57372	218745,00	–	125498	–	125498	–	135538
СП - 8%			–	–	–	–		10040	
Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 4 шт.									
113 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19176	226611,00	–	43455	–	43455	–	46931
СП - 8%			–	–	–	–		3476	
114 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,446	218745,00	–	97560	–	97560	–	105365
СП - 8%			–	–	–	–		7805	
Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 2 шт.									
116 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3068	226611,00	–	69524	–	69524	–	75086
СП - 8%			–	–	–	–		5562	
117 C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64236	218745,00	–	140513	–	140513	–	151754
СП - 8%			–	–	–	–		11241	
Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
119 C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1742	226611,00	–	39476	–	39476	–	42634
СП - 8%			–	–	–	–		3158	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36188	218745,00	–	79159	–	79159	–	85492	
		СП - 8%			–	–	–	–		6333		
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт1 - 2 шт.										
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	226611,00	–	6717	–	6717	–	7254	
		СП - 8%			–	–	–	–		537		
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50358	224534,00	–	113071	–	113071	–	122117	
		СП - 8%			–	–	–	–		9046		
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59426	218745,00	–	129991	–	129991	–	140390	
		СП - 8%			–	–	–	–		10399		

Локальная смета 4-1. Трансформаторная подстанция. Наружные сети электроснабжение ВЛ-10кВт и КЛ-10кВт, сети электроснабжения КЛ-0,4кВт, наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция

1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,2438	158,40	149,29	3523	3321	–	793	4661
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	203	898		345	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3962	2188,03	–	867	–	–	624	1610
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	–	867	–		119	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДУШКА ИЗ СУГЛИНКА С УПЛОТНЕНИЕМ/	м3 грунта	16,17	866,41	–	14010	–	–	10087	26025
		НР - 72%; СП - 8%			866,41	–	14010	–		1928	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,176	34,19	34,19	177	177	–	53	249
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,25	–	74		18	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,176	171,86	79,20	890	410	–	489	1489
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	480	199		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДУШКА ИЗ СУГЛИНКА С УПЛОТНЕНИЕМ/	м3 грунта	1,294	866,41 866,41	– –	1121 1121	– –	–	807 154	2082
		НР - 72%; СП - 67%									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,37	26340,38 1385,10	1125,96 265,42	62427 3283	2668 629	56476	3560 5279	71266
		НР - 91%; СП - 85%									
8	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,34	28655,66 2194,54	1731,74 427,49	124366 9524	7515 1855	107327	10355 10778	145499
		НР - 91%; СП - 85%									
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18924	248556,00 –	– –	47037 –	– –	47037	– 3763	50800
		СП - 85%									
10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02928	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	27016 7803	40 18	19173	7118 2731	36864
		НР - 91%; СП - 85%									
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,852	898,69 305,70	19,98 2,93	3462 1178	77 11	2207	1106 365	4933
		НР - 93%; СП - 85%									
12	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	59096,56 13929,69	17481,84 6723,48	59097 13930	17481 6723	27686	16523 6050	81669
		НР - 80%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	51-080102-0203 5108-0102-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	6976422,00 –	– –	6976422 –	– –	6976422	– –	6976422
14	51-080101-0107 5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1529166,00 –	– –	3058332 –	– –	3058332	– –	3058332

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	1003,00 878,40	124,60 50,03	1003 878	125 50	–	668 134	1805
16	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	4226,56 2928,00	415,34 166,76	4227 2928	416 167	883	2228 516	6972
17	С123-070503-0905 2307-0503-0905 РСНБ РК 2015 прим.	Трансформатор тока ТЛМ-10 300/5 1,5ВА класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001									
		СП - 85%	шт.	1	20768,00 –	– –	20768 –	– –	20768	– 1661	22429
		РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛ-10кВ									
		Установка разъединителя с кабельной муфтой КРМ на существующей опоре /ТП 3.407.1-143.2.22/ - 1 комплект									
18	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 85%	шт.	1	3956,32 2928,00	662,68 262,40	3956 2928	662 262	366	2297 500	6753
19	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00 –	– –	89830 –	– –	89830	– –	89830
20	С124-040207-5920 2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12331,00 –	– –	12331 –	– –	12331	– 986	13317
		СП - 85%									
21	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398,00 –	– –	2398 –	– –	2398	– 192	2590
		СП - 85%									
22	С124-040207-5923 2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1996,00 –	– –	1996 –	– –	1996	– 160	2156
		СП - 85%									
23	С124-040207-5929 2404-0207-5929 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14137,00 –	– –	28274 –	– –	28274	– 2262	30536
		СП - 85%									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2097,00	–	6291	–	6291	–	6794
СП - 8%			–	–	–	–		503	
25 С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015 Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2899,00	–	2899	–	2899	–	3131
СП - 8%			–	–	–	–		232	
26 С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015 Кронштейн КМ-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2899,00	–	2899	–	2899	–	3131
СП - 8%			–	–	–	–		232	
27 С124-040207-5912 2404-0207-5912 РСНБ РК 2015 Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1094,00	–	4376	–	4376	–	4726
СП - 8%			–	–	–	–		350	
28 С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015 Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1194,00	–	7164	–	7164	–	7737
СП - 8%			–	–	–	–		573	
29 С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015 Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1294,00	–	3882	–	3882	–	4193
СП - 8%			–	–	–	–		311	
30 С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015 Провазник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23119-2012	шт.	5,2	1294,00	–	6729	–	6729	–	7267
СП - 8%			–	–	–	–		538	
31 С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10мм /Круг 10/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0009255	227758,00	–	211	–	211	–	228
СП - 8%			–	–	–	–		17	
32 Ц13-080103-1501 1305-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	6192,88	924,00	18579	2772	2631	10332	31223
НР - 72%; СП - 8%			4392,00	391,16	13176	1173		2313	
33 51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015 Разрядники полимерные РВО-10кВ (н) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623,00	–	31869	–	31869	–	31869
			–	–	–	–		–	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1832,00	–	1832	–	1832	–	1979
			–	–	–	–		147	
СП - 8%									
35 С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	47,00	–	47	–	47	–	51
			–	–	–	–		4	
СП - 8%									
36 С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015 Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	282,00	–	1692	–	1692	–	1827
			–	–	–	–		135	
СП - 8%									
37 С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015 Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573,00	–	1719	–	1719	–	1857
			–	–	–	–		138	
СП - 8%									
38 С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015 Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	–	3438	–	3438	–	3713
			–	–	–	–		275	
СП - 8%									
39 С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015 Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3480,00	–	6960	–	6960	–	7517
			–	–	–	–		557	
СП - 8%									
40 С123-061004-0132 2306-1004-0132 РСНБ РК 2015 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80 /Ошиновка провод В.Л/	т	0,001755	1030151,00	–	1808	–	1808	–	1953
			–	–	–	–		145	
СП - 8%									
41 С123-061002-0101 2306-1002-0101 РСНБ РК 2015 прим. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	61672,00	–	62	–	62	–	67
			–	–	–	–		5	
СП - 8%									
42 С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000991	633905,00	–	628	–	628	–	678
			–	–	–	–		50	
СП - 8%									

РАЗДЕЛ 3. Сети КЛ-10кВ

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4,14	210,25	198,45	870	822	–	191	1146
		НР - 72%; СП - 85%			11,80	52,30	49	217		85	
44	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	36,29	36,29	100	100	–	28	138
		НР - 72%; СП - 85%			–	14,10	–	39		10	
45	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	23	507,00	419,16	11661	9641	–	4393	17338
		НР - 72%; СП - 85%			87,84	177,44	2020	4081		1284	
46	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	23	444,00	356,16	10212	8192	–	3951	15296
		НР - 72%; СП - 85%			87,84	150,77	2020	3468		1133	
47	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,092	24581,00	–	2261	–	2261	–	2442
		СП - 85%			–	–	–	–		181	
48	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	23	725,88	401,63	16695	9237	1060	7044	25638
		НР - 72%; СП - 85%			278,16	147,22	6398	3386		1899	
49	Ц13-080201-0505 1308-0201-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	1082,01	582,99	3246	1749	135	1431	5051
		НР - 72%; СП - 85%			453,84	208,78	1362	626		574	
50	Ц13-080201-0814 1308-0201-0814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	1266,82	599,27	10135	4794	539	4617	15932
		НР - 72%; СП - 85%			600,24	201,28	4802	1610		1180	
51	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	1684,83	1095,05	5054	3285	364	1871	7479
		НР - 72%; СП - 85%			468,48	397,50	1405	1192		554	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,03978	4159520,00	–	165466	–	165466	–	178703
СП - 8%			–	–	–	–		13237	
53 Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 — Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1653,93	84,09	3308	168	212	2159	5905
НР - 72%; СП - 8%			1464,09	35,56	2928	71		437	
54 С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015 — Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КВнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12570,00	–	25140	–	25140	–	27151
СП - 8%			–	–	–	–		2011	
55 Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 — Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	676,78	80,86	2030	242	299	1133	3417
НР - 72%; СП - 8%			496,30	28,45	1489	85		253	
56 С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015 — Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	852,00	–	2556	–	2556	–	2760
СП - 8%			–	–	–	–		204	
Локальная смета 6-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В1									
РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия дорог б=5см S=4,5м2									
81 Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 — Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,225	380,46	260,42	86	59	–	44	140
НР - 108%; СП - 8%			120,04	60,74	27	14		10	
82 Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 — Основания толщиной 12 /S/см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	0,225	777,81	228,58	175	52	113	27	218
НР - 108%; СП - 8%			44,74	65,02	10	15		16	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83 Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 — Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,225	4226,95	1098,78	951	247	669	102	1137
НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	35	59		84	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Вывоз мусора									

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мусор строительный. Погрузка	т	0,108	107,00	–	12	–		–	13
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
85	С341-020102-0206 4102-0102-0206 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	0,648	41,00	–	27	–		–	29
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы									
106	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,012	190494,52	45797,32	2286	550	–	1884	4504
		НР - 99%; СП - 8%			144697,20	13902,04	1736	167		334	
107	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,44	12542,59	5770,01	18081	8309	–	13185	33745
		НР - 99%; СП - 8%			6772,58	2475,81	9753	3565		2900	
		Вывоз мусора									
108	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,50572	107,00	–	375	–		–	405
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
109	С341-020102-0206 4102-0102-0206 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	21,03432	41,00	–	862	–		–	931
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		РАЗДЕЛ 10. Перенос водопровода В1									
		Земляные работы									
178	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	539,000385	210,25	198,45	113325	106965	–	24876	149257
		НР - 72%; СП - 8%			11,80	52,30	6360	28190		11056	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,670115	2188,03	–	36475	–	–	26262	67756
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	–	36475	–		5019	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширение на колодцы 2% от общей разработки/ *НР - 72%; СП - 89%*	м3 грунта	11,11341	210,25 11,80	198,45 52,30	2337 131	2205 581	–	513 228	3078
181	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 89%*	м3 грунта	59,43	866,41 866,41	– –	51491 51491	– –	–	37073 7085	95649
182	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 89%*	м3 грунта	472,0742727	36,29 –	36,29 14,10	17132 –	17131 6656	–	4792 1754	23678
183	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 89%*	м3 уплотненного грунта	472,0742727	171,86 92,66	79,20 38,43	81131 43742	37388 18142	–	44557 10055	135743
184	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 89%*	м3 грунта	35,2796374	231,11 9,09	222,02 64,43	8153 321	7833 2273	–	1868 802	11822
185	С341-020102-0217 4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км *СП - 89%*	т-км	1719,882321	25,00 –	– –	42997 –	– –		– 3440	46437
		Прокладка трубопровода и фасонных частей									
186	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 89%*	км трубопровода	0,1981	382674,59 270436,00	109313,15 33515,84	75808 53573	21654 6639	581	59611 10833	146252
187	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 89%*	м	200,681	1646,00 –	– –	329333 –	– –	329333	– 26347	355680
188	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 89%*	км трубопровода	0,1981	71366,87 63139,00	– –	14138 12508	– –	1630	12383 2122	28642
189	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ФУТЛЯР РЕ 100 SDR17 Ду=200х11,9мм/ *НР - 99%; СП - 89%*	км трубопровода	0,023	6055945,17 391820,00	198239,99 62560,42	139287 9012	4560 1439	125715	10346 11971	161604
190	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2230,44	85,86	26765	1030	3929	22110	52785

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1817,20	43,92	21806	527		3910	
	E11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	87611,00	–	1051332	–	1051332	–	1135439
		СП - 8%			–	–	–	–		84107	
192	E11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0212	1092451,14	526905,06	23160	11162	397	14936	41143
		НР - 99%; СП - 8%			547225,00	164398,66	11601	3485		3848	
193	C123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2369,00	–	9476	–	9476	–	10234
		СП - 8%			–	–	–	–		758	
194	E11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1179,30	68,04	7076	408	368	6237	14378
		НР - 99%; СП - 8%			1050,00	–	6360	–		1065	
195	C123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2375,00	–	14250	–	14250	–	15390
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	
196	E11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм труба РЕ 100 SDR17 Ду=315х18,7/	км трубопровода	0,0008	14037506,50	250161,32	11230	200	10695	395	12555
		НР - 99%; СП - 8%			419220,00	80023,92	335	64		930	
197	E11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 ПОД ЗАДВИЖКИ. Устройство	м3	0,12	30529,50	1506,29	3664	180	2968	509	4507
		НР - 91%; СП - 8%			4303,26	361,63	516	43		334	
198	E11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,02214	149612,43	1964,10	3312	44	344	2026	5765
		НР - 69%; СП - 8%			132067,80	529,20	2924	12		427	
199	C123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,42	537,00	–	5059	–	5059	–	5464
		СП - 8%			–	–	–	–		405	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01272	526735,00	–	6700	–	6700	–	7236
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
201	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб /РЕ 100 SDR17 Ду=110х6,6мм/	врезка	4	8655,40	4335,67	34622	17343	3908	19075	57992
		НР - 99%; СП - 8%			3342,63	1674,22	13371	5897		4296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	3	949,69	–	2849	–	311	2741	6037
		НР - 108%; СП - 8%			845,94	–	2538	–		447	
203	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,03	116296,00	–	3489	–	3489	–	3768
		СП - 8%			–	–	–	–		279	
204	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Установка	шт.	4	1501,47	944,23	6006	3777	–	3307	10058
		НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	2229	1111		745	
205	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444,00	–	5776	–	5776	–	6238
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
206	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2375,00	–	9500	–	9500	–	10260
		СП - 8%			–	–	–	–		760	
207	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,53	29209,53	7,68	15481	4	13297	2050	18033
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	–	2180	–		1402	
208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-3, МС-5, МС-7/	т стальных элементов	0,01229	769613,19	6964,11	9459	86	8545	999	11295
		НР - 118%; СП - 8%			67380,60	1507,92	828	19		837	
		РАЗДЕЛ 11. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия дорог б=5см S=18м2									
209	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,9	380,46	260,42	342	235	–	176	559

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			120,04	60,74	108	55		41	
	...0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основании толщиной 12 /5/см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	0,9	777,81	228,58	700	206	454	107	871
		НР - 108%; СП - 8%			44,74	65,02	40	59		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9	4226,95	1098,78	3804	989	2674	408	4549
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	141	237		337	
		Вывоз мусора									
212	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,432	107,00	–	46	–		–	50
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
213	С341-020102-0206 4102-0102-0206 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т-км	2,592	41,00	–	106	–		–	115
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
		РАЗДЕЛ 12. Колодцы из сборных ж/б элементов									
214	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройства с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающег о слоя	1,29	29209,53	7,68	37680	10	32363	4988	46082
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	–	5307	–		3413	
		Колодцы из сборных ж/б элементов Ду=1500мм /1 шт/									
215	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	1,47	21318,71	9616,69	31339	14137	689	22432	58073
		НР - 99%; СП - 8%			11287,64	4126,35	16593	6066		4302	
216	С121-020101-2403 2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	23115,00	–	2312	–	2312	–	2497
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
217	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29806,00	–	29806	–	29806	–	32190
		СП - 8%			–	–	–	–		2384	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 -0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22016,00 –	– –	22016 –	– –	22016	– 1761	23777
219	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	21706,00 –	– –	43412 –	– –	43412	– 3473	46885
220	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2150,00 –	– –	2150 –	– –	2150	– 172	2322
221	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19383,00 –	– –	19383 –	– –	19383	– 1551	20934
222	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ *СП - 8%*	т	0,01708	581977,00 –	– –	9940 –	– –	9940	– 795	10735
223	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,69532	970,10 838,51	1,09 0,56	481 415	– –	66	332 65	879
224	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,0236842	21057,65 7062,03	1618,33 405,38	499 167	39 10	293	164 53	717
		РАЗДЕЛ 13. Демонтажные работы									
225	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	12542,59 6772,58	5770,01 2475,81	18061 9753	8309 3565	–	13185 2500	33745
		Вывоз мусора									
226	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	3,493	107,00 –	– –	374 –	– –		– 30	404

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т-км	20,958	41,00	–	859	–		–	918
СП - 8%			–	–	–	–		69	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								262618742,53
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10725585				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12553252			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3595143			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						198387440		
- Перевозка грузов	Тенге				45658				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						10156453		
- Накладные расходы	Тенге							12049449	
- Сметная прибыль	Тенге							18700904	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**7 321 406,40**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**3 507 079,90**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**5 265 815,52**
Итого с временными зданиями и сооружениями, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**268 556 591,34**
Итого с временными зданиями и сооружениями, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами, с оборудованием в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1,050036	**278 713 044,34 292 658 730,22 35 119 047,63**
НДС (12 %)	**327 777 777,85**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999982	
Итого с учетом понижающего коэффициента:	**295 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Жолтаяпов Д.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цикашев В.М.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Аширова Ю.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Ражанов С.Ж.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**