Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	520 000 000,00								
к оплате:	225 000 000,00		200 892 857,14					24 107 142,86	225 000 000,00

Итого к оплате: 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства
Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 2
приемки выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы										
		Съезд-выезд										
1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	402,825		238,84	238,84	96211	96211	–	12605	117521
		НР - 72%, СП - 8%				–	43,46	–	17507		8705	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	410		19,77	19,77	8106	8105	–	2607	11570
		НР - 72%, СП - 8%				–	8,83	–	3620		857	
3	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	410		222,26	99,19	91127	40667	–	51338	153862
		НР - 72%, СП - 8%				123,07	50,84	50459	20844		11397	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	410		96,45	82,01	39544	33624	1148	9296	52747
		НР - 72%, СП - 8%				11,64	19,85	4772	8138		3907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные. Блок №1А.									
		РАЗДЕЛ . Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Е"									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,9	44690,76	2723,17	308366	18789	201803	84235	424009
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	87774	4792		31408	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "18"									
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,8	44690,76	2723,17	616732	37580	403604	168471	848019
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	175548	9585		62816	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "А"									
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,3	44690,76	2723,17	326243	19879	213502	89119	448590
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	92862	5070		33229	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "30"									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,1	44690,76	2723,17	585449	35674	383132	159925	805004
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	166643	9099		59630	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Г"									
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,1	44690,76	2723,17	138541	8442	90664	37845	190497
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	39435	2153		14111	
		Стена подвала железобетонная монолитная в осях "27" и "30"									
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,1	44690,76	2723,17	49160	2995	32172	13429	67596
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	13993	764		5007	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	133,14	937,47	20,49	124815	2728	76870	42454	180651
		НР - 93%, СП - 8%			339,62	3,25	45217	433		13382	
		РАЗДЕЛ 4.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 2 шт (отм.-0,100).									
8	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2- 2 шт (отм.-0,100).									
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3- 2 шт (отм.-0,100).									
10	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 2 шт (отм.-0,100).									
11	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 2 шт (отм.-0,100).									
12	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 2 шт (отм.-0,100).									
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%в			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 2 шт (отм.-0,100)									
14	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 2 шт (отм.-0,100)									
15	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%в			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 2 шт (отм.-0,100)									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 - 2 шт (отм.-0,100)									
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%в			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11- 2 шт (отм.-0,100)									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12- 2 шт (отм.-0,100)									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%в			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 - 2 шт (отм.+1,620) альбом 4									
20	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14- 2 шт (отм.+1,620)									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15- 2 шт (отм.+1,620)									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16- 2 шт (отм.+1,620)									
23	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17- 2 шт (отм.+1,620)									
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 - 2 шт (отм.+1,620)									
25	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19- 2 шт (отм.+1,620)									
26	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20- 2 шт (отм.+1,620)									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%,			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км21 - 2 шт (отм.+1,620)									
28	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км22 - 2 шт (отм.+1,620)									
29	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%,			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км23- 2 шт (отм.+1,620)									
30	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км24 - 2 шт (отм.+1,620)									
31	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%,			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									
32	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%,			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
33	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,368	59003,92	5555,13	257729	24265	160711	71344	355399
		НР - 91%, СП - 8%,			16656,00	1292,65	72753	5646		26326	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 1 шт.									
34	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
		НР - 91%, СП - 8%,			19987,20	1570,84	4317	339		1505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,084	59003,92	5555,13	63960	6022	39883	17705	88199
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	18055	1401		6533	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 1 шт.									
36	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,23	59003,92	5555,13	13571	1277	8463	3757	18714
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	3831	297		1386	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 2 шт.									
37	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,6	59003,92	5555,13	389426	36663	242833	107800	537004
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	109930	8531		39778	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2 шт.									
38	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,8	59003,92	5555,13	224215	21109	139813	62066	309184
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	63293	4912		22903	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт.									
39	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,6	59003,92	5555,13	389426	36663	242833	107800	537004
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	109930	8531		39778	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
41	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,368	59003,92	5555,13	198725	18710	123918	55010	274034
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	56097	4354		20299	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8- 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
43	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,32	59003,92	5555,13	254897	23998	158945	70560	351493
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	71954	5584		26037	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
44	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,2	59003,92	5555,13	306820	28887	191322	84933	423093
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	86611	6722		31340	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 2 шт.									
45	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,4	59003,92	5555,13	731649	68884	456231	202533	1008916
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	206534	16029		74734	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 2 шт.									
46	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,6	59003,92	5555,13	389426	36663	242833	107800	537004
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	109930	8531		39778	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
48	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,368	59003,92	5555,13	198725	18710	123918	55010	274034
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	56097	4354		20299	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,2	67460,96	6692,41	350797	34800	212064	102013	489034
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	103933	8168		36225	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,4	67460,96	6692,41	836516	82985	505690	243261	1166159
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	247841	19478		86382	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
60	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,1	44690,76	2723,17	138541	8442	90664	37845	190497
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	39435	2153		14111	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03225	349485,00	–	11271	–	11271	–	12173
		СП - 8%			–	–	–	–		902	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07556	346394,00	–	26174	–	26174	–	28268
		СП - 8%			–	–	–	–		2094	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00238	349485,00	–	832	–	832	–	899
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0764	346394,00	–	26465	–	26465	–	28582
		СП - 8%			–	–	–	–		2117	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06712	335138,00	–	22494	–	22494	–	24294
		СП - 8%			–	–	–	–		1800	
66	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0105	441876,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -1.000 и -0.100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%, СП - 8%	м3	120,2	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	6024257 1668376	192373 50383	4163508	1564071 607066	8195394
172	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,4216	349485,00 –	– –	147343 –	– –	147343	– 11787	159130
173	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	13,994615	346394,00 –	– –	4847651 –	– –	4847651	– 387812	5235463
174	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,92058	335138,00 –	– –	308521 –	– –	308521	– 24682	333203
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
175	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%, СП - 8%	м3	119	50118,61 13880,00	1600,44 419,16	5964115 1651720	190452 49880	4121943	1548456 601006	8113577
176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,36774	349485,00 –	– –	128520 –	– –	128520	– 10282	138802
177	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	11,6461	346394,00 –	– –	4034139 –	– –	4034139	– 322731	4356870
178	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	2,30596	335138,00 –	– –	772815 –	– –	772815	– 61825	834640
		Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные. Блок №1Б									
		РАЗДЕЛ 1. Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "14"									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	11,9	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	531820 151378	32405 8265	348037	145275 54168	731263
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "27"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,2	44690,76	2723,17	500537	30499	327564	136730	688248
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	142474	7779		50981	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "М"									
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,3	44690,76	2723,17	415624	25325	271995	113535	571491
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	118304	6459		42333	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Ж"									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,3	44690,76	2723,17	415624	25325	271995	113535	571491
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	118304	6459		42333	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "К"									
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4	44690,76	2723,17	178763	10892	116988	48832	245803
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	50883	2778		18208	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "И"									
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4	44690,76	2723,17	178763	10892	116988	48832	245803
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	50883	2778		18208	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "И" и "К"									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,9	44690,76	2723,17	84912	5174	55568	23195	116756
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	24170	1320		8649	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "21" и "27"									
8	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,2	44690,76	2723,17	8938	545	5849	2442	12290
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	2544	139		910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1, на отм -0,100 - 2 шт.									
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2, на отм -0,100 - 2 шт.									
10	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 на отм -0,100 - 2 шт.									
11	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4, на отм -0,100 - 2 шт.									
12	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5, на отм -0,100 - 2 шт.									
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6, на отм -0,100 - 2 шт.									
14	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 на отм -0,100 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8, на отм -0,100 - 2 шт.									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,3	37895,49	4987,87	49264	6484	33491	9910	63908
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	9289	1600		4734	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 1 шт.									
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	4317	339		1505	
26	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,374	59003,92	5555,13	199079	18743	124139	55108	274522
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	56197	4361		20335	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 1 шт.									
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,24	67460,96	6692,41	16191	1606	9788	4708	22571
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	4797	377		1672	
28	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,35	59003,92	5555,13	197663	18609	123256	54716	272570
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	55798	4330		20190	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									
29	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
30	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,12	59003,92	5555,13	125088	11776	78001	34627	172492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	35311	2740		12777	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 2 шт.									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
32	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,808	59003,92	5555,13	401699	37819	250486	111197	553928
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	113394	8800		41032	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.									
33	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,99	59003,92	5555,13	235426	22165	146804	65170	324643
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	66457	5158		24048	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 1 шт.									
34	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,99	59003,92	5555,13	235426	22165	146804	65170	324643
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	66457	5158		24048	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
35	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,18	59003,92	5555,13	305640	28776	190586	84606	421466
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	86278	6696		31220	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.									
36	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
37	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,308	59003,92	5555,13	254189	23932	158503	70364	350517
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	71754	5569		25964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -1.000 и -0.100									
49	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	78,43	50118,61	1600,44	3930803	125523	2716672	1020550	5347461
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	1088608	32875		396108	
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32001	349485,00	–	111839	–	111839	–	120786
		СП - 8%			–	–	–	–		8947	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,44623	346394,00	–	2579329	–	2579329	–	2785675
		СП - 8%			–	–	–	–		206346	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6591	335138,00	–	220889	–	220889	–	238560
		СП - 8%			–	–	–	–		17671	
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Н"									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,3	45423,75	2723,17	467865	28049	308791	125743	641096
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	131025	7154		47489	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Ш"									
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8	44690,76	2723,17	357526	21785	233974	97664	491605
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	101767	5556		36415	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "П" в осях "7-9"									
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,9	44690,76	2723,17	129603	7897	84816	35403	178207
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	36890	2014		13201	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "П" в осях "17-22"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,8	44690,76	2723,17	125134	7625	81891	34182	172062
		НР - 91%; СП - 8%			12720,85	694,56	35618	1945		12745	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "7"									
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,92	44690,76	2723,17	443332	27014	290127	121104	609590
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	126191	6890		45155	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "22"									
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,72	44690,76	2723,17	479085	29193	313524	130870	658751
		НР - 91%; СП - 8%			12720,85	694,56	136368	7446		48796	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "9" - 1 шт.									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,75	44690,76	2723,17	122900	7489	80429	33572	168990
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	34982	1910		12518	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "17" - 1 шт.									
8	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,75	44690,76	2723,17	122900	7489	80429	33572	168990
		НР - 91%; СП - 8%			12720,85	694,56	34982	1910		12518	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "11"-"13"									
9	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,9	44690,76	2723,17	84912	5174	55568	23195	116756
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	24170	1320		8649	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,72	937,47	20,49	96297	2105	59306	32754	139375
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	34886	334		10324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 4 шт.									
11	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2	37895,49	4987,87	75791	9976	51523	15246	98320
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	14292	2462		7283	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2- 4 шт.									
12	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2	37895,49	4987,87	75791	9976	51523	15246	98320
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	14292	2462		7283	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 2 шт.									
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 2 шт.									
14	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5- 2 шт.									
15	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6- 2 шт.									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1	37895,49	4987,87	37895	4988	25761	7623	49159
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	7146	1231		3641	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7- 4 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,76	37895,49	4987,87	331964	43693	225674	66776	430639
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	62597	10783		31899	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 2 шт.									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,38	37895,49	4987,87	165982	21847	112837	33388	215320
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31298	5392		15950	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 2 шт.									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,38	37895,49	4987,87	165982	21847	112837	33388	215320
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31298	5392		15950	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 2 шт.									
20	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 2 шт.									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 2 шт.									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 2 шт.									
23	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,38	37895,49	4987,87	165982	21847	112837	33388	215320
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	31298	5392		15950	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2	67460,96	6692,41	148414	14723	89719	43159	206899
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	43972	3456		15326	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16638	349485,00	–	58147	–	58147	–	62799
		СП - 8%			–	–	–	–		4652	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2717	335138,00	–	91057	–	91057	–	98342
		СП - 8%			–	–	–	–		7285	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2- 4 шт.									
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,92	67460,96	6692,41	196986	19542	119081	57284	274612
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	58363	4587		20342	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22184	349485,00	–	77530	–	77530	–	83732
		СП - 8%			–	–	–	–		6202	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53656	335138,00	–	179822	–	179822	–	194208
		СП - 8%			–	–	–	–		14386	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 1 шт.									
30	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2	67460,96	6692,41	148414	14723	89719	43159	206899
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	43972	3456		15326	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1692	349485,00	–	59133	–	59133	–	63864
		СП - 8%			–	–	–	–		4731	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6547	335138,00	–	219415	–	219415	–	236968
		СП - 8%			–	–	–	–		17553	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,66	67460,96	6692,41	246907	24494	149260	71801	344205
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	73153	5749		25497	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2868	349485,00	–	100232	–	100232	–	108251
		СП - 8%			–	–	–	–		8019	
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,07272	335138,00	–	359509	–	359509	–	388270
		СП - 8%			–	–	–	–		28761	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.									
36	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,66	67460,96	6692,41	246907	24494	149260	71801	344205
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	73153	5749		25497	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2868	349485,00	–	100232	–	100232	–	108251
		СП - 8%			–	–	–	–		8019	
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,23844	335138,00	–	415048	–	415048	–	448252
		СП - 8%			–	–	–	–		33204	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6- 2 шт.									
39	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3	67460,96	6692,41	202383	20078	122343	58853	282135
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	59962	4713		20899	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2256	349485,00	–	78844	–	78844	–	85152
		СП - 8%			–	–	–	–		6308	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,96484	335138,00	–	323355	–	323355	–	349223
		СП - 8%			–	–	–	–		25868	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1128	349485,00	–	39422	–	39422	–	42576
		СП - 8%			–	–	–	–		3154	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6984	335138,00	–	234060	–	234060	–	252785
		СП - 8%			–	–	–	–		18725	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1128	349485,00	–	39422	–	39422	–	42576
		СП - 8%			–	–	–	–		3154	
47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,45376	335138,00	–	152072	–	152072	–	164238
		СП - 8%			–	–	–	–		12166	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм1 - 1 шт.									
76	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,38	67460,96	6692,41	25635	2543	15497	7455	35737
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	7595	597		2647	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	349485,00	–	3691	–	3691	–	3986
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07758	335138,00	–	26000	–	26000	–	28080
		СП - 8%			–	–	–	–		2080	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм1 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,38	67460,96	6692,41	25635	2543	15497	7455	35737
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	7595	597		2647	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	349485,00	–	3691	–	3691	–	3986
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07758	335138,00	–	26000	–	26000	–	28080
		СП - 8%			–	–	–	–		2080	
		Стена железобетонная монолитная Стм1									
82	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,86	44690,76	2723,17	172506	10511	112893	47123	237199
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	49102	2681		17570	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06116	349485,00	–	21375	–	21375	–	23085
		СП - 8%			–	–	–	–		1710	
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08708	346394,00	–	30164	–	30164	–	32577
		СП - 8%			–	–	–	–		2413	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,33104	335138,00	–	446082	–	446082	–	481769
		СП - 8%			–	–	–	–		35687	
		Стена железобетонная монолитная Стм2									
86	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,42	44690,76	2723,17	286915	17483	187764	78376	394514
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	81668	4459		29223	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0998	349485,00	–	34879	–	34879	–	37669
		СП - 8%			–	–	–	–		2790	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,92682	335138,00	–	980889	–	980889	–	1059360
		СП - 8%			–	–	–	–		78471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -1.000, -0.100									
89	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	74,5	50118,61	1600,44	3733836	119232	2580544	969412	5079507
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	1034060	31227		376260	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27	349485,00	–	94361	--	94361	–	101910
		СП - 8%			–	–	–	–		7549	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,295	346394,00	–	102186	--	102186	–	110361
		СП - 8%			–	–	–	–		8175	
92	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,9275	335138,00	–	3327082	--	3327082	–	3593249
		СП - 8%			–	–	–	–		266167	
		Локальная смета 2-3-1. Конструкции железобетонные. Блок №3А									
		РАЗДЕЛ 1.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 на отм +1,620 - 2 шт.									
1	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,02	37895,49	4987,87	228131	30026	155088	45889	295942
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	43017	7410		21922	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 на отм +1,620 - 2 шт.									
2	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,02	37895,49	4987,87	228131	30026	155088	45889	295942
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	43017	7410		21922	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 на отм +1,620 - 2 шт.									
3	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,02	37895,49	4987,87	228131	30026	155088	45889	295942
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	43017	7410		21922	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14 на отм +1,620 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,02	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	228131 43017	30026 7410	155088	45889 21922	295942
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15 на отм +1,620 - 2 шт.									
5	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	6,02	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	228131 43017	30026 7410	155088	45889 21922	295942
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16 на отм +1,620 - 2 шт.									
6	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,02	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	228131 43017	30026 7410	155088	45889 21922	295942
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17 на отм +1,620 - 2 шт.									
7	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	12,04	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	456262 86035	60054 14821	310173	91779 43843	591884
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 на отм +1,620 - 2 шт.									
8	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12,04	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	456262 86035	60054 14821	310173	91779 43843	591884
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19 на отм +1,620 - 2 шт.									
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	5,84	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	221310 41731	29129 7189	150450	44517 21266	287093
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20 на отм +1,620 - 2 шт.									
10	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,84	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	221310 41731	29129 7189	150450	44517 21266	287093
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
12	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,308	59003,92	5555,13	254189	23932	158503	70364	350517
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	71754	5569		25964	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 2 шт.									
13	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
14	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,168	59003,92	5555,13	127920	12043	79767	35411	176397
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	36110	2802		13066	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									
15	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
16	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,308	59003,92	5555,13	195185	18376	121711	54030	269153
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	55098	4276		19937	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.									
17	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	4317	339		1505	
18	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,764	59003,92	5555,13	222091	20910	138488	61478	306255
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	62693	4866		22686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
19	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,184	59003,92	5555,13	305876	28798	190733	84672	421792
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	86345	6701		31244	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
21	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,308	59003,92	5555,13	254189	23932	158503	70364	350517
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	71754	5569		25964	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
23	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,168	59003,92	5555,13	127920	12043	79767	35411	176397
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	36110	2802		13066	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
24	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,12	59003,92	5555,13	597120	56218	372343	165293	823406
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	168559	13082		60993	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
25	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,04	59003,92	5555,13	592399	55773	369400	163986	816896
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	167226	12978		60511	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
27	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,528	59003,92	5555,13	444182	41819	276977	122957	612510
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	125386	9731		45371	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
28	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
29	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,308	59003,92	5555,13	195185	18376	121711	54030	269153
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	55098	4276		19937	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
47	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,6	44690,76	2723,17	205577	12527	134534	56157	282673
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	58516	3195		20939	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05322	349485,00	–	18600	–	18600	–	20088
		СП - 8%			–	–	–	–		1488	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38951	346394,00	–	134924	–	134924	–	145718
		СП - 8%			–	–	–	–		10794	
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39228	335138,00	–	131468	–	131468	–	141985
		СП - 8%			–	–	–	–		10517	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
51	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,6	44690,76	2723,17	205577	12527	134534	56157	282673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%в			12720,85	694,56	58516	3195		20939	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05322	349485,00	–	18600	–	18600	–	20088
		СП - 8%в			–	–	–	–		1488	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38951	346394,00	–	134924	–	134924	–	145718
		СП - 8%			–	–	–	–		10794	
54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39228	335138,00	–	131468	–	131468	–	141985
		СП - 8%			–	–	–	–		10517	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
55	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,6	44690,76	2723,17	71505	4357	46795	19533	98321
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	20353	1111		7283	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01992	349485,00	–	6962	–	6962	–	7519
		СП - 8%			–	–	–	–		557	
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	346394,00	–	1164	–	1164	–	1257
		СП - 8%в			–	–	–	–		93	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53218	335138,00	–	178354	–	178354	–	192622
		СП - 8%			–	–	–	–		14268	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
59	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,1	42044,00	3931,13	887128	82947	590408	212172	1187244
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	213773	19384		87944	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23679	349485,00	–	82755	–	82755	–	89375
		СП - 8%в			–	–	–	–		6620	
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99841	346394,00	–	345843	–	345843	–	373510
		СП - 8%			–	–	–	–		27667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4654	335138,00	–	491111	–	491111	–	530400
		СП - 8%			–	–	–	–		39289	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
63	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18	42044,00	3931,13	756792	70760	503667	181000	1012816
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	182365	16536		75023	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23875	349485,00	–	83440	–	83440	–	90115
		СП - 8%			–	–	–	–		6675	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04336	346394,00	–	361414	–	361414	–	390327
		СП - 8%			–	–	–	–		28913	
66	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,44612	335138,00	–	484650	–	484650	–	523422
		СП - 8%			–	–	–	–		38772	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
67	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6	42044,00	3931,13	252264	23587	167889	60333	337605
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	60788	5512		25008	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0971	349485,00	–	33935	–	33935	–	36650
		СП - 8%			–	–	–	–		2715	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53448	346394,00	–	185141	–	185141	–	199952
		СП - 8%			–	–	–	–		14811	
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,42688	335138,00	–	813340	–	813340	–	878407
		СП - 8%			–	–	–	–		65067	

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -1.000 и -0.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	101	50118,61	1600,44	5061980	161644	3498456	1314236	6886313
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1401880	42335		510097	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,357	349485,00	–	124766	–	124766	–	134747
		СП - 8%			–	–	–	–		9981	
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,467	346394,00	–	161766	–	161766	–	174707
		СП - 8%			–	–	–	–		12941	
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,60622	335138,00	–	1878857	–	1878857	–	2029166
		СП - 8%			–	–	–	–		150309	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
75	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	100	50118,61	1600,44	5011861	160044	3463817	1301224	6818131
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1388000	41916		505047	
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3112	349485,00	–	108760	–	108760	–	117461
		СП - 8%			–	–	–	–		8701	
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,2508	346394,00	–	2858028	–	2858028	–	3086670
		СП - 8%			–	–	–	–		228642	
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,0748	335138,00	–	1365620	–	1365620	–	1474870
		СП - 8%			–	–	–	–		109250	
		Локальная смета 2-3-2.Конструкции железобетонные. Блок №3Б									
		РАЗДЕЛ 1.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 на отм +1.620 - 4 шт.									
1	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	12,04	37895,49	4987,87	456262	60054	310173	91779	591884
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	86035	14821		43843	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 на отм +1.620 - 6 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	18,06	37895,49	4987,87	684393	90080	465261	137668	887826
					7145,75	1230,98	129052	22231		65765	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 на отм +1.620 - 2 шт.										
3	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	6,02	37895,49	4987,87	228131	30026	155088	45889	295942
					7145,75	1230,98	43017	7410		21922	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 на отм +1.620 - 10 шт.										
4	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	29,1	37895,49	4987,87	1102759	145147	749671	221824	1430550
					7145,75	1230,98	207941	35822		105967	
	Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 на отм +1.620 - 2 шт.										
5	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	5,82	37895,49	4987,87	220552	29029	149935	44365	286110
					7145,75	1230,98	41588	7164		21193	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)										
6	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,16	59003,92	5555,13	363464	34220	226643	100613	501203
					16656,00	1292,65	102601	7963		37126	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)										
7	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
					19987,20	1570,84	9594	754		3344	
8	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	3,32	59003,92	5555,13	195893	18443	122152	54226	270129
					16656,00	1292,65	55298	4292		20010	
	Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,24	67460,96	6692,41	16191	1606	9788	4708	22571
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	4797	377		1672	
10	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,18	59003,92	5555,13	305640	28776	190586	84606	421466
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	86278	6696		31220	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
11	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,184	59003,92	5555,13	305876	28798	190733	84672	421792
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	86345	6701		31244	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500) 6 шт.									
12	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
13	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,26	59003,92	5555,13	251357	23665	156737	69580	346612
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	70955	5507		25675	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
14	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
15	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,12	59003,92	5555,13	125088	11776	78001	34627	172492
		НР - 91%, СП - 8%			16656,00	1292,65	35311	2740		12777	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
31	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,6	44690,76	2723,17	205577	12527	134534	56157	282673
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	58516	3195		20939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
32	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,4	44690,76	2723,17	196639	11982	128685	53715	270383
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	55972	3056		20028	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
33	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,07	44690,76	2723,17	226582	13806	148281	61895	311555
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	64495	3521		23078	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									
34	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,4	42044,00	3931,13	731566	68402	486878	174967	979055
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	176286	15985		72523	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
35	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	17,7	42044,00	3931,13	744179	69581	495272	177983	995935
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	179326	16260		73773	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
36	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,3	42044,00	3931,13	769405	71940	512060	184017	1029696
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	185405	16812		76274	
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -1.000 и -0.100									
37	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	122	50118,61	1600,44	6114470	195254	4225856	1587493	8318120
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	1693360	51138		616157	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33972	349485,00	–	118727	–	118727	–	128225
		СП - 8%			–	–	–	–		9498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	2,32709	346394,00	–	806090	–	806090	–	870577
					–	–	–	–		64487	
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	15,26092	335138,00	–	5114514	–	5114514	–	5523675
					–	–	–	–		409161	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
41	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	120	50118,61	1600,44	6014233	192053	4156580	1561468	8181757
					13880,00	419,16	1665600	50299		606056	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,21964	349485,00	–	76761	–	76761	–	82902
					–	–	–	–		6141	
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	10,83121	346394,00	–	3751866	–	3751866	–	4052015
					–	–	–	–		300149	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,07205	335138,00	–	359285	–	359285	–	388028
					–	–	–	–		28743	
		Локальная смета 2-4-1. Конструкции железобетонные. Блок №4									
		РАЗДЕЛ 1.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "УУ"									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	10,44	44690,76	2723,17	466572	28430	305336	127452	641546
					12720,85	694,56	132806	7251		47522	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "8"									
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	3,14	44690,76	2723,17	140329	8551	91835	38333	192955
					12720,85	694,56	39943	2181		14293	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "8-8/1"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2	44690,76	2723,17	98320	5991	64343	26858	135192
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	27986	1528		10014	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "СС"									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,26	44690,76	2723,17	458527	27940	300071	125254	630484
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	130516	7126		46703	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "19"									
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,1	44690,76	2723,17	138541	8442	90664	37845	190497
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	39435	2153		14111	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "СС"-"19"									
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,6	44690,76	2723,17	26814	1634	17547	7325	36870
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	7633	417		2731	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ЭЭ"									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,16	44690,76	2723,17	230604	14052	150912	62993	317085
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	65640	3584		23488	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ФФ"									
8	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	44690,76	2723,17	268145	16339	175481	73248	368705
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	76325	4167		27311	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "8"									
9	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2	44690,76	2723,17	98320	5991	64343	26858	135192
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	27986	1528		10014	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "19"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2	44690,76	2723,17	98320	5991	64343	26858	135192
		НР - 91%; СП - 8%			12720,85	694,56	27986	1528		10014	
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 1 шт.									
11	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5	37895,49	4987,87	18948	2493	12882	3811	24580
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	3573	615		1821	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2- 1 шт.									
12	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5	37895,49	4987,87	18948	2493	12882	3811	24580
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	3573	615		1821	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 3 шт.									
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,5	37895,49	4987,87	56843	7481	38643	11434	73739
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	10719	1846		5462	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 1 шт.									
14	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5	37895,49	4987,87	18948	2493	12882	3811	24580
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	3573	615		1821	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 1 шт.									
15	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5	37895,49	4987,87	18948	2493	12882	3811	24580
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	3573	615		1821	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 1 шт.									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5	37895,49	4987,87	18948	2493	12882	3811	24580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	3573	615		1821	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 3 шт.									
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,5	37895,49	4987,87	56843	7481	38643	11434	73739
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	10719	1846		5462	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 1 шт.									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5	37895,49	4987,87	18948	2493	12882	3811	24580
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	3573	615		1821	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 1 шт.									
36	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,77	67460,96	6692,41	51945	5154	31401	15106	72415
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	15390	1210		5364	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 1 шт.									
37	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,77	67460,96	6692,41	51945	5154	31401	15106	72415
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	15390	1210		5364	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,54	67460,96	6692,41	508656	50461	307492	147918	709100
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	150703	11844		52526	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.									
39	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,85	67460,96	6692,41	124803	12381	75446	36293	173984
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	36976	2906		12888	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.									
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	67460,96	6692,41	94445	9369	57094	27465	131663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	27982	2199		9753	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 1 шт.									
41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	67460,96	6692,41	94445	9369	57094	27465	131663
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	27982	2199		9753	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 1 шт.									
42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	67460,96	6692,41	94445	9369	57094	27465	131663
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	27982	2199		9753	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -0.700									
95	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	34,9	50118,61	1600,44	1749139	55856	1208871	454127	2379527
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	484412	14629		176261	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0976	349485,00	–	34110	–	34110	–	36839
		СП - 8%			–	–	–	–		2729	
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,23535	346394,00	–	774312	–	774312	–	836257
		СП - 8%			–	–	–	–		61945	
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25272	335138,00	–	84696	–	84696	–	91472
		СП - 8%			–	–	–	–		6776	
99	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06566	419679,00	–	27556	–	27556	–	29760
		СП - 8%			–	–	–	–		2204	
		Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 1.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ТТ"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,8	44690,76	2723,17	348588	21241	228124	95223	479315
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	99223	5418		35505	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "16"									
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,7	44690,76	2723,17	612263	37307	400680	167250	841874
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	174276	9515		62361	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "31"									
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,4	44690,76	2723,17	151949	9259	99439	41507	208933
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	43251	2362		15476	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "31"									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,4	44690,76	2723,17	151949	9259	99439	41507	208933
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	43251	2362		15476	
		Стена подвала железобетонная монолитная за осью "31"									
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,9	44690,76	2723,17	665892	40575	435776	181900	915615
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	189541	10349		67823	
		Стена подвала железобетонная монолитная между осями "20" и "23"									
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2	44690,76	2723,17	89382	5446	58494	24416	122902
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	25442	1389		9104	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "РР"									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,5	44690,76	2723,17	22345	1361	14624	6104	30725
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	6360	347		2276	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ДД"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	В11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,5	44690,76	2723,17	22345	1361	14624	6104	30725
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	6360	347		2276	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "23"									
9	В11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,14	44690,76	2723,17	6257	381	4095	1709	8603
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	1781	97		637	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "25"									
10	В11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,17	44690,76	2723,17	7597	463	4971	2075	10446
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	2163	118		774	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "РР"									
11	В11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,8	44690,76	2723,17	80443	4901	52644	21974	110611
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	22898	1250		8193	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ДД"									
12	В11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,3	44690,76	2723,17	102789	6263	67268	28078	141337
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	29258	1597		10469	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ГГ"									
13	В11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,3	44690,76	2723,17	326243	19879	213502	89119	448590
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	92862	5070		33229	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
14	В11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	191,5	937,47	20,49	179526	3923	110566	61063	259837
		НР - 93%, СП - 8%			339,62	3,25	65037	622		19247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 2 шт.									
15	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 2 шт.									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 9 шт.									
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,49	37895,49	4987,87	208046	27383	141433	41849	269887
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	39230	6758		19992	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 2 шт.									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км5 - 2 шт.									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,42	37895,49	4987,87	53812	7083	36582	10824	69807
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	10147	1748		5171	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 2 шт.									
20	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 6 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,66	37895,49	4987,87	138697	18255	94289	27900	179924
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	26153	4505		13328	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 2 шт.									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 3 шт.									
23	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,83	37895,49	4987,87	69349	9128	47144	13950	89963
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	13077	2253		6664	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 - 2 шт.									
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 - 2 шт.									
25	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,22	37895,49	4987,87	46232	6085	31429	9300	59974
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	8718	1502		4443	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 - 3 шт.									
26	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,83	37895,49	4987,87	69349	9128	47144	13950	89963
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	13077	2253		6664	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	3,152	59003,92	5555,13	185980	17509	115971	51482	256459
					16656,00	1292,65	52500	4074		18997	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 2 шт.									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	4,48	67460,96	6692,41	302225	29982	182700	87888	421322
					19987,20	1570,84	89543	7037		31209	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 1 шт.									
46	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
					19987,20	1570,84	4317	339		1505	
47	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,344	59003,92	5555,13	138305	13021	86242	38285	190717
					16656,00	1292,65	39042	3030		14127	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.									
48	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,93	67460,96	6692,41	197661	19609	119490	57480	275552
					19987,20	1570,84	58562	4603		20411	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1 шт.									
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
					19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - шт.									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	8,784	67460,96	6692,41	592577	58786	358223	172323	826092
					19987,20	1570,84	175568	13798		61192	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,2	44690,76	2723,17	232392	14161	152083	63482	319544
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	66148	3612		23670	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
79	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,3	44690,76	2723,17	102789	6263	67268	28078	141337
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	29258	1597		10469	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
80	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2	44690,76	2723,17	98320	5991	64343	26858	135192
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	27986	1528		10014	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ4 - 1 шт.									
81	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,2	44690,76	2723,17	232392	14161	152083	63482	319544
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	66148	3612		23670	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ5 - 2 шт.									
82	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,4	44690,76	2723,17	107258	6536	70192	29299	147482
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	30530	1667		10925	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ6 - 1 шт.									
83	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2	44690,76	2723,17	98320	5991	64343	26858	135192
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	27986	1528		10014	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ7 - 1 шт.									
84	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2	44690,76	2723,17	98320	5991	64343	26858	135192
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	27986	1528		10014	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,9	42044,00	3931,13	1088940	101817	724720	260439	1457329
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	262403	23794		107950	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,4	42044,00	3931,13	311126	29090	207064	74411	416380
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	74972	6798		30843	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,9	42044,00	3931,13	332148	31055	221055	79439	444514
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	80038	7257		32927	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ4 - 1 шт.									
88	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,9	42044,00	3931,13	1088940	101817	724720	260439	1457329
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	262403	23794		107950	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ5 - 1 шт.									
89	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,9	42044,00	3931,13	206016	19262	137110	49272	275711
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	49644	4501		20423	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ6 - 1 шт.									
90	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,3	42044,00	3931,13	559185	52284	372153	133739	748358
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	134748	12218		55434	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ7 - 1 шт.									
91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,3	42044,00	3931,13	559185	52284	372153	133739	748358
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	134748	12218		55434	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ5 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,23	42044,00	3931,13	219890	20560	146343	52591	294279
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	52987	4805		21798	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -1.000; -0.100									
100	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	186	50118,61	1600,44	9322061	297682	6442699	2420276	12681724
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	2581680	77964		939387	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5343	349485,00	–	186730	–	186730	–	201668
		СП - 8%			–	–	–	–		14938	
102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,71388	346394,00	–	593678	–	593678	–	641172
		СП - 8%			–	–	–	–		47494	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	25,43549	335138,00	–	8524399	–	8524399	–	9206351
		СП - 8%			–	–	–	–		681952	
104	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00586	441876,00	–	2589	–	2589	–	2796
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
		Локальная смета 2-6-1. Конструкции железобетонные. Блок №6А									
		РАЗДЕЛ 1.Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "23"									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,8	44690,76	2723,17	572042	34856	374359	156263	786569
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	162827	8890		58264	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "26"									
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13	44690,76	2723,17	580980	35401	380208	158704	798859
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	165371	9029		59175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "ББ"									
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,2	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	53629 15265	3267 833	35097	14650 5462	73741
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Н"									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,91	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	85359 24297	5202 1327	55860	23317 8694	117370
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	47,93	937,47 339,62	20,49 3,25	44933 16278	982 156	27673	15283 4817	65034
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 4 шт.									
6	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,44	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	92465 17436	12171 3004	62858	18600 8885	119950
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 6 шт.									
7	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,66	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	138697 26153	18255 4505	94289	27900 13328	179924
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 3 шт.									
10	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,75	67460,96 19987,20	6692,41 1570,84	50596 14990	5019 1178	30587	14713 5225	70534
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -0.100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	22	50118,61	1600,44	1102609	35210	762039	286269	1499988
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	305360	9222		111110	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10706	349485,00	–	37416	–	37416	–	40409
		СП - 8%			–	–	–	–		2993	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,00677	346394,00	–	695133	–	695133	–	750744
		СП - 8%			–	–	–	–		55611	
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,06589	335138,00	–	357220	–	357220	–	385798
		СП - 8%			–	–	–	–		28578	
		Локальная смета 2-6-2. Конструкции железобетонные. Блок №6Б									
		РАЗДЕЛ 1. Стены подвалов железобетонные монолитные									
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Э"									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9	44690,76	2723,17	402217	24508	263221	109872	553056
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	114488	6251		40967	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Т"									
2	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,5	44690,76	2723,17	424562	25870	277844	115976	583781
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	120848	6598		43243	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "33"									
3	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,4	44690,76	2723,17	151949	9259	99439	41507	208933
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	43251	2362		15476	
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "27"									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,9	44690,76	2723,17	129603	7897	84816	35403	178207
		НР - 91%, СП - 8%			12720,85	694,56	36890	2014		13201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "С"									
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	4,5	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	201108 57244	12255 3126	131609	54936 20484	276528
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "Н"									
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	5,3	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	236861 67421	14433 3681	155007	64703 24125	325689
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "27/28" и между осями "С - Н"									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,73	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	122006 34728	7434 1896	79844	33328 12427	167761
		Стена подвала железобетонная монолитная по оси "33" и между осями "С - Н"									
8	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,73	44690,76 12720,85	2723,17 694,56	122006 34728	7434 1896	79844	33328 12427	167761
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом									
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	56,25	937,47 339,62	20,49 3,25	52733 19104	1153 183	32476	17936 5654	76323
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 4 шт.									
10	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,44	37895,49 7145,75	4987,87 1230,98	92465 17436	12171 3004	62858	18600 8885	119950
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 4 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,44	37895,49	4987,87	92465	12171	62858	18600	119950
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	17436	3004		8885	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 4 шт.									
12	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,88	37895,49	4987,87	71244	9377	48433	14331	92421
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	13434	2314		6846	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 4 шт.									
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,88	37895,49	4987,87	71244	9377	48433	14331	92421
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	13434	2314		6846	
14	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11,28	37895,49	4987,87	427461	56263	290594	85985	554522
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	80604	13885		41076	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км6 - 2 шт.									
15	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км7 - 2 шт.									
16	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км8 - 2 шт.									
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%, СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1 - 2 шт.									
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,54	67460,96	6692,41	103890	10306	62804	30211	144830
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	30780	2419		10728	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 2 шт.									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,2	67460,96	6692,41	283336	28109	171281	82395	394989
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	83946	6598		29258	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 4 шт.									
21	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,84	67460,96	6692,41	191589	19006	115819	55715	267088
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	56764	4461		19784	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 1 шт.									
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,39	67460,96	6692,41	228693	22687	138249	66504	318813
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	67757	5325		23616	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2 шт.									
23	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3	67460,96	6692,41	202383	20078	122343	58853	282135
		НР - 91%, СП - 8%			19987,20	1570,84	59962	4713		20899	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 1 шт.									
24	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,88	67460,96	6692,41	194288	19274	117451	56499	270850
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт1 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,56	42044,00	3931,13	191721	17926	127596	45853	256580
		НР - 91%, СП - 8%			10131,40	918,67	46199	4189		19006	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке -0.100									
32	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,27	50118,61	1600,44	1366734	43644	944582	354844	1859304
		НР - 91%, СП - 8%			13880,00	419,16	378508	11430		137726	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08988	349485,00	–	31412	--	31412	–	33925
		СП - 8%			–	–	–	--		2513	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,17853	346394,00	–	754630	--	754630	–	815000
		СП - 8%			–	–	–	--		60370	
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9438	335138,00	–	316303	--	316303	–	341607
		СП - 8%			–	–	–	--		25304	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.500									
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0703	349485,00	–	24569	--	24569	–	26535
		СП - 8%			–	–	–	--		1966	
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17	346394,00	–	58887	--	58887	–	63598
		СП - 8%			–	–	–	--		4711	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30342	335138,00	–	101688	--	101688	–	109823
		СП - 8%			–	–	–	--		8135	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								209837298,53
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29860727				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7121398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1765157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						128548690		
		- Накладные расходы	Тенге							28763207	
		- Сметная прибыль	Тенге							15543518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (2,9 %)		**6 085 281,66**							
		Зимнее удорожание (1,35 %)		**2 914 954,83**							
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**4 376 750,70**							
		Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами		**223 214 285,72**							
		в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1		**223 214 285,72**							
		НДС (12 %)		**26 785 714,28**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**250 000 000,00**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**225 000 000,00**							

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**