Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	770 000 000,00								
к оплате:	250 000 000,00		223 214 285,71					26 785 714,29	250 000 000,00

Итого к оплате: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкишбаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»**

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные. Блок №1А										
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса										
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15- 3 шт.										
51	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,648**		**67460,96**	**6692,41**	**43715**	**4337**	**26426**	**12712**	**60942**
		НР - 91%; СП - 8%				**19987,20**	**1570,84**	**12952**	**1018**		**4514**	
52	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**8,952**		**59003,92**	**5555,13**	**528203**	**49730**	**329368**	**146215**	**728372**
		НР - 91%; СП - 8%				**16656,00**	**1292,65**	**149105**	**11572**		**53953**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16- 3 шт.										
53	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,8144**		**67460,96**	**6692,41**	**122401**	**12143**	**73993**	**35595**	**170635**
		НР - 91%; СП - 8%				**19987,20**	**1570,84**	**36265**	**2850**		**12640**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,7856	59003,92	5555,13	459381	43250	286454	127164	633469
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	129677	10064		46924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 4 шт.									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4192	67460,96	6692,41	163202	16190	98659	47459	227514
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	48353	3800		16853	
56	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	41,5808	59003,92	5555,13	2453430	230986	1529874	679150	3383187
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	692570	53749		250606	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18- 1+3 шт.									
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,1888	67460,96	6692,41	147659	14648	89263	42939	205846
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	43748	3438		15248	
58	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,4112	59003,92	5555,13	437290	41170	272679	121049	603006
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	123441	9580		44667	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19- 1+1 шт.									
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,46	67460,96	6692,41	31032	3079	18759	9024	43261
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9194	723		3204	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Б"-"В" по осям "27"-"30" с отметки от -2.450 до отметки -0.100 - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
67	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,88	72091,35	3098,85	63440	2727	38727	20563	90723
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	21986	611		6720	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	349485,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	346394,00	--	13163	--	13163	--	14216
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0754	335138,00	--	25269	--	25269	--	27291
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
71	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00856	441876,00	--	3782	--	3782	--	4085
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Б"-"В" по осям "27"-"30" с отметки от -0.100 до отметки +3.200 - лестничный марш ЛМ3 - 1 шт.									
72	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,6	72091,35	3098,85	259529	11156	158431	84120	371141
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	89942	2498		27492	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	349485,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,787	335138,00	--	263754	--	263754	--	284854
		СП - 8%			--	--	--	--		21100	
75	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Б"-"В" по осям "27"-"30" с отметки от -0.100 до отметки +3.200 - лестничный марш ЛМ4 - 1 шт.									
76	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,44	72091,35	3098,85	103812	4462	63373	33648	148457
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	35977	999		10997	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43995	335138,00	--	147444	--	147444	--	159240
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
79	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01408	441876,00	--	6222	--	6222	--	6720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы									
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07085	346394,00	--	24542	--	24542	--	26505
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
		Входная группа В-1 - ленточные фундаменты на отм. -1.700									
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36943	349485,00	--	129110	--	129110	--	139439
		СП - 8%			--	--	--	--		10329	
123	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,69641	346394,00	--	1280414	--	1280414	--	1382847
		СП - 8%			--	--	--	--		102433	
		Входная группа В-1 - элементы каркаса - колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 6 шт.									
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10206	349485,00	--	35668	--	35668	--	38521
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
127	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6969	335138,00	--	233558	--	233558	--	252243
		СП - 8%			--	--	--	--		18685	
128	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	419679,00	--	16216	--	16216	--	17513
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
		Входная группа В-1 - выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка Вп1 - 6 шт.									
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10206	349485,00	--	35668	--	35668	--	38521
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7548	335138,00	--	252962	--	252962	--	273199
		СП - 8%			--	--	--	--		20237	
		Входная группа В-1 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм1 - 3 шт.									
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069	349485,00	--	24114	--	24114	--	26043
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23475	335138,00	--	78674	--	78674	--	84968
		СП - 8%			--	--	--	--		6294	
		Входная группа В-1 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 2 шт.									
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09	349485,00	--	31454	--	31454	--	33970
		СП - 8%			--	--	--	--		2516	
138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32214	335138,00	--	107961	--	107961	--	116598
		СП - 8%			--	--	--	--		8637	
		Входная группа В-1 - плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +3.160									
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0931	349485,00	--	32537	--	32537	--	35140
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04852	346394,00	--	363201	--	363201	--	392257
		СП - 8%			--	--	--	--		29056	
		Входная группа В-1 - парапет из стен железобетонных монолитных									
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0451	349485,00	--	15762	--	15762	--	17023
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41462	346394,00	--	143622	--	143622	--	155112
		СП - 8%			--	--	--	--		11490	
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,61208	335138,00	--	205131	--	205131	--	221542
		СП - 8%			--	--	--	--		16411	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03225	349485,00	--	11271	--	11271	--	12173
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
148	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02832	346394,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,61934	335138,00	--	207564	--	207564	--	224169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16605	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02652	349485,00	--	9268	--	9268	--	10009
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
152	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34863	335138,00	--	116839	--	116839	--	126186
		СП - 8%			--	--	--	--		9347	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ4 - 1 шт.									
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0204	349485,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01491	346394,00	--	5165	--	5165	--	5578
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,30566	335138,00	--	102438	--	102438	--	110633
		СП - 8%			--	--	--	--		8195	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ1 - 1 шт.Альбом 4									
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12015	349485,00	--	41991	--	41991	--	45350
		СП - 8%			--	--	--	--		3359	
159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,32976	346394,00	--	114227	--	114227	--	123365
		СП - 8%			--	--	--	--		9138	
160	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,51445	335138,00	--	507550	--	507550	--	548154
		СП - 8%			--	--	--	--		40604	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ2 - 1 шт.									
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12015	349485,00	--	41991	--	41991	--	45350
		СП - 8%			--	--	--	--		3359	
163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,272	346394,00	--	94219	--	94219	--	101757
		СП - 8%			--	--	--	--		7538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,44473	335138,00	--	484184	--	484184	--	522919
		СП - 8%			--	--	--	--		38735	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ3 - 1 шт.									
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08012	349485,00	--	28001	--	28001	--	30241
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
167	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,39774	335138,00	--	468436	--	468436	--	505911
		СП - 8%			--	--	--	--		37475	
		Диафрагма железобетонная монолитная, марка ДЖ4 - 1 шт.									
169	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07172	349485,00	--	25065	--	25065	--	27070
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
170	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,68956	335138,00	--	566236	--	566236	--	611535
		СП - 8%			--	--	--	--		45299	
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									
179	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	122	50118,61	1600,44	6114470	195254	4225856	1587493	8318120
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1693360	51138		616157	
180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35292	349485,00	--	123340	--	123340	--	133207
		СП - 8%			--	--	--	--		9867	
181	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,229955	346394,00	--	3197201	--	3197201	--	3452977
		СП - 8%			--	--	--	--		255776	
182	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88026	335138,00	--	295009	--	295009	--	318610
		СП - 8%			--	--	--	--		23601	
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.150 -:- +8.650									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37152	349485,00	--	129841	--	129841	--	140228
		СП - 8%			--	--	--	--		10387	
185	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,03321	346394,00	--	3129050	--	3129050	--	3379374
		СП - 8%			--	--	--	--		250324	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	349485,00	--	16775	--	16775	--	18117
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
188	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,953465	346394,00	--	330275	--	330275	--	356697
		СП - 8%			--	--	--	--		26422	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009085	346394,00	--	3147	--	3147	--	3399
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
192	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231	349485,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
193	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4425	346394,00	--	153279	--	153279	--	165541
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Б"-"В" по осям "27"-"30" с отметки от -2.450 до отметки -0.100 - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
194	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	22477,25	1168,03	1798	94	1581	134	2086
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	123	24		155	
195	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	72091,35	3098,85	86510	3719	52810	28040	123714
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	29981	833		9164	
		Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные. Блок №1Б									
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9, на отм +1,620 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10, на отм +1,620 - 2 шт.									
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11, на отм +1,620 - 2 шт.									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12, на отм +1,620 - 2 шт.									
20	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13, на отм +1,620 - 2 шт.									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14, на отм +1,620 - 2 шт.									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,2	37895,49	4987,87	159161	20949	108200	32016	206471
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	30012	5170		15294	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15, на отм +1,620 - 2 шт.									
23	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16, на отм +1,620 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	37895,49	4987,87	166740	21946	113353	33540	216303
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	31441	5416		16022	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 1 шт.									
38	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,99	59003,92	5555,13	235426	22165	146804	65170	324643
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	66457	5158		24048	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.									
39	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,99	59003,92	5555,13	235426	22165	146804	65170	324643
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	66457	5158		24048	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 2 шт.									
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
41	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,808	59003,92	5555,13	401699	37819	250486	111197	553928
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	113394	8800		41032	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
42	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,18	59003,92	5555,13	305640	28776	190586	84606	421466
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	86278	6696		31220	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 2 шт.									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,576	67460,96	6692,41	38858	3855	23490	11300	54170
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	11513	905		4013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,164	59003,92	5555,13	245692	23132	153204	68012	338800
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	69356	5383		25096	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 4 шт.									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,152	67460,96	6692,41	77715	7710	46980	22600	108340
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	23025	1810		8025	
46	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,208	59003,92	5555,13	425300	40041	265203	117730	586473
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	120056	9317		43442	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 4 шт.									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,152	67460,96	6692,41	77715	7710	46980	22600	108340
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	23025	1810		8025	
48	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,888	59003,92	5555,13	701439	66039	437393	194170	967258
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	198007	15367		71649	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
53	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	76,2	50118,61	1600,44	3819038	121954	2639428	991532	5195416
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1057656	31940		384846	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24978	349485,00	--	87294	--	87294	--	94278
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,76926	346394,00	--	1998437	--	1998437	--	2158312
		СП - 8%			--	--	--	--		159875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,95419	335138,00	--	990061	--	990061	--	1069266
		СП - 8%			--	--	--	--		79205	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2321	349485,00	--	81115	--	81115	--	87604
		СП - 8%			--	--	--	--		6489	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,32294	346394,00	--	1843834	--	1843834	--	1991341
		СП - 8%			--	--	--	--		147507	
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4978	335138,00	--	501970	--	501970	--	542128
		СП - 8%			--	--	--	--		40158	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.150 -:- +8.650									
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2145	349485,00	--	74965	--	74965	--	80962
		СП - 8%			--	--	--	--		5997	
63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,34754	346394,00	--	1505962	--	1505962	--	1626439
		СП - 8%			--	--	--	--		120477	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	349485,00	--	8318	--	8318	--	8983
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97462	346394,00	--	337603	--	337603	--	364611
		СП - 8%			--	--	--	--		27008	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349485,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03874	346394,00	--	13419	--	13419	--	14493
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	349485,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33316	346394,00	--	115405	--	115405	--	124637
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "И"-"К" по осям "21"-"27" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	22477,25	1168,03	2023	106	1778	150	2347
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	139	27		174	
74	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	72091,35	3098,85	129764	5578	79215	42060	185570
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	44971	1249		13746	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00366	349485,00	--	1279	--	1279	--	1381
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1044	346394,00	--	36164	--	36164	--	39057
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09312	335138,00	--	31208	--	31208	--	33705
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
78	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01628	441876,00	--	7194	--	7194	--	7769
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "И"-"К" по осям "21"-"27" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
79	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,88	72091,35	3098,85	63440	2727	38727	20563	90723
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	21986	611		6720	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	349485,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	346394,00	--	13163	--	13163	--	14216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0754	335138,00	--	25269	--	25269	--	27291
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00856	441876,00	--	3782	--	3782	--	4085
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "И"-"К" по осям "21"-"27" - лестничный марш ЛМ3 - 1 шт.									
84	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,4	72091,35	3098,85	245111	10536	149629	79447	350523
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	84946	2359		25965	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01408	349485,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7613	335138,00	--	255141	--	255141	--	275552
		СП - 8%			--	--	--	--		20411	
87	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "И"-"К" по осям "21"-"27" - лестничный марш ЛМ4 - 1 шт.									
88	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,44	72091,35	3098,85	103812	4462	63373	33648	148457
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	35977	999		10997	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5079	335138,00	--	170217	--	170217	--	183834
		СП - 8%			--	--	--	--		13617	
91	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01408	441876,00	--	6222	--	6222	--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "И"-"К" по осям "21"-"27" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл1 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,49	59003,92	5555,13	28912	2722	18029	8003	39869
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	8161	633		2953	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06288	349485,00	--	21976	--	21976	--	23734
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27884	335138,00	--	93450	--	93450	--	100926
		СП - 8%			--	--	--	--		7476	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "И"-"К" по осям "21"-"27" - консоль железобетонная монолитная, марка Кс1 - 2 шт.									
95	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,56	59003,92	5555,13	33042	3111	20604	9147	45564
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	9327	724		3375	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10252	349485,00	--	35829	--	35829	--	38695
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,46916	335138,00	--	157233	--	157233	--	169812
		СП - 8%			--	--	--	--		12579	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07085	346394,00	--	24542	--	24542	--	26505
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02317	349485,00	--	8098	--	8098	--	8746
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71489	346394,00	--	247634	--	247634	--	267445
		СП - 8%			--	--	--	--		19811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06083	335138,00	--	20386	--	20386	--	22017
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
Локальная смета 2-2-1. Конструкции железобетонные. Блок №2											
РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса											
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9- 2 шт.									
48	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1128	349485,00	--	39422	--	39422	--	42576
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53504	335138,00	--	179312	--	179312	--	193657
		СП - 8%			--	--	--	--		14345	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.									
51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2	67460,96	6692,41	148414	14723	89719	43159	206899
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	43972	3456		15326	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1692	349485,00	--	59133	--	59133	--	63864
		СП - 8%			--	--	--	--		4731	
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,40448	335138,00	--	135557	--	135557	--	146402
		СП - 8%			--	--	--	--		10845	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11- 2 шт.									
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,32	67460,96	6692,41	493814	48989	298519	143602	688410
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	146306	11499		50993	
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5736	349485,00	--	200465	--	200465	--	216502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16037	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6092	335138,00	--	539304	--	539304	--	582448
		СП - 8%			--	--	--	--		43144	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12- 4 шт.									
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6	67460,96	6692,41	404766	40154	244689	117707	564271
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	119923	9425		41798	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4512	349485,00	--	157688	--	157688	--	170303
		СП - 8%			--	--	--	--		12615	
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,58048	335138,00	--	529679	--	529679	--	572053
		СП - 8%			--	--	--	--		42374	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 1 шт.									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,88	67460,96	6692,41	126827	12582	76669	36881	176805
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	37576	2953		13097	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14382	349485,00	--	50263	--	50263	--	54284
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29974	335138,00	--	100454	--	100454	--	108490
		СП - 8%			--	--	--	--		8036	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.									
63	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,46	67460,96	6692,41	368337	36541	222666	107113	513486
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	109130	8577		38036	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4794	349485,00	--	167543	--	167543	--	180946
		СП - 8%			--	--	--	--		13403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	346394,00	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
66	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,12316	335138,00	--	376414	--	376414	--	406527
		СП - 8%			--	--	--	--		30113	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 3 шт.									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,94	67460,96	6692,41	198335	19675	119898	57676	276492
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	58762	4618		20481	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29892	349485,00	--	104468	--	104468	--	112825
		СП - 8%			--	--	--	--		8357	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8814	335138,00	--	295391	--	295391	--	319022
		СП - 8%			--	--	--	--		23631	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 2 шт.									
70	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,98	67460,96	6692,41	66112	6558	39967	19225	92164
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	19587	1539		6827	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09964	349485,00	--	34823	--	34823	--	37609
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3008	335138,00	--	100810	--	100810	--	108875
		СП - 8%			--	--	--	--		8065	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 1 шт.									
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,98	67460,96	6692,41	66112	6558	39967	19225	92164
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	19587	1539		6827	
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09964	349485,00	--	34823	--	34823	--	37609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32552	335138,00	--	109094	--	109094	--	117822
		СП - 8%			--	--	--	--		8728	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
93	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	71	50118,61	1600,44	3558421	113631	2459310	923869	4840873
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	985480	29760		358583	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,357	349485,00	--	124766	--	124766	--	134747
		СП - 8%			--	--	--	--		9981	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3982	346394,00	--	137934	--	137934	--	148969
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,9118	335138,00	--	3992097	--	3992097	--	4311465
		СП - 8%			--	--	--	--		319368	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									
97	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	76	50118,61	1600,44	3809014	121633	2632501	988930	5181779
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1054880	31856		383836	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243	349485,00	--	84925	--	84925	--	91719
		СП - 8%			--	--	--	--		6794	
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,49751	346394,00	--	2597092	--	2597092	--	2804859
		СП - 8%			--	--	--	--		207767	
100	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,19244	335138,00	--	1069908	--	1069908	--	1155501
		СП - 8%			--	--	--	--		85593	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.190 -:- +8.650									
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29702	349485,00	--	103804	--	103804	--	112108
		СП - 8%			--	--	--	--		8304	
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,0114	346394,00	--	2775101	--	2775101	--	2997109
		СП - 8%			--	--	--	--		222008	
104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4029	335138,00	--	470165	--	470165	--	507778
		СП - 8%			--	--	--	--		37613	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	349485,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03874	346394,00	--	13419	--	13419	--	14493
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	349485,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,412	346394,00	--	142714	--	142714	--	154131
		СП - 8%			--	--	--	--		11417	
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "П"-"Ш" по осям "11"-"13" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	22477,25	1168,03	1798	94	1581	134	2086
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	123	24		155	
112	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4	72091,35	3098,85	100928	4338	61612	32714	144333
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	34978	971		10691	
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00238	349485,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06596	346394,00	--	22848	--	22848	--	24676
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07272	335138,00	--	24371	--	24371	--	26321
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
116	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01187	441876,00	--	5245	--	5245	--	5665
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "П"-"Ш" по осям "11"-"13" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
117	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	72091,35	3098,85	129764	5578	79215	42060	185570
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	44971	1249		13746	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	349485,00	--	699	--	699	--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00312	346394,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
120	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33293	335138,00	--	111577	--	111577	--	120503
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
121	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01049	441876,00	--	4635	--	4635	--	5006
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "П"-"Ш" по осям "11"-"13" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
122	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,86	72091,35	3098,85	206181	8862	125865	66829	294851
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	71454	1984		21841	
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	349485,00	--	6920	--	6920	--	7474
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	346394,00	--	2161	--	2161	--	2334
		СП - 8%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,71151	335138,00	--	238454	--	238454	--	257530
		СП - 8%			--	--	--	--		19076	
126	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0127	441876,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		Лестницы железобетонные монолитные - лестничный марш ЛМ3 - 1									
127	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,92	72091,35	3098,85	66324	2851	40488	21497	94847
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	22985	638		7026	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	349485,00	--	699	--	699	--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
129	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00312	346394,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
130	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36281	335138,00	--	121591	--	121591	--	131318
		СП - 8%			--	--	--	--		9727	
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00994	441876,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
168	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03239	346394,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
		Вход В-5 - элементы каркаса - колонна железобетонная монолитная, марка Км2 - 4 шт.									
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02668	349485,00	--	9324	--	9324	--	10070
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
171	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0184	346394,00	--	6374	--	6374	--	6884
		СП - 8%			--	--	--	--		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0908	335138,00	--	30431	--	30431	--	32865
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
		Вход В-5 - козырек железобетонный монолитный									
174	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00564	349485,00	--	1971	--	1971	--	2129
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
175	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04478	346394,00	--	15512	--	15512	--	16753
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
		Вход В-5 - балка железобетонная монолитная, марка Бм3 - 2 шт.									
177	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075	349485,00	--	2621	--	2621	--	2831
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
178	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03856	335138,00	--	12923	--	12923	--	13957
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
		Входная группа В-2-пандус									
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31808	349485,00	--	111164	--	111164	--	120057
		СП - 8%			--	--	--	--		8893	
182	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,42434	346394,00	--	1186171	--	1186171	--	1281065
		СП - 8%			--	--	--	--		94894	
		Входная группа В-2 - выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка Вп1 - 6 шт.									
186	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10206	349485,00	--	35668	--	35668	--	38521
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
187	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,68712	335138,00	--	230280	--	230280	--	248702
		СП - 8%			--	--	--	--		18422	
		Входная группа В-2 - элементы каркаса - колонна железобетонная монолитная, марка Км1 - 6 шт.									
189	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10206	349485,00	--	35668	--	35668	--	38521
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6177	335138,00	--	207015	--	207015	--	223576
		СП - 8%			--	--	--	--		16561	
191	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00552	419679,00	--	2317	--	2317	--	2502
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		Входная группа В-2 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм1 3 шт.									
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069	349485,00	--	24114	--	24114	--	26043
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19074	335138,00	--	63924	--	63924	--	69038
		СП - 8%			--	--	--	--		5114	
		Входная группа В-2 - элементы каркаса - балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 2 шт.									
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108	349485,00	--	37744	--	37744	--	40764
		СП - 8%			--	--	--	--		3020	
197	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30852	335138,00	--	103397	--	103397	--	111669
		СП - 8%			--	--	--	--		8272	
		Входная группа В-1 - плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +3.160									
199	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1045	349485,00	--	36521	--	36521	--	39443
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
200	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,19261	346394,00	--	413113	--	413113	--	446162
		СП - 8%			--	--	--	--		33049	
		Входная группа В-1 - парапет из стен железобетонных монолитных									
202	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0484	349485,00	--	16915	--	16915	--	18268
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
203	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44096	346394,00	--	152746	--	152746	--	164966
		СП - 8%			--	--	--	--		12220	

Локальная смета 2-3-1. Конструкции железобетонные. Блок №3А

РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
19	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**5,184**	**59003,92**	**5555,13**	**305876**	**28798**	**190733**	**84672**	**421792**
		НР - 91%; СП - 8%			**16656,00**	**1292,65**	**86345**	**6701**		**31244**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
20	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,432**	**67460,96**	**6692,41**	**29143**	**2892**	**17617**	**8475**	**40627**
		НР - 91%; СП - 8%			**19987,20**	**1570,84**	**8634**	**679**		**3009**	
21	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**4,308**	**59003,92**	**5555,13**	**254189**	**23932**	**158503**	**70364**	**350517**
		НР - 91%; СП - 8%			**16656,00**	**1292,65**	**71754**	**5569**		**25964**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
22	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,432**	**67460,96**	**6692,41**	**29143**	**2892**	**17617**	**8475**	**40627**
		НР - 91%; СП - 8%			**19987,20**	**1570,84**	**8634**	**679**		**3009**	
23	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,168**	**59003,92**	**5555,13**	**127920**	**12043**	**79767**	**35411**	**176397**
		НР - 91%; СП - 8%			**16656,00**	**1292,65**	**36110**	**2802**		**13066**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 1 шт.									
30	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**5,02**	**59003,92**	**5555,13**	**296200**	**27887**	**184700**	**81993**	**408448**
		НР - 91%; СП - 8%			**16656,00**	**1292,65**	**83613**	**6489**		**30255**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 2 шт.									
31	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**5,184**	**59003,92**	**5555,13**	**305876**	**28798**	**190733**	**84672**	**421792**
		НР - 91%; СП - 8%			**16656,00**	**1292,65**	**86345**	**6701**		**31244**	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
33	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,168	59003,92	5555,13	127920	12043	79767	35411	176397
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	36110	2802		13066	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 1 шт.									
34	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,06	59003,92	5555,13	298560	28109	186172	82646	411703
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	84279	6541		30496	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 4 шт.									
35	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,864	67460,96	6692,41	58286	5782	35235	16950	81255
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	17269	1357		6019	
36	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,496	59003,92	5555,13	442293	41642	275798	122434	609905
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	124853	9690		45178	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 4 шт.									
37	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,864	67460,96	6692,41	58286	5782	35235	16950	81255
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	17269	1357		6019	
38	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,416	59003,92	5555,13	850601	80083	530405	235460	1172946
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	240113	18635		86885	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 - 2 шт.									
39	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
40	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,748	59003,92	5555,13	221147	20821	137899	61217	304953
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	62427	4845		22589	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 - 2 шт.									
41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
42	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,308	59003,92	5555,13	254189	23932	158503	70364	350517
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	71754	5569		25964	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм20 - 2 шт.									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
44	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,308	59003,92	5555,13	195185	18376	121711	54030	269153
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	55098	4276		19937	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм21 - 1 шт.									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	4317	339		1505	
46	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,764	59003,92	5555,13	222091	20910	138488	61478	306255
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	62693	4866		22686	
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	100	50118,61	1600,44	5011861	160044	3463817	1301224	6818131
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1388000	41916		505047	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,308	349485,00	--	107641	--	107641	--	116252
		СП - 8%			--	--	--	--		8611	
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,957	346394,00	--	3102651	--	3102651	--	3350863
		СП - 8%			--	--	--	--		248212	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,201	335138,00	--	737639	--	737639	--	796650
		СП - 8%			--	--	--	--		59011	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +9.800									
83	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	29,15	50118,61	1600,44	1460957	46653	1009702	379307	1987485
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	404602	12219		147221	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50574	349485,00	--	176749	--	176749	--	190889
		СП - 8%			--	--	--	--		14140	
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,06736	346394,00	--	3140879	--	3140879	--	3392149
		СП - 8%			--	--	--	--		251270	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3335	335138,00	--	111769	--	111769	--	120710
		СП - 8%			--	--	--	--		8941	
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +11.450 -:- +11.950									
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5508	349485,00	--	192496	--	192496	--	207896
		СП - 8%			--	--	--	--		15400	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,58142	346394,00	--	3318946	--	3318946	--	3584462
		СП - 8%			--	--	--	--		265516	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	349485,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30274	346394,00	--	104867	--	104867	--	113256
		СП - 8%			--	--	--	--		8389	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	349485,00	--	11533	--	11533	--	12456
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6247	346394,00	--	216392	--	216392	--	233703
		СП - 8%			--	--	--	--		17311	
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	22477,25	1168,03	1349	70	1187	100	1565
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	92	18		116	
97	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2	72091,35	3098,85	144183	6198	88017	46734	206190
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	49968	1388		15273	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043	349485,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	346394,00	--	34778	--	34778	--	37560
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
100	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10616	335138,00	--	35578	--	35578	--	38424
		СП - 8%			--	--	--	--		2846	
101	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0196	441876,00	--	8661	--	8661	--	9354
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,88	72091,35	3098,85	63440	2727	38727	20563	90723
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	21986	611		6720	
103	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	349485,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
104	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	346394,00	--	13163	--	13163	--	14216
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
105	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0754	335138,00	--	25269	--	25269	--	27291
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0094	441876,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничный марш ЛМ3 - 1 шт.									
107	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,6	72091,35	3098,85	259529	11156	158431	84120	371141
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	89942	2498		27492	
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	349485,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
109	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9122	335138,00	--	305713	--	305713	--	330170
		СП - 8%			--	--	--	--		24457	
110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничный марш ЛМ4 - 1 шт.									
111	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,48	72091,35	3098,85	106695	4586	65133	34583	152580
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	36976	1027		11302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	349485,00	--	895	--	895	--	967
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
113	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53696	335138,00	--	179956	--	179956	--	194352
		СП - 8%			--	--	--	--		14396	
114	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01546	441876,00	--	6831	--	6831	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничный марш ЛМ5 - 1 шт.									
115	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,6	72091,35	3098,85	187438	8057	114423	60754	268047
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	64958	1804		19855	
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01136	349485,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,72152	335138,00	--	241809	--	241809	--	261154
		СП - 8%			--	--	--	--		19345	
118	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничный марш ЛМ6 - 1 шт.									
119	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5	72091,35	3098,85	108137	4649	66012	35050	154642
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	37476	1041		11455	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,45056	335138,00	--	151000	--	151000	--	163080
		СП - 8%			--	--	--	--		12080	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01546	441876,00	--	6831	--	6831	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл1 - 1 шт									
123	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	59003,92	5555,13	29502	2777	18397	8167	40682
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	8328	646		3013	
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07824	349485,00	--	27344	--	27344	--	29531
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3368	335138,00	--	112874	--	112874	--	121904
		СП - 8%			--	--	--	--		9030	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Р"-"У" по осям "5"-"6" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл2 - 1 шт									
126	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	59003,92	5555,13	29502	2777	18397	8167	40682
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	8328	646		3013	
127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07824	349485,00	--	27344	--	27344	--	29531
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
128	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,292	335138,00	--	97860	--	97860	--	105689
		СП - 8%			--	--	--	--		7829	
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
182	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
183	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07085	346394,00	--	24542	--	24542	--	26505
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0295	349485,00	--	10310	--	10310	--	11135
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78318	346394,00	--	271289	--	271289	--	292992
		СП - 8%			--	--	--	--		21703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06826	335138,00	--	22877	--	22877	--	24707
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
Локальная смета 2-3-2. Конструкции железобетонные. Блок №3Б											
РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса											
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
6	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,16	59003,92	5555,13	363464	34220	226643	100613	501203
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	102601	7963		37126	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
7	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
8	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,32	59003,92	5555,13	195893	18443	122152	54226	270129
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	55298	4292		20010	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
9	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,24	67460,96	6692,41	16191	1606	9788	4708	22571
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	4797	377		1672	
10	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,18	59003,92	5555,13	305640	28776	190586	84606	421466
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	86278	6696		31220	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
11	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,184	59003,92	5555,13	305876	28798	190733	84672	421792
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	86345	6701		31244	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500) 6 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
13	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,26	59003,92	5555,13	251357	23665	156737	69580	346612
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	70955	5507		25675	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 2 шт(на отм +3,200), 2 шт(на отм +6,500)									
14	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	67460,96	6692,41	32381	3212	19575	9417	45141
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9594	754		3344	
15	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,12	59003,92	5555,13	125088	11776	78001	34627	172492
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	35311	2740		12777	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 1шт(на отм +3,200), 1 шт(на отм +6,500)									
18	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,4	59003,92	5555,13	731649	68884	456231	202533	1008916
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	206534	16029		74734	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 (покр.) - 6 шт.									
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,44	67460,96	6692,41	97144	9637	58725	28250	135425
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	28782	2262		10031	
20	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,26	59003,92	5555,13	605380	56996	377493	167579	834796
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	170891	13263		61837	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 (покр.) - 4 шт.									
21	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,96	67460,96	6692,41	64763	6425	39150	18833	90284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	19188	1508		6688	
22	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17,4	59003,92	5555,13	1026668	96659	640195	284199	1415736
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	289814	22492		104869	
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									
45	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	120	50118,61	1600,44	6014233	192053	4156580	1561468	8181757
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	1665600	50299		606056	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34515	349485,00	--	120625	--	120625	--	130275
		СП - 8%			--	--	--	--		9650	
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,67055	346394,00	--	2657032	--	2657032	--	2869595
		СП - 8%			--	--	--	--		212563	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,20198	335138,00	--	737967	--	737967	--	797004
		СП - 8%			--	--	--	--		59037	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +9.800									
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3788	349485,00	--	132385	--	132385	--	142976
		СП - 8%			--	--	--	--		10591	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,90957	346394,00	--	3086222	--	3086222	--	3333120
		СП - 8%			--	--	--	--		246898	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,03117	335138,00	--	680722	--	680722	--	735180
		СП - 8%			--	--	--	--		54458	
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +11.450 -:- +11.950									
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3788	349485,00	--	132385	--	132385	--	142976
		СП - 8%			--	--	--	--		10591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,16287	346394,00	--	2827569	--	2827569	--	3053775
		СП - 8%			--	--	--	--		226206	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,88276	335138,00	--	630984	--	630984	--	681463
		СП - 8%			--	--	--	--		50479	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0441	349485,00	--	15412	--	15412	--	16645
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2113	346394,00	--	419587	--	419587	--	453154
		СП - 8%			--	--	--	--		33567	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	349485,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03874	346394,00	--	13419	--	13419	--	14493
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Стакан из стен железобетонных монолитных									
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05068	349485,00	--	17712	--	17712	--	19129
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96941	346394,00	--	335798	--	335798	--	362662
		СП - 8%			--	--	--	--		26864	
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	22477,25	1168,03	1573	82	1383	117	1825
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	108	21		135	
67	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2	72091,35	3098,85	144183	6198	88017	46734	206190
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	49968	1388		15273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043	349485,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004	346394,00	--	34778	--	34778	--	37560
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10616	335138,00	--	35578	--	35578	--	38424
		СП - 8%			--	--	--	--		2846	
71	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0196	441876,00	--	8661	--	8661	--	9354
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
72	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,88	72091,35	3098,85	63440	2727	38727	20563	90723
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	21986	611		6720	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	349485,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	346394,00	--	13163	--	13163	--	14216
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0754	335138,00	--	25269	--	25269	--	27291
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
76	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0094	441876,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничный марш ЛМ3 - 1 шт.									
77	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,6	72091,35	3098,85	259529	11156	158431	84120	371141
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	89942	2498		27492	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	349485,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82796	335138,00	--	277481	--	277481	--	299679
		СП - 8%			--	--	--	--		22198	
80	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничный марш ЛМ4 - 1 шт.									
81	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,48	72091,35	3098,85	106695	4586	65133	34583	152580
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	36976	1027		11302	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	349485,00	--	895	--	895	--	967
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53696	335138,00	--	179956	--	179956	--	194352
		СП - 8%			--	--	--	--		14396	
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01546	441876,00	--	6831	--	6831	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничный марш ЛМ5 - 1 шт.									
85	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,6	72091,35	3098,85	187438	8057	114423	60754	268047
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	64958	1804		19855	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01136	349485,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,64492	335138,00	--	216137	--	216137	--	233428
		СП - 8%			--	--	--	--		17291	
88	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничный марш ЛМ6 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5	72091,35	3098,85	108137	4649	66012	35050	154642
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	37476	1041		11455	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
91	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,45056	335138,00	--	151000	--	151000	--	163080
		СП - 8%			--	--	--	--		12080	
92	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01546	441876,00	--	6831	--	6831	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ЖЖ-ЕЕ" по осям "3"-"5" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл1, ширина 550 мм, высота 500 мм - 2 шт.									
93	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,84	59003,92	5555,13	49563	4666	30906	13720	68346
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	13991	1086		5063	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0624	349485,00	--	21808	--	21808	--	23553
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50608	335138,00	--	169607	--	169607	--	183176
		СП - 8%			--	--	--	--		13569	
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
147	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07085	346394,00	--	24542	--	24542	--	26505
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
153	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026	349485,00	--	9087	--	9087	--	9814
		СП - 8%			--	--	--	--		727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28237	346394,00	--	97811	--	97811	--	105636
		СП - 8%			--	--	--	--		7825	
160	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07029	349485,00	--	24565	--	24565	--	26530
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
161	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66626	346394,00	--	230788	--	230788	--	249251
		СП - 8%			--	--	--	--		18463	
Локальная смета 2-4-1. Конструкции железобетонные. Блок №4											
РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса											
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км9 - 1 шт.									
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,36	37895,49	4987,87	89433	11771	60798	17990	116017
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16864	2905		8594	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км10 - 1 шт.									
20	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,98	37895,49	4987,87	37138	4888	25247	7470	48177
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	7003	1206		3569	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км11 - 3 шт.									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,08	37895,49	4987,87	268300	35314	182394	53970	348051
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	50592	8715		25782	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км12 - 1 шт.									
22	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,36	37895,49	4987,87	89433	11771	60798	17990	116017
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16864	2905		8594	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,36	37895,49	4987,87	89433	11771	60798	17990	116017
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16864	2905		8594	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14 - 1 шт.									
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,68	37895,49	4987,87	25769	3392	17518	5184	33429
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	4859	837		2476	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15 - 2 шт.									
25	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,72	37895,49	4987,87	178867	23543	121596	35980	232034
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	33728	5810		17188	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16 - 1 шт.									
26	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,36	37895,49	4987,87	89433	11771	60798	17990	116017
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16864	2905		8594	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17 - 1 шт.									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,86	37895,49	4987,87	108381	14266	73678	21801	140597
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	20437	3521		10415	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 - 1 шт.									
28	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,35	37895,49	4987,87	89054	11722	60539	17914	115525
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16793	2893		8557	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19 - 1 шт.									
29	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,98	37895,49	4987,87	37138	4888	25247	7470	48177
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	7003	1206		3569	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20 - 3 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,08	37895,49	4987,87	268300	35314	182394	53970	348051
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	50592	8715		25782	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км21 - 1 шт.									
31	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,35	37895,49	4987,87	89054	11722	60539	17914	115525
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16793	2893		8557	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км22 - 1 шт.									
32	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,27	37895,49	4987,87	86023	11322	58480	17304	111593
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16221	2794		8266	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км23 - 1 шт.									
33	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,27	37895,49	4987,87	86023	11322	58480	17304	111593
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	16221	2794		8266	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км24 - 2 шт.									
34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,7	37895,49	4987,87	178109	23443	121081	35827	231051
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	33585	5786		17115	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км25 - 3 шт.									
35	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,05	37895,49	4987,87	267163	35164	181621	53741	346576
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	50378	8678		25672	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 1 шт.									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	67460,96	6692,41	94445	9369	57094	27465	131663
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	27982	2199		9753	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,6	67460,96	6692,41	310320	30785	187594	90242	432607
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	91941	7226		32045	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,77	67460,96	6692,41	51945	5154	31401	15106	72415
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	15390	1210		5364	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 2 шт.									
46	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,54	67460,96	6692,41	103890	10306	62804	30211	144830
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	30780	2419		10728	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,54	67460,96	6692,41	103890	10306	62804	30211	144830
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	30780	2419		10728	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 1 шт.									
48	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,78	67460,96	6692,41	187541	18605	113372	54538	261445
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	55564	4367		19366	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 1 шт.									
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,78	67460,96	6692,41	187541	18605	113372	54538	261445
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	55564	4367		19366	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 1 шт.									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,6	67460,96	6692,41	40477	4016	24469	11771	56427
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	11992	943		4180	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2	67460,96	6692,41	80953	8031	48937	23541	112854
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	23985	1885		8360	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 2 шт.									
52	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2	67460,96	6692,41	80953	8031	48937	23541	112854
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	23985	1885		8360	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 - 2 шт.									
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,72	67460,96	6692,41	250955	24896	151707	72978	349848
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	74352	5844		25915	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 - 1 шт.									
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,31	67460,96	6692,41	290757	28844	175768	84553	405335
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	86145	6770		30025	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм20 - 1 шт.									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,43	67460,96	6692,41	29008	2877	17537	8436	40439
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8594	675		2996	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм21 - 2 шт.									
56	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,62	67460,96	6692,41	311670	30919	188410	90634	434489
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	92341	7257		32184	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм22 - 1 шт.									
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,87	67460,96	6692,41	328535	32592	198605	95539	458000
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	97338	7650		33926	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм23 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,8	67460,96	6692,41	391274	38816	236532	113783	545462
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	115926	9111		40405	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм24 - 2 шт.									
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,64	67460,96	6692,41	178097	17668	107663	51791	248279
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	52766	4147		18391	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм25 - 2 шт.									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	67460,96	6692,41	121430	12047	73406	35312	169281
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	35977	2828		12539	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм26 - 2 шт.									
61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,72	67460,96	6692,41	250955	24896	151707	72978	349848
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	74352	5844		25915	
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт1 - 1 шт.									
62	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,4	42044,00	3931,13	58862	5503	39175	14078	78775
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	14184	1286		5835	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	349485,00	--	2181	--	2181	--	2355
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07827	346394,00	--	27112	--	27112	--	29281
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18164	335138,00	--	60874	--	60874	--	65744
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт2 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,4	42044,00	3931,13	58862	5503	39175	14078	78775
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	14184	1286		5835	
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	349485,00	--	2181	--	2181	--	2355
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	346394,00	--	8244	--	8244	--	8904
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47096	335138,00	--	157837	--	157837	--	170464
		СП - 8%			--	--	--	--		12627	
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт3 - 3 шт.									
70	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,79	42044,00	3931,13	495699	46348	329902	118555	663394
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	119449	10831		49140	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04329	349485,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,16889	346394,00	--	404896	--	404896	--	437288
		СП - 8%			--	--	--	--		32392	
73	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,49628	335138,00	--	501460	--	501460	--	541577
		СП - 8%			--	--	--	--		40117	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм1, ширина 400 мм, высота 400 мм - 1 шт.									
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,4	67460,96	6692,41	26984	2677	16312	7847	37618
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	7995	628		2787	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02115	349485,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07412	335138,00	--	24840	--	24840	--	26827
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм2, ширина 400 мм, высота 400 мм - 1 шт.									
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,14	67460,96	6692,41	9445	937	5710	2746	13167
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	2798	220		975	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0114	349485,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0312	335138,00	--	10456	--	10456	--	11293
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "УУ" по осям "8"-"8/1" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл1 - 1									
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,28	67460,96	6692,41	18889	1874	11419	5493	26333
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	5596	440		1951	
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01824	349485,00	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13302	335138,00	--	44580	--	44580	--	48146
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "УУ" по осям "8"-"8/1" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл2 - 1									
83	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,29	67460,96	6692,41	19564	1941	11827	5689	27273
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	5796	456		2020	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	349485,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02548	335138,00	--	8539	--	8539	--	9222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "УУ" по осям "8"-"8/1" - лестничная балка железобетонная монолитная, марка Бл3 - 1									
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,5	67460,96	6692,41	236113	23423	142735	68662	329157
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	69955	5498		24382	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0035	349485,00	--	1223	--	1223	--	1321
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0122	335138,00	--	4089	--	4089	--	4416
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "УУ" по осям "8"-"8/1" - консоль железобетонная монолитная, марка Кс1 - 1 шт.									
89	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,19	67460,96	6692,41	12818	1271	7749	3727	17869
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	3798	298		1324	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007	349485,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
91	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01332	335138,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "УУ" по осям "8"-"8/1" - консоль железобетонная монолитная, марка Кс2 - 1 шт.									
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,19	67460,96	6692,41	12818	1271	7749	3727	17869
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	3798	298		1324	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007	349485,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0171	335138,00	--	5731	--	5731	--	6189
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +1.920; +3.200;									
100	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**37,2**	**50118,61**	**1600,44**	**1864412**	**59537**	**1288539**	**484055**	**2536345**
		НР - 91%; СП - 8%			**13880,00**	**419,16**	**516336**	**15593**		**187877**	
101	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20772**	**349485,00**	**--**	**72595**	**--**	**72595**	**--**	**78403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5808**	
102	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,71701**	**346394,00**	**--**	**594762**	**--**	**594762**	**--**	**642343**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47581**	
103	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,11838**	**335138,00**	**--**	**1380226**	**--**	**1380226**	**--**	**1490644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110418**	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.600									
104	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**39**	**50118,61**	**1600,44**	**1954626**	**62417**	**1350889**	**507477**	**2659071**
		НР - 91%; СП - 8%			**13880,00**	**419,16**	**541320**	**16347**		**196968**	
105	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1001**	**349485,00**	**--**	**34983**	**--**	**34983**	**--**	**37782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2799**	
106	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,27852**	**346394,00**	**--**	**789266**	**--**	**789266**	**--**	**852407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63141**	
107	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,78838**	**335138,00**	**--**	**264216**	**--**	**264216**	**--**	**285353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21137**	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +8.565; +8.750									
114	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12362**	**349485,00**	**--**	**43203**	**--**	**43203**	**--**	**46659**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3456**	
115	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,42986**	**346394,00**	**--**	**841689**	**--**	**841689**	**--**	**909024**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67335**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04767	335138,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22056	349485,00	--	77082	--	77082	--	83249
		СП - 8%			--	--	--	--		6167	
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,6276	346394,00	--	1256579	--	1256579	--	1357105
		СП - 8%			--	--	--	--		100526	
120	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02592	419679,00	--	10878	--	10878	--	11748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	349485,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
123	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03682	346394,00	--	12754	--	12754	--	13774
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	349485,00	--	8807	--	8807	--	9512
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4826	346394,00	--	167170	--	167170	--	180544
		СП - 8%			--	--	--	--		13374	
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "СС-УУ"/"8-8/1" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
127	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	22477,25	1168,03	1573	82	1383	117	1825
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	108	21		135	
128	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	72091,35	3098,85	129764	5578	79215	42060	185570
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	44971	1249		13746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00334	349485,00	--	1167	--	1167	--	1260
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06972	346394,00	--	24151	--	24151	--	26083
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
131	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09048	335138,00	--	30323	--	30323	--	32749
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
132	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01628	441876,00	--	7194	--	7194	--	7769
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "СС-УУ"/"8-8/1" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
133	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,44	72091,35	3098,85	175903	7561	107381	57015	251551
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	60961	1693		18633	
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	349485,00	--	2481	--	2481	--	2680
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
135	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01276	346394,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
136	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5349	335138,00	--	179265	--	179265	--	193606
		СП - 8%			--	--	--	--		14341	
137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01739	441876,00	--	7684	--	7684	--	8299
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "СС-УУ"/"8-10" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
138	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	72091,35	3098,85	86510	3719	52810	28040	123714
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	29981	833		9164	
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	349485,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10096	346394,00	--	34972	--	34972	--	37770
		СП - 8%			--	--	--	--		2798	
141	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01297	441876,00	--	5731	--	5731	--	6189
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "СС-УУ"/"19" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
142	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	72091,35	3098,85	86510	3719	52810	28040	123714
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	29981	833		9164	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	349485,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063	346394,00	--	21823	--	21823	--	23569
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11917	335138,00	--	39938	--	39938	--	43133
		СП - 8%			--	--	--	--		3195	
146	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01297	441876,00	--	5731	--	5731	--	6189
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "СС-УУ"/"8-8/1" - лестничный марш ЛМ3 - 1 шт.									
147	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	72091,35	3098,85	129764	5578	79215	42060	185570
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	44971	1249		13746	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	349485,00	--	923	--	923	--	997
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
149	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07915	346394,00	--	27417	--	27417	--	29610
		СП - 8%			--	--	--	--		2193	
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18837	335138,00	--	63130	--	63130	--	68180
		СП - 8%			--	--	--	--		5050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01573	441876,00	--	6951	--	6951	--	7507
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
187	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2	346394,00	--	69279	--	69279	--	74821
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	
		Вход В-8 - колонна железобетонная монолитная, марка Км1, сечение 300х300 мм - 4 шт.									
189	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02668	349485,00	--	9324	--	9324	--	10070
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
190	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0908	335138,00	--	30431	--	30431	--	32865
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
191	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0184	419679,00	--	7722	--	7722	--	8340
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
		Вход В-8 - козырек железобетонный монолитный									
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	349485,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
194	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06851	346394,00	--	23731	--	23731	--	25630
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
		Вход В-8 - балка железобетонная монолитная, марка Бм1, ширина 300 мм, высота 300 мм - 2 шт.									
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	349485,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
197	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05368	335138,00	--	17990	--	17990	--	19429
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
203	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152	346394,00	--	52652	--	52652	--	56864
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	
		Вход В-10 - сердечник железобетонный монолитный, марка Мс-1 - 4 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349485,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
206	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0832	335138,00	--	27883	--	27883	--	30114
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
		Вход В-10 - козырек железобетонный монолитный									
208	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01186	349485,00	--	4145	--	4145	--	4477
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
209	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08356	346394,00	--	28945	--	28945	--	31261
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
		Вход В-10 - балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 2 шт.									
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0085	349485,00	--	2971	--	2971	--	3209
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
212	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0404	335138,00	--	13540	--	13540	--	14623
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
		Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км13 - 3 шт.									
27	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,23	37895,49	4987,87	273984	36062	186258	55113	355425
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	51664	8900		26328	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км14 - 2 шт.									
28	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,82	37895,49	4987,87	182656	24041	124172	36742	236950
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	34443	5933		17552	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км15 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,82	37895,49	4987,87	182656	24041	124172	36742	236950
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	34443	5933		17552	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км16 - 2 шт.									
30	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,68	37895,49	4987,87	177351	23343	120566	35675	230068
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	33442	5761		17042	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км17 - 3 шт.									
31	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,02	37895,49	4987,87	266026	35014	180849	53512	345101
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	50163	8641		25563	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км18 - 2 шт.									
32	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,58	37895,49	4987,87	173561	22845	117988	34913	225151
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	32728	5638		16678	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км19 - 2 шт.									
33	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,58	37895,49	4987,87	173561	22845	117988	34913	225151
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	32728	5638		16678	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км20 - 4 шт.									
34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,96	37895,49	4987,87	339544	44692	230826	68301	440472
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	64026	11030		32628	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км21 - 3 шт.									
35	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,6	37895,49	4987,87	250110	32919	170029	50311	324454
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	47162	8124		24034	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км22 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,6	37895,49	4987,87	174319	22945	118504	35065	226135
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	32870	5663		16751	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км23 - 2 шт.									
37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,6	37895,49	4987,87	174319	22945	118504	35065	226135
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	32870	5663		16751	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км24 - 2 шт.									
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,8	37895,49	4987,87	181898	23942	123656	36590	235967
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	34300	5909		17479	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км25 - 2 шт.									
39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,8	37895,49	4987,87	181898	23942	123656	36590	235967
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	34300	5909		17479	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км26 - 2 шт.									
40	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,8	37895,49	4987,87	181898	23942	123656	36590	235967
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	34300	5909		17479	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км27 - 1 шт.									
41	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,4	37895,49	4987,87	90949	11971	61828	18295	117983
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	17150	2954		8740	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км28 - 3 шт.									
42	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,49	37895,49	4987,87	94360	12420	64147	18981	122408
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	17793	3065		9067	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7- 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
52	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,656	59003,92	5555,13	156714	14754	97722	43381	216103
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	44238	3433		16008	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.									
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
54	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,152	59003,92	5555,13	185980	17509	115971	51482	256459
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	52500	4074		18997	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,48	67460,96	6692,41	302225	29982	182700	87888	421322
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	89543	7037		31209	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 1 шт.									
56	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,93	67460,96	6692,41	197661	19609	119490	57480	275552
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	58562	4603		20411	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 1 шт.									
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,784	67460,96	6692,41	592577	58786	358223	172323	826092
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	175568	13798		61192	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм13 - 1 шт.									
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,392	67460,96	6692,41	296289	29393	179112	86161	413046
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	87784	6899		30596	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм14 - 2 шт.									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,312	67460,96	6692,41	223431	22166	135067	64974	311478
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	66198	5203		23072	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм15 - 1 шт.									
61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	4317	339		1505	
62	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,874	59003,92	5555,13	51569	4855	32157	14275	71112
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	14557	1130		5268	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм16 - 2 шт.									
63	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,432	67460,96	6692,41	29143	2892	17617	8475	40627
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	8634	679		3009	
64	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,088	59003,92	5555,13	241208	22709	150409	66770	332617
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	68090	5284		24638	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм17 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,216	67460,96	6692,41	14572	1445	8810	4237	20314
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	4317	339		1505	
66	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,044	59003,92	5555,13	120604	11355	75204	33385	166308
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	34045	2642		12319	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм28 - 1 шт.									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,77	67460,96	6692,41	51945	5154	31401	15106	72415
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	15390	1210		5364	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм18 - 2 шт.									
68	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,86	67460,96	6692,41	395321	39217	238979	114960	551104
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	117125	9205		40823	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм19 - 2 шт.									
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм20 - 1 шт.									
70	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,93	67460,96	6692,41	197661	19609	119490	57480	275552
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	58562	4603		20411	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм21 - 1 шт.									
71	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,464	67460,96	6692,41	98763	9798	59704	28720	137682
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	29261	2300		10199	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм22 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7	67460,96	6692,41	182145	18069	110111	52968	253922
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	53965	4241		18809	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм23 - 2 шт.									
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,54	67460,96	6692,41	238812	23691	144366	69447	332920
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	70755	5561		24661	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм24 - 3 шт.									
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,54	67460,96	6692,41	643578	63846	389054	187154	897190
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	190678	14986		66459	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм25- 1 шт.									
75	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,18	67460,96	6692,41	214526	21282	129685	62385	299063
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	63559	4995		22153	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм26 - 1 шт.									
76	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,12	67460,96	6692,41	143017	14188	86456	41590	199375
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	42373	3330		14769	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм27 - 3 шт.									
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,31	67460,96	6692,41	358218	35537	216549	104171	499380
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	106132	8341		36991	
		Балка-стенка железобетонная монолитная, марка БСт1 - 3 шт.									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,45	42044,00	3931,13	271184	25355	180481	64858	362926
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	65348	5925		26883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Консоль железобетонная монолитная, марка Кс1 - 3шт.									
94	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,36**	**67460,96**	**6692,41**	**24286**	**2410**	**14681**	**7062**	**33856**
		НР - 91%; СП - 8%			**19987,20**	**1570,84**	**7195**	**566**		**2508**	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм1 - 1 шт.									
95	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,9**	**67460,96**	**6692,41**	**128176**	**12716**	**77484**	**37274**	**178686**
		НР - 91%; СП - 8%			**19987,20**	**1570,84**	**37976**	**2985**		**13236**	
		Балка железобетонная монолитная, марка Бм2 - 1 шт.									
96	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,9**	**67460,96**	**6692,41**	**128176**	**12716**	**77484**	**37274**	**178686**
		НР - 91%; СП - 8%			**19987,20**	**1570,84**	**37976**	**2985**		**13236**	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита Пл-1 железобетонная монолитная на отметке +1.620									
97	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,98**	**50118,61**	**1600,44**	**49116**	**1569**	**33945**	**12752**	**66817**
		НР - 91%; СП - 8%			**13880,00**	**419,16**	**13602**	**411**		**4949**	
98	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0111**	**349485,00**	**--**	**3879**	**--**	**3879**	**--**	**4189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**310**	
99	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07886**	**346394,00**	**--**	**27317**	**--**	**27317**	**--**	**29502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2185**	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
105	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**180,1**	**50118,61**	**1600,44**	**9026362**	**288240**	**6238334**	**2343504**	**12279455**
		НР - 91%; СП - 8%			**13880,00**	**419,16**	**2499788**	**75491**		**909589**	
106	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,54914**	**349485,00**	**--**	**191916**	**--**	**191916**	**--**	**207269**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15353**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,91359	346394,00	--	5858766	--	5858766	--	6327467
		СП - 8%			--	--	--	--		468701	
108	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,84164	335138,00	--	282066	--	282066	--	304631
		СП - 8%			--	--	--	--		22565	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +7.400									
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3139	349485,00	--	109703	--	109703	--	118479
		СП - 8%			--	--	--	--		8776	
111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,506092	346394,00	--	3985641	--	3985641	--	4304492
		СП - 8%			--	--	--	--		318851	
112	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,68188	335138,00	--	3244766	--	3244766	--	3504347
		СП - 8%			--	--	--	--		259581	
		Стенка железобетонная монолитная, марка Ст 1 на отметке +7.420									
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00054	349485,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22385	335138,00	--	75021	--	75021	--	81023
		СП - 8%			--	--	--	--		6002	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +8.820; +9.550									
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2911	349485,00	--	101735	--	101735	--	109874
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,07933	346394,00	--	5569783	--	5569783	--	6015366
		СП - 8%			--	--	--	--		445583	
119	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,21924	335138,00	--	408614	--	408614	--	441303
		СП - 8%			--	--	--	--		32689	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04942	349485,00	--	17272	--	17272	--	18654
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,51	346394,00	--	523055	--	523055	--	564899
		СП - 8%			--	--	--	--		41844	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных - 2 шт.									
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	349485,00	--	1957	--	1957	--	2114
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
125	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15496	346394,00	--	53677	--	53677	--	57971
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
		Стакан из стен железобетонных монолитных									
127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049	349485,00	--	17125	--	17125	--	18495
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9378	346394,00	--	324848	--	324848	--	350836
		СП - 8%			--	--	--	--		25988	
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ДД-ГГ"/"20-23" - лестничный марш ЛМ1 - 1 шт.									
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	22477,25	1168,03	2023	106	1778	150	2347
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	139	27		174	
130	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,6	72091,35	3098,85	115346	4958	70414	37387	164952
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	39974	1110		12219	
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	349485,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
132	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,154	346394,00	--	53345	--	53345	--	57613
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
133	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01546	441876,00	--	6831	--	6831	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ДД-ГГ"/"20-23" - лестничный марш ЛМ2 - 1 шт.									
134	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,92**	**72091,35**	**3098,85**	**66324**	**2851**	**40488**	**21497**	**94847**
		НР - 91%; СП - 8%			**24984,00**	**693,80**	**22985**	**638**		**7026**	
135	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002**	**349485,00**	**--**	**699**	**--**	**699**	**--**	**755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	
136	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,026**	**346394,00**	**--**	**9006**	**--**	**9006**	**--**	**9726**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**720**	
137	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0754**	**335138,00**	**--**	**25269**	**--**	**25269**	**--**	**27291**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2022**	
138	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0105**	**441876,00**	**--**	**4640**	**--**	**4640**	**--**	**5011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**371**	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ТТ-РР"/"20-23" - лестничный марш ЛМ3 - 1 шт.									
139	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**4**	**72091,35**	**3098,85**	**288365**	**12395**	**176034**	**93467**	**412379**
		НР - 91%; СП - 8%			**24984,00**	**693,80**	**99936**	**2775**		**30547**	
140	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00558**	**349485,00**	**--**	**1950**	**--**	**1950**	**--**	**2106**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156**	
141	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05524**	**346394,00**	**--**	**19135**	**--**	**19135**	**--**	**20666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1531**	
142	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,57513**	**335138,00**	**--**	**192748**	**--**	**192748**	**--**	**208168**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15420**	
143	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01711**	**441876,00**	**--**	**7560**	**--**	**7560**	**--**	**8165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**605**	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ТТ-РР"/"20-23" - лестничный марш ЛМ4 - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4	72091,35	3098,85	100928	4338	61612	32714	144333
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	34978	971		10691	
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
146	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0705	346394,00	--	24421	--	24421	--	26375
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
147	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26224	335138,00	--	87887	--	87887	--	94918
		СП - 8%			--	--	--	--		7031	
148	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016	441876,00	--	7070	--	7070	--	7636
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ТТ-РР"/"20-23" - лестничный марш ЛМ5 - 1 шт.									
149	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,6	72091,35	3098,85	115346	4958	70414	37387	164952
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	39974	1110		12219	
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	349485,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
151	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,154	346394,00	--	53345	--	53345	--	57613
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
152	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01546	441876,00	--	6831	--	6831	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ТТ-РР"/"20-23" - лестничный марш ЛМ6 - 1 шт.									
153	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,92	72091,35	3098,85	66324	2851	40488	21497	94847
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	22985	638		7026	
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	349485,00	--	699	--	699	--	755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026	346394,00	--	9006	--	9006	--	9726
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
156	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0754	335138,00	--	25269	--	25269	--	27291
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
157	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0105	441876,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ГГ-ДД"/"20-23" - лестничный марш ЛМ7 - 1 шт.									
158	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,72	72091,35	3098,85	412363	17726	251729	133658	589703
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	142908	3969		43682	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	349485,00	--	6465	--	6465	--	6982
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1357	346394,00	--	47006	--	47006	--	50766
		СП - 8%			--	--	--	--		3760	
161	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,63461	335138,00	--	212682	--	212682	--	229697
		СП - 8%			--	--	--	--		17015	
162	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01711	441876,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "ГГ-ДД"/"20-23" - лестничный марш ЛМ8 - 1 шт.									
163	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4	72091,35	3098,85	100928	4338	61612	32714	144333
		НР - 91%; СП - 8%			24984,00	693,80	34978	971		10691	
164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	349485,00	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
165	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0705	346394,00	--	24421	--	24421	--	26375
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26224	335138,00	--	87887	--	87887	--	94918
		СП - 8%			--	--	--	--		7031	
167	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016	441876,00	--	7070	--	7070	--	7636
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
231	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	349485,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
232	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10503	346394,00	--	36382	--	36382	--	39293
		СП - 8%			--	--	--	--		2911	
238	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02665	349485,00	--	9314	--	9314	--	10059
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28145	346394,00	--	97493	--	97493	--	105292
		СП - 8%			--	--	--	--		7799	
245	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00776	349485,00	--	2712	--	2712	--	2929
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
246	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14165	346394,00	--	49067	--	49067	--	52992
		СП - 8%			--	--	--	--		3925	
252	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0182	349485,00	--	6361	--	6361	--	6870
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
253	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22654	346394,00	--	78472	--	78472	--	84750
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
257	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04129	349485,00	--	14430	--	14430	--	15584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
258	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,01447	346394,00	--	351406	--	351406	--	379519
		СП - 8%			--	--	--	--		28113	
259	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0869	335138,00	--	29123	--	29123	--	31453
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
263	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01325	349485,00	--	4631	--	4631	--	5001
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
264	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46632	346394,00	--	161530	--	161530	--	174452
		СП - 8%			--	--	--	--		12922	
265	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0354	335138,00	--	11864	--	11864	--	12813
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
		Локальная смета 2-6-1. Конструкции железобетонные. Блок №6А									
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км3 - 4 шт.									
8	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,8	37895,49	4987,87	333480	43894	226703	67081	432606
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	62883	10833		32045	
		Колонна железобетонная монолитная, марка Км4 - 4 шт.									
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13,2	37895,49	4987,87	500220	65840	340056	100621	648909
		НР - 91%; СП - 8%			7145,75	1230,98	94324	16249		48067	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2 - 5 шт.									
11	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	67460,96	6692,41	33730	3346	20390	9809	47022
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9994	785		3483	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,96	67460,96	6692,41	402067	39887	243056	116922	560508
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	119124	9362		41519	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4 - 2 шт.									
13	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	67460,96	6692,41	33730	3346	20390	9809	47022
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9994	785		3483	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5 - 3 шт.									
14	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,75	67460,96	6692,41	50596	5019	30587	14713	70534
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	14990	1178		5225	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6 - 2 шт.									
15	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,96	67460,96	6692,41	402067	39887	243056	116922	560508
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	119124	9362		41519	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									
16	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	67460,96	6692,41	33730	3346	20390	9809	47022
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	9994	785		3483	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 3 шт.									
17	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,75	67460,96	6692,41	50596	5019	30587	14713	70534
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	14990	1178		5225	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
18	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,98	67460,96	6692,41	268495	26636	162310	78079	374300
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	79549	6252		27726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.200									
62	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	22	50118,61	1600,44	1102609	35210	762039	286269	1499988
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	305360	9222		111110	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10356	349485,00	--	36193	--	36193	--	39088
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,09071	346394,00	--	724209	--	724209	--	782146
		СП - 8%			--	--	--	--		57937	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,73523	335138,00	--	581542	--	581542	--	628065
		СП - 8%			--	--	--	--		46523	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.500									
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	349485,00	--	16775	--	16775	--	18117
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9772	346394,00	--	684890	--	684890	--	739681
		СП - 8%			--	--	--	--		54791	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1355	335138,00	--	45411	--	45411	--	49044
		СП - 8%			--	--	--	--		3633	
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Плита покрытия железобетонная монолитная на отметке +8.550 -:- +8.650									
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091	349485,00	--	31803	--	31803	--	34347
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7301	346394,00	--	599296	--	599296	--	647240
		СП - 8%			--	--	--	--		47944	
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
		Лестница монолитная железобетонная, марка Лв-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	22477,25	1168,03	6069	316	5337	451	7041
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	416	80		522	
74	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,06	26797,19	1802,55	28405	1911	23910	2810	33712
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	2584	504		2497	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00424	349485,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0636	346394,00	--	22031	--	22031	--	23793
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Воздухозаборная шахта железобетонная монолитная									
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,69	22477,25	1168,03	15509	806	13641	1152	17993
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	1062	204		1333	
78	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,06	42044,00	3931,13	128655	12029	85624	30770	172179
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	31002	2811		12754	
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01204	349485,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31987	346394,00	--	110801	--	110801	--	119665
		СП - 8%			--	--	--	--		8864	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	335138,00	--	10590	--	10590	--	11437
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
		Локальная смета 2-6-2. Конструкции железобетонные. Блок №6Б									
		РАЗДЕЛ 2.Элементы каркаса									
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7 - 2 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,8	67460,96	6692,41	188891	18738	114189	54930	263327
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	55964	4398		19506	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8 - 2 шт.									
26	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,4	59003,92	5555,13	200613	18887	125096	55533	276638
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	56630	4395		20492	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9 - 2 шт.									
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,94	67460,96	6692,41	198335	19675	119898	57676	276492
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	58762	4618		20481	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10 - 4 шт.									
28	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2	67460,96	6692,41	134922	13385	81563	39236	188090
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	39974	3142		13933	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм11 - 2 шт.									
29	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,94	67460,96	6692,41	198335	19675	119898	57676	276492
		НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	58762	4618		20481	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм12 - 2 шт.									
30	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,72	59003,92	5555,13	160491	15110	100077	44426	221311
		НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	45304	3516		16393	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +3.500									
36	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,5	50118,61	1600,44	1378262	44012	952550	357836	1874038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	381700	11527		138888	
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,01124	346394,00	--	696681	--	696681	--	752416
		СП - 8%			--	--	--	--		55735	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +6.200									
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12934	349485,00	--	45202	--	45202	--	48818
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,26634	346394,00	--	1131441	--	1131441	--	1221956
		СП - 8%			--	--	--	--		90515	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,90582	335138,00	--	303575	--	303575	--	327861
		СП - 8%			--	--	--	--		24286	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +5.400; +5.550									
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	349485,00	--	23905	--	23905	--	25817
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5217	346394,00	--	527108	--	527108	--	569277
		СП - 8%			--	--	--	--		42169	
		Парапет из стен железобетонных монолитных +5.400; +5.550									
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	349485,00	--	7339	--	7339	--	7926
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5679	346394,00	--	196717	--	196717	--	212454
		СП - 8%			--	--	--	--		15737	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	349485,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03682	346394,00	--	12754	--	12754	--	13774
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
		Вентиляционные шахты из стен железобетонных монолитных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0091	349485,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17377	346394,00	--	60193	--	60193	--	65008
		СП - 8%			--	--	--	--		4815	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная на отметке +8.045; +8.250									
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,125	349485,00	--	43686	--	43686	--	47181
		СП - 8%			--	--	--	--		3495	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,60102	346394,00	--	900978	--	900978	--	973056
		СП - 8%			--	--	--	--		72078	
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	349485,00	--	4404	--	4404	--	4756
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5106	346394,00	--	176869	--	176869	--	191019
		СП - 8%			--	--	--	--		14150	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных									
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	349485,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16217	346394,00	--	56175	--	56175	--	60669
		СП - 8%			--	--	--	--		4494	
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	349485,00	--	10904	--	10904	--	11776
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36457	346394,00	--	126285	--	126285	--	136388
		СП - 8%			--	--	--	--		10103	
97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0796	349485,00	--	27819	--	27819	--	30045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,84169	346394,00	--	291556	--	291556	--	314881
					--	--	--	--		23325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								233152553,93
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24383366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5550881			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1348357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						162532769		
		- Накладные расходы	Тенге							23415862	
		- Сметная прибыль	Тенге							17270638	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**6 761 424,06**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**3 238 838,70**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**4 863 056,33**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**248 015 873,02**
в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1	**248 015 873,02**
НДС (12 %)	**29 761 904,76**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**277 777 777,78**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**250 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кересев К.М.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**