Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А 18

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						
		№3	08.10.2022 г.						
		№4	13.02.2023						
		№5	28.02.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	2 368 600 000,07								
выполнено за месяц	285 714 285,72								
к оплате за минусом аванса 30%:	200 000 000,00		178 571 428,57					21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»**

Акт № 18

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок №1А, 1Б										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План технического подполья(альбом АР-1[лист 1.3])										
		Лестница										
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,6		786,29	33,95	11480	496	4835	6017	18897
		НР - 94%; СП - 8%				421,15	17,30	6149	253		1400	
2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	14,6		187,04	11,51	2731	169	2410	222	3189
		НР - 94%; СП - 8%				10,42	5,72	152	84		236	
		Венткамера										
5	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	29,1		125,24	35,63	3644	1037	1	2841	7004
		НР - 94%; СП - 8%				89,55	14,32	2606	417		519	
6	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	29,1		1275,22	109,99	37109	3201	21481	12886	53994
		НР - 94%; СП - 8%				427,06	44,01	12427	1281		4000	
7	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	29,1		1805,26	69,81	52533	2031	45491	5701	62893
		НР - 94%; СП - 8%				172,20	36,23	5011	1054		4659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестничная клетка(альбом АР-2[лист 1.4])									
		Тип 1									
8	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,6**	**786,29**	**33,95**	**3617**	**157**	**1523**	**1896**	**5954**
		НР - 94%; СП - 8%			**421,15**	**17,30**	**1937**	**80**		**441**	
9	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**4,6**	**187,04**	**11,51**	**860**	**53**	**759**	**70**	**1004**
		НР - 94%; СП - 8%			**10,42**	**5,72**	**48**	**26**		**74**	
		Тип 7									
10	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**36,5**	**786,29**	**33,95**	**28700**	**1239**	**12089**	**15043**	**47243**
		НР - 94%; СП - 8%			**421,15**	**17,30**	**15372**	**631**		**3499**	
11	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,5**	**1969,32**	**156,03**	**71880**	**5695**	**18900**	**46955**	**128341**
		НР - 94%; СП - 8%			**1295,49**	**73,05**	**47285**	**2666**		**9507**	
12	**С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**37,23**	**3092,00**	**--**	**115115**	**--**	**115115**	**--**	**124324**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9209**	
13	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,1**	**2211,17**	**23,34**	**31177**	**329**	**3534**	**25800**	**61535**
		НР - 94%; СП - 8%			**1937,14**	**9,45**	**27314**	**133**		**4558**	
14	**С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**14,382**	**1797,00**	**--**	**25844**	**--**	**25844**	**--**	**27912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2068**	
		Тип 8									
15	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**22**	**415,53**	**36,79**	**9142**	**810**	**--**	**8213**	**18743**
		НР - 94%; СП - 8%			**378,74**	**18,40**	**8332**	**405**		**1388**	
16	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**1,133**	**50750,00**	**--**	**57500**	**--**	**57500**	**--**	**62100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4600**	
17	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**22**	**202,52**	**0,66**	**4455**	**14**	**3407**	**979**	**5868**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	1034	7		435	
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22	786,29	33,95	17298	747	7286	9067	28474
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	9265	381		2109	
19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22	374,06	23,01	8229	507	7264	668	9608
		НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	458	252		712	
20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06336	460222,22	1587,66	29160	100	28000	1007	32580
		НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	1060	46		2413	
21	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	22	1969,32	156,03	43325	3433	11391	28301	77357
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	28501	1607		5730	
22	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	22,44	3092,00	--	69384	--	69384	--	74935
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
		Тип 13									
23	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16	1116,66	34,01	17867	544	8647	8416	28385
		НР - 94%; СП - 8%			542,25	17,30	8676	277		2103	
24	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	16	1459,08	57,54	23345	921	21576	1227	26538
		НР - 94%; СП - 8%			53,00	28,60	848	458		1966	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16	786,29	33,95	12581	543	5300	6594	20709
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	6738	277		1534	
26	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	16	1969,32	156,03	31509	2497	8284	20583	56259
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	20728	1169		4167	
27	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	16,32	3092,00	--	50461	--	50461	--	54498
		СП - 8%			--	--	--	--		4037	
		План на отметке 0.000[лист 1.4]									
		Тип 9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	571,5	3373,26	49,15	1927818	28089	1718615	181593	2278164
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	181114	12070		168753	
44	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	255	363,53	2,63	92700	670	65462	25286	127425
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	26568	331		9439	
45	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,615	938,26	4,12	17466	76	4394	10428	30125
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	12996	38		2231	
		План на отметке +3.300[лист 1.4]									
		Тип 14									
55	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	570,3	3373,26	49,15	1923770	28031	1715005	181212	2273380
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	180734	12045		168399	
56	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	255	363,53	2,63	92700	670	65462	25286	127425
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	26568	331		9439	
57	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,615	938,26	4,12	17466	76	4394	10428	30125
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	12996	38		2231	
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
75	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	15	2347,00	--	35205	--	35205	--	38021
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
78	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	22	2347,00	--	51634	--	51634	--	55765
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1548,37	2,55	12387	20	--	8533	22594
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	12367	--		1674	
82	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	8	6930,00	--	55440	--	55440	--	59875
		СП - 8%			--	--	--	--		4435	
85	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1548,37	2,55	3097	5	--	2133	5649
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	3092	--		418	
86	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5902,00	--	11804	--	11804	--	12748
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
89	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1548,37	2,55	3097	5	--	2133	5649
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	3092	--		418	
90	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	6930,00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Техподполье(альбом АР-1[лист 1.1])									
		Потолок									
194	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1008	63,54	0,91	64048	918	7730	44691	117438
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	55400	464		8699	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	588	63,54	0,91	37362	535	4511	26070	68506
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	32316	270		5074	
		Венткамера(альбом АР-1[лист 1.1])									
		Потолок									
198	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	29,1	102,31	1,24	2977	36	594	1892	5259
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	2347	18		390	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
201	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	68	102,31	1,24	6957	84	1388	4422	12289
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	5485	42		910	
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									
204	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1138,1	360,27	3,21	410023	3653	149080	207289	666697
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	257290	1821		49385	
		Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									
208	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	314	324,94	2,88	102031	904	37517	51250	165543
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	63610	452		12262	
209	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	957	377,70	0,91	361459	871	77067	227169	635718
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	283521	440		47090	
		Откосы									
212	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	61	377,70	0,91	23040	55	4913	14480	40522
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	18072	28		3002	
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1133,8	360,27	3,21	408474	3639	148517	206506	664178
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	256318	1814		49198	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
217	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	293	324,94	2,88	95207	844	35007	47822	154472
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	59356	422		11442	
218	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	878	377,70	0,91	331621	799	70706	208416	583240
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	260116	404		43203	
				Чердачное пространство							
		Потолок									
220	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1242	63,54	0,91	78917	1130	9527	55065	144701
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	68260	571		10719	
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
222	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	574	63,54	0,91	36472	522	4403	25449	66875
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	31547	264		4954	
				РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка							
233	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	36	2049,71	13,14	73790	473	24662	45468	128798
		НР - 93%; СП - 8%			1351,54	6,51	48655	234		9541	
234	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16,5	6287,34	1887,12	103741	31137	55087	30162	144615
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	17517	14915		10712	
235	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	110	1314,98	81,40	144648	8954	129061	8416	165309
		НР - 108%; СП - 8%			60,30	10,54	6633	1159		12245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	110	391,50	0,01	43065	1	42664	432	46977
		НР - 108%; СП - 8%			3,64	--	400	--		3480	
Локальная смета 2-1-5. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №1А, 1Б											
РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2											
11	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18863,28	433,05	75453	1732	56610	16896	99737
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	17111	130		7388	
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,5	537,00	--	8860	--	8860	--	9569
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1											
		Санитарные приборы									
23	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	14	4300,59	210,08	60208	2942	7476	50263	119309
		НР - 98%; СП - 8%			3556,44	107,04	49790	1499		8838	
24	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	14	8879,00	--	124306	--	124306	--	134250
		СП - 8%			--	--	--	--		9944	
25	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	14	8876,00	--	124264	--	124264	--	134205
		СП - 8%			--	--	--	--		9941	
26	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1773,37	75,10	3547	150	467	2945	7012
		НР - 98%; СП - 8%			1464,75	38,02	2930	76		519	
27	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	2	12566,00	--	25132	--	25132	--	27143
		СП - 8%			--	--	--	--		2011	
28	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	35	11964,88	148,42	418771	5195	322479	91827	551446
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	91097	2605		40848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	35	5313,00	--	185955	--	185955	--	200831
		СП - 8%			--	--	--	--		14876	
30	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2137,16	262,37	4274	524	529	3416	8305
		НР - 98%; СП - 8%			1610,73	132,20	3221	264		615	
31	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	9952,00	--	19904	--	19904	--	21496
		СП - 8%			--	--	--	--		1592	
Локальная смета 2-1-7. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №1А, 1Б											
РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование											
93	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	92	3141,24	26,07	288994	2398	123016	118562	440161
		НР - 72%; СП - 8%			1778,04	11,85	163580	1090		32605	
94	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4х18 с призматическим рассеивателем	шт.	62	22083,91	--	1369202	--	1369202	--	1478738
		СП - 8%			--	--	--	--		109536	
95	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4х18 + ES1 с призматическим рассеивателем и блоком аварийного питания	шт.	22	63135,27	--	1388976	--	1388976	--	1500094
		СП - 8%			--	--	--	--		111118	
96	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 4х18 с опаловым рассеивателем	шт.	8	22174,98	--	177400	--	177400	--	191592
		СП - 8%			--	--	--	--		14192	
97	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	281	2630,64	17,38	739210	4884	375733	259785	1078915
		НР - 72%; СП - 8%			1276,13	7,90	358593	2220		79920	
98	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2х36 + ES1 с призматическим рассеивателем и блоком аварийного питания	шт.	192	41946,59	--	8053745	--	8053745	--	8698045
		СП - 8%			--	--	--	--		644300	
99	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 2х36 с опаловым рассеивателем	шт.	6	20609,46	--	123657	--	123657	--	133550
		СП - 8%			--	--	--	--		9893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники AOT.OPL 2x18 с опаловым рассеивателем	шт.	8	22174,98	--	177400	--	177400	--	191592
		СП - 8%			--	--	--	--		14192	
101	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники CD 2x18 с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65	шт.	17	20430,96	--	347326	--	347326	--	375112
		СП - 8%			--	--	--	--		27786	
102	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники потолочные с опаловым рассевателем K200/209 2x9Вт IP54	шт.	2	12411,21	--	24822	--	24822	--	26808
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
103	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники AOT.OPL 1x36 с опаловым рассеивателем	шт.	7	20609,46	--	144266	--	144266	--	155807
		СП - 8%			--	--	--	--		11541	
104	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники TS 100 с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP44	шт.	42	8663,62	--	363872	--	363872	--	392982
		СП - 8%			--	--	--	--		29110	
105	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники настенные NBT 18 F123 с опаловым рассеивателем	шт.	7	21747,86	--	152235	--	152235	--	164414
		СП - 8%			--	--	--	--		12179	
106	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	30	1401,45	52,15	42044	1564	180	29528	77298
		НР - 72%; СП - 8%			1343,32	23,71	40300	711		5726	
107	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники ASM/S 1x36 с зеркальным отражателем	шт.	30	20411,84	--	612355	--	612355	--	661343
		СП - 8%			--	--	--	--		48988	
108	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Кронштейн ASM/S-1x36 00150	шт.	60	3696,59	--	221795	--	221795	--	239539
		СП - 8%			--	--	--	--		17744	
109	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	841,00	18,28	6728	146	53	4747	12393
		НР - 72%; СП - 8%			816,17	7,90	6529	63		918	
110	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5Вт, IP20 (MARS EFS-73)	шт.	8	8607,00	--	68856	--	68856	--	74364
		СП - 8%			--	--	--	--		5508	
111	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	926,00	--	7408	--	7408	--	8001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
112	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /L18W/	шт.	420	331,00	--	139020	--	139020	--	150142
		СП - 8%			--	--	--	--		11122	
113	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 /L36W/	шт.	435	331,00	--	143985	--	143985	--	155504
		СП - 8%			--	--	--	--		11519	
114	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX L9W 220В 9Вт Е27	шт.	4	820,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
115	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX S18W 220В 18Вт Е27	шт.	34	1093,00	--	37162	--	37162	--	40135
		СП - 8%			--	--	--	--		2973	
116	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 23W 220В 23Вт Е27	шт.	50	1093,00	--	54650	--	54650	--	59022
		СП - 8%			--	--	--	--		4372	
117	С1247-101-0101 247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м	шт.	1	3990,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		РАЗДЕЛ 6. Обогрев водосточных воронок и труб									
		Щит обогрева водосточной системы ЩУО1.1									
175	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
176	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
177	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
178	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814	
180	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
181	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334,00	--	10334	--	10334	--	11161
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
182	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика "Devireg-330"	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
183	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330("Devireg-330")	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
184	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
185	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Переключатель "ANK/ANCLR-22-3" на 3 фиксированных положения красный неон /BSW10-ANCLR-3-K04 IEK/	шт	1	1598,30	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
186	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	1	4029,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
187	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
188	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Плавкая вставка "ПВЦ-С2 10х38 2А KARAT IEK" /CFL10-002 IEK/ с держателем плавких вставок /CFH01-32S IEK/	шт	1	988,12	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /QF-O - управление обогревом водосточной системы/	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
190	С1247-201-0802 247-201-0802 РСНБ РК 2015	Бокс КМПн-2/2УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12605,00	--	12605	--	12605	--	13613
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
191	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
192	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
193	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	7520,81	53,10	45125	319	16456	20412	70780
		НР - 72%; СП - 8%			4725,00	--	28350	--		5243	
194	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	7277,00	--	7277	--	7277	--	7859
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
195	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Коробка клеммная на 8 зажимов "КЗН08-10У3" IP65 /ZETA-30331/	шт	5	7540,71	--	37704	--	37704	--	40720
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
Локальная смета 2-1-9. Слаботочные системы связи /телефонизация, часофикация, радиофикация, звукофикация актового и спортивного зала, локальная внутренняя сеть, эстрада актового зала, телевидение, видеонаблюдение/ (общий расход на все блоки)											
РАЗДЕЛ 1. Телефонизация											
7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	280	371,16	163,45	103925	45766	12603	44144	159915
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	45556	15756		11846	
8	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	310	741,41	80,93	229837	25088	51811	97999	354063
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	152938	7716		26227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT6E	км	0,6018	102442,00	--	61650	--	61650	--	66582
		СП - 8%			--	--	--	--		4932	
10	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	539,80	35,58	10796	712	949	6765	18966
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	9135	261		1405	
11	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	194,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	260	280,14	2,38	72836	618	4366	48880	131453
		НР - 72%; СП - 8%			260,97	0,14	67852	36		9737	
13	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	260	55,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
14	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	35	56,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
15	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	45	56,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
16	С1243-907-5803 243-907-5803 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16	шт.	10	56,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		РАЗДЕЛ 2. Часофикация									
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	420	371,16	163,45	155887	68649	18904	66217	239872
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	68334	23633		17768	
23	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	15	741,41	80,93	11121	1214	2507	4742	17132
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	7400	373		1269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	149500,00	--	2287	--	2287	--	2470
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
25	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации J-YY-2x2x0,60	км	0,4284	113815,00	--	48758	--	48758	--	52659
		СП - 8%			--	--	--	--		3901	
26	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	27	839,95	--	22679	--	296	13654	39239
		НР - 61%; СП - 8%			829,00	--	22383	--		2907	
27	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	27	154,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
28	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	539,80	35,58	13495	890	1186	8456	23707
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	11419	326		1756	
29	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	25,5	194,00	--	4947	--	4947	--	5343
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
40	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	395	317,21	10,56	125298	4171	15366	77385	218898
		НР - 72%; СП - 8%			267,75	4,35	105761	1718		16215	
41	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	402,9	32,00	--	12893	--	12893	--	13924
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
РАЗДЕЛ 3. Радиофикация											
51	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	565	741,41	80,93	418897	45726	94428	178611	645309
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	278743	14063		47801	
52	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,5763	128016,00	--	73776	--	73776	--	79678
		СП - 8%			--	--	--	--		5902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	65	839,95	--	54597	--	712	32870	94464
		НР - 61%; СП - 8%			829,00	--	53885	--		6997	
54	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-Р	шт.	25	154,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
55	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	40	154,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
РАЗДЕЛ 4. Звукофикация актового зала											
74	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	371,16	163,45	55674	24517	6752	23649	85669
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	24405	8440		6346	
75	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Акустический OFC кабель "EGC-223A EverGreen" сечением 2х0,75мм2 в силиконовой изоляции	м.	114,24	68,30	--	7803	--	7803	--	8427
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
76	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	150	280,14	2,38	42021	357	2518	28200	75839
		НР - 72%; СП - 8%			260,97	0,14	39146	21		5618	
77	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 12 мм	м	150	55,00	--	8250	--	8250	--	8910
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
РАЗДЕЛ 5. Звукофикация спортивного зала											
85	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	827,66	489,10	12415	7337	1661	4310	18063
		НР - 72%; СП - 8%			227,78	171,33	3417	2570		1338	
86	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Акустический OFC кабель "EGC-223A EverGreen" сечением 2х0,75мм2 в силиконовой изоляции	м.	15,3	68,30	--	1045	--	1045	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
87	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Коннектор XLR-3-F (мама) "EGA-091 EverGreen"	шт.	5	655,71	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Коннектор XLR-3-M (папа) "EGA-091 EverGreen"	шт.	5	655,71	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		РАЗДЕЛ 6.ЛВС - локальная внутренняя сеть									
98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	371,16	163,45	15589	6865	1891	6622	23987
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	6833	2363		1777	
99	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (Провод "витая пара" UTP-5e ТПВ-АД 2x2x0,51мм2-5м)	км	0,0306	102442,00	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
100	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (Провод "витая пара" UTP-5e КПВЭ-ВП 4x2x0,51мм2)	км	0,01224	172302,00	--	2109	--	2109	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
101	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	45	280,14	2,38	12606	107	755	8460	22751
		НР - 72%; СП - 8%			260,97	0,14	11744	6		1685	
102	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм (мини-канал IBICO TMC 25/1x17 WO RAI(9010))	м	45	84,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
1126	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	539,80	35,58	26990	1779	2373	16912	47415
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	22838	652		3512	
127	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	51	194,00	--	9894	--	9894	--	10686
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
128	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /МЕТИЗЫ/	т	0,003	647579,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		РАЗДЕЛ 8. Телевидение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2130	371,16	163,45	790571	348148	95872	335812	1216494
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	346551	119855		90111	
157	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	120	741,41	80,93	88969	9712	20055	37935	137057
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	59202	2987		10152	
158	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиновый (телевизионный) TV SAT "SAT-155" с экранированием 75Ом Cavel	км	2,295	206547,00	--	474025	--	474025	--	511947
		СП - 8%			--	--	--	--		37922	
162	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	539,80	35,58	10796	712	949	6765	18966
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	9135	261		1405	
163	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	194,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
164	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1855	317,21	10,56	588425	19589	72160	363417	1027989
		НР - 72%; СП - 8%			267,75	4,35	496676	8069		76147	
165	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1892,1	32,00	--	60547	--	60547	--	65391
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	
166	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	210	317,21	10,56	66614	2217	8169	41142	116376
		НР - 72%; СП - 8%			267,75	4,35	56228	913		8620	
167	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	214,2	72,00	--	15422	--	15422	--	16656
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
168	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	45	531,89	44,47	23935	2001	3506	13754	40704
		НР - 72%; СП - 8%			409,50	15,01	18428	675		3015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	45	978,00	--	44010	--	44010	--	47531
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
РАЗДЕЛ 9. Система видеонаблюдения											
177	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	371,16	163,45	278370	122587	33758	118244	428343
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	122025	42202		31729	
178	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	350	741,41	80,93	259494	28326	58496	110644	399749
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	172672	8712		29611	
179	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Информационный неэкранированный кабель UTP Cat.6e PVC	км	1,122	172302,00	--	193323	--	193323	--	208789
		СП - 8%			--	--	--	--		15466	
180	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	750	280,14	2,38	210105	1785	12592	140999	379193
		НР - 72%; СП - 8%			260,97	0,14	195728	105		28088	
181	С1243-907-0107 243-907-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	50	142,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
182	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	700	55,00	--	38500	--	38500	--	41580
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
183	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	35	56,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
184	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	45	56,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
185	С1243-907-5803 243-907-5803 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16	шт.	10	56,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
Локальная смета 2-1-10. Технологическое оборудование. Блок №1А, 1Б											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол преподавателя 1400x700x750h (ШS 0054)	шт	14	57105,71	--	799480	--		--	799480
									799480		
2	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул 400x400x(h)-регулируется	шт	19	8855,00	--	168245	--		--	168245
					--	--	--	--	168245	--	
3	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970h (ШН 1050)	шт	34	41202,86	--	1400897	--		--	1400897
					--	--	--	--	1400897	--	
4	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска ученическая пятиэлементная, габариты 3000x1000 (ШР3026)	шт	14	69936,43	--	979110	--		--	979110
					--	--	--	--	979110	--	
5	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Парта учениническая для предшкольных и начальных классов и два ученических стула, габариты парты 1200x500x520(h)мм, габариты стула 300x300x300(h)мм	комплект	182	34155,00	--	6216210	--		--	6216210
					--	--	--	--	6216210	--	
6	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, габариты 400x520x1800мм ШО(ЛДСП)	шт	5	37317,50	--	186588	--		--	186588
					--	--	--	--	186588	--	
7	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Диван кож.зам, габариты 1500x600x550(h)мм	шт	2	257517,86	--	515036	--		--	515036
					--	--	--	--	515036	--	
8	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол рабочий, габариты 1200x600x750(h)мм (ШS 0152)	шт	5	36323,57	--	181618	--		--	181618
					--	--	--	--	181618	--	
9	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Вешалка для гардероба на 16 крючков, габариты 500x1800x1500(h)мм	шт	18	34155,00	--	614790	--		--	614790
					--	--	--	--	614790	--	
10	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол письменный 1-тумбовый, габариты 1100x620x750мм (ЛДСП)	шт	5	39124,64	--	195623	--		--	195623
					--	--	--	--	195623	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф каталожный, габариты 600x500x1400(h)мм (ШН 1085)	шт	4	86381,43	--	345526	--		--	345526
					--	--	--	--	345526	--	
13	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Рукосушитель универсальный, поток воздуха 30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м с вилкой 1700Вт. Автоматическое включение h270x220xгл150	шт	2	33341,79	--	66684	--		--	66684
					--	--	--	--	66684	--	
14	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол угловой, габариты 1400/600x1200/600x765(h)мм (TS 0079)	шт	1	68038,93	--	68039	--		--	68039
					--	--	--	--	68039	--	
15	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло офисное, кожзам габариты 500x500x(h)-регулируется	шт	1	28111,91	--	28112	--		--	28112
					--	--	--	--	28112	--	
17	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютер: Монитор Ж\К 18.5 УПС бесперебойного устройство. Системный блок S-775CPU S-775 Dual Core 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024МБ/HDD 160gb/DVD RW/ корпус/клавиатура (рус,каз)/мышь оптическая ПО Windows office	комплект	4	331339,64	--	1325359	--		--	1325359
					--	--	--	--	1325359	--	
18	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало встраиваемое в плитку, габариты 1800x1000(h)мм	шт	4	151800,00	--	607200	--		--	607200
					--	--	--	--	607200	--	
19	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	3	77345,71	--	232037	--		--	232037
					--	--	--	--	232037	--	
20	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Жалюзи для учебного класса	м2	14,4	15631,79	--	225098	--		--	225098
					--	--	--	--	225098	--	
		Мултимедийный кабинет (на 2 класса)									
21	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Стол лингвистический мультимедийный на 1-го учащегося, габариты 900x600xh-регулируемый по высоте	шт	25	44094,29	--	1102357	--		--	1102357
					--	--	--	--	1102357	--	
22	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул ученика на регулируемом каркасе, габариты 380x380/420/460мм (ША 5013)	шт	25	8855,00	--	221375	--		--	221375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	221375	--	
24	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Монитор Ж/К 18.5	шт	27	80146,79	--	2163963	--		--	2163963
					--	--	--	--	2163963	--	
25	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 2,2/S775/ОЗУ DDR2 1024 MB/HDD 160 GB/DVD RW/корпус/клавиатура (RU, KZ)/мышь оптическая/ПО Windows office/лицензионное программное обеспечение Windows/веб-камера/наушники с микрофоном, 32 ohm, 20-20000 Hz, 108 dB, 2m cable	шт	27	251192,86	--	6782207	--		--	6782207
					--	--	--	--	6782207	--	
27	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	УПС бесперебойного устройство (для преподавателя)	шт	2	38221,07	--	76442	--		--	76442
					--	--	--	--	76442	--	
28	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Звуковые колонки (2:1) 60W. (для преподавателя)	шт	2	35962,14	--	71924	--		--	71924
					--	--	--	--	71924	--	
29	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Сетевой фильтр Tripp lite, L=3м 6 розеток	шт	2	8855,00	--	17710	--		--	17710
					--	--	--	--	17710	--	
30	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Комплект монтажных: комплектующие обеспечивающие, подключение электропитания рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение компьютера к интерактивной доске и проектору (кабель каналы, розетки пит, кабели и т.п)	комплект	27	89182,50	--	2407928	--		--	2407928
					--	--	--	--	2407928	--	
31	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Рабочее место преподавателя, габариты 2340x1500x700x750(h)мм (ШS0053)	шт	2	104723,93	--	209448	--		--	209448
					--	--	--	--	209448	--	
33	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Проектор мультимедийный "OPTOMA X381" с навесным креплением	шт	2	384017,86	--	768036	--		--	768036
					--	--	--	--	768036	--	
34	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Интерактивная доска Promethean ACTIV board 78, ПО Active Studio 1085x1035	шт	2	343357,14	--	686714	--		--	686714
					--	--	--	--	686714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска информационная мобильная, маркер, габариты 1300х500х2000мм (ШР 3053)	шт	2	58732,14	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
36	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло для преподавателя 450х450хh-регулируется	шт	2	28111,91	--	56224	--		--	56224
					--	--	--	--	56224	--	
37	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для учебных пособий, габариты 900х400х1800мм	шт	2	35962,14	--	71924	--		--	71924
					--	--	--	--	71924	--	
		Локальная смета 2-2-2. Архитектурные решения. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		План технического подполья(альбом АР-1[лист 1.3])									
		Лестница									
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	786,29	33,95	3931	169	1656	2061	6471
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	2106	86		479	
2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5	187,04	11,51	935	58	825	76	1092
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	52	29		81	
		Лестничная площадка (альбом АР-2[лист 1.4])									
		Тип 1									
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,4	786,29	33,95	1101	47	464	577	1812
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	590	24		134	
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,4	187,04	11,51	262	16	231	21	306
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	15	8		23	
		Тип 7									
7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,2	786,29	33,95	12738	550	5365	6677	20968
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	6823	280		1553	
8	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,2	5123,16	156,03	82995	2527	59481	20840	112142
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	20987	1183		8307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3,1	4337,98	18,27	13448	57	6476	5553	20521
		НР - 80%; СП - 8%			2230,77	8,39	6915	26		1520	
		План на отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.4])									
		Тип 9									
24	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	133,5	2875,10	49,15	383826	6562	334957	42419	460345
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	42307	2820		34100	
25	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	93	363,53	2,63	33808	245	23873	9222	46472
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	9690	121		3442	
26	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,789	938,26	4,12	6370	28	1602	3803	10987
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	4740	14		814	
		План на отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.4])									
		Тип 14									
35	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	168,6	2875,10	49,15	484742	8287	423024	53572	581379
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	53431	3561		43065	
36	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	152	363,53	2,63	55257	400	39020	15072	75956
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	15837	198		5626	
37	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,096	938,26	4,12	10411	46	2618	6216	17957
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	7747	23		1330	
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Техподполье(альбом АР-1[лист 1.1])									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	377	63,54	0,91	23955	343	2892	16715	43923
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	20720	173		3254	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
111	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	204	63,54	0,91	12962	186	1564	9045	23767
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	11212	94		1761	
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									
114	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	440,7	360,27	3,21	158771	1415	57727	80267	258161
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	99629	705		19123	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
117	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	105	324,94	2,88	34119	302	12546	17138	55357
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	21271	151		4101	
118	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	324	377,70	0,91	122375	295	26092	76910	215228
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	95988	149		15943	
		Откосы									
119	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 Км=0,25 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1392,35	23,83	41770	715	4057	29797	77292
		НР - 80%; СП - 8%			1233,28	8,26	36998	248		5725	
120	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	30	377,70	0,91	11331	28	2415	7121	19928
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	8888	14		1476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На отметке +3.300[лист 1.1]									
		Потолок и ригели									
122	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**426**	**360,27**	**3,21**	**153475**	**1368**	**55801**	**77590**	**249550**
		НР - 80%; СП - 8%			**226,07**	**1,60**	**96306**	**682**		**18485**	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
125	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**416**	**324,94**	**2,88**	**135175**	**1198**	**49704**	**67898**	**219319**
		НР - 80%; СП - 8%			**202,58**	**1,44**	**84273**	**599**		**16246**	
126	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**238**	**377,70**	**0,91**	**89893**	**216**	**19167**	**56495**	**158100**
		НР - 80%; СП - 8%			**296,26**	**0,46**	**70510**	**109**		**11711**	
				Чердачное пространство							
		Потолок									
127	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**452**	**63,54**	**0,91**	**28720**	**411**	**3467**	**20040**	**52661**
		НР - 80%; СП - 8%			**54,96**	**0,46**	**24842**	**208**		**3901**	
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
129	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**309**	**124,94**	**0,91**	**38606**	**281**	**2818**	**28519**	**72496**
		НР - 80%; СП - 8%			**114,91**	**0,46**	**35507**	**142**		**5370**	
				РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка							
140	**Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**16**	**2049,71**	**13,14**	**32795**	**210**	**10960**	**20208**	**57243**
		НР - 93%; СП - 8%			**1351,54**	**6,51**	**21625**	**104**		**4240**	
141	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,35**	**6287,34**	**1887,12**	**46212**	**13870**	**24539**	**13436**	**64420**
		НР - 93%; СП - 8%			**1061,65**	**903,94**	**7803**	**6644**		**4772**	
142	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**49**	**1314,98**	**81,40**	**64434**	**3988**	**57491**	**3749**	**73637**
		НР - 108%; СП - 8%			**60,30**	**10,54**	**2955**	**516**		**5455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	49	391,50	0,01	19184	--	19006	193	20927
		НР - 108%; СП - 8%			3,64	--	178	--		1550	
Локальная смета 2-2-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №2											
РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование											
48	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	65	3141,24	26,07	204181	1694	86914	83767	310984
		НР - 72%; СП - 8%			1778,04	11,85	115573	770		23036	
49	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4х18 с призматическим рассеивателем	шт.	42	22083,91	--	927524	--	927524	--	1001726
		СП - 8%			--	--	--	--		74202	
50	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4х18 + ES1 с призматическим рассеивателем и блоком аварийного питания	шт.	11	63135,27	--	694488	--	694488	--	750047
		СП - 8%			--	--	--	--		55559	
51	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 4х18 с опаловым рассеивателем	шт.	12	22174,98	--	266100	--	266100	--	287388
		СП - 8%			--	--	--	--		21288	
52	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	47	2630,64	17,38	123640	817	62845	43452	180459
		НР - 72%; СП - 8%			1276,13	7,90	59978	371		13367	
53	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2х36 с зеркальным рассеивателем	шт.	15	19363,61	--	290454	--	290454	--	313690
		СП - 8%			--	--	--	--		23236	
54	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 2х36 с опаловым рассеивателем	шт.	4	20609,46	--	82438	--	82438	--	89033
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
55	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 2х18 с опаловым рассеивателем	шт.	3	22174,98	--	66525	--	66525	--	71847
		СП - 8%			--	--	--	--		5322	
56	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 1х36 с опаловым рассеивателем	шт.	2	20609,46	--	41219	--	41219	--	44517
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники TS 100 с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP44	шт.	17	8663,62	--	147282	--	147282	--	159065
		СП - 8%			--	--	--	--		11783	
58	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники настенные NBT 18 F123 с опаловым рассеивателем	шт.	6	21747,86	--	130487	--	130487	--	140926
		СП - 8%			--	--	--	--		10439	
59	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	841,00	18,28	2523	55	19	1780	4647
		НР - 72%; СП - 8%			816,17	7,90	2449	24		344	
60	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5Вт, IP20 (MARS EFS-73)	шт.	3	8607,00	--	25821	--	25821	--	27887
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
61	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
62	С1248-304-0103 248-304-0103 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 004 РС-М "ВНИЗ-ВПРАВО"	шт.	1	762,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
63	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /L18W/	шт.	266	331,00	--	88046	--	88046	--	95090
		СП - 8%			--	--	--	--		7044	
64	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 /L36W/	шт.	40	331,00	--	13240	--	13240	--	14299
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
65	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 23W 220В 23Вт Е27	шт.	23	1093,00	--	25139	--	25139	--	27150
		СП - 8%			--	--	--	--		2011	
		РАЗДЕЛ 6. Обогрев водосточных воронок и труб									
		Щит обогрева водосточной системы ЩУО1.2									
103	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
104	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
105	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
106	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
107	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814	
108	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
109	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2015	**Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC**	шт.	1	10334,00	--	10334	--	10334	--	11161
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
110	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы без датчика "Devireg-330"**	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
111	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330("Devireg-330")**	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
112	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
113	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	**Переключатель "ANK/ANCLR-22-3" на 3 фиксированных положения красный неон /BSW10-ANCLR-3-K04 IEK/**	шт	1	1598,30	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
114	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	**Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/**	шт	1	4029,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
116	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Плавкая вставка "ПВЦ-С2 10х38 2А KARAT IEK" /CFL10-002 IEK/ с держателем плавких вставок /CFH01-32S IEK/	шт	1	988,12	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
117	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /QF-O - управление обогревом водосточной системы/	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
118	С1247-201-0802 247-201-0802 РСНБ РК 2015	Бокс КМПн-2/2УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12605,00	--	12605	--	12605	--	13613
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
119	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
120	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
121	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	7520,81	53,10	45125	319	16456	20412	70780
		НР - 72%; СП - 8%			4725,00	--	28350	--		5243	
122	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	7277,00	--	7277	--	7277	--	7859
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
Локальная смета 2-2-6. Технологическое оборудование. Блок №2											
1	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул 400х400х(h)-регулируется	шт	24	8855,00	--	212520	--		--	212520
					--	--	--	--	212520	--	
2	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800х380х1970h (ШН 1050)	шт	12	41202,86	--	494434	--		--	494434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	494434	--	
3	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, габариты 400x520x1800мм ШО(ЛДСП)	шт	14	37317,50	--	522445	--		--	522445
					--	--	--	--	522445	--	
4	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Диван кож.зам, габариты 1500x600x550(h)мм	шт	5	257517,86	--	1287589	--		--	1287589
					--	--	--	--	1287589	--	
5	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол рабочий, габариты 1200x600x750(h)мм (ШS 0152)	шт	5	36323,57	--	181618	--		--	181618
					--	--	--	--	181618	--	
6	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Вешалка для гардероба на 16 крючков, габариты 500x1800x1500(h)мм	шт	23	34155,00	--	785565	--		--	785565
					--	--	--	--	785565	--	
7	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол письменный 1-тумбовый, габариты 1100x620x750мм (ЛДСП)	шт	14	39124,64	--	547745	--		--	547745
					--	--	--	--	547745	--	
8	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф каталожный, габариты 600x500x1400(h)мм (ШН 1085)	шт	3	86381,43	--	259144	--		--	259144
					--	--	--	--	259144	--	
9	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол приставной, габариты 1400x700x700(h)мм (PS 0021)	шт	2	42738,93	--	85478	--		--	85478
					--	--	--	--	85478	--	
10	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Универсальный стеллаж, габариты 1000x400x2000(h)мм	шт	11	126319,29	--	1389512	--		--	1389512
					--	--	--	--	1389512	--	
11	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол угловой, габариты 1400/600x1200/600x765(h)мм (TS 0079)	шт	3	68038,93	--	204117	--		--	204117
					--	--	--	--	204117	--	
12	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло офисное, кож.зам габариты 500x500x(h)-регулируется	шт	7	28111,91	--	196783	--		--	196783
					--	--	--	--	196783	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютер: Монитор Ж\К 18.5 УПС бесперебойного устройство. Системный блок S-775CPU S-775 Dual Core 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024МБ/HDD 160gb/DVD RW/ корпус/клавиатура (рус,каз)/мышь оптическая ПО Windows office	комплект	11	331339,64	--	3644736	--		--	3644736
					--	--	--	--	3644736	--	
15	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол обеденный, габариты 1500х580х750(h)мм (MS 0055)	шт	2	25571,07	--	51142	--		--	51142
					--	--	--	--	51142	--	
16	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для обуви, габариты 400х1200х400мм	шт	4	31896,07	--	127584	--		--	127584
					--	--	--	--	127584	--	
17	Ц13-030501-0503 1303-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м. Монтаж оборудования	лифт	1	535476,65	10297,20	535477	10297	34175	301321	903741
		НР - 61%; СП - 8%			491005,00	2963,25	491005	2963		66944	
Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок №3А, 3Б											
РАЗДЕЛ 1. Полы											
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,8	786,29	33,95	5347	231	2252	2803	8802
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	2864	118		652	
2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,8	187,04	11,51	1272	78	1123	103	1485
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	71	39		110	
		Венткамера									
5	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	99,9	125,24	35,63	12511	3560	5	9754	24046
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	8946	1431		1781	
6	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	99,9	1275,22	109,99	127394	10988	73743	44236	185361
		НР - 94%; СП - 8%			427,06	44,01	42663	4397		13730	
7	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	99,9	1805,26	69,81	180345	6974	156168	19573	215911
		НР - 94%; СП - 8%			172,20	36,23	17203	3619		15993	
		Тепловой пункт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	17,7	125,24	35,63	2217	630	2	1728	4261
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	1585	253		316	
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,416	27542,15	8,16	39000	12	32515	6085	48691
		НР - 94%; СП - 8%			4571,34	--	6473	--		3607	
10	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,7	2154,09	18,53	38127	328	28782	8617	50484
		НР - 94%; СП - 8%			509,42	8,50	9017	150		3740	
11	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,7	1429,38	12,48	25300	221	18591	6195	34014
		НР - 94%; СП - 8%			366,57	5,76	6488	102		2520	
12	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,7	1275,22	109,99	22571	1947	13065	7838	32841
		НР - 94%; СП - 8%			427,06	44,01	7559	779		2433	
13	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	17,7	-257,89	-9,97	-4565	-177	-3953	-495	-5465
		НР - 94%; СП - 8%			-24,60	-5,18	-435	-92		-405	
		Тир									
14	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	232,3	125,24	35,63	29093	8277	14	22681	55916
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	20802	3327		4142	
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,584	27542,15	8,16	511843	152	426737	79857	639036
		НР - 94%; СП - 8%			4571,34	--	84954	--		47336	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232,3	786,29	33,95	182655	7887	76935	95741	300667
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	97833	4019		22272	
17	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	232,3	2875,10	49,15	667886	11417	582851	73813	801035
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	73618	4906		59336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	76	363,53	2,63	27628	200	19510	7536	37977
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	7918	99		2813	
19	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,548	938,26	4,12	5205	22	1310	3108	8978
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	3873	11		665	
		Лестница(Проступь,Подступенок)									
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,3	786,29	33,95	4167	180	1755	2184	6859
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	2232	92		508	
26	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,3	5123,16	156,03	42522	1295	30474	10677	57455
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	10753	606		4256	
		Лестничная площадка на отм. выше 0.000 (альбом АР-2[лист 1.5])									
		Тип 9									
58	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	540,6	2875,10	49,15	1554279	26570	1356387	171775	1864138
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	171322	11417		138084	
59	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	249	363,53	2,63	90519	655	63921	24691	124427
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	25943	324		9217	
60	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,177	938,26	4,12	17055	74	4291	10182	29416
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	12690	37		2179	
		Тип 10									
67	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	125,1	2898,18	114,23	362562	14290	59947	275134	688711
		НР - 94%; СП - 8%			2304,76	34,93	288325	4370		51016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	37,74	3092,00	--	116692	--	116692	--	126027
		СП - 8%			--	--	--	--		9335	
		План на отметке +3.300[лист 1.5]									
		Тип 14									
77	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	649,9	2875,10	49,15	1868527	31943	1630624	206505	2241034
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	205960	13726		166003	
78	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	354	363,53	2,63	128690	931	90876	35103	176896
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	36883	460		13103	
79	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	25,842	938,26	4,12	24247	106	6099	14476	41821
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	18042	53		3098	
		Тип 15									
84	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	10,1	2875,10	49,15	29039	496	25342	3209	34828
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	3201	213		2580	
		План на отметке +6.600 [лист 1.5]									
		Тип 14									
93	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	405,3	2875,10	49,15	1165278	19921	1016913	128783	1397586
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	128444	8560		103525	
94	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	282	363,53	2,63	102515	742	72391	27963	140917
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	29382	367		10438	
95	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20,586	938,26	4,12	19315	84	4859	11532	33315
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	14372	42		2468	
		Тип 16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	20,2	2875,10	49,15	58077	993	50682	6419	69655
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	6402	427		5160	
		РАЗДЕЛ 2. Двери									
114	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,99	2032,94	91,09	8111	364	2241	5107	14275
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	5506	168		1057	
115	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,99	5812,00	--	23190	--	23190	--	25045
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
116	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
139	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчики дверные. Установка	шт.	12	1548,37	2,55	18580	31	--	12799	33890
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	18550	--		2510	
140	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	12	6930,00	--	83160	--	83160	--	89813
		СП - 8%			--	--	--	--		6653	
143	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1548,37	2,55	3097	5	--	2133	5649
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	3092	--		418	
144	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5902,00	--	11804	--	11804	--	12748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
147	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1548,37	2,55	3097	5	--	2133	5649
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	3092	--		418	
148	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	6930,00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
151	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1548,37	2,55	1548	3	--	1067	2824
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	1546	--		209	
152	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	6930,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Техподполье(альбом АР-1[лист 1.1])									
		Потолок									
237	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	117,6	102,31	1,24	12032	146	2400	7647	21253
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	9486	73		1574	
238	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	360,2	63,54	0,91	22887	328	2762	15970	41965
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	19797	166		3109	
239	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	504,7	922,39	5,31	465530	2680	137076	261374	785056
		НР - 80%; СП - 8%			645,48	1,87	325774	944		58152	
240	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	504,7	360,27	3,21	181828	1621	66109	91924	295652
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	114098	808		21900	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	582	687,89	5,31	400352	3090	158072	192223	639981
		НР - 80%; СП - 8%			410,98	1,87	239190	1088		47406	
245	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	165	102,31	1,24	16881	204	3368	10729	29819
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	13309	102		2209	
246	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	463	124,94	0,91	57847	421	4223	42733	108626
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	53203	213		8046	
247	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	570	324,94	2,88	185216	1642	68103	93033	300509
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	115471	821		22260	
248	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	89	377,70	0,91	33615	81	7167	21126	59121
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	26367	41		4379	
		На отметке выше 0.000(альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									
251	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1259,8	360,27	3,21	453868	4044	165021	229455	737989
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	284803	2016		54666	
		Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									
255	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	395	324,94	2,88	128351	1138	47194	64470	208247
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	80019	569		15426	
256	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1055	377,70	0,91	398474	960	84960	250432	700818
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	312554	485		51912	
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	120	377,70	0,91	45324	109	9664	28485	79714
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	35551	55		5905	
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									
261	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1271,9	360,27	3,21	458227	4083	166606	231659	745077
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	287538	2035		55191	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
264	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	411	324,94	2,88	133550	1184	49106	67082	216682
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	83260	592		16051	
265	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1091	377,70	0,91	412071	993	87858	258977	724732
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	323220	502		53684	
		На отметке +6.600 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									
268	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1232,1	360,27	3,21	443889	3955	161393	224410	721763
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	278541	1971		53464	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
271	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	417	324,94	2,88	135500	1200	49824	68061	219846
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	84476	600		16285	
272	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	949	377,70	0,91	358437	864	76422	225270	630403
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	281151	437		46697	
				Чердачное пространство							
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1319	63,54	0,91	83809	1201	10116	58479	153671
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	72492	607		11383	
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
276	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	573,4	124,94	0,91	71641	522	5230	52923	134529
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	65889	264		9965	
277	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	255	63,54	0,91	16203	232	1956	11306	29709
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	14015	117		2201	
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка									
288	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	42	2049,71	13,14	86088	551	28772	53045	150264
		НР - 93%; СП - 8%			1351,54	6,51	56765	273		11131	
289	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	23,25	6287,34	1887,12	146181	43876	77622	42501	203776
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	24683	21017		15095	
290	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	155	1314,98	81,40	203822	12617	181859	11859	232935
		НР - 108%; СП - 8%			60,30	10,54	9346	1634		17254	
291	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	155	391,50	0,01	60682	2	60116	609	66195
		НР - 108%; СП - 8%			3,64	--	564	--		4903	
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы									
		Люк Л-3, размеры проема 600х800 мм - 2 шт.(альбом АР-1[лист 6])									
337	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3644,95	573,11	3499	550	1370	1562	5466
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	1579	156		405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33110,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
339	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
340	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Решетка Р-5, размеры 400х300(h) мм - 16 шт (альбом АР-1[лист 6])									
341	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04864	71168,41	2885,53	3462	141	234	2150	6061
		НР - 69%; СП - 8%			63469,20	588,01	3087	29		449	
342	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,04864	868671,00	--	42252	--	42252	--	45632
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
343	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0108	169,68	3,87	2	--	1	--	3
					63,68	0,65	1	--		--	
		План венткамеры (альбом АР-1[лист 13])									
344	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	9722,22222	65,31	7,56	634958	73500	--	705427	1447616
		НР - 118%; СП - 8%			57,75	3,74	561458	36361		107231	
345	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,9375	50750,00	--	199828	--	199828	--	215814
		СП - 8%			--	--	--	--		15986	
346	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,775	5878,56	15,14	4556	11	3519	947	5943
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1026	3		440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	29,1	3609,92	15,99	105049	466	61272	39156	155742
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	43311	196		11536	
Локальная смета 2-3-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №3А, 3Б											
РАЗДЕЛ 1. Система канализации К1											
		Санитарные приборы									
11	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	4300,59	210,08	103214	5042	12817	86165	204529
		НР - 98%; СП - 8%			3556,44	107,04	85355	2569		15150	
12	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	24	8879,00	--	213096	--	213096	--	230144
		СП - 8%			--	--	--	--		17048	
13	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	24	8876,00	--	213024	--	213024	--	230066
		СП - 8%			--	--	--	--		17042	
14	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1773,37	75,10	5320	225	701	4418	10517
		НР - 98%; СП - 8%			1464,75	38,02	4394	114		779	
15	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	3	12566,00	--	37698	--	37698	--	40714
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
16	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	81	11964,88	148,42	969155	12022	746309	212515	1276203
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	210824	6028		94534	
17	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	81	5313,00	--	430353	--	430353	--	464781
		СП - 8%			--	--	--	--		34428	
18	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	4	4944,45	141,88	19778	568	1313	17819	40605
		НР - 98%; СП - 8%			4474,25	71,40	17897	286		3008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2015	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	4	14599,00	--	58396	--	58396	--	63068
		СП - 8%			--	--	--	--		4672	
20	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
21	С1244-104-0509 244-104-0509 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде набортный	шт.	4	11277,00	--	45108	--	45108	--	48717
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
22	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	26	1742,72	64,15	45311	1668	9378	34403	86091
		НР - 98%; СП - 8%			1317,87	32,31	34265	840		6377	
23	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	26	6703,00	--	174278	--	174278	--	188220
		СП - 8%			--	--	--	--		13942	
24	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	26	785,00	--	20410	--	20410	--	22043
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
25	С1261-301-0421 261-301-0421 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1032,00	--	26832	--	26832	--	28979
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
		Локальная смета 2-3-7. Технологическое оборудование. Блок №3А, 3Б									
1	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол преподавателя 1400х700х750h (ШS 0054)	шт	25	57105,71	--	1427643	--		--	1427643
					--	--	--	--	1427643	--	
2	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.49	Стул 400х400х(h)-регулируется	шт	1	8855,00	--	8855	--		--	8855
					--	--	--	--	8855	--	
3	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800х380х1970h (ШН 1050)	шт	46	41202,86	--	1895332	--		--	1895332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1895332	--	
4	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска ученическая пятиэлементная, габариты 3000x1000 (ШР3026)	шт	17	69936,43	--	1188919	--		--	1188919
					--	--	--	--	1188919	--	
5	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, габариты 400x520x1800мм ШО(ЛДСП)	шт	11	37317,50	--	410493	--		--	410493
					--	--	--	--	410493	--	
6	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол рабочий, габариты 1200x600x750(h)мм (ШS 0152)	шт	28	36323,57	--	1017060	--		--	1017060
					--	--	--	--	1017060	--	
7	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол письменный 1-тумбовый, габариты 1100x620x750мм (ЛДСП)	шт	5	39124,64	--	195623	--		--	195623
					--	--	--	--	195623	--	
8	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф каталожный, габариты 600x500x1400(h)мм (ШН 1085)	шт	11	86381,43	--	950196	--		--	950196
					--	--	--	--	950196	--	
10	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Рукосушитель универсальный, поток воздуха 30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м с вилкой 1700Вт. Автоматическое включение h270x220xгл150	шт	6	33341,79	--	200051	--		--	200051
					--	--	--	--	200051	--	
11	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул ученика на регулируемом каркасе, габариты 380x380/420/460мм (ША 5013)	шт	50	8855,00	--	442750	--		--	442750
					--	--	--	--	442750	--	
12	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска информационная мобильная, маркер, габариты 1300x500x2000мм (ШР 3053)	шт	5	58732,14	--	293661	--		--	293661
					--	--	--	--	293661	--	
13	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Универсальный стеллаж, габариты 1000x400x2000(h)мм	шт	13	126319,29	--	1642151	--		--	1642151
					--	--	--	--	1642151	--	
14	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол угловой, габариты 1400/600x1200/600x765(h)мм (TS 0079)	шт	3	68038,93	--	204117	--		--	204117
					--	--	--	--	204117	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютер: Монитор Ж\К 18.5 УПС бесперебойного устройство. Системный блок S-775CPU S-775 Dual Core 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024МБ/HDD 160gb/DVD RW/ корпус/клавиатура (рус,каз)/мышь оптическая ПО Windows office	комплект	20	331339,64	--	6626793	--		--	6626793
					--	--	--	--	6626793	--	
17	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Верстак комбинированный учебный с тисками и струбциной в комплекте с защитным экраном и табуретом, габариты 1000x500x660-900(h)мм (ВК-1)	шт	8	253000,00	--	2024000	--		--	2024000
					--	--	--	--	2024000	--	
18	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Табурет поворотный, габариты 320xh350/600мм (Т 99-01)	шт	10	19607,50	--	196075	--		--	196075
					--	--	--	--	196075	--	
19	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Верстак слесарный, габариты 1200x700x810мм (1400-защитный экран)	шт	11	248482,14	--	2733304	--		--	2733304
					--	--	--	--	2733304	--	
20	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Тиски слесарные для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций. Материал корпусных деталей-сталь 35Л. 355x135x120(h)мм (ТСС-80)	шт	8	58732,14	--	469857	--		--	469857
					--	--	--	--	469857	--	
21	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Муфельная печь 800м3/ч, габариты 600x500x1000(h)мм 3ф/380В/5,0кВт	шт	1	1337285,71	--	1337286	--		--	1337286
					--	--	--	--	1337286	--	
23	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Настольный сверлильный станок, габариты 430x225x580мм 350Вт/0,35кВт (JDP -8L)	шт	1	178907,14	--	178907	--		--	178907
					--	--	--	--	178907	--	
24	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Заточный станок, габариты 440x230x290мм 0,67кВт (JBG-200)	шт	1	189750,00	--	189750	--		--	189750
					--	--	--	--	189750	--	
25	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Токарный станок, габариты 440x270x210мм 0,26кВт (BD-3)	шт	1	614428,57	--	614429	--		--	614429
					--	--	--	--	614429	--	
26	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Парта ученика и два стула, габариты 1200x600x755мм, габариты 400x400x500мм	комплект	186	34155,00	--	6352830	--		--	6352830
					--	--	--	--	6352830	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Пирамида для оружия, габариты 1054x50x1822мм	шт	2	615682,73	--	1231365	--		--	1231365
					--	--	--	--	1231365	--	
28	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Швейная машинка с электроприводом 1ф/220В/0,18кВт	шт	13	107525,00	--	1397825	--		--	1397825
					--	--	--	--	1397825	--	
29	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол рабочий, габариты 1200x600x700x750(h)мм (ШS 0151)	шт	13	36323,57	--	472206	--		--	472206
					--	--	--	--	472206	--	
30	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Манекен (размер 44)	шт	1	72285,71	--	72286	--		--	72286
					--	--	--	--	72286	--	
31	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	1	77345,71	--	77346	--		--	77346
					--	--	--	--	77346	--	
32	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол для гладильных работ, габариты 1500x600x1200мм (TS 0082)	шт	2	1337285,71	--	2674571	--		--	2674571
					--	--	--	--	2674571	--	
33	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Электроутюг 0,75кВт, габариты 250x150x100(h)мм	шт	2	35691,07	--	71382	--		--	71382
					--	--	--	--	71382	--	
34	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Шкаф для тканей, габариты 100x500x1800мм	шт	2	37317,50	--	74635	--		--	74635
					--	--	--	--	74635	--	
35	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол производственный с бортом, габариты 1000x600x920(h)мм (ПРПС-10/6-430)	шт	5	95146,07	--	475730	--		--	475730
					--	--	--	--	475730	--	
37	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Ванна моечная двухсекционная с бортом "ВМ-2/600Н". Глубина 400мм. Объем ванны 2x100л 1200x600x870h	шт	1	198785,71	--	198786	--		--	198786
					--	--	--	--	198786	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стеллаж кухонный "СК-15/4-430". Мах нагрузка на полку 85кг, габариты 1500х400х1850мм	шт	1	311732,14	--	311732	--		--	311732
					--	--	--	--	311732	--	
40	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Плита электрическая "ПЭС-2" 2 конфорки, габариты 550х810х870мм 380/50кВт, вес 100кг	шт	1	111139,29	--	111139	--		--	111139
					--	--	--	--	111139	--	
41	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стул школьный, габариты 350х350х регулируется	шт	12	16535,36	--	198424	--		--	198424
					--	--	--	--	198424	--	
42	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол обеденный, габариты 1000х500х730мм	шт	3	22860,36	--	68581	--		--	68581
					--	--	--	--	68581	--	
43	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Холодильник бытовой, габариты 600х600х1600мм 1ф/220В/0,5кВт	шт	1	169600,36	--	169600	--		--	169600
					--	--	--	--	169600	--	
44	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Миксер, габариты 180х220х520мм 1Ф/0,45кВт	шт	1	34769,43	--	34769	--		--	34769
					--	--	--	--	34769	--	
45	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Вафельница электрическая (прямоугольники) Т50-300С, габариты 300х320х210мм 220-240В/50Гц/1,5кВт	шт	1	82405,71	--	82406	--		--	82406
					--	--	--	--	82406	--	
46	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол двухтумбовый с выдвижными ящиками и подвесной тумбой, габариты 1500х600х765мм (TS 0082)	шт	1	41473,93	--	41474	--		--	41474
					--	--	--	--	41474	--	
47	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Тумба с мойкой лабораторная (пластиковое покрытие столешницы), габариты 600х600х750мм (ШТ 2059)	шт	3	69575,00	--	208725	--		--	208725
					--	--	--	--	208725	--	
48	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф для посуды и приборов, габариты 600х380х1970мм (ШН 1095)	шт	18	35962,14	--	647318	--		--	647318
					--	--	--	--	647318	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф вытяжной, габариты 1400x600x2400мм 1ф/220В/3кВт (ШМ-1054)	шт	2	389258,57	--	778517	--		--	778517
					--	--	--	--	778517	--	
50	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол демонстрационный для кабинета физики, габариты 2400x600x900мм (ШS 0051)	шт	2	217670,36	--	435341	--		--	435341
					--	--	--	--	435341	--	
51	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол демонстрационный для кабинет химии, габариты 2400x600x900мм (ШS 0052)	шт	2	316250,00	--	632500	--		--	632500
					--	--	--	--	632500	--	
52	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол лабораторный для кабнета химии, габариты 1200x600x750мм (ШS 0049)	шт	26	39486,07	--	1026638	--		--	1026638
					--	--	--	--	1026638	--	
53	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф вытяжной для хранения химических реактивов, габариты 800x600x2400мм (ШН 1092)	шт	2	348688,21	--	697376	--		--	697376
					--	--	--	--	697376	--	
54	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Тир Лазерный стрелковый комплекс "Патриот"	комплект	1	2439642,86	--	2439643	--		--	2439643
					--	--	--	--	2439643	--	
55	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Сейф для оружия, габариты 240x120x1000(h)мм	шт	1	353115,71	--	353116	--		--	353116
					--	--	--	--	353116	--	
56	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Скамья, габариты 1200x320x250(h)мм	шт	9	24306,07	--	218755	--		--	218755
					--	--	--	--	218755	--	
57	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Шкаф металлический 800x400x1800(h)мм	шт	1	165895,71	--	165896	--		--	165896
					--	--	--	--	165896	--	
58	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	6	77345,71	--	464074	--		--	464074
					--	--	--	--	464074	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало встраиваемое в плитку, габариты 1800x1000(h)мм	шт	6	151800,00	--	910800	--		--	910800
					--	--	--	--	910800	--	
60	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Жалюзи для учебного класса	м2	64	15631,79	--	1000434	--		--	1000434
					--	--	--	--	1000434	--	
61	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол островной, габариты 3000x1200x900мм. Комплект электрики автомат отключение питания, 4 эл.розетки светильник x2	комплект	4	343357,14	--	1373429	--		--	1373429
					--	--	--	--	1373429	--	
63	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Мойка 2-ная торцевая, габариты 1200x600x900x, с 2-мя сушками, раковина нерж.ст 140мм	комплект	4	19607,50	--	78430	--		--	78430
					--	--	--	--	78430	--	
64	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.	Табурет D350мм, h-регулируется	шт	48	19607,50	--	941160	--		--	941160
					--	--	--	--	941160	--	
		Кабинет информатики (на 2 класса)									
65	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул ученика на регулируемом каркасе, габариты 380x380/420/460мм (ША 5013)	шт	25	8855,00	--	221375	--		--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
66	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Рабочее место преподавателя, габариты 2340x1500x700x750(h)мм (ШS0053)	шт	2	104723,93	--	209448	--		--	209448
					--	--	--	--	209448	--	
67	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска информационная мобильная, маркер, габариты 1300x500x2000мм (ШР 3053)	шт	2	58732,14	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
68	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло для преподавателя 450x450xh-регулируется	шт	2	28111,91	--	56224	--		--	56224
					--	--	--	--	56224	--	
69	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютерный стол, габариты 800x500x750мм (ШS 0143)	шт	25	26655,36	--	666384	--		--	666384
					--	--	--	--	666384	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Монитор Ж/К 18.5	шт	27	80146,79	--	2163963	--		--	2163963
					--	--	--	--	2163963	--	
72	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 2,2/S775/ОЗУ DDR2 1024 MB/HDD 160 GB/DVD RW/корпус/клавиатура (RU, KZ)/мышь оптическая/ПО Windows office/лицензионное программное обеспечение Windows/веб-камера/наушники с микрофоном, 32 ohm, 20-20000 Hz, 108 dB, 2m cable	шт	27	251192,86	--	6782207	--		--	6782207
					--	--	--	--	6782207	--	
74	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	УПС бесперебойного устройство (для преподавателя)	шт	2	38221,07	--	76442	--		--	76442
					--	--	--	--	76442	--	
75	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.29	Звуковые колонки (2:1) 60W. (для преподавателя)	шт	2	35962,14	--	71924	--		--	71924
					--	--	--	--	71924	--	
76	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.29	Сетевой фильтр Tripp lite, L=3м 6 розеток	шт	2	8855,00	--	17710	--		--	17710
					--	--	--	--	17710	--	
77	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.30	Комплект монтажных: комплектующие обеспечивающие, подключение электропитания рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение компьютера к интерактивной доске и проектору (кабель каналы, розетки пит, кабели и т.п)	комплект	27	89182,50	--	2407928	--		--	2407928
					--	--	--	--	2407928	--	
		Мультимедийный кабинет (на 4 класса)									
78	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Стол лингвистический мультимедийный на 1-го учащегося, габариты 900x600xh-регулируемый по высоте	шт	50	44094,29	--	2204714	--		--	2204714
					--	--	--	--	2204714	--	
79	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул ученика на регулируемом каркасе, габариты 380x380/420/460мм (ША 5013)	шт	50	8855,00	--	442750	--		--	442750
					--	--	--	--	442750	--	
81	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Монитор Ж/К 18.5	шт	54	80146,79	--	4327927	--		--	4327927
					--	--	--	--	4327927	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 2,2/S775/ОЗУ DDR2 1024 MB/HDD 160 GB/DVD RW/корпус/клавиатура (RU, KZ)/мышь оптическая/ПО Windows office/лицензионное программное обеспечение Windows/веб-камера/наушники с микрофоном, 32 ohm, 20-20000 Hz, 108 dB, 2m cable	шт	30	251192,86	--	7535786	--		--	7535786
					--	--	--	--	7535786	--	
Локальная смета 2-4-2. Архитектурные решения. Блок №4											
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка											
		Техподполье(альбом АР-1[лист 1.1])									
		Потолок									
141	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	161	63,54	0,91	10230	146	1235	7138	18758
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	8849	74		1389	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
142	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	172	63,54	0,91	10929	156	1320	7626	20039
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	9453	79		1484	
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.2])									
		Потолок и ригели									
143	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4	11749,63	40,52	51698	178	42948	6928	63316
		НР - 80%; СП - 8%			1948,16	19,98	8572	88		4690	
145	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	645	360,27	3,21	232374	2070	84489	117478	377840
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	145815	1032		27988	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
149	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	519	324,94	2,88	168644	1494	62011	84709	273621
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	105139	747		20268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	315	377,70	0,91	118976	287	25367	74773	209249
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	93322	145		15500	
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.2])									
		Потолок и ригели									
153	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	171,8	360,27	3,21	61894	552	22503	31291	100640
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	38839	275		7455	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
156	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	141	324,94	2,88	45817	406	16847	23013	74337
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	28564	203		5506	
157	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	133	377,70	0,91	50234	121	10710	31571	88349
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	39403	61		6544	
		Откосы									
158	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 Км=0,25 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	1392,35	23,83	36201	620	3516	25824	66987
		НР - 80%; СП - 8%			1233,28	8,26	32065	215		4962	
159	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	26	377,70	0,91	9820	24	2093	6172	17271
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	7703	12		1279	
				Чердачное пространство							
		Потолок									
160	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	310	63,54	0,91	19697	282	2377	13744	36116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	17038	143		2675	
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
162	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	244	124,94	0,91	30485	222	2225	22520	57246
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	28038	112		4240	
163	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	182	63,54	0,91	11564	166	1395	8069	21204
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	10003	84		1571	
		Локальная смета 4-1. Наружное электроснабжение и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ									
31	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07314	181455,08	--	13272	--	266	9884	25008
		НР - 76%; СП - 8%			177821,00	--	13006	--		1852	
32	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015 прим.	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	74,6041	509,00	--	37973	--	37973	--	41011
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
		Материалы и оборудование заземления									
33	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	18	287,70	280,95	5179	5057	--	717	6367
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	48,56	122	874		472	
34	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	37,57	37,57	676	676	--	203	949
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	282		70	
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	282,79	26,51	28279	2651	3578	16502	48363
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	8,69	22050	869		3582	
36	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,126	469545,00	--	59163	--	59163	--	63896
		СП - 8%			--	--	--	--		4733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	1483,02	180,24	29660	3605	4005	16672	50039
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	55,31	22050	1106		3707	
38	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,12324	343539,00	--	42338	--	42338	--	45725
		СП - 8%			--	--	--	--		3387	
		РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение									
39	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,08	228,62	228,62	10535	10535	--	1380	12868
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,60	--	1917		953	
40	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,72	37,57	37,57	1154	1154	--	347	1621
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	481		120	
41	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	256	261,54	163,92	66954	41964	--	32958	107905
		НР - 72%; СП - 8%			97,62	81,19	24991	20785		7993	
42	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	525,5	401,03	172,84	210741	90827	25865	90140	324952
		НР - 72%; СП - 8%			178,97	59,27	94049	31146		24071	
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	371,16	163,45	7794	3433	944	3311	11993
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	3417	1182		888	
44	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	728,88	422,86	21866	12685	3324	7394	31601
		НР - 72%; СП - 8%			195,24	147,08	5857	4412		2341	
45	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	371,16	163,45	12248	5394	1485	5203	18847
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	5369	1857		1396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,65994	398985,00	--	263306	--	263306	--	284370
		СП - 8%			--	--	--	--		21064	
47	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0051	1240322,00	--	6326	--	6326	--	6832
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
РАЗДЕЛ 5. Стержневой молниеприемник М1. Опора металлическая стержневого молниеотвода (ЭСН-9,10)											
64	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1	1102,70	879,26	1103	879	--	459	1687
		НР - 72%; СП - 8%			223,44	414,07	223	414		125	
65	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В7,5, F50, W4. Устройство	м3	1,62	22877,97	28,20	37062	46	33750	2612	42848
		НР - 80%; СП - 8%			2015,76	--	3266	--		3174	
66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА кл.В7,5, F50, W4 /набетонка/. Устройство	м3	0,25	25273,85	1168,03	6318	292	5641	417	7274
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	385	74		539	
67	Е11-330109-0116 1133-0109-0116 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	0,19229	118462,07	66613,03	22779	12809	406	10416	35851
		НР - 80%; СП - 8%			49736,90	17973,82	9564	3456		2656	
68	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16256	856578,00	--	139245	--	139245	--	150385
		СП - 8%			--	--	--	--		11140	
69	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02742	818918,00	--	22455	--	22455	--	24251
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
70	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00924	647579,00	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
Локальная смета 6-3. Модульная котельная											
		Металлическая ферма									
23	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,81276	66046,50	26612,44	53680	21630	4608	23849	83731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			33764,00	8762,62	27442	7122		6202	
24	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,81276	15843,42	2009,25	12877	1633	1481	6739	21185
		НР - 69%; СП - 8%			12012,00	4,88	9763	4		1569	
25	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,722	818975,00	--	591300	--	591300	--	638604
		СП - 8%			--	--	--	--		47304	
26	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,09076	818918,00	--	74325	--	74325	--	80271
		СП - 8%			--	--	--	--		5946	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,57004	169,68	3,87	3999	91	2407	1046	5449
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	1501	15		404	
28	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	23,57004	4298,27	72,86	101310	1717	85687	10075	120296
		НР - 69%; СП - 8%			589,97	29,54	13906	696		8911	
РАЗДЕЛ 1. Оборудование											
29	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	7,2	36724,04	16713,49	264413	120337	26932	143630	440686
		НР - 91%; СП - 8%			16270,00	5651,49	117144	40691		32643	
30	513-105-0216 513-105-0216 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х1000=2000 кВт	комплект	1	28101986,00	--	28101986	--		--	28101986
					--	--	--	--	28101986	--	
Локальная смета 7-3. Покрытие территории											
РАЗДЕЛ 1. Покрытия на участке											
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=3419,82м2									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=25см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	854,955	3908,41	1150,80	3341515	983882	2209281	430586	4073870
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	148352	250339		301768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	860,7287	1644,42	200,54	1415399	172611	1219204	52959	1585826
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	23584	25452		117469	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1258	1951,75	34,29	2455302	43137	1238162	1288072	4042844
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	1174003	18656		299470	
6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	54,094	62697,36	--	3391551	--	3391551	--	3662875
		СП - 8%			--	--	--	--		271324	
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров тип 2 S=285м2									
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=12см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,2	3908,41	1150,80	133668	39357	88377	17224	162964
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	5934	10014		12071	
8	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа В, марки II/, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	285	1757,34	211,95	500842	60406	432627	17314	559608
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	28,85	7809	8222		41452	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	260	1754,70	34,29	456222	8916	204666	266215	780232
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	242640	3856		57795	
10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,16	62697,36	--	260821	--	260821	--	281687
		СП - 8%			--	--	--	--		20866	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=795,7м2									
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	119,355	27542,15	8,16	3287293	974	2740707	512876	4104182
		НР - 94%; СП - 8%			4571,34	--	545612	--		304014	
12	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	795,7	1346,89	3,31	1071720	2633	891598	192788	1365669
		НР - 108%; СП - 8%			223,06	1,28	177489	1018		101161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров тип 3 S=1142,18м2									
13	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=12см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**137,0616**	**3908,41**	**1150,80**	**535693**	**157730**	**354180**	**69029**	**653100**
		НР - 108%; СП - 8%			**173,52**	**292,81**	**23783**	**40133**		**48378**	
14	**Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**1142,18**	**2168,70**	**183,24**	**2477046**	**209293**	**4181**	**2073871**	**4914990**
		НР - 88%; СП - 8%			**1981,80**	**81,51**	**2263572**	**93099**		**364073**	
15	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б=3см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,2654**	**3700,28**	**1108,66**	**126792**	**37988**	**82858**	**16818**	**155098**
		НР - 108%; СП - 8%			**173,52**	**280,93**	**5946**	**9626**		**11489**	
16	**С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1165,0236**	**2365,00**	**--**	**2755281**	**--**	**2755281**	**--**	**2975703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220422**	
17	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**138**	**1754,70**	**34,29**	**242149**	**4732**	**108631**	**141299**	**414124**
		НР - 108%; СП - 8%			**933,23**	**14,83**	**128786**	**2047**		**30676**	
18	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,208**	**62697,36**	**--**	**138436**	**--**	**138436**	**--**	**149511**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11075**	
		Асфальтобетонное покрытие для игровых площадок тип 4 S=575м2									
19	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=12см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**69**	**3908,41**	**1150,80**	**269680**	**79405**	**178302**	**34751**	**328785**
		НР - 108%; СП - 8%			**173,52**	**292,81**	**11973**	**20204**		**24354**	
21	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**189**	**1754,70**	**34,29**	**331638**	**6481**	**148777**	**193518**	**567169**
		НР - 108%; СП - 8%			**933,23**	**14,83**	**176380**	**2803**		**42013**	
22	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,024**	**62697,36**	**--**	**189597**	**--**	**189597**	**--**	**204765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15168**	
		Асфальтобетонное покрытие (беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадка) тип 4 S=1430,5м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=12см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	171,66	3908,41	1150,80	670918	197547	443585	86454	817962
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	29786	50264		60590	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	617	1754,70	34,29	1082650	21157	485690	631749	1851551
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	575803	9150		137152	
26	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9,872	62697,36	--	618948	--	618948	--	668464
		СП - 8%			--	--	--	--		49516	
		Покрытие футбольного поля, спортивный газон S=2710,54м2									
27	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,3162	1326,28	1150,80	107848	93578	160	40954	160706
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	14110	23810		11904	
28	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2015	Торф слаборазложившийся лигнин б=3см	м3	99,205764	422,00	--	41865	--	41865	--	45214
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
		Локальная смета 7-5. Ограждение территории									
1	У86-010602-0402 8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15	секция	129,333333	83142,00	460,00	10753032	59493	8677103	1439351	13167815
		НР - 11129 Тенге; СП - 7542 Тенге			15591,00	130,00	2016436	16813		975432	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**262451183,33**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20938244**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3848366**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1210658**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**65037010,33**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**145040503**		
		- Накладные расходы	Тенге							**18889348**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8697712**	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**3 404 909,73**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**1 631 010,47**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 448 932,01**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**124 895 532,54**
в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1,0500514	**283 446 712,03**
НДС (12 %)	**34 013 605,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**2 448 932,01**							
		Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами		**124 895 532,54**							
		в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1,0500514		**283 446 712,03**							
		НДС (12 %)		**34 013 605,44**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**317 460 317,47**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**285 714 285,72**							

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Пихашев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.Э.**