Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						
		№3	08.10.2022 г.						
		№4	13.02.2023						
		№5	28.02.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	2 668 619 872,21								
выполнено за месяц	300 019 872,14								
к оплате за минусом аванса 30%:	210 013 910,50		187 512 420,09					22 501 490,41	210 013 910,50

Итого к оплате: 210 013 910,50 (двести десять миллионов тринадцать тысяч девятьсот десять тенге 50 тиын)

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Керсев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»**

Акт № 19
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок №1А, 1Б											
РАЗДЕЛ 5.Перегородки											
		Перегородки в санузлах Пг-1 - 2 шт.[лист 49]									
166	**Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0028**	**954140,46**	**2940,30**	**2672**	**8**	**2302**	**251**	**3157**
		НР - 69%; СП - 8%			**129390,00**	**762,32**	**362**	**2**		**234**	
167	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**5,76**	**7403,58**	**126,89**	**42645**	**731**	**34668**	**6843**	**53447**
		НР - 90%; СП - 8%			**1257,93**	**62,15**	**7246**	**358**		**3959**	
168	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**8**	**295,00**	**--**	**2360**	**--**	**2360**	**--**	**2549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
169	**С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2015**	**Задвижка**	**шт.**	**4**	**522,00**	**--**	**2088**	**--**	**2088**	**--**	**2255**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	
		Перегородки в санузлах Пг-2 - 2 шт. [лист 49]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00448	954140,46	2940,30	4275	13	3682	402	5051
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	580	3		374	
171	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	11,52	7403,58	126,89	85289	1462	69336	13687	106894
		НР - 90%; СП - 8%			1257,93	62,15	14491	716		7918	
172	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	295,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
173	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка	шт.	8	522,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
		Перегородки в санузлах Пг-3 - 2 шт. [лист 49]									
174	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00728	954140,46	2940,30	6946	22	5982	654	8208
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	942	6		608	
175	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	19,2	7403,58	126,89	142149	2436	115561	22811	178157
		НР - 90%; СП - 8%			1257,93	62,15	24152	1193		13197	
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
200	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	1162,74	70,24	38370	2318	8128	23896	67247
		НР - 80%; СП - 8%			846,17	58,97	27924	1946		4981	
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		План техподполья на отм.-2,000(альбом АР-1[лист 3])									
		Ограждение ОГ-1									
272	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0709174	135165,46	2940,30	9586	208	202	6369	17231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	9176	54		1276	
273	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0709174	685096,00	--	48585	--	48585	--	52472
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
274	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	33650,24	94,48	286027	803	279668	6968	316435
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	5556	350		23440	
		Ограждение ОГ-2									
275	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00792	135165,46	2940,30	1071	23	23	711	1925
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1025	6		143	
276	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00792	685096,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
277	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	33650,24	94,48	201901	567	197412	4919	223365
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	3922	247		16546	
		Люк Л-3, размеры проема 600х800 мм - 2 шт.(альбом АР-1[лист 6])									
278	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3644,95	573,11	3499	550	1370	1562	5466
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	1579	156		405	
279	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33110,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
280	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
281	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		План венткамеры (альбом АР-1[лист 13])									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,775	5878,56	15,14	4556	11	3519	947	5943
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1026	3		440	
288	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	29,1	3609,92	15,99	105049	466	61272	39156	155742
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	43311	196		11536	
		на отметке выше 0.000									
		Лючок металлический в коробах ВК на высоте 1 м от уровня пола для ревизии - 8 шт.(альбом АР-2[лист 2									
289	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лючок металлический в коробах ВК. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	
290	С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ревизионная металлическая с замком, размеры 600х600 мм	шт.	8	15836,00	--	126688	--	126688	--	136823
		СП - 8%			--	--	--	--		10135	
		Люк Л-2, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[листы 21, 39])									
304	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3644,95	573,11	10935	1719	4282	4880	17080
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	4934	489		1265	
305	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00	--	99330	--	99330	--	107276
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
306	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
307	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Люк Л-1, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
308	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,42	3644,95	573,11	8821	1387	3454	3937	13778
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	3980	394		1021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,42	33110,00	--	80126	--	80126	--	86536
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	
310	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Лестница-стремянка ЛС-1 на кровлю - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
311	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04705	91362,27	28459,43	4299	1339	604	1958	6757
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	2356	482		501	
312	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04705	887579,00	--	41761	--	41761	--	45102
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
313	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	526783,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
314	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,233866	169,68	3,87	379	8	229	99	516
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	142	1		38	
		Лестница-стремянка ЛС-2 на чердачное пространство - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
315	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08003	91362,27	28459,43	7312	2277	1028	3330	11494
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	4007	819		851	
316	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08003	887579,00	--	71033	--	71033	--	76716
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
317	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	526783,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,965374	169,68	3,87	673	16	404	176	917
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	253	3		68	
		Вход В-1(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-1									
332	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,3	4372,12	15,99	45033	164	29539	13859	63604
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	15330	69		4711	
333	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	749,21	1,90	7717	20	2462	4196	12866
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	5235	10		953	
334	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	22,2	315,41	2,72	7002	60	5690	869	8500
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1252	7		630	
335	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	22,2	5637,16	22,35	125145	497	69403	44387	183094
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	55245	239		13563	
		Крыльцо для входа В-1									
336	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,9	5123,16	156,03	368355	11218	263991	92494	497717
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	93146	5252		36868	
337	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15445	4064	25862
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	4254	69		1916	
		Ступени для входа В-1									
338	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1	750,21	33,95	15079	683	5931	8284	25232
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8465	348		1869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,1	5123,16	156,03	102976	3136	73801	25857	139140
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	26039	1468		10307	
340	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,6	7843,54	36,65	75298	351	34123	32800	116745
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40824	175		8648	
		Пандус для входа В-1									
341	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,7	5123,16	156,03	126542	3854	90689	31775	170982
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	31999	1804		12665	
342	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
		Клумбы для входа В-1									
343	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	5123,16	156,03	21517	656	15420	5403	29074
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	5441	307		2154	
344	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
345	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	12,1	4581,54	1184,79	55437	14335	10449	25769	87702
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	30653	6693		6496	
346	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	13,552	1518,00	--	20572	--	20572	--	22218
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
347	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,082	962,00	--	4889	--	--	3520	9082
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	4889	--		673	
		Колонны для входа В-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	41,2	2903,34	16,12	119618	664	70326	44015	176723
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	48628	277		13091	
349	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	41,2	1255,11	4,75	51711	196	16095	28409	86530
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	35420	92		6410	
		Ограждение Ног-1 для входа В-1									
350	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,1	33650,24	94,48	1181123	3317	1154864	28775	1306690
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	22942	1444		96792	
		Ограждение Ног-2 для входа В-1									
351	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	29452,24	94,48	303358	974	295652	8444	336746
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6732	424		24944	
				Вход В-2(альбом АР-2[лист 43])							
		Козырек для входа В-2									
365	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,7	4372,12	15,99	68642	252	45023	21125	96949
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	23367	106		7181	
366	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	749,21	1,90	11763	30	3753	6396	19612
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	7980	15		1453	
367	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	23,9	315,41	2,72	7538	65	6126	935	9151
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1347	8		678	
368	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	23,9	5637,16	22,35	134728	534	74719	47786	197115
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	59475	257		14601	
		Крыльцо для входа В-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,7	5123,16	156,03	285360	8691	204510	71654	385575
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	72159	4069		28561	
370	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10	1577,97	14,58	15780	146	12258	3226	20526
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	3376	55		1520	
		Ступени для входа В-2									
371	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	750,21	33,95	14854	673	5842	8160	24856
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8339	343		1841	
372	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5123,16	156,03	101439	3089	72699	25471	137063
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	25651	1446		10153	
373	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,5	7843,54	36,65	74514	349	33766	32458	115530
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40399	174		8558	
		Пандус для входа В-2									
374	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	5123,16	156,03	128079	3900	91792	32161	173059
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	32387	1826		12819	
375	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
		Клумбы для входа В-2									
376	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5123,16	156,03	28690	874	20561	7204	38765
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	7255	409		2871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
378	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	17	4581,54	1184,79	77886	20141	14679	36204	123217
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	43066	9404		9127	
379	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	19,04	1518,00	--	28903	--	28903	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
380	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	962,00	--	6869	--	--	4945	12760
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	6869	--		945	
		Колонны для входа В-2									
381	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,2	2903,34	16,12	125424	696	73739	46151	185301
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	50989	290		13726	
382	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,2	1255,11	4,75	54221	205	16877	29788	90730
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	37139	96		6721	
		Ограждение Ног-1 для входа В-2									
383	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5	33650,24	94,48	1127283	3165	1102222	27463	1247126
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	21896	1378		92380	
		Ограждение Ног-2 для входа В-2									
384	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	29452,24	94,48	288632	926	281301	8034	320399
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6405	403		23733	
		Вход В-3 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-3									
385	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
387	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
388	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
389	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-3									
400	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
416	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
		Локальная смета 2-1-5. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок 1А, 1Б									
		РАЗДЕЛ 4. Система противопожарного водопровода В2									
62	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	33287,01	132,90	133148	531	126760	5931	150206
		НР - 98%; СП - 8%			1464,30	48,81	5857	195		11126	
63	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1159,34	19,01	4637	76	77	4423	9785
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	4484	29		725	
64	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
		СП - 8%			--	--	--	--		5284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ-5	шт.	8	5434,00	--	43472	--	43472	--	46950
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
66	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	33,8	1072,05	1,24	36235	42	4707	25205	66356
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	31486	21		4915	
67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39	537,00	--	20943	--	20943	--	22618
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
68	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
		РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
95	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	25162,30	492,39	75487	1477	11787	61479	147923
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	62223	510		10957	
96	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	81526,00	--	244578	--		--	244578
					--	--	--	--	244578	--	
97	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4947,02	139,20	14841	418	7830	6557	23110
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	6593	98		1712	
98	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16ч3бр (п,р) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	10003,00	--	30009	--	30009	--	32410
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
99	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	32957,00	--	98871	--	98871	--	106781
		СП - 8%			--	--	--	--		7910	
100	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,25	1072,05	1,24	2412	2	314	1678	4417
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	2096	1		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,75	537,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
Локальная смета 2-1-6. Отопление и вентиляция. Блок №1А, 1Б											
РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/											
41	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	206	1072,05	1,24	220842	256	28691	153618	404417
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	191895	128		29957	
42	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
48	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	12	2923,95	348,21	35087	4178	812	31438	71847
		НР - 98%; СП - 8%			2508,09	165,18	30097	1982		5322	
49	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, типа Watts	шт.	12	3259,00	--	39108	--	39108	--	42237
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
		Приточная установка П1/-25С/									
50	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	
51	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.93	Приточная установка "VVS75-R-FHVS" 7645м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16 N(1-2-0400-0076), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-6,3)	комплект	1	2436825,33	--	2436825	--		--	2436825
					--	--	--	--	2436825	--	
52	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	9	207,00	--	1863	--	1863	--	2012
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	32	7249,17	315,44	231973	10094	55654	166574	430430
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	166225	3748		31884	
54	С1246-304-0505 246-304-0505 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	2274,00	--	4548	--	4548	--	4912
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
55	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	28	4276,00	--	119728	--	119728	--	129306
		СП - 8%			--	--	--	--		9578	
56	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4202,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
57	С1246-304-0651 246-304-0651 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
58	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	2064,31	51,15	16514	409	3034	12944	31814
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	13071	137		2357	
59	С1246-302-0643 246-302-0643 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6	9565,00	--	57390	--	57390	--	61981
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
60	С1246-302-0624 246-302-0624 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	9249,00	--	9249	--	9249	--	9989
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
61	С1246-302-0623 246-302-0623 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	8771,00	--	8771	--	8771	--	9473
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
62	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	16	7209,36	99,18	115350	1587	12797	99215	231730
		НР - 98%; СП - 8%			6310,40	17,08	100966	273		17165	
63	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	14	17159,00	--	240226	--	240226	--	259444
		СП - 8%			--	--	--	--		19218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	13562,00	--	27124	--	27124	--	29294
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
		Вентиляционная система В1									
76	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
77	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
78	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
79	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
80	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
81	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	8	7249,17	315,44	57993	2523	13914	41643	107607
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	41556	937		7971	
82	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	2671,00	--	21368	--	21368	--	23077
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
83	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6	2064,31	51,15	12386	307	2276	9708	23861
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	9803	103		1767	
84	С1246-302-0602 246-302-0602 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	7824,00	--	46944	--	46944	--	50700
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
		Вентиляционная система В2									
91	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
93	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
94	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
95	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
96	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	8	7249,17	315,44	57993	2523	13914	41643	107607
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	41556	937		7971	
97	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	2671,00	--	21368	--	21368	--	23077
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
98	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	2064,31	51,15	16514	409	3034	12944	31814
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	13071	137		2357	
99	С1246-302-0602 246-302-0602 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	7824,00	--	62592	--	62592	--	67599
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
		Вентиляционная система В3									
106	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
107	С1246-401-0515 246-401-0515 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 60-30/28-4D ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч	комплект	1	187078,00	--	187078	--	187078	--	202044
		СП - 8%			--	--	--	--		14966	
108	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36954,00	--	36954	--	36954	--	39910
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	
110	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	8742,76	34,49	3147	12	59	3020	6660
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	3076	6		493	
111	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433,00	--	26866	--	26866	--	29015
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
112	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
113	С1246-304-0754 246-304-0754 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	2	9236,00	--	18472	--	18472	--	19950
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
		Вентиляционная система В4									
121	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
122	С1246-401-0515 246-401-0515 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 60-30/28-4D ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч	комплект	1	187078,00	--	187078	--	187078	--	202044
		СП - 8%			--	--	--	--		14966	
123	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
124	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36954,00	--	36954	--	36954	--	39910
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	
125	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	8742,76	34,49	3147	12	59	3020	6660
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	3076	6		493	
126	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433,00	--	26866	--	26866	--	29015
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
128	С1246-304-0754 246-304-0754 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	2	9236,00	--	18472	--	18472	--	19950
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
		Вентиляционная система ВЕ1									
137	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
138	С1246-304-0608 246-304-0608 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	5092,00	--	10184	--	10184	--	10999
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
		Вентиляционная система ВЕ2									
145	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
146	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ3									
153	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
154	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
		Вентиляционная система ВЕ4									
161	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
162	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ5									
169	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
170	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ6									
177	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
178	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ7									
185	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
186	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ8									
193	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
194	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ9									
201	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ10									
209	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
210	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ11									
217	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
218	С1261-302-0121 261-302-0121 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,12	3571,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Вентиляционная система ВЕ12									
225	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
226	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ13									
233	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
234	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
242	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ15									
249	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
250	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ16									
257	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
258	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	3656,00	--	7312	--	7312	--	7897
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Вентиляционная система ВЕ17									
265	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
266	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	3656,00	--	7312	--	7312	--	7897
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Вентиляционная система ВЕ18									
273	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
274	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ19									
281	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
282	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	3656,00	--	7312	--	7312	--	7897
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Вентиляционная система ВЕ20									
289	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
290	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ21									
297	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
298	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ22									
305	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
306	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	

Локальная смета 2-1-7. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №1А, 1Б

РАЗДЕЛ 3 . Электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Ц13-080305-0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж БАШЕНЬКА НАПОЛЬНАЯ	шт.	15	1079,57	6,34	16194	96	381	11346	29743
		НР - 72%; СП - 8%			1047,80	2,77	15717	42		2203	
119	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Напольная башенка BUS на 12 модулей, черная 09090-DKC	шт.	15	8343,96	--	125159	--	125159	--	135172
		СП - 8%			--	--	--	--		10013	
120	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	60	91,49	--	5489	--	107	3283	9474
		НР - 61%; СП - 8%			89,70	--	5382	--		702	
121	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB-DKC	шт.	30	218,57	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
122	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Каркас под 2 модуля 45х45, белый, код F0000L-DKC	шт.	30	217,66	--	6530	--	6530	--	7052
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
123	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	30	402,51	0,36	12075	10	2760	6704	20281
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	9305	5		1502	
124	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами BRAVA-77482N DKC, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	476,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
125	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная/компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	30	1377,26	--	41318	--	458	24925	71542
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	40860	--		5299	
126	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20/Компьютерная розетка RJ-45, кат.5Е, 1 мод., код 77646N-DKC/	шт.	30	742,00	--	22260	--	22260	--	24041
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
127	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	15	281,86	0,32	4228	5	145	2938	7739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	4078	2		573	
128	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	6	1004,00	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
129	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	8	396,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
130	С1247-212-0210 247-212-0210 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
131	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	136	402,51	0,36	54741	48	12510	30389	91941
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	42183	24		6810	
132	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	30	345,00	--	10350	--	10350	--	11178
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
133	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	30	368,00	--	11040	--	11040	--	11923
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
134	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	66	476,00	--	31416	--	31416	--	33929
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
135	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	636,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
136	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	шт.	136	49,00	--	6664	--	6664	--	7197
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
137	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов**	шт.	136	91,49	--	12443	--	244	7442	21475
		НР - 61%; СП - 8%			89,70	--	12199	--		1591	
138	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	**Рамка одноместная РГ-1-ГБ /EMB12-K01/**	шт.	126	89,25	--	11246	--	11246	--	12146
		СП - 8%			--	--	--	--		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Рамка двухместная РВ-2-ГБ /EMB21-K01/	шт.	10	214,02	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
140	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У197/	шт.	570	443,00	--	252510	--	252510	--	272711
		СП - 8%			--	--	--	--		20201	
141	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /коробка монтажная У-409/	шт.	45	111,00	--	4995	--	4995	--	5395
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
142	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	851,31	12,31	851	13	10	600	1567
		НР - 72%; СП - 8%			828,10	4,74	828	5		116	
143	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	1	225,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

Локальная смета 2-1-8. Система пожарной сигнализации и оповещение о пожаре. Слаточные сети. Автоматическое оповещение и пожарная сигнализация систем вентиляции. Блок №1А, 1Б

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация (ПС)

1	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15385
		НР - 61%; СП - 8%			8765,00	--	8765	--		1140	
2	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.37	Пульт контроля и управления "С2000М" до 127 зон	шт	1	45693,61	--	45694	--		--	45694
					--	--	--	--	45694	--	
3	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.37	Программное обеспечение системы "Орион" исполнение 4	шт	1	173973,75	--	173974	--	173974	--	187892
		СП - 8%			--	--	--	--		13918	
4	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15385
		НР - 61%; СП - 8%			8765,00	--	8765	--		1140	
5	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.38	Контроллер двухпроводной линии связи "С2000КДЛ" до 127 шлейфов	шт	1	15514,32	--	15514	--		--	15514
					--	--	--	--	15514	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Адресный расширитель на 8 зон/. Монтаж оборудования	луч	56	2213,78	0,24	123972	13	927	75050	214943
		НР - 61%; СП - 8%			2197,00	--	123032	--		15922	
7	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.38	Адресный расширитель на восемь шлейфов "С2000-АР8"	шт	7	10969,36	--	76786	--		--	76786
					--	--	--	--	76786	--	
8	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	65963,10	2,40	131926	5	1125	79786	228649
		НР - 61%; СП - 8%			65398,00	--	130796	--		16937	
9	С1248-303-0221 248-303-0221 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	2	17594,00	--	35188	--	35188	--	38003
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
10	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15385
		НР - 61%; СП - 8%			8765,00	--	8765	--		1140	
11	С1248-303-0801 248-303-0801 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	24259,00	--	24259	--	24259	--	26200
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
12	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	2	32236,03	1,95	64472	4	244	39177	111941
		НР - 61%; СП - 8%			32112,00	--	64224	--		8292	
13	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.38	Адресный расширитель на два шлейфа "С2000-АР2"	шт	2	3415,50	--	6831	--		--	6831
					--	--	--	--	6831	--	
14	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8898,88	1,95	17798	4	264	10693	30771
		НР - 61%; СП - 8%			8765,00	--	17530	--		2279	
15	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	11667,00	--	46668	--	46668	--	50401
		СП - 8%			--	--	--	--		3733	
16	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.38	Повторитель интерфейса "С2000-ПИ" RS-485 с гальванической развязкой	шт	2	18792,29	--	37585	--		--	37585
					--	--	--	--	37585	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.37	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 с гальванической развязкой	шт	1	5557,51	--	5558	--		--	5558
					--	--	--	--	5558	--	
18	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	Согласующее сопротивление 620 Ом	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
19	Ц13-100411-0204 1310-0411-0204 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене	шт.	1	869,66	--	870	--	154	437	1411
		НР - 61%; СП - 8%			715,88	--	716	--		105	
20	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
21	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	22218	69784
		НР - 61%; СП - 8%			17496,00	715,88	34992	1432		5169	
22	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.39	Блок питания ББП-20	шт	2	4371,43	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
23	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	16	3254,00	--	52064	--	--	37486	96714
		НР - 72%; СП - 8%			3254,00	--	52064	--		7164	
24	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.39	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	16	3765,80	--	60253	--	60253	--	65073
		СП - 8%			--	--	--	--		4820	
25	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	179	3325,57	2,40	595277	430	12381	355304	1026628
		НР - 61%; СП - 8%			3254,00	--	582466	--		76047	
26	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 /ИП 212-34А/	шт.	179	1732,00	--	310028	--	310028	--	334830
		СП - 8%			--	--	--	--		24802	
27	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	170	1667,27	0,90	283436	153	6693	168720	488328
		НР - 61%; СП - 8%			1627,00	--	276590	--		36172	
28	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 /тепловой дифференциальный ИП 101-23/	шт.	170	948,00	--	161160	--	161160	--	174053
		СП - 8%			--	--	--	--		12893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	23	1749,72	--	40244	--	2823	22827	68116
		НР - 61%; СП - 8%			1627,00	--	37421	--		5046	
30	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	23	1348,00	--	31004	--	31004	--	33484
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
31	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	20	3192,62	--	63852	--	4052	36478	108356
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	59800	--		8026	
32	С1248-304-0210 248-304-0210 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	20	1943,00	--	38860	--	38860	--	41969
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
33	Ц13-100105-0131 1310-0105-0131 РСНБ РК 2015	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	конец кабеля	2	131,87	--	264	--	4	159	457
		НР - 61%; СП - 8%			130,16	--	260	--		34	
34	С1248-401-0601 248-401-0601 РСНБ РК 2015	Кабель для подключения пульта контроля и управления С2000 к компьютеру	шт.	1	3940,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
44	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	19	1758,87	--	33419	--	2506	18857	56458
		НР - 61%; СП - 8%			1627,00	--	30913	--		4182	
45	С1248-301-0101 248-301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-15	шт.	19	206,00	--	3914	--	3914	--	4227
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
46	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	14	18391,58	1,95	257482	27	2123	155753	446293
		НР - 61%; СП - 8%			18238,00	--	255332	--		33059	
47	С1248-301-0902 248-301-0902 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный модели СКИФ ИК /Астра-8/	шт.	14	2304,00	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре (ПС)											
59	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	13712,88	--	27426	--	4648	13895	44626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			11389,00	--	22778	--		3306	
60	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Усилитель мощности микширующий 360W "LBB-1935/10 Philips"	шт.	1	120500,29	--	120500	--		--	120500
					--	--	--	--	120500	--	
61	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Усилитель мощности микширующий 360W/240W "LBB-1914/10 Philips"шт.		1	102600,54	--	102601	--		--	102601
					--	--	--	--	102601	--	
62	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Микрофон ручной универсальный динамический "LBC-1085/00 Philips"	шт.	1	15180,00	--	15180	--		--	15180
					--	--	--	--	15180	--	
63	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	13712,88	--	13713	--	2324	6947	22313
		НР - 61%; СП - 8%			11389,00	--	11389	--		1653	
64	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Микрофонный пульт активный "LBB-1941/00 Philips"	шт.	1	80779,29	--	80779	--		--	80779
					--	--	--	--	80779	--	
65	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11834,68	1994,24	11835	1994	307	6193	19470
		НР - 61%; СП - 8%			9534,00	618,26	9534	618		1442	
66	С1248-303-0602 248-303-0602 РСНБ РК 2015	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32936,00	--	32936	--	32936	--	35571
		СП - 8%			--	--	--	--		2635	
67	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	30	407,75	36,32	12232	1090	5013	3941	17467
		НР - 61%; СП - 8%			204,30	11,06	6129	332		1294	
68	Прайс-лист ТОО ТОО "RS-PRO" стр.35	Кабель симметричный микрофонный "The Stage 200-0001NE" 2х0,22мм2 Ду=6,4мм OFC черный	м	30,6	396,16	--	12122	--	12122	--	13092
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
69	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	89	3192,62	--	284143	--	18033	162327	482188
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	266110	--		35718	
70	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Настенная аккустическая система "CS-03", 3W 100V 90-10800Hz, 91/98dB	шт.	89	4480,71	--	398783	--	398783	--	430686
		СП - 8%			--	--	--	--		31903	
71	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	371,16	163,45	18558	8173	2250	7883	28556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	8135	2814		2115	
72	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1500	741,41	80,93	1112115	121395	250695	474190	1713209
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	740025	37335		126904	
73	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	1,581	128016,00	--	202393	--	202393	--	218584
		СП - 8%			--	--	--	--		16191	
74	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	167	839,95	--	140272	--	1829	84450	242700
		НР - 61%; СП - 8%			829,00	--	138443	--		17978	
75	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-Р	шт.	89	154,00	--	13706	--	13706	--	14802
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
76	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	78	154,00	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
77	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	539,80	35,58	26990	1779	2373	16912	47415
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	22838	652		3512	
78	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	51	194,00	--	9894	--	9894	--	10686
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
РАЗДЕЛ 3. Автоматическое оповещение и пожарная сигнализация систем вентиляции (АОВ.ОПС)											
79	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29840,75	2870,06	29841	2870	21901	4475	37062
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	1145,79	5070	1146		2745	
80	С1247-201-0830 247-201-0830 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	60647,00	--	60647	--	60647	--	65499
		СП - 8%			--	--	--	--		4852	
81	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Панель монтажная 1130х685мм /Y-PL-G-36-4567-5-0 IEK/	шт	1	4363,23	--	4363	--	4363	--	4712
		СП - 8%			--	--	--	--		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Уголок вертикальный 1130мм-2шт /Y-PL-U-7-0 IEK/	шт	2	1786,82	--	3574	--	3574	--	3860
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
83	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Клемный ряд зажимов ЗНИ-4 PEN /YZN20-004-K52 IEK/ 38x4=152шт	шт	152	219,48	--	33361	--	33361	--	36030
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
84	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Заглушка ЗНИ-4 /YZN10D-ZGL-006-K03 IEK/ 152x2=304шт	шт	304	37,34	--	11351	--	11351	--	12259
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
85	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
86	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
87	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	16	2724,00	--	43584	--	--	26586	75784
		НР - 61%; СП - 8%			2724,00	--	43584	--		5614	
88	С1247-211-0308 247-211-0308 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК78 4(МУ4), 3 А, 24 В, АС	шт.	16	901,00	--	14416	--	14416	--	15569
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
94	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	18	5606,69	--	100920	--	2856	59819	173598
		НР - 61%; СП - 8%			5448,00	--	98064	--		12859	
95	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСП-25-40 У3 с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	16	4202,00	--	67232	--	67232	--	72611
		СП - 8%			--	--	--	--		5379	
96	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСП-25-20 У3 с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	2	4202,00	--	8404	--	8404	--	9076
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
97	Ц13-080208-0211 1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования /Проводник заземляющий П-750/	шт.	18	531,17	20,82	9561	375	681	6175	16995
		НР - 72%; СП - 8%			472,50	3,95	8505	71		1259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	58	4968,36	1490,00	288165	86420	5705	167646	492276
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	196040	36802		36465	
99	Прайс-лист ООО "Форинд" стр.63	Автоматический блок управления противопожарными клапанами "БУОК СВТ667 УХЛ3 IP20" 24V/220В 50Гц	шт	58	33960,45	--	1969706	--		--	1969706
					--	--	--	--	1969706	--	
Локальная смета 2-1-9. Слаботочные системы связи /телефонизация, часофикация, радиофикация, звукофикация актового и спортивного зала, локальная внутренняя сеть, эстрада актового зала, телевидение, видеонаблюдение/ (общий расход на все блоки). Блок №1А, 1Б											
РАЗДЕЛ 1. Телефонизация											
1	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1379,83	--	2760	--	417	1429	4524
		НР - 61%; СП - 8%			1171,44	--	2343	--		335	
2	Прайс-лист ТОО "Партнер-Универсал" стр.64	Мини-АТС 6/16 гибрид "KX TEM-824RU Panasonic" с расширением 8/24, DISA/OGM, встроенная речевая почта маршрутиз SMS, Caller ID на всех телефонах, программирование с компьютера (USB) в комплекте: Плата 8 внутренних линий "KX TEM-82474X Panasonic"-2шт; Плата ЗСО и 8 гибридных линий "KX TEM-82483X Panasonic"-1шт; Плата Caller ID (DTMF/FSK) для ЗСО-линий "KX TEM-82494X Panasonic"-1шт; Плата дополнительного канала DISA/OGM (180ctr) "KX TEM-82491X Panasonic"-1шт	шт.	1	290950,00	--	290950	--		--	290950
					--	--	--	--	290950	--	
3	Прайс-лист ТОО ТОО "Партнер-Универсал" стр.64	Системный телефонный аппарат "KX-T7730CA Panasonic"	шт.	1	34607,14	--	34607	--	34607	--	37376
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
4	Прайс-лист ТОО ТОО "Партнер-Универсал" стр.64	Комплект связи с компьютером и ПО тарификации "Panasonic" с блоком питания	шт.	1	40982,14	--	40982	--	40982	--	44261
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
5	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	15	1379,83	--	20697	--	3125	10719	33929
		НР - 61%; СП - 8%			1171,44	--	17572	--		2513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист ТОО ТОО "Партнер-Универсал" стр.64	Аппарат телефонный системный "Euroset-802 Siemens"	шт.	15	6375,00	--	95625	--	95625	--	103275
		СП - 8%			--	--	--	--		7650	
РАЗДЕЛ 2. Часофикация											
17	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5469,89	--	5470	--	22	3323	9497
		НР - 61%; СП - 8%			5448,00	--	5448	--		703	
18	Прайс-лист ТОО "WestMinster" стр.60	Часы первичные "Дихрон-С ТАУ" для управления работой вторичных часов, объединенных в систему единого времени	шт	1	54566,68	--	54567	--		--	54567
					--	--	--	--	54567	--	
19	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	17	3013,21	--	51225	--	395	31006	88810
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	50830	--		6578	
20	Прайс-лист ТОО "WestMinster" стр.60	Часы вторичные односторонние "ЧВМП-7015 ТАУ"	шт.	17	15541,43	--	264204	--		--	264204
					--	--	--	--	264204	--	
21	Прайс-лист ТОО "WestMinster" стр.60	Блок коррекции "УПС" и "Приемник" со встроенной антенной GPS и ГЛОНАСС "БК-3 ТАУ"	шт	1	70388,21	--	70388	--		--	70388
					--	--	--	--	70388	--	
32	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4968,36	1490,00	9937	2980	197	5781	16975
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	6760	1269		1257	
33	С1247-201-0802 247-201-0802 РСНБ РК 2015	Бокс КМПн-2/2, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12605,00	--	25210	--	25210	--	27227
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
34	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3243,74	27,90	6487	56	3227	2307	9497
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	3204	--		704	
35	С1247-208-1202 247-208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	2	5280,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	10	1515,52	--	15155	--	205	9120	26216
		НР - 61%; СП - 8%			1495,00	--	14950	--		1942	
37	Прайс-лист ТОО "WestMinster" стр.60	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	10	7558,93	--	75589	--	75589	--	81636
		СП - 8%			--	--	--	--		6047	
38	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
39	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Корпус для кнопки управления "КП-101" на 1 место белый, габариты 70х70х65мм /BKP10-1-K01 IEK/	шт	2	485,41	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
40	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Кнопка управления красная "LAY5-BL21" /BBT70-BL-K05 IEK/	шт	2	1193,04	--	2386	--	2386	--	2577
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		РАЗДЕЛ 3. Радиофикация									
41	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	13712,88	--	13713	--	2324	6947	22313
		НР - 61%; СП - 8%			11389,00	--	11389	--		1653	
42	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Усилитель мощности микширующий "T-6612 ITC" 120W/100V, CD-проигрыватель, AM/FM тюнер с автоматической настройкой, MP3-flash проигрыватель 256MB, 1 микрофонный вход, пульт ДУ, выход 5 зон, таймер программ на неделю в комплекте CF flash card, комнатные антенны AM/FM	шт.	1	102600,54	--	102601	--		--	102601
					--	--	--	--	102601	--	
43	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	3192,62	--	6385	--	405	3648	10835
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	5980	--		803	
44	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Колонки (пара) мощностью 10Вт	шт.	1	27597,38	--	27597	--	27597	--	29805
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
45	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Стойка микрофонная настольная "EGC-033 EverGreen"	шт.	1	4298,57	--	4299	--	4299	--	4643
		СП - 8%			--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Микрофон ручной универсальный "TA-58 Takstar"	шт.	1	15300,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
47	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	30	3192,62	--	95779	--	6079	54717	162536
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	89700	--		12040	
48	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Громкоговоритель абонентский настенный мощностью 0,3Вт	шт.	13	4480,71	--	58249	--	58249	--	62909
		СП - 8%			--	--	--	--		4660	
49	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Громкоговоритель абонентский настенный мощностью 5Вт	шт.	11	4480,71	--	49288	--	49288	--	53231
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	
50	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Громкоговоритель абонентский настенный мощностью 10Вт	шт.	6	3519,00	--	21114	--	21114	--	22803
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
56	Ц13-100411-0205 1310-0411-0205 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	1	3245,08	--	3245	--	154	1886	5541
		НР - 61%; СП - 8%			3091,30	--	3091	--		410	
57	Прайс-лист	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	36975,00	--	36975	--	36975	--	39933
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
58	Е11-340207-0101 1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1	12798,40	--	12798	--	2174	8074	22542
		НР - 76%; СП - 8%			10624,31	--	10624	--		1670	
59	Прайс-лист	Радиостойка РСІ 1300х48 с втулкой ВТ	шт.	1	36291,96	--	36292	--	36292	--	39195
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
60	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /10/мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	657,75	24,28	6578	243	3500	2095	9367
		НР - 72%; СП - 8%			283,50	7,51	2835	75		694	
РАЗДЕЛ 4. Звукофикация актового зала											
61	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	13712,88	--	13713	--	2324	6947	22313
		НР - 61%; СП - 8%			11389,00	--	11389	--		1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Усилитель мощности микширующий "T-6612 ITC" 120W/100V, CD-проигрыватель, AM/FM тюнер с автоматической настройкой, MP3-flash проигрыватель 256MB, 1 микрофонный вход, пульт ДУ, выход 5 зон, таймер программ на неделю в комплекте CF flash card, комнатные антенны AM/FM	шт.	1	102600,54	--	102601	--		--	102601
					--	--	--	--	102601	--	
63	Ц13-100412-0102 1310-0412-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 8. Монтаж на полу	шт.	1	171485,65	--	171486	--	7358	100118	293332
		НР - 61%; СП - 8%			164128,00	--	164128	--		21728	
64	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Микшерский пульт "S8 Alto", 5 микрофонных входа, 2 линейных стерео входа	шт.	1	89074,07	--	89074	--		--	89074
					--	--	--	--	89074	--	
65	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3192,62	--	19156	--	1216	10943	32507
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	17940	--		2408	
66	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Настенная влагостойкая двухполосная акустическая система "T-775 ITC" 15W/100V 90dB, габариты 242x182x162мм	шт.	6	19491,11	--	116947	--	116947	--	126303
		СП - 8%			--	--	--	--		9356	
67	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Микрофон конденсаторный головной "HM-28L Show"	шт.	1	21511,07	--	21511	--	21511	--	23232
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
68	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Радиомикрофон ручной "WR802DV/SUT801 Sekaku" 800MHz Diversity reciver	шт.	1	70744,29	--	70744	--	70744	--	76404
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
69	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Держак микрофонный "MH-3 Takstar" (пластик)	шт.	1	4298,57	--	4299	--	4299	--	4643
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
70	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Стойка микрофонная "журавль" "EGC-028B EverGreen"	шт.	1	10910,36	--	10910	--	10910	--	11783
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
71	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Микрофон конденсаторный настольный "MS-200-2 Takstar" на гибкой шеи с подсветкой включения (в комплекте шнур L=5м)	шт.	1	18833,57	--	18834	--	18834	--	20341
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
72	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Мегафон ручной автономный с сиреной "ER-66S Show" 25W 800м, размеры 230x350мм, вес без батарей 1,65 кг	шт.	1	21219,64	--	21220	--	21220	--	22918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
73	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Шнур Jack-Jack инструментальный L=1,5м тип MJ2-1m5b (RS-PRO)	шт.	2	2741,25	--	5482	--	5482	--	5921
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
		РАЗДЕЛ 5. Звукофикация спортивного зала									
78	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	13712,88	--	13713	--	2324	6947	22313
		НР - 61%; СП - 8%			11389,00	--	11389	--		1653	
79	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Усилитель мощности микширующий "T-6601 ITC" 60W/100V, CD-проигрыватель, AM/FM тюнер с автоматической настройкой, MP3-flash проигрыватель 256MB, 1 микрофонный вход, пульт ДУ, выход 5 зон, таймер программ на неделю в комплекте CF flash card, комнатные антенны AM/FM, 3U	шт.	1	102600,54	--	102601	--		--	102601
					--	--	--	--	102601	--	
80	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	3192,62	--	12770	--	810	7296	21671
		НР - 61%; СП - 8%			2990,00	--	11960	--		1605	
81	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Настенная влагостойкая двухполосная акустическая система "T-775 ITC" 15W/100V 90dB, габариты 242x182x162мм	шт.	4	19491,11	--	77964	--	77964	--	84201
		СП - 8%			--	--	--	--		6237	
82	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Радиомикрофон ручной "WR802DV/SUT801 Sekaku" 800MHz Diversity reciver	шт.	1	70744,29	--	70744	--	70744	--	76404
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
83	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Стойка микрофонная "журавль" "EGC-028B EverGreen"	шт.	1	10910,36	--	10910	--	10910	--	11783
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
84	Прайс-лист ТОО "RS-PRO" стр.35	Шнур Jack-Jack инструментальный L=1,5м тип MJ2-1m5b (RS-PRO)	шт.	2	2741,25	--	5482	--	5482	--	5921
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
		РАЗДЕЛ 6.ЛВС - локальная внутренняя сеть									
89	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	55990,00	--	55990	--	--	34154	97355
		НР - 61%; СП - 8%			55990,00	--	55990	--		7212	
90	Прайс-лист ТОО "Victory Co.LTD" стр.73	Сервер "Aqua Server T40 S21"	комплект	1	182150,06	--	182150	--		--	182150
					--	--	--	--	182150	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,60	525,60	1888	525	--	1217	3353
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	1362	260		248	
92	С1248-404-0202 248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	100783,00	--	100783	--	100783	--	108846
		СП - 8%			--	--	--	--		8063	
93	Прайс-лист ТОО "Victory Co.LTD" стр.73	Компьютер с сетевой картой (софт Win Pro 10 64-bit Russian)	комплект	1	182150,06	--	182150	--		--	182150
					--	--	--	--	182150	--	
94	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	22218	69784
		НР - 61%; СП - 8%			17496,00	715,88	34992	1432		5169	
95	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.58	Источник бесперебойного питания UPS SVC 1000VA V-1000-VA	шт.	1	187188,21	--	187188	--	187188	--	202163
		СП - 8%			--	--	--	--		14975	
96	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.58	Источник бесперебойного питания UPS SVC 500VA V-500-VA	шт.	1	33386,79	--	33387	--	33387	--	36058
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
97	Прайс-лист	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	8	18,21	--	146	--	146	--	158
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
103	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,60	525,60	1888	525	--	1217	3353
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	1362	260		248	
104	Прайс-лист ТОО "Victory Co.LTD" стр.73	Компьютер ПЭВМ в комплекте (софт Win Pro 10 64-bit Russian)	комплект	1	182150,06	--	182150	--		--	182150
					--	--	--	--	182150	--	
105	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1887,60	525,60	3775	1052	--	2433	6705
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	2724	521		497	
106	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.58	Хаб switch 24 port	шт.	1	6821,25	--	6821	--	6821	--	7367
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
107	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.58	Модем "HUAWEI WS318n-21"	шт.	1	6821,25	--	6821	--	6821	--	7367
		СП - 8%			--	--	--	--		546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
109	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Шкаф телекоммуникационный настенный EuroLAN 19" 6U, габариты 502х640х520мм /LWR3-06U64-GF IEK/	шт	1	30182,90	--	30183	--		--	30183
					--	--	--	--	30183	--	
110	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Панель коммутационная EuroLAN 19" 1U 24xRJ45 568A/B Cat 5e /27B-U5-24BL/	шт	3	16078,66	--	48236	--	48236	--	52095
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
111	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	5	1887,60	525,60	9438	2628	--	6084	16763
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	6810	1302		1242	
112	518-102-0510 518-102-0510 РСНБ РК 2015	ADSL-модем маршрутизатор с функцией QoS "DSL-2540U/RU" с 4-х портовым коммутаторм для сетей малых офисов. Поддержка VPN, DMZ, возможность обновления ПО	шт.	1	14125,00	--	14125	--		--	14125
					--	--	--	--	14125	--	
113	518-102-0514 518-102-0514 РСНБ РК 2015	Коммутатор настраиваемый 24-х портовый "D-Link DES-1226G" UTP 10/100Mbs автоопределение полярности и скорости, с 2-мя дополнительными портами Combo 1000Base-T/SFP, установка стандарт 19"	шт.	4	80466,00	--	321864	--		--	321864
					--	--	--	--	321864	--	
114	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	60	55990,00	--	3359400	--	--	2049234	5841325
		НР - 61%; СП - 8%			55990,00	--	3359400	--		432691	
115	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.58	Беспроводной PCI адаптер стандарта 802.11g "D-Link DWL-G520" с повышенной производительностью 108Мбит/с шифрование 64/128бит WEP совместимость с 802.11b+. Расширенные функции безопасности с поддержкой WPA	шт.	60	2076,43	--	124586	--	124586	--	134553
		СП - 8%			--	--	--	--		9967	
116	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	10	89584,00	--	895840	--	--	546462	1557687
		НР - 61%; СП - 8%			89584,00	--	895840	--		115384	
117	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.58	Высокоскоростная беспроводная точка доступа "D-Link DWL-2100AP" стандарта 802.11g с повышенной производительностью 108Мбит/с шифрование 64/128бит WEP совместимость с 802.11b+	шт.	10	7604,46	--	76045	--	76045	--	82129
		СП - 8%			--	--	--	--		6084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Прайс-лист ТОО "Форстрейд" стр.37	Патч-корд UTP Cat.5e L=0,5м	шт.	68	528,21	--	35918	--	35918	--	38791
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
119	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	305	371,16	163,45	113204	49852	13728	48086	174193
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	49624	17162		12903	
120	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	245	741,41	80,93	181645	19828	40946	77451	279824
		НР - 61%; СП - 8%			493,35	24,89	120871	6098		20728	
121	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Информационный неэкранированный кабель UTP Cat.6e PVC	км	0,561	172302,00	--	96661	--	96661	--	104394
		СП - 8%			--	--	--	--		7733	
122	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	255	280,14	2,38	71436	607	4282	47940	128926
		НР - 72%; СП - 8%			260,97	0,14	66547	36		9550	
123	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	255	55,00	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
124	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	30	56,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
125	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	40	56,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
129	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная/компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	17	1377,26	--	23413	--	259	14124	40540
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	23154	--		3003	
130	С1247-214-0204 247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка компьютерная 2-port RJ-45-2 "SHIP A-168" Cat.5e	шт.	17	515,00	--	8755	--	8755	--	9455
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		РАЗДЕЛ 7. Эстрада актового зала									
131	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,60	525,60	1888	525	--	1217	3353
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	1362	260		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
133	518-102-0505 518-102-0505 РСНБ РК 2015	Коммутатор неуправляемый 5-ти портовый "D-Link DES-1005D" 10/100 Мбит/с. Согласовывает стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс. Все порты поддерживают управление потоком 802.3x	шт.	1	64373,00	--	64373	--		--	64373
					--	--	--	--	64373	--	
134	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная/компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	3	1377,26	--	4132	--	46	2492	7154
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	4086	--		530	
135	С1247-214-0204 247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка компьютерная 2-port RJ-45-2 "SHIP A-168" Cat.5e	шт.	3	515,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
136	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	371,16	163,45	7423	3269	900	3153	11422
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	3254	1125		846	
137	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Информационный неэкранированный кабель UTP Cat.6e PVC	км	0,0204	172302,00	--	3515	--	3515	--	3796
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
138	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	78	317,58	2,67	24771	208	1583	16553	44630
		НР - 72%; СП - 8%			294,61	0,14	22980	11		3306	
139	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2015	Напольный кабельный канал CSP-F 50x17мм (черный) L=2м 01333W	м	120	310,00	--	37200	--	37200	--	40176
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
140	С1243-907-0112 243-907-0112 РСНБ РК 2015	Напольный кабельный канал CSP-F 75x17мм (черный) L=2м 01333W	м	36	363,00	--	13068	--	13068	--	14113
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
141	С1243-907-5512 243-907-5512 РСНБ РК 2015	Угол плоский "APSP DKC" 05911 размерами 75x17	шт.	6	347,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
142	С1243-907-5912 243-907-5912 РСНБ РК 2015	Накладка на стык "GSP DKC" 05913 размерами 75x17	шт.	12	283,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С1243-907-5811 243-907-5811 РСНБ РК 2015	Тройник "DSP DKC" 05915 размерами 75х17	шт.	8	347,00	--	2776	--	2776	--	2998
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
144	С1243-907-5910 243-907-5910 РСНБ РК 2015	Адаптер для напольного канала 50х17мм DKC 05917 размерами 50х12	шт.	104	231,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		РАЗДЕЛ 8. Телевидение									
145	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	2	66086,07	--	132172	--	75157	34779	180307
		НР - 61%; СП - 8%			28507,50	--	57015	--		13356	
146	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная с деталями крепления комбинированная МВ/ДМВ "DX UVE-4515"	шт.	2	29648,00	--	59296	--	59296	--	64040
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
147	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	18668,78	4043,13	37338	8086	1370	23558	65767
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	27882	3528		4872	
148	Прайс-лист ТОО "ProDigi" стр.36	Диапазонный эфирный антенный усилитель для усиления сигналов с нескольких антенн "ALCAD CF-512" на МВ (В1,В3) и 3 ДМВ диапазона 5 входов, 2 выхода, 24В. Диапазоны частот: 47-108/160-260/470-862/470-862/470-862 мГц в комплекте с блоком питания "DY-55 WISI" 230 VAC, 50/60 Гц 1,6А	шт.	2	33195,54	--	66391	--	66391	--	71702
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
149	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	7	18668,78	4043,13	130681	28302	4792	82451	230183
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	97587	12348		17051	
150	Прайс-лист ТОО "ProDigi" стр.36	Усилитель мультисвитч "DY-50A WISI" для DY46/48 (1хТВ и 4хSAT) с дистанционным питанием через SAT приемник	шт.	2	58467,86	--	116936	--	116936	--	126291
		СП - 8%			--	--	--	--		9355	
151	Прайс-лист ТОО "ProDigi" стр.36	Каскадируемый мультисвитчер "DY-48A WISI" пассивный 5/6	шт.	5	25272,32	--	126362	--	126362	--	136471
		СП - 8%			--	--	--	--		10109	
152	Прайс-лист	Разъем типа F 2F113-55"	шт	102	77,41	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная/телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	51	1377,26	--	70240	--	778	42372	121621
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	69462	--		9009	
154	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная TV/SAT (Legrand), IP20	шт.	51	354,00	--	18054	--	18054	--	19498
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
155	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	F-нагрузка "DV-25" 75Ом с гальванической развязкой	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
159	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	4968,36	1490,00	24842	7450	492	14452	42438
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	16900	3173		3144	
160	515-301-1201 515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШСу, габариты 250х360х100мм	шт.	5	495801,00	--	2479005	--		--	2479005
					--	--	--	--	2479005	--	
161	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами К-703 У3 Н=79мм IP55	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		РАЗДЕЛ 9. Система видеонаблюдения									
170	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	11	5105,58	5,88	56161	65	--	34219	97610
		НР - 61%; СП - 8%			5099,70	--	56097	--		7230	
171	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м (Корпусная IP-видекамера цветная день/ночь "DS 2CD833F-E HikVision" объектив 8мм CMOS VGA POE 12VDC)	шт.	11	32559,00	--	358149	--	358149	--	386801
		СП - 8%			--	--	--	--		28652	
172	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,60	525,60	1888	525	--	1217	3353
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	1362	260		248	
173	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический LCD 19", габариты 1280х1024мм	шт.	1	89262,00	--	89262	--	89262	--	96403
		СП - 8%			--	--	--	--		7141	
174	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3940,48	52,48	3940	52	--	2382	6827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			3888,00	16,27	3888	16		506	
175	С1248-403-0105 248-403-0105 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой, поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb (16-ти канальный цифровой видеорегистратор триплексный "KPD-D 1601" 16 каналов видео, 1 аудио вход/выход, 16 тревожных входов/выходов, 3 выхода на монитор (BNC, RCA), наличие выхода VGA, скорость записи 100кадров/сек., вывод на монитор 400 кадров/сек., USB, Network, OSD, PTZ, DDNC, RS 232/485, детектор движения, 2-х кратное цифровое увеличение, разрешение 720x576, CD-RW, пульт ДУ DC 12В/5А, в комплекте встроенный HDD(IDE) 250Gb)	шт.	1	53697,00	--	53697	--	53697	--	57993
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
176	Прайс-лист	Сетевой дисковый массив "D-link DNS-300" (Network Attached Storage, NAS), Ethernet 10/100 Мбит/с, ОЗУ 64 МБ, DLNA-сервер, количество мест под HDD-1 с переходником IDE для подключения жесткого диска	шт	1	183589,98	--	183590	--	183590	--	198277
		СП - 8%			--	--	--	--		14687	
		Локальная смета 2-2-2. Архитектурные решения. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		План техподполья на отм.-2,000(альбом АР-1[лист 3])									
		Ограждение ОГ-1									
175	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0709174	135165,46	2940,30	9586	208	202	6369	17231
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	9176	54		1276	
176	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0709174	685096,00	--	48585	--	48585	--	52472
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
177	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	33650,24	94,48	286027	803	279668	6968	316435
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	5556	350		23440	
		Ограждение ОГ-2									
178	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00792	135165,46	2940,30	1071	23	23	711	1925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1025	6		143	
179	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00792	685096,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
180	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	33650,24	94,48	201901	567	197412	4919	223365
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	3922	247		16546	
		Люк Л-3, размеры проема 600х800 мм - 2 шт.(альбом АР-1[лист 6])									
181	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3644,95	573,11	3499	550	1370	1562	5466
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	1579	156		405	
182	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33110,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
183	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
184	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Решетка Р-5, размеры 400х300(h) мм - 16 шт (альбом АР-1[лист 6])									
185	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04864	71168,41	2885,53	3462	141	234	2150	6061
		НР - 69%; СП - 8%			63469,20	588,01	3087	29		449	
186	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,04864	868671,00	--	42252	--	42252	--	45632
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
187	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0108	169,68	3,87	2	--	1	--	3
					63,68	0,65	1	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		План венткамеры (альбом АР-1[лист 13])									
188	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	9722,222222	65,31	7,56	634958	73500	--	705427	1447616
		НР - 118%; СП - 8%			57,75	3,74	561458	36361		107231	
189	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,9375	50750,00	--	199828	--	199828	--	215814
		СП - 8%			--	--	--	--		15986	
190	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,775	5878,56	15,14	4556	11	3519	947	5943
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1026	3		440	
191	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	29,1	3609,92	15,99	105049	466	61272	39156	155742
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	43311	196		11536	
		на отметке выше 0.000									
		Лючок металлический в коробах ВК на высоте 1 м от уровня пола для ревизии - 8 шт.(альбом АР-2[лист 2 (приечание п.6)])									
192	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лючок металлический в коробах ВК. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	
193	С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ревизионная металлическая с замком, размеры 600х600 мм	шт.	8	15836,00	--	126688	--	126688	--	136823
		СП - 8%			--	--	--	--		10135	
		Люк Л-2, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[листы 21, 39])									
207	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3644,95	573,11	10935	1719	4282	4880	17080
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	4934	489		1265	
208	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00	--	99330	--	99330	--	107276
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
209	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
210	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люк Л-1, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
211	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,42	3644,95	573,11	8821	1387	3454	3937	13778
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	3980	394		1021	
212	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,42	33110,00	--	80126	--	80126	--	86536
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	
213	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Лестница-стремянка ЛС-1 на кровлю - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
214	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04705	91362,27	28459,43	4299	1339	604	1958	6757
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	2356	482		501	
215	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04705	887579,00	--	41761	--	41761	--	45102
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
216	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	526783,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
217	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,233866	169,68	3,87	379	8	229	99	516
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	142	1		38	
		Лестница-стремянка ЛС-2 на чердачное пространство - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
218	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08003	91362,27	28459,43	7312	2277	1028	3330	11494
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	4007	819		851	
219	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08003	887579,00	--	71033	--	71033	--	76716
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	526783,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,965374	169,68	3,87	673	16	404	176	917
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	253	3		68	
		Вход В-1(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-1									
234	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	16,1	4360,96	27,73	70211	446	21823	38455	117359
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	47942	127		8693	
235	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,3	4372,12	15,99	45033	164	29539	13859	63604
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	15330	69		4711	
236	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	749,21	1,90	7717	20	2462	4196	12866
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	5235	10		953	
237	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	22,2	315,41	2,72	7002	60	5690	869	8500
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1252	7		630	
238	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	22,2	5637,16	22,35	125145	497	69403	44387	183094
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	55245	239		13563	
		Крыльцо для входа В-1									
239	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,9	5123,16	156,03	368355	11218	263991	92494	497717
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	93146	5252		36868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15445	4064	25862
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	4254	69		1916	
		Ступени для входа В-1									
241	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1	750,21	33,95	15079	683	5931	8284	25232
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8465	348		1869	
242	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,1	5123,16	156,03	102976	3136	73801	25857	139140
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	26039	1468		10307	
243	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,6	7843,54	36,65	75298	351	34123	32800	116745
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40824	175		8648	
		Пандус для входа В-1									
244	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,7	5123,16	156,03	126542	3854	90689	31775	170982
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	31999	1804		12665	
245	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
		Клумбы для входа В-1									
246	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	5123,16	156,03	21517	656	15420	5403	29074
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	5441	307		2154	
247	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
248	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	12,1	4581,54	1184,79	55437	14335	10449	25769	87702
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	30653	6693		6496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	13,552	1518,00	--	20572	--	20572	--	22218
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
250	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,082	962,00	--	4889	--	--	3520	9082
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	4889	--		673	
		Колонны для входа В-1									
251	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	41,2	2903,34	16,12	119618	664	70326	44015	176723
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	48628	277		13091	
252	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	41,2	1255,11	4,75	51711	196	16095	28409	86530
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	35420	92		6410	
		Ограждение Ног-1 для входа В-1									
253	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,1	33650,24	94,48	1181123	3317	1154864	28775	1306690
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	22942	1444		96792	
		Ограждение Ног-2 для входа В-1									
254	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	29452,24	94,48	303358	974	295652	8444	336746
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6732	424		24944	
		Вход В-2(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-2									
267	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	17,4	4360,96	27,73	75881	482	23586	41560	126836
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	51813	137		9395	
268	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,7	4372,12	15,99	68642	252	45023	21125	96949
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	23367	106		7181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	749,21	1,90	11763	30	3753	6396	19612
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	7980	15		1453	
270	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	23,9	315,41	2,72	7538	65	6126	935	9151
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1347	8		678	
271	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	23,9	5637,16	22,35	134728	534	74719	47786	197115
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	59475	257		14601	
		Крыльцо для входа В-2									
272	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,7	5123,16	156,03	285360	8691	204510	71654	385575
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	72159	4069		28561	
273	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10	1577,97	14,58	15780	146	12258	3226	20526
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	3376	55		1520	
		Ступени для входа В-2									
274	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	750,21	33,95	14854	673	5842	8160	24856
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8339	343		1841	
275	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5123,16	156,03	101439	3089	72699	25471	137063
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	25651	1446		10153	
276	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,5	7843,54	36,65	74514	349	33766	32458	115530
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40399	174		8558	
		Пандус для входа В-2									
277	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	5123,16	156,03	128079	3900	91792	32161	173059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	32387	1826		12819	
278	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
		Клумбы для входа В-2									
279	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5123,16	156,03	28690	874	20561	7204	38765
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	7255	409		2871	
280	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
281	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	17	4581,54	1184,79	77886	20141	14679	36204	123217
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	43066	9404		9127	
282	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	19,04	1518,00	--	28903	--	28903	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
283	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	962,00	--	6869	--	--	4945	12760
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	6869	--		945	
		Колонны для входа В-2									
284	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,2	2903,34	16,12	125424	696	73739	46151	185301
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	50989	290		13726	
285	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,2	1255,11	4,75	54221	205	16877	29788	90730
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	37139	96		6721	
		Ограждение Ог-1 для входа В-2									
286	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5	33650,24	94,48	1127283	3165	1102222	27463	1247126
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	21896	1378		92380	
		Ограждение Ог-2 для входа В-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	29452,24	94,48	288632	926	281301	8034	320399
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6405	403		23733	
		Вход В-3 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-3									
288	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
289	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
290	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
291	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
292	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-3									
299	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
300	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
301	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
302	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
304	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
305	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
306	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
307	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
308	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-4									
315	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
316	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
317	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
318	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
Локальная смета 2-2-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №2											
РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2											
3	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2426,01	23,76	7278	71	5562	1642	9633
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	1645	30		714	
РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1											
		Санитарные приборы									
20	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	45444,88	148,42	45445	148	42694	2624	51914
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	2603	74		3845	
21	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313,00	--	5313	--	5313	--	5738
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1											
22	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4478,67	55,55	22393	278	17891	4256	28781
		НР - 98%; СП - 8%			844,71	23,80	4224	119		2132	
		Водомерный узел №1									
47	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	19442,08	332,31	19442	332	10245	8775	30474
		НР - 98%; СП - 8%			8865,35	88,32	8865	88		2257	
48	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	47542,00	--	47542	--	47542	--	51345
		СП - 8%			--	--	--	--		3803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1242-206-1605 242-206-1605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	25204,00	--	25204	--	25204	--	27220
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
50	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1411,53	178,35	1412	178	17	1244	2868
		НР - 98%; СП - 8%			1216,69	52,43	1217	52		212	
51	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 Danfoss фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17625,00	--	17625	--	17625	--	19035
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
		РАЗДЕЛ 4. Система противопожарноо водопровода В2									
54	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	33287,01	132,90	133148	531	126760	5931	150206
		НР - 98%; СП - 8%			1464,30	48,81	5857	195		11126	
55	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1159,34	19,01	4637	76	77	4423	9785
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	4484	29		725	
56	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
		СП - 8%			--	--	--	--		5284	
57	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ-5	шт.	8	5434,00	--	43472	--	43472	--	46950
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
		РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
83	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1995,34	20,74	5986	62	4474	1446	8027
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	1450	26		595	
85	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,30	492,39	25162	492	3929	20493	49307
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	20741	170		3652	
86	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526,00	--	81526	--		--	81526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	81526	--	
87	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4947,02	139,20	4947	140	2609	2186	7703
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	2198	33		571	
88	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16ч3бр (п,р) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	10003,00	--	10003	--	10003	--	10803
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
89	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	32957,00	--	32957	--	32957	--	35594
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
90	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,54	1072,05	1,24	579	--	76	403	1060
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	503	--		79	
91	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	537,00	--	483	--	483	--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
Локальная смета 2-2-4. Отопление и вентиляция. Блок №2											
РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/											
41	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	77,6	1072,05	1,24	83191	96	10808	57868	152344
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	72287	48		11285	
44	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	573,65	--	3442	--	425	2957	6911
		НР - 98%; СП - 8%			502,90	--	3017	--		512	
45	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	6	2471,00	--	14826	--	14826	--	16012
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
46	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49	--	15483	--	13185	2252	19154
		НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	2298	--		1419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2923,95	348,21	5848	696	136	5240	11975
		НР - 98%; СП - 8%			2508,09	165,18	5016	330		887	
48	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, типа Watts	шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Вентиляционная система ВЕ1									
49	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
50	С1246-304-0608 246-304-0608 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	5092,00	--	10184	--	10184	--	10999
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
		Вентиляционная система ВЕ2									
57	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
58	С1246-304-0608 246-304-0608 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	5092,00	--	10184	--	10184	--	10999
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
		Вентиляционная система ВЕ3									
65	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
66	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ4									
73	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		Вентиляционная система ВЕ5									
81	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
82	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
		Вентиляционная система ВЕ6									
89	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
90	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
		Вентиляционная система ВЕ7									
97	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
98	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		Вентиляционная система ВЕ8									
105	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
106	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
114	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Вентиляционная система ВЕ10									
121	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
122	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Вентиляционная система ВЕ11									
129	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
130	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Вентиляционная система ВЕ12									
137	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
138	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	

Локальная смета 2-2-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №2

РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия

66	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	281,86	0,32	1409	2	48	979	2579
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	1359	1		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
68	С1247-212-0210 247-212-0210 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	3	436,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
69	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	50	402,51	0,36	20126	18	4600	11173	33802
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	15508	9		2504	
70	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	15	345,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
71	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	9	368,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
72	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель/переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	368,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
73	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	7	476,00	--	3332	--	3332	--	3599
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
74	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	16	636,00	--	10176	--	10176	--	10990
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
75	С1247-214-0118 247-214-0118 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	575,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
76	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	шт.	50	49,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
77	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов**	шт.	50	91,49	--	4574	--	89	2736	7895
		НР - 61%; СП - 8%			89,70	--	4485	--		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Рамка одноместная РГ-1-ГБ /EMB12-K01/	шт.	32	89,25	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
79	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Рамка двухместная РВ-2-ГБ /EMB21-K01/	шт.	18	214,02	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
80	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У197/	шт.	115	443,00	--	50945	--	50945	--	55021
		СП - 8%			--	--	--	--		4076	
81	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /коробка монтажная У-409/	шт.	20	111,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
		Перегородки в санузлах Пг-1 - 3 шт.[лист 49]									
209	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0042	954140,46	2940,30	4007	12	3452	377	4735
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	543	3		351	
210	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	8,64	7403,58	126,89	63967	1096	52002	10265	80170
		НР - 90%; СП - 8%			1257,93	62,15	10869	537		5939	
211	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
212	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	6	522,00	--	3132	--	3132	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Перегородки в санузлах Пг-2 - 3 шт. [лист 49]									
213	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00672	954140,46	2940,30	6412	20	5522	603	7577
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	870	5		561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	17,28	7403,58	126,89	127934	2193	104004	20530	160341
		НР - 90%; СП - 8%			1257,93	62,15	21737	1074		11877	
215	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	24	295,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
216	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	12	522,00	--	6264	--	6264	--	6765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
		Перегородки в санузлах Пг-3 - 3 шт. [лист 49]									
217	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,01092	954140,46	2940,30	10419	32	8974	981	12312
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1413	8		912	
218	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	28,8	7403,58	126,89	213223	3655	173340	34216	267235
		НР - 90%; СП - 8%			1257,93	62,15	36228	1790		19795	
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		План техподполья на отм.-2,000(альбом АР-1[лист 3])									
		Ограждение ОГ-1									
331	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0709174	135165,46	2940,30	9586	208	202	6369	17231
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	9176	54		1276	
332	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0709174	685096,00	--	48585	--	48585	--	52472
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
333	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	33650,24	94,48	286027	803	279668	6968	316435
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	5556	350		23440	
		Ограждение ОГ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00792	135165,46	2940,30	1071	23	23	711	1925
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1025	6		143	
335	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00792	685096,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
336	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	33650,24	94,48	201901	567	197412	4919	223365
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	3922	247		16546	
		на отметке выше 0.000									
		Лючок металлический в коробах ВК на высоте 1 м от уровня пола для ревизии - 8 шт.(альбом АР-2[лист 2 (приечание п.6)])									
348	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лючок металлический в коробах ВК. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	
349	С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ревизионная металлическая с замком, размеры 600х600 мм	шт.	8	15836,00	--	126688	--	126688	--	136823
		СП - 8%			--	--	--	--		10135	
		Люк Л-2, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[листы 21, 39])									
363	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3644,95	573,11	10935	1719	4282	4880	17080
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	4934	489		1265	
364	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00	--	99330	--	99330	--	107276
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
365	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
366	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Люк Л-1, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,42	3644,95	573,11	8821	1387	3454	3937	13778
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	3980	394		1021	
368	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,42	33110,00	--	80126	--	80126	--	86536
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	
369	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Лестница-стремянка ЛС-1 на кровлю - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
370	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04705	91362,27	28459,43	4299	1339	604	1958	6757
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	2356	482		501	
371	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04705	887579,00	--	41761	--	41761	--	45102
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
372	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	526783,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
373	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,233866	169,68	3,87	379	8	229	99	516
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	142	1		38	
		Лестница-стремянка ЛС-2 на чердачное пространство - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
374	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08003	91362,27	28459,43	7312	2277	1028	3330	11494
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	4007	819		851	
375	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08003	887579,00	--	71033	--	71033	--	76716
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
376	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	526783,00	--	1264	--	1264	--	1365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
377	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,965374	169,68	3,87	673	16	404	176	917
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	253	3		68	
		Вход В-1(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-1									
390	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	16,1	4360,96	27,73	70211	446	21823	38455	117359
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	47942	127		8693	
391	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,3	4372,12	15,99	45033	164	29539	13859	63604
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	15330	69		4711	
392	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	749,21	1,90	7717	20	2462	4196	12866
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	5235	10		953	
393	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	22,2	315,41	2,72	7002	60	5690	869	8500
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1252	7		630	
394	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	22,2	5637,16	22,35	125145	497	69403	44387	183094
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	55245	239		13563	
		Крыльцо для входа В-1									
395	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,9	5123,16	156,03	368355	11218	263991	92494	497717
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	93146	5252		36868	
396	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15445	4064	25862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	4254	69		1916	
		Ступени для входа В-1									
397	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1	750,21	33,95	15079	683	5931	8284	25232
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8465	348		1869	
398	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,1	5123,16	156,03	102976	3136	73801	25857	139140
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	26039	1468		10307	
399	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,6	7843,54	36,65	75298	351	34123	32800	116745
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40824	175		8648	
		Пандус для входа В-1									
400	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,7	5123,16	156,03	126542	3854	90689	31775	170982
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	31999	1804		12665	
401	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
		Клумбы для входа В-1									
402	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	5123,16	156,03	21517	656	15420	5403	29074
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	5441	307		2154	
403	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
404	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	12,1	4581,54	1184,79	55437	14335	10449	25769	87702
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	30653	6693		6496	
405	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	13,552	1518,00	--	20572	--	20572	--	22218
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,082	962,00	--	4889	--	--	3520	9082
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	4889	--		673	
		Колонны для входа В-1									
407	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	41,2	2903,34	16,12	119618	664	70326	44015	176723
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	48628	277		13091	
408	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	41,2	1255,11	4,75	51711	196	16095	28409	86530
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	35420	92		6410	
		Ограждение Ог-1 для входа В-1									
409	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,1	33650,24	94,48	1181123	3317	1154864	28775	1306690
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	22942	1444		96792	
		Ограждение Ог-2 для входа В-1									
410	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	29452,24	94,48	303358	974	295652	8444	336746
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6732	424		24944	
		Вход В-2(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-2									
423	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	17,4	4360,96	27,73	75881	482	23586	41560	126836
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	51813	137		9395	
424	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,7	4372,12	15,99	68642	252	45023	21125	96949
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	23367	106		7181	
425	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	749,21	1,90	11763	30	3753	6396	19612
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	7980	15		1453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	23,9	315,41	2,72	7538	65	6126	935	9151
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1347	8		678	
427	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	23,9	5637,16	22,35	134728	534	74719	47786	197115
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	59475	257		14601	
		Крыльцо для входа В-2									
428	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,7	5123,16	156,03	285360	8691	204510	71654	385575
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	72159	4069		28561	
429	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10	1577,97	14,58	15780	146	12258	3226	20526
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	3376	55		1520	
		Ступени для входа В-2									
430	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	750,21	33,95	14854	673	5842	8160	24856
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8339	343		1841	
431	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5123,16	156,03	101439	3089	72699	25471	137063
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	25651	1446		10153	
432	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,5	7843,54	36,65	74514	349	33766	32458	115530
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40399	174		8558	
		Пандус для входа В-2									
433	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	5123,16	156,03	128079	3900	91792	32161	173059
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	32387	1826		12819	
434	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
		Клумбы для входа В-2									
435	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5123,16	156,03	28690	874	20561	7204	38765
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	7255	409		2871	
436	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
437	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	17	4581,54	1184,79	77886	20141	14679	36204	123217
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	43066	9404		9127	
438	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	19,04	1518,00	--	28903	--	28903	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
439	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	962,00	--	6869	--	--	4945	12760
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	6869	--		945	
		Колонны для входа В-2									
440	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,2	2903,34	16,12	125424	696	73739	46151	185301
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	50989	290		13726	
441	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,2	1255,11	4,75	54221	205	16877	29788	90730
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	37139	96		6721	
		Ограждение Ог-1 для входа В-2									
442	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5	33650,24	94,48	1127283	3165	1102222	27463	1247126
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	21896	1378		92380	
		Ограждение Ог-2 для входа В-2									
443	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	29452,24	94,48	288632	926	281301	8034	320399
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6405	403		23733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-3 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-3									
444	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
445	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
446	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
447	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
448	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-3									
455	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
456	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
457	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
458	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
459	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
471	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
472	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
473	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
474	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
475	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
		Локальная смета 2-3-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К1									
10	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	44,32	801,25	--	35511	--	1874	26910	67414
		НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	33637	--		4994	
		РАЗДЕЛ 4. Система противопожарноо водопровода В2									
69	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01	132,90	199722	798	190138	8897	225309
		НР - 98%; СП - 8%			1464,30	48,81	8786	293		16690	
70	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	6727	43		1087	
71	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	6	16513,00	--	99078	--	99078	--	107004
		СП - 8%			--	--	--	--		7926	
72	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ-5	шт.	12	5434,00	--	65208	--	65208	--	70425
		СП - 8%			--	--	--	--		5217	
73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,1	1072,05	1,24	37629	44	4888	26175	68908
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	32697	22		5104	
74	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,5	537,00	--	21748	--	21748	--	23488
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
75	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)											
112	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1995,34	20,74	43897	457	32809	10604	58861
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	10631	190		4360	
114	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	25162,30	492,39	75487	1477	11787	61479	147923
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	62223	510		10957	
115	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	81526,00	--	244578	--		--	244578
					--	--	--	--	244578	--	
116	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4947,02	139,20	14841	418	7830	6557	23110
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	6593	98		1712	
117	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16ч3бр (п,р) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	10003,00	--	30009	--	30009	--	32410
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	32957,00	--	98871	--	98871	--	106781
		СП - 8%			--	--	--	--		7910	
119	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,96	1072,05	1,24	4245	4	552	2953	7774
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	3689	2		576	
120	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	537,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
Локальная смета 2-3-5. Отопление и вентиляция. Блок №3А, 3Б											
РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт. Узел управления (Т1, Т2=95-70°С)											
98	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25162,30	492,39	50325	985	7858	40986	98616
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	41482	340		7305	
99	511-401-0126 511-401-0126 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный "WILO TOP-S 40/15EM" DN 40, PN 6/10, Н 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	307005,00	--	614010	--		--	614010
					--	--	--	--	614010	--	
РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт. Узел управления (Т1, Т2=95-70°С)											
161	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25162,30	492,39	50325	985	7858	40986	98616
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	41482	340		7305	
162	511-401-0126 511-401-0126 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный "WILO TOP-S 40/15EM" DN 40, PN 6/10, Н 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	307005,00	--	614010	--		--	614010
					--	--	--	--	614010	--	
РАЗДЕЛ 4. Вентиляция											
		Приточная установка П1/-25С/									
173	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.96	Приточная установка "VVS40-R-FHVS" 4255м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-10 N(1-2-0400-0072), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-5)	комплект	1	1749201,51	--	1749202	--		--	1749202
					--	--	--	--	1749202	--	
175	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
176	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2064,31	51,15	2064	51	379	1618	3977
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	1634	17		295	
177	С1246-302-0643 246-302-0643 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	9565,00	--	9565	--	9565	--	10330
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
178	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	3	2374,57	53,71	7124	161	1506	5398	13523
		НР - 98%; СП - 8%			1818,85	17,08	5457	51		1002	
179	С1246-302-0645 246-302-0645 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	10894,00	--	32682	--	32682	--	35297
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
180	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	18	7249,17	315,44	130485	5677	31307	93698	242117
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	93501	2108		17935	
181	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	3622,00	--	7244	--	7244	--	7824
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
182	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	12	4276,00	--	51312	--	51312	--	55417
		СП - 8%			--	--	--	--		4105	
183	С1246-304-0707 246-304-0707 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	3	6800,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
184	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	5737,00	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%			--	--	--	--		459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	10	7209,36	99,18	72094	992	7998	62009	144832
		НР - 98%; СП - 8%			6310,40	17,08	63104	171		10728	
186	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	7	17159,00	--	120113	--	120113	--	129722
		СП - 8%			--	--	--	--		9609	
187	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	13562,00	--	40686	--	40686	--	43941
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
		Приточная установка П2/-25С/									
197	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	
198	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.93	Приточная установка "VVS21-R-FHVS" 2400м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-4.0 N(1-2-0400-0070), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-6,3)	комплект	1	1357302,33	--	1357302	--		--	1357302
					--	--	--	--	1357302	--	
199	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
200	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2064,31	51,15	6193	153	1138	4854	11931
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	4902	51		884	
201	С1246-302-0643 246-302-0643 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	9565,00	--	28695	--	28695	--	30991
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
202	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2374,57	53,71	4749	107	1004	3598	9015
		НР - 98%; СП - 8%			1818,85	17,08	3638	34		668	
203	С1246-302-0645 246-302-0645 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	10894,00	--	10894	--	10894	--	11766
		СП - 8%			--	--	--	--		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С1246-302-0647 246-302-0647 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	11526,00	--	11526	--	11526	--	12448
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
205	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	17	7209,36	99,18	122559	1686	13596	105416	246213
		НР - 98%; СП - 8%			6310,40	17,08	107277	290		18238	
206	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	13	17159,00	--	223067	--	223067	--	240912
		СП - 8%			--	--	--	--		17845	
207	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	13562,00	--	54248	--	54248	--	58588
		СП - 8%			--	--	--	--		4340	
208	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	31	7249,17	315,44	224724	9778	53916	161368	416979
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	161030	3631		30887	
209	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	10	3622,00	--	36220	--	36220	--	39118
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
210	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	18	4276,00	--	76968	--	76968	--	83125
		СП - 8%			--	--	--	--		6157	
211	С1246-304-0707 246-304-0707 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	6800,00	--	13600	--	13600	--	14688
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
212	С1246-304-0753 246-304-0753 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	1	8214,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
		Приточная установка П3/-25С/									
219	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.93	Приточная установка "VVS75-R-FHVS" 8600м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16 N(1-2-0400-0076), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-3,15У3)	комплект	1	2436825,33	--	2436825	--		--	2436825
					--	--	--	--	2436825	--	
221	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
222	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	5	7249,17	315,44	36246	1578	8695	26027	67255
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	25973	586		4982	
223	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	5	8184,00	--	40920	--	40920	--	44194
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
		Система дымоудаления ВДУ1									
226	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11614,61	1281,86	11615	1282	1740	8969	22230
		НР - 98%; СП - 8%			8593,00	558,84	8593	559		1647	
227	С1246-502-0101 246-502-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления ВКРН-АП/АД-6,3ДУ, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 24814-81 Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин	комплект	1	233124,00	--	233124	--	233124	--	251774
		СП - 8%			--	--	--	--		18650	
228	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10099,88	247,35	10100	248	1740	8024	19574
		НР - 98%; СП - 8%			8112,20	75,65	8112	76		1450	
229	С1246-306-0691 246-306-0691 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 1000 мм	шт.	1	89773,00	--	89773	--	89773	--	96955
		СП - 8%			--	--	--	--		7182	
232	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /БЕРЛИК-2м/. Предел огнестойкости R-60	м2	50	530,56	46,15	26528	2307	265	16574	46550
		НР - 69%; СП - 8%			479,11	1,30	23956	65		3448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С1236-202-0602 236-202-0602 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений /воздуховодов/ при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут	кг	120	873,00	--	104760	--	104760	--	113141
		СП - 8%			--	--	--	--		8381	
		Вентиляционная система В1									
234	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6235,48	92,74	6235	93		1019	
235	С1246-401-0506 246-401-0506 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-25/22-4D ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130446,00	--	130446	--	130446	--	140882
		СП - 8%			--	--	--	--		10436	
236	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
237	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
238	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,25	8742,76	34,49	2186	8	42	2097	4626
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	2136	4		343	
239	С1246-305-0102 246-305-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-25 Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7846,00	--	15692	--	15692	--	16947
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
240	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Вентиляционная система В2									
248	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
249	С1246-401-0506 246-401-0506 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-25/22-4D ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130446,00	--	130446	--	130446	--	140882
		СП - 8%			--	--	--	--		10436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
251	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
252	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,25	8742,76	34,49	2186	8	42	2097	4626
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	2136	4		343	
253	С1246-305-0102 246-305-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-25 Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7846,00	--	15692	--	15692	--	16947
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
254	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
255	С1246-304-0707 246-304-0707 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	6800,00	--	13600	--	13600	--	14688
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
		Вентиляционная система В3									
265	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
266	С1246-401-0509 246-401-0509 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-30/25-4Е ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152438,00	--	152438	--	152438	--	164633
		СП - 8%			--	--	--	--		12195	
267	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
268	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31417,00	--	31417	--	31417	--	33930
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
269	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8742,76	34,49	2623	10	50	2517	5551
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	2563	5		411	
270	С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-30 Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8302,00	--	16604	--	16604	--	17932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
271	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
272	С1246-304-0754 246-304-0754 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	2	9236,00	--	18472	--	18472	--	19950
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
		Вентиляционная система В4									
281	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
282	С1246-401-0510 246-401-0510 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-30/25-4D ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч	комплект	1	153719,00	--	153719	--	153719	--	166017
		СП - 8%			--	--	--	--		12298	
283	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
284	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31417,00	--	31417	--	31417	--	33930
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
285	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8742,76	34,49	2623	10	50	2517	5551
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	2563	5		411	
286	С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-30 Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8302,00	--	16604	--	16604	--	17932
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
287	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
288	С1246-304-0754 246-304-0754 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	2	9236,00	--	18472	--	18472	--	19950
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
		Вентиляционная система В5									
297	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К200/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
299	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-200/9 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2	15383,75	51,79	30767	103	27363	3268	36758
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	3301	34		2723	
300	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
301	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2064,31	51,15	4129	102	759	3236	7954
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	3268	34		589	
302	С1246-302-0602 246-302-0602 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7824,00	--	15648	--	15648	--	16900
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
303	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	12	7249,17	315,44	86990	3786	20870	62465	161411
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	62334	1406		11956	
304	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	2671,00	--	32052	--	32052	--	34616
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
		Вентиляционная система В6									
312	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
313	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К200/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
314	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-200/9 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2	15383,75	51,79	30767	103	27363	3268	36758
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	3301	34		2723	
315	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207,00	--	828	--	828	--	894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
316	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2064,31	51,15	4129	102	759	3236	7954
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	3268	34		589	
317	С1246-302-0602 246-302-0602 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7824,00	--	15648	--	15648	--	16900
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
318	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	12	7249,17	315,44	86990	3786	20870	62465	161411
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	62334	1406		11956	
319	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	2671,00	--	32052	--	32052	--	34616
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
		Вентиляционная система В7									
327	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
328	С1246-401-0513 246-401-0513 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 60-30/28-4Е ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч	комплект	1	188455,00	--	188455	--	188455	--	203531
		СП - 8%			--	--	--	--		15076	
329	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
330	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36954,00	--	36954	--	36954	--	39910
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	
331	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	8742,76	34,49	3147	12	59	3020	6660
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	3076	6		493	
332	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 60-30 Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433,00	--	26866	--	26866	--	29015
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
333	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	4	7249,17	315,44	28997	1262	6957	20822	53804
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	20778	469		3985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	С1246-304-0678 246-304-0678 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 450 мм х 300 мм	шт.	4	7555,00	--	30220	--	30220	--	32638
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
342	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием /Вытяжка бытовая для кухни, габариты 600х430х167(h)мм/	м2 поверхности зонта	0,258	7770,63	151,42	2005	39	1612	364	2559
		НР - 98%; СП - 8%			1372,61	68,33	354	18		190	
		Вентиляционная система В8									
343	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
344	С1246-401-0510 246-401-0510 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-30/25-4D ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч	комплект	1	153719,00	--	153719	--	153719	--	166017
		СП - 8%			--	--	--	--		12298	
345	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
346	С1246-201-0303 246-201-0303 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31417,00	--	31417	--	31417	--	33930
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
347	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8742,76	34,49	2623	10	50	2517	5551
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	2563	5		411	
348	С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-30 T от -40°C до 80°C размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8302,00	--	16604	--	16604	--	17932
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
349	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
357	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием /габариты 500х500х500(h)мм/	м2 поверхности зонта	0,25	7770,63	151,42	1943	38	1562	353	2480
		НР - 98%; СП - 8%			1372,61	68,33	343	17		184	
		Вентиляционная система В9									
358	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
359	С1246-401-0506 246-401-0506 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-25/22-4D ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130446,00	--	130446	--	130446	--	140882
		СП - 8%			--	--	--	--		10436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
361	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
362	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,25	8742,76	34,49	2186	8	42	2097	4626
		НР - 98%; СП - 8%			8543,06	17,08	2136	4		343	
363	С1246-305-0102 246-305-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов VG 50-25 Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7846,00	--	15692	--	15692	--	16947
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
364	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Вентиляционная система ВЕ1									
372	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
373	С1246-304-0534 246-304-0534 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	1	4210,00	--	4210	--	4210	--	4547
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		Вентиляционная система ВЕ2									
380	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
381	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Вентиляционная система ВЕ3									
388	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
389	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		Вентиляционная система ВЕ4									
396	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
397	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		Вентиляционная система ВЕ5									
404	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
405	С1246-304-0581 246-304-0581 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 450 мм	шт.	2	6177,00	--	12354	--	12354	--	13342
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
		Вентиляционная система ВЕ6									
412	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
413	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ7									
420	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
421	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2972,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		Вентиляционная система ВЕ8									
428	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ9									
436	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
437	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ10									
444	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
445	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ11									
452	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
453	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ12									
460	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
461	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
469	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ14									
476	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
477	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ15									
484	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
485	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ16									
492	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
493	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ17									
500	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
501	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ18									
508	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
509	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ19									
516	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
517	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ20									
524	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
525	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ21									
532	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
533	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ22									
540	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
		Вентиляционная система ВЕ23									
548	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
549	С1246-304-0708 246-304-0708 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	7477,00	--	7477	--	7477	--	8075
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		Вентиляционная система ВЕ24									
556	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
557	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2972,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		Вентиляционная система ВЕ25									
564	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
565	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ26									
572	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
573	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
581	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ28									
588	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
589	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2972,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		Вентиляционная система ВЕ29									
596	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
597	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ30									
604	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
605	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ31									
612	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
613	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ32									
620	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
621	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2972,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		Вентиляционная система ВЕ33									
628	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
629	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ34									
636	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
637	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ35									
644	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
645	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ36									
652	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ37									
660	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
661	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ38									
668	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
669	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ39									
676	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
677	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ40									
684	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
685	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ41									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
693	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ42									
700	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
701	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ43									
708	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
709	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ44									
716	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
717	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Вентиляционная система ВЕ45									
724	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
725	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ46									
732	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
733	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ47									
740	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
741	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ48									
748	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
749	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 250 мм х 300 мм	шт.	2	4921,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
		Локальная смета 2-3-6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
174	Прайс-лист ООО "Форинд" стр.63	Автоматический блок управления противопожарными клапанами "БУОК СВТ667 УХЛ3 IP20" 24V/220В 50Гц	шт	1	33960,45	--	33960	--		--	33960
					--	--	--	--	33960	--	
175	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
176	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Корпус для кнопки управления "КП-103" на 3 места /ВКР10-3-К01 IEK/	шт	1	795,05	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	116	3856	10736
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	4881	474		795	
178	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Кнопка управления "АЕА-22 "Грибок" красный" /BBG30-AEA-K04 IEK/	шт	1	1013,62	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
179	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Световые индикаторы красный матричный "AD-22DS" /BLC10-ADDS-230-K04 IEK/	шт	1	414,38	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
180	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Световые индикаторы зеленый матричный "AD-22DS" /BLC10-ADDS-230-K05 IEK/	шт	1	414,38	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
181	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
182	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Корпус для кнопки управления "КП-103" на 3 места /BKP10-3-K01 IEK/	шт	1	795,05	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
183	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	116	3856	10736
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	4881	474		795	
184	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Кнопка управления "АЕА-22 "Грибок" зеленый" /BBG30-AEA-K06 IEK/	шт	1	1013,62	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
185	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Кнопка управления "SB-7 красный (СТОП)" /BBT40-SB7-K04 IEK/	шт	1	512,73	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
186	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Световые индикаторы зеленый матричный "AD-22DS" /BLC10-ADDS-230-K05 IEK/	шт	1	414,38	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
187	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
188	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Корпус для кнопки управления "КП-103" на 3 места /BKP10-3-K01 IEK/	шт	1	795,05	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
189	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	116	3856	10736
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	4881	474		795	
190	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Кнопка управления "AEA-22 "Грибок" зеленый" /BBG30-AEA-K06 IEK/	шт	1	1013,62	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
191	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.56	Кнопка управления "SB-7 красный (СТОП)" /BBT40-SB7-K04 IEK/	шт	1	512,73	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
192	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Световые индикаторы зеленый матричный "AD-22DS" /BLC10-ADDS-230-K05 IEK/	шт	1	414,38	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
193	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /Пост кнопочный ПК1-ПК4/	шт.	4	4968,36	1490,00	19873	5960	393	11562	33950
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	13520	2538		2515	
194	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	4	1922,00	--	7688	--	7688	--	8303
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
195	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	16	2028,41	362,56	32455	5801	622	20564	57260
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	26032	2529		4241	
196	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	16	4029,00	--	64464	--	64464	--	69621
		СП - 8%			--	--	--	--		5157	
197	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3243,74	27,90	19462	167	9683	6921	28493
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	9612	--		2111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" /Выключатели автоматические АП50-3МТ 3Р 10А IP54/	шт.	6	1645,00	--	9870	--	9870	--	10660
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
199	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	12115,57	69,90	36347	210	16913	13841	54203
		НР - 72%; СП - 8%			6408,00	--	19224	--		4015	
200	С1247-202-0110 247-202-0110 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У615АУ2 размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55	шт.	3	9667,00	--	29001	--	29001	--	31321
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
201	Ц13-080305-1101 1308-0305-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Щиток лабораторный. Монтаж оборудования	шт.	5	7551,49	185,48	37757	927	3030	24620	67368
		НР - 72%; СП - 8%			6760,00	79,02	33800	395		4990	
202	515-301-0901 515-301-0901 РСНБ РК 2015	Комплект электроснабжения кабинета химии на три отходящие линии, мощность 2,0 кВт	шт.	3	459988,00	--	1379964	--		--	1379964
					--	--	--	--	1379964	--	
203	515-301-0901 515-301-0901 РСНБ РК 2015	Комплект электроснабжения кабинета физики на три отходящие линии, мощность 2,0 кВт	шт.	2	459988,00	--	919976	--		--	919976
					--	--	--	--	919976	--	
204	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном /манометр ДМ2005Сг/. Установка	комплект	1	2955,94	--	2956	--	2427	519	3753
		НР - 98%; СП - 8%			529,40	--	529	--		278	
РАЗДЕЛ 2. Обогрев водосточных воронок и труб											
		Щит обогрева водосточной системы ЩУО1.3									
205	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
206	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814	
208	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
209	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
210	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334,00	--	10334	--	10334	--	11161
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
211	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика "Devireg-330"	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
212	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330("Devireg-330")	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
213	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
214	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Переключатель "ANK/ANCLR-22-3" на 3 фиксированных положения красный неон /BSW10-ANCLR-3-K04 IEK/	шт	1	1598,30	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
215	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	1	4029,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
216	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
217	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Плавкая вставка "ПВЦ-С2 10х38 2А KARAT IEK" /CFL10-002 IEK/ с держателем плавких вставок /CFH01-32S IEK/	шт	1	988,12	--	988	--	988	--	1067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование									
224	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	83	3141,24	26,07	260723	2164	110982	106964	397102
		НР - 72%; СП - 8%			1778,04	11,85	147577	984		29415	
225	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4х18 + ES1 с призматическим рассеивателем и блоком аварийного питания	шт.	74	63135,27	--	4672010	--	4672010	--	5045771
		СП - 8%			--	--	--	--		373761	
226	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.OPL 4х18 с опаловым рассеивателем	шт.	9	22174,98	--	199575	--	199575	--	215541
		СП - 8%			--	--	--	--		15966	
227	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	505	2630,64	17,38	1328473	8777	675250	466873	1938974
		НР - 72%; СП - 8%			1276,13	7,90	644446	3990		143628	
228	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники CD 2х18 с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65	шт.	86	20430,96	--	1757063	--	1757063	--	1897628
		СП - 8%			--	--	--	--		140565	
229	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2х36 с зеркальным рассеивателем	шт.	419	19363,61	--	8113353	--	8113353	--	8762421
		СП - 8%			--	--	--	--		649068	
230	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	34	1401,45	52,15	47649	1773	203	33465	87603
		НР - 72%; СП - 8%			1343,32	23,71	45673	806		6489	
231	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники ASM/S 1х36 с зеркальным отражателем	шт.	34	20411,84	--	694003	--	694003	--	749523
		СП - 8%			--	--	--	--		55520	
232	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Кронштейн ASM/S-1х36 00150	шт.	68	3696,59	--	251368	--	251368	--	271477
		СП - 8%			--	--	--	--		20109	
233	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	23	841,00	18,28	19343	421	150	13647	35629
		НР - 72%; СП - 8%			816,17	7,90	18772	182		2639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5Вт, IP20 (MARS EFS-73)	шт.	23	8607,00	--	197961	--	197961	--	213798
		СП - 8%			--	--	--	--		15837	
235	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	926,00	--	21298	--	21298	--	23002
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
236	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	13	660,75	4,35	8590	57	890	5522	15241
		НР - 72%; СП - 8%			587,95	1,98	7643	26		1129	
237	С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /НПП1101-100/	шт.	13	4695,00	--	61035	--	61035	--	65918
		СП - 8%			--	--	--	--		4883	
238	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /L18W/	шт.	332	331,00	--	109892	--	109892	--	118683
		СП - 8%			--	--	--	--		8791	
239	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 /L36W/	шт.	872	331,00	--	288632	--	288632	--	311723
		СП - 8%			--	--	--	--		23091	
240	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX S18W 220В 18Вт Е27	шт.	172	1093,00	--	187996	--	187996	--	203036
		СП - 8%			--	--	--	--		15040	
241	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 23W 220В 23Вт Е27	шт.	3	1093,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
242	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	15	901,28	9,43	13519	141	588	9252	24592
		НР - 72%; СП - 8%			852,68	3,95	12790	59		1822	
243	С1247-102-0179 247-102-0179 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для местного освещения ИКП-06В ГОСТ 17677-82	шт.	15	17214,00	--	258210	--	258210	--	278867
		СП - 8%			--	--	--	--		20657	
244	С1247-106-0108 247-106-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы галогеновые накаливания КМ12-20	шт.	15	638,00	--	9570	--	9570	--	10336
		СП - 8%			--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия									
245	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	358	402,51	0,36	144099	128	32930	79996	242022
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	111041	64		17928	
246	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	84	345,00	--	28980	--	28980	--	31298
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
247	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	45	368,00	--	16560	--	16560	--	17885
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
248	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	229	636,00	--	145644	--	145644	--	157296
		СП - 8%			--	--	--	--		11652	
249	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	104	281,86	0,32	29313	34	1005	20369	53656
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	28274	16		3975	
250	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	15	396,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
251	С1247-212-0210 247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	436,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
252	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
253	С1247-214-0106 247-214-0106 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	65	488,00	--	31720	--	31720	--	34258
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	
254	С1247-214-0107 247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	488,00	--	9272	--	9272	--	10014
		СП - 8%			--	--	--	--		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка модульная. Монтаж оборудования	шт.	4	369,70	--	1479	--	152	809	2471
		НР - 61%; СП - 8%			331,66	--	1327	--		183	
256	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Коробка "ЭКСПРЕСС" на 4 модуля открытой установки код 54740-DKC	шт.	4	1095,59	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
257	Ц13-080305-0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	1079,57	6,34	47501	279	1119	33282	87246
		НР - 72%; СП - 8%			1047,80	2,77	46103	122		6463	
258	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Напольная башенка BUS на 12 модулей, черная 09090-DKC	шт.	44	8343,96	--	367134	--	367134	--	396505
		СП - 8%			--	--	--	--		29371	
259	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	140	91,49	--	12809	--	251	7660	22107
		НР - 61%; СП - 8%			89,70	--	12558	--		1638	
260	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB-DKC	шт.	92	218,57	--	20108	--	20108	--	21717
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
261	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Каркас под 2 модуля 45х45, белый, код F0000L-DKC	шт.	48	217,66	--	10448	--	10448	--	11284
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
262	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	92	402,51	0,36	37031	34	8461	20558	62196
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	28536	17		4607	
263	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами VIVA-45025 DKC, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	92	476,00	--	43792	--	43792	--	47295
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
264	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная/компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	96	1377,26	--	132217	--	1465	79759	228934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	130752	--		16958	
265	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20/Компьютерная розетка RJ-45, кат.5E, 1 мод., код 77646N-DKC/	шт.	96	742,00	--	71232	--	71232	--	76931
		СП - 8%			--	--	--	--		5699	
266	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	309	49,00	--	15141	--	15141	--	16352
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
267	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У197/	шт.	325	443,00	--	143975	--	143975	--	155493
		СП - 8%			--	--	--	--		11518	
268	С1247-202-0505 247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /КМ-209 степень защиты IP44/	шт.	130	151,00	--	19630	--	19630	--	21200
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
269	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	8	1893,18	185,18	15145	1481	144	10190	27361
		НР - 72%; СП - 8%			1690,00	79,02	13520	632		2027	
270	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	14534,00	--	58136	--	58136	--	62787
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
271	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	14535,00	--	58140	--	58140	--	62791
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
		Локальная смета 2-3-7. Технологическое оборудование. Блок №3А, 3Б									
		Мультимедийный кабинет (на 4 класса)									
82	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 2,2/S775/ОЗУ DDR2 1024 MB/HDD 160 GB/DVD RW/корпус/клавиатура (RU, KZ)/мышь оптическая/ПО Windows office/лицензионное программное обеспечение Windows/веб-камера/наушники с микрофоном, 32 ohm, 20-20000 Hz, 108 dB, 2m cable	шт	24	251192,86	--	6028629	--		--	6028629
					--	--	--	--	6028629	--	
84	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	УПС бесперебойного устройство (для преподавателя)	шт	4	38221,07	--	152884	--		--	152884
					--	--	--	--	152884	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Звуковые колонки (2:1) 60W. (для преподавателя)	шт	4	35962,14	--	143849	--		--	143849
					--	--	--	--	143849	--	
86	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Сетевой фильтр Tripp lite, L=3м 6 розеток	шт	4	8855,00	--	35420	--		--	35420
					--	--	--	--	35420	--	
87	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Комплект монтажных: комплектующие обеспечивающие, подключение электропитания рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение компьютера к интерактивной доске и проектору (кабель каналы, розетки пит, кабели и т.п)	комплект	54	89182,50	--	4815855	--		--	4815855
					--	--	--	--	4815855	--	
89	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Проектор мультимедийный "OPTOMA X381" с навесным креплением	шт	4	384017,86	--	1536071	--		--	1536071
					--	--	--	--	1536071	--	
90	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Рабочее место преподавателя, габариты 2340x1500x700x750(h)мм (ШS0053)	шт	4	104723,93	--	418896	--		--	418896
					--	--	--	--	418896	--	
92	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Интерактивная доска Promethean ACTIV board 78, ПО Active Studio 1085x1035	шт	4	343357,14	--	1373429	--		--	1373429
					--	--	--	--	1373429	--	
93	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска информационная мобильная, маркер, габариты 1300x500x2000мм (ШР 3053)	шт	4	58732,14	--	234929	--		--	234929
					--	--	--	--	234929	--	
94	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло для преподавателя 450x450xh-регулируется	шт	4	28111,91	--	112448	--		--	112448
					--	--	--	--	112448	--	
95	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для учебных пособий, габариты 900x400x1800мм	шт	4	35962,14	--	143849	--		--	143849
					--	--	--	--	143849	--	
		Кабинет информатики (на 2 класса)									
96	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул ученика на регулируемом каркасе, габариты 380x380/420/460мм (ША 5013)	шт	25	8855,00	--	221375	--		--	221375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	221375	--	
97	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Рабочее место преподавателя, габариты 2340x1500x700x750(h)мм (ШS0053)	шт	2	104723,93	--	209448	--		--	209448
					--	--	--	--	209448	--	
98	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Доска информационная мобильная, маркер, габариты 1300x500x2000мм (ШР 3053)	шт	2	58732,14	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
99	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло для преподавателя 450x450xh-регулируется	шт	2	28111,91	--	56224	--		--	56224
					--	--	--	--	56224	--	
100	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютерный стол, габариты 800x500x750мм (ШS 0143)	шт	25	26655,36	--	666384	--		--	666384
					--	--	--	--	666384	--	
102	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Монитор Ж/К 18.5	шт	27	80146,79	--	2163963	--		--	2163963
					--	--	--	--	2163963	--	
103	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 2,2/S775/ОЗУ DDR2 1024 MB/HDD 160 GB/DVD RW/корпус/клавиатура (RU, KZ)/мышь оптическая/ПО Windows office/лицензионное программное обеспечение Windows/веб-камера/наушники с микрофоном, 32 ohm, 20-20000 Hz, 108 dB, 2m cable	шт	27	251192,86	--	6782207	--		--	6782207
					--	--	--	--	6782207	--	
105	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	УПС бесперебойного устройство (для преподавателя)	шт	2	38221,07	--	76442	--		--	76442
					--	--	--	--	76442	--	
106	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Звуковые колонки (2:1) 60W. (для преподавателя)	шт	2	35962,14	--	71924	--		--	71924
					--	--	--	--	71924	--	
107	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Сетевой фильтр Tripp lite, L=3м 6 розеток	шт	2	8855,00	--	17710	--		--	17710
					--	--	--	--	17710	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Комплект монтажных: комплектующие обеспечивающие, подключение электропитания рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение компьютера к интерактивной доске и проектору (кабель каналы, розетки пит, кабели и т.п)	комплект	27	89182,50	--	2407928	--		--	2407928
					--	--	--	--	2407928	--	
Локальная смета 2-4-2. Архитектурные решения. Блок №4											
РАЗДЕЛ 1.Полы											
		Тип 9									
36	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	93,4	2875,10	49,15	268534	4591	234344	29678	322069
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	29599	1973		23857	
37	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	188	363,53	2,63	68344	494	48262	18642	93945
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	19588	244		6959	
38	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	13,724	938,26	4,12	12877	56	3239	7688	22210
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	9582	28		1645	
		Тип 12°									
55	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	295,3	12825,10	6,55	3787252	1934	3546157	225150	4333394
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	239161	360		320992	
56	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	73	363,53	2,63	26538	192	18740	7239	36479
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	7606	95		2702	
57	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,329	938,26	4,12	5000	22	1258	2985	8624
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	3720	11		639	
РАЗДЕЛ 2.Двери											
		Дверной блок ДГ21-14Л(дверь должна иметь приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах, без замков и запоров, огнестойкость не									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1548,37	2,55	9290	15	--	6400	16945
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	9275	--		1255	
80	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	6	6930,00	--	41580	--	41580	--	44906
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
		Блоки дверные алюминиевые (внутренние)(альбом АР-2[лист 39])									
		Дверной блок ДО21-14ЛП									
88	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1548,37	2,55	1548	3	--	1067	2824
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	1546	--		209	
89	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	5902,00	--	5902	--	5902	--	6374
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
		Блоки дверные алюминиевые (наружные)(альбом АР-2[лист 39])									
		Дверной блок ДН21-14Л									
92	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1548,37	2,55	4645	8	--	3200	8472
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	4637	--		628	
93	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	6930,00	--	20790	--	20790	--	22453
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
177	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12	6287,34	1887,12	75448	22645	40063	21936	105175
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	12740	10847		7791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	80	1314,98	81,40	105198	6512	93862	6121	120224
		НР - 108%; СП - 8%			60,30	10,54	4824	843		8906	
179	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	80	391,50	0,01	31320	1	31028	314	34165
		НР - 108%; СП - 8%			3,64	--	291	--		2531	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		План техподполья на отм.-2,000(альбом АР-1[лист 3])									
		Ограждение ОГ-1									
195	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0709174	135165,46	2940,30	9586	208	202	6369	17231
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	9176	54		1276	
196	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0709174	685096,00	--	48585	--	48585	--	52472
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
197	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	33650,24	94,48	286027	803	279668	6968	316435
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	5556	350		23440	
		Ограждение ОГ-2									
198	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00792	135165,46	2940,30	1071	23	23	711	1925
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1025	6		143	
199	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00792	685096,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
200	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	33650,24	94,48	201901	567	197412	4919	223365
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	3922	247		16546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люк Л-3, размеры проема 600х800 мм - 2 шт.(альбом АР-1[лист 6])									
201	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3644,95	573,11	3499	550	1370	1562	5466
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	1579	156		405	
202	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33110,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
203	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
204	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		на отметке выше 0.000									
		Лючок металлический в коробах ВК на высоте 1 м от уровня пола для ревизии - 8 шт.(альбом АР-2[лист 2									
212	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лючок металлический в коробах ВК. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	
213	С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ревизионная металлическая с замком, размеры 600х600 мм	шт.	8	15836,00	--	126688	--	126688	--	136823
		СП - 8%			--	--	--	--		10135	
		Люк Л-2, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[листы 21, 39])									
227	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3644,95	573,11	10935	1719	4282	4880	17080
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	4934	489		1265	
228	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00	--	99330	--	99330	--	107276
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
229	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
230	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Люк Л-1, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
231	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,42	3644,95	573,11	8821	1387	3454	3937	13778
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	3980	394		1021	
232	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,42	33110,00	--	80126	--	80126	--	86536
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	
233	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Лестница-стремянка ЛС-1 на кровлю - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
234	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04705	91362,27	28459,43	4299	1339	604	1958	6757
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	2356	482		501	
235	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04705	887579,00	--	41761	--	41761	--	45102
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
236	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	526783,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
237	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,233866	169,68	3,87	379	8	229	99	516
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	142	1		38	
		Лестница-стремянка ЛС-2 на чердачное пространство - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
238	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08003	91362,27	28459,43	7312	2277	1028	3330	11494
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	4007	819		851	
239	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08003	887579,00	--	71033	--	71033	--	76716
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	526783,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
241	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,965374	169,68	3,87	673	16	404	176	917
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	253	3		68	
		Вход В-1(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-1									
254	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	16,1	4360,96	27,73	70211	446	21823	38455	117359
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	47942	127		8693	
255	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,3	4372,12	15,99	45033	164	29539	13859	63604
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	15330	69		4711	
256	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	749,21	1,90	7717	20	2462	4196	12866
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	5235	10		953	
257	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	22,2	315,41	2,72	7002	60	5690	869	8500
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1252	7		630	
258	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	22,2	5637,16	22,35	125145	497	69403	44387	183094
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	55245	239		13563	
		Крыльцо для входа В-1									
259	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,9	5123,16	156,03	368355	11218	263991	92494	497717
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	93146	5252		36868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15445	4064	25862
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	4254	69		1916	
		Ступени для входа В-1									
261	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1	750,21	33,95	15079	683	5931	8284	25232
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8465	348		1869	
262	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,1	5123,16	156,03	102976	3136	73801	25857	139140
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	26039	1468		10307	
263	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,6	7843,54	36,65	75298	351	34123	32800	116745
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40824	175		8648	
		Пандус для входа В-1									
264	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,7	5123,16	156,03	126542	3854	90689	31775	170982
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	31999	1804		12665	
265	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
		Клумбы для входа В-1									
266	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	5123,16	156,03	21517	656	15420	5403	29074
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	5441	307		2154	
267	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
268	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	12,1	4581,54	1184,79	55437	14335	10449	25769	87702
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	30653	6693		6496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	13,552	1518,00	--	20572	--	20572	--	22218
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
270	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,082	962,00	--	4889	--	--	3520	9082
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	4889	--		673	
		Колонны для входа В-1									
271	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	41,2	2903,34	16,12	119618	664	70326	44015	176723
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	48628	277		13091	
272	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	41,2	1255,11	4,75	51711	196	16095	28409	86530
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	35420	92		6410	
		Ограждение Ног-1 для входа В-1									
273	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,1	33650,24	94,48	1181123	3317	1154864	28775	1306690
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	22942	1444		96792	
		Ограждение Ног-2 для входа В-1									
274	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	29452,24	94,48	303358	974	295652	8444	336746
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6732	424		24944	
		Вход В-2(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-2									
287	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	17,4	4360,96	27,73	75881	482	23586	41560	126836
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	51813	137		9395	
288	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,7	4372,12	15,99	68642	252	45023	21125	96949
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	23367	106		7181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	749,21	1,90	11763	30	3753	6396	19612
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	7980	15		1453	
290	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	23,9	315,41	2,72	7538	65	6126	935	9151
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1347	8		678	
291	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	23,9	5637,16	22,35	134728	534	74719	47786	197115
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	59475	257		14601	
		Крыльцо для входа В-2									
292	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,7	5123,16	156,03	285360	8691	204510	71654	385575
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	72159	4069		28561	
293	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10	1577,97	14,58	15780	146	12258	3226	20526
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	3376	55		1520	
		Ступени для входа В-2									
294	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	750,21	33,95	14854	673	5842	8160	24856
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8339	343		1841	
295	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5123,16	156,03	101439	3089	72699	25471	137063
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	25651	1446		10153	
296	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,5	7843,54	36,65	74514	349	33766	32458	115530
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40399	174		8558	
		Пандус для входа В-2									
297	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	5123,16	156,03	128079	3900	91792	32161	173059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	32387	1826		12819	
298	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
		Клумбы для входа В-2									
299	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5123,16	156,03	28690	874	20561	7204	38765
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	7255	409		2871	
300	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
301	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	17	4581,54	1184,79	77886	20141	14679	36204	123217
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	43066	9404		9127	
302	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	19,04	1518,00	--	28903	--	28903	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
303	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	962,00	--	6869	--	--	4945	12760
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	6869	--		945	
		Колонны для входа В-2									
304	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,2	2903,34	16,12	125424	696	73739	46151	185301
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	50989	290		13726	
305	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,2	1255,11	4,75	54221	205	16877	29788	90730
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	37139	96		6721	
		Ограждение Ог-1 для входа В-2									
306	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5	33650,24	94,48	1127283	3165	1102222	27463	1247126
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	21896	1378		92380	
		Ограждение Ог-2 для входа В-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	29452,24	94,48	288632	926	281301	8034	320399
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6405	403		23733	
		Вход В-3 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-3									
308	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
309	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
310	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
311	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
312	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-3									
319	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
320	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
321	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
322	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
324	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
325	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
326	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
327	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
328	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-4									
335	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
336	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
337	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
338	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
Локальная смета 2-4-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №4											
РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1											
22	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	18,76	801,25	--	15031	--	793	11390	28535
		НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	14238	--		2114	
		Санитарные приборы									
23	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	4300,59	210,08	12902	630	1603	10771	25566
		НР - 98%; СП - 8%			3556,44	107,04	10669	321		1894	
24	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	3	8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
25	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00	--	26628	--	26628	--	28758
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
26	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	2137,16	262,37	10686	1312	1320	8540	20764
		НР - 98%; СП - 8%			1610,73	132,20	8054	661		1538	
27	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	5	9952,00	--	49760	--	49760	--	53741
		СП - 8%			--	--	--	--		3981	
28	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	11964,88	148,42	35895	445	27642	7871	47267
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	7808	223		3501	
29	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	5313,00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4									
67	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	12381,93	33,45	37146	101	24940	11911	52981
		НР - 98%; СП - 8%			4034,96	16,27	12105	49		3925	
68	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	19284,00	--	57852	--	57852	--	62480
		СП - 8%			--	--	--	--		4628	
69	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	15139,00	--	15139	--	15139	--	16350
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
70	С1241-211-1403 241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2	195,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
71	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	326,21	--	652	--	219	425	1163
		НР - 98%; СП - 8%			216,67	--	433	--		86	
72	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм /Цанги МКДЕ М8х30 Ду=10мм/	1000 шт.	0,058	12449,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
73	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	3,15	394,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Локальная смета 2-4-4. Отопление и вентиляция. Блок №4									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/									
52	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /коллектор Ду=108х4мм/. Прокладка	м трубопровода	2,2	5439,52	78,51	11967	173	9149	2655	15792
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	2645	65		1170	
53	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	71,2	672,62	1,24	47891	88	9917	30344	84493
		НР - 80%; СП - 8%			532,10	0,62	37886	44		6259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	573,65	--	4589	--	566	3943	9214
		НР - 98%; СП - 8%			502,90	--	4023	--		683	
55	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	8	2471,00	--	19768	--	19768	--	21349
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
56	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2580,49	--	20644	--	17580	3002	25538
		НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	3064	--		1892	
57	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2923,95	348,21	5848	696	136	5240	11975
		НР - 98%; СП - 8%			2508,09	165,18	5016	330		887	
58	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, типа Watts	шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Приточная установка П3/-25С/									
59	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	
60	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.99	Приточная установка "VVS040-R-FHVS" 4030м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16 N(1-2-0400-0076), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-3,15У3)	комплект	1	1815984,64	--	1815985	--		--	1815985
					--	--	--	--	1815985	--	
61	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
62	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	10	7249,17	315,44	72492	3154	17393	52054	134510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	51945	1171		9964	
63	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	5	10308,00	--	51540	--	51540	--	55663
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
64	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	5	4202,00	--	21010	--	21010	--	22691
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
74	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10099,88	247,35	10100	248	1740	8024	19574
		НР - 98%; СП - 8%			8112,20	75,65	8112	76		1450	
75	С1246-306-0654 246-306-0654 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	72612,00	--	72612	--	72612	--	78421
		СП - 8%			--	--	--	--		5809	
		Вентиляционная система В1									
76	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
77	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К125/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
78	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-125/9 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1092	
79	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
80	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
81	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		Вентиляционная система В2									
89	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
90	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
91	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-160/9 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15383,75	51,79	15384	52	13682	1634	18380
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1361	
92	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
93	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
94	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Вентиляционная система В3									
102	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
103	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
104	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-160/9 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15383,75	51,79	15384	52	13682	1634	18380
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1361	
105	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
106	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	4	7249,17	315,44	28997	1262	6957	20822	53804
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	20778	469		3985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	2671,00	--	10684	--	10684	--	11539
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
		Вентиляционная система В4									
115	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
116	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К125/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
117	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-125/9 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1092	
118	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
199	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
120	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Вентиляционная система ВЕ1									
128	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
129	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1	3622,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		Вентиляционная система ВЕ2									
136	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1246-304-0857 246-304-0857 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	21334,00	--	21334	--	21334	--	23041
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
		Вентиляционная система ВЕ3									
144	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
145	С1246-304-0857 246-304-0857 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	21334,00	--	21334	--	21334	--	23041
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
		Вентиляционная система ВЕ4									
152	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
153	С1246-304-0857 246-304-0857 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	21334,00	--	21334	--	21334	--	23041
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
		Вентиляционная система ВЕ5									
160	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
161	С1246-304-0615 246-304-0615 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	8587,00	--	8587	--	8587	--	9274
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
		Вентиляционная система ВЕ6									
168	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
169	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	5550,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		Вентиляционная система ВЕ7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
177	С1246-304-0608 246-304-0608 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	5092,00	--	10184	--	10184	--	10999
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
Локальная смета 2-4-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №4											
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование											
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29840,75	2870,06	29841	2870	21901	4475	37062
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	1145,79	5070	1146		2745	
2	515-301-0536 515-301-0536 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3054-54УЗ	шт.	1	148948,00	--	148948	--		--	148948
					--	--	--	--	148948	--	
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
4	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3243,74	27,90	45412	391	22593	16148	66485
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	22428	--		4925	
6	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	527,00	--	5797	--	5797	--	6261
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
8	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
10	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
12	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
13	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
14	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3243,74	27,90	19462	167	9683	6921	28493
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	9612	--		2111	
16	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
17	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
18	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	29840,75	2870,06	59682	5741	43801	8951	74123
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	1145,79	10140	2292		5491	
20	515-301-0224 515-301-0224 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	2	169771,00	--	339542	--		--	339542
					--	--	--	--	339542	--	
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /Пост кнопочный ПК1/	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
22	С1247-201-1001 247-201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
23	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	2028,41	362,56	8114	1450	156	5141	14315
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	6508	632		1060	
24	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	4	4029,00	--	16116	--	16116	--	17405
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
		РАЗДЕЛ 2. Обогрев водосточных воронок и труб									
		Щит обогрева водосточной системы ЩУО1.4									
25	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
26	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74	27,90	29194	251	14525	10381	42741
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	14418	--		3166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
29	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
30	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334,00	--	10334	--	10334	--	11161
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
31	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы "Devireg-330" РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
32	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
33	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
34	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Переключатель "ANK/ANCLR-22-3" на 3 фиксированных положения красный неон /BSW10-ANCLR-3-K04 IEK/	шт	1	1598,30	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
35	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	1	4029,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
37	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Плавкая вставка "ПВЦ-С2 10х38 2А KARAT IEK" /CFL10-002 IEK/ с держателем плавких вставок /CFH01-32S IEK/	шт	1	988,12	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
38	Ц13-080206-1304 1308-0206-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	м	121	336,65	2,06	40735	249	11900	20657	66303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			236,25	0,86	28586	104		4911	
39	С1243-403-0305 243-403-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией "Deviflex DTCE-30" код 89846006, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 830 Вт	м	55,08	2065,00	--	113740	--	113740	--	122839
		СП - 8%			--	--	--	--		9099	
40	С1243-403-0304 243-403-0304 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией "Deviflex DTIP-18" код 140F1241, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 630 Вт	м	37,74	2315,00	--	87368	--	87368	--	94357
		СП - 8%			--	--	--	--		6989	
41	С1243-403-0302 243-403-0302 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией "Deviflex DTCE-30" код 89846006, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	30,6	3102,00	--	94921	--	94921	--	102515
		СП - 8%			--	--	--	--		7594	
42	С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект соединительный ремонтный для двухжильного и "холодного" кабеля "Devirep"	шт.	5	2410,00	--	12050	--	12050	--	13014
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
43	С1243-907-4402 243-907-4402 РСНБ РК 2015	Лента монтажная "Devifast"	м	15	174,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
44	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги "Alutape" с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование									
45	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	67	2630,64	17,38	176253	1164	89588	61942	257250
		НР - 72%; СП - 8%			1276,13	7,90	85501	529		19056	
46	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники CD 2x18 с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65	шт.	19	20430,96	--	388188	--	388188	--	419243
		СП - 8%			--	--	--	--		31055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2х18 с призматическим рассеивателем	шт.	13	19363,61	--	251727	--	251727	--	271865
		СП - 8%			--	--	--	--		20138	
48	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники PRS/S 2х58 "SPORT" с призматическим рассеивателем	шт.	24	58094,46	--	1394267	--	1394267	--	1505808
		СП - 8%			--	--	--	--		111541	
49	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2х36 с зеркальным рассеивателем	шт.	11	19363,61	--	213000	--	213000	--	230040
		СП - 8%			--	--	--	--		17040	
50	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	3	3141,24	26,07	9424	79	4011	3866	14353
		НР - 72%; СП - 8%			1778,04	11,85	5334	36		1063	
51	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4х18 с призматическим рассеивателем	шт.	3	22083,91	--	66252	--	66252	--	71552
		СП - 8%			--	--	--	--		5300	
52	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	841,00	18,28	6728	146	53	4747	12393
		НР - 72%; СП - 8%			816,17	7,90	6529	63		918	
53	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5Вт, IP20 (MARS EFS-73)	шт.	8	8607,00	--	68856	--	68856	--	74364
		СП - 8%			--	--	--	--		5508	
54	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	926,00	--	7408	--	7408	--	8001
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
55	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	16	660,75	4,35	10572	70	1095	6796	18757
		НР - 72%; СП - 8%			587,95	1,98	9407	32		1389	
56	С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /НПП1101-100/	шт.	16	4695,00	--	75120	--	75120	--	81130
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
57	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /L18W/	шт.	38	331,00	--	12578	--	12578	--	13584
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 /L36W/	шт.	22	331,00	--	7282	--	7282	--	7865
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
59	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /L58W/	шт.	48	331,00	--	15888	--	15888	--	17159
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
60	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX S18W 220В 18Вт E27	шт.	38	1093,00	--	41534	--	41534	--	44857
		СП - 8%			--	--	--	--		3323	
61	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 23W 220В 23Вт E27	шт.	16	1093,00	--	17488	--	17488	--	18887
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия									
62	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	402,51	0,36	2415	2	552	1341	4056
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	1861	1		300	
63	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	476,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
64	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	21	402,51	0,36	8453	8	1931	4692	14197
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	6514	4		1052	
65	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	345,00	--	6210	--	6210	--	6707
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
66	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
67	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	281,86	0,32	2819	3	97	1959	5160
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	2719	1		382	
68	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	8	1004,00	--	8032	--	8032	--	8675
		СП - 8%			--	--	--	--		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
70	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	32	49,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
71	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У197/	шт.	30	443,00	--	13290	--	13290	--	14353
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
72	С1247-202-0505 247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /КМ-209 степень защиты IP44/	шт.	15	151,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Локальная смета 2-4-6. Технологическое оборудование. Блок №4									
1	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол преподавателя 1400х700х750h (IIIS 0054)	шт	1	57105,71	--	57106	--		--	57106
					--	--	--	--	57106	--	
2	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул 400х400х(h)-регулируется	шт	1	8855,00	--	8855	--		--	8855
					--	--	--	--	8855	--	
3	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, габариты 400х520х1800мм ШО(ЛДСП)	шт	27	37317,50	--	1007573	--		--	1007573
					--	--	--	--	1007573	--	
4	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Универсальный стеллаж, габариты 1000х400х2000(h)мм	шт	4	126319,29	--	505277	--		--	505277
					--	--	--	--	505277	--	
5	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Скамья, габариты 1200х320х250(h)мм	шт	7	24306,07	--	170143	--		--	170143
					--	--	--	--	170143	--	
6	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стеллаж сетчатый (хром), габариты 610х460х1600h	шт	8	158938,21	--	1271506	--		--	1271506
					--	--	--	--	1271506	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Щит фанерный игровой на раме с кольцом и сеткой. Габариты щита 1800х1050-применяется в спортивные залах для занятий по баскетболу. Сборная конструкция, состоит из 12мм щита и сварной рамы	комплект	2	289142,86	--	578286	--		--	578286
					--	--	--	--	578286	--	
8	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Ферма баскетбольная настенная - для крепления щитов баскетбольных и игровых. Изделие представляет сборную конструкцию, состоящую из правой и левой рам, стяжки. Высота 940, вылет из стен от 1200, ширина 1240	шт	2	343357,14	--	686714	--		--	686714
					--	--	--	--	686714	--	
9	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой. Применяется в спорт залах. Сборная конструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна, баскетбольного кольца. Габ.щита 1200х750, Ду Кольца 490, длина фермы - 310	комплект	2	262035,71	--	524071	--		--	524071
					--	--	--	--	524071	--	
10	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Канат для лазанья Ду=38-50мм, длина 8000м. Крепление каната в комплекте	комплект	2	78610,71	--	157221	--		--	157221
					--	--	--	--	157221	--	
11	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Кольца гимнастические. Внутренний Ду кольца 180мм, длина ремня 650мм, длина троса 8000м. Крепление в комплекте	комплект	1	103910,71	--	103911	--		--	103911
					--	--	--	--	103911	--	
12	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с метуголками для крепления к стене и полу. Анкерными болтами крепится к стене и шурупам к полу. о Перекладин 35, расстояние между осями перекладин 200, 800х240х3200	комплект	16	80327,50	--	1285240	--		--	1285240
					--	--	--	--	1285240	--	
13	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Волейбольная стойка для зала с сеткой. Рассояние между стойками 11000, h стоек регулируется 2240-2430. Ширина сетки 1000, длина 9500. Закладные детали, расстяжки в комплекте	комплект	1	261674,29	--	261674	--		--	261674
					--	--	--	--	261674	--	
14	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Кресло для трибуны, габариты 500х500мм	шт	63	15631,79	--	984803	--		--	984803
					--	--	--	--	984803	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Скамейка гимнастическая, габариты 2700x220xh300-330	шт	3	35781,43	--	107344	--		--	107344
					--	--	--	--	107344	--	
16	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	2	77345,71	--	154691	--		--	154691
					--	--	--	--	154691	--	
		Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5									
		Канал									
266	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,26	22477,25	1168,03	5844	304	5140	434	6780
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	400	77		502	
267	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7	40273,64	3931,13	28192	2752	18348	7039	38049
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	7092	643		2818	
268	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00106	349485,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
269	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02433	346394,00	--	8428	--	8428	--	9102
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
270	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,64	14490,76	2943,82	9274	1884	4146	4631	15018
		НР - 118%; СП - 8%			5068,26	1064,24	3244	681		1112	
271	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,32	126172,16	--	40375	--	40375	--	43605
		СП - 8%			--	--	--	--		3230	
272	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,16	113398,91	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	С121-020199-9910 2102-0199-9910 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-02, П.7, ТАБЛИЦА 4, № П/П.6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,64	635,00	--	406	--	406	--	439
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
274	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,01209	923874,75	1500,75	11170	18	10791	337	12427
		НР - 91%; СП - 8%			29900,00	690,27	361	8		920	
275	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,141	937,47	20,49	4820	106	2968	1639	6976
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	1746	17		517	
Локальная смета 2-5-2. Архитектурные решения. Блок №5											
РАЗДЕЛ 1.Полы											
		Лестница									
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,3	786,29	33,95	15175	655	6392	7954	24980
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8128	334		1850	
2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,3	187,04	11,51	3610	222	3187	293	4215
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	201	110		312	
		План на отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.6])									
		Тип 9									
38	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	79,2	2875,10	49,15	227708	3893	198716	25166	273104
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	25099	1673		20230	
39	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	67	363,53	2,63	24357	176	17200	6644	33481
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	6981	87		2480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,891	938,26	4,12	4589	20	1154	2740	7915
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	3415	10		586	
		План на отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.7])									
		Тип 14									
62	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	343,1	2875,10	49,15	986447	16863	860852	109019	1183104
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	108732	7246		87637	
63	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	162	363,53	2,63	58892	426	41587	16064	80952
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	16879	211		5996	
64	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,826	938,26	4,12	11096	48	2792	6625	19138
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	8256	24		1418	
		Тип 18									
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	147,1	786,29	33,95	115663	4994	48718	60626	190392
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	61951	2545		14103	
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	147,1	93,51	5,75	13755	846	12143	1116	16061
		НР - 94%; СП - 8%			5,21	2,86	766	421		1190	
67	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	147,1	2875,10	49,15	422927	7230	369080	46741	507241
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	46617	3107		37573	
		РАЗДЕЛ 2.Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1548,37	2,55	12387	20	--	8533	22594
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	12367	--		1674	
93	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	8	6930,00	--	55440	--	55440	--	59875
		СП - 8%			--	--	--	--		4435	
		Дверной блок ДО21-14ЛП и ДО21-14П									
109	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1548,37	2,55	4645	8	--	3200	8472
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	4637	--		628	
110	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902,00	--	17706	--	17706	--	19122
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
		Дверной блок ДН21-14									
113	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1548,37	2,55	4645	8	--	3200	8472
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	4637	--		628	
114	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	6930,00	--	20790	--	20790	--	22453
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Техподполье(альбом АР-1[лист 1.2])									
		Потолок									
196	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	98,1	102,31	1,24	10037	122	2002	6379	17729
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	7913	61		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	895,4	63,54	0,91	56894	815	6868	39698	104320
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	49211	412		7727	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
200	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	51	687,89	5,31	35082	270	13852	16844	56080
		НР - 80%; СП - 8%			410,98	1,87	20960	95		4154	
201	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	156	102,31	1,24	15960	194	3183	10144	28192
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	12583	97		2088	
202	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	442	124,94	0,91	55223	402	4031	40795	103699
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	50790	203		7681	
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.2])									
		Потолок и ригели									
205	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1029,6	360,27	3,21	370934	3305	134867	187527	603138
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	232762	1647		44677	
		Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									
209	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	714	324,94	2,88	232007	2056	85309	116536	376427
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	144642	1028		27883	
210	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	706	377,70	0,91	266656	643	56853	167587	468983
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	209160	325		34739	
		Откосы									
213	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	58	377,70	0,91	21907	53	4671	13768	38529
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	17183	27		2854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.2])									
		Потолок и ригели									
215	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1006,5	360,27	3,21	362612	3230	131843	183320	589606
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	227539	1610		43675	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
218	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1224	324,94	2,88	397727	3526	146243	199776	645304
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	247958	1763		47800	
219	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	354	377,70	0,91	133706	322	28508	84031	235156
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	104876	163		17419	
				Чердачное пространство							
		Потолок									
221	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1066,5	63,54	0,91	67765	971	8179	47284	124253
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	58615	491		9204	
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
223	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	298	124,94	0,91	37232	271	2718	27504	69915
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	34243	137		5179	
224	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	290	63,54	0,91	18427	263	2226	12857	33787
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	15938	133		2503	
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
		Ограждение лестничного марша ОГ-2 - 2 шт.									
239	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00208	148104,46	2940,30	308	7	5	205	554
		НР - 69%; СП - 8%			142329,00	762,32	296	2		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00208	685096,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
241	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000564	526783,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
242	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,6	33650,24	94,48	121141	340	118448	2951	134020
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	2353	148		9927	
		Вентиляционная решетка Р-8, размеры 1960х1360(h) мм - 1 шт [лист 54]									
246	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	94	1314,98	81,40	123608	7652	110288	7192	141264
		НР - 108%; СП - 8%			60,30	10,54	5668	991		10464	
247	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	94	391,50	0,01	36801	1	36458	370	40144
		НР - 108%; СП - 8%			3,64	--	342	--		2974	
		План венткамеры (альбом АР-1[лист 13])									
267	Е11-070701-0501 1107-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей. Обрамление металлическими швеллерами дверных проемов	проем	5	4539,66	46,80	22698	234	2947	23144	49509
		НР - 118%; СП - 8%			3903,48	19,22	19517	96		3667	
268	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1508	424901,00	--	64075	--	64075	--	69201
		СП - 8%			--	--	--	--		5126	
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Ограждение ОГ-1									
269	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0709174	135165,46	2940,30	9586	208	202	6369	17231
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	9176	54		1276	
270	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0709174	685096,00	--	48585	--	48585	--	52472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
271	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	33650,24	94,48	286027	803	279668	6968	316435
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	5556	350		23440	
		Ограждение ОГ-2									
272	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00792	135165,46	2940,30	1071	23	23	711	1925
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1025	6		143	
273	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00792	685096,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
274	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	33650,24	94,48	201901	567	197412	4919	223365
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	3922	247		16546	
		Люк Л-3, размеры проема 600х800 мм - 2 шт.(альбом АР-1[лист 6])									
275	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3644,95	573,11	3499	550	1370	1562	5466
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	1579	156		405	
276	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33110,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
277	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
278	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		на отметке выше 0.000									
		Лючок металлический в коробах ВК на высоте 1 м от уровня пола для ревизии - 8 шт.(альбом АР-2[лист 2 (приечание п.6)])									
286	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лючок металлический в коробах ВК. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ревизионная металлическая с замком, размеры 600х600 мм	шт.	8	15836,00	--	126688	--	126688	--	136823
		СП - 8%			--	--	--	--		10135	
		Люк Л-2, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[листы 21, 39])									
301	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3644,95	573,11	10935	1719	4282	4880	17080
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	4934	489		1265	
302	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00	--	99330	--	99330	--	107276
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
303	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
304	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Люк Л-1, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
305	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,42	3644,95	573,11	8821	1387	3454	3937	13778
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	3980	394		1021	
306	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,42	33110,00	--	80126	--	80126	--	86536
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	
307	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Лестница-стремянка ЛС-1 на кровлю - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
308	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04705	91362,27	28459,43	4299	1339	604	1958	6757
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	2356	482		501	
309	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04705	887579,00	--	41761	--	41761	--	45102
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	526783,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
311	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,233866	169,68	3,87	379	8	229	99	516
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	142	1		38	
		Лестница-стремянка ЛС-2 на чердачное пространство - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
312	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08003	91362,27	28459,43	7312	2277	1028	3330	11494
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	4007	819		851	
313	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08003	887579,00	--	71033	--	71033	--	76716
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
314	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	526783,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
315	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,965374	169,68	3,87	673	16	404	176	917
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	253	3		68	
		Вход В-1(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-1									
328	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	16,1	4360,96	27,73	70211	446	21823	38455	117359
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	47942	127		8693	
329	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,3	4372,12	15,99	45033	164	29539	13859	63604
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	15330	69		4711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	749,21	1,90	7717	20	2462	4196	12866
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	5235	10		953	
331	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	22,2	315,41	2,72	7002	60	5690	869	8500
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1252	7		630	
332	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	22,2	5637,16	22,35	125145	497	69403	44387	183094
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	55245	239		13563	
		Крыльцо для входа В-1									
333	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,9	5123,16	156,03	368355	11218	263991	92494	497717
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	93146	5252		36868	
334	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15445	4064	25862
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	4254	69		1916	
		Ступени для входа В-1									
335	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1	750,21	33,95	15079	683	5931	8284	25232
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8465	348		1869	
336	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,1	5123,16	156,03	102976	3136	73801	25857	139140
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	26039	1468		10307	
337	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,6	7843,54	36,65	75298	351	34123	32800	116745
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40824	175		8648	
		Пандус для входа В-1									
338	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,7	5123,16	156,03	126542	3854	90689	31775	170982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	31999	1804		12665	
339	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
		Клумбы для входа В-1									
340	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	5123,16	156,03	21517	656	15420	5403	29074
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	5441	307		2154	
341	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
342	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	12,1	4581,54	1184,79	55437	14335	10449	25769	87702
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	30653	6693		6496	
343	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	13,552	1518,00	--	20572	--	20572	--	22218
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
344	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,082	962,00	--	4889	--	--	3520	9082
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	4889	--		673	
		Колонны для входа В-1									
345	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	41,2	2903,34	16,12	119618	664	70326	44015	176723
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	48628	277		13091	
346	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	41,2	1255,11	4,75	51711	196	16095	28409	86530
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	35420	92		6410	
		Ограждение Ног-1 для входа В-1									
347	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,1	33650,24	94,48	1181123	3317	1154864	28775	1306690
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	22942	1444		96792	
		Ограждение Ног-2 для входа В-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	29452,24	94,48	303358	974	295652	8444	336746
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6732	424		24944	
		Вход В-2(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-2									
361	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	17,4	4360,96	27,73	75881	482	23586	41560	126836
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	51813	137		9395	
362	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,7	4372,12	15,99	68642	252	45023	21125	96949
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	23367	106		7181	
363	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	749,21	1,90	11763	30	3753	6396	19612
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	7980	15		1453	
364	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	23,9	315,41	2,72	7538	65	6126	935	9151
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1347	8		678	
365	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	23,9	5637,16	22,35	134728	534	74719	47786	197115
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	59475	257		14601	
		Крыльцо для входа В-2									
366	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,7	5123,16	156,03	285360	8691	204510	71654	385575
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	72159	4069		28561	
367	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10	1577,97	14,58	15780	146	12258	3226	20526
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	3376	55		1520	
		Ступени для входа В-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	750,21	33,95	14854	673	5842	8160	24856
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8339	343		1841	
369	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5123,16	156,03	101439	3089	72699	25471	137063
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	25651	1446		10153	
370	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,5	7843,54	36,65	74514	349	33766	32458	115530
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40399	174		8558	
		Пандус для входа В-2									
371	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	5123,16	156,03	128079	3900	91792	32161	173059
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	32387	1826		12819	
372	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
		Клумбы для входа В-2									
373	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5123,16	156,03	28690	874	20561	7204	38765
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	7255	409		2871	
374	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
375	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	17	4581,54	1184,79	77886	20141	14679	36204	123217
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	43066	9404		9127	
376	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	19,04	1518,00	--	28903	--	28903	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
377	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	962,00	--	6869	--	--	4945	12760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	6869	--		945	
		Колонны для входа В-2									
378	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,2	2903,34	16,12	125424	696	73739	46151	185301
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	50989	290		13726	
379	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,2	1255,11	4,75	54221	205	16877	29788	90730
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	37139	96		6721	
		Ограждение Ног-1 для входа В-2									
380	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5	33650,24	94,48	1127283	3165	1102222	27463	1247126
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	21896	1378		92380	
		Ограждение Ног-2 для входа В-2									
381	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	29452,24	94,48	288632	926	281301	8034	320399
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6405	403		23733	
		Вход В-3 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-3									
382	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
383	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
384	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
385	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
386	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
394	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
395	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
396	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
397	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
398	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
399	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
400	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
401	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
402	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
410	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
411	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
412	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
413	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	

Локальная смета 2-5-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №5

РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1

Санитарные приборы

23	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	4300,59	210,08	21503	1050	2671	17951	42610
		НР - 98%; СП - 8%			3556,44	107,04	17782	535		3156	
24	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	8879,00	--	44395	--	44395	--	47947
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
25	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876,00	--	44380	--	44380	--	47930
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
26	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	20	11964,88	148,42	239298	2968	184275	52473	315112
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	52055	1488		23342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	20	5313,00	--	106260	--	106260	--	114761
		СП - 8%			--	--	--	--		8501	
28	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2137,16	262,37	4274	524	529	3416	8305
		НР - 98%; СП - 8%			1610,73	132,20	3221	264		615	
29	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	9952,00	--	19904	--	19904	--	21496
		СП - 8%			--	--	--	--		1592	
		РАЗДЕЛ 3. Система канализации К3									
		Санитарные приборы									
36	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	10	11964,88	148,42	119649	1484	92137	26236	157556
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	26028	744		11671	
37	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	10	5313,00	--	53130	--	53130	--	57380
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
38	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,055	92403,56	3449,25	5082	190	1738	3215	8961
		НР - 99%; СП - 8%			57340,20	1708,35	3154	94		664	
39	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2015	Сифон-ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	25	1833,00	--	45825	--	45825	--	49491
		СП - 8%			--	--	--	--		3666	
40	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	18	22168,13	87,94	399026	1583	374307	23459	456284
		НР - 98%; СП - 8%			1285,33	44,53	23136	802		33799	
41	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10995,68	40,51	10996	40	10208	753	12689
		НР - 98%; СП - 8%			748,42	20,36	748	20		940	
		РАЗДЕЛ 4. Система водопровода В1									
		Водомерный узел №1 /общий/									
81	Е11-160901-0202 1116-0901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	24878,52	840,63	24879	840	10599	13399	41340
		НР - 98%; СП - 8%			13440,05	232,42	13440	232		3062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВТ-65Х	шт.	1	54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
83	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	32957,00	--	32957	--	32957	--	35594
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
84	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2700,86	459,95	2701	459	40	2296	5397
		НР - 98%; СП - 8%			2201,75	141,48	2202	141		400	
85	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	47809,00	--	47809	--	47809	--	51634
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
86	С1242-301-1208 242-301-1208 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	3	11367,00	--	34101	--	34101	--	36829
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
		Водомерный узел №1 /для столовой/									
87	Е11-160901-0202 1116-0901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	24878,52	840,63	24879	840	10599	13399	41340
		НР - 98%; СП - 8%			13440,05	232,42	13440	232		3062	
88	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВТ-65Х	шт.	1	54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
89	С1242-206-1608 242-206-1608 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	56125,00	--	56125	--	56125	--	60615
		СП - 8%			--	--	--	--		4490	
90	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21713,30	359,66	21713	360	19582	1860	25459
		НР - 98%; СП - 8%			1770,97	126,88	1771	127		1886	
91	С1242-404-0307 242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	40685,00	--	40685	--	40685	--	43940
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
92	С1242-301-1207 242-301-1207 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	3	6601,00	--	19803	--	19803	--	21387
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Система противопожарноо водопровода В2									
127	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Ду=57х3мм/	м трубопровода	180	2880,51	45,23	518492	8141	345314	164863	738024
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	165037	3191		54668	
129	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	33287,01	132,90	166435	664	158449	7414	187757
		НР - 98%; СП - 8%			1464,30	48,81	7322	244		13908	
130	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	1159,34	19,01	5797	95	96	5528	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	5606	36		906	
131	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	5	16513,00	--	82565	--	82565	--	89170
		СП - 8%			--	--	--	--		6605	
132	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ-5	шт.	10	5434,00	--	54340	--	54340	--	58687
		СП - 8%			--	--	--	--		4347	
133	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	1072,05	1,24	50172	58	6518	34900	91877
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	43596	29		6806	
134	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54	537,00	--	28998	--	28998	--	31318
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
135	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
		РАЗДЕЛ 7. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
136	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1995,34	20,74	35916	373	26845	8676	48159
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	8698	155		3567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25162,30	492,39	50325	985	7858	40986	98616
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	41482	340		7305	
139	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81526,00	--	163052	--		--	163052
					--	--	--	--	163052	--	
140	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4947,02	139,20	9894	278	5221	4371	15406
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	4395	65		1141	
141	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16ч3бр (п,р) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	10003,00	--	20006	--	20006	--	21606
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
142	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	32957,00	--	65914	--	65914	--	71187
		СП - 8%			--	--	--	--		5273	
143	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,24	1072,05	1,24	3473	4	451	2416	6360
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	3018	2		471	
144	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4	537,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	

Локальная смета 2-5-5. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №5

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	29840,75	2870,06	59682	5741	43801	8951	74123
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	1145,79	10140	2292		5491	
2	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995,00	--	841995	--		--	841995
					--	--	--	--	841995	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	515-301-0559 515-301-0559 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3123-54У4	шт.	1	490806,00	--	490806	--		--	490806
					--	--	--	--	490806	--	
4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
5	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3243,74	27,90	35681	307	17752	12688	52238
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	17622	--		3870	
7	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
8	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
9	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
10	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
12	С1247-201-0107 247-201-0107 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17133,00	--	17133	--	17133	--	18504
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6052,06	124,34	12104	249	5447	4671	18117
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	6408	79		1342	
14	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
15	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
16	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3243,74	27,90	42169	363	20980	14995	61737
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	20826	--		4573	
17	С1247-204-2910 247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
18	С1247-204-2434 247-204-2434 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	шт.	6	6556,00	--	39336	--	39336	--	42483
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
19	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
20	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1645,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
21	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29840,75	2870,06	29841	2870	21901	4475	37062
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	1145,79	5070	1146		2745	
22	515-301-0547 515-301-0547 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21УЗ	шт.	1	221423,00	--	221423	--		--	221423
					--	--	--	--	221423	--	
23	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
25	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
26	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3243,74	27,90	16219	140	8069	5767	23745
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	8010	--		1759	
28	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
29	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
30	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
31	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
32	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
33	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
34	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3243,74	27,90	16219	140	8069	5767	23745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	8010	--		1759	
35	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
36	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
37	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
38	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
39	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
40	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
42	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
43	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
44	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,90	32437	279	16138	11534	47489
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	16020	--		3518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
47	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
48	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
49	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
50	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
51	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
52	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
53	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
54	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3243,74	27,90	38925	335	19366	13841	56988
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	19224	--		4221	
55	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527,00	--	4743	--	4743	--	5122
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
56	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
57	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
58	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
59	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
60	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
61	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
		НР - 72%; СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
62	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814	
64	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
65	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
66	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
68	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4968,36	1490,00	9937	2980	197	5781	16975
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	6760	1269		1257	
69	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5018,00	--	10036	--	10036	--	10839
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
70	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3243,74	27,90	45412	391	22593	16148	66485
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	22428	--		4925	
71	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
72	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	527,00	--	6324	--	6324	--	6830
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
73	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,6	873,54	123,52	524	74	20	353	947
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	430	61		70	
74	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	2	1080,11	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
75	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
76	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74	27,90	29194	251	14525	10381	42741
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	14418	--		3166	
78	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
79	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
80	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
81	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
82	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
83	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
84	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
85	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74	27,90	29194	251	14525	10381	42741
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	14418	--		3166	
86	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
87	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4609,00	--	32263	--	32263	--	34844
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
89	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
90	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
91	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
92	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
93	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,90	32437	279	16138	11534	47489
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	16020	--		3518	
94	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
95	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
96	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609,00	--	27654	--	27654	--	29866
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
97	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
98	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
99	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	3	2153,51	89,46	6461	269	352	4290	11611
		НР - 72%; СП - 8%			1946,70	39,51	5840	119		860	
100	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	3	14535,00	--	43605	--	43605	--	47093
		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
101	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	5	29840,75	2870,06	149204	14350	109504	22377	185307
		НР - 72%; СП - 8%			5070,00	1145,79	25350	5729		13726	
102	515-301-0132 515-301-0132 РСНБ РК 2015	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А**	шт.	1	270923,00	--	270923	--		--	270923
					--	--	--	--	270923	--	
103	515-301-0226 515-301-0226 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А**	шт.	1	179545,00	--	179545	--		--	179545
					--	--	--	--	179545	--	
104	515-301-0225 515-301-0225 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А**	шт.	1	174468,00	--	174468	--		--	174468
					--	--	--	--	174468	--	
105	515-301-0209 515-301-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А**	шт.	1	148891,00	--	148891	--		--	148891
					--	--	--	--	148891	--	
106	515-301-0277 515-301-0277 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8153-03**	шт.	1	117889,00	--	117889	--		--	117889
					--	--	--	--	117889	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3243,74	27,90	6487	56	3227	2307	9497
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	3204	--		704	
108	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" /Выключатели автоматические АП50-3МТ 3Р 10А IP54/	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
109	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /Пост кнопочный ПК1, ПК2/	шт.	2	4968,36	1490,00	9937	2980	197	5781	16975
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	6760	1269		1257	
110	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615,00	--	1615	--	1615	--	1744
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
111	С1247-201-1001 247-201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
112	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	2028,41	362,56	14199	2538	272	8997	25051
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	11389	1106		1856	
113	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	7	4029,00	--	28203	--	28203	--	30459
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
		РАЗДЕЛ 2. Обогрев водосточных воронок и труб									
		Щит обогрева водосточной системы ЩУО1.5									
114	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
115	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814	
117	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
118	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
119	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334,00	--	10334	--	10334	--	11161
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
120	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика "Devireg-330"	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
121	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330("Devireg-330")	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
122	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
123	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Переключатель "ANK/ANCLR-22-3" на 3 фиксированных положения красный неон /BSW10-ANCLR-3-K04 IEK/	шт	1	1598,30	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
124	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	1	4029,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
125	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
126	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Плавкая вставка "ПВЦ-С2 10х38 2А KARAT IEK" /CFL10-002 IEK/ с держателем плавких вставок /CFH01-32S IEK/	шт	1	988,12	--	988	--	988	--	1067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
127	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	105	1003,39	29,05	105356	3050	29541	53138	171173
		НР - 72%; СП - 8%			693,00	9,88	72765	1037		12679	
128	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0102	1240322,00	--	12651	--	12651	--	13663
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
129	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,14892	468325,00	--	69743	--	69743	--	75322
		СП - 8%			--	--	--	--		5579	
130	С1243-201-0102 243-201-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66**	км	0,0051	185245,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
131	Ц13-080206-1304 1308-0206-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	м	192	336,65	2,06	64637	395	18882	32778	105208
		НР - 72%; СП - 8%			236,25	0,86	45360	165		7793	
132	С1243-403-0305 243-403-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией "Deviflex DTCE-30" код 89846006, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 830 Вт**	м	55,08	2065,00	--	113740	--	113740	--	122839
		СП - 8%			--	--	--	--		9099	
133	С1243-403-0304 243-403-0304 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения "Deviflex DTIP-18" код 140F1239 с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 630 Вт**	м	29,58	2315,00	--	68478	--	68478	--	73956
		СП - 8%			--	--	--	--		5478	
134	С1243-403-0206 243-403-0206 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения "Deviflex DTIP-18" код 140F1238 для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 395 Вт**	м	22,44	1778,00	--	39898	--	39898	--	43090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
135	С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект соединительный ремонтный для двухжильного и "холодного" кабеля "Devirep"	шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
136	С1243-907-4402 243-907-4402 РСНБ РК 2015	Лента монтажная "Devifast"	м	15	174,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
137	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги "Alutape" с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование									
138	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	144	3141,24	26,07	452339	3754	192547	185576	688948
		НР - 72%; СП - 8%			1778,04	11,85	256038	1706		51033	
139	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники PRS/S 4x18 с призматическим рассеивателем	шт.	53	13992,21	--	741587	--	741587	--	800914
		СП - 8%			--	--	--	--		59327	
140	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники PRS/R 4x18 с призматическим рассеивателем	шт.	16	13992,21	--	223875	--	223875	--	241785
		СП - 8%			--	--	--	--		17910	
141	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 4x18 с призматическим рассеивателем	шт.	75	22083,91	--	1656293	--	1656293	--	1788796
		СП - 8%			--	--	--	--		132503	
142	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	85	2630,64	17,38	223604	1478	113655	78583	326362
143	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2x18 с призматическим рассеивателем	шт.	5	19363,61	--	96818	--	96818	--	104563
		СП - 8%			--	--	--	--		7745	
144	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 2x36 с зеркальным рассеивателем	шт.	11	19363,61	--	213000	--	213000	--	230040
		СП - 8%			--	--	--	--		17040	
145	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники АОТ.PRS 1x36 с зеркальным отражателем	шт.	4	19363,61	--	77454	--	77454	--	83650
		СП - 8%			--	--	--	--		6196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe /ARCTIC 236 SAN/SMS/	шт.	49	15653,00	--	766997	--	766997	--	828357
		СП - 8%			--	--	--	--		61360	
147	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники FROST 2х18 с компактной люминесцентной лампой	шт.	4	8663,62	--	34654	--	34654	--	37426
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
148	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники CD 2х18 с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65	шт.	12	20430,96	--	245172	--	245172	--	264786
		СП - 8%			--	--	--	--		19614	
149	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	4	9857,48	--	39430	--	2902	26300	70989
		НР - 72%; СП - 8%			9132,00	--	36528	--		5258	
150	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Прожектор регулируемый с концентрирующей оптикой "FHC/S 1х70" с галогеновой лампой 1х70Вт	шт.	4	57546,21	--	230185	--	230185	--	248600
		СП - 8%			--	--	--	--		18415	
151	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	87	660,75	4,35	57485	378	5955	36953	101993
		НР - 72%; СП - 8%			587,95	1,98	51152	172		7555	
152	С1247-101-0115 247-101-0115 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	2	2583,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
153	С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /НПП1101-100/	шт.	79	4695,00	--	370905	--	370905	--	400577
		СП - 8%			--	--	--	--		29672	
154	С1247-101-0127 247-101-0127 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные НПП1203-100 100Вт IP54	шт.	6	13506,00	--	81036	--	81036	--	87519
		СП - 8%			--	--	--	--		6483	
155	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	18	841,00	18,28	15138	329	118	10680	27883
		НР - 72%; СП - 8%			816,17	7,90	14691	142		2065	
156	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5Вт, IP20 (MARS EFS-73)	шт.	18	8607,00	--	154926	--	154926	--	167320
		СП - 8%			--	--	--	--		12394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	926,00	--	13890	--	13890	--	15001
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
158	С1248-304-0103 248-304-0103 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 004 РС-М "НЕ ВХОДИТЬ", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	762,00	--	2286	--	2286	--	2469
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
159	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /L18W/	шт.	586	331,00	--	193966	--	193966	--	209483
		СП - 8%			--	--	--	--		15517	
160	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 /L36W/	шт.	126	331,00	--	41706	--	41706	--	45042
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	
161	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы металлогалогенные HCI-T 70W мощность 70Вт цоколь G12	шт.	4	331,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
162	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX S18W 220В 18Вт Е27	шт.	32	1093,00	--	34976	--	34976	--	37774
		СП - 8%			--	--	--	--		2798	
163	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 15W 220В 15Вт Е27	шт.	58	1093,00	--	63394	--	63394	--	68466
		СП - 8%			--	--	--	--		5072	
164	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 23W 220В 23Вт Е27	шт.	27	1093,00	--	29511	--	29511	--	31872
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия									
165	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	141	402,51	0,36	56754	50	12970	31507	95322
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	43734	25		7061	
166	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	62	411,00	--	25482	--	25482	--	27521
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
167	С1247-214-0904 247-214-0904 РСНБ РК 2015	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-125, 380-415V32A 3P+N+E, IP44	шт.	7	1781,00	--	12467	--	12467	--	13464
		СП - 8%			--	--	--	--		997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С1247-214-0704 247-214-0704 РСНБ РК 2015	Вилка силовая марки ТН ТН-015, 380-415V 16А 3Р+N+E, IP44	шт.	7	1047,00	--	7329	--	7329	--	7915
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
169	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	51	345,00	--	17595	--	17595	--	19003
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
170	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	368,00	--	6624	--	6624	--	7154
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
171	С1247-212-0106 247-212-0106 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
172	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
173	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	42	281,86	0,32	11838	13	406	8226	21669
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	11419	6		1605	
174	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	358,00	--	6802	--	6802	--	7346
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
175	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	17	1004,00	--	17068	--	17068	--	18433
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
176	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	396,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
177	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	161	49,00	--	7889	--	7889	--	8520
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
178	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У197/	шт.	140	443,00	--	62020	--	62020	--	66982
		СП - 8%			--	--	--	--		4962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /коробка монтажная У-409/	шт.	60	111,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
180	Ц13-080305-0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж БАШЕНЬКА НАПОЛЬНАЯ	шт.	7	1079,57	6,34	7557	44	178	5295	13880
		НР - 72%; СП - 8%			1047,80	2,77	7335	19		1028	
181	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Напольная башенка BUS на 12 модулей, черная 09090-DKC	шт.	7	8343,96	--	58408	--	58408	--	63081
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	
182	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	21	91,49	--	1921	--	37	1149	3316
		НР - 61%; СП - 8%			89,70	--	1884	--		246	
183	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Каркас под 2 модуля "Brava", чёрный, код F0000MB-DKC	шт.	21	218,57	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
184	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	21	281,86	0,32	5919	7	203	4113	10835
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	5709	3		803	
185	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная черная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	21	358,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
186	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка модульная. Монтаж оборудования	шт.	1	369,70	--	370	--	38	202	618
		НР - 61%; СП - 8%			331,66	--	332	--		46	
187	Прайс-лист ТОО "ТД Электроцентр" стр.49	Коробка "ЭКСПРЕСС" на 4 модуля открытой установки код 54740-DKC	шт.	1	1095,59	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	402,51	0,36	403	--	93	223	677
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	310	--		50	
189	С1247-214-0801 247-214-0801 РСНБ РК 2015	Розетка силовая переносная марки ТН ТН-213, 220-240V 16А 2Р+Е, IP44	шт.	1	856,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
190	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	1	1377,26	--	1377	--	15	831	2384
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00	--	1362	--		177	
191	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 /Компьютерная розетка RJ-45, кат.5Е, 1 мод. с залушкой, код 77646N-DKC/	шт.	1	742,00	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		Локальная смета 2-5-4. Отопление и вентиляция. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/									
48	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	143,3	1072,05	1,24	153625	178	19959	106862	281326
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	133488	89		20839	
49	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	218	537,00	--	117066	--	117066	--	126431
		СП - 8%			--	--	--	--		9365	
50	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	14	2923,95	348,21	40935	4875	947	36677	83821
		НР - 98%; СП - 8%			2508,09	165,18	35113	2313		6209	
51	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, типа Watts	шт.	14	3259,00	--	45626	--	45626	--	49276
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Приточная установка П1/-25С/									
52	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	105679,71	6387,49	105680	6387	10119	89646	210952
		НР - 98%; СП - 8%			89173,98	2301,25	89174	2301		15626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.102	Приточная установка "VVS075-R-FHVS" 11660м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16 N(1-2-0400-0076), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-10У3)	комплект	1	2987834,33	--	2987834	--		--	2987834
					--	--	--	--	2987834	--	
54	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	8	207,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
55	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6	2064,31	51,15	12386	307	2276	9708	23861
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	9803	103		1767	
56	С1246-302-0602 246-302-0602 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	7824,00	--	39120	--	39120	--	42250
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
57	С1246-302-0661 246-302-0661 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	10263,00	--	10263	--	10263	--	11084
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
58	Е11-200501-0108 1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	3107,22	58,19	3107	58	783	2237	5772
		НР - 98%; СП - 8%			2265,86	17,08	2266	17		428	
59	С1246-302-0728 246-302-0728 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1	14245,00	--	14245	--	14245	--	15385
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
60	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	18	7249,17	315,44	130485	5677	31307	93698	242117
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	93501	2108		17935	
61	С1246-304-0531 246-304-0531 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
62	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	5	3622,00	--	18110	--	18110	--	19559
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
63	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	4202,00	--	8404	--	8404	--	9076
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
65	С1246-304-0707 246-304-0707 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	3	6800,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
66	С1246-304-0851 246-304-0851 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 800 мм х 300 мм	шт.	4	12728,00	--	50912	--	50912	--	54985
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
		Приточная установка П2/-25С/									
80	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	
81	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.105	Приточная установка "VVS075-R-FHVS" 7800м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16 N(1-2-0400-0076), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-6,3У3)	комплект	1	2436830,20	--	2436830	--		--	2436830
					--	--	--	--	2436830	--	
82	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
83	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	5	7249,17	315,44	36246	1578	8695	26027	67255
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	25973	586		4982	
84	С1246-304-0955 246-304-0955 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 1000 мм х 300 мм	шт.	5	17076,00	--	85380	--	85380	--	92210
		СП - 8%			--	--	--	--		6830	
		Вентиляционная система В2									
101	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
102	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-5, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Вентиляционная система В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
110	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-4, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Вентиляционная система В4									
117	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
118	С1246-401-0506 246-401-0506 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 50-25/22-4D ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч	комплект	1	130446,00	--	130446	--	130446	--	140882
		СП - 8%			--	--	--	--		10436	
119	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
120	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
121	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
122	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
123	С1246-304-0707 246-304-0707 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	6800,00	--	13600	--	13600	--	14688
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
		Вентиляционная система В5									
132	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
133	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-4, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Вентиляционная система В6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
141	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-4, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Вентиляционная система В7									
148	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
149	С1246-401-0519 246-401-0519 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 70-40/35-4D ГОСТ 7402-84 Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч	комплект	1	346517,00	--	346517	--	346517	--	374238
		СП - 8%			--	--	--	--		27721	
150	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
151	С1246-201-0306 246-201-0306 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	37188,00	--	37188	--	37188	--	40163
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
152	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
153	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2064,31	51,15	4129	102	759	3236	7954
		НР - 98%; СП - 8%			1633,88	17,08	3268	34		589	
154	С1246-302-0622 246-302-0622 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	8455,00	--	16910	--	16910	--	18263
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
155	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	8	7249,17	315,44	57993	2523	13914	41643	107607
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	41556	937		7971	
156	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
157	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3170,00	--	9510	--	9510	--	10271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
158	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	4	10308,00	--	41232	--	41232	--	44531
		СП - 8%			--	--	--	--		3299	
		Вентиляционная система В8									
168	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
169	С1246-401-0520 246-401-0520 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 90-50/45-6D ГОСТ 7402-84 Р 3,75 кВт, n 930 об/мин, Qmax 9213 м3/ч	комплект	1	479425,00	--	479425	--	479425	--	517779
		СП - 8%			--	--	--	--		38354	
170	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
171	С1246-201-0308 246-201-0308 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 90-50	шт.	1	62416,00	--	62416	--	62416	--	67409
		СП - 8%			--	--	--	--		4993	
172	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
173	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	5	7249,17	315,44	36246	1578	8695	26027	67255
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	25973	586		4982	
174	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
175	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
176	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	4438,00	--	8876	--	8876	--	9586
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
177	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		Вентиляционная система В9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
189	С1246-401-0517 246-401-0517 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 60-35/31-4D ГОСТ 7402-84 Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч	комплект	1	240210,00	--	240210	--	240210	--	259427
		СП - 8%			--	--	--	--		19217	
190	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
191	С1246-201-0305 246-201-0305 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	39551,00	--	39551	--	39551	--	42715
		СП - 8%			--	--	--	--		3164	
192	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
193	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	4	7249,17	315,44	28997	1262	6957	20822	53804
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	20778	469		3985	
194	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	4	10308,00	--	41232	--	41232	--	44531
		СП - 8%			--	--	--	--		3299	
		Вентиляционная система В10									
203	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
204	С1246-401-0513 246-401-0513 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов КЕ (КТ) 60-30/28-4Е ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч	комплект	1	188455,00	--	188455	--	188455	--	203531
		СП - 8%			--	--	--	--		15076	
205	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	36789,50	98,45	36790	98	33936	2734	42686
		НР - 98%; СП - 8%			2755,66	34,17	2756	34		3162	
206	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36954,00	--	36954	--	36954	--	39910
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
208	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
209	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	10308,00	--	20616	--	20616	--	22265
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
		Вентиляционная система В11									
218	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
219	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
220	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-160/9 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15383,75	51,79	15384	52	13682	1634	18380
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1361	
221	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
222	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
223	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Вентиляционная система В12									
231	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С1246-406-0202 246-406-0202 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ВР-86-77 AL №3,15 ГОСТ 7402-84 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	135615,00	--	135615	--	135615	--	146464
		СП - 8%			--	--	--	--		10849	
242	Е11-202401-0101 1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1903,97	3,44	7616	14	4976	2580	11012
		НР - 98%; СП - 8%			656,57	1,71	2626	7		816	
243	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием, габариты 500x500x500(h)мм	м2 поверхности зонта	0,25	7770,63	151,42	1943	38	1562	353	2480
		НР - 98%; СП - 8%			1372,61	68,33	343	17		184	
		Вентиляционная система В13									
244	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
245	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-4, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Вентиляционная система В14									
252	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
253	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-4, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Вентиляционная система ВЕ1									
260	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
261	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Вентиляционная система ВЕ2									
268	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
269	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм x 200 мм	шт.	1	2972,00	--	2972	--	2972	--	3210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		Вентиляционная система ВЕ3									
276	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
277	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ4									
284	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
285	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4653,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		Вентиляционная система ВЕ5									
292	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
293	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Вентиляционная система ВЕ6									
300	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
301	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1	3622,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		Вентиляционная система ВЕ7									
308	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С1246-304-0561 246-304-0561 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 600 мм	шт.	1	6563,00	--	6563	--	6563	--	7088
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
		Вентиляционная система ВЕ8									
316	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
317	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Вентиляционная система ВЕ9									
324	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
325	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	4276,00	--	8552	--	8552	--	9236
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		Вентиляционная система ВЕ10									
332	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
333	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	5550,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		Вентиляционная система ВЕ11									
340	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
341	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Вентиляционная система ВЕ12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
349	С1246-304-0534 246-304-0534 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	2	4210,00	--	8420	--	8420	--	9094
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		Вентиляционная система ВЕ13									
356	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
357	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		Вентиляционная система ВЕ14									
364	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
365	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	3622,00	--	7244	--	7244	--	7824
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		Вентиляционная система ВЕ15									
372	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
373	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4653,00	--	9306	--	9306	--	10050
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
		Вентиляционная система ВЕ16									
380	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
381	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ17									
388	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
389	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ18									
396	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
397	С1246-304-0561 246-304-0561 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 600 мм	шт.	1	6563,00	--	6563	--	6563	--	7088
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
		Вентиляционная система ВЕ19									
404	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
405	С1246-304-0654 246-304-0654 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	6295,00	--	12590	--	12590	--	13597
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
		Вентиляционная система ВЕ20									
412	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
413	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	5550,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	

Локальная смета 2-6-3. Архитектурные решения. Блок №6А, 6Б

РАЗДЕЛ 1.Полы

		Венткамера									
3	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	12	125,24	35,63	1503	428	--	1172	2889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			89,55	14,32	1075	172		214	
4	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	12	1275,22	109,99	15303	1320	8858	5314	22266
		НР - 94%; СП - 8%			427,06	44,01	5125	528		1649	
5	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	12	1805,26	69,81	21663	838	18759	2351	25935
		НР - 94%; СП - 8%			172,20	36,23	2066	435		1921	
		План на отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.7])									
		Тип 9									
20	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	70,6	2875,10	49,15	202982	3470	177138	22433	243448
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	22374	1491		18033	
21	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	51	363,53	2,63	18540	134	13092	5057	25485
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	5314	66		1888	
22	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,723	938,26	4,12	3493	16	878	2086	6025
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	2599	8		446	
		Тип 12									
39	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	157,9	12825,10	6,55	2025083	1035	1896166	120390	2317111
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	127882	193		171638	
40	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	73	363,53	2,63	26538	192	18740	7239	36479
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	7606	95		2702	
41	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,329	938,26	4,12	5000	22	1258	2985	8624
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	3720	11		639	

РАЗДЕЛ 2.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1548,37	2,55	6193	10	--	4266	11296
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	6183	--		837	
64	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	6930,00	--	27720	--	27720	--	29938
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
		Дверной блок ДН21-14									
72	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1548,37	2,55	1548	3	--	1067	2824
		НР - 69%; СП - 8%			1545,82	--	1546	--		209	
73	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	6930,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
		Техподполье(альбом АР-1[лист 1.2])									
		Потолок									
121	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	196	63,54	0,91	12454	178	1504	8690	22835
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	10772	90		1691	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
123	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22	124,94	0,91	2749	20	201	2031	5162
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	2528	10		382	
124	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	219	63,54	0,91	13915	200	1679	9710	25515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	12036	101		1890	
				Венткамера(альбом АР-1[лист 1.2])							
		Потолок									
125	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	12	102,31	1,24	1228	14	246	780	2169
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	968	7		161	
		Стены, перегородки,колонны,диаграммы,стены бетонные									
126	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	2530,38	40,52	12652	203	3697	7081	21312
		НР - 80%; СП - 8%			1750,30	19,98	8752	100		1579	
127	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	46	102,31	1,24	4706	58	938	2991	8313
		НР - 80%; СП - 8%			80,66	0,62	3710	29		616	
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.3])									
		Потолок и ригели									
130	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	529,2	360,27	3,21	190655	1699	69320	96386	310005
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	119636	847		22963	
		Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									
134	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	324,94	2,88	129976	1152	47792	65286	210883
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	81032	576		15621	
135	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	378	377,70	0,91	142771	344	30441	89728	251099
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	111986	174		18600	
		Откосы									
138	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	39	377,70	0,91	14730	36	3140	9258	25907
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	11554	18		1919	
		На отметке +3.300 (альбом АР-2[лист 1.3])									
		Потолок и ригели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	139,1	360,27	3,21	50114	447	18221	25335	81485
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	31446	223		6036	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
143	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27	324,94	2,88	8773	78	3225	4407	14234
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	5470	39		1054	
144	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	109	377,70	0,91	41169	99	8778	25874	72406
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	32292	50		5363	
		Чердачное пространство									
		Потолок									
145	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	486,2	63,54	0,91	30893	443	3728	21556	56645
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	26722	224		4196	
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
147	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	478	124,94	0,91	59721	435	4359	44117	112146
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	54927	220		8307	
148	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	101,6	63,54	0,91	6456	93	779	4505	11837
		НР - 80%; СП - 8%			54,96	0,46	5584	47		877	
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
160	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,5	6287,34	1887,12	66017	19814	35056	19194	92028
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	11147	9491		6817	
161	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	70	1314,98	81,40	92049	5698	82130	5356	105197
		НР - 108%; СП - 8%			60,30	10,54	4221	738		7792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	70	391,50	0,01	27405	1	27149	275	29895
		НР - 108%; СП - 8%			3,64	--	255	--		2214	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Ограждение ОГ-1									
198	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0709174	135165,46	2940,30	9586	208	202	6369	17231
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	9176	54		1276	
199	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0709174	685096,00	--	48585	--	48585	--	52472
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
200	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,5	33650,24	94,48	286027	803	279668	6968	316435
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	5556	350		23440	
		Ограждение ОГ-2									
201	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,00792	135165,46	2940,30	1071	23	23	711	1925
		НР - 69%; СП - 8%			129390,00	762,32	1025	6		143	
202	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00792	685096,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
203	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	33650,24	94,48	201901	567	197412	4919	223365
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	3922	247		16546	
		Люк Л-3, размеры проема 600х800 мм - 2 шт.(альбом АР-1[лист 6])									
204	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3644,95	573,11	3499	550	1370	1562	5466
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	1579	156		405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33110,00	--	31786	--	31786	--	34329
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
206	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		на отметке выше 0.000									
		Лючок металлический в коробах ВК на высоте 1 м от уровня пола для ревизии - 8 шт.(альбом АР-2[лист 2 (приложение к 6)])									
215	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лючок металлический в коробах ВК. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	
216	С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015	Люк-дверца ревизионная металлическая с замком, размеры 600х600 мм	шт.	8	15836,00	--	126688	--	126688	--	136823
		СП - 8%			--	--	--	--		10135	
		Люк Л-2, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[листы 21, 39])									
230	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3	3644,95	573,11	10935	1719	4282	4880	17080
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	4934	489		1265	
231	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00	--	99330	--	99330	--	107276
		СП - 8%			--	--	--	--		7946	
232	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
233	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5878,56	15,14	5643	14	4358	1173	7361
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1271	4		545	
		Люк Л-1, размеры проема 800х800 мм - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
234	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,42	3644,95	573,11	8821	1387	3454	3937	13778
		НР - 90%; СП - 8%			1644,51	162,98	3980	394		1021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,42	33110,00	--	80126	--	80126	--	86536
		СП - 8%			--	--	--	--		6410	
236	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Лестница-стремянка ЛС-1 на кровлю - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
237	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04705	91362,27	28459,43	4299	1339	604	1958	6757
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	2356	482		501	
238	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04705	887579,00	--	41761	--	41761	--	45102
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
239	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	526783,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
240	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,233866	169,68	3,87	379	8	229	99	516
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	142	1		38	
		Лестница-стремянка ЛС-2 на чердачное пространство - 2 шт.(альбом АР-2[лист 39])									
241	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08003	91362,27	28459,43	7312	2277	1028	3330	11494
		НР - 69%; СП - 8%			50069,25	10238,57	4007	819		851	
242	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08003	887579,00	--	71033	--	71033	--	76716
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
243	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	526783,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,965374	169,68	3,87	673	16	404	176	917
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	253	3		68	
		Вход В-1(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-1									
257	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	16,1	4360,96	27,73	70211	446	21823	38455	117359
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	47942	127		8693	
258	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,3	4372,12	15,99	45033	164	29539	13859	63604
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	15330	69		4711	
259	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	749,21	1,90	7717	20	2462	4196	12866
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	5235	10		953	
260	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	22,2	315,41	2,72	7002	60	5690	869	8500
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1252	7		630	
261	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	22,2	5637,16	22,35	125145	497	69403	44387	183094
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	55245	239		13563	
		Крыльцо для входа В-1									
262	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,9	5123,16	156,03	368355	11218	263991	92494	497717
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	93146	5252		36868	
263	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12,6	1577,97	14,58	19882	183	15445	4064	25862
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	4254	69		1916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ступени для входа В-1									
264	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,1	750,21	33,95	15079	683	5931	8284	25232
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8465	348		1869	
265	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,1	5123,16	156,03	102976	3136	73801	25857	139140
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	26039	1468		10307	
266	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,6	7843,54	36,65	75298	351	34123	32800	116745
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40824	175		8648	
		Пандус для входа В-1									
267	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,7	5123,16	156,03	126542	3854	90689	31775	170982
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	31999	1804		12665	
268	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
		Клумбы для входа В-1									
269	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	5123,16	156,03	21517	656	15420	5403	29074
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	5441	307		2154	
270	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
271	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	12,1	4581,54	1184,79	55437	14335	10449	25769	87702
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	30653	6693		6496	
272	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	13,552	1518,00	--	20572	--	20572	--	22218
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,082	962,00	--	4889	--	--	3520	9082
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	4889	--		673	
		Колонны для входа В-1									
274	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	41,2	2903,34	16,12	119618	664	70326	44015	176723
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	48628	277		13091	
275	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	41,2	1255,11	4,75	51711	196	16095	28409	86530
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	35420	92		6410	
		Ограждение Ог-1 для входа В-1									
276	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,1	33650,24	94,48	1181123	3317	1154864	28775	1306690
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	22942	1444		96792	
		Ограждение Ог-2 для входа В-1									
277	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,3	29452,24	94,48	303358	974	295652	8444	336746
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6732	424		24944	
		Вход В-2(альбом АР-2[лист 43])									
		Козырек для входа В-2									
290	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	17,4	4360,96	27,73	75881	482	23586	41560	126836
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	51813	137		9395	
291	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15,7	4372,12	15,99	68642	252	45023	21125	96949
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	23367	106		7181	
292	Е11-150403-0311 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	749,21	1,90	11763	30	3753	6396	19612
		НР - 80%; СП - 8%			508,30	0,95	7980	15		1453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	23,9	315,41	2,72	7538	65	6126	935	9151
		НР - 69%; СП - 8%			56,38	0,33	1347	8		678	
294	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	23,9	5637,16	22,35	134728	534	74719	47786	197115
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	59475	257		14601	
		Крыльцо для входа В-2									
295	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,7	5123,16	156,03	285360	8691	204510	71654	385575
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	72159	4069		28561	
296	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10	1577,97	14,58	15780	146	12258	3226	20526
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	3376	55		1520	
		Ступени для входа В-2									
297	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	750,21	33,95	14854	673	5842	8160	24856
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	8339	343		1841	
298	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5123,16	156,03	101439	3089	72699	25471	137063
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	25651	1446		10153	
299	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,5	7843,54	36,65	74514	349	33766	32458	115530
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	40399	174		8558	
		Пандус для входа В-2									
300	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	5123,16	156,03	128079	3900	91792	32161	173059
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	32387	1826		12819	
301	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,1	7843,54	36,65	71376	333	32345	31091	110665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	38698	166		8197	
		Клумбы для входа В-2									
302	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5123,16	156,03	28690	874	20561	7204	38765
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	7255	409		2871	
303	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,4	7843,54	36,65	81573	381	36966	35533	126474
		НР - 80%; СП - 8%			4252,50	18,27	44226	190		9368	
304	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	17	4581,54	1184,79	77886	20141	14679	36204	123217
		НР - 69%; СП - 8%			2533,28	553,18	43066	9404		9127	
305	С1217-203-0112 217-203-0112 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм	м2	19,04	1518,00	--	28903	--	28903	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
306	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,14	962,00	--	6869	--	--	4945	12760
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	6869	--		945	
		Колонны для входа В-2									
307	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	43,2	2903,34	16,12	125424	696	73739	46151	185301
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	50989	290		13726	
308	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,2	1255,11	4,75	54221	205	16877	29788	90730
		НР - 80%; СП - 8%			859,70	2,23	37139	96		6721	
		Ограждение Ног-1 для входа В-2									
309	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5	33650,24	94,48	1127283	3165	1102222	27463	1247126
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	21896	1378		92380	
		Ограждение Ног-2 для входа В-2									
310	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	29452,24	94,48	288632	926	281301	8034	320399
		НР - 118%; СП - 8%			653,62	41,13	6405	403		23733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-3 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-3									
311	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
312	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
313	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
314	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
315	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-3									
322	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
323	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
324	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
325	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
326	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
327	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
328	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
329	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
330	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
331	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Козырек для входа В-4									
338	Е11-150213-0402 1115-0213-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с люлек	м	3,8	520,57	1,80	1978	7	637	1070	3292
		НР - 80%; СП - 8%			351,08	0,79	1334	3		244	
339	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3,8	4360,96	27,73	16572	105	5152	9076	27700
		НР - 80%; СП - 8%			2977,74	7,90	11315	30		2052	
340	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,8	1365,52	15,14	6554	73	126	5866	13413
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6355	21		994	
341	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,8	3766,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
342	Е11-150106-0301 1115-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	1,2	5637,16	22,35	6765	27	3752	2399	9897
		НР - 80%; СП - 8%			2488,50	10,75	2986	13		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-6-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №6А, 6Б									
		РАЗДЕЛ 1. Система противопожарноо водопровода В2									
3	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	33287,01	132,90	66574	266	63379	2966	75103
		НР - 98%; СП - 8%			1464,30	48,81	2929	98		5563	
4	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1159,34	19,01	2319	38	39	2211	4893
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	2242	14		362	
5	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	2	16513,00	--	33026	--	33026	--	35668
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
6	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ-10	шт.	4	8976,00	--	35904	--	35904	--	38776
		СП - 8%			--	--	--	--		2872	
7	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,12	1072,05	1,24	31218	36	4056	21715	57168
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	27126	18		4235	
8	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,6	537,00	--	18043	--	18043	--	19486
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
9	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1995,34	20,74	15963	166	11931	3856	21405
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	3866	69		1585	
12	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25162,30	492,39	50325	985	7858	40986	98616
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	41482	340		7305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81526,00	--	163052	--		--	163052
					--	--	--	--	163052	--	
14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4947,02	139,20	9894	278	5221	4371	15406
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	4395	65		1141	
15	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16ч3бр (п,р) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	10003,00	--	20006	--	20006	--	21606
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
16	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	32957,00	--	65914	--	65914	--	71187
		СП - 8%			--	--	--	--		5273	
17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	1072,05	1,24	1544	2	201	1074	2827
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	1341	1		209	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	537,00	--	1289	--	1289	--	1392
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
РАЗДЕЛ 3. Система канализации К2											
25	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	92403,56	3449,25	407	16	139	257	717
		НР - 99%; СП - 8%			57340,20	1708,35	252	8		53	
26	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	1833,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
27	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	32957,00	--	65914	--	65914	--	71187
		СП - 8%			--	--	--	--		5273	
28	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,65487	672,62	1,24	1786	4	369	1131	3151
		НР - 80%; СП - 8%			532,10	0,62	1413	2		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Система канализации К1									
		Санитарные приборы									
41	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	4300,59	210,08	12902	630	1603	10771	25566
		НР - 98%; СП - 8%			3556,44	107,04	10669	321		1894	
42	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	3	8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
43	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00	--	26628	--	26628	--	28758
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
44	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	2137,16	262,37	10686	1312	1320	8540	20764
		НР - 98%; СП - 8%			1610,73	132,20	8054	661		1538	
45	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	5	9952,00	--	49760	--	49760	--	53741
		СП - 8%			--	--	--	--		3981	
46	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	11964,88	148,42	35895	445	27642	7871	47267
		НР - 98%; СП - 8%			2602,76	74,42	7808	223		3501	
47	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	5313,00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
48	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	12381,93	33,45	37146	101	24940	11911	52981
		НР - 98%; СП - 8%			4034,96	16,27	12105	49		3925	
		РАЗДЕЛ 6. Система водопровода Т3, Т4									
86	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	3	326,21	--	979	--	329	637	1745
		НР - 98%; СП - 8%			216,67	--	650	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1242-206-1603 242-206-1603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	15139,00	--	75695	--	75695	--	81751
		СП - 8%			--	--	--	--		6056	
88	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	19284,00	--	19284	--	19284	--	20827
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
89	С1241-211-1403 241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	3	195,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
90	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм /Цанги МКДЕ М8х30 Ду=10мм/	1000 шт.	0,133	12449,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
91	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	7	394,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		Локальная смета 2-6-5. Отопление и вентиляция. Блок №6А, 6Б									
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Приточная установка П1/-25С/									
56	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	73018,78	3565,15	73019	3566	5369	63881	147852
		НР - 98%; СП - 8%			64083,81	1100,60	64084	1101		10952	
57	Прайс-лист ТОО "ВТС-Казахстан" стр.108	Приточная установка "VVS021-R-FHVS" 7800м3/час в комплекте узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16 N(1-2-0400-0076), опциональные элементы, модуль управления/питания и с полной автоматикой (ПКЦКП-3,15У3)	комплект	1	1533894,44	--	1533894	--		--	1533894
					--	--	--	--	1533894	--	
58	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
59	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	4	7249,17	315,44	28997	1262	6957	20822	53804
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	20778	469		3985	
60	С1246-304-0753 246-304-0753 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	3	8214,00	--	24642	--	24642	--	26613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
61	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2848,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Вентиляционная система В1									
69	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
70	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
71	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-160/9 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15383,75	51,79	15384	52	13682	1634	18380
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1361	
72	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
73	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	3	7249,17	315,44	21748	946	5218	15616	40353
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	15584	351		2989	
74	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00	--	8013	--	8013	--	8654
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
		Вентиляционная система В2									
82	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
83	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К125/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760,00	--	17760	--	17760	--	19181
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
84	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-125/9 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	12017,75	51,79	12018	52	10316	1634	14744
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
86	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
87	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		Вентиляционная система В3									
95	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
96	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали К160/1 ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
97	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения KSK-160/9 диаметром обечайки до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15383,75	51,79	15384	52	13682	1634	18380
		НР - 98%; СП - 8%			1650,37	17,08	1650	17		1361	
98	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
99	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	3	7249,17	315,44	21748	946	5218	15616	40353
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	15584	351		2989	
100	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАР, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00	--	8013	--	8013	--	8654
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
		Вентиляционная система ВЕ1									
108	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1246-304-0757 246-304-0757 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	12516,00	--	12516	--	12516	--	13517
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
		Вентиляционная система ВЕ2									
116	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
117	С1246-304-0757 246-304-0757 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	12516,00	--	12516	--	12516	--	13517
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
		Вентиляционная система ВЕ3									
124	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
125	С1246-304-0757 246-304-0757 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	12516,00	--	12516	--	12516	--	13517
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
		Вентиляционная система ВЕ4									
132	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
133	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ5									
140	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
141	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3485,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Вентиляционная система ВЕ6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
149	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2972,00	--	2972	--	2972	--	3210
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		Вентиляционная система ВЕ7									
156	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	2	7249,17	315,44	14498	631	3478	10411	26902
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	10389	234		1993	
157	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	3622,00	--	7244	--	7244	--	7824
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		Вентиляционная система ВЕ8									
164	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	1	7249,17	315,44	7249	315	1739	5205	13451
		НР - 98%; СП - 8%			5194,52	117,14	5195	117		996	
165	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение приточных установок (-25°С)									
172	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	25162,30	492,39	201298	3939	31430	163943	394460
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	165929	1360		29219	
173	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.22	Насос циркуляционный "Star-RS 25/4"	шт	6	80143,17	--	480859	--		--	480859
					--	--	--	--	480859	--	
174	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.22	Насос циркуляционный "Star-RS 25/2"	шт	2	80143,17	--	160286	--		--	160286
					--	--	--	--	160286	--	
175	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1729,79	259,36	1730	260	18	1509	3498
		НР - 98%; СП - 8%			1451,88	87,62	1452	88		259	
176	С1242-404-0305 242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный FVF Danfoss, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26794,00	--	26794	--	26794	--	28938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
177	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	5	1411,53	178,35	7058	892	83	6219	14339
		НР - 98%; СП - 8%			1216,69	52,43	6083	262		1062	
178	С1242-404-0304 242-404-0304 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный FVF Danfoss, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	5	24949,00	--	124745	--	124745	--	134725
		СП - 8%			--	--	--	--		9980	
179	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1415,24	184,12	2830	368	29	2504	5761
		НР - 98%; СП - 8%			1216,69	61,05	2433	122		427	
180	С1242-404-0303 242-404-0303 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный FVF Danfoss, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	2	22171,00	--	44342	--	44342	--	47889
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	

Локальная смета 2-6-6. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок №6А, 6Б

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629	
2	515-301-0539 515-301-0539 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3060-54УЗ**	шт.	1	162045,00	--	162045	--		--	162045
					--	--	--	--	162045	--	
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
4	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3243,74	27,90	32437	279	16138	11534	47489
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	16020	--		3518	
6	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527,00	--	4743	--	4743	--	5122
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
8	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
9	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
11	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3243,74	27,90	58387	502	29049	20762	85481
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	28836	--		6332	
13	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
14	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	5358,00	--	80370	--	80370	--	86800
		СП - 8%			--	--	--	--		6430	
15	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
16	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	873,54	123,52	262	37	10	177	474
		НР - 72%; СП - 8%			715,88	101,27	215	30		35	
17	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.54	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 /YZN20-004-K52 IEK/	шт	1	1080,11	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17638,65	1068,10	35277	2136	26381	5436	43970
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	395,10	6760	790		3257	
19	515-301-0224 515-301-0224 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	169771,00	--	169771	--		--	169771
					--	--	--	--	169771	--	
20	515-301-0208 515-301-0208 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	136802,00	--	136802	--		--	136802
					--	--	--	--	136802	--	
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
22	С1247-201-1001 247-201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
23	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,41	362,56	6085	1088	116	3856	10736
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	4881	474		795	
24	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	3	4029,00	--	12087	--	12087	--	13054
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
РАЗДЕЛ 2. Обогрев водосточных воронок и труб											
		Щит обогрева водосточной системы ЩУО1.6									
25	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
26	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547,00	--	11547	--	11547	--	12471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74	27,90	29194	251	14525	10381	42741
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	14418	--		3166	
28	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
29	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
30	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334,00	--	10334	--	10334	--	11161
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
31	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика "Devireg-330"	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
32	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330("Devireg-330")	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
33	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
34	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.55	Переключатель "ANK/ANCLR-22-3" на 3 фиксированных положения красный неон /BSW10-ANCLR-3-K04 IEK/	шт	1	1598,30	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
35	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Кнопка управления модульная КМУ11 /MBD10-11-K51 IEK/	шт	1	4029,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Прайс-лист ТОО "Almaty IT Telecom" стр.53	Плавкая вставка "ПВЦ-С2 10х38 2А KARAT IEK" /CFL10-002 IEK/ с держателем плавких вставок /CFH01-32S IEK/	шт	1	988,12	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
38	Ц13-080206-1304 1308-0206-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	м	147	336,65	2,06	49488	302	14457	25096	80550
		НР - 72%; СП - 8%			236,25	0,86	34729	126		5967	
39	С1243-403-0305 243-403-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией "Deviflex DTCE-30" код 89846006, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 830 Вт	м	82,62	2065,00	--	170610	--	170610	--	184259
		СП - 8%			--	--	--	--		13649	
40	С1243-403-0206 243-403-0206 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения "Deviflex DTIP-18" код 140F1238 для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 395 Вт	м	67,32	1778,00	--	119695	--	119695	--	129271
		СП - 8%			--	--	--	--		9576	
41	С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект соединительный ремонтный для двухжильного и "холодного" кабеля "Devirep"	шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
42	С1243-907-4402 243-907-4402 РСНБ РК 2015	Лента монтажная "Devifast"	м	15	174,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
43	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги "Alutape" с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование									
44	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	47	2630,64	17,38	123640	817	62845	43452	180459
		НР - 72%; СП - 8%			1276,13	7,90	59978	371		13367	
45	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники CD 2х18 с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65	шт.	25	20430,96	--	510774	--	510774	--	551636
		СП - 8%			--	--	--	--		40862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники AOT.PRS 2x36 с зеркальным рассеивателем	шт.	10	19363,61	--	193636	--	193636	--	209127
		СП - 8%			--	--	--	--		15491	
47	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.42	Светильники PRS/S 2x58 "SPORT" с призматическим рассеивателем	шт.	12	58094,46	--	697134	--	697134	--	752905
		СП - 8%			--	--	--	--		55771	
48	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	8	3141,24	26,07	25130	209	10697	10310	38275
		НР - 72%; СП - 8%			1778,04	11,85	14224	95		2835	
49	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники AOT.PRS 4x18 с призматическим рассеивателем	шт.	6	22083,91	--	132503	--	132503	--	143103
		СП - 8%			--	--	--	--		10600	
50	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" стр.41	Светильники AOT.PRS 4x18 + ES1 с призматическим рассеивателем и блоком аварийного питания	шт.	2	63135,27	--	126271	--	126271	--	136373
		СП - 8%			--	--	--	--		10102	
50	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	841,00	18,28	8410	183	65	5933	15491
		НР - 72%; СП - 8%			816,17	7,90	8162	79		1147	
52	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5Вт, IP20 (MARS EFS-73)	шт.	10	8607,00	--	86070	--	86070	--	92956
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
53	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	926,00	--	9260	--	9260	--	10001
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
54	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	17	660,75	4,35	11233	74	1164	7221	19930
		НР - 72%; СП - 8%			587,95	1,98	9995	34		1476	
55	С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /НПП1101-100/	шт.	17	4695,00	--	79815	--	79815	--	86200
		СП - 8%			--	--	--	--		6385	
56	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /L18W/	шт.	32	331,00	--	10592	--	10592	--	11439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
57	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 /L36W/	шт.	20	331,00	--	6620	--	6620	--	7150
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
58	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /L58W/	шт.	24	331,00	--	7944	--	7944	--	8580
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
59	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX S18W 220В 18Вт E27	шт.	50	1093,00	--	54650	--	54650	--	59022
		СП - 8%			--	--	--	--		4372	
60	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные DULUX EL LL 23W 220В 23Вт E27	шт.	17	1093,00	--	18581	--	18581	--	20067
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия									
61	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	20	402,51	0,36	8050	8	1839	4469	13521
		НР - 72%; СП - 8%			310,17	0,18	6203	4		1002	
62	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	345,00	--	3795	--	3795	--	4099
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
63	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
64	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	396,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
65	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	411,00	--	1233	--	1233	--	1332
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
66	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели /переключатели/ одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	281,86	0,32	4792	6	164	3330	8771
		НР - 72%; СП - 8%			271,87	0,15	4622	3		650	
67	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	15	1004,00	--	15060	--	15060	--	16265
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
69	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	24	49,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
70	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У197/	шт.	18	443,00	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
71	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /коробка монтажная У-409/	шт.	14	111,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
72	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420
		НР - 72%; СП - 8%			1690,00	79,02	1690	79		253	
73	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14535,00	--	14535	--	14535	--	15698
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
Локальная смета 4-1. Наружное электроснабжение и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение											
48	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4968,36	1490,00	4968	1490	98	2890	8487
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	634,51	3380	635		629	
49	515-301-0269 515-301-0269 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик управления освещением "ЯУО 9602-3474 IP54 У3.1" в комплекте с фотореле	шт.	1	86786,00	--	86786	--		--	86786
					--	--	--	--	86786	--	
50	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
51	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		РАЗДЕЛ 4. Опора граненная коническая наружного освещения - 17 комплектов /см. лист ЭСН-10/									
52	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	7,225	24115,01	28,20	174231	204	159463	11651	200753
		НР - 80%; СП - 8%			2015,76	--	14564	--		14871	
53	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	10986,16	7309,14	186765	124255	--	94984	304288
		НР - 80%; СП - 8%			3677,02	3307,07	62509	56220		22540	
54	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения ОГКФ-6,0 в комплекте с кронштейном К1К-1.0-1.0-0.18 и заклданая деталь фундамента ЗДФ ФМ-0,108-1,5	т	1,33926	832837,00	--	1115385	--	1115385	--	1204616
		СП - 8%			--	--	--	--		89231	
55	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	17	2315,42	197,10	39362	3351	331	29872	74772
		НР - 80%; СП - 8%			2098,83	97,62	35680	1660		5539	
56	С1247-103-0804 247-103-0804 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-80W-DRIVE, мощность 80 Вт, IP67	шт.	17	36839,00	--	626263	--	626263	--	676364
		СП - 8%			--	--	--	--		50101	
57	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003808	647579,00	--	2466	--	2466	--	2663
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
58	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	51	244,05	--	12447	--	--	8962	23121
		НР - 72%; СП - 8%			244,05	--	12447	--		1713	
59	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные У731М	100 шт.	0,51	4263,00	--	2174	--	2174	--	2348
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	136	371,16	163,45	50478	22229	6122	21442	77673
		НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	22127	7653		5754	
61	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13872	73647,00	--	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	--	--	--		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34	409,14	15,64	13911	532	1598	8589	24300
		НР - 72%; СП - 8%			346,50	4,35	11781	148		1800	
63	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	34	90,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Локальная смета 5-1. Наружные сети связи									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	492,3	228,62	228,62	112550	112550	--	14745	137479
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,60	--	20480		10184	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	432,2	37,57	37,57	16238	16238	--	4876	22803
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	6773		1689	
3	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	59,22	255,64	255,64	15139	15139	--	2170	18694
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,90	--	3014		1385	
4	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2590,875	26,00	--	67363	--		--	72752
		СП - 8%			--	--	--	--		5389	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /котлованы рабочий и приемный/	м3 грунта	80,24	228,62	228,62	18344	18344	--	2403	22407
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,60	--	3338		1660	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,24	37,57	37,57	3015	3014	--	905	4234
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	1257		314	
7	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий /в т.ч. методом прокола - 58м/	канало-километр трубопровода	1,463	181455,08	--	265469	--	5317	197716	500239
		НР - 76%; СП - 8%			177821,00	--	260152	--		37055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	58	11215,87	7494,06	650520	434656	30267	444830	1182978
		НР - 99%; СП - 8%			3199,94	4547,01	185597	263727		87628	
9	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015 прим.	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	1463	509,00	--	744667	--	744667	--	804240
		СП - 8%			--	--	--	--		59573	
10	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	3011	366,06	115,37	1102207	347379	2801	546899	1781034
		НР - 61%; СП - 8%			249,76	48,00	752027	144528		131928	
11	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	827,66	489,10	33106	19564	4431	11494	48168
		НР - 72%; СП - 8%			227,78	171,33	9111	6853		3568	
12	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201 /ОК-М6П-А8-3.1/	км	3,11202	218116,00	--	678781	--	678781	--	733084
		СП - 8%			--	--	--	--		54303	
13	Ц13-100904-0508 1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1	418064,34	320114,04	418064	320114	17075	102858	562596
		НР - 61%; СП - 8%			80875,20	87744,11	80875	87744		41674	
14	С1261-302-0436 261-302-0436 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая OK-FOSC-103A-48F	комплект	1	37006,00	--	37006	--	37006	--	39966
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
15	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	549159,55	75462,67	9885	1358	403	8589	19952
		НР - 99%; СП - 8%			451352,00	30628,63	8124	551		1478	
16	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	18,072	1321,00	--	23873	--	23873	--	25783
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
17	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	539,80	35,58	2699	178	237	1691	4741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	13,04	2284	65		351	
18	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5,1	140,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
19	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	4942,86	1329,74	14829	3990	1077	6967	23540
		НР - 61%; СП - 8%			3254,00	553,18	9762	1660		1744	
20	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.	Коробка протяженная этажная КПЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт	3	2914,29	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
21	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	280,14	2,38	4202	36	251	2820	7584
		НР - 72%; СП - 8%			260,97	0,14	3915	2		562	
22	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15	55,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
23	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСр-2-10(80)ГЕК, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	21	54539,42	3189,54	1145328	66980	857491	189735	1441868
		НР - 76%; СП - 8%			10517,02	1371,16	220857	28794		106805	
24	С1225-201-0105 СТ1225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /ККСр-2-10(80)ГЕК/	шт.	13,44	75077,00	--	1009035	--	1009035	--	1089758
		СП - 8%			--	--	--	--		80723	
25	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная ККЧ-1. Установка в коллекторе	шт.	42	576,64	117,33	24219	4928	8799	7650	34419
		НР - 61%; СП - 8%			249,80	48,81	10492	2050		2550	
26	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	26045,80	16982,20	26046	16982	--	7563	36298
		НР - 61%; СП - 8%			9063,60	3335,35	9064	3335		2689	
27	Ц13-100903-0201 1310-0903-0201 РСНБ РК 2015	Участок цепи усилительный. Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 10 кГц	усилительный участок цепи	1	22425,00	--	22425	--	--	13679	38993
		НР - 61%; СП - 8%			22425,00	--	22425	--		2888	

Локальная смета 6-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел в колодце /1 шт см. лист НВК-10/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-160901-0202 1116-0901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	24878,52	840,63	24879	840	10599	13399	41340
		НР - 98%; СП - 8%			13440,05	232,42	13440	232		3062	
59	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСХНд-65	шт.	1	54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
60	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /Патрубок L=229мм/	м трубопровода	0,229	4478,67	55,55	1026	12	821	195	1319
		НР - 98%; СП - 8%			844,71	23,80	193	5		98	
61	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /Патрубок L=155мм/	м трубопровода	0,155	4478,67	55,55	694	9	554	132	892
		НР - 98%; СП - 8%			844,71	23,80	131	4		66	
62	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /Патрубок L=200мм/	м трубопровода	0,2	4478,67	55,55	896	11	716	170	1152
		НР - 98%; СП - 8%			844,71	23,80	169	5		85	
63	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) Ду=100х65мм	шт.	2	1043,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
64	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	4569
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
65	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4064,00	--	406	--	406	--	439
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
66	С1241-511-0108 241-511-0108 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4757,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
67	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19689,82	265,33	19690	265	17973	1508	22894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1451,88	87,39	1452	87		1696	
68	С1242-404-0306 242-404-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр сетчатый чугунный Y222 Danfoss фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	31050,00	--	31050	--	31050	--	33534
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
69	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2611,02	139,20	7833	418	822	6557	15541
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	6593	98		1151	
70	С1242-206-1608 242-206-1608 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый из нержавеющей стали Х3777, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	56125,00	--	112250	--	112250	--	121230
		СП - 8%			--	--	--	--		8980	
71	С1242-401-0406 242-401-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Регулятор давления "после себя" РД102В-065 фланцевый, с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 20 м3/ч	шт.	1	840655,00	--	840655	--	840655	--	907907
		СП - 8%			--	--	--	--		67252	
		Крышка деревянная									
72	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки люка	м2	0,302	431,15	142,60	130	43	11	87	234
		НР - 90%; СП - 8%			253,27	65,75	76	20		17	
73	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01579	125659,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
74	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00042	125659,00	--	53	--	53	--	57
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
75	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянной крышки	м2 обработанной поверхности	0,302	315,63	3,08	95	--	83	12	115
		НР - 90%; СП - 8%			41,04	1,45	12	--		9	
		РАЗДЕЛ 3. Узел №1 ввод в котельную									
76	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	770,02	82,12	1540	164	663	604	2315
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	713	81		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	2,2	848,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
78	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1587,50	968,57	4762	2906	--	2755	8118
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	1857	926		601	
79	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	773,00	--	1546	--	1546	--	1670
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
80	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		Раздел 6. Сеть канализации К1									
		Узел №2 выпуск из котельной									
126	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	770,02	82,12	6930	739	2982	2717	10419
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	3209	366		772	
127	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	9,9	1661,00	--	16444	--	16444	--	17760
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
128	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1587,50	968,57	9525	5811	--	5510	16238
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	3714	1852		1203	
129	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
130	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	6303,00	--	12606	--	12606	--	13614
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка									
		РАЗДЕЛ 1. Ведомость объемов земляных масс (вне участка)									
24	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Недостающий грунт/	м3 грунта	24,61	255,64	255,64	6291	6292	--	902	7768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,90	--	1253		575	
		Локальная смета 7-3. Покрытие территории									
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия на участке									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=3419,82м2									
2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2559,0913	1644,42	200,54	4208221	513200	3624902	157454	4714930
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	70119	75672		349254	
3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	3419,82	695,11	0,08	2377151	274	2343910	35604	2605776
		НР - 108%; СП - 8%			9,64	--	32967	--		193020	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3419,82	1642,19	211,95	5615994	724831	4797460	207754	6289648
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	28,85	93703	98662		465900	
		Асфальтобетонное покрытие для игровых площадок тип 4 S=575м2									
20	Е11-270602-0314 1127-0602-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных /типа Д, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	575	1138,12	200,54	654419	115311	523353	35378	744981
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	15755	17003		55184	
		Асфальтобетонное покрытие (беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадка) тип 4 S=1430,5м2									
24	Е11-270602-0314 1127-0602-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных /типа Д, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1074,0005	1138,12	200,54	1222341	215380	977533	66081	1391495
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	29428	31758		103074	
		Покрытие футбольного поля, спортивный газон S=2710,54м2									
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из спецсмеси /10см/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	271,054	1326,28	1150,80	359493	311929	531	136513	535686
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	47033	79367		39680	
30	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы 70%, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	189,7378	422,00	--	80069	--	80069	--	86475
		СП - 8%			--	--	--	--		6406	
31	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный 20%	м3	54,2108	2197,00	--	119101	--	119101	--	128629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9528	
32	С1211-101-0102 211-101-0102 РСНБ РК 2015	**Торф 10%**	м3	27,1054	912,00	--	24720	--	24720	--	26698
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
		Локальная смета 7-5. Ограждение территории									
2	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	2	194880,00	1516,00	389760	3032	318804	48644	473476
		НР - 24322 Тенге; СП - 17536 Тенге			33962,00	541,00	67924	1082		35072	
3	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	конструкция	2	88388,00	769,00	176776	1538	140670	25202	218136
		НР - 12601 Тенге; СП - 8079 Тенге			17284,00	232,00	34568	464		16158	
4	У86-010602-0305 8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16**	секция	23,4	65549,00	6485,00	1533847	151749	990499	404071	2092943
		НР - 17268 Тенге; СП - 6625 Тенге			16735,00	2418,00	391599	56581		155025	
5	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	2	90969,00	176,00	181938	352	154672	31782	230818
		НР - 15891 Тенге; СП - 8549 Тенге			13457,00	68,00	26914	136		17098	
		Локальная смета 7-6. Ирригация									
1	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	64,02	15626,92	6304,62	1000435	403621	309797	499481	1619909
		НР - 108%; СП - 8%			4483,24	2740,79	287017	175465		119993	
2	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	64,02	125267,02	--	8019595	--	8019595	--	8661163
		СП - 8%			--	--	--	--		641568	
3	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	0,384	8250,90	3042,50	3168	1168	241	2043	5628
		НР - 91%; СП - 8%			4581,22	1265,79	1759	486		417	

в том числе в текущих ценах 2022 года. К=1,0500814	297 638 762,05
НДС (12 %)	35 716 651,44
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	333 355 413,49
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	300 019 872,14

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**