ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

ПОДРЯДЧИК:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Договор: № 11 от 08.04.2022 года ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45- ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжения и канализации, СN 6-2-1

А К Т № 2
Приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 годв

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		ВОДОПРОВОД В1												
1.	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2122,83	83,31	4246	167	655	3472				8336
					1712,2	41,4	3424	83	--	617				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0015 т	0,003		188482		565						
2.	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54520	--	109040	--	109040	--				117763
					--	--	--	--	--	8723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2073,91	83,31	8296	334	1309	6751	16250
					1663,28	41,4	6653	166	--	1204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0015 т	0,006		188482		1131			
4.	2304-0102 -1902 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	36730	--	146920	--	146920	--	158674
					--	--	--	--	--	11754	
5.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1277,1	27,77	2554	56	346	2158	5089
					1076,24	13,8	2152	28	--	377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0008 т	0,0016		188482		302			
6.	2304-0102 -1901 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844	--	59688	--	59688	--	64463
					--	--	--	--	--	4775	
7.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	23748,53	1108,93	33248	1552	29868	1982	38048
					1305,45	250,19	1828	350	--	2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			1,02	1,428							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			19217		27442			
8.				8	680,76	--	5446	--	--	4139	10352
	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Колодцы. Установка указателя на стене	шт.		680,76	--	5446	--	--	767	
9.				0,08	116288	--	9303	--	9303	--	10047
	2401-0107 -0502 РСНБ РК 2015 прим	-Указатель пожарного гидранта ГОСТ 8442-65	100 шт.		--	--	--	--	--	744	
10.				4	23861	--	95444	--	95444	--	103080
	2304-0905 -2406 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	7636	
11.				0,165	68556,25	--	11312	--	1497	9716	22711
	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		59482,5	--	9815	--	--	1682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			47	7,755							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			175		1357			
12.				0,07	64600,36	--	4522	--	358	4122	9336
	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		59482,5	--	4164	--	--	692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			26,5	1,855							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			175		325			
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /Лист НВК-7/									
13.				6,135	40263,91	9502,6	247019	58298	76668	134666	412220
	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных		18264,6	3907,58	112053	23973	--	30535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		конструк ций колодца									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2102-0101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,101 м3	0,619635		19514		12092			
13.2. 2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	21,1 кг	129,4485		136		17605			
13.3. 2113-0804-0401		Каболка	0,004 т	0,02454		1358560		33339			
14.	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка	м3	6,135	270	--	1656	--	1656	--	1789
					--	--	--	--	--	133	
15.	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16451	--	49353	--	49353	--	53301
					--	--	--	--	--	3948	
16.	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	21170	--	190530	--	190530	--	205772
					--	--	--	--	--	15242	
17.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9182	--	27546	--	27546	--	29750
					--	--	--	--	--	2204	
18.	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15603	--	46809	--	46809	--	50554
					--	--	--	--	--	3745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.				3	2886	--	8658	--	8658	--	9351
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	693	
20.				3	8837	--	26511	--	26511	--	28632
	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	2121	
21.				3	20559	--	61677	--	61677	--	66611
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	4934	
22.				0,343	31721,94	2195,28	10881	753	7889	2241	14171
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		6527,15	496,8	2239	170	--	1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	0,1372		47234		6481			
23.				0,0168	595583,51	9206,22	10006	155	8982	862	11737
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		51732,9	3436,2	869	58	--	869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0168		497898		8365			
24.				0,16044	581948	--	93368	--	93368	--	100837
	2106-0208 -0501 РСНБ РК	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т		--	--	--	--	--	7469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	лестницы ГОСТ 25772-83									
25.				32,1	907,96	250,73	29146	8048	19975	3795	35576
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	74,49	1123	2391	--	2635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	6,0669		2979		18073			
25.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	0,963		175		169			
26.				160,5	-37,54	--	-6025	--	-6025	--	-6507
	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания		--	--	--	--	--	-482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,0126 м3	2,0223		2979		6024			
27.				32,1	1305,39	2,94	41903	95	35734	6597	52380
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,22	1,08	6074	35	--	3880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,005 м3	0,1605		1373		220			
27.2. 2102-0501-0304		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0714 т	2,29194		14562		33375			
27.3. 2113-0104-0703		Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	0,0006 т	0,01926		111057		2139			
		Канализация напорная (К1н)									
28.				1	2122,83	83,31	2123	83	328	1736	4168
1122-0901-0103 РСНБ РК 2015		-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1712,2	41,4	1712	41	--	309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0015 т	0,0015		188482		283			
29.				1	54520	--	54520	--	54520	--	58882
2304-0102-1904 РСНБ РК 2015		-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	4362	
30.				1	40466,15	1542,18	40466	1542	1488	23040	68587
1307-0401-0102 РСНБ РК 2015		-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.		37436	335,2	37436	335	--	5081	
31.				1	8185901,62	--	8185902	--	--	--	8185902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "WILO Central Asia"	-Комплектная КНС диаметром 2400 мм и высотой 6000 мм. В комплекте с трубной обвязкой насосами Wilo Rexa PRO V05DA(AMV) (1раб,1рез) Шкаф управления двумя насосами уличного монтажа с возможностью передачи данных через GSM/SMS информатор предназначен для дистанционного контроля и управления прибором с помощью SMS-сообщений SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2/. Поплавковые выключатели для сточной воды марки MS1 с кабелем 10м(3шт)	комплект		---	---	---	---	8185902	--	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия дороги									
32.	1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3	370,59	257,45	1112	773	--	552	1797
					113,14	57,26	339	172	--	133	
33.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2	2962,34	1261,99	5925	2524	--	4848	11635
					1700,35	544,32	3401	1089	--	862	
34.	4104-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	4,4	107	--	471	--	--	--	509
					--	--	--	--	--	38	
35.	4102-0102 -0110 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,4	44	--	194	--	--	--	209
					--	--	--	--	--	15	
36.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основани	2	2714,81	1048,45	5430	2097	3038	833	6764
					147,31	238,36	295	477	--	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	я в плотном теле									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	1,1	2,2		1373		3021			
36.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	0,05	0,1		175		18			
37.			20		838,5	250,73	16770	5015	11055	2365	20665
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 основания			34,98	74,49	700	1490	--	1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	0,189	3,78		2646		10002			
37.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	0,03	0,6		175		105			
38.				0,012	123718,13	1823,81	1485	21	1464	12	1617
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов т			--	957	--	11	--	120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 т	1,03	0,01236		118344		1463			
39.			20		1639,36	126,82	32787	2536	29324	1687	37232
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство м2 покрытия			46,37	31,72	927	634	--	2758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2102-0501-0501		Смеси асфальтобетонные горячие пористые т	0,0949	1,898		15422		29271			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013									
39.2. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,000124		216144		27			
39.3. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,000216		118344		26			
40.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	20	729,14 / 0,48	0,08 / --	14583 / 10	2 / --	14571 / --	10 / 1167	15761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 2102-0501-0501		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	0,0472 т	0,944		15422		14558			
40.2. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000006 т	0,000112		118344		13			
41.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,006	123718,13 / --	1823,81 / 957	742 / --	11 / 6	731 / --	6 / 60	808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,00618		118344		731			
42.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20	1674,21 / 46,37	127,06 / 31,82	33484 / 927	2541 / 636	30016 / --	1689 / 2814	37987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2102-0501-0301		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А,	0,0966 т	1,932		15470		29888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки I СТ РК 1225-2013									
42.2. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,000124		216144		27			
42.3. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,003		25044		75			
42.4. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,000216		118344		26			
		Канализация самотечная (К1)									
43.	1122-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	55735,07 / 49335,3	5276,3 / 2622	8360 / 7400	791 / 393	169 / --	7716 / 1286	17362
44.	2301-0603 -1003 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 10 ГОСТ Р 54475-2011	м	150	3412 / --	-- / --	511800 / --	-- / --	511800 / --	-- / 40944	552744
45.	1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3112,96 / 2449,17	194,39 / 96,6	3113 / 2449	195 / 97	469 / --	2520 / 451	6084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 2113-0201-0510		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0022 т	0,0022		193091		425			
46.	2304-0102 -1905 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа	шт.	1	90680 / --	-- / --	90680 / --	-- / --	90680 / --	-- / 7254	97934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия дороги									
47.	1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,25	370,59	257,45	834	579	--	414	1348
					113,14	57,26	255	129	--	100	
48.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,5	2962,34	1261,99	4444	1893	--	3636	8727
					1700,35	544,32	2551	816	--	646	
49.	4104-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	3,3	107	--	353	--	--	--	381
					--	--	--	--	--	28	
50.	4102-0102 -0110 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3,3	44	--	145	--	--	--	157
					--	--	--	--	--	12	
51.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	2714,81	1048,45	4072	1573	2278	625	5073
					147,31	238,36	221	358	--	376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	1,65		1373		2265			
51.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,05 м3	0,075		175		13			
52.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000	м2 основания	15	838,5	250,73	12578	3761	8292	1773	15499
					34,98	74,49	525	1117	--	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2)									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	2,835		2646		7501			
52.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	0,45		175		79			
53.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,009	123718,13	1823,81	1113	17	1096	9	1212
					--	957	--	9	--	90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,00927		118344		1097			
54.	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15	1639,36	126,82	24590	1902	21992	1265	27923
					46,37	31,72	696	476	--	2068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	0,0949 т	1,4235		15422		21953			
54.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,000093		216144		20			
54.3.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,000162		118344		19			
55.	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	15	729,14	0,08	10937	1	10929	8	11820
					0,48	--	7	--	--	876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 2102-0501-0501		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	0,0472 т	0,708		15422		10919			
55.2. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000006 т	0,000084		118344		10			
56.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0045	123718,13	1823,81	557	8	549	5	607
					--	957	--	4	--	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03 т	0,004635		118344		549			
57.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15	1674,21	127,06	25113	1906	22511	1267	28490
					46,37	31,82	696	477	--	2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 2102-0501-0301		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,0966 т	1,449		15470		22416			
57.2. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,000093		216144		20			
57.3. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,00225		25044		56			
57.4. 2113-0104-0203		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000011 т	0,000162		118344		19			
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /Лист НВК-15/									
58.	1123-0601 -0106	-Колодцы канализационные круглые сборные	м3 конструк	20,992	46792,88	7648,31	982276	160553	524433	359875	1449523
					14162,04	3154,55	297290	66220	--	107372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	железобетонные, диаметр ций 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	колодца								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,52 м3	10,91584		19944		217706			
58.2. 2113-0804-0401		Каболка	0,006 т	0,125952		1358560		171113			
58.3. 2106-0510-1802		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,039885		901884		35971			
59.	ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	-Изготовление изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка	м3	20,992	270	--	5668	--	5668	--	6121
					--	--	--	--	--	453	
60.	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16451	--	164510	--	164510	--	177671
					--	--	--	--	--	13161	
61.	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	14581	--	116648	--	116648	--	125980
					--	--	--	--	--	9332	
62.	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	21170	--	381060	--	381060	--	411545
					--	--	--	--	--	30485	
63.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9182	--	91820	--	91820	--	99166
					--	--	--	--	--	7346	
64.				10	15603	--	156030	--	156030	--	168512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12482	
65.				10	2886	--	28860	--	28860	--	31169
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2309	
66.				5	8837	--	44185	--	44185	--	47720
	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3535	
67.				7	4419	--	30933	--	30933	--	33408
	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2475	
68.				10	20559	--	205590	--	205590	--	222037
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16447	
69.				0,07	595583,51	9206,22	41691	645	37425	3592	48905
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
					51732,9	3436,2	3621	241	--	3623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1	0,07							
	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			497898		34853			
70.				0,5373	581948	--	312681	--	312681	--	337695
	2106-0208 -0501	-Ограждение лестничных проемов, лестничные	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
71.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	133,75	907,96	250,73	121440	33535	83226	15813	148233
					34,98	74,49	4679	9963	--	10980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	25,27875		2979		75305			
71.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	4,0125		175		702			
72.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	668,75	-37,54	--	-25105	--	-25105	--	-27113
					--	--	--	--	--	-2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,0126 м3	8,42625		2979		25102			
73.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	133,75	1305,39	2,94	174596	393	148895	27489	218252
					189,22	1,08	25308	144	--	16167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,005 м3	0,66875		1373		918			
73.2.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0714 т	9,54975		14562		139063			
73.3.	2113-0104-0703	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	0,0006 т	0,08025		111057		8912			
		Колодец-гаситель /Лист НВК-18/									
74.	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,91	56297,81	11313,44	51231	10295	22612	22222	79329
					20136,49	4529,49	18324	4122	--	5876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,125 м3	0,11375		18247		2076			
74.2.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,41 м3	0,3731		19944		7441			
74.3.	2113-0804-0401	Каболка	0,0072 т	0,006552		1358560		8901			
75.	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9403	--	9403	--	9403	--	10155
					--	--	--	--	--	752	
76.	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12874	--	12874	--	12874	--	13904
					--	--	--	--	--	1030	
77.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса	шт.	1	9182	--	9182	--	9182	--	9917
					--	--	--	--	--	735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
78.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2886	--	5772	--	5772	--	6234
					--	--	--	--	--	462	
79.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03297	263589	--	8691	--	8691	--	9386
					--	--	--	--	--	695	
80.	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4953	--	4953	--	4953	--	5349
					--	--	--	--	--	396	
81.	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1286	--	1286	--	1286	--	1389
					--	--	--	--	--	103	
82.	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,35	6990	--	2446	--	2446	--	2642
					--	--	--	--	--	196	
83.	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	-Крышка деревянная	м2	3,32	3696,76	22,41	12273	74	10142	1881	15287
					619,63	10,02	2057	33	--	1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	0,061752		163128		10073			
84.	1127-0403	-Основания из щебня	м2	5,35	907,96	250,73	4858	1342	3329	633	5930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	основания		34,98	74,49	187	399	--	439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 2101-0201-0704		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	1,01115		2979		3012			
84.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,03 м3	0,1605		175		28			
85.				26,75	-37,54	--	-1004	--	-1004	--	-1084
	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания		--	--	--	--	--	-80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 2101-0201-0704		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,0126 м3	0,33705		2979		1004			
86.				5,35	1305,39	2,94	6984	16	5956	1100	8730
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,22	1,08	1012	6	--	647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,005 м3	0,02675		1373		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.2.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0714 т	0,38199		14562		5563			
86.3.	2113-0104-0703	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	0,0006 т	0,00321		111057		356			
		Узел пересечения существующей кабельной канализации									
87.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,048	96990,97	1057,16	4656	51	3400	1106	6223
					25110	496,8	1205	24	--	461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	0,04464		56080		2503			
87.2.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	7,5 кг	0,36		1052		379			
88.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,984272	92117,94	21789,43	90669	21446	2434	50161	152097
					67856,5	6002,67	66789	5908	--	11266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000433		633852		275			
88.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	1,181126		283		334			
88.3.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000098		1863677		183			
88.4.			0,00031	0,000305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			429957		131			
88.5.			0,0006	0,000591							
2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т			575623		340			
88.6.			0,00194	0,001909							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			406214		776			
89.				0,984272	497898	--	490067	--	490067	--	529272
2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015		-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	39205	

ИТОГО ПО АКТУ :	тенге		15211793
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	тенге	636859	
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	327579	
в том числе зарплата машинистов	тенге	123081	
Материалов, изделий и конструкций	тенге	4819462	
Перевозка грузов	тенге	1163	
Оборудование, инвентарь	тенге	8185902	
Накладные расходы	тенге	720389	
Сметная прибыль	тенге	520438	

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	**Тенге**	**15211793**
Временные здания и сооружения К-1,0%	**Тенге**	**70259**
ИТОГО	**Тенге**	**15282052**
Затраты на производство работ в зимнее время-2,04%	**Тенге**	**144761**
ИТОГО	**Тенге**	**15426813**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**144818**
ИТОГО	**Тенге**	**15571632**
ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	**Тенге**	**16350774**

НДС 12%	Тенге	1962093
ИТОГО	Тенге	18312867
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95	Тенге	17397223

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13

БИН/ИИН **180440041829**

ИИК **KZ13070103KSN0318000**

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИК **KKMFKZ2A**

Руководитель

Тойшыбеков Б.Ж.

Технический надзор: ТОО «Аймереке»

Кенжебаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143

БИН/ИИН **020140003447**

ИИК **KZ 238562203116321379**

АО "Банк Центр Кредит"

БИК **KCJBKZKX**

Директор

Жаманшалов Б.Ш.