Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка проекта "Строительство Конгресс-холла в районе Шымкент сити в г. Шымкент" Остаточные объемы работ**

(наименование, адрес)

Объект : **Конгресс-холл**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 1.2 общестроительные работы - КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Разные работы									
1	242	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	2,4	25339,67	1474,09	60815	3538	53140	4487	70526
						1724,11	330,53	4138	793		5224	
2	243	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/	$м^3$	6,5	59137,5	7054,56	384394	45854	195173	146479	573343
						22056,34	2707,59	143366	17599		42470	
3	244	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0661	373303		24675		24675		26649
											1974	
4	245	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (в т.ч. дно каналов)	$м^2$ поверхности	41,389	1165,09	26,21	48222	1085	31378	14797	68061
						380,76	3,65	15759	151		5042	
5	246	Е11-070601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство (обмазка учтена)	$м^3$ сборных конструкций	2,88	16766,11	3360,82	48286	9679	24905	20021	73772
						4757,71	1133,47	13702	3264		5465	
6	247	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,88	69548		200298		200298		216322
											16024	
7	248	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство /В25/	$м^3$	0,3	64652,81	4278,13	19396	1283	11480	6273	27723
						22107,7	869,95	6632	261		2054	
8	249	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0229	373303		8549		8549		9233
											684	
9	250	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	2,4	25339,67	1474,09	60815	3538	53140	4487	70526
						1724,11	330,53	4138	793		5224	
10	251	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/	$м^3$	6,5	59137,5	7054,56	384394	45854	195173	146479	573343
						22056,34	2707,59	143366	17599		42470	
11	252	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0661	373303		24675		24675		26649
											1974	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	253	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (в т.ч. дно каналов)	$м^2$ поверхности	41,389	1165,09	26,21	48222	1085	31378	14797	68061
						380,76	3,65	15759	151		5042	
13	254	Е11-070601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство (обмазка учтена)	$м^3$ сборных конструкций	2,88	16766,11	3360,82	48286	9679	24905	20021	73772
						4757,71	1133,47	13702	3264		5465	
14	255	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,88	69548		200298		200298		216322
											16024	
15	256	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство /В25/	$м^3$	0,3	64652,81	4278,13	19396	1283	11480	6273	27723
						22107,7	869,95	6632	261		2054	
16	257	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0229	373303		8549		8549		9233
											684	
17	258	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	0,5	25339,67	1474,09	12670	737	11071	935	14693
						1724,11	330,53	862	165		1088	
18	259	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/	$м^3$	1,3	59137,5	7054,56	76879	9171	39035	29296	114669
						22056,34	2707,59	28673	3520		8494	
19	260	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0592	373303		22100		22100		23868
											1768	
20	261	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (в т.ч. дно каналов)	$м^2$ поверхности	8,989	1165,09	26,21	10473	236	6815	3214	14782
						380,76	3,65	3423	33		1095	
21	262	Е11-070601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство (обмазка учтена)	$м^3$ сборных конструкций	0,44	16766,11	3360,82	7377	1479	3805	3059	11271
						4757,71	1133,47	2093	499		835	
22	263	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,44	69548		30601		30601		33049
											2448	
23	264	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство /В25/	$м^3$	0,1	64652,81	4278,13	6465	428	3827	2091	9241
						22107,7	869,95	2211	87		685	
24	265	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0074	373303		2762		2762		2983
											221	
			Итого по разделу: 1. Разные работы									**2355814**
			ИТОГО:					1758597	134929	1219212	422709	2355814
								404456	48440		174508	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		35337				
			Итого с временными									**2391152**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			0,32 %		7652				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**2398804**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47976				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2446780
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2557017
			НДС			12 %		306842				
			Итого с НДС									2863859
			Коэффициент понижения К=0,99									28639
			Итого с учетом коэффициента понижения									2835220

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-08 общестроительные работы - АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Проемы									
1	135	С КП	**Дверь деревянная глухая однопольная для проёма высотой 21 дм, шириной 9 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон. Материал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая**	шт	92	212408,17		19541552		19541552	1563324	21104876
2	136	С КП	**Дверь деревянная глухая усиленная двупольная для проёма высотой 24 дм, шириной 13 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон. Материал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая, в комлекте с доводчиком и системой антипаника**	шт	35	429719,62		15040187		15040187	1203215	16243402
3	137	С КП	**Дверь деревянная глухая усиленная двупольная для проёма высотой 21 дм, шириной 13 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторонМатериал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая, в комлекте с доводчиком и системой антипаника**	шт	4	429719,62		1718878		1718878	137510	1856388
4	138	С КП	**Дверь деревянная глухая двупольная для проёма высотой 24 дм, шириной 13 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон Материал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая**	шт	11	336504,38		3701548		3701548	296124	3997672
5	141	С КП	**Дверь деревянная глухая двупольная для проёма высотой 21 дм, шириной 13 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторонМатериал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая**	шт	1	344473,12		344473		344473	27558	372031
6	143	С КП	**Дверь деревянная глухая усиленная двупольная для проёма высотой 24 дм, шириной 22 дм, Двери из деревянного массива индивидуального изготовления. Пропитанный антипиренами покрытием лакокрасочными материалами.Предел огнестойкости - EIW 60**	шт	10	1378602,86		13786029		13786029	1102882	14888911

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	144	С КП	Дверь деревянная глухая однопольная для проёма высотой 21 дм, шириной 10 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторон Материал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая	шт	1	212408,17		212408		212408		229401
											16993	
8	145	С КП	Дверь деревянная глухая однопольная для проёма высотой 24 дм, шириной 12 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторонМатериал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая, в комлекте с доводчиком	шт	1	355891,21		355891		355891		384362
											28471	
9	146	С КП	Дверь деревянная глухая однопольная для проёма высотой 21 дм, шириной 8 дм, без порога, предусмотреть наличники с двух сторонМатериал изготовления - МДФ грунтованный шпонированный, комплект ручек с врезным замком, фурнитура - скрытые петли, цвет ручки - бронза матовая, в комлекте с доводчиком	шт	8	216508,66		1732069		1732069		1870635
											138566	
10	147	Е11-090403-0402 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	м²	37,24	4109,76	64,12	153047	2388	24153	87994	260324
						3397,06	27,42	126507	1021		19283	
11	148	Е11-090403-0405 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка	м²	115,58	4982,26	264,56	575850	30578	75250	327223	975319
						4066,64	36,46	470022	4214		72246	
12	149	Е11-090403-0404 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах	м²	8,23	3747,85	67,56	30845	556	4303	18096	52856
						3157,41	29,21	25985	240		3915	
13	150	Е11-090403-0406 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка	м²	65,23	5354,28	269,76	349260	17596	34677	206562	600288
						4552,91	36,46	296986	2378		44466	
14	151	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	28,84	27378		789582		789582		852749
											63167	
15	152	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	8,4	55181		463520		463520		500602
											37082	
16	153	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м²	80,43	46884		3770880		3770880		4072550
											301670	
17	154	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	30,35	82686		2509520		2509520		2710282
											200762	
18	156	С КП	Дверной блок стальной внутренний индивидуального изготовления, однопольный, с П-образной коробкой с доборным порогом, с покрытием полотна МДФ панелью, с открыванием наружу, класс прочности - М3, высотой 2400 мм, шириной 1000 мм. Комплект ручек; с замком; предел огнестойкости EIW60	шт	1	348430,18		348430		348430		376304
											27874	
19	158	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	6	72945		437670		437670		472684
											35014	
20	159	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м²	55,87	55568		3104584		3104584		3352951
											248367	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	161	С КП	Дверной блок стальной внутренний индивидуального изготовления, противопожарный, самозакрывающийся, двупольный, с П-образной коробкой, с выпадающим порогом, с покрытием полотен МДФ панелью, с шириной полотен 900 мм справа и 370 мм слева, с открыванием полотен наружу, класс прочности - М2, высотой 2400 мм, шириной 1300 мм. Предел огнестойкости EIW60; система "Антипаника"; доводчик противопожарный - класс усиления EN оснащенная фиксаторами; покрытие полотен МДФ панелью	шт	3	547818,55		1643456		1643456		1774932
											131476	
22	162	С КП	Дверной блок стальной наружный индивидуального изготовления, двупольный, с П-образной коробкой, с полотнами шириной 1085 мм справа и 1085 мм слева, с открыванием полотен наружу, с уплотнением в притворах, с открыванием полотна наружу, класс по показателю приведённого сопротивления теплопередаче - 1, класс по показателю воздухо-, водопроницаемости - 1, класс по показателю звукоизоляции - 2, класс прочности - М2, высотой 2700 мм, шириной 1940 ммКомплект ручек с самозапирающимся замком, отпираемым без ключа с внутренней стороны помещения	шт	1	527440,18		527440		527440		569635
											42195	
23	163	Е11-201101-0107 Кзтр и Кэм=1,02	Люки герметические. Установка	люк	23	4544,93		104533		38606		176778
											13095	
24	165	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	20,86	37497		782187		782187		844762
											62575	
25	187	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	224,27	102442		22974667		22974667		24812640
											1837973	
			Полы									
26	351	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /10 мм/	$м^2$ стяжки	171,82	1224,63	18,79	210416	3229	123374	79697	313322
						487,8	5,65	83814	971		23209	
27	352	Е11-110101-1110 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	171,82	877,85	18,15	150832	3119	122460	24644	189514
						146,98	5,61	25254	964		14038	
28	353	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	171,82	4180,96	81,43	718373	13991	635023	70895	852410
						403,67	35,28	69359	6062		63142	
29	354	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	145,6	372,8	1,18	54280	172	30250	22501	82924
						163,86	0,54	23858	79		6143	
30	453	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /10 мм/	$м^2$ стяжки	582,64	1224,63	18,79	713518	10948	418359	270252	1062473
						487,8	5,65	284212	3292		78703	
31	454	Е11-110101-1110 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	582,64	877,85	18,15	511471	10575	415259	83568	642641
						146,98	5,61	85636	3269		47602	
32	515	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /70 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	241,3	844,47	33,45	203771	8072	83893	109413	338238
						463,35	19,02	111806	4590		25054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	516	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=10	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	241,3	980,4	57,15	236571	13790	208973	20110	277216
						57,22	31,44	13807	7586		20535	
34	517	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	10,1346	1955		19813		19813		21398
											1585	
35	518	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	241,3	2412,6	181,57	582160	43813	194729	341213	997242
						1424,03	80,29	343618	19374		73869	
36	519	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	160,89	2405,62	16,14	387040	2596	324694	57079	479648
						371,37	6,05	59750	973		35529	
37	520	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	3,25066	32363,03	2167,31	105201	7045	81412	18038	133098
						5150,92	752,3	16744	2445		9859	
38	521	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /100 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	7,49	844,47	33,45	6325	250	2604	3396	10499
						463,35	19,02	3470	142		778	
39	522	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=16	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	7,49	1568,65	91,44	11749	685	10379	999	13768
						91,56	50,31	686	377		1020	
40	523	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,4494	1955		879		879		949
											70	
41	524	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,49	2412,6	181,57	18070	1360	6044	10591	30954
						1424,03	80,29	10666	601		2293	
42	550	С КП	Керамогранитные напольные плиты, орнаментированные, 1200х600, согласно дизайн проекта - 10 мм	$м^2$	3383,0952	30508,93		103214615		103214615		111471769
											8257154	
43	551	С КП	Керамогранитные напольные плиты, 1200х600, согласно дизайн проекта - 10 мм	$м^2$	155,193	21857,14		3392075		3392075		3663441
											271366	
44	554	С1232-201-0304	Керамогранитная плитка полированная размерами 60х60 см	$м^2$	556,532	12796		7121383		7121383		7691094
											569711	
			Итого по разделу: 1. Проемы									231625932
			Раздел: 2. Отделочные работы									
45	557	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛ/	$м^2$ потолка	1313,4	3854,34	18,64	5062290	24482	2847175	1980476	7606188
						1667,91	7,53	2190633	9890		563422	
46	558	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	$м^2$ отделываемой поверхности	1313,4	1271,07	2,25	1669423	2955	746615	736647	2598562
						700,36	0,73	919853	959		192492	
47	559	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	$м^2$ отделываемой поверхности	1313,4	1020,07	5,81	1339760	7630	400364	747561	2254307
						709,43	2,05	931765	2692		166986	
48	561	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛ/	$м^2$ потолка	2038,42	3854,34	18,64	7856764	37996	4418866	3073734	11804939
						1667,91	7,53	3399901	15349		874441	
49	562	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	$м^2$ отделываемой поверхности	3538,42	1271,07	2,25	4497580	7961	2011450	1984594	7000765
						700,36	0,73	2478168	2583		518591	
50	563	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	$м^2$ отделываемой поверхности	4260,77	1020,07	5,81	4346284	24755	1298811	2425145	7313143
						709,43	2,05	3022718	8735		541714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	566	Е11-260201-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее	м²	939,19	2586,39	25,73	2429112	24165	713540	1291321	4018072
						1800,92	8,2	1691406	7701		297639	
52	567	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³ (звукоизоляция Акулайт)	м³	95,79738	25157		2409975		2409975		2602773
											192798	
53	568	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛ/	м² потолка	939,19	3854,34	18,64	3619958	17506	2035967	1416205	5439057
						1667,91	7,53	1566484	7072		402894	
54	569	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м² отделываемой поверхности	939,19	1271,07	2,25	1193776	2114	533892	526763	1858187
						700,36	0,73	657771	686		137648	
55	70	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м² отделываемой поверхности	1000	1020,07	5,81	1020070	5810	304830	569180	1716390
						709,43	2,05	709430	2050		127140	
56	572	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛ/	м² потолка	176,82	3854,34	18,64	681524	3295	383309	266627	1024003
						1667,91	7,53	294920	1331		75852	
57	575	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛО/	м² потолка	858,74	3165,27	18,64	2718144	16007	1269836	1294894	4334078
						1667,91	7,53	1432301	6466		321040	
58	576	С1232-101-0301	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	884,5022	536		474093		474093		512020
											37927	
59	577	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м² отделываемой поверхности	858,74	1271,07	2,25	1091519	1932	488159	481642	1699018
						700,36	0,73	601427	627		125857	
60	578	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м² отделываемой поверхности	858,74	1020,07	5,81	875975	4989	261770	488778	1473933
						709,43	2,05	609216	1760		109180	
61	580	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛО/	м² потолка	233,42	3165,27	18,64	738837	4351	345163	351974	1178075
						1667,91	7,53	389324	1758		87264	
62	581	С1232-101-0301	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	240,4226	536		128867		128867		139176
											10309	
63	582	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м² отделываемой поверхности	233,42	1271,07	2,25	296693	525	132690	130918	461821
						700,36	0,73	163478	170		34210	
64	583	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м² отделываемой поверхности	233,42	1020,07	5,81	238105	1357	71153	132858	400640
						709,43	2,05	165595	479		29677	
65	586	Е11-150108-2101 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м²	224,01	12487,84	15,99	2797401	3582	1288322	1205187	4322795
						6720,67	4,4	1505497	986		320207	
66	591	Е11-260201-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее	м²	1171	2586,39	25,73	3028663	30130	889656	1610043	5009808
						1800,92	8,2	2108877	9602		371102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	592	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3 (звукоизоляция Акулайт)	м^3	119,442	25157		3004802		3004802		3245186
											240384	
68	593	Е11-100403-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной /двухслойной/ обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м^2 потолка	1171	3226,48	16,47	3778208	19286	1932794	1650513	5863021
						1559,46	6,64	1826128	7775		434300	
69	594	С1232-101-0501	Лист гипсокартонный Gyproc AKU-line утяжеленный	м^2	2412,26	3806		9181062		9181062		9915547
											734485	
70	595	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м^2 отделываемой поверхности	1415,67	1271,07	2,25	1799416	3185	804752	794007	2800904
						700,36	0,73	991479	1033		207481	
71	596	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м^2 отделываемой поверхности	1415,67	1020,07	5,81	1444082	8225	431539	805771	2429841
						709,43	2,05	1004319	2902		179988	
72	597	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/	м^2 окрашиваемой поверхности	1415,67	1080,65	6,77	1529844	9585	400210	899616	2623817
						791,18	3,16	1120050	4474		194357	
73	608	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (за 2 раза)	м^2 окрашиваемой поверхности	997,94	895,32	6,38	893476	6367	258686	505117	1510482
						629,72	2,98	628423	2974		111889	
74	612	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (в т.ч. грунтовка)	м^2 окрашиваемой поверхности	579,7	410,86	1,03	238176	597	48724	151319	420654
						325,78	0,51	188855	296		31159	
75	619	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м^2 отделываемой поверхности	99,35	762,64	5,81	75768	578	30285	36088	120804
						452	2,05	44906	204		8948	
76	623	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	22,69	6846,33	20,53	155343	466	99239	44678	216023
						2452,12	9,22	55639	209		16002	
77	626	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м^2 отделываемой поверхности	910	762,64	5,81	694002	5287	277395	330548	1106514
						452	2,05	411320	1865		81964	
78	630	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой 2мм) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	1432,27	762,64	5,81	1092306	8321	436599	520258	1741569
						452	2,05	647386	2936		129005	
79	646	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой 2 мм) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	835	762,64	5,81	636804	4852	254533	303305	1015317
						452	2,05	377420	1712		75208	
80	658	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м^2 отделываемой поверхности	2047,85	762,64	5,81	1561772	11898	624246	743861	2490083
						452	2,05	925628	4198		184450	
81	661	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м^2 отделываемой поверхности	844,31	762,64	5,81	643905	4906	257371	306687	1026639
						452	2,05	381628	1731		76047	
82	664	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	478,6142	6846,33	20,53	3276751	9826	2093305	942425	4556709
						2452,12	9,22	1173619	4413		337533	
83	669	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м^2 отделываемой поверхности	1945,98	965,65	2,25	1879136	4379	1106212	615981	2694736
						394,94	0,73	768545	1421		199619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	670	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)		1945,98	762,64	5,81	1484082	11306	593193	706858	2366214
			м² отделываемой поверхности			452	2,05	879583	3989		175274	
85	672	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/		77	965,65	2,25	74355	173	43771	24374	106628
			м² отделываемой поверхности			394,94	0,73	30410	56		7899	
86	673	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/		24	965,65	2,25	23176	54	13643	7597	33235
			м² отделываемой поверхности			394,94	0,73	9479	18		2462	
87	680	Е11-260201-0107 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее		964,19	2244,1	24,51	2163739	23632	732534	1075766	3498670
				м²		1459,85	8,2	1407573	7906		259165	
88	681	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		98,34738	49780		4895733		4895733		5287392
				м³							391659	
89	682	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /4 мм/		964,19	2722,27	41,08	2624786	39609	730345	1500810	4455648
			м² оштукатуриваемой поверхности			1923,72	21,97	1854832	21183		330052	
90	685	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /керамогранит/		375	2900,97	20,53	1087864	7699	160620	738401	1972365
			м² поверхности облицовки			2452,12	9,22	919545	3458		146100	
91	686	С КП	Керамогранитные стеновые плиты, 1200х600, RAL под дерево, согласно дизайн проекта - 10 мм		382,5	24042,86		9196394		9196394		9932106
				м²							735712	
92	687	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		542	2355,64	18,65	1276757	10108	549268	649316	2080158
			м² стен (за вычетом проемов)			1323,58	7,53	717380	4081		154085	
93	689	С КП	Мдф панель 16 мм крашеная		542	102000		55284000		55284000		59706720
				м²							4422720	
94	694	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м² до 6		40	37391,52	139,66	1495661	5586	60748	1145577	2852537
			м² поверхности облицовки			35733,15	66,13	1429326	2645		211299	
95	695	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм		40	17098		683920		683920		738634
				м²							54714	
96	696	Е11-150212-0302 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		400	1359,41	7,64	543764	3056	145596	317212	929856
				м²		987,78	3,51	395112	1404		68880	
97	697	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /медные панели/		21	2418,32	18,65	50785	392	22598	25158	82019
			м² стен (за вычетом проемов)			1323,58	7,53	27795	158		6076	
98	698	С КП	Медные панели		22,05	227678,57		5020312		5020312		5421937
				м²							401625	
99	699	Е11-150503-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Перегородки. Остекление профильным стеклом коробчатого сечения в один слой		21	3742,09	157,86	78584	3315	51750	19716	106164
			м² перегородок (за вычетом проемов)			1119,96	53,64	23519	1126		7864	
100	700	С1217-401-0303	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016 толщиной 6 мм		21	9282		194922		194922		210516
				м²							15594	
101	708	Е11-100402-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		261,9	1942,97	36,73	508864	9619	58152	400532	982147
			м² перегородок (за вычетом проемов)			1684,2	15,06	441092	3944		72751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	709	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3 (звукоизоляция Акулайт)	м^3	26,9757	25157		678628		678628	54290	732918
103	710	С	Акустическая панель Decoustic БП (светлое дерево над порталом сцены согласно дизайн проекта)	м^2	274,995	187033,39		51433247		51433247	4114659	55547906
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы									275589366
			Раздел: 3. Фасад									
104	711	Е11-150109-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /Облицовочные панели HPL/	м^2 поверхности облицовки	50,34	4949,44	42,92	249155	2161	14847	186272	470261
						4611,58	13,76	232147	693		34834	
105	713	С1231-301-0502	HPL панель толщина 8 мм	м^2	52,008	25845		1344147		1344147	107532	1451679
106	716	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м^2	237,81	1002,79	3,45	238473	820	108774	103366	369187
						541,94	1,38	128879	328		27348	
107	717	С КП	Алюминиевые кассеты индивидуального изготовления толщ 2 мм с покрытием PVDF	м^2	137,81	65874,7		9078192		9078192	726256	9804448
			Итого по разделу: 3. Фасад									12095575
			Раздел: 4. Кровля									
108	835	Е11-110101-3301 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м^2 покрытия	378,49	949,24	49,12	359278	18591	30680	299836	711841
						819,06	23,7	310006	8970		52727	
109	836	С КП	Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК) шириной 120 мм, толщиной 25 мм (в т.ч. лага ДПК 65х40мм, шаг 400мм, регулируемые пластиковые опоры 50-300, шаг 400мм)	м^2	378,49	86728,23		32825768		32825768	2626062	35451830
110	891	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	34347,86	8330,64	68696	16661	5089	38853	116153
						23472,67	3508,59	46945	7017		8604	
111	892	С КП	Шкаф автоматики Шквал 432-2Л+2Л (Шквал-ЛК-02 (Цш+Цш)-Х)	шт	2	1878256,65		3756513		3756513	300521	4057034
			Итого по разделу: 4. Кровля									40336858
			Раздел: 5. Паркинг									
112	1201	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м^2 отделываемой поверхности	1046,59	990,65	5,81	1036804	6081	595238	350105	1497858
						416,1	2,05	435486	2146		110949	
113	1251	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	323,62	256,68	0,78	83067	253	66096	15825	106805
						51,66	0,36	16718	117		7913	
114	1252	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	м^3	32,362	25339,67	1474,09	820042	47705	716542	60508	950994
						1724,11	330,53	55796	10697		70444	
115	1253	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	м^3	64,724	30285,83	2267,9	1960220	146787	1636553	192316	2324739
						2732,83	532,36	176880	34456		172203	
116	1254	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8737456	27426,74	1271,71	78817	3655	1104	68552	159159
						25771,03	442,88	74059	1273		11790	
117	1255	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетоных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,8737456	345200		992017		992017		1071378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							79361	
118	1300	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		994,95	52,44	0,78	52175	776	0	48653	108897
				м² изолируемой поверхности		51,66	0,36	51399	358		8069	
119	1301	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 9,5 кН/м		1094,445	413		452006		452006		488166
				м²							36160	
120	1318	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		396,36	52,44	0,78	20785	309	0	19382	43381
				м² изолируемой поверхности		51,66	0,36	20476	143		3214	
121	1319	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 9,5 кН/м		435,996	413		180066		180066		194471
				м²							14405	
122	1323	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /100мм/. Устройство		179,58	842,17	142,19	151237	25535	69972	57115	225021
				м² стяжки		310,34	35,37	55731	6352		16669	
123	1324	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,04 К=85	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		179,58	1647,73	179,4	295899	32217	246062	23891	345373
				м² стяжки		98,12	46,49	17620	8349		25583	
124	1325	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,502824	20711,63	1922,17	10414	966	21	8953	20916
				т		18747,46	817,92	9427	411		1549	
125	1326	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,502824	481766		242244		242244		261623
				т							19379	
126	1340	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (толщ.0,8мм)		4,68	5202,87	19	24349	89	17315	6411	33221
				м² покрытия		1483,98	4,92	6945	23		2461	
127	1341	Е11-060301-0801 Кзтр и Кзм=1,04	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки		10,4	3714,31	73,16	38629	761	32554	5131	47261
				м		510,99	31,18	5314	324		3501	
128	1342	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,016	195001,05	1499,54	3120	24	2565	487	3896
				м³ древесины в конструкции		33157,8	656,32	531	11		289	
129	1343	Е11-260201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		0,34	91852,09	1769,42	31230	602	19147	8886	43325
				м³ изоляции		33768,58	619,86	11481	211		3209	
130	1344	Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой /техноэласт флекс/		4,68	2687,2	273,57	12576	1281	8483	3163	16998
				м² поверхности		600,95	125,8	2812	589		1259	
131	1373	Е11-100501-0704 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)		50	2296,02	39,16	114801	1958	23973	80295	210703
				м²		1777,4	6,93	88870	347		15607	
132	1374	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		50	102442		5122100		5122100		5531868
				м²							409768	
133	1389	Е11-150109-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /гранит/		71,61	4949,44	42,92	354429	3073	21121	264976	668958
				м² поверхности облицовки		4611,58	13,76	330235	985		49553	
134	1390	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень		71,61	11764		842420		842420		909814
				м²							67394	
135	1391	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм		71,61	14255		1020801		1020801		1102465

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²							81664	
			Итого по разделу: 5. Паркинг									16367290
			ИТОГО:					493716757	922214	445086219	39571285	576015021
								47708322	313111		42667829	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8640225				
			Итого с временными									584655245
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			0,32 %		1870897				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									586526142
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11730523				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									598256665
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									625210443
			НДС			12 %		75025253				
			Итого с НДС									700235696
			Коэффициент понижения К=0,99									7002357
			Итого с учетом коэффициента понижения									693233339

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-09 водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водомерный узел (В1-1)									
1	38	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81 710,1	39,21 17,88	769 710	39 18	20	713 119	1601
2	39	С1244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	143852		143852		143852	11508	155360
3	40	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2888,37 2417,03	167,67 35,76	14442 12085	839 179	1518	12019 2117	28578
4	41	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063		92126		92126	7370	99496
5	42	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110		30110		30110	2409	32519
6	43	С1242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	13659		13659		13659	1093	14752
7	44	С1242-401-3001	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50	шт.	1	1460905		1460905		1460905	116872	1577777

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	45	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2504		25040		25040	2003	27043
9	46	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3774,5 582	0 0	3775 582	0 0	3193	570 348	4693
10	47	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	591		1182		1182	95	1277
11	48	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46 546,57	5,62 0,54	560 547	6 1	8	536 88	1184
12	49	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722		1722		1722	138	1860
13	50	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	569,94 531,05	25,37 9,48	1140 1062	51 19	27	1059 176	2375
14	51	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1420		2840		2840	227	3067
			Итого по разделу: 1. Водомерный узел (В1-1)									1951581
			Раздел: 2. Водомерный узел (В1-2)									
15	183	Е11-160901-0503 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	10210,51 2909,69	218,67 35,76	10211 2910	219 36	7082	2887 1048	14146
16	184	С1244-301-0802	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	215804		215804		215804	17264	233068
17	185	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	5173,39 4275,02	382,42 79,19	25867 21375	1912 396	2580	21336 3776	50979
18	186	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66017		132034		132034	10563	142597
19	187	С1242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	48553		48553		48553	3884	52437
20	189	С1242-401-3003	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80	шт.	1	1635563		1635563		1635563	130845	1766408
21	190	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3935		39350		39350	3148	42498
22	191	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3774,5 582	0 0	3775 582	0 0	3193	570 348	4693
23	182	С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	799		1598		1598	128	1726
24	193	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46 546,57	5,62 0,54	560 547	6 1	8	536 88	1184

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	194	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722		1722		1722		1860
											138	
26	195	Е11-160301-0207 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1044,27	68,29	2089	136	95	1871	4277
						928,4	26,16	1857	52		317	
27	196	С1241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2	2828		5656		5656		6108
											452	
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел (В1-2)									2321981
			Раздел: 3. В1. Водопровод хозяйственно-питьевой (2 и 3 отсек)									
28	284	Е11-160501-0402 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1576,26	2,53	315252	506	2336	306212	671182
						1562,05	0,26	312410	52		49718	
29	285	Е11-160501-0403 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	170	1573,18	2,2	267441	374	2004	259826	569449
						1559,19	0,39	265062	66		42182	
30	286	Е11-160501-0404 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75	1537,41	11,94	115306	896	985	111202	244629
						1512,34	0,61	113426	46		18121	
31	287	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	198	217		42966		42966		46403
											3437	
32	288	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	168,3	319		53688		53688		57983
											4295	
33	289	С1241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	54,45	578		31472		31472		33990
											2518	
34	290	С1241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	19,8	800		15840		15840		17107
											1267	
			Итого по разделу: 3. В1. Водопровод хозяйственно-питьевой (2 и 3 отсек)									1640743
			Раздел: 4. В1В. Водопровод хозяйственно-питьевой (буфет на 100 мест)									
35	376	Е11-160501-0402 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3	1576,26	2,53	4729	8	35	4593	10068
						1562,05	0,26	4686	1		746	
36	377	Е11-160501-0403 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	7	1573,18	2,2	11012	16	83	10699	23448
						1559,19	0,39	10914	3		1737	
37	378	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2,97	217		644		644		696
											52	
38	379	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	319		2211		2211		2388
											177	
39	380	Е11-160301-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	646,27	29,07	7109	320	161	6615	14822
						602,58	11,09	6628	122		1098	
40	381	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	11	1494		16434		16434		17749
											1315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	382	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	119,51 113,39	1,61 0	3705 3515	50 0	140	3445 572	7722
42	383	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18	882,14 399,6	99,94 45,58	15879 7193	1798 820	6887	6090 1758	23727
43	384	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	7,7	291		2241		2241	179	2420
44	385	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	12,1	343		4150		4150	332	4482
45	386	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	708		4673		4673	374	5047
46	387	С1241-510-0103	Отвод из ковкого чугуна диаметром 25 мм	10 шт.	0,7	4039		2827		2827	226	3053
47	388	С1241-507-0303	Переход из ковкого чугуна диаметром 25х15 мм	10 шт.	0,1	1805		181		181	14	195
48	389	С1241-507-0304	Переход из ковкого чугуна диаметром 32х25 мм	10 шт.	0,1	2539		254		254	20	274
49	390	С1241-505-0103	Тройник прямой из ковкого чугуна диаметром 25х20 мм	10 шт.	0,1	6046		605		605	48	653
50	391	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	42		84		84	7	91
51	392	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	65		65		65	5	70
52	393	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	152		304		304	24	328
53	394	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	28		56		56	4	60
54	395	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	46		46		46	4	50
55	396	С1241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	83		83		83	7	90
56	397	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь PN 16 размерами 25х40 мм	шт.	1	2138		2138		2138	171	2309
57	398	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	1	138		138		138	11	149
58	399	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	88		176		176	14	190
59	400	С1241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	1	162		162		162	13	175
60	401	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	560,46 546,57	5,62 0,54	1121 1093	11 1	17	1072 175	2368
61	402	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	3337		3337		3337		3604

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							267	
62	403	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100		1188
			Итого по разделу: 4. В1В. Водопровод хозяйственно-питьевой (буфет на 100 мест)								88	
												127415
			Раздел: 5. Водомерный узел (В1В-2)									
63	404	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
						710,1	17,88	710	18		119	
64	405	С1244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85757		85757		85757		92618
65	406	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	560,46	5,62	1681	17	25	6861 1609	3553
						546,57	0,54	1640	2		263	
66	407	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337		6674		6674		7208
67	408	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134		3134		3134	534	3385
68	409	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	360		720		720	251	778
69	410	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46	5,62	560	6	8	58 536	1184
						546,57	0,54	547	1		88	
70	411	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100		1188
71	412	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	568,15	25,37	1136	51	23	88 1059	2371
						531,05	9,48	1062	19		176	
72	413	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	788		1576		1576		1702
			Итого по разделу: 5. Водомерный узел (В1В-2)								126	
												115588
			Раздел: 6. В1В. Водопровод хозяйственно-питьевой (буфет на 240 мест)									
73	415	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	1576,26	2,53	14186	22	105	13780	30203
						1562,05	0,26	14058	2		2237	
74	416	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2	1573,18	2,2	3146	5	24	3057	6699
						1559,19	0,39	3118	1		496	
75	417	Е11-160501-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	7	1537,41	11,94	10762	83	92	10379	22832
						1512,34	0,61	10586	4		1691	
76	418	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	8,91	217		1933		1933		2088
77	419	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1,98	319		632		632	155 51	683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	420	С1241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	6,93	578		4006		4006		4326
											320	
79	421	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	645,25	29,07	5807	262	122	5413	12118
						602,58	11,09	5423	100		898	
80	422	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	646,27	29,07	3878	175	88	3608	8085
						602,58	11,09	3615	67		599	
81	423	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	648,06	29,07	11017	495	279	10224	22940
						602,58	11,09	10244	189		1699	
82	424	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	9	1079		9711		9711		10488
											777	
83	425	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	6	1494		8964		8964		9681
											717	
84	426	С1241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	17	1779		30243		30243		32662
											2419	
85	427	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	119,51	1,61	10158	137	383	9445	21171
						113,39	0	9638	0		1568	
86	428	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	59	882,14	99,94	52046	5896	22573	19962	77769
						399,6	45,58	23576	2689		5761	
87	429	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	9,9	291		2881		2881		3111
											230	
88	430	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	14,3	343		4905		4905		5297
											392	
89	431	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7	383		15588		15588		16835
											1247	
90	432	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,69	708		9693		9693		10468
											775	
91	433	С1241-510-0102	Отвод из ковкого чугуна диаметром 20 мм	10 шт.	0,6	2885		1731		1731		1869
											138	
92	434	С1241-510-0103	Отвод из ковкого чугуна диаметром 25 мм	10 шт.	0,1	4039		404		404		436
											32	
93	435	С1241-510-0104	Отвод из ковкого чугуна диаметром 32 мм	10 шт.	1,1	6462		7108		7108		7677
											569	
94	436	С1241-507-0303	Переход из ковкого чугуна диаметром 25х20 мм	10 шт.	0,1	1805		181		181		195
											14	
95	437	С1241-507-0304	Переход из ковкого чугуна диаметром 32х15 мм	10 шт.	0,1	2539		254		254		274
											20	
96	438	С1241-507-0304	Переход из ковкого чугуна диаметром 32х20 мм	10 шт.	0,1	2539		254		254		274
											20	
97	439	С1241-507-0304	Переход из ковкого чугуна диаметром 32х25 мм	10 шт.	0,1	2539		254		254		274
											20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	440	С1241-505-0103	Тройник прямой из ковкого чугуна диаметром 25х20 мм	10 шт.	0,4	6046		2418		2418		2611
											193	
99	441	С1241-505-0104	Тройник прямой из ковкого чугуна диаметром 32 мм	10 шт.	0,2	7341		1468		1468		1585
											117	
100	442	С1241-505-0106	Тройник прямой из ковкого чугуна диаметром 50х32 мм	10 шт.	0,1	12155		1216		1216		1313
											97	
101	443	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42		126		126		136
											10	
102	444	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	65		520		520		562
											42	
103	445	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	28		84		84		91
											7	
104	446	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	46		138		138		149
											11	
105	447	С1241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь PN 16 размерами 20х32 мм	шт.	5	2138		10690		10690		11545
											855	
106	448	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	6	138		828		828		894
											66	
107	449	С1241-209-2007	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	1	158		158		158		171
											13	
108	450	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	560,46	5,62	1121	11	17	1072	2368
						546,57	0,54	1093	1		175	
109	451	Е11-160603-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	656,54	7,79	657	8	16	621	1380
						632,46	1,07	632	1		102	
110	452	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100		1188
											88	
111	453	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722		1722		1722		1860
											138	
112	454	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629		5629		5629		6079
											450	
			Итого по разделу: 6. В1В. Водопровод хозяйственно-питьевой (буфет на 240 мест)									340385
			Раздел: 7. Водомерный узел (В1В-1)									
113	455	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
						710,1	17,88	710	18		119	
114	456	С1244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	85757		85757		85757		92618
											6861	
115	457	Е11-160603-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	656,54	7,79	1970	23	49	1863	4140
						632,46	1,07	1897	3		307	
116	458	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629		11258		11258		12159
											901	
117	459	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352		6352		6352		6860
											508	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	460	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	387		774		774		836
											62	
119	461	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46	5,62	560	6	8	536	1184
						546,57	0,54	547	1		88	
120	462	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100		1188
											88	
121	463	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	572,51	25,37	573	25	16	530	1191
						531,05	9,48	531	9		88	
122	464	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1	1765		1765		1765		1906
											141	
123	465	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	119,51	1,61	120	2	5	111	249
						113,39	0	113	0		18	
			Итого по разделу: 7. Водомерный узел (В1В-1)									123932
			Раздел: 8. Т3.1. Т4.1. Система горячего водоснабжения (1 отсек)									
124	466	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	21	1576,26	2,53	33101	53	245	32152	70473
						1562,05	0,26	32803	5		5220	
125	467	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1573,18	2,2	70793	99	531	68778	150737
						1559,19	0,39	70164	18		11166	
126	468	Е11-160501-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	1537,41	11,94	9224	72	79	8896	19570
						1512,34	0,61	9074	4		1450	
127	469	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	20,79	314		6528		6528		7050
											522	
128	470	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	44,55	314		13989		13989		15108
											1119	
129	471	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	5,94	537		3190		3190		3445
											255	
			Итого по разделу: 8. Т3.1. Т4.1. Система горячего водоснабжения (1 отсек)									266383
			Раздел: 9. Водомерный узел (Т3.1-1)									
130	519	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
						710,1	17,88	710	18		119	
131	520	С1244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	21689		21689		21689		23424
											1735	
132	521	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899		18251
											1352	
133	522	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	656,54	7,79	1970	23	49	1863	4140
						632,46	1,07	1897	3		307	
134	523	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629		11258		11258		12159
											901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	524	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352		6352		6352	508	6860
136	525	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	387		774		774	62	836
137	526	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46 546,57	5,62 0,54	560 547	6 1	8	536 88	1184
138	527	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	88	1188
139	528	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	567,14 531,05	25,37 9,48	567 531	25 9	11	530 88	1185
140	529	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	769		769		769	62	831
			Итого по разделу: 9. Водомерный узел (ТЗ.1-1)									71659
			Раздел: 10. Водомерный узел (Т4.1-1)									
141	531	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81 710,1	39,21 17,88	769 710	39 18	20	713 119	1601
142	532	С1244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	21689		21689		21689	1735	23424
143	533	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899	1352	18251
144	534	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	560,46 546,57	5,62 0,54	1681 1640	17 2	25	1609 263	3553
145	535	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337		6674		6674	534	7208
146	536	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134		3134		3134	251	3385
147	537	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	387		774		774	62	836
148	538	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46 546,57	5,62 0,54	560 547	6 1	8	536 88	1184
149	539	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	88	1188
150	540	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	567,14 531,05	25,37 9,48	567 531	25 9	11	530 88	1185
151	541	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	769		769		769	62	831
			Итого по разделу: 10. Водомерный узел (Т4.1-1)									62646
			Раздел: 11. ТЗ. Т4. Система горячего водоснабжения (2 и 3 отсек)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	543	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		117	1576,26	2,53	184422	296	1367	179134	392641
				м трубопровода		1562,05	0,26	182760	30		29085	
153	544	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		164	1573,18	2,2	258002	361	1934	250656	549351
				м трубопровода		1559,19	0,39	255707	64		40693	
154	545	Е11-160501-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		37	1537,41	11,94	56884	442	486	54860	120684
				м трубопровода		1512,34	0,61	55957	23		8940	
155	546	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		115,83	314		36371		36371		39281
				м							2910	
156	547	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		162,36	314		50981		50981		55059
				м							4078	
157	548	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		25,74	537		13822		13822		14928
				м							1106	
158	549	С1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм		10,89	767		8353		8353		9021
				м							668	
			Итого по разделу: 11. Т3. Т4. Система горячего водоснабжения (2 и 3 отсек)									1180965
			Раздел: 12. Водомерный узел (Т3)									
159	632	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
				счетчик (водомер)		710,1	17,88	710	18		119	
160	633	С1244-301-0903	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 90°		1	116189		116189		116189		125484
				шт.							9295	
161	634	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2888,37	167,67	11553	671	1215	9615	22861
				шт.		2417,03	35,76	9668	143		1693	
162	635	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	46063		92126		92126		99496
				шт.							7370	
163	636	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		1	30110		30110		30110		32519
				шт.							2409	
164	637	С1242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50		1	13659		13659		13659		14752
				шт.							1093	
165	638	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	2504		20032		20032		21635
				шт.							1603	
166	639	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		1	3774,5	0	3775	0	3193	570	4693
				комплект		582	0	582	0		348	
167	640	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		2	591		1182		1182		1277
				шт.							95	
168	641	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		1	560,46	5,62	560	6	8	536	1184
				шт.		546,57	0,54	547	1		88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	642	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	88	1188
170	643	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	572,51	25,37	573	25	16	530	1191
						531,05	9,48	531	9		88	
171	644	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1	1765		1765		1765	141	1906
172	646	Е11-160401-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6569,01	151,41	6569	152	4634	1765	9001
						1783,12	17,88	1783	18		667	
			Итого по разделу: 12. Водомерный узел (Т3)									**338787**
			Раздел: 13. Водомерный узел (Т4)									
173	647	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
						710,1	17,88	710	18		119	
174	648	С1244-301-0108	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	41037		41037		41037	3283	44320
175	649	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899	1352	18251
176	650	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	656,54	7,79	1970	23	49	1863	4140
						632,46	1,07	1897	3		307	
177	651	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8477		16954		16954	1356	18310
178	652	С1242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	5464		5464		5464	437	5901
179	653	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3774,5	0	3775	0	3193	570	4693
						582	0	582	0		348	
180	654	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	656,54	7,79	657	8	16	621	1380
						632,46	1,07	632	1		102	
181	655	С1242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	8194		8194		8194	656	8850
182	656	С1241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	424		848		848	68	916
183	657	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46	5,62	560	6	8	536	1184
						546,57	0,54	547	1		88	
184	658	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	88	1188
185	659	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	572,51	25,37	573	25	16	530	1191
						531,05	9,48	531	9		88	
186	660	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	1	1765		1765		1765	141	1906
			Итого по разделу: 13. Водомерный узел (Т4)									**113831**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. ТЗВ. Т4В. Система горячего водоснабжения (буфет на 100 мест)									
187	662	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		3	1576,26	2,53	4729	8	35	4593	10068
				м трубопровода		1562,05	0,26	4686	1		746	
188	663	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		7	1573,18	2,2	11012	16	83	10699	23448
				м трубопровода		1559,19	0,39	10914	3		1737	
189	664	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		2,97	314		933		933		1008
				м							75	
190	665	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		6,93	314		2176		2176		2350
				м							174	
			Итого по разделу: 14. ТЗВ. Т4В. Система горячего водоснабжения (буфет на 100 мест)									36874
			Раздел: 15. Водомерный узел (ТЗВ-2)									
191	696	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
				счетчик (водомер)		710,1	17,88	710	18		119	
192	697	С1244-301-0108	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°		1	41037		41037		41037		44320
				шт.							3283	
193	698	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10		1	16899		16899		16899		18251
				шт.							1352	
194	699	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		3	560,46	5,62	1681	17	25	1609	3553
				шт.		546,57	0,54	1640	2		263	
195	700	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	3337		6674		6674		7208
				шт.							534	
196	701	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		1	3134		3134		3134		3385
				шт.							251	
197	702	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм		2	360		720		720		778
				шт.							58	
198	703	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		1	560,46	5,62	560	6	8	536	1184
				шт.		546,57	0,54	547	1		88	
199	704	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1100		1100		1100		1188
				шт.							88	
200	705	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		1	568,15	25,37	568	25	12	530	1186
				м трубопровода		531,05	9,48	531	9		88	
201	706	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		1	788		788		788		851
				м							63	
			Итого по разделу: 15. Водомерный узел (ТЗВ-2)									83505
			Раздел: 16. ТЗВ. Т4В. Система горячего водоснабжения (буфет на 240 мест)									
202	708	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		7	1576,26	2,53	11034	18	82	10717	23491
				м трубопровода		1562,05	0,26	10934	2		1740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	709	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3	1573,18 1559,19	2,2 0,39	4720 4678	6 1	35	4585 744	10049
204	710	Е11-160501-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	1537,41 1512,34	11,94 0,61	12299 12099	96 5	105	11862 1933	26094
205	711	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	6,93	314		2176		2176	174	2350
206	712	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2,97	314		933		933	75	1008
207	713	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7,92	537		4253		4253	340	4593
			Итого по разделу: 16. ТЗВ. Т4В. Система горячего водоснабжения (буфет на 240 мест)									67585
			Раздел: 17. Водомерный узел (ТЗВ-1)									
208	763	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81 710,1	39,21 17,88	769 710	39 18	20	713 119	1601
209	764	С1244-301-0108	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	41037		41037		41037	3283	44320
210	765	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899	1352	18251
211	766	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	656,54 632,46	7,79 1,07	1970 1897	23 3	49	1863 307	4140
212	767	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629		11258		11258	901	12159
213	768	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352		6352		6352	508	6860
214	769	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	387		774		774	62	836
215	770	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46 546,57	5,62 0,54	560 547	6 1	8	536 88	1184
216	771	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	88	1188
217	772	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	568,15 531,05	25,37 9,48	568 531	25 9	12	530 88	1186
218	773	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1	788		788		788	63	851
			Итого по разделу: 17. Водомерный узел (ТЗВ-1)									92576
			Раздел: 18. Водомерный узел (Т4В-1)									
219	775	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81 710,1	39,21 17,88	769 710	39 18	20	713 119	1601

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	776	С1244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	21689		21689		21689	1735	23424
221	777	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899	1352	18251
222	778	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	560,46 546,57	5,62 0,54	1681 1640	17 2	25	1609 263	3553
223	779	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337		6674		6674	534	7208
224	780	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134		3134		3134	251	3385
225	781	С1241-114-0101	Переход концентрический привариой из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	387		774		774	62	836
226	782	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	560,46 546,57	5,62 0,54	560 547	6 1	8	536 88	1184
227	783	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	88	1188
228	784	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	567,14 531,05	25,37 9,48	567 531	25 9	11	530 88	1185
229	785	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	769		769		769	62	831
			Итого по разделу: 18. Водомерный узел (Т4В-1)									62646
			ИТОГО:					6822445	17397	5261990	1510024	8999087
								1543074	5467		666612	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**134986**				
			Итого с временными									**9134068**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**29229**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**9163297**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**183266**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9346563**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**9767662**
			НДС			**12 %**		**1172119**				
			Итого с НДС									**10939781**
			Коэффициент понижения К=0,99									**109398**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**10830383**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-10 отопление, вентиляция, тепло-холодоснабжение, кондиционирование, тепловые пункты** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-180301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Конвекторы. Установка	квт	78,042	1596,54 1446,89	101,35 49,56	124597 112918	7910 3868	3769	114450 19123	258170
2	3	ТОО"Kaser Industrial Group"	Напольный конвектор H-230, L-0.6, B-250мм SC 25-23	шт	8	200445,83		1603567		1603567	128285	1731852
3	9	ТОО"Kaser Industrial Group"	Напольный конвектор H-230, L-1.2, B-250мм SC 25-23	шт	1	304778,88		304779		304779	24382	329161
4	16	C1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	18628		37256		37256	2980	40236
5	17	C1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	6	24398		146388		146388	11711	158099
6	32	E11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	805,65 717,15	2,73 0,79	12890 11474	44 13	1372	11257 1932	26079
7	33	E11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	945,79 807,13	2,73 0,79	5675 4843	17 5	816	4751 834	11260
8	35	C1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	6	19824		118944		118944	9516	128460
9	36	C1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	10	21833		218330		218330	17466	235796
10	37	C1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	5	26828		134140		134140	10731	144871
11	38	C1245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м^3/ч, DN 40	шт.	1	35626		35626		35626	2850	38476
12	39	E11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	560,46 546,57	5,62 0,54	11209 10931	113 11	165	10723 1755	23687
13	40	E11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	656,54 632,46	7,79 1,07	3283 3162	39 5	81	3104 511	6898
14	41	C1242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3063		6126		6126	490	6616
15	42	C1242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	4214		33712		33712	2697	36409
16	43	C1242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	6603		66030		66030	5282	71312
17	44	C1242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9768		39072		39072	3126	42198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	45	С1242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14871		14871		14871		16061
											1190	
19	46	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	805,65	2,73	3223	11	343	2814	6520
						717,15	0,79	2869	3		483	
20	47	Е11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	945,79	2,73	6621	20	952	5542	13136
						807,13	0,79	5650	6		973	
21	48	С1242-312-0903	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	67477		269908		269908		291501
											21593	
22	49	С1242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	76733		306932		306932		331487
											24555	
23	50	С1242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	89732		269196		269196		290732
											21536	
24	51	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	21	560,46	5,62	11770	118	174	11260	24872
						546,57	0,54	11478	11		1842	
25	52	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	656,54	7,79	1313	15	33	1242	2759
						632,46	1,07	1265	2		204	
26	53	С1242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3063		6126		6126		6616
											490	
27	54	С1242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	4214		67424		67424		72818
											5394	
28	55	С1242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	6603		19809		19809		21394
											1585	
29	56	С1242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	14871		29742		29742		32121
											2379	
30	57	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2888,37	167,67	11553	671	1215	9615	22861
						2417,03	35,76	9668	143		1693	
31	58	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5173,39	382,42	41387	3060	4128	34137	81566
						4275,02	79,19	34200	634		6042	
32	59	С1242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	89711		358844		358844		387552
											28708	
33	60	С1242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	108461		216922		216922		234276
											17354	
34	62	С1242-202-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	290713		1744278		1744278		1883820
											139542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	63	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		2	805,65	2,73	1611	6	172	1407	3259
				шт.		717,15	0,79	1434	2		241	
36	66	С1242-312-0203	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		2	102969		205938		205938		222413
				шт.							16475	
37	69	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка		42	3254,66	414,36	136696	17404	3462	120987	278297
				шт.		2757,87	181,56	115831	7626		20614	
38	70	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		42	3744		157248		157248		169828
				шт.							12580	
39	71	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		76	3774,5	0	286862	0	242630	43347	356626
				комплект		582	0	44232	0		26417	
40	72	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		47	692,42	0	32544	0	6552	25472	62657
				комплект		553,02	0	25992	0		4641	
41	73	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		47	4432		208304		208304		224968
				шт.							16664	
42	74	Е11-181101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов. Сборка и установка подающего узла		18	7391,64	125,41	133050	2258	21504	108077	260417
				1 узел		6071,58	55,25	109288	995		19290	
43	75	Е11-181101-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов. Сборка и установка обратного узла		18	8616,05	125,41	155089	2258	21949	129239	307074
				1 узел		7271,25	55,25	130883	995		22746	
44	76	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		3,1	7849		24332		24332		26279
				м							1947	
45	77	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм		5,2	2864		14893		14893		16084
				м							1191	
46	78	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		2,4	2431		5834		5834		6301
				м							467	
47	79	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		11	1801		19811		19811		21396
				м							1585	
48	101	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		35	4553,29	74,44	159365	2606	114910	41795	217253
				м трубопровода		1195,72	22,79	41850	798		16093	
49	102	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		30	3807,62	61,28	114229	1839	82151	30207	155991
				м трубопровода		1007,97	19,49	30239	585		11555	
50	104	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		40	3074,06	29,07	122962	1163	97696	24056	158780
				м трубопровода		602,58	11,09	24103	444		11762	
51	107	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		80	2254,47	29,07	180358	2325	129826	48112	246748
				м трубопровода		602,58	11,09	48206	887		18278	
52	112	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		552,27	882,14	99,94	487179	55193	211299	186855	727958
				м трубопровода		399,6	45,58	220687	25172		53924	
53	113	С1234-303-0328	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм		27,5	3450		94875		94875		102465
				м							7590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	114	С1234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	27,5	1868		51370		51370		55480
											4110	
55	115	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	47,5	799		37953		37953		40989
											3036	
56	116	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	87,5	589		51538		51538		55661
											4123	
57	118	С1234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	3,875	341		1321		1321		1427
											106	
58	119	С1234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	27,5	231		6353		6353		6861
											508	
59	120	С1234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	68	184		12512		12512		13513
											1001	
60	121	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,002	976733		1953		1953		2109
											156	
61	173	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	23	3774,5	0	86814	0	73428	13118	107927
						582	0	13386	0		7995	
62	174	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	692,42	0	7617	0	1533	5962	14665
						553,02	0	6083	0		1086	
63	199	Е11-160602-0302 Кзтр и Кэм=1,02	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1038,85	2,73	1039	3	136	883	2076
						900,19	0,79	900	1		154	
64	200	С1242-401-2705	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 $м^3/ч$	шт.	1	737413		737413		737413		796406
											58993	
65	201	С1242-401-2403	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 40	шт.	1	25629		25629		25629		27679
											2050	
66	212	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	4	4041,51	35,64	16166	143	8521	5402	23293
						1875,63	0	7503	0		1725	
67	215	Е11-180401-0110 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1,2 $м^3$. Установка	бак	1	19661,9	1579,58	19662	1580	123	18183	40873
						17958,96	594,63	17959	595		3028	
68	216	ТОО"Kaser Industrial Group"	Бак-аккумулятор ГВС горизонтальный диам.1200мм, высота 2445мм SAC2000 в комплекте с предохранительным клапаном	шт	1	4220794,99		4220795		4220795		4558459
											337664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	217	Е11-180401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м^3. Установка	бак	1	23510,09 5926,46	881,47 302,57	23510 5926	882 303	16702	6104 2369	31983
70	225	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51 1875,63	35,64 0	8083 3751	71 0	4260	2701 863	11647
71	255	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51 1875,63	35,64 0	8083 3751	71 0	4260	2701 863	11647
72	312	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
73	313	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 RL для системы П1В1	комплект	1	1430932,4		1430932		1430932		1430932
			Отпускная цена			1430932		1430932				
			Сметная стоимость оборудования					*1430932*				
74	355	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
75	356	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 RL для системы П2В2	комплект	1	1366832,5		1366833		1366833		1366833
			Отпускная цена			1366833		1366833				
			Сметная стоимость оборудования					*1366833*				
76	546	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
77	547	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 RL для системы П12В12	комплект	1	1430931,86		1430932		1430932		1430932
			Отпускная цена			1430932		1430932				
			Сметная стоимость оборудования					*1430932*				
78	583	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
79	584	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 RL для системы П13В13	комплект	1	1366832,5		1366833		1366833		1366833
			Отпускная цена			1366833		1366833				
			Сметная стоимость оборудования					*1366833*				
80	621	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
81	622	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 RL для системы П14В14	комплект	1	1330206,23		1330206		1330206		1330206
			Отпускная цена			1330206		1330206				
			Сметная стоимость оборудования					*1330206*				
82	790	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
83	791	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 630 L для системы П3	комплект	1	1290641,55		1290642		1290642		1290642
			Отпускная цена			1290642		1290642				
			Сметная стоимость оборудования					*1290642*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	813	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
85	814	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 630 R для системы П4	комплект	1	1290641,55		1290642				1290642
			Отпускная цена			1290642		1290642		1290642		
			Сметная стоимость оборудования					*1290642*				
86	836	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
87	837	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 L для системы П5	комплект	1	1254012,57		1254013				1254013
			Отпускная цена			1254013		1254013		1254013		
			Сметная стоимость оборудования					*1254013*				
88	858	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
89	859	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 2500 R для системы П6В6	комплект	1	2236581,44		2236581				2236581
			Отпускная цена			2236581		2236581		2236581		
			Сметная стоимость оборудования					*2236581*				
90	882	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
91	883	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 2500 R для системы П7В7	комплект	1	2236581,44		2236581				2236581
			Отпускная цена			2236581		2236581		2236581		
			Сметная стоимость оборудования					*2236581*				
92	906	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
93	907	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 R для системы П8В8	комплект	1	1474071,07		1474071				1474071
			Отпускная цена			1474071		1474071		1474071		
			Сметная стоимость оборудования					*1474071*				
94	953	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
95	954	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 R для системы П9	комплект	1	1180756,42		1180756				1180756
			Отпускная цена			1180756		1180756		1180756		
			Сметная стоимость оборудования					*1180756*				
96	977	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
97	978	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 1000 R для системы П10В10	комплект	1	1656762,37		1656762				1656762
			Отпускная цена			1656762		1656762		1656762		
			Сметная стоимость оборудования					*1656762*				
98	1033	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28 3751,26	1239,6 438,57	20043 3751	1240 439	15052	3017 1845	24905
99	1034	ТОО"АВЗ"	Автоматика для AHU 500 L для системы П11	комплект	1	1153027,62		1153028				1153028
										1153028		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			1153028		1153028				
			Сметная стоимость оборудования					***1153028***				
100	1344	С1242-312-0402	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	10	62367		623670		623670	49894	673564
101	1345	С1242-312-0403	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	10	69410		694100		694100	55528	749628
102	1347	С1242-404-0602	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	10	2165		21650		21650	1732	23382
103	1348	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	10	3134		31340		31340	2507	33847
104	1357	С1242-312-0402	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8	62367		498936		498936	39915	538851
105	1358	С1242-312-0403	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	8	69410		555280		555280	44422	599702
106	1360	С1242-404-0602	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	8	2165		17320		17320	1386	18706
107	1361	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	8	3134		25072		25072	2006	27078
108	1371	С1242-312-0403	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	13	69410		902330		902330	72186	974516
109	1372	С1242-312-0404	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	13	76039		988507		988507	79081	1067588
110	1375	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	13	3134		40742		40742	3259	44001
111	1376	С1242-404-0604	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	13	6352		82576		82576	6606	89182
112	1384	С1242-312-0404	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	25	76039		1900975		1900975	152078	2053053
113	1386	С1242-404-0604	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**		25	6352		158800		158800		171504

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							12704	
114	1387	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4553,29 1195,72	74,44 22,79	45533 11957	745 228	32831	11941 4598	62072
115	1388	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43	3072,43 665,16	46,96 18,42	132114 28602	2019 792	101493	28806 12874	173794
116	1389	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2698,51 531,05	25,37 9,48	67463 13276	634 237	53552	13243 6457	87163
117	1390	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2521,94 531,05	25,37 9,48	378291 79658	3806 1422	294828	79458 36620	494369
118	1391	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1740,15 531,05	25,37 9,48	156614 47794	2283 853	106536	47675 16343	220632
119	1392	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2136,14 531,05	25,37 9,48	427228 106210	5074 1896	315944	105944 42654	575826
120	1395	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1308	882,14 399,6	99,94 45,58	1153839 522677	130722 59619	500441	442549 127713	1724101
121	1396	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	55	932		51260		51260	4101	55361
122	1397	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	145,3	758		110137		110137	8811	118948
123	1398	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	49,5	570		28215		28215	2257	30472
124	1399	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	185	505		93425		93425	7474	100899
125	1400	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	164	343		56252		56252	4500	60752
126	1401	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	340	291		98940		98940	7915	106855
127	1402	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	125,73	110,69 59,9	3,04 0,36	13917 7531	382 45	6004	5228 1531	20676
128	1403	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	125,73	313,93 52,61	7,88 1,07	39470 6615	991 135	31865	4657 3530	47657
129	1404	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	451,5	708		319662		319662	25573	345235

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	1407	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	26	10888,56	145,76	283103	3789	231681	47716	357284
						1832	40,67	47632	1057		26465	
131	1408	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	5	8512,79	145,76	42564	728	32675	9176	55879
						1832	40,67	9160	203		4139	
132	1409	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	6923,85	107,66	332345	5168	263746	63688	427715
						1321,49	32,42	63432	1556		31682	
133	1410	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5615,73	107,66	84236	1615	62799	19902	112469
						1321,49	32,42	19822	486		8331	
134	1411	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4553,29	74,44	91066	1489	65663	23883	124145
						1195,72	22,79	23914	456		9196	
135	1412	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3072,43	46,96	36869	563	28324	8039	48501
						665,16	18,42	7982	221		3593	
136	1413	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2698,51	25,37	107940	1015	85684	21189	139459
						531,05	9,48	21242	379		10330	
137	1414	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	125	2521,94	25,37	315243	3171	245690	66215	411974
						531,05	9,48	66381	1185		30516	
138	1419	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	776	882,14	99,94	684541	77553	296898	262552	1022862
						399,6	45,58	310090	35370		75769	
139	1420	С1234-303-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	32,6	4735		154361		154361		166710
											12349	
140	1421	С1234-303-0426	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 133 мм	м	22	4309		94798		94798		102382
											7584	
141	1422	С1234-303-0423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	263	2975		782425		782425		845019
											62594	
142	1423	С1234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	30,5	1192		36356		36356		39264
											2908	
143	1424	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	57	932		53124		53124		57374
											4250	
144	1425	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	22	758		16676		16676		18010
											1334	
145	1426	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	44	570		25080		25080		27086
											2006	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	1427	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	57,5	505		29038		29038		31361
											2323	
147	1429	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	383,04	110,69	3,04	42399	1165	18290	15927	62991
						59,9	0,36	22944	138		4665	
148	1430	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м²	383,04	313,93	7,88	120248	3019	97078	14188	145192
						52,61	1,07	20152	410		10756	
149	1431	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	915,8	708		648386		648386		700257
											51871	
150	1432	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	656,54	7,79	3939	46	98	3725	8277
						632,46	1,07	3795	6		613	
151	1433	Е11-160603-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	792,22	9,95	1584	20	42	1495	3325
						761,31	1,61	1523	3		246	
152	1434	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	43025		258150		258150		278802
											20652	
153	1435	С1242-206-1406	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	74699		149398		149398		161350
											11952	
154	1436	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3254,66	414,36	6509	829	165	5761	13252
						2757,87	181,56	5516	363		982	
155	1439	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	805,65	2,73	4028	14	429	3518	8150
						717,15	0,79	3586	4		604	
156	1440	С1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м³/ч, DN 25	шт.	4	21833		87332		87332		94319
											6987	
157	1444	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	560,46	5,62	1121	11	17	1072	2368
						546,57	0,54	1093	1		175	
158	1446	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	3774,5	0	7549	0	6385	1141	9385
						582	0	1164	0		695	
159	1447	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	692,42	0	1385	0	279	1084	2667
						553,02	0	1106	0		198	
160	1448	С1245-713-0202	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	2	2480		4960		4960		5357
											397	
161	1449	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (коллектор)	м трубопровода	2	4553,29	74,44	9107	149	6566	2388	12415
						1195,72	22,79	2391	46		920	
162	1450	Е11-160501-0702 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	100	660,5	2,11	66050	211	1168	63386	139791
						646,71	0,09	64671	9		10355	
163	1451	Е11-160501-0703 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	200	661	1,59	132200	318	2358	126958	279890
						647,62	0,13	129524	26		20732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	1452	Е11-160501-0704 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	955	664,99 650,54	1,32 0,17	635065 621266	1260 162	12539	609004 99530	1343599
165	1453	С1241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	99	157		15543		15543	1243	16786
166	1454	С1241-205-1302	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	198	259		51282		51282	4103	55385
167	1455	С1241-205-1303	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	945,45	360		340362		340362	27229	367591
168	1456	С1241-205-1305	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	м	54,45	1098		59786		59786	4783	64569
169	1458	С1241-208-0502	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм**	шт.	55	262		14410		14410	1153	15563
170	1459	С1241-208-0503	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм**	шт.	60	390		23400		23400	1872	25272
171	1460	С1241-208-0504	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм**	шт.	185	563		104155		104155	8332	112487
172	1461	С1241-208-0506	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм**	шт.	8	1550		12400		12400	992	13392
173	1462	С1241-209-0502	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм**	шт.	12	462		5544		5544	444	5988
174	1463	С1241-209-0503	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм**	шт.	2	552		1104		1104	88	1192
175	1464	С1241-209-0504	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм**	шт.	56	876		49056		49056	3924	52980
176	1465	С1241-209-0708	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 32х1/2" (32х20)**	шт.	4	579		2316		2316	185	2501
177	1466	С1241-209-0711	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 32х1" (32х25)**	шт.	26	579		15054		15054	1204	16258
178	1467	С1241-209-0718	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50х1 1/4" (32х50)**	шт.	3	1391		4173		4173	334	4507
179	1468	С1241-209-0706	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25х3/4" (25х20)**	шт.	3	451		1353		1353	108	1461
180	1775	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Фанкойлы, теплохолодопризводнтельность до 10 кВт. Монтаж**	фанкойл	26	27871,48 27683,19	41,41 0	724658 719763	1077 0	3819	705368 114402	1544428
181	1777	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	26	560,46 546,57	5,62 0,54	14572 14211	146 14	215	13940 2281	30793
182	1778	С1242-206-1403	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	26	33970		883220		883220	70658	953878
183	1779	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	26	3254,66 2757,87	414,36 181,56	84621 71705	10774 4721	2143	74897 12761	172279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	1781	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	26	805,65 717,15	2,73 0,79	20947 18646	71 21	2230	18293 3139	42379
185	1783	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	26	560,46 546,57	5,62 0,54	14572 14211	146 14	215	13940 2281	30793
186	1785	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	9	27871,48 27683,19	41,41 0	250843 249149	373 0	1322	244166 39601	534610
187	1787	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	560,46 546,57	5,62 0,54	5044 4919	51 5	74	4826 790	10660
188	1788	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	33970		305730		305730	24458	330188
189	1789	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	9	3254,66 2757,87	414,36 181,56	29292 24821	3729 1634	742	25926 4417	59635
190	1791	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	805,65 717,15	2,73 0,79	7251 6454	24 7	772	6332 1087	14670
191	1793	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	560,46 546,57	5,62 0,54	5044 4919	51 5	74	4826 790	10660
192	1795	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	8	27871,48 27683,19	41,41 0	222972 221466	331 0	1175	217036 35201	475209
193	1797	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	560,46 546,57	5,62 0,54	4484 4373	45 4	66	4289 702	9475
194	1798	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	33970		271760		271760	21741	293501
195	1799	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	3254,66 2757,87	414,36 181,56	26037 22063	3314 1452	659	23045 3927	53009
196	1800	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3744		29952		29952	2396	32348
197	1801	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	805,65 717,15	2,73 0,79	6445 5737	22 6	686	5629 966	13040
198	1802	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	69410		555280		555280	44422	599702
199	1803	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	560,46 546,57	5,62 0,54	4484 4373	45 4	66	4289 702	9475
200	1804	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	8	3134		25072		25072	2006	27078
201	1805	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	14	27871,48 27683,19	41,41 0	390201 387565	580 0	2056	379813 61601	831615
202	1807	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		14	560,46	5,62	7846	79	116	7506	16580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		546,57	0,54	7652	8		1228	
203	1808	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		14	33970		475580		475580		513626
				шт.							38046	
204	1809	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка		14	3254,66	414,36	45565	5801	1154	40329	92765
				шт.		2757,87	181,56	38610	2542		6871	
205	1810	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		14	3744		52416		52416		56609
				шт.							4193	
206	1811	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		14	805,65	2,73	11279	38	1201	9850	22819
				шт.		717,15	0,79	10040	11		1690	
207	1812	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		14	69410		971740		971740		1049479
				шт.							77739	
208	1813	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		14	560,46	5,62	7846	79	116	7506	16580
				шт.		546,57	0,54	7652	8		1228	
209	1814	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		14	3134		43876		43876		47386
				шт.							3510	
210	1818	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		25	43025		1075625		1075625		1161675
				шт.							86050	
211	1820	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		25	3744		93600		93600		101088
				шт.							7488	
212	1822	С1242-312-0404	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		25	76039		1900975		1900975		2053053
				шт.							152078	
213	1824	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32		25	6352		158800		158800		171504
				шт.							12704	
214	1825	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж		1	27871,48	41,41	27871	41	147	27130	59401
				фанкойл		27683,19	0	27683	0		4400	
215	1827	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		1	656,54	7,79	657	8	16	621	1380
				шт.		632,46	1,07	632	1		102	
216	1828	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		1	43025		43025		43025		46467
				шт.							3442	
217	1829	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка		1	3254,66	414,36	3255	415	82	2881	6627
				шт.		2757,87	181,56	2758	182		491	
218	1830	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		1	3744		3744		3744		4044
				шт.							300	
219	1831	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	805,65	2,73	806	3	86	704	1631
				шт.		717,15	0,79	717	1		121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	1832	С1242-312-0404	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	76039		76039		76039		82122
											6083	
221	1833	Е11-160603-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	1	656,54	7,79	657	8	16	621	1380
						632,46	1,07	632	1		102	
222	1834	С1242-404-0604	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	1	6352		6352		6352		6860
											508	
223	1834	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж**	фанкойл	2	27871,48	41,41	55743	83	294	54259	118802
						27683,19	0	55366	0		8800	
224	1837	Е11-160603-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2	656,54	7,79	1313	15	33	1242	2759
						632,46	1,07	1265	2		204	
225	1838	С1242-206-1404	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	43025		86050		86050		92934
											6884	
226	1839	Е11-180701-0210 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	3254,66	414,36	6509	829	165	5761	13252
						2757,87	181,56	5516	363		982	
227	1840	С1245-405-1502	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	3744		7488		7488		8087
											599	
228	1841	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,02	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	805,65	2,73	1611	6	172	1407	3259
						717,15	0,79	1434	2		241	
229	1842	С1242-312-0404	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	76039		152078		152078		164244
											12166	
230	1843	Е11-160603-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2	656,54	7,79	1313	15	33	1242	2759
						632,46	1,07	1265	2		204	
231	1844	С1242-404-0604	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	2	6352		12704		12704		13720
											1016	
232	1848	С1242-206-1403	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	12	33970		407640		407640		440251
											32611	
233	1850	С1245-405-1502	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	12	3744		44928		44928		48522
											3594	
234	1852	С1242-312-0403	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	12	69410		832920		832920		899554
											66634	
235	1854	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	12	3134		37608		37608		40617
											3009	
236	1858	С1242-206-1403	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	33970		33970		33970		36688
											2718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	1860	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3744		3744		3744	300	4044
238	1862	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	69410		69410		69410	5553	74963
239	1864	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134		3134		3134	251	3385
240	1868	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	33970		101910		101910	8153	110063
241	1870	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	3744		11232		11232	899	12131
242	1872	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	69410		208230		208230	16658	224888
243	1874	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	3	3134		9402		9402	752	10154
244	1878	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	33970		373670		373670	29894	403564
245	1880	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(25)	шт.	11	3744		41184		41184	3295	44479
246	1882	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	11	69410		763510		763510	61081	824591
247	1884	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	11	3134		34474		34474	2758	37232
248	1908	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5173,39	382,42	20694	1530	2064	17069	40784
						4275,02	79,19	17100	317		3021	
249	1909	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	21193		42386		42386	3391	45777
250	1911	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3254,66	414,36	6509	829	165	5761	13252
						2757,87	181,56	5516	363		982	
251	1912	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(25)	шт.	2	3744		7488		7488	599	8087
252	1913	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	656,54	7,79	1313	15	33	1242	2759
						632,46	1,07	1265	2		204	
253	1914	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	43025		86050		86050		92934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							6884	
254	1915	Е11-181101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		2	3774,5	0	7549	0	6385	1141	9385
				комплект		582	0	1164	0		695	
255	1916	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	692,42	0	1385	0	279	1084	2667
				комплект		553,02	0	1106	0		198	
256	1917	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		2	4432		8864		8864		9573
				шт.							709	
257	1918	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (коллектор)		2,4	10888,56	145,76	26133	350	21386	4405	32981
				м трубопровода		1832	40,67	4397	98		2443	
258	1919	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		1	560,46	5,62	560	6	8	536	1184
				шт.		546,57	0,54	547	1		88	
259	1920	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		4	656,54	7,79	2626	31	65	2483	5518
				шт.		632,46	1,07	2530	4		409	
260	1921	Е11-160603-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		8	792,22	9,95	6338	80	168	5981	13305
				шт.		761,31	1,61	6090	13		986	
261	1922	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	33970		33970		33970		36688
				шт.							2718	
262	1923	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		1	43025		43025		43025		46467
				шт.							3442	
263	1924	С1242-206-1405	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40		3	56597		169791		169791		183374
				шт.							13583	
264	1925	С1242-206-1406	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		3	74699		224097		224097		242025
				шт.							17928	
265	1926	С1242-206-1201	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65		5	90570		452850		452850		489078
				шт.							36228	
266	1927	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		5	5173,39	382,42	25867	1912	2580	21336	50979
				шт.		4275,02	79,19	21375	396		3776	
267	1928	Е11-160601-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		1	11865,92	702,05	11866	702	1216	9921	23530
				шт.		9947,65	176,27	9948	176		1743	
268	1929	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		1	17470		17470		17470		18868
				шт.							1398	
269	1930	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100		4	21193		84772		84772		91554
				шт.							6782	
270	1931	С1242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150		1	75491		75491		75491		81530
				шт.							6039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
271	1933	Е11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	945,79	2,73	946	3	136	792	1877
						807,13	0,79	807	1		139	
272	1939	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5173,39	382,42	5173	382	516	4267	10195
						4275,02	79,19	4275	79		755	
273	1943	С1242-312-1008	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	3	398082		1194246		1194246		1289786
											95540	
274	1945	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12	560,46	5,62	6726	67	99	6434	14213
						546,57	0,54	6559	6		1053	
275	1946	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	656,54	7,79	1313	15	33	1242	2759
						632,46	1,07	1265	2		204	
276	1947	Е11-160603-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	792,22	9,95	1584	20	42	1495	3325
						761,31	1,61	1523	3		246	
277	1948	С1242-206-1402	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	31701		190206		190206		205422
											15216	
278	1949	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	33970		203820		203820		220126
											16306	
279	1950	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	43025		86050		86050		92934
											6884	
280	1951	С1242-206-1406	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	74699		149398		149398		161350
											11952	
281	2183	Ц13-120104-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	56	1950,33	49,5	109218	2772	5333	62473	185426
						1805,59	23,24	101113	1301		13735	
282	2184	Ц13-120104-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	224	1604,93	121,6	359504	27239	8705	204624	609257
						1444,47	53,07	323561	11888		45129	
283	2185	ООО"Кливет"	Трубопровод медный с изоляцией диам. 28,6 мм	м	56	11138,4		623750		623750		673650
											49900	
284	2186	ООО"Кливет"	Трубопровод медный с изоляцией диам. 19,1 мм	м	15	9505,76		142586		142586		153993
											11407	
285	2187	ООО"Кливет"	Трубопровод медный с изоляцией диам. 15,9 мм	м	72	4976,32		358295		358295		386959
											28664	
286	2188	ООО"Кливет"	Трубопровод медный с изоляцией диам. 12,7 мм	м	56	3706,42		207560		207560		224165
											16605	
287	2189	ООО"Кливет"	Трубопровод медный с изоляцией диам. 9,53 мм	м	81	2805		227205		227205		245381
											18176	
288	2200	Е11-160601-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	11865,92	702,05	23732	1405	2432	19843	47061
						9947,65	176,27	19895	353		3486	
289	2201	Е11-160601-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	27	15670,43	1181,12	423102	31891	34529	357728	843296
						13210,47	309,1	356683	8346		62466	
290	2204	ТОО"Kaser Industrial Group"	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 JiP-WW DN 200		25	591964,29		14799107		14799107		15983036

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							1183929	
291	2205	С1242-202-0112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	731777		731777		731777		790319
											58542	
			ИТОГО:					84276918	463414	56906708	5814780	95643142
								6207997	190915	20698812	5551441	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							20698812		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1124165**				
			Итого с временными									**96767310**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**243419**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**97010729**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1526238**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**98536967**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**102976439**
			НДС			**12 %**		**12357173**				
			Итого с НДС									**115333612**
			Коэффициент понижения К=0,99									**1153336**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**114180276**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-12 автоматическая пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100412-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	53562,75	0	107126	0	9624	59476	179930
						48750,93	0	97502	0		13328	
2	2	ТОО"System AS"	Станция пожарной сигнализации, 8/5 слотов, MC2, PS2, UI2 FDP252/RU (FFS00703920RU)	шт	2	3852123,96		7704248				7704248
										7704248		
			Отпускная цена			3852124		7704248				
			Сметная стоимость оборудования					*7704248*				
3	3	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	4043,23	0	16173	0	1728	10400	28699
						3611,18	0	14445	0		2126	
4	9	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (06710602)	шт	828	40205,41		33290079		33290079		35953283
											2663204	
5	11 изм	ТОО"System AS"	Выносной оптический индикатор ERI-10 (FFS06720601)	шт	410	16746,43		6866036		6866036		7415317
											549281	
6	15	ТОО"System AS"	Комплект для монтажа баз B501AP в подвесной потолок, белый RMK400AP (06715493)	шт	410	7219,49		2959991		2959991		3196791
											236800	
7	17 изм	ТОО"System AS"	Извещатель пожарный ручной адресный, красный MCP5A-RP02FG-E010-02 ИП535-20 (06423732EN)	шт	74	70486,21		5215980		5215980		5633259
											417279	
8	18	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка SR1T	шт	74	4820,28		356701		356701		385237
											28536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	20	ТОО"System AS"	Свето-звуковой оповещатель WSS-PR-N33	шт	55	117622,68		6469247		6469247		6986787
											517540	
10	24 изм	ТОО"System AS"	Извещатель линейный дымовой адресно-аналоговый с дистанционным тестированием EB6500SE	шт	4	754113,7		3016455		3016455		3257771
											241316	
11	28	ТОО"System AS"	Универсальный кронштейн BEAM-MMK (06716509)	шт	4	157299,31		629197		629197		679533
											50336	
12	32	ТОО"System AS"	ИБП 1000ВА, онлайн APC Smart-UPS SUA1000XLI	шт	1	952474,97		952475		952475		1028673
											76198	
13	36	ТОО"System AS"	Преобразователь интерфейса Nport-5110	шт	1	211655,28		211655		211655		228587
											16932	
14	41	ТОО"System AS"	Сетевая опциональная плата для FDP на 2 порта RS485 FXCOMM (FFS00702524)	шт	4	225303,27		901213		901213		973310
											72097	
15	45	ТОО"System AS"	Модуль контроля двухканальный EM220E (06717020E)	шт	115	53897,1		6198167		6198167		6694021
											495854	
16	46 изм	ТОО"System AS"	Модуль контроля одноканальный EM210EA (06717011)	шт	18	46673,24		840118		840118		907327
											67209	
17	47 изм	ТОО"System AS"	Модуль контроля одноканальный EM201EA (06717002)	шт	48	58188,59		2793052		2793052		3016496
											223444	
18	48	ТОО"System AS"	Корпус для настенной установки для модулей серии EM200 M200E-SMB (06717061E)	шт	181	7739,54		1400857		1400857		1512925
											112068	
19	58	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1165,841584	267,96	3,26	312399	3800	6307	217744	572556
						259,29	0,11	302291	128		42413	
20	63	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	236	122		28792		28792		31095
											2303	
21	65	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (06710602)	шт	86	40205,41		3457665		3457665		3734278
											276613	
22	69	ТОО"System AS"	Извещатель пожарный ручной адресный, красный MCP5A-RP01FG-E010-02 ИП535-20(06423732EN)	шт	8	70486,21		563890		563890		609001
											45111	
23	71	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка SR1T	шт	8	4820,28		38562		38562		41647
											3085	
24	73 изм	ТОО"System AS"	Выносной оптический индикатор ERI-10 (FFS06720601)	шт	41	16746,43		686604		686604		741532
											54928	
25	76	ТОО"System AS"	Комплект для монтажа баз B501AP в подвесной потолок, белый RMK400AP (06715493)	шт	42	7219,49		303219		303219		327477
											24258	
26	78	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (06710602)	шт	33	40205,41		1326779		1326779		1432921
											106142	
27	82 изм	ТОО"System AS"	Извещатель пожарный ручной адресный, красный MCP5A-RP02FG-E010-02 ИП535-20 (06423732EN)	шт	4	70486,21		281945		281945		304501
											22556	
28	84	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка SR1T	шт	4	4820,28		19281		19281		20823
											1542	
29	86	ТОО"System AS"	Свето-звуковой оповещатель WSS-PR-N33	шт	4	117622,68		470491		470491		508130
											37639	
30	88	ТОО"System AS"	Модуль контроля двухканальный EM220E (06717020E)	шт	6	53897,1		323383		323383		349254
											25871	
31	89 изм	ТОО"System AS"	Модуль контроля одноканальный EM210EA (FFS06717011)	шт	6	46673,24		280039		280039		302442
											22403	
32	90 изм	ТОО"System AS"	Модуль контроля одноканальный EM201EA (FFS06717002)	шт	12	58188,59		698263		698263		754124
											55861	
33	91	ТОО"System AS"	Корпус для настенной установки для модулей серии EM200 M200E-SMB (06717061E)	шт	12	7739,54		92874		92874		100304
											7430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	100	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимериые диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	83,8613861	267,96 259,29	3,26 0,11	22471 21744	273 9	454	15663 3051	41185
35	101	Е11-210101-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	315,68 292,88	4,27 0,45	1578 1464	21 2	93	1056 211	2845
36	103	ТОО"System AS"	Труба гофрированная самозатухающая ПВХ диам.40мм	м	5,05	856,07		4323		4323	346	4669
37	105	ТОО"System AS"	Кнопка грибок с фиксацией в корпусе	шт	2	4335,19		8670		8670	694	9364
			ИТОГО:					88849997	4094	80704209	304339	95670342
								437446	139	7704248	6516005	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7704248		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1319491**				
			Итого с временными									**96989834**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**285714**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**97275548**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1791426**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99066974**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**103530325**
			НДС			**12 %**		**12423639**				
			Итого с НДС									**115953964**
			Коэффициент понижения К=0,99									**1159540**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**114794424**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-22 автоматизированная система управления и диспетчеризации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	33927,28 5626,89	3315,98 1271,86	33927 5627	3316 1272	24984	4967 3112	42006
2	2	ТОО"System AS"	Шкаф мет. с подсв. и концевиком 700х1400х200 (ШхВхГ) IP54	шт	1	130114,29		130114		130114		130114
			Отпускная цена			130114		130114				
			Сметная стоимость оборудования					***130114***				
3	3	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кзм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	1	367,28 367,28	0 0	367 367	0 0	0	275 51	693
4	4	ТОО"System AS"	ИБП 1100VA Back-UPS 1100VA IEC	шт	1	162283,24		162283		162283		162283
			Отпускная цена			162283		162283				
			Сметная стоимость оборудования					***162283***				
5	5	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкцин на стене или колонне	шт.	2	3623,17 1778,81	34,18 0	7246 3558	68 0	3620	2561 785	10592
6	6	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 10А С A9K24110	шт	1	4378,89		4379		4379	350	4729

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 3А C A9K24103		1	10016,39		10016		10016		10817
				шт							801	
8	8	Ц13-080103-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования		2	3087,39	624,8	6175	1249	1314	2979	9886
				шт.		1805,59	263,14	3611	526		732	
9	9	ТОО"System AS"	Управляющий трансформатор 24В 63ВА ABT7ESM006B		1	47433,65		47434		47434		51229
				шт							3795	
10	10	ТОО"System AS"	Управляющий трансформатор 24В 40ВА ABT7ESM004B		1	42687,66		42688		42688		46103
				шт							3415	
11	11	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		10	1981,92	0	19819	0	500	14489	37053
				шт.		1931,9	0	19319	0		2745	
12	12	ТОО"System AS"	Источник питания для AS/AS-P, 24В 30Вт SXWPS24VX10001 код. PS-24V		1	142877,8		142878		142878		154308
				шт							11430	
13	13	ТОО"System AS"	Контроллер SmartX, до 464точек 2xEth 2xRS-485 SXWASPXXX10002 код. AS-P-NL		1	1677771,88		1677772		1677772		1811994
				шт							134222	
14	14	ТОО"System AS"	Модуль 12 цифр.выходов FormA-замык.контакт SXWDOA12X10001 код. DO-FA-12		2	344975,55		689951		689951		745147
				шт							55196	
15	15	ТОО"System AS"	Модуль 16 цифр.входов-контакт,счетчик SXWDI16XX10001 код. DI-16		4	310136,69		1240547		1240547		1339791
				шт							99244	
16	16	ТОО"System AS"	Модуль 16xUI-контакт,счетчик,дискр,0-10В/0-20мА, резист SXWUI16XX10001 код. UI-16		2	486057,22		972114		972114		1049883
				шт							77769	
17	17	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования		9	1812,66	196,3	16314	1767	7479	6033	24135
				шт.		785,38	108,34	7068	975		1788	
18	18	ТОО"System AS"	Монтажное основание для источника питания PS-24V SXWTBPSW110001 код. TB-PS-W1		1	65587,26		65587		65587		70834
				шт							5247	
19	20	ТОО"System AS"	Монтажное основание для модуля ввода/вывода SXWTBIOW110001 код. TB-IO-W1		8	59774,96		478200		478200		516456
				шт							38256	
20	21	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		48	3024,08	0	145156	0	0	88545	252397
				шт.		3024,08	0	145156	0		18696	
21	22	ТОО"System AS"	Реле промежуточное 5А, 2C/O, 24VAC, LED RXG23B7		24	4667,32		112016		112016		120977
				шт							8961	
22	23	ТОО"System AS"	Колодка для реле, раздельные контакты, 2 C/O RGZE1S48M		24	2844,97		68279		68279		73741
				шт							5462	
23	24	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		2	1438,1	24,44	2876	49	276	1844	5098
				шт.		1275,43	5,26	2551	11		378	
24	25	ТОО"System AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310		2	9714,85		19430		19430		20984
				шт							1554	
25	26	Ц13-100101-0112 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях		1	105,84	0	106	0	0	65	185
				рамка		105,84	0	106	0		14	
26	27	ТОО"System AS"	Сплайс-кассета опт. комплект 24 вол. АА		1	1573,71		1574		1574		1700
				шт							126	
27	28	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру		3	367,28	0	1102	0	0	826	2082
				разъем		367,28	0	1102	0		154	
28	29	ТОО"System AS"	Оптический пигтей OM3 50/125 LC		2	2722,61		5445		5445		5881
				шт							436	
29	30	ТОО"System AS"	Патч-корд медный 5e FTP LSZH 1м		1	1778,65		1779		1779		1921
				шт							142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	31	Ц13-100101-0110 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки		1	10710,44	1416,93	10710	1417	266	5749	17776
				плата		9027,95	397,23	9028	397		1317	
31	32	ТОО"System AS"	Коммутатор 5 портов с 1-м SFP слотом DGS-1100-06/ME		1	86441,64		86442		86442		93357
				шт							6915	
32	33	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1581,5	39,59	1582	40	0	1170	2972
				шт.		1541,91	18,06	1542	18		220	
33	34	ТОО"System AS"	SFP трансивер DEM-311GT		1	36036,29		36036		36036		38919
				шт							2883	
34	35	Ц13-080304-0205 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене		1	39392,83	3768,56	39393	3768	29997	5093	48045
				шт.		5626,89	1447,29	5627	1447		3559	
35	36	ТОО"System AS"	Шкаф мет. с подсв. и концевиком 800x1700x200 (ШхВхГ) IP54		1	130114,29		130114				130114
				шт						130114		
			Отпускная цена			130114		130114				
			Сметная стоимость оборудования					*130114*				
36	37	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру		1	367,28	0	367	0	0	275	693
				разъем		367,28	0	367	0		51	
37	38	ТОО"System AS"	ИБП 1100VA Back-UPS 1100VA IEC		1	162283,24		162283				162283
				шт						162283		
			Отпускная цена			162283		162283				
			Сметная стоимость оборудования					*162283*				
38	39	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3623,17	34,18	18116	171	9051	6404	26482
				шт.		1778,81	0	8894	0		1962	
39	40	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 10А С A9K24110		1	4378,89		4379		4379		4729
				шт							350	
40	41	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 6А С A9K24106		1	5532,61		5533		5533		5976
				шт							443	
41	42	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 3А С A9K24103		1	10016,39		10016		10016		10817
				шт							801	
42	43	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 2А С A9K24102		2	9526,93		19054		19054		20578
				шт							1524	
43	44	Ц13-080103-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования		2	3087,39	624,8	6175	1249	1314	2979	9886
				шт.		1805,59	263,14	3611	526		732	
44	45	ТОО"System AS"	Управляющий трансформатор 24В 40ВА ABT7ESM004B		2	42687,66		85375		85375		92205
				шт							6830	
45	46	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		6	1981,92	0	11892	0	300	8694	22233
				шт.		1931,9	0	11591	0		1647	
46	47	ТОО"System AS"	Контроллер SmartX, до 36точек 2xEth 2xRS-485 SXWASB36X10001 код. AS-B-36		1	2601631,08		2601631		2601631		2809761
				шт							208130	
47	48	ТОО"System AS"	Блок питания 24В, 252ВТ, 10,5А ABL2REM24100K		1	42403,6		42404		42404		45796
				шт							3392	
48	49	ТОО"System AS"	Интерфейс связи Acti 9 Smartlink A9XMSB11		4	231591,92		926368		926368		1000477
				шт							74109	
49	50	ТОО"System AS"	Комплект для крепления SMARTLINK к DIN-рейке A9XMFA04		4	12682,19		50729		50729		54787
				шт							4058	
50	52	ТОО"System AS"	Двенадцать 5-контактных разъёмов (Ti24) A9XC2412		4	34458,66		137835		137835		148862
				шт							11027	
51	53	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		88	3024,08	0	266119	0	0	162333	462728
				шт.		3024,08	0	266119	0		34276	
52	54	ТОО"System AS"	РЕЛЕ 2СО 24В ПОСТ.ТОК		36	2372,99		85428		85428		92262

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							6834	
53	55	ТОО"System AS"	Реле промежуточное 5А, 2С/О, 24VAC, LED RXG23B7		8	4667,32		37339		37339		40326
				шт							2987	
54	56	ТОО"System AS"	Колодка для реле, раздельные контакты, 2 С/О RGZE1S48M		44	2844,97		125179		125179		135193
				шт							10014	
55	57	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		2	1438,1	24,44	2876	49	276	1844	5098
				шт.		1275,43	5,26	2551	11		378	
56	58	ТОО"System AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310		2	9714,85		19430		19430		20984
				шт							1554	
57	59	Ц13-100101-0112 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях		1	105,84	0	106	0	0	65	185
				рамка		105,84	0	106	0		14	
58	60	ТОО"System AS"	Сплайс-кассета опт. комплект 24 вол. АА		1	1573,71		1574		1574		1700
				шт							126	
59	61	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру		3	367,28	0	1102	0	0	826	2082
				разъем		367,28	0	1102	0		154	
60	62	ТОО"System AS"	Оптический пигтейл OM3 50/125 LC		2	2722,61		5445		5445		5881
				шт							436	
61	63	ТОО"System AS"	Патч-корд медный 5е FTP LSZH 1м		1	1778,65		1779		1779		1921
				шт							142	
62	64	Ц13-100101-0110 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки		1	10710,44	1416,93	10710	1417	266	5749	17776
				плата		9027,95	397,23	9028	397		1317	
63	65	ТОО"System AS"	Коммутатор 5 портов с 1-м SFP слотом DGS-1100-06/ME		1	86441,64		86442		86442		93357
				шт							6915	
64	66	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1581,5	39,59	1582	40	0	1170	2972
				шт.		1541,91	18,06	1542	18		220	
65	67	ТОО"System AS"	SFP трансивер DEM-311GT		1	36036,29		36036		36036		38919
				шт							2883	
66	68	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		1	33927,28	3315,98	33927	3316	24984	4967	42006
				шт.		5626,89	1271,86	5627	1272		3112	
67	69	ТОО"System AS"	Шкаф мет. с подсв. и концевиком 700х1200х200 (ШхВхГ) IP54		1	130114,29		130114				130114
				шт						130114		
			Отпускная цена			130114		130114				
			Сметная стоимость оборудования					*130114*				
68	70	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру		1	367,28	0	367	0	0	275	693
				разъем		367,28	0	367	0		51	
69	71	ТОО"System AS"	ИБП 1100VA Back-UPS 1100VA IEC		1	162283,24		162283				162283
				шт						162283		
			Отпускная цена			162283		162283				
			Сметная стоимость оборудования					*162283*				
70	72	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3623,17	34,18	18116	171	9051	6404	26482
				шт.		1778,81	0	8894	0		1962	
71	73	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 6А C A9K24106		1	5424,13		5424		5424		5858
				шт							434	
72	74	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 3А C A9K24103		2	10016,39		20033		20033		21636
				шт							1603	
73	75	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 2А C A9K24102		2	9526,93		19054		19054		20578
				шт							1524	
74	76	Ц13-080103-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования		2	3087,39	624,8	6175	1249	1314	2979	9886
				шт.		1805,59	263,14	3611	526		732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	77	ТОО"System AS"	Управляющий трансформатор 24В 40ВА ABT7ESM004B	шт	2	42687,66		85375		85375		92205
											6830	
76	78	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1981,92	0	9910	0	250	7245	18527
						1931,9	0	9660	0		1372	
77	79 изм	ТОО"System AS"	Контроллер SmartX, до 24точек 2xEth 2xRS-485 SXWASB36X10001 код. AS-B-24	шт	1	1907139,39		1907139		1907139		2059710
											152571	
78	80	ТОО"System AS"	Блок питания 24В, 252ВТ, 10,5А ABL2REM24100K	шт	1	42403,6		42404		42404		45796
											3392	
79	81	ТОО"System AS"	Интерфейс связи Acti 9 Smartlink A9XMSB11	шт	3	231591,92		694776		694776		750358
											55582	
80	82	ТОО"System AS"	Комплект для крепления SMARTLINK к DIN-рейке A9XMFA04	шт	3	12682,19		38047		38047		41091
											3044	
81	84	ТОО"System AS"	Двенадцать 5-контактных разъёмов (Ti24) A9XC2412	шт	3	34458,66		103376		103376		111646
											8270	
82	85	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	38	3024,08	0	114915	0	0	70098	199814
						3024,08	0	114915	0		14801	
83	86	ТОО"System AS"	РЕЛЕ 2СО 24В ПОСТ.ТОК	шт	15	2372,99		35595		35595		38443
											2848	
84	87	ТОО"System AS"	Реле промежуточное 5А, 2C/O, 24VAC, LED RXG23B7	шт	4	4667,32		18669		18669		20163
											1494	
85	888	ТОО"System AS"	Колодка для реле, раздельные контакты, 2 C/O RGZE1S48M	шт	19	2844,97		54054		54054		58378
											4324	
86	89	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1438,1	24,44	1438	24	138	922	2549
						1275,43	5,26	1275	5		189	
87	90	ТОО"System AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310	шт	1	9714,85		9715		9715		10492
											777	
88	91	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	33927,28	3315,98	33927	3316	24984	4967	42006
						5626,89	1271,86	5627	1272		3112	
89	92	ТОО"System AS"	Шкаф мет. с подсв. и концевиком 700х1200х200 (ШхВхГ) IP54	шт	1	130114,29		130114				130114
			Отпускная цена			130114		130114		130114		
			Сметная стоимость оборудования					*130114*				
90	93	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	1	367,28	0	367	0	0	275	693
						367,28	0	367	0		51	
91	94	ТОО"System AS"	ИБП 1100VA Back-UPS 1100VA IEC	шт	1	338,19		338		338		338
			Отпускная цена			338		338				
			Сметная стоимость оборудования					*338*				
92	95	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3623,17	34,18	7246	68	3620	2561	10592
						1778,81	0	3558	0		785	
93	96	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 10А C A9K24110	шт	1	4378,89		4379		4379		4729
											350	
94	97	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 3А C A9K24103	шт	1	10016,39		10016		10016		10817
											801	
95	98	Ц13-080103-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	1	3087,39	624,8	3087	625	657	1489	4942
						1805,59	263,14	1806	263		366	
96	99	ТОО"System AS"	Управляющий трансформатор 24В 63ВА ABT7ESM006B	шт	1	47433,65		47434		47434		51229
											3795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	101	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1981,92	0	11892	0	300	8694	22233
						1931,9	0	11591	0		1647	
98	102	ТОО"System AS"	Источник питания для AS/AS-P, 24В 30Вт SXWPS24VX10001 код. PS-24V	шт	1	142877,8		142878		142878		154308
											11430	
99	103	ТОО"System AS"	Контроллер SmartX, до 464точек 2xEth 2xRS-485 SXWASPXXX10002 код. AS-P-NL	шт	1	1677771,88		1677772		1677772		1811994
											134222	
100	104	ТОО"System AS"	Модуль 12 цифр.выходов FormA-замык.контакт SXWDOA12X10001 код. DO-FA-12	шт	2	344975,55		689951		689951		745147
											55196	
101	105	ТОО"System AS"	Модуль 16 цифр.входов-контакт,счетчик SXWDI16XX10001 код. DI-16	шт	1	310136,69		310137		310137		334948
											24811	
102	106	ТОО"System AS"	Модуль 16xUI-контакт,счетчик,дискр,0-10В/0-20мА, резист SXWUI16XX10001 код. UI-16	шт	1	486057,22		486057		486057		524942
											38885	
103	107	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1812,66	196,3	9063	982	4155	3351	13407
						785,38	108,34	3927	542		993	
104	108	ТОО"System AS"	Монтажное основание для источника питания PS-24V SXWTBPSW110001 код. TB-PS-W1	шт	1	65587,26		65587		65587		70834
											5247	
105	110	ТОО"System AS"	Монтажное основание для модуля ввода/вывода SXWTBIOW110001 код. TB-IO-W1	шт	4	59774,96		239100		239100		258228
											19128	
106	111	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	48	3024,08	0	145156	0	0	88545	252397
						3024,08	0	145156	0		18696	
107	112	ТОО"System AS"	Реле промежуточное 5А, 2С/О, 24VAC, LED RXG23B7	шт	24	4667,32		112016		112016		120977
											8961	
108	113	ТОО"System AS"	Колодка для реле, раздельные контакты, 2 C/O RGZE1S48M	шт	24	2844,97		68279		68279		73741
											5462	
109	114	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1438,1	24,44	1438	24	138	922	2549
						1275,43	5,26	1275	5		189	
110	115	ТОО"System AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310	шт	1	9714,85		9715		9715		10492
											777	
111	116	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28	1239,6	20043	1240	15052	3017	24905
						3751,26	438,57	3751	439		1845	
112	117	ТОО"System AS"	Шкаф мет. с подсв. и концевиком 400х400х200 (ШхВхГ) IP54	шт	1	78068,57		78069		78069		78069
			Отпускная цена			78069		78069				
			Сметная стоимость оборудования					*78069*				
113	118	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3623,17	34,18	7246	68	3620	2561	10592
						1778,81	0	3558	0		785	
114	119	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 6А C A9K24106	шт	1	5532,61		5533		5533		5976
											443	
115	120	ТОО"System AS"	Автоматический выключатель iK60 1П 3А C A9K24103	шт	1	10016,39		10016		10016		10817
											801	
116	121	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1981,92	0	3964	0	100	2898	7411
						1931,9	0	3864	0		549	
117	122	ТОО"System AS"	Модульный блок питания 24В 60Вт 2,5А ABLM1A24025	шт	1	72194,94		72195		72195		77971
											5776	
118	123	ТОО"System AS"	Ethernet шлюз Link150 EGX150	шт	1	353637,2		353637		353637		381928
											28291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	124	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1438,1 1275,43	24,44 5,26	1438 1275	24 5	138	922 189	2549
120	125	ТОО"System AS"	Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В НЕМ A9A15310	шт	1	9714,85		9715		9715	777	10492
121	126	ТОО"System AS"	Клеммная колодка 2,5мм NSYTRV22	шт	15	659,89		9898		9898	792	10690
122	127	ТОО"System AS"	Двухъярусная клемма 2,5мм 317109	шт	340	1765,54		600284		600284	48022	648306
123	128	ТОО"System AS"	Клемма заземления 2,5мм NSYTRV22PE	шт	5	2276,85		11384		11384	911	12295
124	129	ТОО"System AS"	Концевой стопор	шт	50	327,86		16393		16393	1312	17705
125	130	ТОО"System AS"	Наконечник 0,75 мм2 (в упак. 100 шт) E7510	шт	30	4098,21		122946		122946	9836	132782
126	131	ТОО"System AS"	Наконечник 2,5 мм2 (в упак. 100 шт) E2508	шт	15	4917,86		73768		73768	5901	79669
127	132	Ц13-080206-1001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	38	74,52 69,96	1,04 0,44	2832 2658	40 17	134	1926 381	5139
128	133	Ц13-080206-0801 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	60	29,73 17,49	1,04 0,44	1784 1049	62 26	672	775 205	2764
129	134	Ц13-080206-2209 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего	м	3572	57,64 34,98	1,04 0,44	205890 124949	3715 1572	77227	91086 23754	320730
130	135	С1243-142-0302	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,75 мм2	км	3,605	56546		203848		203848	16308	220156
131	136	С1243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,0515	102221		5264		5264	421	5685
132	137	ТОО"System AS"	Маркировка КАВ3 (цифры "0"-"9" каждой) 382 02	упаковка	3	2458,93		7377		7377	590	7967
133	139	ТОО"System AS"	DIN-рейка 35x15 5ST1 142	м	18	1967,14		35409		35409	2833	38242
134	140	Е11-210103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	38	1808,26 753,32	4,76 1,82	68714 28626	181 69	39907	20661 7150	96525
135	141	ТОО"System AS"	Кабель канал перфорированный RL6 40x60	м	34	2047,29		69608		69608	5569	75177
136	142	ТОО"System AS"	Кабель канал перфорированный RL6 60x60	м	4	2637,43		10550		10550	844	11394
137	149	ТОО"System AS"	Преобразователь давления 16 Бар XMLP016BD71F	шт	18	59761,85		1075713		1075713	86057	1161770
138	150	Ц13-100906-0603 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж разъемов	разъем	18	361,22 361,22	0 0	6502 6502	0 0	0	3966 837	11305
139	151	ТОО"System AS"	Прямое соединение M12 XZCC12FDM40B	шт	18	5689,94		102419		102419	8194	110613
140	152	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	18	560,46 546,57	5,62 0,54	10088 9838	101 10	149	9651 1579	21318
141	153	ТОО"System AS"	Кран шаровый для датчика давления	шт	18	4098,21		73768		73768	5901	79669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	157	Ц13-080206-0501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0756	121793,98	19618	9208	1483	188	5799	16208
						99689,58	6841,75	7537	517		1201	
			ИТОГО:					22175513	31289	20037671	671891	24588335
								1020836	12138	1085712	1740931	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1085712		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**352539**				
			Итого с временными									**24940869**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**76337**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**25017206**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**478630**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25495836**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**26644522**
			НДС			**12 %**		**3197343**				
			Итого с НДС									**29841865**
			Коэффициент понижения К=0,99									**298419**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**29543446**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-17 система оповещения и управления эвакуацией** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	965,22	0	1930	0	55	1407	3604
						937,82	0	1876	0		267	
2	6	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	4043,23	0	16173	0	1728	10400	28699
						3611,18	0	14445	0		2126	
3	7	ОО "System AS"	Аккумуляторная батарея 12В - 17 А/ч	шт	4	41128,49		164514		164514		177675
											13161	
4	16	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2836,862745	408,96	171,1	1160163	485387	162552	496394	1789095
						180,56	62,47	512224	177219		132538	
5	19	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3729,504951	267,96	3,26	999358	12158	20177	696560	1831597
						259,29	0,11	967023	410		135679	
6	21	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками	шт.	335	642		215070		215070		232276
											17206	
			ИТОГО:					2557208	497545	564096	1204761	4062946
								1495568	177629		300977	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**60944**				
			Итого с временными									**4123891**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**13196**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**4137087**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**82742**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4219829**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**4409949**
			НДС			**12 %**		**529194**				
			Итого с НДС									**4939143**
			Коэффициент понижения К=0,99									**49391**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**4889752**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-16 система видеонаблюдения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19	ОО"Ospan Trade"	Монитор 27" Samsung F27T702QQI	шт	2	303025,56		606051		606051	48484	654535
2	20	ОО"Ospan Trade"	Монитор Samsung LED 43"	шт	4	537426,82		2149707		2149707	171977	2321684
3	48	ОО"Ospan Trade"	Источник бесперебойного питания 6 кВА PT-6KL-LCD	шт	1	914491,65		914492		914492	73159	987651
4	49	ОО"Ospan Trade"	Источник бесперебойного питания 3 кВА RT-3KL-LCD	шт	1	559381,74		559382		559382	44751	604133
5	50	ОО"Ospan Trade"	Источник бесперебойного питания 1 кВА RT-1KL-LCD	шт	5	350180,9		1750904		1750904	140072	1890976
												6458980
			ИТОГО:					5980536	0	5980536		
								0	0		478443	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**96885**				
			Итого с временными									**6555864**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**20979**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**6576843**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**131537**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6708380**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**7010618**
			НДС			**12 %**		**841274**				
			Итого с НДС									**7851892**
			Коэффициент понижения К=0,99									**78519**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**7773373**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-20 профессиональные мультимедийные системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	ТОО"Asimetrik KZ"	Усилитель мощности (70 V или 100 V) общая мощность 400 Вт Class D MP-A40V	шт	2	2153790,11		4307580				4307580
			Отпускная цена			2153790		4307580		4307580		
			Сметная стоимость оборудования					***4307580***				
2	13	ТОО"Asimetrik KZ"	Цифровой микшерный пульт M-32R LIVE (сенсорный экран; 17 моторизованных фейдеров; вход 40Ch; 32 предусилителя; шина 25Mx)	шт	2	3823874,69		7647749				7647749
			Отпускная цена			3823875		7647749		7647749		
			Сметная стоимость оборудования					***7647749***				
3	16	ТОО"Asimetrik KZ"	Dante карта для микшера DN32-DANTE	шт	2	771159,94		1542320				1542320
			Отпускная цена			771160		1542320		1542320		
			Сметная стоимость оборудования					***1542320***				
4	18	ТОО"Asimetrik KZ"	Рэковый 8-канальный микрофонный сплиттер MS8000 (8 входов и 16 выходов)	шт	2	150584,89		301170				301170
			Отпускная цена			150585		301170		301170		
			Сметная стоимость оборудования					***301170***				
5	67 ИЗМ	ТОО"Asimetrik KZ"	Цифровой 12-канальный ИК-приемник с литий-ионным аккумулятором Lingua R12	шт	128	339642,54		43474245				43474245
			Отпускная цена			339643		43474245		43474245		
			Сметная стоимость оборудования					***43474245***				
6	76	ТОО"Asimetrik KZ"	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI VM-4H2	шт	1	679272,17		679272				679272
			Отпускная цена			679272		679272		679272		
			Сметная стоимость оборудования					***679272***				
7	94	ТОО"Asimetrik KZ"	Моторизованная система Vieolift для проектора (ход 1,8м; нагрузка до 30 кг; вырез 600x600) PCL-5050-4	шт	2	5969928,92		11939858				11939858
			Отпускная цена			5969929		11939858		11939858		
			Сметная стоимость оборудования					***11939858***				
8	95	ТОО"Asimetrik KZ"	Крепление проектора 260114	шт	2	299801,74		599603				647571
										599603	47968	
9	118	ТОО"Asimetrik KZ"	Светодиодный прожектор Френеля E-40 D-WW с литым алюминиевым корпусом объектива (36W LED; White; CRI-95; 3200+/-150K; 19/0 36/0 50/0 optinal lens; external DMX Control)	шт	10	547568,5		5475685				5475685
			Отпускная цена			547569		5475685		5475685		
			Сметная стоимость оборудования					***5475685***				
10	119	ТОО"Asimetrik KZ"	Светодиодный прожектор Френеля E-40 D-CW с литым алюминиевым корпусом объектива (36W LED; White; CRI-95; 5600+/-200K; 19/0 36/0 50/0 optinal lens; external DMX Control)	шт	10	456313,54		4563135				4563135
			Отпускная цена			456314		4563135		4563135		
			Сметная стоимость оборудования					***4563135***				
11	120	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплекты линз для разных углов пучка (19C/ 36C/ 50C/) Optional Optics	шт	20	218464,32		4369286				4369286
			Отпускная цена			218464		4369286		4369286		
			Сметная стоимость оборудования					***4369286***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	121	ТОО"Asimetrik KZ"	Зажим "С" для прожектора С-01 (Макс. нагрузка 10 кг; для труб диаметром 50мм, черная отделка)	шт	20	14451,5		289030				289030
			Отпускная цена			14452		289030		289030		
			Сметная стоимость оборудования					***289030***				
13	126	ТОО"Asimetrik KZ"	Сценическая платформа RSP2010 (полупостоянные установки. Размер платформы 200x100x9см; противоскользящая поверхность; грузоподъемность 750кг/м^2)	комплект	12	493778,96		5925348				5925348
			Отпускная цена			493779		5925348		5925348		
			Сметная стоимость оборудования					***5925348***				
14	127	ТОО"Asimetrik KZ"	Алюминиевая ножка, телескопическая STL0610. Доступен диапазон высоты сцены 600-1000мм	комплект	48	52252,7		2508130				2508130
			Отпускная цена			52253		2508130		2508130		
			Сметная стоимость оборудования					***2508130***				
15	128	ТОО"Asimetrik KZ"	Система крепления для ножек RSA105	комплект	24	18431,72		442361		442361		477750
16	129	ТОО"Asimetrik KZ"	Система крепления для панелей RSA101	комплект	36	13159,93		473757		473757	35389	511658
17	131	ТОО"Asimetrik KZ"	Лестница с 4 степеньками SSA4H0610	комплект	4	684502,6		2738010			37901	2738010
			Отпускная цена			684503		2738010		2738010		
			Сметная стоимость оборудования					***2738010***				
18	132	ТОО"Asimetrik KZ"	Транспортная тележка RSPT	комплект	2	655767,49		1311535				1311535
			Отпускная цена			655767		1311535		1311535		
			Сметная стоимость оборудования					***1311535***				
19	156	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	5720	867,23	457,37	4960556	2616157	826197	1876560	7384062
						265,42	190,23	1518202	1088116		546946	
20	157	ТОО"Asimetrik KZ"	Высокоскоростной оптоволоконный кабель HDMI с предварительно подготовленным Ethernet (поддержка 1080p, 4K, 3D и Deep Color) HDMI Cable	м	102	7341,45		748828		748828		808735
21	173	ТОО"Asimetrik KZ"	Усилитель мощности (70 V или 100 V) общая мощность 400 Вт Class D MP-A40V	шт	1	2153790,11		2153790			59907	2153790
			Отпускная цена			2153790		2153790		2153790		
			Сметная стоимость оборудования					***2153790***				
22	175	ТОО"Asimetrik KZ"	Цифровой микшерный пульт M-32R LIVE Midas (сенсорный экран; 17 моторизованных фейдеров; вход 40Ch; 32 предусилителя; шина 25 Mx)	шт	1	3823874,69		3823875				3823875
			Отпускная цена			3823875		3823875		3823875		
			Сметная стоимость оборудования					***3823875***				
23	177	ТОО"Asimetrik KZ"	Рэковый 8-канальный микрофонный сплиттер (8 входов и 16 выходов) MS8000	шт	1	150584,89		150585				150585
			Отпускная цена			150585		150585		150585		
			Сметная стоимость оборудования					***150585***				
24	232	ТОО"Asimetrik KZ"	Цифровой 12-канальный ИК-приемник с литий-ионным аккумулятором Lingua R12 Televic	шт	64	339642,54		21737123				21737123
			Отпускная цена			339643		21737123		21737123		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*21737123*				
25	257	ТОО"Asimetrik KZ"	Кронштейн настенный Комплект AV разъемов и соединительных кабелейmax. 800x670mm, Black, 85kg UFPRO-0801B Audipack	шт	4	285426,81		1141707				1141707
			Отпускная цена			285427		1141707		1141707		
			Сметная стоимость оборудования					*1141707*				
26	258	ТОО"Asimetrik KZ"	Тележка Комплект AV разъемов и соединительных кабелейдля монитора max 100", max 150кг. FSW-V600 Audipack	комплект	4	2622927,9		10491712		10491712		10491712
			Отпускная цена			2622928		10491712				
			Сметная стоимость оборудования					*10491712*				
27	299	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#P. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	4335	867,23	457,37	3759442	1982699	626147	1422183	5596138
						265,42	190,23	1150596	824647		414513	
28	300	ТОО"Asimetrik KZ"	Высокоскоростной оптоволоконный кабель HDMI с предварительно подготовленным Ethernet (поддержка 1080p, 4K, 3D и Deep Color) HDMI Cable	м	153	7341,45		1123242		1123242		1213102
											89860	
29	315	ТОО"Asimetrik KZ"	Усилитель мощности (70 V или 100 V) общая мощность 400 Вт Class D MP-A40V	шт	1	2153790,11		2153790		2153790		2153790
			Отпускная цена			2153790		2153790				
			Сметная стоимость оборудования					*2153790*				
30	319	ТОО"Asimetrik KZ"	Рэковый 8-канальный микрофонный сплиттер (8 входов и 16 выходов) MS8000	шт	1	150584,89		150585		150585		150585
			Отпускная цена			150585		150585				
			Сметная стоимость оборудования					*150585*				
31	356	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#P. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	525	867,23	457,37	455296	240120	75831	172237	677734
						265,42	190,23	139346	99871		50201	
32	357	ТОО"Asimetrik KZ"	Высокоскоростной оптоволоконный кабель HDMI с предварительно подготовленным Ethernet (поддержка 1080p, 4K, 3D и Deep Color) HDMI Cable	м	20,4	7341,45		149766		149766		161747
											11981	
33	370	ТОО"Asimetrik KZ"	Кастомная панель для подключения камеры HDTV-AV (6 модулей; 2xHD/SDI; 2xXLR; 2xRJ45/FO-SM) CRP-HD/SDI/XLR Technical Support	комплект	12	188076,14		2256914		2256914		2256914
			Отпускная цена			188076		2256914				
			Сметная стоимость оборудования					*2256914*				
34	371	ТОО"Asimetrik KZ"	Панель питания нестандартного дизайна (6 модулей; 4xIEC Power-16A) CRP-IEC Power Technical Support	комплект	12	41068,61		492823		492823		492823
			Отпускная цена			41069		492823				
			Сметная стоимость оборудования					*492823*				
35	373	ТОО"Asimetrik KZ"	HDTV-AV панель нестандартного дизайна (10 модулей; HD/SDI; XLR) CRP-HD/SDI/XLR Technical Support	комплект	4	222454,95		889820		889820		889820
			Отпускная цена			222455		889820				
			Сметная стоимость оборудования					*889820*				
36	374	ТОО"Asimetrik KZ"	HDTV-AV панель нестандартного дизайна (10 модулей; FO-SM-LC/SC; RJ45) CRP-F/O/RJ45 Technical Support	комплект	4	219381,26		877525		877525		877525
			Отпускная цена			219381		877525				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*877525*				
37	378	ТОО"Asimetrik KZ"	Внутренней установки кондиционерный блок для OB-Van Air Conditioning Technical Support	комплект	1	3479363,32		3479363		3479363		3479363
			Отпускная цена			3479363		3479363				
			Сметная стоимость оборудования					*3479363*				
38	380 ИЗМ	ТОО"Asimetrik KZ"	Кастомная панель HDTV-AV (12 модулей; HD/SDI; XLR; RJ45) CRP-HD/SDI/XLR Technical Support	комплект	8	247909,74		1983278		1983278		1983278
			Отпускная цена			247910		1983278				
			Сметная стоимость оборудования					*1983278*				
39	381	ТОО"Asimetrik KZ"	Кастомная панель HDTV-AV (12 Module; FO-SM-LC/SC, RJ45) CRP-F/O-RJ45 Technical Support	комплект	6	247909,74		1487458		1487458		1487458
			Отпускная цена			247910		1487458				
			Сметная стоимость оборудования					*1487458*				
40	384	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	28160	867,23	457,37	24421197	12879539	4067430	9238451	36352307
						265,42	190,23	7474227	5356877		2692659	
41	387	ТОО"Asimetrik KZ"	Профессиональный коаксиальный цифровой видеокабель HD/SDI (VD-1.0/4.8 HD; Double Shielding; 75; 1.63mm O) HD/SDI LSZH	м	3488,4	1783,29		6220829		6220829		6718484
											497655	
42	417	ТОО"Asimetrik KZ"	Система кластеризации и планарного размещения для системы громкоговорителей (двойной кластер; наборы с наглазниками; стальная конструкция; до 200 кг) Cluster Pack Technical Support	шт	3	513344,66		1540034		1540034		1540034
			Отпускная цена			513345		1540034				
			Сметная стоимость оборудования					*1540034*				
43	434	ТОО"Asimetrik KZ"	Двухпортовый удлинитель и мультиплексор AES50 с диапазоном до 500 метров (пара) DN9620 Klark Teknik	комплект	2	2240486,19		4480972		4480972		4480972
			Отпускная цена			2240486		4480972				
			Сметная стоимость оборудования					*4480972*				
44	439	ТОО"Asimetrik KZ"	Цифровой аудио сетевой модуль KT-DANTE64 Klark Teknik (64Ch Dante Out)	шт	1	1236604,15		1236604		1236604		1236604
			Отпускная цена			1236604		1236604				
			Сметная стоимость оборудования					*1236604*				
45	450	ТОО"Asimetrik KZ"	Беспроводная портативная микрофонная система с ручным микрофоном (мощность RF до 30 мВт; до 24 совместимых каналов ch / 1680 с возможностью настройки; сеть) EW 300 G4 895-S Sennheiser	шт	3	1410809,94		4232430		4232430		4232430
			Отпускная цена			1410810		4232430				
			Сметная стоимость оборудования					*4232430*				
46	534	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	9865	867,23	457,37	8555224	4511955	1424901	3236411	12734926
						265,42	190,23	2618368	1876619		943291	
47	535	ТОО"Asimetrik KZ"	Высокоскоростной кабель HDMI с предварительно подготовленным Ethernet (поддержка 1080p, 4K, 3D и Deep Color) HDMI Cable TTL Network	м	102	7283,87		742955		742955		742955
			Отпускная цена			7284		742955				
			Сметная стоимость оборудования					*742955*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	541	ТОО"Asimetrik KZ"	Коаксиальный кабель 50 Ом для радиатора (экранированный; 50 Ом; LSZH) RG-58-LSZH	м	280,5	1483,91		416237		416237		449535
											33298	
49	542	ТОО"Asimetrik KZ"	Коаксиальный кабель 50 Ом для антенной системы (экранированный; 50 Ом; LSZH) RG-213-LSZH	м	51	2759,55		140737		140737		151996
											11259	
50	543	ТОО"Asimetrik KZ"	Кабель данных / сетевой кабель Cat 7 SFTP-LSZH	м	3162	1327,71		4198219		4198219		4534087
											335868	
51	565	ТОО"Asimetrik KZ"	Светодиодный прожектор с литым алюминиевым корпусом объектива (светодиод 80 Вт; белый; 2 700-6 000 К; увеличение луча 18-36 °; управление DMX) PROFILO LED 80 FC DTS	шт	16	1251443,09		20023089				20023089
			Отпускная цена			1251443		20023089		20023089		
			Сметная стоимость оборудования					*20023089*				
52	566	ТОО"Asimetrik KZ"	Светодиодное антигалоидное пятно с литым алюминиевым корпусом объектива (светодиод 80 Вт; белый; 4.000 / 5.000 К; увеличение луча 14-77 °; управление DMX) SCENA LED 80-A-PC DTS	шт	16	1191351,19		19061619				19061619
			Отпускная цена			1191351		19061619		19061619		
			Сметная стоимость оборудования					*19061619*				
53	567	ТОО"Asimetrik KZ"	LED PAR Wash Spot / Blinder с литым алюминиевым корпусом объектива (светодиод 150 Вт; RGBW; эффект стробоскопа. Управление DMX) BL-100 RGBW	шт	16	524761,22		8396180				8396180
			Отпускная цена			524761		8396180		8396180		
			Сметная стоимость оборудования					*8396180*				
54	584	ТОО"Asimetrik KZ"	Распределительная коробка для монтажа на ферму (6xIEC-16A; вход/выход Socapex; вход/выход DMX) WB1.1 CMPDU-and-IEC-DMX Technical Support	комплект	20	764487,37		15289747				15289747
			Отпускная цена			764487		15289747		15289747		
			Сметная стоимость оборудования					*15289747*				
55	591	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	2435	867,23	457,37	2111705	1113696	351711	798850	3143390
						265,42	190,23	646298	463210		232835	
56	719	ТОО"Asimetrik KZ"	Сценическая платформа RSP2010 (полупостоянные установки. Размер платформы 200x100x9см; противоскользящая поверхность; грузоподъемность 750кг/м^2)	комплект	3	493778,96		1481337				1481337
			Отпускная цена			493779		1481337		1481337		
			Сметная стоимость оборудования					*1481337*				
57	721	ТОО"Asimetrik KZ"	Система крепления для ножек RSA105 ProTruss	комплект	3	18431,72		55295		55295		59719
											4424	
58	722	ТОО"Asimetrik KZ"	Система крепления для панелей RSA101 ProTruss	комплект	9	13159,93		118439		118439		127914
											9475	
59	723	ТОО"Asimetrik KZ"	Транспортная тележка RSPT2010 ProTruss	комплект	1	655767,49		655767				655767
			Отпускная цена			655767		655767		655767		
			Сметная стоимость оборудования					*655767*				
60	725	ТОО"Asimetrik KZ"	Коробка подключения (RJ45, Power) для пульта WBX-18.1 Technical Support	шт	1	316542,53		316543				316543
			Отпускная цена			316543		316543		316543		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*316543*				
61	726	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	685	867,23	457,37	594053	313299	98941	224728	884281
						265,42	190,23	181813	130308		65500	
62	749	ТОО"Asimetrik KZ"	Коробка подключения Intercom (2xXLR connector) INTB-1.x Technical Support Altair	шт	30	85559,6		2566788				2566788
										2566788		
			Отпускная цена			85560		2566788				
			Сметная стоимость оборудования					*2566788*				
63	758	ТОО"Asimetrik KZ"	Наклонное настенное крепление (черное; непрерывно наклоняемое 0-10 °, для макс. 75 "и 75 кг) FWM-XXX Audipack	шт	7	378527,04		2649689		2649689		2861664
											211975	
64	769	ТОО"Asimetrik KZ"	Высокоскоростной оптоволоконный кабель HDMI с предварительно подготовленным Ethernet (поддержка 1080p, 4K, 3D и Deep Color) HDMI Cable TTL Network	м	51	7341,45		374414		374414		404367
											29953	
			ИТОГО:					292935655	23657464	25182574	16969420	316267933
								13728850	9839648	230366766	6362858	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							230366766		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1288518**				
			Итого с временными									**317556451**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**279007**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**317835458**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1749374**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**319584832**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**333983365**
			НДС			**12 %**		**40078004**				
			Итого с НДС									**374061369**
			Коэффициент понижения К=0,99									**3740614**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**370320755**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-18 технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1.									
1	16	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098				88098
										88098		
			Отпускная цена			88098		88098				
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
2	18	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	1	65305,62		65306				65306
										65306		
			Отпускная цена			65306		65306				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*65306*				
3	19	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212		6212		6212
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
4	20	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138		7138		7138
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
5	25	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	2	88098,21		176196		176196		176196
			Отпускная цена			88098		176196				
			Сметная стоимость оборудования					*176196*				
6	27	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611		130611		130611
			Отпускная цена			65306		130611				
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
7	28	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424		12424		12424
			Отпускная цена			6212		12424				
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
8	29	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276		14276		14276
			Отпускная цена			7138		14276				
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
9	45	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	6	88098,21		528589		528589		528589
			Отпускная цена			88098		528589				
			Сметная стоимость оборудования					*528589*				
10	50	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	6	65305,62		391834		391834		391834
			Отпускная цена			65306		391834				
			Сметная стоимость оборудования					*391834*				
11	51	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	11	6212,05		68333		68333		68333
			Отпускная цена			6212		68333				
			Сметная стоимость оборудования					*68333*				
12	52	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	11	7138,21		78520		78520		78520
			Отпускная цена			7138		78520				
			Сметная стоимость оборудования					*78520*				
13	54	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098		88098		88098
			Отпускная цена			88098		88098				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
14	56	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	1	65305,62		65306		65306		65306
			Отпускная цена			65306		65306				
			Сметная стоимость оборудования					*65306*				
15	57	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212		6212		6212
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
16	58	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138		7138		7138
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
17	77	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098		88098		88098
			Отпускная цена			88098		88098				
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
18	79	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	1	65305,62		65306		65306		65306
			Отпускная цена			65306		65306				
			Сметная стоимость оборудования					*65306*				
19	80	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212		6212		6212
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
20	81	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138		7138		7138
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
21	86	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098		88098		88098
			Отпускная цена			88098		88098				
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
22	88	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	1	65305,62		65306		65306		65306
			Отпускная цена			65306		65306				
			Сметная стоимость оборудования					*65306*				
23	89	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212		6212		6212
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
24	90	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138		7138		7138

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
25	106	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098				88098
			Отпускная цена			88098		88098		88098		
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
26	108	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611				130611
			Отпускная цена			65306		130611		130611		
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
27	109	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424				12424
			Отпускная цена			6212		12424		12424		
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
28	110	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276				14276
			Отпускная цена			7138		14276		14276		
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
29	123	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	8	88098,21		704786				704786
			Отпускная цена			88098		704786		704786		
			Сметная стоимость оборудования					*704786*				
30	129	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	13	65305,62		848973				848973
			Отпускная цена			65306		848973		848973		
			Сметная стоимость оборудования					*848973*				
31	130	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	48	6212,05		298178				298178
			Отпускная цена			6212		298178		298178		
			Сметная стоимость оборудования					*298178*				
32	131	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	48	7138,21		342634				342634
			Отпускная цена			7138		342634		342634		
			Сметная стоимость оборудования					*342634*				
33	143	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	4	88098,21		352393				352393
			Отпускная цена			88098		352393		352393		
			Сметная стоимость оборудования					*352393*				
34	145	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	4	65305,62		261222				261222
			Отпускная цена			65306		261222		261222		
			Сметная стоимость оборудования					*261222*				
35	146	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	4	6212,05		24848				24848
										24848		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			6212		24848				
			Сметная стоимость оборудования					*24848*				
36	147	ТОО"Центр экспертизы и Информация"	Ершик для унитаза	шт	4	7138,21		28553				28553
										28553		
			Отпускная цена			7138		28553				
			Сметная стоимость оборудования					*28553*				
37	151	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098				88098
										88098		
			Отпускная цена			88098		88098				
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
38	153	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	1	65305,62		65306				65306
										65306		
			Отпускная цена			65306		65306				
			Сметная стоимость оборудования					*65306*				
39	154	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212				6212
										6212		
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
40	155	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138				7138
										7138		
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
41	172	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	1	88098,21		88098				88098
										88098		
			Отпускная цена			88098		88098				
			Сметная стоимость оборудования					*88098*				
42	174	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	1	65305,62		65306				65306
										65306		
			Отпускная цена			65306		65306				
			Сметная стоимость оборудования					*65306*				
43	175	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212				6212
										6212		
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
44	176	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138				7138
										7138		
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
45	194	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	3	88098,21		264295				264295
										264295		
			Отпускная цена			88098		264295				
			Сметная стоимость оборудования					*264295*				
46	196	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	3	65305,62		195917				195917
										195917		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			65306		195917				
			Сметная стоимость оборудования					*195917*				
47	197	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	3	6212,05		18636		18636		18636
			Отпускная цена			6212		18636				
			Сметная стоимость оборудования					*18636*				
48	198	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	4	7138,21		28553		28553		28553
			Отпускная цена			7138		28553				
			Сметная стоимость оборудования					*28553*				
49	210	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	3	28236,61		84710		84710		84710
			Отпускная цена			28237		84710				
			Сметная стоимость оборудования					*84710*				
50	212	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	3	65305,62		195917		195917		195917
			Отпускная цена			65306		195917				
			Сметная стоимость оборудования					*195917*				
51	213	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424		12424		12424
			Отпускная цена			6212		12424				
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
52	214	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276		14276		14276
			Отпускная цена			7138		14276				
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
53	222	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	3	28236,61		84710		84710		84710
			Отпускная цена			28237		84710				
			Сметная стоимость оборудования					*84710*				
54	224	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	3	65305,62		195917		195917		195917
			Отпускная цена			65306		195917				
			Сметная стоимость оборудования					*195917*				
55	225	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424		12424		12424
			Отпускная цена			6212		12424				
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
56	226	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276		14276		14276
			Отпускная цена			7138		14276				
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	234	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	2	28236,61		56473		56473		56473
			Отпускная цена			28237		56473				
			Сметная стоимость оборудования					*56473*				
58	236	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611		130611		130611
			Отпускная цена			65306		130611				
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
59	237	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212		6212		6212
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
60	238	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138		7138		7138
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
61	244	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	2	28236,61		56473		56473		56473
			Отпускная цена			28237		56473				
			Сметная стоимость оборудования					*56473*				
62	246	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611		130611		130611
			Отпускная цена			65306		130611				
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
63	247	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424		12424		12424
			Отпускная цена			6212		12424				
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
64	248	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276		14276		14276
			Отпускная цена			7138		14276				
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
65	257	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	4	28236,61		112946		112946		112946
			Отпускная цена			28237		112946				
			Сметная стоимость оборудования					*112946*				
66	259	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	4	65305,62		261222		261222		261222
			Отпускная цена			65306		261222				
			Сметная стоимость оборудования					*261222*				
67	260	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги		3	6212,05		18636				18636

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						18636		
			Отпускная цена			6212		18636				
			Сметная стоимость оборудования					*18636*				
68	261	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза		3	7138,21		21415				21415
				шт						21415		
			Отпускная цена			7138		21415				
			Сметная стоимость оборудования					*21415*				
69	269	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец		4	28236,61		112946				112946
				шт						112946		
			Отпускная цена			28237		112946				
			Сметная стоимость оборудования					*112946*				
70	271	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла		4	65305,62		261222				261222
				шт						261222		
			Отпускная цена			65306		261222				
			Сметная стоимость оборудования					*261222*				
71	272	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги		3	6212,05		18636				18636
				шт						18636		
			Отпускная цена			6212		18636				
			Сметная стоимость оборудования					*18636*				
72	273	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза		3	7138,21		21415				21415
				шт						21415		
			Отпускная цена			7138		21415				
			Сметная стоимость оборудования					*21415*				
73	281	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец		3	28236,61		84710				84710
				шт						84710		
			Отпускная цена			28237		84710				
			Сметная стоимость оборудования					*84710*				
74	283	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла		3	65305,62		195917				195917
				шт						195917		
			Отпускная цена			65306		195917				
			Сметная стоимость оборудования					*195917*				
75	284	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги		2	6212,05		12424				12424
				шт						12424		
			Отпускная цена			6212		12424				
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
76	285	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза		2	7138,21		14276				14276
				шт						14276		
			Отпускная цена			7138		14276				
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
77	293	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец		3	28236,61		84710				84710
				шт						84710		
			Отпускная цена			28237		84710				
			Сметная стоимость оборудования					*84710*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	295	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	3	65305,62		195917				195917
										195917		
			Отпускная цена			65306		195917				
			Сметная стоимость оборудования					*195917*				
79	296	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424				12424
										12424		
			Отпускная цена			6212		12424				
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
80	297	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276				14276
										14276		
			Отпускная цена			7138		14276				
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
81	303	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	2	28236,61		56473				56473
										56473		
			Отпускная цена			28237		56473				
			Сметная стоимость оборудования					*56473*				
82	304	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611				130611
										130611		
			Отпускная цена			65306		130611				
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
83	305	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	6212,05		6212				6212
										6212		
			Отпускная цена			6212		6212				
			Сметная стоимость оборудования					*6212*				
84	306	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	1	7138,21		7138				7138
										7138		
			Отпускная цена			7138		7138				
			Сметная стоимость оборудования					*7138*				
85	326	ТОО"Mega SMART"	Раздвижная перегородка дл.8500мм	к-кт	1	15812500		15812500				15812500
										15812500		
			Отпускная цена			15812500		15812500				
			Сметная стоимость оборудования					*15812500*				
86	345	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	2	88098,21		176196				176196
										176196		
			Отпускная цена			88098		176196				
			Сметная стоимость оборудования					*176196*				
87	352	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	2	88098,21		176196				176196
										176196		
			Отпускная цена			88098		176196				
			Сметная стоимость оборудования					*176196*				
88	354	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	3	65305,62		195917				195917
										195917		
			Отпускная цена			65306		195917				
			Сметная стоимость оборудования					*195917*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	355	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	6	6212,05		37272				37272
			Отпускная цена			6212		37272		37272		
			Сметная стоимость оборудования					*37272*				
90	356	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	6	7138,21		42829				42829
			Отпускная цена			7138		42829		42829		
			Сметная стоимость оборудования					*42829*				
91	357	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	28236,61		28237				28237
			Отпускная цена			28237		28237		28237		
			Сметная стоимость оборудования					*28237*				
92	375	ТОО"Mega SMART"	Электросушитель для рук	шт	2	88098,21		176196				176196
			Отпускная цена			88098		176196		176196		
			Сметная стоимость оборудования					*176196*				
93	377	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611				130611
			Отпускная цена			65306		130611		130611		
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
94	378	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	3	6212,05		18636				18636
			Отпускная цена			6212		18636		18636		
			Сметная стоимость оборудования					*18636*				
95	379	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	3	7138,21		21415				21415
			Отпускная цена			7138		21415		21415		
			Сметная стоимость оборудования					*21415*				
96	386	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611				130611
			Отпускная цена			65306		130611		130611		
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
97	387	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	6212,05		12424				12424
			Отпускная цена			6212		12424		12424		
			Сметная стоимость оборудования					*12424*				
98	388	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	2	7138,21		14276				14276
			Отпускная цена			7138		14276		14276		
			Сметная стоимость оборудования					*14276*				
99	420	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для мыла	шт	2	65305,62		130611				130611
			Отпускная цена							130611		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			65306		130611				
			Сметная стоимость оборудования					*130611*				
100	421	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	3	6212,05		18636		18636		18636
			Отпускная цена			6212		18636				
			Сметная стоимость оборудования					*18636*				
101	422	ТОО"Центр экспертизы и Информации"	Ершик для унитаза	шт	3	7138,21		21415		21415		21415
			Отпускная цена			7138		21415				
			Сметная стоимость оборудования					*21415*				
			Итого по разделу: 1.									25832080
			ИТОГО:					25832080	0			
								0	0	25832080		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							25832080		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**				
			Итого с временными									25832080
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**0**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									25832080
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25832080
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									26995915
			НДС			**12 %**		**3239510**				
			Итого с НДС									30235425
			Коэффициент понижения К=0,99									302354
			Итого с учетом коэффициента понижения									29933071

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** **(месяц, год) на** **02-01-29 лифты** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лифты									
1	17	Ц13-030501-0114 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12 /2/, высота шахты 44 м /4,05 м/. Монтаж оборудования**	лифт	1	1424363,77	37569,82	1424364	37570	111578	781995	2382868
						1275215,99	6742,69	1275216	6743		176509	
2	18	Ц13-030501-0115 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 25 К=10	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	1	702359,37	5668,89	-702359	-5669	-99592	-364794	-1152525
						597098,62	923,69	-597099	-924		-85372	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	19	Ц13-030501-0116 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25 К=39,95	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	1	602611,79	5275,71	-602612	-5276	-108475	-298704	-973421
						488860,64	817,76	-488861	-818		-72105	
4	20	С КП ТОО "Hyundai Elevators"	Лифт грузопассажирский, без машинного помещения, Q=2500 кг, V=1,0 м/с; на 18 человек, высота подъема 4,05 м; количество остановок-2, двери огнестойкие EI-30 2200х2200мм (9)	шт	1	23558054,63		23558055		23558055		25442699
											1884644	
5	21	Ц13-030501-0114 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12 /3/, высота шахты 44 м /7,5 м/. Монтаж оборудования	лифт	1	1424363,77	37569,82	1424364	37570	111578	781995	2382868
						1275215,99	6742,69	1275216	6743		176509	
6	22	Ц13-030501-0115 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25 К=9	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	632123,43	5102	-632123	-5102	-89633	-328314	-1037272
						537388,76	831,32	-537389	-831		-76835	
7	23	Ц13-030501-0116 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 25 К=36,5	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	1	550571,48	4820,11	-550571	-4820	-99108	-272908	-889357
						446643,64	747,14	-446644	-747		-65878	
8	24	С КП ТОО "Hyundai Elevators"	Лифт грузопассажирский, без машинного помещения, Q=1000 кг, V=1,0 м/с; на 13 человек, высота подъема 7,5 м; количество остановок-3, двери огнестойкие Е-30 1200х2200мм (10)	шт	1	15507058,03		15507058		15507058		16747623
											1240565	
			Итого по разделу: 1. Лифты									42903483
			ИТОГО:					39426176	54273	38891461	299270	42903483
								480439	10166		3178037	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**643552**				
			Итого с временными									**43547033**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**139351**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**43686384**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**873728**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44560112**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**46567717**
			НДС			**12 %**		**5588126**				
			Итого с НДС									**52155843**
			Коэффициент понижения К=0,99									**521558**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**51634285**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) **на** **07-01 благоустройство** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Озеленение									
1	10	Е11-470101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	$м^2$	5000	15,97	15,97	79850	79850	0	20050	107900
						0	4,56	0	22800		8000	
			Итого по разделу: 1. Озеленение									107900
			Раздел: 2. Водоотводные сооружения									
2	41	Е11-270201-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	702	4978,17	2449,52	3494675	1719563	161256	2485122	6458182
						2298,94	978,89	1613856	687181		478385	
3	42	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Бетонная обойма для лотков	$м^3$	200	40507,21	4036,11	8101442	807222	4994992	2367378	11306326
						11496,14	1511,43	2299228	302286		837506	
			Итого по разделу: 2. Водоотводные сооружения									17764508
			Раздел: 3. Проезды, тротуары, площадки, отмостка									
4	73	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (крупнообломочный грунт)	$м^3$ материала основания в плотном теле	1500	3973,12	1295,8	5959680	1943700	3724170	846840	7351035
						194,54	328,2	291810	492300		544515	
5	74	Е11-270102-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	$м^2$ основания или покрытия	4000	529,95	362,29	2119800	1449160	571080	561520	2895840
						24,89	105,09	99560	420360		214520	
6	75	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (ЩГПС)	$м^3$	800	2033		1626400		1626400		1756512
7	76	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	51,2	27451		1405491		1405491	130112	1517930
8	77	С1216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	1,024	52936		54206		54206	112439	58543
											4337	
9	84	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (крупнообломочный грунт)	$м^3$ материала основания в плотном теле	1050	3973,12	1295,8	4171776	1360590	2606919	592788	5145725
						194,54	328,2	204267	344610		381161	
10	85	Е11-270403-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (20см)	$м^2$ основания	3000	286,32	239,04	858960	717120	3240	412410	1373070
						46,2	81,09	138600	243270		101700	
11	86	Е11-270403-0204 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	3000	54,92	54,92	164760	164760	0	64950	248100
						0	20,05	0	60150		18390	
12	87	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	600	2781		1668600		1668600		1802088
											133488	
13	88	Е11-270403-1301 Кзтр и Кзм=1,04	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	$м^2$ основания дорожной поверхности	3000	42,61	0,53	127830	1590	44250	89130	234330
						27,33	0,18	81990	540		17370	
14	89	С1217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	3570	222		792540		792540		855943
											63403	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	90	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство (В30, F200)	м³	450	35761,01	1474,09	16092455	663341	14653265	841374	18288536
						1724,11	330,53	775850	148739		1354707	
16	91	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	8,64	20711,63	1922,17	178948	16608	363	153831	359401
						18747,46	817,92	161978	7067		26622	
17	92	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8,64	481766		4162458		4162458		4495455
											332997	
18	93	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3000	844,47	33,45	2533410	100350	1043010	1360290	4205190
						463,35	19,02	1390050	57060		311490	
19	94	Е11-270502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м² подзоров и отмосток	3000	1443,34	348,56	4330020	1045680	202440	3780330	8759190
						1027,3	139,47	3081900	418410		648840	
20	95	С1255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	3000	2611		7833000		7833000		8459640
											626640	
21	96	Е11-270403-1301 Кзтр и Кэм=1,04	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м² основания дорожной поверхности	1234	42,61	0,53	52581	654	18202	36662	96388
						27,33	0,18	33725	222		7145	
22	97	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м²	1468,46	413		606474		606474		654992
											48518	
23	98	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство (В30, F200)	м³	185,1	35761,01	1474,09	6619363	272854	6027376	346085	7522684
						1724,11	330,53	319133	61181		557236	
24	99	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,55392	20711,63	1922,17	73607	6831	149	63276	147834
						18747,46	817,92	66627	2907		10951	
25	100	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,55392	481766		1712158		1712158		1849131
											136973	
26	101	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1234	844,47	33,45	1042076	41278	429025	559533	1729735
						463,35	19,02	571774	23471		128126	
27	102	Е11-270502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м² подзоров и отмосток	1234	1443,34	348,56	1781082	430123	83270	1554976	3602948
						1027,3	139,47	1267688	172106		266890	
28	104	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебеночная смесь С6)	м³ материала основания в плотном теле	750	3973,12	1295,8	2979840	971850	1862085	423420	3675518
						194,54	328,2	145905	246150		272258	
29	105	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	500	3973,12	1295,8	1986560	647900	1241390	282280	2450345
						194,54	328,2	97270	164100		181505	
30	106	Е11-270102-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м² основания или покрытия	5000	529,95	362,29	2649750	1811450	713850	701900	3619800
						24,89	105,09	124450	525450		268150	
31	107	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	500	3374		1687000		1687000		1821960
											134960	
32	108	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	45	27451		1235295		1235295		1334119
											98824	
33	109	Е11-270502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м² подзоров и отмосток	3000	1443,34	348,56	4330020	1045680	202440	3780330	8759190
						1027,3	139,47	3081900	418410		648840	
34	110	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	3000	2419		7257000		7257000		7837560
											580560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	114	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2000	2426,54	41,35	4853080	82700	2678280	2295360	7720320
						1046,05	16,62	2092100	33240		571880	
36	115	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000	1930,37	41,35	1930370	41350	842970	1147680	3324290
						1046,05	16,62	1046050	16620		246240	
37	116	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	106	47149		4997794		4997794		5397618
											399824	
			Итого по разделу: 3. Проезды, тротуары, площадки, отмостка									129350960
			ИТОГО:					111550350	15422203	77142438	24767515	147223368
								18985711	4868629		10905502	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**2208351**				
			Итого с временными									**149431720**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**478182**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**149909902**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2998198**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**152908100**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**159797202**
			НДС			**12 %**		**19175664**				
			Итого с НДС									**178972866**
			Коэффициент понижения К=0,99									**1789729**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**177183137**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-05-03 емкость системы автоматического полива** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	798,9444	254,47	254,47	203307	203308	0	36719	259225
						0	63,83	0	50997		19199	
2	2	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	60,1356	73,45	73,45	4417	4417	0	908	5751
						0	20,97	0	1261		426	
3	3	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (погрузка)	$м^3$ грунта	60,1356	254,47	254,47	15303	15302	0	2764	19512
						0	63,83	0	3838		1445	
4	4	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т·км	1357,3464	212		287757				310778
											23021	
5	5	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	859,08	31,28	27,75	26872	23839	52	6993	36571
						3,47	7,84	2981	6735		2706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		122,69	660,57	658,35	81045	80773	17	17672	106615
				м³ грунтовой подушки		2,08	197,97	255	24289		7898	
7	7	Е11-010102-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ (для обратной засыпки)		543,3822532	254,47	254,47	138274	138274	0	24974	176305
				м³ грунта		0	63,83	0	34684		13057	
8	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		858,5439601	212		182011				196572
				т·км							14561	
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		427,1977024	51,48	51,48	21992	21993	0	4520	28631
				м³ грунта		0	14,69	0	6276		2119	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		427,1977024	223,57	108,11	95509	46185	0	50234	157401
				м³ уплотненного грунта		115,46	47,86	49324	20446		11658	
11	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		75,3878298	1078,71	0	81322	0	0	58551	151063
				м³ грунта		1078,71	0	81322	0		11190	
12	12	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (подача грунта на перекрытия)		40,796721	208,77	208,77	8517	8517	0	1538	10860
				м³ грунта		0	52,36	0	2136		805	
13	13	Е11-010203-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (планировка вручную засыпки по перекрытию)		40,796721	152,67	0	6228	0	0	4484	11569
				м² спланированной площади		152,67	0	6228	0		857	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1470853
			Раздел: 2. Фундамент									
14	16	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/		5,2	25339,67	1474,09	131766	7666	115136	9723	152808
				м³		1724,11	330,53	8965	1719		11319	
15	17	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В25 F150, W8/		21,9	43232,48	4036,11	946791	88390	606635	259228	1302501
				м³		11496,14	1511,43	251765	33100		96482	
16	18	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1508	27020,68	1590,07	4075	240	58	3509	8191
				т		25046,61	521,04	3777	79		607	
17	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1287	399352		51397		51397		55509
				т							4112	
18	20	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (в т.ч. выпуски л.8)		2,8369	345200		979298		979298		1057642
				т							78344	
			Итого по разделу: 2. Фундамент									2576651
			Раздел: 3. Стены									
19	24	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В25 F150, W8/		25,3	43232,48	4036,11	1093782	102113	700816	299473	1504715
				м³		11496,14	1511,43	290852	38239		111460	
20	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0855	399352		34145		34145		36877
				т							2732	
21	26	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,9023	345200		1001874		1001874		1082024
				т							80150	
			Итого по разделу: 3. Стены									2623616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Покрытие									
22	27	Е11-061001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /В25 F150, W8/	$м^3$	25,3	35354,72	2867,56	894474	72549	674760	155227	1133677
						5816,8	925,45	147165	23414		83976	
23	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031	399352		12380		12380		13370
											990	
24	29	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6767	345200		233597		233597		252285
											18688	
			Итого по разделу: 4. Покрытие									1399332
			ИТОГО:					6536133	813566	4410165	936517	8070452
								842634	247213		597802	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		121057				
			Итого с временными									8191510
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			0,32 %		26213				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									8217723
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		164354				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8382077
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									8759722
			НДС			12 %		1051167				
			Итого с НДС									9810889
			Коэффициент понижения К=0,99									98109
			Итого с учетом коэффициента понижения									9712780

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) **на** **07-02 общестроительные работы - АС /наружные лестницы, ограждение котельной, ограждение трасформаторной подстанции, ограждение ДГУ/** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лестница Лн-1 Парапеты лестничные Лн-1 (л.9)									
1	14	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ поверхности облицовки	8,7	37391,52	139,66	325306	1215	13213	249163	620427
						35733,15	66,13	310878	575		45958	
2	15	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	8,7	1039,06	47,62	-9040	-414	0	-7055	-17383
						991,44	22,19	-8626	-193		-1288	
3	16	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	8,7	14255		124018		124018		133939
											9921	
4	17	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ облицовки	6,32	33169,07	4492,76	209629	28395	8924	156810	395754
						27264,29	3750,27	172310	23702		29315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	18	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	6,4464	29611		190884		190884		206155
			Итого по разделу: 1. Лестница Ли-1 Парапеты лестничные Ли-1 (л.9)								15271	
												1338893
			Раздел: 2. Лестница Ли-2 Парапеты лестничные Ли-2 (л.9)									
6	37	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м^2 до 6	м^2 поверхности облицовки	8,7	37391,52	139,66	325306	1215	13213	249163	620427
						35733,15	66,13	310878	575		45958	
7	38	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м^2 поверхности облицовки	8,7	1039,06	47,62	-9040	-414	0	-7055	-17383
						991,44	22,19	-8626	-193		-1288	
8	39	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м^2	8,7	14255		124018		124018		133939
											9921	
9	40	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м^2 до 6	м^2 облицовки	6,32	33169,07	4492,76	209629	28395	8924	156810	395754
						27264,29	3750,27	172310	23702		29315	
10	41	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	6,4464	29611		190884		190884		206155
			Итого по разделу: 2. Лестница Ли-2 Парапеты лестничные Ли-2 (л.9)								15271	
												1338893
			Раздел: 3. Лестница Ли-3 Парапеты лестничные Ли-3 (л.9)									
11	60	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м^2 до 6	м^2 поверхности облицовки	7,8	37391,52	139,66	291654	1090	11846	223387	556244
						35733,15	66,13	278719	516		41203	
12	61	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м^2 поверхности облицовки	7,8	1039,06	47,62	-8105	-371	0	-6325	-15584
						991,44	22,19	-7733	-173		-1154	
13	62	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м^2	7,8	14255		111189		111189		120084
											8895	
14	63	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м^2 до 6	м^2 облицовки	5,72	33169,07	4492,76	189727	25699	8077	141923	358182
						27264,29	3750,27	155952	21452		26532	
15	64	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м^2	5,8344	29611		172762		172762		186583
			Итого по разделу: 3. Лестница Ли-3 Парапеты лестничные Ли-3 (л.9)								13821	
												1205509
			Раздел: 4. Лестница Ли-4 Парапеты лестничные Ли-4 (л.10)									
16	83	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м^2 до 6	м^2 поверхности облицовки	8,31	37391,52	139,66	310724	1161	12620	237994	592615
						35733,15	66,13	296942	550		43897	
17	84	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м^2 поверхности облицовки	8,31	1039,06	47,62	-8635	-395	0	-6739	-16604
						991,44	22,19	-8239	-184		-1230	
18	85	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м^2	8,31	14255		118459		118459		127936
											9477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	86	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м^2 до 6		6,02	33169,07	4492,76	199678	27047	8500	149366	376968
				м^2 облицовки		27264,29	3750,27	164131	22577		27924	
20	87	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм		6,1404	29611		181823		181823		196369
				м^2							14546	
			Итого по разделу: 4. Лестница Лн-4 Парапеты лестничные Лн-4 (л.10)									1277284
			Раздел: 5. Лестница Лн-5 Парапеты лестничные Лн-5 (л.10)									
21	106	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м^2 до 6		8,83	37391,52	139,66	330167	1233	13410	252886	629697
				м^2 поверхности облицовки		35733,15	66,13	315524	584		46644	
22	107	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100		8,83	1039,06	47,62	-9175	-421	0	-7160	-17642
				м^2 поверхности облицовки		991,44	22,19	-8754	-196		-1307	
23	108	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм		8,83	14255		125872		125872		135942
				м^2							10070	
24	109	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м^2 до 6		6,54	33169,07	4492,76	216926	29383	9235	162268	409530
				м^2 облицовки		27264,29	3750,27	178308	24527		30336	
25	110	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм		6,6708	29611		197529		197529		213331
				м^2							15802	
			Итого по разделу: 5. Лестница Лн-5 Парапеты лестничные Лн-5 (л.10)									1370858
			Раздел: 6. Лестница Лн-6 Парапеты лестничные Лн-6 (л.10)									
26	129	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м^2 до 6		3,7	37391,52	139,66	138349	517	5619	105966	263860
				м^2 поверхности облицовки		35733,15	66,13	132213	245		19545	
27	130	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100		3,7	1039,06	47,62	-3845	-176	0	-3000	-7393
				м^2 поверхности облицовки		991,44	22,19	-3668	-82		-548	
28	131	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм		3,7	14255		52744		52744		56963
				м^2							4219	
29	132	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м^2 до 6		3,04	33169,07	4492,76	100834	13658	4293	75427	190362
				м^2 облицовки		27264,29	3750,27	82883	11401		14101	
30	133	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм		3,1008	29611		91818		91818		99163
				м^2							7345	
			Итого по разделу: 6. Лестница Лн-6 Парапеты лестничные Лн-6 (л.10)									602955
			Раздел: 7. Лестница Лн-7Парапеты лестничные Лн-7 (л.11)									
31	152	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м^2 до 6		3,7	37391,52	139,66	138349	517	5619	105966	263860
				м^2 поверхности облицовки		35733,15	66,13	132213	245		19545	
32	153	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100		3,7	1039,06	47,62	-3845	-176	0	-3000	-7393
				м^2 поверхности облицовки		991,44	22,19	-3668	-82		-548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	154	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	3,7	14255		52744		52744		56963
34	155	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м² до 6	м² облицовки	3,04	33169,07	4492,76	100834	13658	4293	4219	
						27264,29	3750,27	82883	11401		75427	190362
35	156	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м²	3,1008	29611		91818		91818	14101	99163
			Итого по разделу: 7. Лестница Лн-7Парапеты лестничные Лн-7 (л.11)								7345	602955
			Раздел: 8. Лестница Лн-8 Парапеты лестничные Лн-8 (л.11)									
36	175	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м² до 6	м² поверхности облицовки	3,12	37391,52	139,66	116662	435	4738	89355	222498
						35733,15	66,13	111487	206		16481	
37	176	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м² поверхности облицовки	3,12	1039,06	47,62	-3242	-148	0	-2530	-6234
						991,44	22,19	-3093	-69		-462	
38	177	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	3,12	14255		44476		44476		48034
39	178	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м² до 6	м² облицовки	2,44	33169,07	4492,76	80933	10963	3445	3558	
						27264,29	3750,27	66525	9151		60540	152791
40	179	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м²	2,4888	29611		73696		73696	11318	79592
			Итого по разделу: 8. Лестница Лн-8 Парапеты лестничные Лн-8 (л.11)								5896	496681
			Раздел: 9. Пандус Пн-2 (л.12) Ограждения ОГ-14 (л.12)									
41	206	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м² до 6	м² поверхности облицовки	5,3	37391,52	139,66	198175	740	8049	151789	377961
						35733,15	66,13	189386	350		27997	
42	207	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м² поверхности облицовки	5,3	1039,06	47,62	-5507	-253	0	-4298	-10589
						991,44	22,19	-5255	-118		-784	
43	208	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	5,3	14255		75552		75552		81596
44	213	Е11-150101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 м² до 6	м² поверхности облицовки	3	37391,52	139,66	112175	419	4556	6044	
						35733,15	66,13	107199	198		85918	213940
45	214	Е11-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м² поверхности облицовки	3	1039,06	47,62	-3117	-143	0	15847	
						991,44	22,19	-2974	-67		-2433	-5994
46	215	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	3	14255		42765		42765	-444	46186
47	216	Е11-150108-0902 Кзтр и Кэм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м² до 6	м² облицовки	1,94	33169,07	4492,76	64348	8716	2739	3421	
						27264,29	3750,27	52893	7276		48135	121482
											8999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	217	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	$м^2$	1,9788	29611		58594		58594		63282
											4688	
			Итого по разделу: 9. Пандус Пн-2 (л.12) Ограждения ОГ-14 (л.12)									887864
			Раздел: 10. Пандус Пн-3 (л.12) Ограждения ОГ-15 /2 шт/ (л.12)									
49	227	Е11-150101-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ поверхности облицовки	2,34	37391,52	139,66	87496	327	3554	67016	166873
						35733,15	66,13	83616	155		12361	
50	228	Е11-150102-0301 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	2,34	1039,06	47,62	-2431	-112	0	-1898	-4675
						991,44	22,19	-2320	-52		-346	
51	229	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	2,34	14255		33357		33357		36026
											2669	
52	234	Е11-150101-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ поверхности облицовки	9,53	37391,52	139,66	356341	1331	14473	272934	679617
						35733,15	66,13	340537	630		50342	
53	235	Е11-150102-0301 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	9,53	1039,06	47,62	-9902	-453	0	-7728	-19040
						991,44	22,19	-9448	-211		-1410	
54	236	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	9,53	14255		135850		135850		146718
											10868	
55	237	Е11-150108-0902 Кзтр и Кзм=1,02	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ облицовки	6,41	33169,07	4492,76	212614	28798	9051	159043	401390
						27264,29	3750,27	174764	24039		29733	
56	238	С1231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	$м^2$	6,5382	29611		193603		193603		209091
											15488	
			Итого по разделу: 10. Пандус Пн-3 (л.12) Ограждения ОГ-15 /2 шт/ (л.12)									1616000
			Раздел: 11. Пандус Пн-4 (л.12) Ограждения ОГ-16 /2 шт/ (л.12)									
57	248	Е11-150101-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм /20 мм/ при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ поверхности облицовки	1,3	37391,52	139,66	48609	182	1974	37231	92707
						35733,15	66,13	46453	86		6867	
58	249	Е11-150102-0301 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	1,3	1039,06	47,62	-1351	-62	0	-1054	-2597
						991,44	22,19	-1289	-29		-192	
59	250	С1231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	1,3	14255		18532		18532		20015
											1483	
			Итого по разделу: 11. Пандус Пн-4 (л.12) Ограждения ОГ-16 /2 шт/ (л.12)									110124
			ИТОГО:					6790217	221556	2683352	3254242	10848015
								3885311	182494		803556	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		162720				
			Итого с временными									11010732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**35234**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**11045966**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**220919**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11266885**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**11774502**
			НДС			**12 %**		**1412940**				
			Итого с НДС									**13187442**
			Коэффициент понижения К=0,99									**131874**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**13055568**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-08-03 Газопроводы высокого и среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	1343,7216	187,05	179,49	251343	241185	9	59997	336253
						7,56	54,45	10159	73166		24913	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	41,5584	2269,47	0	94316	0	0	67907	175201
						2269,47	0	94316	0		12978	
3	13	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	41,6	2269,47	0	94410	0	0	67975	175376
						2269,47	0	94410	0		12991	
4	14	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	41,6	1184,75	0	49286	0	0	35486	91554
						1184,75	0	49286	0		6782	
5	15	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	943	743,48	0	701102	0	16625	670784	1481632
						725,85	0	684477	0		109746	
			Итого по разделу:									**2260016**
			Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления Р=0.005-0.3МПа									
6	24	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,35	529223,45	244176,43	714452	329638	0	481523	1291653
						285047,02	75239,41	384813	101573		95678	
7	25	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1363,5	1297		1768460		1768460		1909937
											141477	
8	29	С1241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	665		3325		3325		3591
											266	
9	30	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677		1677		1677		1811
											134	
10	32	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1402	17		23834		23834		25741
											1907	
11	46	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0069307	529223,45	244176,43	3668	1692	0	2472	6631
						285047,02	75239,41	1976	521		491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	47	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	6	3894		23364		23364	1869	25233
13	48	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1	352		352		352	28	380
14	53	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	98078,99 3767,52	877,91 400,36	98079 3768	878 400	93434	4126 8176	110381
15	54	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	4234 2280	1953 602	0	2853 567	7654
16	55	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	7,07	3894		27531		27531	2202	29733
17	56	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	352		356		356	28	384
18	60	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	5366,85 1427,84	227,61 63,81	107 29	4 1	74	30 11	148
19	61	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	98078,99 3767,52	877,91 400,36	98079 3768	878 400	93434	4126 8176	110381
20	62	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	4763 2565	2197 677	0	3210 638	8611
21	63	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,08	3894		31464		31464	2517	33981
22	64	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	352		356		356	28	384
23	68	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	5366,85 1427,84	227,61 63,81	107 29	4 1	74	30 11	148
24	69	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	98078,99 3767,52	877,91 400,36	98079 3768	878 400	93434	4126 8176	110381
25	70	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	11643 6271	5372 1655	0	7847 1559	21049
26	71	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	20,2	3894		78659		78659	6293	84952
27	72	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,02	352		711		711	57	768
28	76	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,04	5366,85 1427,84	227,61 63,81	215 57	10 3	148	59 22	296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	77	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	98078,99 3767,52	877,91 400,36	196158 7535	1756 801	186867	8252 16353	220763
30	78	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	7938 4276	3663 1129	0	5350 1063	14351
31	79	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14,14	3894		55061		55061	4405	59466
32	80	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	352		356		356	28	384
33	84	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	5366,85 1427,84	227,61 63,81	107 29	4 1	74	30 11	148
34	85	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	98078,99 3767,52	877,91 400,36	98079 3768	878 400	93434	4126 8176	110381
35	86	Е11-221401-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	21421,18 2003,25	19417,93 1793,85	42842 4007	38836 3588	0	7518 4029	54389
36	87	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	42	24256,42 1883,01	10507,49 1903,57	1018770 79086	441315 79950	498369	157446 94097	1270313
37	88	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	42041,8 13154,1	4896,76 91,16	84084 26308	9793 182	47982	26226 8825	119135
38	89	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	40,4	3894		157318		157318	12585	169903
39	90	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,02	352		711		711	57	768
40	94	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,04	5366,85 1427,84	227,61 63,81	215 57	10 3	148	59 22	296
41	95	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	98078,99 3767,52	877,91 400,36	196158 7535	1756 801	186867	8252 16353	220763
42	96	Е11-221401-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	21421,18 2003,25	19417,93 1793,85	42842 4007	38836 3588	0	7518 4029	54389
43	97	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	42	24256,42 1883,01	10507,49 1903,57	1018770 79086	441315 79950	498369	157446 94097	1270313
44	98	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	42041,8 13154,1	4896,76 91,16	84084 26308	9793 182	47982	26226 8825	119135
45	99	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	40,4	3894		157318		157318	12585	169903

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	100	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2,02	352		711		711		768
				м							57	
47	104	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подушка песчаное. Устройство		0,04	5366,85	227,61	215	10	148	59	296
				м³ основания		1427,84	63,81	57	3		22	
48	105	Е11-240108-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		2	98078,99	877,91	196158	1756	186867	8252	220763
				ковер		3767,52	400,36	7535	801		16353	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления Р=0.005-0.3МПа									7860855
			ИТОГО:					7541867	1574410	4375894	1829311	10120871
								1591564	350778		749693	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		151813				
			Итого с временными									10272678
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			0,32 %		32873				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									10305551
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		206111				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10511662
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									10985253
			НДС			12 %		1318230				
			Итого с НДС									12303483
			Коэффициент понижения К=0,99									123035
			Итого с учетом коэффициента понижения									12180448

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-07 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0408 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		1242	187,05	179,49	232316	222927	0	55455	310798
				м³ грунта		7,56	54,45	9390	67627		23027	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		37,26	2269,47	0	84560	0	0	60884	157080
				м³ грунта		2269,47	0	84560	0		11636	
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		88,2	5366,85	227,61	473356	20075	327345	130248	651893
				м³ основания		1427,84	63,81	125935	5628		48289	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1153,8	51,48	51,48	59398	59397	0	12207	77328
				м³ грунта		0	14,69	0	16949		5723	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1153,8	223,57	108,11	257955	124737	0	135675	425117
				м³ уплотненного грунта		115,46	47,86	133218	55221		31487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /РАЗРАВНИВАНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ/	$м^3$ грунта	88,2	63,16 0	63,16 17,74	5571 0	5571 1565	0	1126 535	7232
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1629448
			Раздел: 2. Колодцы водопроводные Колодцы ду 1500мм- 5шт									
7	23	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	19,6425	187,05 7,56	179,49 54,45	3674 148	3526 1070	0	877 364	4915
8	24	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,6075	2269,47 2269,47	0 0	1379 1379	0 0	0	993 190	2562
9	25	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,45	51,48 0	51,48 14,69	486 0	487 139	0	100 47	633
10	26	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,45	223,57 115,46	108,11 47,86	2113 1091	1021 452	0	1111 258	3482
11	27	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,44	31057,55 14051,96	12442,52 5138,59	137896 62391	55244 22815	20260	84354 17780	240030
12	28	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29696		118784		118784	9503	128287
13	29	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	13821		110568		110568	8845	119413
14	30	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	36011		144044		144044	11524	155568
15	31	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9516		57096		57096	4568	61664
16	32	С1222-503-0201	Стремянка С1	т	0,0645	1004968		64820		64820	5186	70006
17	33	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	4	12579		50316		50316	4025	54341
18	36	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45	1165,09 380,76	26,21 3,65	52429 17134	1179 164	34115	16088 5481	73998
19	37	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,2	9643		1929		1929	154	2083
20	38	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,2	37370		7474		7474	598	8072
21	39	С1241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,6	25322		15193		15193	1215	16408
			Итого по разделу: 2. Колодцы водопроводные Колодцы ду 1500мм- 5шт									941462
			Раздел: 3. Колодцы К-1									
22	40	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	26,3161	187,05 7,56	179,49 54,45	4922 199	4724 1433	0	1175 488	6585
23	41	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,8139	2269,47 2269,47	0 0	1847 1847	0 0	0	1330 254	3431
24	42	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		21,39	51,48	51,48	1101	1101	0	226	1433

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0	14,69	0	314		106	
25	43	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21,39	223,57	108,11	4782	2313	0	2515	7881
				$м^3$ уплотненного грунта		115,46	47,86	2470	1024		584	
			Итого по разделу: 3. Колодцы К-1									19330
			Раздел: 4. Трубопровод и арматура									
26	57	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	8284,28	2567,7	16569	5136	1063	11953	30804
				задвижка или клапан		5185,02	851,84	10370	1704		2282	
27	58	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2689,71	119,93	5379	239	614	4588	10764
				задвижка или клапан		2262,62	54,69	4525	109		797	
28	60	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	79815		159630		159630		172400
				шт.							12770	
29	61	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300		2	470807		941614				941614
				шт.						941614		
			Отпускная цена			470807		941614				
			Сметная стоимость оборудования					*941614*				
30	100	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		0,8	9643		7714		7714		8331
				м							617	
31	101	С1241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм		0,8	25322		20258		20258		21879
				м							1621	
32	111	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,099	1360539,64	998399,32	134693	98841	0	59992	210260
				км трубопровода		362140,32	249962,86	35852	24746		15575	
33	112	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0841584	529223,45	244176,43	44539	20549	0	30018	80522
				км трубопровода		285047,02	75239,41	23989	6332		5965	
34	113	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		99,99	2542		254175		254175		274509
				м							20334	
35	114	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		85	10266		872610		872610		942419
				м							69809	
36	122	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		3	20517,77	18514,52	61553	55544	0	10766	78105
				установка		2003,25	1621,6	6010	4865		5786	
37	124	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		99	15576,77	7034,99	1542100	696464	731996	237245	1921692
				м		1147,88	1272,74	113640	126001		142347	
38	125	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		85	7852,54	4325,23	667466	367645	219534	158633	892187
				м		944,56	940,56	80288	79948		66088	
39	126	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	42041,8	4896,76	42042	4897	23991	13113	59567
				футляр		13154,1	91,16	13154	91		4412	
40	127	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		2	42041,8	4896,76	84084	9793	47982	26226	119135
				футляр		13154,1	91,16	26308	182		8825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	128	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		2	42041,8	4896,76	84084	9793	47982	26226	119135
				футляр		13154,1	91,16	26308	182		8825	
42	129	С1241-108-0240	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм		40	37749		1509960		1509960		1630757
				м							120797	
43	130	С1241-108-0254	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х12,0 мм		61	74631		4552491		4552491		4916690
				м							364199	
44	132	Е11-220601-0508 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,061	445951,72	71097,08	27203	4337	14156	10251	40450
				км трубопровода		142795,54	26957,33	8711	1644		2996	
			Итого по разделу: 4. Трубопровод и арматура									12471220
			ИТОГО:					12922173	1775540	9416100	1093375	15061460
								788917	420205	941614	1045912	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							941614		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**211798**				
			Итого с временными									**15273258**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			**0,32 %**		**45861**				
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									**15319119**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**287550**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15606669**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**16309810**
			НДС			**12 %**		**1957177**				
			Итого с НДС									**18266987**
			Коэффициент понижения К=0,99									**182670**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**18084317**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **04-03-03 силовое электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	**Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"**	**Комплектное распределительное устройство 10 кВ, состоящее из 8 камер КСО2-10 (900х900х2300) (опросный лист ЭП3-7)**		1	64704632,54		64704633				64704633
				компл.						64704633		
			Отпускная цена			64704633		64704633				
			Сметная стоимость оборудования					***64704633***				
2	12	**Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"**	**Щит распределительный 0,4кВ, состоящий из 11 панелей ЩО70 (Опросный лист ЭП3-8)**		1	80633162,85		80633163				80633163
				компл.						80633163		
			Отпускная цена			80633163		80633163				
			Сметная стоимость оборудования					***80633163***				
			ИТОГО:					145337796	0			
								0	0	145337796		
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							145337796		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				145337796
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%			0,32 %		0				145337796
			Итого с работами связанные с климатическими условиями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				145337796
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												151885826
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
												170112125
			НДС			12 %		18226299				1701121
			Итого с НДС									168411004
			Коэффициент понижения К=0,99									1828595578
			Итого с учетом коэффициента понижения									
			ВСЕГО с учетом скидки									

ТОО "BiGlobal" Директор проектов
Шукенов Алмас Бейсенулы.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер) М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Главный Инженер проекта Туктибаев Алмаз Бектуханович
ИИН:830925301317, Приказ №2, Приказ №3

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Инкарбеков Кайрат Алтынбекович, ИИН:640721301625, №KZ10VJE00055501, №KZ26VJE00016995, №KZ53VJE00016994.(Общестроительные работы КМ, КЖ)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт по техническому надзору Жантурсынов Амирхан Конысбекулы , ИИН:620612302469, №KZ23VJE00047410, №KZ50VJE00047409, №KZ77VJE00047408 от 12.06.2019.(Общестроительные работы КМ, КЖ)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт по техническому надзору Копабаев Даулет Амирбекович , ИИН:630724300225, № KZ81VJE00052089от: 05.01.2020 г (наружные и внутренние инженерные сети)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, подпись, расшифровка подписи)